

Лісництво НЕВКЛЯНСЬКЕ

Квартал	Виділ	Площа охоплені шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
+ 38	1,2	0,7	1003+Б11+А3	80	В2, АС	Вертебральний	сильний
+ 38	7	3,0	803+А2+Б11	80	В2, АС	вертебральний	слабкий
+ 67	15	0,8	803+Б11+А3	80	С3 ГАС	- " -	- " -
+ 83	2	1,7	1003	85	С2 ДС	- " -	- " -
83	9	3,0	903+Б11+А2	55	С2 ДС	- " -	- " -
+ 83	20	1,0	1003+Б11	75	С2 ДС	В. асфодію	- " -
+ 59	6	7,2	803+Б11+А3	56	С2 ГАС	- " -	- " -
- 74	10,1	2,0	1003+Б11+А3	56	С3 АС	- " -	- " -
- 78	10	0,5	1003	65	В2 ДС	В. асфодію	- " -
108	8	5,3	1003+Б11	95	В2 АС	- " -	- " -
- 20	3,3	1,0	903+Б11+А3	85	В2 АС	- " -	- " -
+ 38	13	2,2	903+Б11+А2	55	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 38	10,2	1,7	703+Б11+А3	95	В2 АС	- " -	- " -
+ 46	7,2	2,0	903+Б11+А3	85	С3 ГАС	- " -	- " -
+ 47	1,2	2,0	703+Б11+А3	85	С3 ГАС	- " -	- " -
+ 58	4	7,3	503+Б11+А3	80	В2 АС	- " -	- " -
+ 59	6	7,7	803+Б11	56	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 68	15	2,2	903+Б11+А3	80	С3 ГАС	- " -	- " -
+ 60	8	2,2	803+Б11	59	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 61	8	1,1	1003+Б11+А3	90	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 61	11	4,7	1003+Б11	68	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 63	4,2	4,0	1003+А2+Б11	86	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 64	6	3,2	903+А2+Б11+А3	90	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 64	8	4,6	803+Б11+А3	91	С2 ГАС	- " -	- " -
+ К.Г. 65	17	2,5	1003+Б11+А3	52	В2 АС К.Г.	- " -	- " -
+ 4	12,3	1,0	903+Б11+А2	85	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 25	20	1,5	903+А2+Б11	80	В2 АС	- " -	- " -
+ 26	15	5,0	5А3+Б11+А3	80	С3 ГАС	- " -	- " -
+ 26	16	0,8	1003+А2+Б11	75	С2 ГАС	- " -	- " -
+ 74	83	1,1	1003+Б11	56	С2 АС	- " -	- " -
+ 70	24	2,1	903+Б11+А2	82	С2 АС	- " -	- " -
+ 44	10	2,5	903+Б11	55	В2 АС	- " -	- " -
+ 70	22	1,1	803+Б11+А3	75	С2 АС	- " -	- " -
+ 70	1,1	9,5	903+Б11+А3	80	С2 АС	К.Г. - " -	- " -

Лісництво СТАРО-РУДИЯНСЬКЕ

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
43	9	1,7	803K4BП	37	A2C	КОРЕНЕВИ	слабка
43	10	1,3	403K6BП	34	A2C	ГУБКА	середн
44	4	2,4	1003K	75	A2C	- -	слабка
44	8	4,3	1003K+BП	83	A2C	- -	- -
45	4	6,0	1003K	78	B2PC	- -	- -
46	1	4,7	1003K	74	B2PC	- -	- -
46	8	2,2	703K3BП	36	B2PC	- -	- -
47	4	4,3	1003K+BП	57	B2PC	- -	- -
47	8	1,4	603K4BП	50	B2PC	- -	- -
47	9	3,7	703K35П+Д3	43	A2C	- -	- -
47	13	5,0	1003K+BП	78	A2C	- -	- -
47	14	4,1	703K3BП	32	A2C	- -	- -
47	15	4,8	603K4BП	32	A2C	- -	- -
47	16	0,8	1003K+BП	57	B2PC	- -	- -
48	7	7,4	1003K+BП	70	B2PC	- -	- -
48	9	0,8	1003K+BП	68	A2PC	- -	- -
48	12	1,9	1003K	78	B2PC	- -	- -
49	10	0,9	1003K+BП	63	B2PC	- -	- -
49	14	3,7	1003K+BП	73	B2PC	- -	- -
50	3	0,6	503K5BП	35	A2C	- -	- -
50	6	2,6	703K+BП+D	23	B2PC	- -	- -
50	10	2,7	703K3BП+D	21	B2PC	- -	- -
50	13	6,2	803K4BП	37	A2C	- -	- -
51	3	1,3	803K2BП	68	B2PC	- -	- -
51	8	3,1	1003K+BП	76	B2PC	- -	- -
52	5	4,4	1003K+BП	67	B2PC	- -	- -
52	9	2,7	1003K	78	B2PC	- -	- -
55	5	13,0	1003K+BП	73	B2PC	- -	- -
55	11	2,2	903K1BП	34	B2PC	- -	- -
55	12	14,0	1003K	83	B2PC	- -	- -
57	14	1,4	503K5BП	33	A2C	- -	- -
61	6	2,2	503K5BП	31	A2C	- -	- -
69	26	2,2	1003K	68	B2PC	- -	- -
84	5	1,0	803K4BП+D	62	B2PC	- -	- -

121,0
242,2 - 1,7 = 240,5 всього

Лісництво *Сабарівська міська*

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	TUM		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	16	18,8	100+6+0c	96	C2QC	- -	середня
21	6	5,2	8016+0c	86	C2QC	- -	середня
+ 28	10	16,8	1003+6H	78	B2QC	- -	- -
+ 29	13	14,0	903+60+0c	88	C2QC	в. порноїг	середня
+ 30	1	4,2	1003+6H	81	B2QC	- -	середня
+ 30	6	13,5	1003+6H, Кат	81	B2QC	- -	- -
+ 32	7	3,2	1003	96	A2C	- -	- -
+ 33	1	6,9	1003+6H	101	B2QC	- -	- -
2P 34	3	19,2	1003+6H, Дз	88	B2QC	- -	- -
+ 36	3	4,1	1003+6H	91	B2QC	- -	- -
+ 36	5	2,8	1003+6H	81	B2QC	- -	- -
+ 36	12	0,9	1003+Аз, Дз, БП	96	C2ГДС	- -	- -
+ 37	7	1,3	1003+6H	81	B2ДС	- -	середня
+ 42	1	3,9	1003+6H	101	B2ДС	- -	- -
+ 42	4	1,1	1003+6H	71	B2ДС	- -	- -
+ 48	16	6,6	903+6H	101	B2ДС	- -	- -
+ 44	14	11,3	1003+6H	88	B2ДС	- -	середня
+ 47	13	5,0	1003+6H	81	A2C	- -	- -
+ 51	11	10,0	903+36H	91	B3QC	- -	- -
+ 62	1	5,1	903+Аз+БП+0c	79	C2QC	- -	- -
+ 62	4	10,8	1003+6H, Дз	81	B2QC	- -	- -
+ 63	12	0,6	903+Аз+БП	69	C2QC	- -	- -
+ 64	1	1,9	903+Дз	69	C2QC	- -	- -
+ 64	20	0,5	903+6H, БП, Дз	81	B2QC	- -	середня
+ 64	21	2,2	1003+6H, Дз	91	B2QC	- -	середня
+ 65	12	11,0	1003+БП, Дз	86	B2QC	- -	- -
+ 69	14	4,2	1003+Кат	66	C2QC	- -	- -
+ 77	18	0,9	1003	30	A2C	- -	- -

22,4

Лісництво *Сторожинський ліс*

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкоджень	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	5	0,5	903 1511	88	В2 DC	Верхівний	слабка
33	2	8,3	1003+611+113	96	В2 DC	осквіг	
45	4	6,0	1003	81	В2 DC	-н-	-н-
47	4	4,3	1003+611	60	В2 DC	-н-	Г-н-
81	12	1,8	903+511	74	В2 DC	-н-	-н-
81	11	1,8	903+611+113	76	В2 DC	-н-	-н-
84	5	1	803+2611+113	65	В2 DC	-н-	Г-н-
87	1	8,0	1003	71	В2 DC	-н-	-н-
88	5	0,5	903+611+113	88	В2 DC	-н-	-н-
57	6	0,4	1003+611	82	А2 С	-н-	сильна
67	11	18,8	1003+611	82	С2 DC	-н-	-н-
40	12	4,4	1003+611	78	В2 DC	-н-	сильна
48	18	3,9	1003+611	102	В2 DC	-н-	сильна
34	3	19,2	1003+611+113	87	В2 DC	-н-	-н-
55	6	11,5	1003+611	87	В2 DC	-н-	-н-
55	3	11,5	1003+611	97	В2 AC	-н-	-н-
57	6	20,0	1003+611	82	А2 С	-н-	-н-
50	9	9,3	1003	80	А2 С	-н-	-н-
30	11	4,0	1003+611+113	87	С2 AC	-н-	-н-
67	11	18,8	1003+611	82	С2 DC	-н-	-н-
38	1	3,0	1003+611	82	А2 С	-н-	-н-
39	7	4,7	903+611	82	В2 DC	-н- К.Г	-н-
36	4	7,2	1003+611+113	97	А2 С	-н-	-н-
36	14	5,6	1003+611+113	102	В2 AC	-н-	-н-
32	9	12,0	1003+611	97	В2 AC	-н-	-н-
39	14	0,3	1003	82	В2 DC	-н-	-н-
39	13	3,9	803+2611+ВМЧ	48	В2 DC	-н-	-н-
39	17	6,8	К.Г 1003М+611	87	А2 С	-н- К.Г	-н-
46	12	4,4	1003+611	78	В2 DC	-н-	-н-
48	18	3,9	1003+611	102	В2 DC	-н-	-н-
49	13	5,1	803+2611	87	В2 DC	-н-	-н-
51	11	10,0	703+3611	92	В2 DC	-н-	-н-
56	11	10,0	1003+611+113	82	В2 DC	-н-	-н-
57	6	20,0	1003+611	82	А2 С	-н-	-н-

184,0

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження	
			Склад	Вік	ТУМ			
1	2	3	4	5	6	7	8	
✓ 61	84	1.1	0.4	903/БП+АД	77	В ₂ ДС	берізка	сильний
	76	14.1	0.2	1003	72	В ₂ ДС	адрація	-
✓	75	4.1	0.2	903/БП+АД	79	В ₂ ДС	-	-
✓	85	11.1	0.2	903/БП	55	В ₂ ДС	-	-
✓	91	11.1	0.3	1003+АД	67	В ₂ ДС	-	-
✓	91	5.1	0.2	1003	67	В ₂ ДС	-	-
✓	91	12.1	0.3	903/БП+АД	79	В ₂ ДС	-	-
✓	41	14	1.9	1003+БП	80	В ₂ ДС	берізка	середній
✓	41	20	4.6	1003	80	А ₂ С	адрація	-
✓	48	11	2.5	1003+БП	82	А ₂ С	-	-
✓	50	2	1.3	903/БП	87	В ₂ ДС	-	-
✓	52	8	3.9	1003+БП	92	А ₂ С	-	-
✓	82	3	17.0	903/АД+БП	77	В ₂ ДС	-	-
01.11.2018		17.7 + 0.8 = 18.5	36.5	387.2	249.3			
✓	27	7	9.1	903/БП+ДС	97	А ₂ С	в. адрація	слабкий
✓	29	2	4.0	1003+БП	82	В ₂ ДС	-	-
✓	32	4	11.3	1003+БП	79	В ₂ ДС	-	-
✓	32	6	9.7	1003+БП	77	А ₂ С	-	-
✓	32	8	9.9	1003	102	А ₂ С	-	-
✓	36	13	1.8	1003+БП+АД	102	В ₂ ДС	-	-
✓	41	4	6.5	1003+БП	82	В ₂ ДС	-	-
✓	46	5	1.1	1003	61	В ₂ ДС	-	сильний
✓	39	18	0.9	1003	82	А ₂ С	-	слабкий
✓	57	18	1.8	1003	82	В ₂ ДС	-	середній
✓	76	14	2.1	1003	72	В ₂ ДС	-	слабкий
✓	88	15	2.8	1003	72	А ₂ С	-	-
✓	39	6	20.6	903/АД	80	В ₂ ДС	-	-
✓	39	10	8.4	1003	80	С ₂ ДС	-	-
✓	39	12	14.4	803/АД	80	В ₂ ДС	-	-
✓	90	11	1.3	903/АД+ВЛ	83	В ₂ ДС	-	середній
✓	84	1	17.1	903/БП+АД+ДС	78	В ₂ ДС	-	слабкий
✓	84	12	1.1	903/БП+ВЛ	71	В ₂ ДС	-	слабкий
✓	89	8	2.6	1003+ВЛ	64	В ₂ ДС	-	слабкий
✓	80	11	1.3	903/БП+ВЛ	89	В ₂ ДС	-	-
✓	78	2.4	1.0	903/БП	78	В ₂ ДС	-	-

161.8 Σ 623.5

Лісництво Тупичівське

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	18	4,1	903A2B17	37	0310C	коренева	слабка
19	6	13,0	1003A+B17	70	B20C	субка	-н-
20	13	4,2	1003A+B17	52	B20C	-н-	-н-
20	17	0,7	1003K	53	B20C	-0-	-н-
31	1	8,0	1003K	52	B20C	-н-	-н-
32	13	0,2	903A1B17	37	B20C	-н-	смаквіна
32	14	3,0	803A2B17	37	B20C	-н-	слабка
52	11	0,6	1003K	29	020C	-н-	середня
53	7	13,3	703A3B17+054	32	B20C	-н-	слабка
53	11	9,3	903A1B17	52	0210C	-н-	-н-
54	4	7,3	903A1B17+054	51	020C	-н-	-н-
55	1	0,5	1003A+B17	47	B20C	-н-	-н-
58	11	0,5	403A6B17+053	38	B20C	-н-	-н-
59	5	0,7	1003K	60	B20C	-н-	-н-
59	7	9,6	703A3B17	35	B20C	-н-	-н-
72	7	15,5	803A2B17	33	B20C	-н-	-н-
76	6	0,3	403A6B17	73	020C	-н-	-н-
76	8	0,7	903A2B17	28	020C	-н-	-н-
82	4	1,4	803A2B17	30	B20C	-н-	-н-
82	5	3,0	1003K	70	B20C	-н-	-н-
83	1	13,0	703A3B17	38	B20C	-н-	-н-
83	6	5,6	1003A+B17	63	B20C	-н-	-н-
83	8	0,6	1003K	73	A2C	-н-	-н-
83	11	0,4	503A5B17	19	B20C	-н-	-н-
89	3	0,6	903A1B17	49	B20C	-н-	-н-
94	2	8,7	1003K+B17	75	B20C	-н-	-н-
94	4	1,6	803A2B17	34	B20C	-н-	-н-
94	8	3,3	903A1B17	40	B20C	-н-	-н-
97	8	0,9	63K2A1E1B17	67	030C	-н-	-н-
98	6	3,2	8032B17	73	B20C	-н-	-н-
100	13	4,3	903K1B17	37	B20C	-н-	-н-
100	14	5,3	903A1B17	35	B20C	-н-	-н-
		144,0		1650,		2016	
19	7	1,5	703K3B17	40	0210C	-н-	слабка

Σ - 1487,9 - 8,0 = 1479,9 2016 - 36,5

Лісництво ТУМЧИВСЬКЕ

Квартал	Виді	Площа охоплена шкідником або хворобою	Характеристика насаджень			Назва шкідника, хвороби та інших причин пошкодження	Ступінь пошкодження
			Склад	Вік	ТУМ		
1	2	3	4	5	6	7	8
✓ 13	5	36,0	70С2Б1+В1+Ос	65	С2ГДС	верхівна	слабка
✓ 16	6	5,6	80С1Б1+А3+Ос	95	С2ГДС	підвіс	-
к.Г 19	6	13,0	100С1Б1+А3	72	В2ДС	-	-
✓ 20	16	2,3	100С3	70	В2ДС	-	-
к.Г 20	17	0,7	100С3К	55	В2ДС	-	-
✓ 32	10	3,6	80С2Б1+А3+В1	80	С3ДС	-	-
✓ 41	8	4,2	80С2Б1+А3+Ос	90	С2ГДС	-	-
✓ 42	12	7,4	60С3А3Ос+Б1	85	С2ГДС	-	-
✓ 43	3	6,8	100С1Б1+А3	85	В2ДС	-	-
✓ 44	8	6,3	100С3	90	В2ДС	-	-
✓ 46	16	19,5	80С2Б1+А3	85	С2ГДС	-	-
✓ 54	2	1,1	100С3	60	С2ГДС	-	-
✓ 55	3	2,1	90С1Б1+Ос	53	В2ДС	-	-
✓ 57	5	6,3	100С3	75	В2ДС	-	-
✓ 67	15	23,7	90С1Б1+А3	90	С2ГДС	-	-
✓ 67	17	1,9	90С1Б1+А3	90	С2ГДС	-	-
сум 70	10	14,1 сум	80С2Б1+А3	90	В2ДС	-	-
сум 71	1	2,2 сум	100С3	90	С2ГДС	-	-
✓ 81	12	4,0	90С1Б1	77	В2ДС	-	-
к.Г 82	5	3,0	100С3К	72	В2ДС	к.Г	-
✓ 84	17	0,9	100С3	73	В2ДС	-	слабка
✓ 83	9	2,0	100С3	77	В2ДС	-	слабка
✓ 83	13	0,1	100С3	77	В2ДС	-	слабка
✓ 84	3	8,1	90С1Б1+А3	77	В2ДС	-	слабка
✓ 87	3	3,0	100С3	80	В2ДС	-	-
сум 88	2	20,1 сум	100С3	90	С2ГДС	-	-
сум 89	1	18,4 сум	100С3	85	С2ГДС	-	-
сум 89	2	6,2 сум	100С3+А3+Б1	77	В2ДС	-	-
сум 90	2	12,0 сум	100С3+А3+Б1	80	В2ДС	к.Г	-
✓ 94	2	8,7	100С3+Б1	77	В2ДС	к.Г	-
✓ 95	1	2,8	100С3+Б1	67	С2ГДС	-	-
сум 95	3	3,8 сум	100С3	90	С2ГДС	-	-
сум 96	2	7,2 сум	100С3	90	С2ГДС	-	-
✓ 96	3	6,9	100С3+А3	90	С2ГДС	-	-