

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Держлісгосп ДП, Червоноукр. лісництва ПІ Лісництво Росителівське
 урочище _____ кв. № 65 відділ № 7
 ділянка № 3 площа 3,0 га
 вид користування ЕРМ спосіб рубки РРОЛ

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
1	С		40		IV пох. сирітня
2	С	44			V пох. сирітня
3	С	40			V пох. сирітня
4	С	52			IV пох. береза
5	С	44			V сухостійна
6	С	2		28	V береза
7	С			24	VI сухостійна
8	С	52			V сухостійна
9	С	48			V сухостійна
10	Бер			24	V сухостійна
11	Бер			24	V сухостійна
12	С			32	VI сухостійна
13	Бер			28	V береза
14	Бер			28	V береза
15	С	40			V сухостійна
16	С		32		V сухостійна
17	С	40			V сухостійна
18	С		32		VI сухостійна
19	С	36			V сухостійна
20	С	52			V сухостійна
21	С	44			V сухостійна
22	С	44			V сухостійна
23	Бер			32	V сухостійна
24	Бер			28	V береза
25	С	28			III пох. сирітня
26	С	24			V сухостійна
27	С	28			V сухостійна
28	С	28			V сухостійна
29	С	36			IV пох. сирітня
30	С		36		IV пох. сирітня
31	С	40			IV пох. сирітня
32	С		32		V сухостійна
33	С	32			IV пох. береза

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
34	С	32			V сухостійна
35	С	24			V сухостійна
36	С	32			V сухостійна
37	С	32			V сухостійна
38	С	36			V сухостійна
39	С	32			V сухостійна
40	С	52			V сухостійна
41	С	28			V сухостійна
42	С	40			V сухостійна
43	С	48			V сухостійна
44	С	44			V сухостійна
45	С	48			V сухостійна
46	С	44			IV пох. сирітня
47	С	36			V сухостійна
48	С	40			V сухостійна
49	С	36			V сухостійна
50	С	36			V сухостійна
51	С	32			IV пох. сирітня
52	С	44			IV пох. сирітня
53	С	40			IV пох. сирітня
54	С			32	VI сухостійна
55	С	48			IV пох. сирітня
56	С	44			V сухостійна
57	С	40			V сухостійна
58	С	44			V сухостійна
59	С	44			V сухостійна
60	С	32			IV пох. сирітня
61	С			24	VI сухостійна
62	С	40			V сухостійна
63	С	48			V сухостійна
64	С	56			V сухостійна
65	С			28	VI сухостійна
66	С	48			V сухостійна

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Держлісгосп ДП «Л-Свердловський лісгосп» Лісництво Лосківське
 урочище _____ кв. № 76 відділ № 40
 ділянка № _____ площа 1.2 га
 вид користування _____ спосіб рубки СРВ

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
1	С	36			✓ Сухостій
2	С	24			✓ Сухостій
3	С			24	✓ Сухостій
4	С	32			✓ Сухостій
5	С	32			✓ Сухостій
6		24			✓ Сухостій
7		24			✓ Сухостій
8		32			✓ Сухостій
9				24	✓ Сухостій
10				24	✓ Сухостій
11		24			✓ Сухостій
12		24			✓ Сухостій
13			40		✓ Сухостій
14			24		✓ Сухостій
15		32			✓ Сухостій
16		24			✓ Сухостій
17		28			✓ Сухостій
18		24			✓ Сухостій
19		32			✓ Сухостій
20		24			✓ Сухостій
21		40			✓ Сухостій
22		24			✓ Сухостій
23		24			✓ Сухостій
24		32			✓ Сухостій
25		24		24	✓ Сухостій
26		22			✓ Сухостій
27		24			✓ Сухостій
28		28			✓ Сухостій
29		28			✓ Сухостій
30		24			✓ Сухостій
31		32			✓ Сухостій
32				28	✓ Сухостій
33		24			✓ Сухостій

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
34		24			✓ Сухостій
35		24			✓ Сухостій
36		24			✓ Сухостій
37				24	✓ Сухостій
38		32			✓ Сухостій
39		28			✓ Сухостій
40				24	✓ Сухостій
41		24			✓ Сухостій
42		24			✓ Сухостій
43		24			✓ Сухостій
44				24	✓ Сухостій
45		24			✓ Сухостій
46				32	✓ Сухостій
47		32			✓ Сухостій
48		26			✓ Сухостій
49		28			✓ Сухостій
50		36			✓ Сухостій
51		26			✓ Сухостій
52		28			✓ Сухостій
53				32	✓ Сухостій
54		32			✓ Сухостій
55				28	✓ Сухостій
56				24	✓ Сухостій
57			28		✓ Сухостій
58		32			✓ Сухостій

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Держлісгосп ДП «Л-Свердловський лісгосп» Лісництво Лосківське
 урочище _____ кв. № 76 відділ № 40
 ділянка № _____ площа 1.2 га
 вид користування _____ спосіб рубки СРВ

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
1	С	36			✓ Сухостій
2	С	24			✓ Сухостій
3	С			24	✓ Сухостій
4	С	32			✓ Сухостій
5	С	32			✓ Сухостій
6		24			✓ Сухостій
7		24			✓ Сухостій
8		32			✓ Сухостій
9				24	✓ Сухостій
10				24	✓ Сухостій
11		26			✓ Середня
12		24			✓ Сухостій
13			40		✓ Сухостій
14			24		✓ Середня
15		32			✓ Середня
16		24			✓ Сухостій
17		28			✓ Сухостій
18		24			✓ Сухостій
19		32			✓ Сухостій
20		24			✓ Сухостій
21		40			✓ Сухостій
22		24			✓ Сухостій
23		24			✓ Сухостій
24		32			✓ Сухостій
25		24		24	✓ Сухостій
26		22			✓ Середня
27		24			✓ Сухостій
28		28			✓ Сухостій
29		28			✓ Сухостій
30		24			✓ Сухостій
31		32			✓ Сухостій
32				28	✓ Сухостій
33		24			✓ Сухостій

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
34		24			✓ Сухостій
35		24			✓ Сухостій
36		24			✓ Сухостій
37				24	✓ Сухостій
38		32			✓ Сухостій
39		28			✓ Сухостій
40				24	✓ Сухостій
41		24			✓ Сухостій
42		24			✓ Сухостій
43		24			✓ Сухостій
44				24	✓ Сухостій
45		24			✓ Сухостій
46				32	✓ Сухостій
47		32			✓ Сухостій
48		36			✓ Сухостій
49		28			✓ Сухостій
50		36			✓ Сухостій
51		36			✓ Сухостій
52		28			✓ Сухостій
53				32	✓ Сухостій
54		32			✓ Сухостій
55				28	✓ Сухостій
56				24	✓ Сухостій
57			28		✓ Сухостій
58		32			✓ Середня

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Держлісгосп ДПН-Сибірське Лісництво Лосківське
 урочище _____ кв. № 75 відділ № 14.3
 ділянка № _____ площа 3.5 га
 вид користування _____ спосіб рубки СРВ

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні	
1		24			V Сухостій
2		24			V Сухостій
3		36			IV Пилоарбан
4		24			IV Чироківка
5		32			IV Бобровиця
6		36			IV Вак широк
7		28			V Сухостій
8		24			V Сухостій
9		36			V Сухостій
10		28			V Сухостій
11		28			V Сухостій
12		32			IV Кароїя
13		28			V Сухостій
14		24			V Сухостій
15		32			V Бобровиця
16		36			IV Вак широк
17		24			V Сухостій
18		24			IV Чироківка
19		24			V Сухостій
20		28			IV Пилоарбан
21		36			IV Кароїя
22		40			IV Кароїя
23		28			IV Пилоарбан
24			24		V Сухостій
25		32			IV Вак широк
26		44			IV Кароїя
27		24			IV Пилоарбан
28		28			IV Пилоарбан
29		28			V Сухостій
30		32			V Бобровиця
31		36			V Сухостій
32		24			IV Вак широк
33		24			IV Пилоарбан

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напів-ділові	дров'яні	
34		33			IV Кароїя
35		32			V Сухостій
36		32			V Сухостій
37				28	V Сухостій
38		24			V Сухостій
39		32			V Сухостій
40		36			V Сухостій
41		44			IV Кароїя
42		40			IV Кароїя
43		32			IV Вак широк
44		32			V Сухостій
45		40			IV Кароїя
46		36			IV Кароїя
47		40			IV Вак широк
48				32	V Сухостій
49		48			IV Кароїя
50		24			V Сухостій
51		44			IV Вак широк
52		32			V Сухостій
53		28			IV Пилоарбан
54		28			IV Кароїя
55		24			IV Вак широк
56		28			V Сухостій
57		24			IV Пилоарбан
58		32			V Сухостій
59		28			V Сухостій
60		28			V Сухостій
61		32			V Сухостій
62		28			IV Бобровиця
63				32	V Сухостій
64		36			V Сухостій
65		32			V Сухостій
66		32			V Сухостій

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Держлісгосп ДП "Новобудів. екологічне НГ" Лісництво Ромашівське
 урочище _____ кв. № 31 відділ № 16
 ділянка № _____ площа 111 га
 вид користування СРБ спосіб рубки _____

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
1	С	32			IV сухостій
2	С			26	V в'ялий
3	С	32			V сухостій
4	С	24			V сухостій
5	С	36			V сухостій
6	С	36			V сухостій
7	РДС			28	V сухостій
8	С	24			V сухостій
9	С	36			V сухостій
10	С	24			V в'ялий
11	С	24			IV ушкодження
12	С	24			V сухостій
13	С	52			IV в'ялий
14	С	36			IV в'ялий
15	С	44			IV в'ялий
16	С	24			IV в'ялий
17	С	24			IV ушкодження
18	С	32			V сухостій
19	С	32			V сухостій
20	С	24			IV ушкодження
21	С	32			IV в'ялий
22	С	24			V ушкодження
23	С	24			V ушкодження
24	С			24	V ушкодження
25	С			24	V ушкодження
26	С	24			V ушкодження
27	С			24	V ушкодження
28	С	40			V в'ялий
29	С	24			IV сухостій
30	С	32			IV в'ялий
31	С			24	V ушкодження
32	С	36			V ушкодження
33	С	24			IV мех. пошкодження

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
34	С	40			V ушкодження
35	С	32			V ушкодження
36	С	28			V ушкодження
37	С	32			IV в'ялий
38	С	32			V ушкодження
39	С	32			V ушкодження
40	С	24			IV ушкодження
41	С	32			IV в'ялий
42	С	32			IV в'ялий
43	С	24			IV в'ялий
44	С	24			V ушкодження
45	С	24			IV в'ялий
46	С	24			V в'ялий
47	С	36			V ушкодження
48	С	24			V ушкодження
49	С	40			IV в'ялий
50	С	24			V ушкодження
51	С	32			V в'ялий
52	С	40			V в'ялий
53	С	40			IV в'ялий
54	С	40			IV в'ялий
55	С			36	V ушкодження
56	С	28			V ушкодження
57	С	24			V мех. пошкодження
58	С	44			IV сухостій
59	С	40			IV в'ялий
60	С	24			V ушкодження
61	С	36			V в'ялий
62	С	32			IV в'ялий
63	С	24			V ушкодження
64	С	36			V ушкодження
65	С	32			V ушкодження
66	С	32			V ушкодження

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
67	С	28			V сухостійна
68	С	24			IV розк'їдана
69	С	32			IV порож
70	С	36			V білосап
71	С			32	V сухостійна
72	С	32			IV порож
73	С	24			V сухостійна
74	С			36	V сухостійна
75	С	24			V сухостійна
76	С	24			V сухостійна
77	С	32			V підпорвана
78	С	24			V підпорвана
79	С		28		V білосап
80	С	28			V сухостійна
81	С	28			V білосап
82	С	32			V сухостійна
83	С	24			V сухостійна
84	С	32			IV розк'їдана
85	С	24			IV розк'їдана
86	С	24			IV бугорчаста
87	С	32			V сухостійна
88	С	32			IV розк'їдана
89	С			24	V сухостійна
90	С	28			V сухостійна
91	С	24			V підпорвана
92	С			32	V сухостійна
93	С	28			V сухостійна
94	С	28			V сухостійна
95	С	28			IV розк'їдана
96	С			24	V сухостійна
97	С	36			IV розк'їдана
98	С	24			V сухостійна
99	С	36			IV розк'їдана
100	С	28			IV розк'їдана
102	С			24	V сухостійна
103	С	48			IV порож

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
104	С	40			IV розк'їдана
105	С			28	V сухостійна
106	С	28			V сухостійна
107	С	36			IV розк'їдана
108	С	40			IV сухостійна
109	С	24			IV порож
110	С	32			V сухостійна
111	С			32	V сухостійна
112	С	24			V сухостійна
113	С	44			IV розк'їдана
114	С	40			V сухостійна
115	С			24	V сухостійна
116	С	28			V сухостійна
117	С		24		V сухостійна
118	С	32			V сухостійна
119	С	32			V сухостійна
120	С			24	V сухостійна
121	С	36			V сухостійна
122	С	36			IV розк'їдана
123	С	40			IV розк'їдана
124	С	36			V білосап
125	С	32			V підпорвана
126	С	24			V сухостійна
127	С			24	V сухостійна
128	С	28			V сухостійна

Всього занумеровано дерев _____

Нумерацію і перелік дерев провели:

п.м. о. Зіменко А.З. 
 посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис

п.м. о. Шелю О.А. 
 посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис

п.м. о. Фларента Т.Р. 
 посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис

п.м. о. Шумигель О.Т. 
 посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис

" о " о 2022 р.
 п.м. о. Козубовська В.В. 

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев призначених у вибіркову санітарну рубку

Держлісгосп ДП "Новобуд. ескертке № 1" Лісництво Решетівське
 урочище _____ кв. № 31 відділ № 16
 ділянка № _____ площа 111 га
 вид користування СРБ спосіб рубки _____

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
1	С	32			IV сухостій
2	С			36	V в'ялий
3	С	32			V сухостій
4	С	24			V сухостій
5	С	36			V сухостій
6	С	36			V сухостій
7	РДС			28	V сухостій
8	С	24			V сухостій
9	С	36			V сухостій
10	С	24			V в'ялий
11	С	24			IV сухостій
12	С	24			V сухостій
13	С	52			IV в'ялий
14	С	36			IV в'ялий
15	С	44			IV в'ялий
16	С	24			IV в'ялий
17	С	24			IV сухостій
18	С	32			V сухостій
19	С	32			V сухостій
20	С	24			IV сухостій
21	С	32			IV в'ялий
22	С	24			V сухостій
23	С	24			V сухостій
24	С			24	V сухостій
25	С			24	V сухостій
26	С	24			V сухостій
27	С			24	V сухостій
28	С	40			V в'ялий
29	С	24			IV сухостій
30	С	32			IV в'ялий
31	С			24	V сухостій
32	С	36			V сухостій
33	С	24			IV мех. пошкодження

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
34	С	40			V сухостій
35	С	32			V сухостій
36	С	28			V сухостій
37	С	32			IV в'ялий
38	С	32			V сухостій
39	С	32			V сухостій
40	С	24			IV сухостій
41	С	32			IV в'ялий
42	С	32			IV в'ялий
43	С	24			IV в'ялий
44	С	24			V сухостій
45	С	24			IV в'ялий
46	С	24			V в'ялий
47	С	36			V сухостій
48	С	24			V сухостій
49	С	40			IV в'ялий
50	С	24			V сухостій
51	С	32			V в'ялий
52	С	40			V в'ялий
53	С	40			IV в'ялий
54	С	40			IV в'ялий
55	С			36	V сухостій
56	С	28			V сухостій
57	С	24			V мех. пошкодження
58	С	44			IV сухостій
59	С	40			IV в'ялий
60	С	28			V сухостій
61	С	36			V в'ялий
62	С	32			IV в'ялий
63	С	24			V сухостій
64	С	36			V сухостій
65	С	32			V сухостій
66	С	32			V сухостій

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Держлісгосп ДП "Ново-Роз'євський лісгосп" Лісництво Лоспільське
 урочище _____ кв. № 31 відділ № 16
 ділянка № _____ площа № 1 га
 вид користування СРВ спосіб рубки _____

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
129	С	36			IV роз'євський
130	С	24			IV роз'євський
131	С	24			V сухостій
132	С	28			V білобереза
133	С	24			V сухостій
134	С	36			IV роз'євський
135	С	44			IV роз'євський
136	С			24	V сухостій
137	С	32			V сухостій
138	С	32			V сухостій
139	С	32			V сухостій
140	С			24	V сухостій
141	С			24	VI сухостій
142	С	24			IV роз'євський
143	С	28			IV роз'євський
144	С	28			IV білобереза
145	С	36			IV роз'євський
146	С	44			V сухостій
147	С	28			V сухостій
148	С	2		24	V сухостій
149	С	24			V сухостій
150	С		24		V сухостій
151	С	24			IV роз'євський
152	С	36			V сухостій
153	С	24			V сухостій
154	С	24			V сухостій
155	С	32			IV роз'євський
156	С	40			V білобереза
157	С	32			V сухостій
158	С	40			IV роз'євський
159	С			24	V сухостій
160	С	32			IV роз'євський
161	С	48			IV роз'євський

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
162	С	44			V роз'євський
163	Бер			24	V сухостій
164	С	24			V сухостій
165	С	36			V сухостій
166	С	24			V сухостій
167	С	24			V сухостій
168	С	24			V сухостій
169	С	24			V білобереза
170	Бер			24	V сухостій
171	С	24			V сухостій
172	С			24	V сухостій
173	С	36			V роз'євський
174	С	28			V сухостій
175	Бер			24	V сухостій
176	Ор			24	V сухостій
177	С	36			V роз'євський
178	Бер			24	V сухостій
179	С	28			V сухостій
180	С			28	V сухостій
181	Бер			24	V сухостій
182	С	44			V білобереза
183	С	36			V сухостій
184	С	32			IV роз'євський
185	С	2		28	V сухостій
186	С	32			V сухостій
187	С	24			IV роз'євський
188	С			32	V сухостій
189	С	40			IV роз'євський
190	С	36			V роз'євський
191	С	32			V білобереза
192	С	40			V сухостій
193	С	40			V білобереза
194	С			24	V сухостій

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
195	С	24			V сухостійна
196	С			36	V сухостійна
197	С	40			V сухостійна
198	С	32			V сухостійна
199	С	32			V сухостійна
200	С			24	V сухостійна
201	С	36			IV розірвання
202	С	36			V відвал
203	С			28	V сухостійна
204	С	32			V без вкриття
205	С			34	V сухостійна
206	С			24	V сухостійна
207	С	36			V сухостійна
208	С	24			IV розірвання
209	С	40			IV розірвання
210	С	24			V сухостійна
211	С	32			V сухостійна
212	С	36			V сухостійна
213	С	32			IV без вкриття
214	С	28			V сухостійна
215	С	32			V відвал
216	С	32			V сухостійна
217	С	32			V сухостійна
218	С	32			IV корія
219	С	32			IV розірвання
220	С	36			IV розірвання
221	С	40			V сухостійна
222	С	24			V сухостійна
223	С	44			V сухостійна
224	С	24			V сухостійна
225	С	32			V сухостійна
226	С	32			IV розірвання
227	С	36			IV корія
228	С	28			IV розірвання
229	С	24			IV розірвання
230	С	24			V сухостійна

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
231	С	36			V сухостійна
232	С	40			V сухостійна
233	С	40			V сухостійна
234	С	40			IV корія
235	С	32			V сухостійна
236	С	40			V сухостійна
237	С	24			V сухостійна
238	С	36			V сухостійна
239	С	24			V сухостійна
240	С	24			V сухостійна
241	С	36			IV розірвання
242	С	36			V сухостійна
243	С			28	V сухостійна
244	С	28			V сухостійна
245	С	28			V сухостійна
246	С			24	V сухостійна
247	С			28	V сухостійна
248	С	36			V сухостійна
249	С	36			IV розірвання
250	С	36			V сухостійна
251	С			28	V сухостійна
252	С	36			IV розірвання
253	С	24			IV без вкриття
254	С			24	V сухостійна
255	С	36			IV розірвання

Всього занумеровано дерев _____

Нумерацію і перелік дерев провели:

посада, прізвище, ім'я, по батькові Михайло М. М. підпис [підпис]

посада, прізвище, ім'я, по батькові Михайло М. М. підпис [підпис]

посада, прізвище, ім'я, по батькові Михайло М. М. підпис [підпис]

посада, прізвище, ім'я, по батькові Михайло М. М. підпис [підпис]

" 20 " 01 2022 р.
Михайло М. М. підпис [підпис]

НУМЕРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

дерев призначених у вибірку санітарну рубку

Держлісгосп Др. Мовчан-Степанів № 4 Лісництво Леснівецьке
 урочище _____ кв. № 31 відділ № 16
 ділянка № _____ площа 11.1 га
 вид користування срп спосіб рубки _____

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
256	С	40			IV розкриття
257	С	36			V сухостійна
258	С			24	V сухостійна
259	С	32			V сухостійна
260	С	24			IV розкриття
261	С	40			IV рак сіренистий
262	С	32			V сухостійна
263	С			24	VI сухостійна
264	С	32			IV розкриття
265	С	32			V білороб
266	С	24			V білороб
267	С	28			IV розкриття
268	С	36			V сухостійна
269	С	40			IV розкриття
270	С			28	VI сухостійна
271	С	36			IV білороб
272	С	40			IV розкриття
273	С	24			V сухостійна
274	С	44			IV розкриття
275	С	36			IV короз
276	С	44			IV короз
277	С	24			V сухостійна
278	С	36			V сухостійна
279	С	32			IV білороб
280	С	28			V сухостійна
281	С	32			V сухостійна
282	С			32	V сухостійна
283	С	28			V сухостійна
284	С			24	V сухостійна
285	С	28			V сухостійна
286	С	36			V сухостійна
287	С	24			V сухостійна
288	С	32			IV розкриття

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
289	С	24			IV сухостійна
290	С	24			V сухостійна
291	С	44			V сухостійна
292	Бер			32	V сухостійна
293	С	28			V сухостійна
294	С	32			V сухостійна
295	С	52			IV розкриття
296	С	32			IV мех пошкодження
297	С	28			IV білороб
298	С	36			V сухостійна
299	С			24	V сухостійна
300	С	36			V сухостійна
301	С	48			IV розкриття
302	С	44			IV розкриття
303	С			32	V сухостійна
304	С	24			V сухостійна
305	С	32			V сухостійна
306	С	28			V сухостійна
307	С			24	V сухостійна
308	С	28			V сухостійна
309	С	32			IV короз
310	С			32	V сухостійна
311	С	24			V білороб
312	С	36			V сухостійна
313	С	28			V сухостійна
314	С	40			IV білороб
315	С	32			V сухостійна
316	С	24			V сухостійна
317	С	36			V сухостійна
318	С	32			V білороб
319	С			24	VI сухостійна
320	С	36			V сухостійна
321	С			28	V сухостійна

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
322	С	24			IV розсієнка
323	С	32			V Сітрової
324	С	36			IV розсієнка
325	С			37	V сухостійка
326	С	24			V сухостійка
327	С			36	V сухостійка
328	С	28			V сухостійка
329	С	24			V сухостійка
330	С	36			V підорвана
331	С	32			IV розсієнка
332	С	36			IV розсієнка
333	С	37			IV розсієнка
334	С	24			IV основок
335	С	40			V сухостійка
336	С	32			V сухостійка
337	С	28			V сухостійка
338	С	28			V Сітрової
339	С	36			IV розсієнка
340	С	28			V сухостійка
341	С	40			V сухостійка
342	С	32			IV розсієнка
343	С	36	36		V Сітрової
344	С	36			IV розсієнка
345	С			24	V сухостійка
346	С	36			IV розсієнка
347	С	36			IV розсієнка
348	С	37			IV розсієнка
349	С	24			IV основок
350	С	44			IV розсієнка
351	С	28			IV розсієнка
352	С	24			V основок
353	С	28			IV розсієнка
354	С	40			V Сітрової
355	С	"		40	V Сітрової
356	С	36			V сухостійка
357	С	24			IV розсієнка

№	Порода	Ступінь товщини, см			Підстава для відбору дерев у рубку (сухостій, пошкодження та інше)
		ділові	напівділові	дров'яні	
358	С			36	V сухостійка
359	С	36			V сухостійка
360	С	48			V Сітрової
361	С	24		24	V сухостійка
362	С	24		46	V Сітрової
363	С			32	V сухостійка
364	С	48			IV розсієнка
365	С	40			IV розсієнка
366	С	32			V Сітрової
367	С	36			IV розсієнка
368	С	37			V сухостійка
369	С	24			V сухостійка
370	С			24	V сухостійка
371	С	44			V сухостійка
372	С	36			V Сітрової
373	С			28	V сухостійка
374	С	32			V сухостійка
375	С	28			V сухостійка
376	С	28			IV розсієнка
377	С	44			IV розсієнка
378	С	28			V сухостійка
379	С	24			V сухостійка
380	С	36			V підорвана
381	С	36			V сухостійка
382	С	24			IV розсієнка

Всього занумеровано дерев _____

Нумерацію і перелік дерев провели:

пол. Л. О. Шинкаренко МЗ ДРСУ
 посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис

мр м.у. Лисаренко ЧР
 посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис

мр м.у. Муринчук О.З.
 посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис

мр м.у. Шенел. О.А.
 посада, прізвище, ім'я, по батькові підпис

" 20 " 02 2022 р.
 мр м.у. Давиденко МЗ ДРСУ

