

ПОВІДОМЛЕННЯ
про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень

Черв'ячка

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісничість лісгосп

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Лісництво Решетилівське урочище "Калогібеня дара" квартал № 88
виділ № 14 ділянка № площа 12 гектарів

Таксаційна характеристика насадження

Склад 80% хвойної, вік 70 років, бонітет 94, середній діаметр 30 сантиметрів, середня висота 26 метрів, повнота 06, тип лісу ВЗДС, рельєф рівнина, експозиція південь, підлісок АКЧ, ГРЗ, К91, 193, ґрунт дерново-піщаний; підріст

Лісопатологічна характеристика насадження

Вид пошкодження насадження (лісова пожежа, буревій, сніголам, обледеніння, відмирання та всихання дерев, захаращеність, об'ядання шкідниками хвої/листя, наявність гусени, масовий літ метеликів, опадання хвої/листя, відгущення кори на стовбурах та інші ознаки, не характерні для нормального стану дерев) Буревій, сніголам, обледеніння

Ступінь пошкодження, ураження: середнє (поодиноке, слабке, середнє, сильне)

Вид розподілу пошкоджених дерев: круглий (поодинокий, груповий, куртінний)

Обсяг ушкодженої деревини на 1 гектарі (окомірно) 20 куб. метрів, у тому числі сухостійної 15 куб. метрів

Ознаки погіршення стану лісових насаджень виявив:

Іванченко
(посада)

JL
(підпис)

Савченко П.І.
(ініціали та прізвище)

20 07 2021 року

Пом. лісн. 20
(лісничий (помічник лісничого))

JL
(підпис)

Усаченко С.С.
(ініціали та прізвище)

20 07 2021 року

Висновок інженера відділу (сектору) охорони і захисту лісу державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства або представника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства щодо необхідності здійснення лісозахисних чи інших заходів з поліпшення санітарного стану лісів за результатами огляду санітарного стану лісової ділянки: погребівський ліс

Б.І.Іванченко ОЗН
(посада)

JL
(підпис)

Сурієнко В.В.
(ініціали та прізвище)

17 08 2021 року

"256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах: