

Відомість змін квартално-видільної мережі в порівнянні з даним державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду (в порівнянні з охоронними зобов'язаннями) по філії «Шосткинське лісове господарство»

ДП «Ліси України»

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи ітерації)
	площа, га	місце- знаходження	площа, га	місце- знаходження	
1. Пам'ятки природи					
Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Дуб». Рішення облвиконкому від 27.09.1973 р. № 504	0,01	ДП «Глухівський лісгосп» Слоутське л-во кв.12 вид.12	0,01	Філія «Шосткинське лісове господарство» ДП «Ліси України» Слоутське л-во кв.12 вид.12	Реорганізація підприємства
Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Сосни»	0,5	ДП «Глухівський лісгосп» Шалигинське л-во кв.19 вид.25	0,5	Філія «Шосткинське лісове господарство» ДП «Ліси України» Шалигинське л-во кв.19 вид.25	Реорганізація підприємства
Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Джерело» Рішення облвиконкому від 27.07.1977 р № 429	0,05	ДП «Глухівський лісгосп» Слоутське л-во кв.50 вид.30	0,05	Філія «Шосткинське лісове господарство» ДП «Ліси України» Слоутське л-во кв.50 вид.30	Реорганізація підприємства
Дендрологічний парк					
Дендрологічний парк місцевого значення. Рішення Сумської обласної ради від 16.09.2004 р., зміни рішення від 27.06.2008 р.	1,04	ДП «Глухівський лісгосп» Баницьке л-во кв.1 вид.2 (подвір'я лісгоспу)	1,04	Філія «Шосткинське лісове господарство» ДП «Ліси України» Баницьке л-во кв.1 вид.2	Реорганізація підприємства
2. Заказники					
Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Шалигинський». Постанова РМ УРСР від 25.02.1980 р. № 132	2057	ДП «Глухівський лісгосп» Шалигинське л-во кв.1-14, 16-25, 27-42, 26 (вид.3-5,11-22)	2057	Філія «Шосткинське лісове господарство» ДП «Ліси України» Шалигинське л-во кв.1-14, 16-25, 27-42, 26 (вид.3-5,11-22)	Реорганізація підприємства

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи ітерації)
	площа, га	місце- знаходження	площа, га	місце- знаходження	
Ландшафтний заказник місцевого значення «Верхньоесманський» Рішення Сумського облвиконокому від 25.12.1979 р. № 662 та зміни рішенням Сумської обласної ради народних депутатів від 13.10.1994 р.	2007	ДП «Глухівський лісгосп» Землянківське л-во кв. 18- 24, 55-69 (1154 га) Слоутське л-во кв. 69-73, 77-81, 83-86 (853 га)	2007	Філія «Шосткинське лісове господарство» ДП «Ліси України» Землянківське л-во кв. 18- 24, 55-69 (1154 га) Слоутське л-во кв. 69-73, 77-81, 83-86 (853 га)	Реорганізація підприємства
Лісовий заказник загально державного значення “Великий Бір” Постанова РМ УРСР № 383 від 03.08.78 р.	1167,0	Собицьке Лісництво кв.25-27, 29,35,36, 39-41,46	1167,0	Собицьке Лісництво кв.25-27, 29,35,36, 39-41,46	Без змін
Лісовий заказник місцевого значення “Богданівський” Рішення облвиконкому № 704 від 31.12.80 р.	1484,0	Шосткинське лісництво кв.1-29	1484,0	Шосткинське лісництво кв.1-29	Без змін
Лісовий заказник місцевого значення “Ушинський” Рішення облвиконкому № 219 від 15.04.75 р.	104,0	Шосткинське Лісництво кв.30-33	104,0	Шосткинське Лісництво кв.30-33	Без змін
Ботанічний заказник місцевого значення “Воронізький” Рішення облвиконкому № 704 від 31.12.1980 р.	340,0	Воронізьке лісництво кв.5-12	340,0	Воронізьке лісництво кв.5-12	Без змін
Разом	7160,6		7160,6		

**Інформація про об'єкти Смарагдової мережі на території
філії «Шосткинське лісове господарство» ДП «Ліси України»**

У відповідності до затвердженого Мінекоенерго плану післяпроектного моніторингу у межах визначеного терміну, спеціалістами ДП «Біологічні ресурси України», спільно із працівниками лісгоспу, проведені камеральні і польові роботи з виявлення наявних видів та оселищ, занесених у списки, що підлягають охороні у проєктованих об'єктах

Код території: UA 0000147 **Verhnie Podesennia**

Код території: UA 0000053

Код території: UA0000052 **Назва території:** Verkhnioesmanskyi;

Код території: UA0000187 **Назва території:** Shostkynskyi;

Код території: UA0000049 **Назва території:** Shalyhynskyi Zakaznyk;

Згідно висновку з оцінки впливу на довкілля в зоні розташування філії «Шосткинське лісове господарство» частково знаходяться потенційні охоронювані оселища проєктованої території Смарагдової мережі в межах

Код території: UA 0000147 **Назва території:** Verhnie Podesennia

Миронівського лісництва: кв.1-115 площа –5743,7 га.

Собицького лісництва : кв.1-77 площа- 7366,6 га.

Воронізького лісництва: кв.55 площа- 85,0 га.

Код території: UA 0000053

Шосткинського лісництва : кв.38-101 площа –3567,9 га.

Код території: UA0000052 **Назва території:** Verkhnioesmanskyi;

Землянківського лісництва: кв.8(вид.14), 9(вид.6-18), 10(вид.7,12-17), 11(вид.10-14), 13(вид.4-8,12-14,20),14-16;17(вид.1,7-23), 18(вид.6,10),19-24;44; 55(вид.19-20), 56-57,59-69 – площа –1406,7 га.

Код території: UA0000187 **Назва території:** Shostkynskyi;

Шосткинського лісництва : кв.1-21 площа –1112 га.

Слоутського лісництва: кв. 11-33 – площа –1232,0 га.

Код території: UA0000049 **Назва території:** Shalyhynskyi Zakaznyk;

Шалигінського лісництва: кв. 1-14;16(вид.8-10,16,18,21-23), 17-42– площа –2065,1 га.

Відмічено помірний стан збереженості природних біотопів у межах яких може бути забезпечено відновлення або збільшення чисельності популяцій рідкісних тварин. В цілому визначаючи високу видову репрезентативність природних біотопів (оселищ) необхідно наголосити на існуючі загрози їх деградації внаслідок застосування агропідприємствами, межуючими з об'єктами Смарагдової мережі,

гербицидів і пестицидів. Причиною незначного дисбалансу природних біотопів є, насамперед, різкі зміни кліматичних умов: пізні весняні заморозки, відносно тепла зима і низький рівень середньорічної норми осадків, надзвичайна посуха літньо-осіннього періоду.

Отже, на території філії «Шоскинське лісове господарство» ДП «Ліси України» в межах проєктованих територій рекомендується планову діяльність, пов'язану з рубками головного користування в місцях виявлення видів, занесених до Додатків Бернської конвенції, проводити з дотриманням положення IV Резолюції Бернської Конвенції «Про охорону флори та фауни, природних середовищ існування в Європі». Насамперед, забезпечити: дотримання вимог сезону тиші, сувору регламентацію відстрілу хутрових звірів, відкриті шляхи міграції в інші квартали лісу в період господарської діяльності, облаштовані ділянки підгодівлі з достатнім запасом корму у зимовий період.



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ВО „УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ”
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ”

вул.Залізнична, 11 смт.Покотилівка, Харківський р-н, Харківська обл. 62458
 тел. факс.(057)745-62-36 e-mail: xdlelisproekt@gmail.com
КОД ЄДРПОУ 00968664

№ _____ від _____

на № _____ від _____ р.

Директору
філії «Шосткинське лісове господарство»
ДП «Ліси України»
Микола.БУТ

Довідка

За результатами камеральних робіт, при проведенні безперервного лісовпорядкування, повідомляємо, що у відповідності до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів» на території філії «Шосткинське лісове господарство» ДП «Ліси України» відсутні лісові ділянки, які потенційно відповідають критеріями визначення належності до пралісів, квазіпраліси або природних лісів.

Т.в.о.директора



Василь ГРИНЕВИЧ

Видове різноманіття флори, виявлене під час моніторингових досліджень в ДП «Шосткинське лісове господарство»					
Вид	ЧКУ	РРВ	БеК	Лісництво	
Латинська назва	Українська назва				
1	2	3	4	5	6
Родина Жовтецеві – <i>Ranunculaceae</i>					
1. <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Рутвиця орликолиста	–	–	–	Ш. – кв. 15, в. 4.
2. <i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Орлики звичайні	–	+	–	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
Родина Бобові – <i>Fabaceae</i>					
3. <i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Wol.) Klask.	Зіновать руська	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 16, в. 1. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 74, в. 1; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 18, в. 5; кв. 23, в. 2; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.
4. <i>Trifolium arvense</i> L.	Конюшина польова	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23.
5. <i>Trifolium alpestre</i> L.	Конюшина альпійська	–	–	–	М. – кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 7; кв. 88, в. 10.
6. <i>Vicia cracca</i> L.	Горошок мишачий	–	–	–	Ш. – кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 80, в. 6. В. – кв. 88, в. 10.
7. <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Астрагал солодколистий	–	–	–	Ш. – кв. 77, в. 8. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
8. <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Чина весняна	–	–	–	Ш. – кв. 77, в. 8; кв. 80, в. 6, 7. В. – кв. 47, в. 7, 8; кв. 88, в. 10.
9. <i>Medicago lupulina</i> L.	Люцерна хмелевидна	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23.
10. <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen.	В'язіль барвистий	–	–	–	М. – кв. 74, в. 1. В. – кв. 88, в. 10.
11. <i>Genista tinctoria</i> L.	Дрік красильний	–	–	–	Ш. – кв. 23, в. 2.
Родина Вовчкові – <i>Orobanchaceae</i>					
12. <i>Melampyrum pratense</i> L.	Перестріч лучний	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6; кв. 16, в. 1; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9.

1	2	3	4	5	6
13. <i>Melampyrum nemorosum</i> L.	Перестріч гайовий	–	–	–	М. – кв. 49, в. 1. Ш. – кв. 23, в. 2. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
14. <i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	Перестріч лісовий	–	–	–	М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 85, в. 9; кв. 89, в. 12; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 23, в. 2. В. – кв. 19, в. 21.
Родина Селерові – Apiaceae					
15. <i>Apium graveolens</i> L.	Селера пахуча	–	–	–	Ш. – кв. 77, в. 8.
16. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Буги́ла лісова	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6. М. – кв. 89, в. 12. Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 23, в. 2; кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.
17. <i>Aethusa cynapium</i> L.	Собача петрушка звичайна	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6.
18. <i>Aegopodium podagraria</i> L.	Яглиця звичайна	–	–	–	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 8.
Родина Мирсінові – Myrsinaceae					
19. <i>Lysimachia nummularia</i> L.	Вербозілля лучне	–	–	–	М. – кв. 49, в. 12; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8.
20. <i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербозілля звичайне	–	–	–	М. – кв. 72, в. 16. Ш. – кв. 77, в. 8. В. – кв. 88, в. 10.
Родина Товстолисті – Crassulaceae					
21. <i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	–	–	–	С. – кв. 39, в. 12. М. – кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 23, в. 2; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11.
22. <i>Sedum acre</i> L.	Очиток їдкий	–	–	–	М. – кв. 89, в. 12.
23. <u><i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm.</u>	<u>Молоди́ло руське</u>	–	+	–	С. – кв. 6, в. 23. М. – кв. 89, в. 12.
Родина Шорстколисті – Boraginaceae					
24. <i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	Медунка темна	–	–	–	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 8.
Родина Холодкові – Asparagaceae					
25. <i>Polygonatum multiflorum</i> L.	Купина багатоквіткова	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6. М. – кв. 39, в. 17. Ш. – кв. 18, в. 5; кв. 23, в. 2; кв. 78, в. 1; кв. 80, в. 7. В. – кв.

1	2	3	4	5	6
					С. – кв. 16, в. 25, кв. 75 (162) кв. 947, в. 72. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 39, в. 17; кв. 44, в. 7; кв. 49, в. 1; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 70, в. 1; кв. 85, в. 9; кв. 89, в. 12; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 15, в. 4; кв. 18, в. 5; кв. 22, в. 3; кв. 23, в. 1; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 78, в. 1; кв. 80, в. 6, 7; кв. 101, в. 2, 8. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 7, 8; кв. 51, в. 21; кв. 88, в. 10.
26. <i>Convallaria majalis</i> L.	Конвалія звичайна	–	–	–	
27. <i>Anthericum ramosum</i> L.	Віхалка гілляста	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6. М. – кв. 74, в. 1; кв. 89, в. 12. Ш. – кв. 23, в. 2; кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 7.
28. <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt	Веснівка дволиста	–	–	–	С. – кв. 39, в. 12. кв. 49, в. 32. М. – кв. 49, в. 12; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 72, в. 16. Ш. – кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 47, в. 7, 8; кв. 88, в. 10.
Родина Хвилівникові – Aristolochiaceae					
29. <i>Asarum europaeum</i> L.	Копитняк європейський	–	–	–	В. – кв. 47, в. 8.
Родина Ранникові – Scrophulariaceae					
30. <i>Scrophularia nodosa</i> L.	Ранник вузлуватий	–	–	–	В. – кв. 88, в. 10.
31. <i>Verbascum nigrum</i> L.	Дивина чорна				В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
32. <u><i>Digitalis grandiflora</i> Mill.</u>	<u>Наперстянка великоквіткова</u>	–	+	–	М. – кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 23, в. 2; кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.
Родина Квасеницеві – Oxalidaceae					
33. <i>Oxalis stricta</i> Jacq.	Квасениця пряма	–	–	–	Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 101, в. 2, 8.

34.	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Квасениця звичайна	-	-	-	М. – кв. 70, в. 1. Ш. – кв. 23, в. 2; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11. В. – кв. 76, в. 31, 34.
Родина Вересові – Ericaceae						
35.	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Чорниця звичайна	-	-	-	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6; кв. 16, в. 1; кв. 39, в. 12. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 39, в. 17; кв. 49, в. 1, 12; кв. 52, в. 16; кв. 54, в. 27; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 70, в. 1; кв. 72, в. 16; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 18, в. 5; кв. 99, в. 4; кв. 100, в. 12. В. – кв. 51, в. 21; кв. 76, в. 31, 34.
36.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусниця звичайна	-	-	-	С. – кв. 7, в. 6. М. – кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 39, в. 17; кв. 44, в. 7; кв. 49, в. 12; кв. 52, в. 16; кв. 54, в. 27; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 70, в. 1; кв. 72, в. 16. Ш. – кв. 18, в. 5; кв. 99, в. 4; кв. 100, в. 12. В. – кв. 51, в. 21.
37.	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Верес звичайний	-	-	-	С. – кв. 7, в. 6. М. – кв. 70, в. 1. Ш. – кв. 18, в. 5.
38.	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Ортилія однобока	-	-	-	С. – кв. 16, в. 1; кв. 39, в. 12. кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 54, в. 27. Ш. – кв. 18, в. 5; кв. 99, в. 4; кв. 100, в. 12.
39.	<i>Hypopitys monotropa</i> L.	Підялинник звичайний	-	-	-	С. – кв. 16, в. 1.
40.	<i>Chimaphilla umbellata</i> (L.) W.P.C.Barton	Зимолюбка зонтична	-	-	-	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 54, в. 27.
41.	<i>Ledum palustre</i> L.	Багно звичайне	-	-	-	М. – кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 39, в. 17; кв. 44, в. 7.
Родина Кропивові – Urticaceae						
42.	<i>Urtica dioica</i> L.	Кропива дводомна	-	-	-	Ш. – кв. 23, в. 2; кв. 78, в. 1; кв. 80, в. 6, 7. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.

1	2	3	4	5	6
Родина Глухокропівові – Lamiaceae					
43. <i>Lamium amplexicaule</i> L.	Глуха кропива стеблообгортаюча	–	–	–	С. – кв. 7, в. 6; кв. 8, в. 40; кв. 9, в. 2.
44. <i>Salvia pratensis</i> L.	Шавлія лучна	–	–	–	М. – кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 7.
45. <i>Origanum vulgare</i> L.	Материнка звичайна	–	–	–	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
46. <i>Prunella vulgaris</i> L.	Суховершки звичайні	–	–	–	М. – кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8. Ш. – кв. 23, в. 2. В. – кв. 19, в. 21.
47. <i>Thymus serpyllum</i> L.	Чебрець повзучий	–	–	–	М. – кв. 89, в. 12.
Родина Айстрові – Asteraceae					
48. <i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотушник звичайний	–	–	–	М. – кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8.
49. <i>Solidago canadensis</i> L.	Золотушник канадський	–	–	–	Ш. – кв. 23, в. 2.
50. <i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полин звичайний	–	–	–	С. – кв. 16, в. 1. В. – кв. 88, в. 10.
51. <i>Artemisia campestris</i> L.	Полин - нехворощ	–	–	–	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
52. <i>Achillea millefolium</i> L.	Деревій звичайний	–	–	–	С. – кв. 16, в. 1; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 89, в. 12. Ш. – кв. 23, в. 2. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.
53. <i>Hieracium pilosella</i> L.	Нечуйвітер волохатенький	–	–	–	С. – кв. 16, в. 1; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 49, в. 1; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 22, в. 3; кв. 23, в. 2; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 101, в. 2, 8. В. – кв. 76, в. 31, 34.
54. <i>Hieracium canadense</i> Michx.	Нечуйвітер зонтичний	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23.
55. <i>Lactuca serriola</i> L.	Салат компасний	–	–	–	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 51, в. 21.
56. <i>Anthemis arvensis</i> L.	Роман польовий	–	–	–	В. – кв. 47, в. 7, 8.
57. <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Котячі лапки дводомні	–	+	–	Ш. – кв. 95, в. 8.

58. <i>Cichorium intybus</i> L.	Цикорій дикий	–	–	–	В. – кв. 45, в.25(1,2); кв.76, в.31,34.
---------------------------------	---------------	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
59. <i>Erigeron canadensis</i> L.	Злинка канадська	–	–	–	М. – кв. 49, в. 12; кв. 72, в. 16. Ш. – кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
60. <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	Злинка однорічна	–	–	–	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 70, в. 1. Ш. – кв. 18, в. 5; кв. 23, в. 2.
61. <i>Mycelis muralis</i> L.	Мицеліс стінний	–	–	–	С. – кв. 39, в. 12. кв. 49, в. 32; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 54, в. 27; кв. 70, в. 1. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 15, в. 4; кв. 18, в. 5; кв. 22, в. 3; кв. 23, в. 2; кв. 101, в. 2, 8.
62. <i>Bidens tripartita</i> L.	Черета трироздільна	–	–	–	М. – кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8.
63. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Жовтозілля звичайне	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6; кв. 16, в. 1. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 85, в. 9; кв. 89, в. 12; кв. 91, в. 11. В. – кв. 47, в. 8.
64. <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.	Якобея звичайна	–	–	–	М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11.
65. <i>Sonchus oleraceus</i> L.	Жовтий осот городній	–	–	–	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
Родина Бальзамінові – Balsaminaceae					
66. <i>Impatiens parviflora</i> DC.	Розрив-трава дрібноквіткова	–	–	–	Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 23, в. 1.
67. <i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Розрив-трава звичайна	–	–	–	Ш. – кв. 23, в. 2.
Родина Геранієві – Geraniaceae					
68. <i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	–	–	–	С. – кв. 39, в. 12. кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 70, в. 1. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 15, в. 4; кв. 22, в. 3;

Родина Звіробійні – Clusiaceae					
70. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Звіробій звичайний	–	–	–	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 44, в. 7; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 72, в. 16; кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 23, в. 2; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 101, в. 2, 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 8; кв. 51, в. 21; кв. 76, в. 31, 34.
Родина Тонконогові – Poaceae					
71. <i>Poa trivialis</i> L.	Тонконіг звичайний	–	–	–	С. – кв. 39, в. 12; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 72, в. 16; кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 15, в. 4; кв. 22, в. 3; кв. 80, в. 7; кв. 101, в. 2, 8. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.
72. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Пахуча трава звичайна	–	–	–	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 74, в. 1; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 23, в. 2; кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.
73. <i>Dactylis glomerata</i> L.	Грястиця збірна	–	–	–	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 49, в. 1; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8. Ш. – кв. 77, в. 8; кв. 80, в. 7. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 7; кв. 88, в. 10.
74. <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Молінія голуба	–	–	–	М. – кв. 39, в. 17. Ш. – кв. 18, в. 5. В. – кв. 47, в. 8.
75. <i>Melica nutans</i> L.	Перлівка поникла	–	–	–	М. – кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 77, в. 8; кв. 101, в. 2, 8.

76. <i>Calamagrostis epigejos</i> L.	Куничник звичайний	-	-	-	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 39, в. 17; кв. 72, в. 16; кв. 74, в. 1; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 22, в. 3; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11. В. – кв. 45, в. 25 (1,2); кв. 51, в. 21; кв. 76, в. 31,34.
77. <i>Briza media</i> L.	Трясучка середня	-	-	-	В. – кв. 88, в. 10.
78. <i>Milium effusum</i> L.	Просянка розлога	-	-	-	С. – кв. 39, в. 12. кв. 49, в. 32; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. В. – кв. 47, в. 7.
79. <i>Festuca ovina</i> L.	Костриця овеча	-	-	-	С. – кв. 6, в. 23; кв. 16, в. 1; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 49, в. 1; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 18, в. 5; кв. 22, в. 3; кв. 23, в. 1, 2; кв. 99, в. 4; кв. 100, в. 12; кв. 101, в. 2, 8. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 51, в. 21.
Родина Коноплеві – Cannabaceae					
80. <i>Humulus lupulus</i> L.	Хміль звичайний	-	-	-	С. – кв. 49, в. 32. М. – кв. 74, в. 1. В. – кв. 88, в. 10.
Родина Гречкові - Polygonaceae					
81. <i>Rumex confertus</i> Willd.	Щавель кінський	-	-	-	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
82. <i>Rumex acetosella</i> L.	Щавель горобиний	-	-	-	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 44, в. 7; кв. 72, в. 16; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 22, в. 3; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 99, в. 4; кв. 100, в. 12.
83. <i>Rumex acetosa</i> L.	Щавель кислий	-	-	-	С. – кв. 16, в. 1. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 74, в. 1; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 101, в. 2, 8.

84. <i>Polygonum convolvulus</i> L.	Гірчак березковидний	-	-	-	С. – кв. 6, в. 23; кв. 49, в. 32; кв. 7, в. 6. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 72, в. 16; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 23, в. 1; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 101, в. 2, 8.
85. <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre	Гірчак шорсткий	-	-	-	Ш. – кв. 18, в. 5.
86. <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	Гірчак перцевий	-	-	-	М. – кв. 70, в. 1.
87. <i>Persicaria bistorta</i> L.	Гірчак зміїний	-	-	-	В. – кв. 76, в. 31, 34.
Родина Гвоздикові – Caryophyllaceae					
88. <i>Stellaria holostea</i> L.	Зірочник ланцетовидний	-	-	-	М. – кв. 72, в. 16. В. – кв. 47, в. 8;
89. <i>Melandrium album</i> Mill.	Куколиця біла	-	-	-	С. – кв. 7, в. 6; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9.
90. <i>Silene viscaria</i> (L.) Jess.	Віскарія звичайна	-	-	-	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6; кв. 16, в. 1; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 70, в. 1; кв. 72, в. 16; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 18, в. 5.
91. <i>Dianthus borbasii</i> Vandas	Гвоздика Борбаша	-	-	-	М. – кв. 89, в. 12;
92. <i>Scleranthus perennis</i> L.	Червець багаторічний	-	-	-	М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 54, в. 27; кв. 85, в. 9; кв. 89, в. 12; кв. 91, в. 11.
Родина Лілійні – Liliaceae					
93. <i>Paris quadrifolia</i> L.	Вороняче око	-	-	-	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
94. <i>Lilium martagon</i> L.	Лілія лісова	+	-	-	Ш. – кв. 77, в. 8. В. – кв. ██████████
Родина Дзвоникові – Campanulaceae					
95. <i>Campanula persicifolia</i> L.	<u>Дзвоники персиколісті</u>	-	+	-	М. – кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 23, в. 2; кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 47, в. ██████████. В. – кв. 88, в. 10.
96. <i>Campanula rotundifolia</i> L.	Дзвоники круглolistі	-	-	-	С. – кв. 39, в. 12. М. – кв. 74, в. 1; кв. 89, в. 12. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.
97. <i>Campanula glomerata</i> L.	Дзвоники скупчені	-	-	-	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
98. <i>Jasione montana</i> L.	Агалик-трава гірська	-	-	-	Ш. – кв. 18, в. 5.

99.	<i>Carex hirta</i> L.	Осока шорстка	-	-	-	Ш. – кв. 101, в. 2, 8.
100.	<i>Carex acuta</i> L.	Осока гостра	-	-	-	Ш. – кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11.
Родина Щитникові – Dryopteridaceae						
101.	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	Щитник чоловічий	-	-	-	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6; кв. 49, в. 32; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 39, в. 17; кв. 44, в. 7; кв. 49, в. 1, 12; кв. 52, в. 16; кв. 54, в. 27; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 22, в. 3; кв. 23, в. 2; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 77, в. 8; кв. 80, в. 6, 7; кв. 99, в. 4; кв. 100, в. 12; кв. 101, в. 2, 8. В. – кв. 47, в. 7; кв. 51, в. 21; кв. 76, в. 31, 34; кв. 88, в. 10.
102.	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Щитник остистий	-	-	-	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9.
Родина Безщитникові – Athyriaceae						
103.	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mert.	Безщитник жіночий	-	-	-	С. – кв. 49, в. 32.
Родина Макові – Papaveraceae						
104.	<i>Chelidonium majus</i> L.	Чистотіл звичайний	-	-	-	С. – кв. 39, в. 12; кв. 49, в. 32. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 44, в. 7; кв. 70, в. 1; кв. 74, в. 1; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 18, в. 5; кв. 22, в. 3; кв. 23, в. 1, 2; кв. 77, в. 8; кв. 80, в. 7. В. – кв. 19, в. 21; кв. 76, в. 31, 34.

Родина Деннштедтієві – <i>Dennstaedtiaceae</i>						
105.	<i>Pteridium aquilinum</i> L., Kuhn	Орляк звичайний	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6; кв. 39, в. 12. М. – кв. 4, в. 9; кв. 5, в. 10, 16; кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 39, в. 17; кв. 44, в. 7; кв. 49, в. 12; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 70, в. 1; кв. 72, в. 16; кв. 74, в. 1; кв. 85, в. 9; кв. 91, в. 11. Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 23, в. 1, 2; кв. 77, в. 8; кв. 99, в. 4; кв. 100, в. 12. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 51, в. 21; кв. 76, в. 31, 34; кв. 88, в. 10.
Родина Ситникові – <i>Juncaceae</i>						
106.	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Ожика волосиста	–	–	–	С. – кв. 16, в. 1.
107.	<i>Juncus effusus</i> L.	Ситник розлогий	–	–	–	М. – кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8. В. – кв. 88, в. 10.
Родина Маренові – <i>Rubiaceae</i>						
108.	<i>Galium aparine</i> L.	Підмаренник чіпкий	–	–	–	Ш. – кв. 23, в. 2. В. – кв. 45, в. 25(1,2).
109.	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Підмаренник запашний	–	–	–	М. – кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 15, в. 4.
Родина Подорожникові – <i>Plantaginaceae</i>						
110.	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Вероніка дібровна	–	–	–	М. – кв. 70, в. 1; кв. 72, в. 16. Ш. – кв. 15, в. 4. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 7; кв. 88, в. 10.
111.	<i>Veronica officinalis</i> L.	Вероніка лікарська	–	–	–	С. – кв. 7, в. 6; кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 49, в. 1. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 15, в. 4; кв. 22, в. 3.
112.	<i>Plantago major</i> L.	Подорожник великий	–	–	–	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 70, в. 1. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).

Родина Фіалкові – <i>Violaceae</i>						
113.	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordanex Boreau.	Фіалка лісова	–	–	–	В. – кв. 88, в. 10.
114.	<i>Viola canina</i> L.	Фіалка собача	–	–	–	В. – кв. 47, в. 7, 8.
Родина Розові – <i>Rosaceae</i>						
115.	<i>Fragaria vesca</i> L.	Суниці лісові	–	–	–	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. М. – кв. 70, в. 1; кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 22, в. 3; кв. 23, в. 1, 2; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 77, в. 8; кв. 101, в. 2, 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в. 7; кв. 88, в. 10.
116.	<i>Fragaria viridis</i> Weston.	Суниці зелені	–	–	–	М. – кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8.
117.	<i>Geum urbanum</i> L.	Гравілат міський	–	–	–	Ш. – кв. 77, в. 8; кв. 80, в. 7. В. – кв. 88, в. 10.
118.	<i>Potentilla erecta</i> (L.)	Перстач прямостоячий	–	–	–	М. – кв. 49, в. 12.
119.	<i>Rubus idaeus</i> L.	Малина звичайна	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23; кв. 7, в. 6. М. – кв. 49, в. 1; кв. 52, в. 16; кв. 54, в. 27; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 70, в. 1; кв. 72, в. 16. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 22, в. 3; кв. 23, в. 2; кв. 55, в. 14, 21; кв. 56, в. 11; кв. 77, в. 8. В. – кв. 51, в. 21; кв. 88, в. 10.
120.	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Парило звичайне	–	–	–	Ш. – кв. 15, в. 4; кв. 23, в. 2; кв. 77, в. 8. В. – кв. 19, в. 21; кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 88, в. 10.
121.	<i>Rubus caesius</i> L.	Ожина сиза	–	–	–	С. – кв. 6, в. 23. М. – кв. 30, в. 3; кв. 31, в. 4; кв. 35, в. 5; кв. 44, в. 7; кв. 49, в. 1; кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 74, в. 1.

122.	<i>Rubus ursinus</i> CHAM. & SCHLTDL.	Ожина ведмежа	-	-	-	М. – кв. 49, в. 12; кв. 54, в. 27.
123.	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяниця кам'яниста	-	-	-	С. – кв. 16, в. 1. М. – кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8; кв. 70, в. 1; кв. 72, в. 16; кв. 74, в. 1. Ш. – кв. 18, в. 5; кв. 23, в. 2. В. – кв. 88, в. 10.
124.	<i>Rosa canina</i> L.	Шипшина собача	-	-	-	Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 22, в. 3.
125.	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	Гадючник звичайний	-	-	-	В. – кв. 45, в. 25 (1, 2).
Родина Онагрові – Onagraceae						
126.	<i>Onagra biennis</i> Scop.	Енотера дворічна	-	-	-	С. – кв. 71, в. 12; кв. 72, в. 9. Ш. – кв. 14, в. 1; кв. 22, в. 3.
127.	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Хаменерій вузьколистий	-	-	-	С. – кв. 7, в. 6. М. – кв. 52, в. 16; кв. 55, в. 2; кв. 68, в. 11; кв. 69, в. 8.
128.	<i>Epilobium angustifolium</i> (L.) Scop.	Зніт вузьколистий	-	-	-	В. – кв. 88, в. 10.
Родина Плаунові – Lycopodiaceae						
129.	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	<u>Плаун булавовидний</u>	-	+	-	С. – кв. 16, в. 1; кв. 71, в. 12. М. – кв. 49, в. 1, 12; кв. 54, в. 27. Ш. – кв. 99, в. 4; кв. 100, в. 12.
130.	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Плаун колючий	+	-	-	М. – кв. 44, в. 7; кв. 49, в. 1, 12; кв. 70, в. 1.
Родина Зозулинцеві – Orchidaceae						
131.	<i>Eipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Коручка чемерникоподібна	+	-	-	Ш. – кв. 23, в. 2; кв. 77, в. 8; кв. 78, в. 1; кв. 80, в. 6, 7. В. – кв. 47, в. 7, ■; кв. 88, в. 10.
132.	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Гніздівка звичайна	+	-	-	В. – кв. 47, в. 7, 10.
133.	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка дволиста	+	-	-	Ш. – кв. 77, в. 8. В. – кв. 47, в. ■
Родина Первоцвітні – Primulaceae						
134.	<i>Primula veris</i> L.	Первоцвіт весняний	-	-	-	Ш. – кв. 77, в. 8; кв. 80, в. 6, 7. В. – кв. 45, в. 25 (1, 2); кв. 47, в.

					7; кв. 88, в. 10.
--	--	--	--	--	-------------------