

ПЕРЕЛІК
ТАКСАЦІЙНИХ ВИДІЛІВ З НАЯВНИМ ПРИРОДНИМ ПОНОВЛЕННЯМ
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ в 2024 році ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бунякинське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель	Тип лісу	Склад підросту	Вік, ро- ків	Кіль- кість, тис. шт/га
--------------	-------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------------------

ДІЛЯНКИ НЕ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЕЛЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ							
3	11	0.7	рідколісся	С2ЖПД			
42	23	0.3	рідколісся	С2ЖПД		5	1.0
42	31	0.7	рідколісся	С2ЖПД		15	4.0
43	15	0.5	рідколісся	С2ЖПД			
45	11	0.7	рідколісся	С2ЖПД			
46	5	1.1	рідколісся	С2ЖПД		15	2.0
50	2	1.9		Д4ВЛЧ			
			зруби 2022 року				
83	3	0.2		Д3КЛД		3	0.5
			загиблі насадження				
87	24	3.2		Д4ВЛЧ			
			зруби 2021 року				
89	20	1.1		С3КЛД			
			зруби 2020 року				
105	18	2.6		С2КЛД			
			зруби 2022 року				
114	2	1.3		Д4ВЛЧ			
			зруби 2020 року				
114	6	1.2		Д4ВЛЧ			
			зруби 2020 року				
125	27	1.6		Д3ЗД			
			зруби 2019 року				
125	27	0.9		Д3ЗД			
			зруби 2020 року				
126	14	1.5		Д3ЗД			
			зруби 2020 року				
126	17	0.7		Д3ЗД			
			зруби 2020 року				
Усього 20.2							

ПЕРЕЛІК
 ТАКСАЦІЙНИХ ВИДІЛІВ З НАЯВНИМ ПРИРОДНИМ ПОНОВЛЕННЯМ
 ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ в 2024 році ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
 У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ
 Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Хрещатицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель	Тип лісу	Склад підросту	Вік, ро- ків	Кіль- кість, тис. шт/га
--------------	-------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------------------

ДІЛЯНКИ НЕ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЕЛЬ,
 ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ

49	40	0.5			С2ЛДС		
			зруби 2023 року				
58	11	0.3			С2КЛД		
			зруби 2023 року				
78	21	1.7			С4ВЛЧ		
			зруби 2021 року				
93	7	1.6			С4ВЛЧ		
			зруби 2020 року				
96	2	0.5			С4ВЛЧ		
			зруби 2020 року				
99	12	2.3			С4ВЛЧ		
			зруби 2021 року				
Усього	6.9						

ПЕРЕЛІК
ТАКСАЦІЙНИХ ВИДІЛІВ З НАЯВНИМ ПРИРОДНИМ ПОНОВЛЕННЯМ
ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ в 2024 році для ОБСТЕЖЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Гружчанське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель	Тип лісу	Склад підросту	Вік, ро- ків	Кіль- кість, тис. шт/га
--------------	-------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------------------

ДІЛЯНКИ НЕ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЕЛЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ							
60	11	1.0			С4ВЛО		
			зруби 2020 року				
63	23	0.4			С4ВЛО		
			зруби 2020 року				
63	23	0.5			С4ВЛЧ		
			зруби 2021 року				
74	8	0.5	галявини		С2ЛДС 10БП	10	2.0
80	4	0.2	галявини		В2ДС		
	Усього	2.6					

ПЕРЕЛІК
 ТАКСАЦІЙНИХ ВИДІЛІВ З НАЯВНИМ ПРИРОДНИМ ПОНОВЛЕННЯМ
 ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ в 2024 році ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
 У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ
 філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Дубовицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель	Тип лісу	Склад підресту	Вік, ро- ків	Кіль- кість, тис. шт/га
--------------	-------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------------------

ДІЛЯНКИ НЕ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЕЛЬ,
 ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХОДІВ СПРІЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ

60	4	1.6			с4ВЛч		
					зруби 2020 року		
60	4	0.5			с4ВЛч		
					зруби 2021 року		
		Усього					2.1

ПЕРЕЛІК
 ТАКСАЦІЙНИХ ВИДІЛІВ З НАЯВНИМ ПРИРОДНИМ ПОНОВЛЕННЯМ
 ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ в 2024 році для ОБСТЕЖЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
 У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ
 Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Крелевецьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Категорія земель	Тип лісу	Склад підросту	Вік, ро- ків	Кіль- кість, тис. шт/га
--------------	-------------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------------------

ДІЛЯНКИ НЕ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЕЛЬ,
 ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ ПРИРОДНОМУ ПОНОВЛЕННЮ

13 5 0.5 С4ВЛч

зруби 2023 року

Усього 0.5

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ВІКОМ ДО 20 РОКІВ ЗА КЛАСАМИ ЯКОСТІ
за станом на 01.01.2024 року

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Переважаюча деревна порода	Незнімнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі						
	1	2	3	не атестовані		загиб-лі	разом	1	2	3	неза-довільні	загиб-лі	разом
				усього	в т.ч. з при-вані-стю 26-40%								

Конотопське лісництво
=====

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ													
Сосна звичайна	6.2	34.2					40.4	4.7					4.7
Дуб звичайний	2.2	26.1					28.3	0.5					0.5
Береза повисла	1.0	6.3					7.3						
Вільха чорна		7.3					7.3	5.2					5.2
Тополя канадська								1.9					1.9
Тополя пірамідальна								0.6					0.6
Разом	9.4	73.9					83.3	12.9					12.9
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна							10.0	86.6	10.4				107.0
Дуб звичайний								34.0	8.8				42.8
Береза повисла								62.7	1.4				64.1
Вільха чорна							2.6	1.8	6.7				11.1
Тополя канадська								4.2					4.2
Тополя чорна							1.0						1.0
Разом							13.6	189.3	27.3				230.2
%%							5.9	82.3	11.8				100.0
Разом по лісництву	9.4	73.9					83.3	13.6	202.2	27.3			243.1
%%	11.2	88.8					100.0	5.5	83.3	11.2			100.0
в тому числі за переважуючими породами													
Сосна звичайна	6.2	34.2					40.4	10.0	91.3	10.4			111.7
Дуб звичайний	2.2	26.1					28.3		34.5	8.8			43.3
Береза повисла	1.0	6.3					7.3		62.7	1.4			64.1
Вільха чорна		7.3					7.3	2.6	7.0	6.7			16.3
Тополя канадська									6.1				6.1
Тополя пірамідальна									0.6				0.6
Тополя чорна							1.0						1.0
Новомутинське лісництво =====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ													
Сосна звичайна	18.1	58.3					76.4	2.2	24.3				26.5
Дуб звичайний	5.4	10.9					16.3						
Береза повисла	1.0	2.2					3.2	1.5					1.5
Вільха чорна		8.0					8.0		0.9	0.6			1.5
Разом	24.5	79.4					103.9	3.7	25.2	0.6			29.5
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна							29.2	419.9	92.6	2.7			544.4
Ялина європейська								3.3	0.8				4.1

Філія "Констопське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Переважаюча деревна порода	Незімнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі							
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом	
				усього	в т.ч. з при- вані- стю 26-40%									
Дуб червоний										7.3				7.3
Дуб звичайний		4.1					4.1	5.0	54.6	9.1				68.7
Береза повисла								2.8	71.9	10.2	0.6			85.5
Вільха чорна									3.6	3.1				6.7
Разом		4.1					4.1	37.0	560.6	115.8	3.3			716.7
%%		100.0					100.0	5.1	78.4	16.1	0.4			100.0
Разом по лісництву	24.5	83.5					108.0	40.7	585.8	116.4	3.3			746.2
%%	22.6	77.4					100.0	5.4	78.7	15.5	0.4			100.0
в тому числі за переважаючими породами														
Сосна звичайна	18.1	58.3					76.4	31.4	444.2	92.6	2.7			570.9
Ялина європейська									3.3	0.8				4.1
Дуб червоний									7.3					7.3
Дуб звичайний	5.4	15.0					20.4	5.0	54.6	9.1				68.7
Береза повисла	1.0	2.2					3.2	4.3	71.9	10.2	0.6			87.0
Вільха чорна		8.0					8.0		4.5	3.7				8.2
Бочечківське лісництво	=====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ														
Сосна звичайна	25.4	82.5					107.9		24.0					24.0
Дуб звичайний	3.3	27.1					30.4							
Береза повисла	4.9	26.3					31.2	3.6	1.4					5.0
Вільха чорна	3.0	16.3					19.3	17.4	9.8					27.2
Тополя канадська								1.0						1.0
Разом	36.6	152.2					188.8	22.0	35.2					57.2
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ														
Сосна звичайна								72.5	139.2	11.9				223.6
Ялина європейська									2.1	5.0				7.1
Дуб червоний										3.8				3.8
Дуб звичайний	5.4						5.4	10.9	22.9	16.1				49.9
Береза повисла								28.8	63.2	21.8				113.8
Вільха чорна								48.9	53.6	57.8				160.3
Тополя пірамідальна								6.9	2.4					9.3
Тополя чорна									0.3					0.3
Разом	5.4						5.4	168.0	283.7	116.4				568.1
%%	100.0						100.0	29.5	50.1	20.4				100.0
Разом по лісництву	42.0	152.2					194.2	190.0	318.9	116.4				625.3
%%	21.6	78.4					100.0	30.3	51.1	18.6				100.0
в тому числі за переважаючими породами														
Сосна звичайна	25.4	82.5					107.9	72.5	163.2	11.9				247.6

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Переважуюча деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі					
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
Ялина європейська									2.1	5.0			7.1
Дуб червоний										3.8			3.8
Дуб звичайний	8.7	27.1					35.8	10.9	22.9	16.1			49.9
Береза повисла	4.9	26.3					31.2	32.4	64.6	21.8			118.8
Вільха чорна	3.0	16.3					19.3	66.3	63.4	57.8			187.5
Тополя канадська								1.0					1.0
Тополя пірамідальна								6.9	2.4				9.3
Тополя чорна									0.3				0.3
Путівльське лісництво =====													
				ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ									
Сосна звичайна	4.8	11.7					16.5		3.7				3.7
Дуб звичайний	16.2	5.2					21.4						
Вільха чорна		9.3					9.3		5.9				5.9
Тополя канадська										0.4			0.4
Разом	21.0	26.2					47.2		9.6	0.4			10.0
				ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ									
Сосна звичайна								0.2	77.2	4.8	0.5		82.7
Ялина європейська										1.4			1.4
Дуб червоний									8.6				8.6
Дуб звичайний	2.0						2.0		13.0	9.5			22.5
Береза повисла								9.1	22.6	38.9			70.6
Вільха чорна								1.3	18.3	2.1			21.7
Тополя канадська									0.4				0.4
Тополя чорна									0.7				0.7
Разом	2.0						2.0	10.6	140.8	56.7	0.5		208.6
%	100.0						100.0	5.0	67.7	27.1	0.2		100.0
Разом по лісництву	23.0	26.2					49.2	10.6	150.4	57.1	0.5		218.6
%	46.7	53.3					100.0	4.8	68.9	26.1	0.2		100.0
				в тому числі за переважуючими породами									
Сосна звичайна	4.8	11.7					16.5	0.2	80.9	4.8	0.5		86.4
Ялина європейська										1.4			1.4
Дуб червоний									8.6				8.6
Дуб звичайний	18.2	5.2					23.4		13.0	9.5			22.5
Береза повисла								9.1	22.6	38.9			70.6
Вільха чорна		9.3					9.3	1.3	24.2	2.1			27.6
Тополя канадська									0.4	0.4			0.8
Тополя чорна									0.7				0.7
Бунякинське лісництво =====													
				ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ									
Дуб звичайний	3.5	17.7					21.2						
Береза повисла		0.3					0.3						

Переважаюча деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі						
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%	загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль ні	загиб- лі	разом	
Тополя канадська	0.4						0.4							
Разом	3.9	18.0					21.9							
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна		0.7	2.4				3.1		8.7	8.0				16.7
Ялина європейська									0.2	16.5				16.7
Дуб червоний										1.0				1.0
Дуб звичайний		0.8					0.8	0.2	0.7					0.9
Береза повисла								1.0	20.4	11.8				33.2
Вільха чорна									1.7					1.7
Тополя канадська									1.4					1.4
Разом		1.5	2.4				3.9	1.2	33.1	37.3				71.6
%%		38.4	61.6				100.0	1.6	46.2	52.2				100.0
Разом по лісництву	3.9	19.5	2.4				25.8	1.2	33.1	37.3				71.6
%%	15.1	75.6	9.3				100.0	1.6	46.2	52.2				100.0
	в тому числі за переважуючими породами													
Сосна звичайна		0.7	2.4				3.1		8.7	8.0				16.7
Ялина європейська									0.2	16.5				16.7
Дуб червоний										1.0				1.0
Дуб звичайний		3.5	18.5				22.0	0.2	0.7					0.9
Береза повисла			0.3				0.3	1.0	20.4	11.8				33.2
Вільха чорна									1.7					1.7
Тополя канадська	0.4						0.4		1.4					1.4
Хрещатицьке лісництво														
=====														
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ													
Сосна звичайна	48.8	161.5	9.8				220.1	7.0	33.3					40.3
Дуб звичайний	4.4	9.2					13.6							
Береза повисла	3.3	5.2					8.5							
Вільха чорна		1.5					1.5							
Разом	56.5	177.4	9.8				243.7	7.0	33.3					40.3
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна кримська										0.8				0.8
Сосна звичайна								67.3	470.4	26.0				563.7
Ялина європейська								7.0	4.5	3.7				15.2
Дуб звичайний								3.2	10.9					14.1
Береза повисла								15.0	42.1	1.7				58.8
Вільха чорна								7.9	24.5	1.7				34.1
Тополя пірамідальна									1.0					1.0
Тополя чорна									0.8	0.6				1.4
Разом								100.4	554.2	34.5				689.1
%%								14.5	80.5	5.0				100.0

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі					
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
	2.7	187.6					190.3		29.1	2.4			31.5
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ												
Сосна звичайна								44.3	452.3	54.8			551.4
Ялина європейська										1.5			1.5
Дуб звичайний		2.4					2.4	7.3	56.6	13.7			77.6
Береза повисла								4.8	29.8	2.9			37.5
Разом		2.4					2.4	56.4	538.7	72.9			668.0
%		100.0					100.0	8.4	80.7	10.9			100.0
Разом по лісництву	2.7	190.0					192.7	56.4	567.8	75.3			699.5
%	1.4	98.6					100.0	8.0	81.3	10.7			100.0
	в тому числі за переважачими породами												
Сосна звичайна	2.7	159.0					161.7	44.3	481.4	57.2			582.9
Ялина європейська										1.5			1.5
Дуб звичайний		31.0					31.0	7.3	56.6	13.7			77.6
Береза повисла								4.8	29.8	2.9			37.5
Кролевецьке лісництво =====													
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ												
Сосна звичайна	1.6	54.8	7.0				63.4		2.3	4.4	2.6		9.3
Дуб звичайний		14.8					14.8						
Разом	1.6	69.6	7.0				78.2		2.3	4.4	2.6		9.3
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ												
Сосна звичайна								7.1	63.8	34.2			105.1
Ялина європейська									1.2				1.2
Дуб звичайний								0.2	7.3	12.1	2.6		22.2
Клен гостролистий										0.7			0.7
Береза повисла								1.0	20.6	2.4	2.0		26.0
Вільха чорна									6.0				6.0
Тополя канадська										1.2			1.2
Тополя чорна										0.7			0.7
Разом								8.3	98.9	51.3	4.6		163.1
%								5.0	60.8	31.4	2.8		100.0
Разом по лісництву	1.6	69.6	7.0				78.2	8.3	101.2	55.7	7.2		172.4
%	2.0	89.1	8.9				100.0	4.8	58.8	32.3	4.1		100.0
	в тому числі за переважачими породами												
Сосна звичайна	1.6	54.8	7.0				63.4	7.1	66.1	38.6	2.6		114.4
Ялина європейська									1.2				1.2
Дуб звичайний		14.8					14.8	0.2	7.3	12.1	2.6		22.2
Клен гостролистий										0.7			0.7

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі					
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%	загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль ні	загиб- лі	разом
Береза повисла								1.0	20.6	2.4	2.0		26.0
Вільха чорна									6.0				6.0
Тополя канадська										1.2			1.2
Тополя чорна										0.7			0.7
Ярославецьке лісництво =====													
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ												
Дуб звичайний	41.6						41.6		4.0				4.0
Разом		41.6					41.6		4.0				4.0
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ												
Дуб звичайний								11.8	96.9				108.7
Разом								11.8	96.9				108.7
%%								10.8	89.2				100.0
Разом по лісництву		41.6					41.6	11.8	100.9				112.7
%%		100.0					100.0	10.4	89.6				100.0
	в тому числі за переважачими породами												
Дуб звичайний		41.6					41.6	11.8	100.9				112.7
УСЬОГО													
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІЙ РЕВІЗІЙНИЙ ПЕРІОД З 2018 РОКУ												
Сосна звичайна	107.6	667.8	16.8				792.2	9.2	131.4	6.8	2.6		150.0
Дуб звичайний	35.0	243.4					278.4		4.5				4.5
Береза повисла	10.2	40.9					51.1	5.1	1.4				6.5
Вільха чорна	3.0	42.4					45.4	17.4	21.8	0.6			39.8
Тополя канадська	0.4						0.4	1.0	1.9	0.4			3.3
Тополя пірамідальна									0.6				0.6
Разом	156.2	994.5	16.8				1167.5	32.7	161.6	7.8	2.6		204.7
%%	13.3	85.3	1.4				100.0	15.9	79.1	3.8	1.2		100.0
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ												
Сосна кримська										1.8			1.8
Сосна звичайна		0.7	2.4				3.1	317.7	1835.9	250.4	3.2		2407.2
Ялина європейська								7.0	17.7	31.6			56.3
Дуб червоний									15.9	4.8			20.7
Дуб звичайний	7.4	7.3					14.7	49.6	403.1	72.0	2.6		527.3
Клен гостролистий										0.7			0.7
Береза повисла								83.4	402.6	91.1	2.6		579.7
Вільха чорна								60.7	109.5	71.4			241.6
Тополя канадська									6.0	1.2			7.2
Тополя пірамідальна								6.9	3.4				10.3
Тополя чорна								1.0	1.8	1.3			4.1
Разом	7.4	8.0	2.4				17.8	526.3	2795.9	526.3	8.4		3856.9

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі						
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
%%	41.5	45.1	13.4				100.0	13.6	72.6	13.6	0.2		100.0
Разом по підприємству	163.6	1002.5	19.2				1185.3	559.0	2957.5	534.1	11.0		4061.6
%%	13.8	84.6	1.6				100.0	13.7	73.0	13.1	0.2		100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна кримська										1.8			1.8
Сосна звичайна	107.6	668.5	19.2				795.3	326.9	1967.3	257.2	5.8		2557.2
Ялина європейська								7.0	17.7	31.6			56.3
Дуб червоний									15.9	4.8			20.7
Дуб звичайний	42.4	250.7					293.1	49.6	407.6	72.0	2.6		531.8
Клен гостролистий										0.7			0.7
Береза повисла	10.2	40.9					51.1	88.5	404.0	91.1	2.6		586.2
Вільха чорна	3.0	42.4					45.4	78.1	131.3	72.0			281.4
Тополя канадська	0.4						0.4	1.0	7.9	1.6			10.5
Тополя пірамідальна								6.9	4.0				10.9
Тополя чорна								1.0	1.8	1.3			4.1

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Конотопське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживль-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

6	6	3.8	10ДЗ	5		85 2 клас
7	10	4.8	10ДЗ	5		85 2 клас
8	1.2	1.3	10БП	4		75 2 клас
9	10	2.0	10ВЛЧ	1		85 2 клас
10	1.1	1.7	10ВЛЧ	3		85 2 клас
13	3	2.5	10БП	3		85 2 клас
16	2.1	1.1	10ДЗ	4		75 2 клас
16	2.2	1.5	10ДЗ	3		85 2 клас
16	10.2	2.2	10ДЗ	3		90 1 клас
16	14	2.3	10ДЗ	3		85 2 клас
17	23	3.0	10ДЗ	5		85 2 клас
19	1	2.9	10ДЗ	5		85 2 клас
20	1	0.6	10ДЗ	5		85 2 клас
20	34.1	1.1	10БП	4		75 2 клас
22	1.1	0.6	10ДЗ	4		75 2 клас
23	32.1	0.5	10ДЗ	3		85 2 клас
23	34.1	0.5	10ДЗ	2		80 2 клас
25	8	2.3	10ВЛЧ	3		85 2 клас
29	6	3.0	10ДЗ	5		85 2 клас
29	15	0.6	10ДЗ	5		85 2 клас
31	1	1.3	10ВЛЧ	1		85 2 клас
31	13	0.9	10ДЗ	2		80 2 клас
31	17	2.2	7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ	1		85 2 клас
34	1.1	0.9	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
36	11	2.4	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
39	4	1.3	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
39	16	0.3	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
40	6	3.0	8СЗ2ДЗ	2		80 2 клас
40	14.1	0.3	8СЗ2ДЗ	5		85 2 клас
40	20	1.0	8БП2СЗ	3		90 1 клас
42	31	2.0	8СЗ2ДЗ	2		80 2 клас
43	10.1	0.9	8СЗ2ДЗ	4		75 2 клас
45	5	2.4	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
45	11.1	0.3	8СЗ2ДЗ	5		85 2 клас
46	5	1.8	8СЗ2ДЗ	5		85 2 клас
46	22	1.1	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
47	4	1.5	8СЗ2ДЗ	4		75 2 клас
47	19	2.3	8СЗ2ДЗ	5		85 2 клас
51	26.1	0.3	8СЗ2ДЗ	4		75 2 клас
52	6	1.1	8СЗ2ДЗ	3		90 1 клас
52	10.1	0.9	10БП	2		80 2 клас
52	32.1	0.2	8СЗ2ДЗ	5		85 2 клас
53	12.1	0.3	10БП	2		80 2 клас
54	21.1	1.7	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
55	7	1.4	8СЗ2ДЗ	5		85 2 клас
57	18	2.0	8СЗ2ДЗ	5		85 2 клас
58	25	2.4	8СЗ2ДЗ	3		90 1 клас
60	13	2.4	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
60	22.1	0.2	10БП	2		80 2 клас
60	40	0.9	8СЗ2ДЗ	4		75 2 клас
60	44	1.1	8СЗ2ДЗ	5		85 2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Конотопське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживль-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------

61	10	1.1	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
62	25.1	0.1	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
63	1.1	2.7	8СЗ2ДЗ	3		90 1 клас
77	15.1	0.3	8СЗ2ДЗ	4		75 2 клас
Разом		83.3				

в тому числі: за головними породами

40.4	СЗ
28.3	ДЗ
7.3	БП
7.3	ВЛЧ

за віком

12.5	1
7.8	2
26.9	3
8.0	4
28.1	5

за класами якості

9.4	1 клас
73.9	2 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

5	1	0.8	8ТК1ОС1БП	5		0.70 2 клас
9	3	2.1	10ВЛЧ	4		0.70 2 клас
10	27	2.1	10ВЛЧ	5		0.60 2 клас
22	30	0.5	8ТК2ОС	5		0.75 2 клас
23	33	0.5	10ДЗ	6		0.70 2 клас
23	39	0.4	7ТК3ОС	5		0.90 2 клас
25	15.1	0.2	10ТП	4		0.70 2 клас
28	25	1.0	10ВЛЧ	4		0.70 2 клас
37	6	2.2	8СЗ2ДЗ	6		0.85 2 клас
55	2	2.5	8СЗ2ДЗ	6		0.80 2 клас
80	1	0.4	10ТП	4		0.70 2 клас
81	16	0.2	10ТК	5		0.70 2 клас
Разом		12.9				

в тому числі: за головними породами

4.7	СЗ
0.5	ДЗ
5.2	ВЛЧ
1.9	ТК
0.6	ТП

за віком

3.7	4
4.0	5
5.2	6

за класами якості

12.9	2 клас
------	--------

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

4	9	1.1	8ДЗ1ЯЗ1ВЛЧ	8		0.80 2 клас
4	14	0.9	7ДЗ3ОС	10		0.70 3 клас
10	3	1.9	10ВЛЧ	7		0.80 1 клас
10	5	0.7	10ВЛЧ	7		0.80 1 клас
10	19	3.7	8СЗ2БП	17		0.65 2 клас
10	26	1.0	10СЗ	19		0.65 2 клас

Аркуш 3

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Конотопське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
16	4	2.9	7ДЗ3ЛПД	7	0.70	2 клас
18	18	2.0	9ДЗ1ЯЗ	12	0.60	2 клас
18	23	1.9	10ДЗ	8	0.60	2 клас
18	24	0.3	10ДЗ	7	0.70	2 клас
20	8	1.7	10ДЗ	11	0.60	3 клас
20	9	0.7	5ДЗ2БП2ЯЗ1КЛГ	10	0.60	3 клас
20	13	1.9	7ДЗ2ОС1ВЗШ	13	0.60	2 клас
21	14	0.2	7ДЗ2ОС1ЛПД	7	0.70	2 клас
21	15	0.3	7ДЗ2ОС1ЛПД	7	0.70	2 клас
22	18	1.3	8ДЗ2ОС	13	0.60	2 клас
23	31	0.5	10ДЗ	7	0.80	2 клас
23	38	0.6	10ТК	8	0.90	2 клас
24	7	0.8	10ВЛЧ	7	0.80	2 клас
27	1	1.9	6ДЗ2КЛГ2ЛПД	7	0.70	2 клас
28	30	0.8	7ДЗ2ОС1КЛП	12	0.60	2 клас
28	33	0.6	6ДЗ2КЛГ2ЛПД	12	0.69	2 клас
29	12	2.3	8ДЗ1КЛГ1КЛП	12	0.69	2 клас
29	14	0.7	10ДЗ	8	0.80	2 клас
29	16	0.7	7ДЗ1КЛП1КЛГ1ВЗШ	11	0.69	2 клас
29	18	0.7		12	0.70	2 клас
			6ДЗ1КЛП1ЯЗ1ЛПД1КЛГ			
35	5	0.6	4СЗ5БП1КЛГ	13	0.50	3 клас
36	10	2.5	7СЗ2ДЗ1БП	12	0.65	2 клас
37	7	2.2	7СЗ2ДЗ1БП	13	0.65	2 клас
39	14	0.5	7СЗ2ДЗ1БП	12	0.70	2 клас
40	7	2.0	8БП2СЗ	13	0.80	2 клас
40	11	2.0	7СЗ3БП	12	0.65	2 клас
41	17	1.4	7СЗ1ДЗ2БП	11	0.65	2 клас
41	18	0.7	8СЗ2ДЗ	7	0.80	2 клас
41	25	1.9	6СЗ4БП	11	0.65	2 клас
42	7	2.4	8СЗ2ДЗ	11	0.70	2 клас
42	12	2.3	10СЗ	10	0.70	2 клас
42	21	1.9	10СЗ	10	0.65	2 клас
42	22	2.1	8СЗ2ДЗ	7	0.70	2 клас
42	23	1.0	7СЗ1ДЗ2БП	14	0.80	1 клас
42	24	1.5	8СЗ2ДЗ	10	0.70	2 клас
43	2	0.8	10СЗ	14	0.69	2 клас
43	3	2.2	9СЗ1БП	15	0.65	2 клас
43	6	1.0	10СЗ	15	0.80	1 клас
43	8	1.0	9СЗ1ДЗ	14	0.80	1 клас
43	19	1.1	7СЗ1ДЗ2БП	14	0.80	1 клас
44	1	1.0	10СЗ	14	0.65	2 клас
44	2	0.5	9СЗ1ДЗ	12	0.65	2 клас
45	19	0.2	8СЗ2ДЗ	8	0.80	2 клас
45	20	0.2	8СЗ2ДЗ	8	0.80	2 клас
46	4	2.0	9СЗ1БП	15	0.65	2 клас
46	6	3.2	7СЗ1ДЗ2БП	12	0.60	2 клас
46	23	2.3	7СЗ3БП	12	0.75	2 клас
47	25	0.3	10СЗ	15	0.70	2 клас
51	25	0.3	8СЗ2ДЗ	7	0.60	2 клас
51	35	0.3	8СЗ2ДЗ	7	0.60	2 клас
53	1	0.8	7СЗ1ДЗ2БП	14	0.80	1 клас
53	10	1.0	6СЗ2БП2ОС	14	0.80	2 клас
53	22	3.0	9СЗ1ДЗ	11	0.69	2 клас
54	17	0.3	5СЗ5БП	18	0.80	2 клас

Аркуш 4

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Конотопське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
54	18	0.5	8СЗ2ДЗ	9	0.80	1 клас
54	20	1.5	8СЗ2ДЗ	11	0.69	2 клас
54	25	0.8	4СЗ5БП1ОС	18	0.90	3 клас
55	16	1.2	4СЗ1БП5ОС	18	0.80	3 клас
55	26	1.1	8СЗ2ДЗ	9	0.65	2 клас
55	32	1.6	8СЗ2ДЗ	8	0.80	2 клас
55	34	2.4	8СЗ2ДЗ	8	0.65	2 клас
55	35	1.5	7СЗ1ДЗ1БП1ДЗ	14	0.65	2 клас
56	1	1.3	5СЗ1ДЗ3ДЗ1БП	13	0.50	3 клас
56	20	2.9	8СЗ2ДЗ	8	0.80	2 клас
57	19	1.5	8СЗ2ДЗ	11	0.80	1 клас
58	12	0.7	7СЗ1ДЗ2ЧРЗ	12	0.50	3 клас
60	27	1.6	8СЗ1БП1ДЗ	9	0.69	2 клас
60	29	2.5	10СЗ	10	0.60	2 клас
60	31	1.4	8СЗ1ДЗ1БП	14	0.70	2 клас
60	32	3.0	8СЗ2ДЗ	8	0.65	2 клас
60	33	2.1	9СЗ1ДЗ	14	0.70	2 клас
60	34	2.7	8СЗ2ДЗ	7	0.69	2 клас
60	45	2.1	8СЗ2ДЗ	7	0.69	2 клас
60	46	2.7	7СЗ1ДЗ1АКБ1КЛЯ	14	0.80	1 клас
62	5	0.6	8СЗ1ДЗ1БП	13	0.65	2 клас
62	11	0.6	5СЗ1ДЗ2БП2БП	13	0.65	3 клас
64	11	2.1	9СЗ1БП	13	0.65	2 клас
66	11	1.5	10СЗ	14	0.60	2 клас
67	9	0.6	8СЗ2АКБ	19	0.50	3 клас
70	14	2.1	10СЗ	10	0.70	2 клас
71	17	1.4	9БП1СЗ	19	0.70	3 клас
77	4	5.5	3ДЗ3БП1АКБ3ОС	19	0.60	3 клас
77	11	0.4	10СЗ	10	0.80	1 клас
77	12	1.3	9БП1СЗ	20	0.70	2 клас
78	2	1.5	9БП1СЗ	19	0.70	2 клас
78	4	0.7	8БП2СЗ	19	0.60	2 клас
79	1	0.4	10СЗ	13	0.70	2 клас
83	4	1.0	10ТЧ	7	0.80	1 клас
87	26	0.4	10СЗ	13	0.70	2 клас
87	28	1.0	10ВЛЧ	8	0.60	2 клас
87	32	6.7	5ВЛЧ5ВЛЧ	19	0.50	3 клас
87	39	0.2	10СЗ	13	0.70	2 клас
93	1	4.6	8БП1СЗ1ЯЗ	13	0.70	2 клас
93	2	1.9	5СЗ5СЗ	13	0.70	2 клас
93	3	3.9	4СЗ1БП4СЗ1ГШЗ	13	0.50	3 клас
93	4	0.7	5СЗ5СЗ	13	0.50	3 клас
93	5	7.3	7СЗ2ЯЗ1БП	13	0.70	2 клас
93	6	12.7	5ДЗ3ДЧР2ЯЗ	13	0.70	2 клас
93	9	3.6	10ТК	13	0.70	2 клас
93	10	1.2	9ДЗ1ТК	13	0.70	2 клас
93	11	42.4	9БП1ДЗ	12	0.70	2 клас
93	12	4.1	10БП	12	0.60	2 клас
93	13	1.1	10БП	12	0.60	2 клас
93	16	5.0	10БП	11	0.70	2 клас
Разом		230.2				
			в тому числі: за головними породами			
		107.0	СЗ			
		42.8	ДЗ			

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Конотопське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості	
		64.1	БП				
		11.1	ВЛЧ				
		4.2	ТК				
		1.0	ТЧ				
		за віком					
		18.7		7			
		15.6		8			
		3.2		9			
		12.3		10			
		19.1		11			
		65.7		12			
		49.5		13			
		15.9		14			
		5.5		15			
		3.7		17			
		2.3		18			
		17.4		19			
		1.3		20			
		за класами якості					
		13.6				1 клас	
		189.3				2 клас	
		27.3				3 клас	

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року

Філія "Комотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Новомутинське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

2	6	1.5	9С31ДЗ	3		85 2 клас
3	14	1.1	10ДЗ	6		92 1 клас
6	2	1.3	8С31ДЧР1БП	3		90 1 клас
6	9	0.6	9С31ДЗ	3		90 1 клас
10	5	1.2	8С32ДЧР	5		90 1 клас
14	4	1.8	8С32ДЧР	5		90 1 клас
23	8.1	0.1	8С32ДЧР	5		85 2 клас
23	13	1.6	8С32ДЧР	5		90 1 клас
24	1.1	0.2	8С32ДЧР	5		85 2 клас
26	8.1	0.1	8С32ДЧР	5		85 2 клас
31	10	0.5	8С32ДЗ	6		88 1 клас
35	13	0.4	8С32ДЧР	5		85 2 клас
35	14.1	0.1	8С32ДЧР	5		85 2 клас
42	38	2.3	8С32ДЧР	5		90 1 клас
44	1.1	0.1	8С32ДЗ	4		75 2 клас
44	8	0.4	10ДЗ	4		75 2 клас
45	7	0.9	10ДЗ	6		80 2 клас
45	9.1	0.3	8С32ДЗ	2		90 1 клас
45	20	0.8	8С32ДЗ	4		75 2 клас
45	22	2.5	8С32ДЗ	4		75 2 клас
45	24	1.1	8С32ДЗ	3		85 2 клас
47	5	1.1	8С32ДЗ	4		75 2 клас
48	8.1	2.2	8С32ДЗ	4		75 2 клас
49	20	1.7	8С32ДЧР	5		85 2 клас
55	6.1	2.5	8С32ДЗ	2		90 1 клас
55	6.2	0.3	8С32ДЗ	2		90 1 клас
55	16.1	2.7	8С32ДЗ	2		80 2 клас
56	13	2.4	8С32ДЗ	2		80 2 клас
56	23.1	0.2	8С32ДЧР	5		85 2 клас
56	23.2	0.1	8С32СЗ	5		85 2 клас
56	31.1	3.0	8С32ДЗ	3		85 2 клас
57	3.1	4.3	8ДЗ2СЗ	2		90 1 клас
57	17	0.7	10БП	4		75 2 клас
57	26	0.6	10ДЗ	4		75 2 клас
59	7.1	2.2	8С32ДЗ	4		75 2 клас
59	12	2.5	8С32ДЗ	4		75 2 клас
59	17	0.8	8С32ДЗ	4		75 2 клас
60	6	2.8	8С32ДЗ	4		75 2 клас
60	11	1.1	8С32ДЗ	4		75 2 клас
61	6	1.0	8С32ДЧР	5		90 1 клас
62	26	0.7	10ДЗ	3		85 2 клас
63	6	2.0	10ДЗ	6		87 2 клас
63	8	0.8	10ДЗ	5		85 2 клас
64	4	1.0	10БП	4		90 1 клас
64	24	4.1	10ДЗ	3		85 2 клас
67	28	0.7	8С32ДЧР	5		85 2 клас
71	9.1	1.5	8С32ДЗ	1		85 2 клас
72	18	2.8	8С32ДЗ	2		80 2 клас
73	2	3.4	8ВЛЧ2ДЧР	3		85 2 клас
73	15.1	0.2	8С32ДЧР	5		85 2 клас
73	23.1	0.1	8С32ДЧР	5		85 2 клас

Філія "Комотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Новомутинське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

75	8.1	0.2	8С32ДЧР	5		85 2 клас
75	11	1.5	10БП	3		85 2 клас
76	6.1	0.1	8С32ДЧР	5		85 2 клас
76	10	4.6	10ВЛЧ	1		85 2 клас
79	30	2.0	8С32ДЗ	1		85 2 клас
80	7	1.4	10ДЗ	5		85 2 клас
80	15.1	1.7	8С32ДЗ	3		85 2 клас
81	4	0.9	8С32ДЧР	5		90 1 клас
81	7.1	0.5	8С32ДЧР	5		85 2 клас
83	4.1	0.2	8С32ДЧР	5		85 2 клас
85	2.1	0.2	8С32ДЧР	5		85 2 клас
86	9	1.3	8С32ДЗ	3		85 2 клас
86	40.1	0.2	8С32ДЧР	5		85 2 клас
87	9.1	2.2	8С32ДЗ	4		95 1 клас
87	24.1	0.9	8С32ДЗ	4		75 2 клас
88	12	1.7	8С32ДЗ	2		80 2 клас
94	29	1.6	8С32ДЧР	5		90 1 клас
96	4	1.5	8С32ДЧР	5		85 2 клас
96	15	2.0	8С32ДЧР	5		85 2 клас
96	20.1	0.2	8С32ДЧР	5		85 2 клас
101	18	1.8	8С32ДЧР	5		85 2 клас
101	44	0.8	8С32ДЧР	5		85 2 клас
111	13	8.0	8С32ДЧР	2		80 2 клас
Разом		103.9				

в тому числі: за головними породами

76.4	СЗ
16.3	ДЗ
3.2	БП
8.0	ВЛЧ

за віком

8.1	1
25.0	2
20.2	3
21.9	4
24.2	5
4.5	6

за класами якості

24.5	1 клас
79.4	2 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

79	29	3.0	10ДЗ	7		80 2 клас
79	33	1.1	10ДЗ	7		80 2 клас
Разом		4.1				

в тому числі: за головними породами

4.1	ДЗ
-----	----

за віком

4.1	7
-----	---

за класами якості

4.1	2 клас
-----	--------

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

13	1	2.4	8С32ДЧР	6		0.70 2 клас
42	21	0.6	10СЗ	6		0.60 2 клас

Філія "Комотопське лісове господарство" ДП"Ліси України"
Новомутинське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
42	33	0.9	8С31ДЧР1ДЗ	6	0.70	2 клас
45	30	1.7	9С31ДЧР	6	0.70	2 клас
50	6	0.6	5ВЛЧ1БП10СЗВЛЧ	6	0.70	2 клас
51	6	0.6	5ВЛЧ3ВЛЧ1ВБП10С	6	0.70	3 клас
52	22	1.3	9С31ДЧР	6	0.70	2 клас
55	15	2.8	9С31ДЧР	6	0.70	2 клас
61	11	2.2	8С32ДЧР	6	0.80	1 клас
62	12	0.3	8ВЛЧ1БП10С	5	0.80	2 клас
64	13	1.5	8ВП1ДЗ10С	5	0.80	1 клас
71	16	2.9	7С32ДЧР1ДЗ	6	0.70	2 клас
71	24	1.7	9С31ДЧР	6	0.70	2 клас
81	10	1.3	7С32ДЧР1БП	6	0.70	2 клас
96	21	2.5	8С32ДЧР	6	0.80	2 клас
97	15	2.9	7С32ДЧР1БП	6	0.80	2 клас
101	3	2.0	7С32ДЧР1БП	6	0.80	2 клас
101	5	1.3	7С32ДЧР1БП	6	0.80	2 клас
Разом		29.5				

в тому числі: за головними породами

26.5 СЗ
1.5 БП
1.5 ВЛЧ

за віком

1.8 5
27.7 6

за класами якості

3.7 1 клас
25.2 2 клас
0.6 3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

1	7	2.3	9С31ДЗ	16	0.80	1 клас
2	26	2.9	8С32ДЗ	9	0.70	2 клас
3	19	2.0	8С32СЗ	13	0.60	2 клас
4	6	0.8	8С31ДЗ1БП	13	0.70	2 клас
4	9	2.0	10СЗ	11	0.60	3 клас
4	12	2.7	8С32ДЗ	8	0.80	2 клас
4	13	1.5	6С32ДЗ2СЗ	13	0.70	3 клас
4	14	1.6	7С31ДЗ2СЗ	13	0.70	2 клас
4	15	1.0	7С32СЗ1ДЗ	13	0.60	3 клас
4	16	1.1	8С32ДЗ	8	0.80	2 клас
5	15	3.6	9С31ДЗ	15	0.70	2 клас
6	12	3.0	8С32ДЗ	10	0.60	2 клас
6	14	2.9	8С32ДЗ	10	0.65	2 клас
6	17	3.8	3ДЗ7СЗ	19	0.60	3 клас
6	18	5.9	9С31ДЗ	17	0.60	2 клас
6	24	1.2	8С32ДЗ	10	0.60	2 клас
7	6	1.8	9С31ДЗ	17	0.60	2 клас
7	11	1.0	9С31ДЗ	7	0.60	2 клас
8	4	3.3	8С31ДЗ1БП	11	0.65	2 клас
8	6	2.6	8С32ДЗ	11	0.50	3 клас
9	6	2.1	10СЗ	15	0.70	2 клас
9	7	3.0	9С31ДЗ	9	0.60	2 клас
9	15	3.0	8С31ДЗ1БП	20	0.65	2 клас
10	7	2.0	5С32ДЗ1ДЧР2БП	20	0.65	3 клас
11	9	2.3	9С31ДЗ	14	0.70	2 клас

Філія "Комотопське лісове господарство" ДП"Ліси України"
Новомутинське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
11	10	2.5	8С32ДЗ	7	0.70	2 клас
11	15	4.4	8С32ДЗ	18	0.60	2 клас
11	17	0.9	8С32ДЗ	14	0.70	2 клас
14	7	0.5	7С32ДЧР1БП	20	0.50	3 клас
14	8	1.0	4ДЧР2ДЗ2СЗ2БП	20	0.60	2 клас
14	12	2.3	8С31ДЗ1БП	7	0.70	2 клас
15	5	5.1	9С31ДЗ	16	0.80	1 клас
15	6	2.8	10СЗ	11	0.70	3 клас
15	7	2.6	9С31ДЗ	17	0.80	1 клас
15	12	2.1	8С31ДЗ1БП	17	0.65	2 клас
15	13	2.6	6С32ДЗ2ДЗ	12	0.70	3 клас
16	1	0.3	10БП	9	0.65	2 клас
16	4	3.2	10СЗ	20	0.80	2 клас
16	12	2.0	9С31ДЗ	16	0.80	2 клас
17	6	6.4	9С31БП	19	0.70	2 клас
18	1	3.7	8С32ДЗ	14	0.60	2 клас
18	3	3.5	6С32БП2ДЗ	19	0.60	2 клас
23	14	3.0	8С32ДЗ	10	0.80	1 клас
24	14	0.8	7ВЛЧ3БП	12	0.60	2 клас
24	17	2.6	9С31ДЗ	12	0.80	2 клас
24	22	1.3	4ЯЛЕ1ДЗ2СЗ3АКБ	18	0.80	2 клас
28	15	0.9	8С32ДЗ	9	0.80	2 клас
28	20	3.0	8С32ДЗ	9	0.80	2 клас
29	7	1.0	10СЗ	16	0.60	2 клас
29	13	5.4	5С33ЯЛЕ1ДЗ1БП	18	0.70	2 клас
29	26	1.2	7С32ДЗ1БП	9	0.60	3 клас
30	1	2.0	8С32ДЗ	8	0.60	2 клас
30	4	5.2	8С32ДЗ	15	0.65	2 клас
31	4	8.6	9С31БП	20	0.80	2 клас
31	6	4.2	8С32БП	19	0.70	2 клас
32	9	0.7	5ЯЛЕ3БП2СЗ	19	0.65	2 клас
33	9	3.0	8С31ДЗ1БП	14	0.80	2 клас
34	5	5.2	8С32ДЗ	18	0.80	2 клас
35	1	0.4	9С31ДЗ	7	0.70	2 клас
35	3	1.0	8С32ДЗ	14	0.65	2 клас
35	4	1.5	8С32ДЗ	7	0.80	2 клас
35	5	2.9	8С32ДЗ	14	0.60	2 клас
35	6	3.0	8С32ДЗ	7	0.80	2 клас
35	7	3.2	8С32ДЗ	14	0.65	2 клас
36	18	1.3	8БП2АКБ	7	0.70	2 клас
36	24	1.0	10БП	7	0.70	2 клас
37	7	1.5	10ВЛЧ	7	0.60	3 клас
37	9	1.5	10ВЛЧ	7	0.70	2 клас
38	4	0.3	8БП20С	7	0.70	2 клас
38	10	1.4	10БП	9	0.80	1 клас
42	11	1.8	8С32ДЗ	8	0.65	2 клас
42	23	1.7	8С32ДЗ	8	0.65	2 клас
42	39	2.3	8С32ДЗ	10	0.60	2 клас
43	3	2.5	10СЗ	13	0.60	2 клас
43	4	5.9	8С31ДЗ1БП	20	0.60	2 клас
43	5	0.9	8С32ДЗ	13	0.40	Незадов.
43	7	1.1	8С32ДЗ	12	0.60	3 клас
43	13	1.2	10СЗ	8	0.70	2 клас
43	17	1.1	9С31ДЗ	13	0.70	2 клас
44	3	0.7	9С31ДЗ	14	0.50	3 клас

Аркуш 5
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Новомутинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
45	1	2.1	7С33С3	9	0.70	2 клас
45	2	3.7	8С32Д3	9	0.65	2 клас
45	5	2.2	8С32Д3	12	0.80	1 клас
45	13	2.8	9С31Д3	9	0.65	2 клас
45	15	0.6	8С32Д3	7	0.60	2 клас
46	4	3.4	5С33ЯЛЕ2Д3	20	0.65	2 клас
46	8	2.8	9С31Д3	14	0.80	2 клас
47	1	1.8	8С32Д3	17	0.65	3 клас
47	2	5.2	5С32Д32БП1ДЧР	19	0.65	2 клас
47	7	1.8	8С32Д3	14	0.65	2 клас
47	13	1.7	8С32Д3	15	0.70	3 клас
48	5	0.5	9С31Д3	18	0.70	2 клас
49	8	0.6	9С31Д3	7	0.60	2 клас
49	9	1.2	7С32БП1Д3	19	0.65	3 клас
49	12	1.5	10С3	11	0.60	2 клас
49	15	1.8	8С32Д3	8	0.60	3 клас
49	16	1.5	5С32Д33С3	13	0.65	3 клас
49	19	1.1	8С31БП1Д3	19	0.65	2 клас
50	10	0.4	5ВЛЧ2ВП2КЛГ10С	11	0.60	2 клас
51	7	0.9	10ВЛЧ	11	0.60	2 клас
51	12	0.7	10ВЛЧ	9	0.70	3 клас
52	3	1.6	7С33ЯЛЕ	18	0.60	2 клас
52	10	1.6	6Д33БП1ЛПД	8	0.60	2 клас
52	19	1.7	6Д34БП	7	0.70	2 клас
53	11	1.8	10БП	9	0.60	2 клас
55	3	2.1	10С3	18	0.60	2 клас
55	10	1.0	10С3	10	0.60	2 клас
55	17	2.8	8С32Д3	10	0.60	2 клас
55	19	1.2	8С31Д31БП	17	0.80	1 клас
55	22	2.3	8С32Д3	10	0.60	2 клас
56	3	1.0	8С32Д3	13	0.80	1 клас
56	5	1.6	8С32Д3	9	0.80	1 клас
56	8	1.6	8С32Д3	9	0.80	1 клас
56	16	0.6	9С31Д3	7	0.60	2 клас
56	21	2.4	8С32Д3	9	0.80	2 клас
56	27	2.0	9С31Д3	7	0.70	2 клас
56	29	0.7	8С32Д3	8	0.60	2 клас
57	2	0.9	10С3	11	0.50	3 клас
57	16	2.2		19	0.80	2 клас
			4С32БП2КЛЯ1Д31ЯЛЕ			
57	34	0.4		19	0.65	2 клас
			3ЯЛЕ2С32Д31БП1КЛЯ1АКБ			
59	13	2.1	8С32Д3	14	0.65	2 клас
59	16	1.0	8С32Д3	14	0.60	2 клас
59	18	0.9	4С32Д32СЛД2БП	14	0.50	3 клас
60	1	2.5	8С32Д3	14	0.70	2 клас
60	8	2.5	8С32Д3	14	0.65	2 клас
61	8	1.0	6С32БП2Д3	19	0.60	2 клас
61	10	1.1	10БП	9	0.80	1 клас
62	1	0.9	8С32Д3	14	0.60	2 клас
62	2	3.0	8С32Д3	9	0.70	2 клас
62	3	0.9	8С32Д3	14	0.60	2 клас
62	10	1.4	8С32Д3	14	0.60	2 клас
62	17	0.9	6ВЛЧ2ЯЛЕ2БП	19	0.60	3 клас
62	20	0.3	10Д3	9	0.60	2 клас

Аркуш 6
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Новомутинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
62	25	1.1	7Д33С3	9	0.80	2 клас
62	35	2.2	8С32БП	19	0.65	2 клас
63	3	3.2	6Д32С31БП1ЛПД	8	0.60	2 клас
63	7	1.9	6Д33БП1С3	9	0.60	2 клас
63	9	1.9	8С32Д3	13	0.80	1 клас
63	17	5.0	9С31Д3	16	0.65	3 клас
63	22	1.1	6С32ЯЛЕ1Д31БП	18	0.60	2 клас
63	26	2.7	7С31ЯЛЕ2БП	18	0.65	2 клас
63	30	0.5		18	0.70	2 клас
			4С31ЯЛЕ1Д31БП2С31БП			
64	6	2.3	8С32Д3	12	0.80	2 клас
64	10	5.0	8Д32БП	9	0.80	1 клас
64	11	1.4	10С3	12	0.69	2 клас
64	19	2.5	10С3	12	0.69	2 клас
64	27	0.5	9С31Д3	13	0.60	2 клас
65	7	0.7	7БП2ЯЛЕ1С3	18	0.60	2 клас
65	21	0.7	10ЯЛЕ	18	0.70	2 клас
65	22	2.6	4БП6БП	18	0.70	2 клас
66	10	1.3	4БП6БП	18	0.70	2 клас
66	11	0.2	10ЯЛЕ	18	0.70	2 клас
67	27	1.6	9С31БП	17	0.85	1 клас
68	2	2.9	8С32Д3	11	0.60	3 клас
68	6	2.9	10С3	11	0.50	3 клас
68	12	3.0	8С32Д3	9	0.60	2 клас
69	18	0.6	8БП2С3	11	0.40	Незадов.
69	27	0.5	10БП	11	0.60	2 клас
69	32	3.0	10БП	11	0.50	3 клас
70	18	0.9	10БП	12	0.60	2 клас
71	4	2.3	8С32Д3	9	0.60	2 клас
71	6	1.2	8С32Д3	8	0.60	3 клас
71	7	1.1	3С35С32Д3	13	0.70	3 клас
71	8	2.0	8С32Д3	8	0.60	3 клас
71	18	0.5	9С31Д3	8	0.60	2 клас
72	1	5.5	6С32АКБ1ДЧР10С	17	0.70	2 клас
72	6	0.5	8С32Д3	8	0.80	2 клас
72	7	1.4	8С32Д3	13	0.80	1 клас
72	8	2.6	8С32Д3	8	0.80	2 клас
72	9	0.9	5С34С31Д3	13	0.50	3 клас
72	10	2.8	8С32Д3	8	0.80	2 клас
72	26	1.2	8С32Д3	13	0.50	3 клас
72	29	1.8	9С31Д3	12	0.50	3 клас
77	5	0.6	9БП1Д3	17	0.80	2 клас
77	15	2.8	3Д31ЯЛЕ4БП20С	20	0.70	3 клас
78	3	2.7	6Д32С31БП1ЛПД	8	0.60	2 клас
78	6	0.9	8С32Д3	11	0.60	3 клас
78	7	0.3	10БП	8	0.60	3 клас
78	17	1.6	6Д32С31БП1ЛПД	8	0.60	2 клас
78	19	2.8	8С32Д3	16	0.60	3 клас
78	20	2.6	7Д33БП	9	0.80	2 клас
78	21	3.7	9С31Д3	18	0.70	2 клас
78	23	0.3	8С32Д3	10	0.60	2 клас
78	24	0.6	10С3	16	0.65	3 клас
78	25	2.5	3Д33С31ЯЛЕ3БП	20	0.65	3 клас
78	27	0.6	10С3	16	0.60	2 клас
78	28	1.8	5С33Д32БП	20	0.70	3 клас

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
78	31	1.3	8С32Д3	7	0.60	2 клас
78	33	1.2	9С31Д3	16	0.70	3 клас
79	2	1.7	9С31Д3	13	0.65	2 клас
79	3	3.0	8С32Д3	9	0.60	2 клас
79	4	2.8	8С32Д3	7	0.60	2 клас
79	5	1.3	8С32Д3	13	0.80	2 клас
79	7	2.8	8С31Д3БП	16	0.65	3 клас
79	17	1.0	8С32БП	20	0.65	3 клас
79	21	3.5	6С33БПД3	17	0.70	2 клас
79	24	0.3	10БП	9	0.80	1 клас
79	26	1.3	5С32Д3С3	12	0.50	3 клас
79	28	0.5	10БП	10	0.60	2 клас
79	31	1.1	8С31БПД3	9	0.65	2 клас
79	32	1.1	8С31Д3БП	13	0.65	2 клас
79	34	1.9	8С31Д3БП	16	0.80	1 клас
80	3	1.3	10БП	8	0.70	2 клас
80	6	1.9	6Д33С3БП	9	0.60	2 клас
80	11	3.3	8Д31С3БП	7	0.60	2 клас
80	18	3.0	10С3	12	0.65	2 клас
81	28	0.7	9БПД3	11	0.60	2 клас
82	5	1.9	10БП	8	0.70	2 клас
83	3	4.8	9БП1БП	7	0.70	2 клас
83	9	1.7	5С35БП	19	0.50	3 клас
83	20	3.0	7С32Д3БП	7	0.80	2 клас
84	8	3.3	10БП	12	0.50	3 клас
85	6	1.1	10БП	11	0.60	2 клас
85	7	1.8	9БП1БП	9	0.70	3 клас
85	13	0.6	10БП	12	0.60	2 клас
86	10	0.9	10С3	11	0.60	3 клас
86	12	2.6	5С33БП2Д3	12	0.80	2 клас
86	20	5.2	8С32ДЧР	17	0.60	2 клас
86	30	0.4	8С32Д3	11	0.80	1 клас
86	36	2.9	8С32Д3	11	0.60	3 клас
86	39	0.5	7С32БП1ДЧР	8	0.60	2 клас
87	2	1.0	4С34С32Д3	13	0.80	3 клас
87	10	2.0	9С31Д3	7	0.60	3 клас
87	11	1.8	4С34С32Д3	13	0.40	Незадов.
87	29	0.4	8С32Д3	11	0.80	1 клас
88	8	1.7	8С32Д3	12	0.70	3 клас
88	10	1.7	8С32Д3	7	0.70	2 клас
88	15	0.5	10С3	11	0.60	3 клас
88	17	0.2	10С3	11	0.60	3 клас
88	27	0.8	8БП1Д310С	14	0.70	2 клас
89	2	1.9	8С32Д3	9	0.60	2 клас
89	3	3.3	9Д31С3	19	0.80	2 клас
93	8	1.3	8С32Д3	12	0.60	2 клас
93	15	1.8	8БП2Д3	12	0.60	2 клас
93	16	1.8	9БП1С3	11	0.60	2 клас
94	8	3.0	8С32Д3	8	0.80	2 клас
94	10	0.6	10БП	7	0.60	2 клас
94	14	0.3	10БП	7	0.60	2 клас
94	22	1.5	8С32Д3	8	0.60	3 клас
94	27	1.0	9С31Д3	9	0.80	1 клас
94	38	0.7	9С31Д3	9	0.80	2 клас
95	2	2.1	10С3	10	0.80	2 клас

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
96	16	0.8	4ДЧР6БП	19	0.90	2 клас
96	19	0.6	2С31ДЧР7БП	19	0.80	3 клас
97	1	0.6	5С35БП	19	0.70	2 клас
97	6	5.8	6С34БП	19	0.80	2 клас
97	35	0.8	10БП	9	0.60	2 клас
97	37	1.6	10БП	7	0.70	2 клас
98	28	0.6	10БП	9	0.60	2 клас
100	27	0.7	6С32БП2Д3	20	0.60	2 клас
101	2	2.2	8С32Д3	11	0.60	2 клас
101	6	1.8	2С31Д37БП	19	0.80	3 клас
101	26	1.3	10БП	7	0.80	2 клас
101	31	0.8	4ЯЛЕ4БП2Д3	14	0.50	3 клас
101	38	1.0	7БП2ДЧР1С3	7	0.60	2 клас
101	39	0.9	5С34БП1Д3	20	0.60	3 клас
101	40	1.1	5С33БП2Д3	20	0.60	3 клас
101	41	1.8	10БП	7	0.60	3 клас
101	42	0.6	8С32Д3	9	0.60	3 клас
109	3	0.5	9БП1ВЛЧ	14	0.70	2 клас
110	1	6.0	8С32АКБ	15	0.60	3 клас
110	2	10.5	6Д32АКБ2С3	15	0.60	2 клас
110	3	10.0	10С3	15	0.70	3 клас
110	4	5.5	10ДЧР	15	0.70	2 клас
110	5	7.5	8БП2С3	15	0.80	2 клас
110	6	14.0	8С31ЯЛЕ1БП	16	0.80	2 клас
110	7	6.3	10БП	16	0.80	2 клас
110	9	22.0	4С32Д32ЯЛЕ1АКБ1БП	16	0.80	2 клас
110	10	1.7	7БП2Д31АКБ	16	0.80	2 клас
110	11	17.0	6С32БП2Д3	16	0.80	2 клас
110	13	12.5	8С32БП	17	0.80	2 клас
111	1	3.0	10БП	15	0.70	2 клас
111	2	12.7	7С33БП	13	0.70	2 клас
111	3	32.4	4С32С32Д32ДЧР	13	0.70	2 клас
111	4	5.8	10Д3	12	0.70	2 клас
111	5	8.0	5С35С3	13	0.70	2 клас
111	6	3.5	10Д3	13	0.70	2 клас
111	7	2.4	4С36С3	13	0.70	2 клас
111	8	2.6	8Д32ДЧР	13	0.70	2 клас
111	9	20.1	10БП	13	0.70	2 клас
111	10	9.9	10С3	8	0.70	2 клас
111	11	7.0	10Д3	13	0.70	2 клас
Разом		716.7				
в тому числі: за головними породами						
		544.4	С3			
		4.1	ЯЛЕ			
		7.3	ДЧР			
		68.7	Д3			
		85.5	БП			
		6.7	ВЛЧ			
за віком						
		47.3		7		
		50.1		8		
		63.4		9		
		21.4		10		

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Новомутинське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
		36.3		11		
		39.6		12		
		116.5		13		
		36.6		14		
		55.1		15		
		86.3		16		
		44.3		17		
		34.0		18		
		47.4		19		
		38.4		20		
		за класами якості				
		37.0				1 клас
		560.6				2 клас
		115.8				3 клас
		3.3				Незадов.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

2	6	1.6	10ДЗ	3		85 2 клас
2	8	2.1	10БП	3		85 2 клас
2	10.1	3.0	6ДЗ4СЗ	1		85 2 клас
3	5	3.2	10БП	4		75 2 клас
3	15.1	1.4	6ДЗ4СЗ	1		85 2 клас
3	17	1.4	10ДЗ	2		80 2 клас
13	18	1.4	10ДЗ	4		85 1 клас
13	43	2.1	10СЗ	4		85 1 клас
14	2.1	2.3	8СЗ2ДЗ	2		80 2 клас
14	14	1.9	10СЗ	4		85 1 клас
14	22	0.8	8СЗ2ДЗ	2		80 2 клас
15	5.1	1.4	10СЗ	4		85 1 клас
15	8.1	2.1	10СЗ	3		85 2 клас
15	10	1.3	10СЗ	4		85 1 клас
15	12	2.4	8СЗ2ДЗ	2		80 2 клас
16	2	1.0	10ДЗ	2		80 2 клас
16	7	1.1	10ДЗ	4		85 1 клас
16	15.1	3.0	8СЗ2ДЗ	2		80 2 клас
18	2	1.3	10БП	4		75 2 клас
19	8	2.4	10БП	3		90 1 клас
22	17.1	1.5	10ДЗ	3		85 2 клас
23	3.1	1.5	10ДЗ	3		85 2 клас
25	1	2.2	10СЗ	4		90 1 клас
25	6	2.8	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
25	17	1.5	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
25	18	2.2	10СЗ	5		90 1 клас
26	4	2.0	10СЗ	3		85 2 клас
27	4	2.4	10СЗ	5		85 2 клас
28	20	2.0	10СЗ	2		80 2 клас
28	25	0.4	10ДЗ	6		89 1 клас
28	28	1.7	10ДЗ	4		75 2 клас
29	2.1	1.6	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
29	5	1.0	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
29	14.1	3.0	10СЗ	2		80 2 клас
29	16.1	0.9	8СЗ2ДЗ	2		80 2 клас
29	21	2.9	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
29	23	2.0	10СЗ	2		80 2 клас
33	29.1	1.5	10СЗ	3		85 2 клас
34	20	1.2	10БП	1		85 2 клас
34	34	1.2	10БП	1		85 2 клас
35	10	1.2	8СЗ2ДЗ	2		80 2 клас
35	13.1	3.0	10СЗ	4		90 1 клас
36	4	0.4	10ДЗ	5		90 1 клас
39	4	2.1	10СЗ	4		75 2 клас
39	15	1.3	10БП	4		85 1 клас
40	10	0.4	10БП	2		80 2 клас
40	15	1.0	10СЗ	6		87 2 клас
40	17	1.8	10БП	2		80 2 клас
41	27	2.8	10СЗ	3		85 2 клас
41	34	1.2	10БП	2		80 2 клас
41	47	0.6	10СЗ	5		90 1 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

503

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------

43	2.1	2.2	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
43	8.2	2.8	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
47	14.1	0.2	10СЗ	5		85 2 клас
47	22	1.3	10СЗ	4		75 2 клас
48	1.1	1.2	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
49	8.1	0.9	10СЗ	5		85 2 клас
49	14	0.4	10СЗ	4		85 1 клас
49	18	1.6	10СЗ	5		85 2 клас
49	25	0.3	10СЗ	5		90 1 клас
50	3.1	2.6	10БП	3		85 2 клас
50	11.1	2.5	10СЗ	3		85 2 клас
51	4	1.2	10ДЗ	5		85 2 клас
51	6	0.9	10ДЗ	4		75 2 клас
51	8	2.0	10ВЛЧ	1		85 2 клас
55	16	2.0	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
56	6.1	0.9	10СЗ	4		85 1 клас
56	6.2	2.8	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
58	20	3.8	10ВЛЧ	3		85 2 клас
60	21	0.4	10БП	2		80 2 клас
61	11	0.7	10БП	4		75 2 клас
62	8	1.6	10ВЛЧ	2		80 2 клас
64	2	2.4	10СЗ	5		90 1 клас
64	7	1.2	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
64	22	1.7	10БП	2		85 2 клас
64	36	2.4	10СЗ	3		85 2 клас
65	18.1	1.7	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
66	8	2.5	10СЗ	5		85 2 клас
66	16	2.0	10СЗ	3		85 2 клас
67	7.1	2.3	10БП	2		80 2 клас
68	5	3.6	10ДЗ	5		85 2 клас
69	22	0.6	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
70	3.1	2.7	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
71	22	1.1	10СЗ	5		90 1 клас
72	8	1.9	10СЗ	5		90 1 клас
74	21	2.2	10ВЛЧ	2		80 2 клас
74	24	2.0	10ВЛЧ	1		85 2 клас
75	5	0.7	10БП	4		75 2 клас
75	12	0.2	10СЗ	5		90 1 клас
76	2.1	1.3	10БП	4		85 2 клас
76	19	1.1	10СЗ	3		85 2 клас
76	27	0.9	8СЗ2БП	1		85 2 клас
76	29	1.4	8СЗ2БП	1		85 2 клас
78	2	3.0	8СЗ2ДЗ	1		85 2 клас
78	4.1	1.4	8СЗ2ДЗ	3		85 2 клас
78	15	3.0	10ВЛЧ	3		90 1 клас
79	29.1	0.8	10СЗ	5		90 1 клас
79	32.1	0.3	10СЗ	5		90 1 клас
80	12	1.2	10БП	4		85 1 клас
80	13	1.2	10БП	1		85 2 клас
80	38	2.4	10СЗ	5		90 1 клас
80	39	2.8	10СЗ	5		85 2 клас
81	3	1.5	10ДЗ	2		80 2 клас
81	22	1.9	10ДЗ	4		80 2 клас
83	1	3.0	10БП	2		80 2 клас
89	7	4.7	10ВЛЧ	3		85 2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
94	3.1	0.4	10ДЗ	2	80	2 клас
94	4.1	0.7	10ДЗ	2	80	2 клас
94	5.1	1.5	10ДЗ	2	80	2 клас
99	2.1	2.3	10ДЗ	2	80	2 клас
Разом		188.8				
в тому числі: за головними породами						
	107.9		СЗ			
	30.4		ДЗ			
	31.2		БП			
	19.3		ВЛЧ			
за віком						
	33.7			1		
	41.0			2		
	51.6			3		
	33.3			4		
	27.8			5		
	1.4			6		
за класами якості						
	36.6					1 клас
	152.2					2 клас
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ						
52	11	2.4	10ДЗ	7	95	1 клас
81	5	3.0	10ДЗ	7	95	1 клас
Разом		5.4				
в тому числі: за головними породами						
	5.4		ДЗ			
за віком						
	5.4			7		
за класами якості						
	5.4					1 клас
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ						
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ						
4	8.1	1.5	10ВЛЧ	4	0.70	2 клас
4	13	1.1	10ВЛЧ	5	0.80	1 клас
6	14	0.3	10ВЛЧ	6	0.80	2 клас
13	14	2.0	10СЗ	6	0.80	2 клас
13	29	2.3	10СЗ	6	0.80	2 клас
14	8	2.5	10СЗ	6	0.80	2 клас
18	6	2.4	10ВЛЧ	5	0.80	2 клас
25	3	1.1	10СЗ	6	0.80	2 клас
32	9	0.9	10СЗ	6	0.90	2 клас
33	5	1.8	10СЗ	6	0.90	2 клас
33	8	1.4	10СЗ	6	0.90	2 клас
35	31	0.8	10ВЛЧ	4	0.80	1 клас
40	19	0.5	10СЗ	6	0.90	2 клас
40	20	2.1	10ВЛЧ	4	0.70	2 клас
43	8.1	2.4	10СЗ	6	0.90	2 клас
46	5	1.2	10БП	5	0.80	1 клас
48	12	1.6	10ВЛЧ	4	0.80	1 клас
53	9	1.6	10СЗ	6	0.90	2 клас
53	10	0.4	10ВЛЧ	4	0.70	2 клас
53	12	1.7	10ВЛЧ	5	0.70	2 клас
53	34	1.4	10ВЛЧ	5	0.80	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
54	19	1.7	10БП	6	0.80	1 клас
56	20	2.6	10СЗ	6	0.90	2 клас
60	7	1.4	10ВЛЧ	6	0.80	1 клас
63	7	0.4	10ВЛЧ	6	0.80	1 клас
63	23	0.7	10БП	6	0.80	1 клас
64	34	1.4	10БП	6	0.70	2 клас
66	13	2.9	10СЗ	6	0.90	2 клас
71	35	2.0	10СЗ	6	0.90	2 клас
73	16.1	2.2	10ВЛЧ	5	0.80	1 клас
74	34	0.9	10ВЛЧ	6	0.80	1 клас
77	16	4.1	10ВЛЧ	6	0.80	1 клас
77	29	2.7	10ВЛЧ	6	0.80	1 клас
78	22	1.0	10ВЛЧ	6	0.80	1 клас
88	17.1	0.7	10ТК	4	0.80	1 клас
88	22	1.2	10ВЛЧ	6	0.80	1 клас
93	19	0.3	10ТК	4	0.80	1 клас
Разом		57.2				
в тому числі: за головними породами						
	24.0		СЗ			
	5.0		БП			
	27.2		ВЛЧ			
	1.0		ТК			
за віком						
	7.4			4		
	10.0			5		
	39.8			6		
за класами якості						
	22.0					1 клас
	35.2					2 клас
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ						
1	6	0.2	10БП	9	0.90	1 клас
1	7	0.2	10БП	8	0.90	1 клас
1	8	0.2	10БП	8	0.50	3 клас
2	22	0.3	10БП	10	0.80	2 клас
3	13	1.5	8БП1ДЗ1СЗ	18	0.70	2 клас
3	14	1.0	10БП	15	0.80	2 клас
3	22	0.3	10ТЧ	7	0.90	2 клас
4	6	2.5	6БП4ОС	15	0.85	3 клас
4	7	1.5	10БП	9	0.80	1 клас
4	12	2.3	10БП	9	0.80	2 клас
4	14	1.5	7БП3ОС	13	0.80	1 клас
5	7	1.6	10БП	7	0.80	2 клас
8	9	1.1	8СЗ2ДЗ	8	0.90	1 клас
8	10	0.7	10БП	10	0.80	1 клас
9	16	0.3	10БП	10	0.80	2 клас
9	17	0.4	10БП	10	0.80	1 клас
9	18	0.4	10ТП	7	0.90	2 клас
13	16	1.2	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
13	17	4.5	9СЗ1БП	19	0.60	2 клас
13	20	2.7	10СЗ	11	0.65	2 клас
13	41	1.1	8СЗ2ДЗ	10	0.60	2 клас
13	42	1.4	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
13	54	5.4	9БП1ВЛЧ	17	0.65	2 клас
13	64	0.9	10БП	17	0.60	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
13	65	0.2	10БП	17	0.60	2 клас
13	66	0.8	10СЗ	17	0.60	2 клас
13	67	0.3	10СЗ	17	0.60	2 клас
13	68	1.3	10БП	17	0.70	2 клас
13	69	2.5	7ДЧР2БП1СЗ	17	0.60	3 клас
13	70	1.3	7ДЧР2БП1СЗ	17	0.60	3 клас
13	71	0.7	8БП2СЗ	17	0.45	3 клас
13	72	0.4	8БП2СЗ	17	0.45	3 клас
14	6	2.8	10СЗ	11	0.70	2 клас
14	13	2.4	8СЗ2ДЗ	9	0.90	1 клас
14	15	2.0	8СЗ2ДЗ	11	0.80	1 клас
14	16	2.0	10СЗ	7	0.80	1 клас
14	17	1.1	10ДЗ	12	0.65	2 клас
14	18	0.6	10СЗ	11	0.80	2 клас
14	20	4.4	7СЗ2БП1ДЗ	16	0.65	2 клас
14	21	1.7	6СЗ2ДЗ2ДЗ	9	0.90	2 клас
14	23	0.8	8СЗ1ДЗ1БП	13	0.69	2 клас
14	25	2.7	8СЗ2БП	16	0.70	2 клас
14	28	1.1	8СЗ1ДЗ1БП	13	0.69	2 клас
15	6	2.8	7СЗ3БП	17	0.65	2 клас
15	11	2.1	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
15	13	3.0	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
16	1	1.1	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
16	6	0.4	8СЗ2БП	18	0.60	2 клас
16	9	2.4	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
19	6	2.0	10БП	7	0.80	2 клас
19	7	0.4	10БП	7	0.80	2 клас
22	2	0.1	10БП	10	0.80	1 клас
22	10	2.2	10БП	7	0.80	2 клас
23	13	1.8	3СЗ3ДЗ4БП	8	0.70	3 клас
23	14	0.8	5СЗ5БП	8	0.60	3 клас
24	5	1.8	10БП	9	0.80	1 клас
25	2	2.0	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
25	4	0.5	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
25	5	1.1	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
25	16	1.0	6СЗ1ДЗ2ДЗ1БП	8	0.80	2 клас
25	20	1.1	8СЗ2ДЗ	8	0.69	2 клас
26	5	1.3	9СЗ1БП	13	0.69	2 клас
26	8	1.2	8СЗ2ДЗ	8	0.90	1 клас
26	9	1.1	5СЗ1ДЗ3ОС1ДЗ	8	0.80	1 клас
26	11	1.7	8СЗ1БП1ОС	8	0.80	2 клас
26	13	2.7	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
27	14	1.5	2СЗ7БП1ДЗ	13	0.75	3 клас
28	19	2.1	6СЗ2ДЗ2БП	9	0.90	2 клас
28	21	2.4	6СЗ1ДЗ3БП	9	0.90	1 клас
28	26	0.4	10СЗ	11	0.80	1 клас
28	30	0.7	6СЗ2ДЗ2БП	12	0.80	1 клас
29	1	0.5	8СЗ1ДЗ1БП	13	0.65	2 клас
29	11	2.2	9СЗ1ДЗ	19	0.60	2 клас
29	13	2.4	7СЗ1ДЗ2ДЗ	9	0.90	2 клас
29	15	1.6	6СЗ2ДЗ2ДЗ	8	0.90	2 клас
29	22	3.0	7СЗ1ДЗ2ДЗ	9	0.90	2 клас
29	24	0.9	8СЗ2ДЗ	9	0.90	1 клас
32	23	1.9	7СЗ2БП1ДЗ	8	0.80	2 клас
33	6	1.1	6СЗ2ДЗ2БП	8	0.80	3 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
34	32	0.8	7СЗ2БП1ДЗ	8	0.70	3 клас
34	39	0.3	10БП	8	0.90	1 клас
34	40	0.7	10БП	11	0.80	2 клас
35	4	2.3	7СЗ2ДЗ1БП	12	0.80	1 клас
35	5	0.5	7СЗ2ДЗ1БП	8	0.80	2 клас
35	6	1.2	8СЗ2БП	8	0.90	1 клас
35	7	0.8	3ЯЛЕ2ДЗ5БП	16	0.70	3 клас
35	8	3.0	2ЯЛЕ2СЗ2ДЗ4БП	17	0.80	3 клас
35	12	2.0	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
35	19	1.2	4ЯЛЕ6СЗ	16	0.90	3 клас
35	20	0.3	6ЯЛЕ3СЗ1БП	16	0.70	2 клас
35	22	1.8	3ЯЛЕ1ДЗ2СЗ4БП	17	0.75	2 клас
39	16	3.0	9БП1ДЗ	13	0.60	3 клас
39	25	1.2	8ВЛЧ2БП	13	0.60	3 клас
40	1	1.9	10СЗ	7	0.70	2 клас
40	6	1.0	7БП2ОС1ЛПД	17	0.70	2 клас
40	12	0.8	7ВЛЧ2БП1ЛПД	16	0.80	2 клас
41	31	0.9	3СЗ7БП	14	0.80	3 клас
42	5	0.9	8СЗ1ДЗ1БП	14	0.69	2 клас
42	13	4.5	8СЗ1БП1ДЗ	15	0.60	2 клас
42	20	2.0	5СЗ5БП	20	0.90	3 клас
42	21	4.2	6СЗ2ДЗ2БП	20	0.85	2 клас
42	25	1.0	10СЗ	7	0.80	1 клас
43	1	2.8	8СЗ2ДЗ	10	0.80	1 клас
43	3	1.3	8СЗ2ДЗ	9	0.80	1 клас
43	11	1.3	8СЗ2ДЗ	9	0.90	1 клас
44	9	2.8	7БП2ВЛЧ1ЯЗ	18	0.60	3 клас
44	12	2.5	6ВЛЧ4ВЛЧ	20	0.70	2 клас
46	12	1.1	8ДЗ2БП	12	0.50	3 клас
46	23	2.8	8ДЗ2ЯЛЕ	9	0.70	3 клас
47	2	3.0	5СЗ4АКЕ1БП	8	0.80	3 клас
47	15	2.0	7СЗ3ДЗ	8	0.80	1 клас
47	20	3.6	2ДЗ6БП2ДЗ	14	0.80	3 клас
47	21	2.4	6ДЗ2БП1ОС1ВЗШ	9	0.80	2 клас
48	34	0.4	10БП	9	0.80	1 клас
49	3	2.3	8СЗ2ДЗ	15	0.60	2 клас
49	7	2.3	6СЗ2ДЗ2ОС	8	0.90	2 клас
49	15	1.0	8СЗ2ДЗ	7	0.80	2 клас
49	23	0.3	10СЗ	7	0.80	1 клас
49	24	2.5	8СЗ2ДЗ	8	0.65	2 клас
49	26	2.4	7СЗ2БП1ДЗ	14	0.65	2 клас
49	31	2.7	9СЗ1ДЗ	12	0.65	2 клас
50	8	3.0	6СЗ2ДЗ2БП	7	0.80	1 клас
50	9	1.7	6СЗ3БП1ДЗ	10	0.70	2 клас
50	12	0.4	10СЗ	7	0.80	1 клас
50	24	1.0	10СЗ	10	0.70	2 клас
51	14	0.9	10БП	9	0.80	1 клас
53	1	0.6	10БП	10	0.80	1 клас
53	3	0.4	10БП	10	0.80	2 клас
53	18	5.0	10БП	10	0.80	1 клас
53	20	0.1	10БП	10	0.80	1 клас
53	22	0.4	6БП2ВЛЧ2БП	10	0.80	2 клас
54	15	9.0	5БП1ДЗ1ЯЛЕЗБП	12	0.80	2 клас
54	17	0.9	4БП3ВП2ЯЛЕ1ДЗ	12	0.80	3 клас
54	18	3.1	6БП4ВЛЧ	8	0.90	3 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
54	24	0.9	9БП1ДЗ	11	0.60	3 клас
54	33	0.3	8БП2ДЗ	11	0.70	2 клас
54	35	1.2	8БП1ДЗ1ЯЛЕ	12	0.80	2 клас
54	40	0.1	5БП5ДЗ	11	0.60	3 клас
54	44	0.3	8БП2ДЗ	11	0.70	2 клас
54	48	0.9	10БП	11	0.80	1 клас
54	49	0.1	10БП	11	0.80	1 клас
55	1	0.3	8БП1ДЗ1СЗ	11	0.70	2 клас
55	3	0.3	10БП	8	0.90	1 клас
55	15	2.9	10СЗ	11	0.65	2 клас
55	19	4.0	8СЗ1БП1ДЗ	18	0.65	2 клас
55	21	5.3	7СЗ1БП1ДЗ1ОС	18	0.65	2 клас
55	28	2.8	10СЗ	10	0.65	2 клас
55	29	4.4	9СЗ1БП	17	0.80	1 клас
56	21	0.9	6БП3ОС1СЗ	17	0.70	2 клас
56	23	1.7	7СЗ2ДЧР1ДЗ	11	0.65	2 клас
58	8	1.5	10БП	10	0.80	1 клас
58	11	0.8	8ВЛЧ1ЯЗ1ВРБ	10	0.70	2 клас
59	5	1.7	2ВЛЧ1ВЛЧ7КЛЯ	20	0.70	3 клас
59	25	0.7	10ВЛЧ	10	0.80	2 клас
59	26	1.2	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
59	27	1.1	8ВЛЧ1КЛП1ВРБ	13	0.70	2 клас
59	28	3.1	7ВЛЧ1ВРБ1КЛП1КЛЯ	14	0.70	2 клас
60	2	2.9	10БП	12	0.80	2 клас
61	2	3.1	8ВЛЧ2БП	7	0.90	1 клас
61	8	2.7	10БП	7	0.80	2 клас
62	9	2.2	5ВЛЧ5БП	8	0.90	3 клас
62	10	0.5	10БП	11	0.80	1 клас
62	14	1.3	7БПЗВЛЧ	7	0.80	2 клас
62	19	1.2	10БП	11	0.80	2 клас
63	8	1.0	10БП	11	0.80	1 клас
63	13	0.9	10БП	9	0.80	1 клас
63	28	0.2	8БП2ДЗ	19	0.70	2 клас
64	4	0.7	10БП	11	0.70	2 клас
64	5	0.7	3БП1ДЗ1ОС4БП1ЯЛЕ	12	0.80	3 клас
64	6	0.5	10БП	11	0.80	2 клас
64	8	0.6	10БП	11	0.80	1 клас
64	18	0.6	10БП	11	0.80	2 клас
64	30	0.9	4ВЛЧ6БП	20	0.80	3 клас
64	31	2.1	8БП1ДЗ1АКБ	19	0.80	2 клас
64	48	0.1	8БП2ДЗ	11	0.50	3 клас
65	15	1.4	8СЗ2ДЗ	14	0.65	2 клас
65	28	2.5	10СЗ	12	0.80	1 клас
65	29	2.8	6СЗ1ДЗ2БП1ОС	17	0.65	2 клас
66	1	3.9	8СЗ1ДЗ1БП	19	0.65	2 клас
67	1	2.4	6ВЛЧ3ВЛЧ1БП	13	0.70	2 клас
67	2	2.9	5ВЛЧ5ВЛЧ	12	0.70	2 клас
67	3	1.4	10ВЛЧ	9	0.80	1 клас
68	1	0.9	8ВЛЧ2БП	12	0.80	1 клас
68	4	4.2	10ВЛЧ	9	0.80	1 клас
68	13	3.0	7ВЛЧ3БП	12	0.80	1 клас
69	30	0.6	5БП2СЗ2ДЗ1ОС	19	0.60	3 клас
70	8	6.1	10БП	11	0.80	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
70	13	1.0	4ВЛЧ5ВЛЧ1БП	14	0.70	3 клас
71	25	1.8	10СЗ	11	0.80	1 клас
71	28	1.2	10СЗ	7	0.80	1 клас
71	29	1.5	7СЗ2ДЗ1БП	14	0.70	2 клас
71	30	2.8	8СЗ2ДЗ	8	0.90	1 клас
71	31	1.1	4СЗ4СЗ1ДЗ1БП	14	0.80	2 клас
72	10	1.8	8СЗ2ДЗ	8	0.80	1 клас
72	12	2.4	9СЗ1ДЗ	13	0.70	2 клас
73	9	1.2	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
73	12	3.4	10ВЛЧ	9	0.60	2 клас
73	20	0.8	4ВЛЧ4ВЛЧ2КЛЯ	20	0.70	3 клас
73	21	1.4	10ВЛЧ	9	0.60	2 клас
73	27	1.1	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
73	28	3.4	10ВЛЧ	8	0.90	1 клас
73	30	3.3	3ВЛЧ3ВЛЧ3КЛЯ1ЯЗ	13	0.70	3 клас
74	4	5.4	6ВЛЧ2ОС2БП	16	0.80	2 клас
74	8	2.4	7СЗ3БП	7	0.80	1 клас
74	10	1.8	4СЗ4СЗ2ДЗ	13	0.70	2 клас
74	11	1.8	9БП1ВЛЧ	7	0.80	2 клас
74	16	2.9	7СЗ2БП1ДЗ	12	0.60	2 клас
74	22	1.5	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
74	25	2.5	10ВЛЧ	11	0.60	2 клас
74	27	1.8	8ВЛЧ2КЛЯ	12	0.80	1 клас
74	28	4.8	3ВЛЧ3ВЛЧ4КЛЯ	16	0.80	3 клас
74	30	0.6	8ВЛЧ2КЛЯ	20	0.70	2 клас
74	32	1.4	6ВЛЧ1ЯЗ2КЛЯ1КЛП	19	0.80	2 клас
74	37	2.4	10ВЛЧ	11	0.60	2 клас
74	41	2.8	6ВЛЧ1ЯЗ2КЛЯ1КЛП	18	0.80	2 клас
75	2	2.6	6БП2БП1ОС1ВЛЧ	8	1.00	2 клас
75	15	2.5	10СЗ	11	0.80	2 клас
76	16	1.3	8БП1ВЛЧ1ОС	12	0.70	2 клас
76	24	0.4	10БП	10	0.80	1 клас
77	6	0.5	10БП	10	0.80	1 клас
77	8	3.0	10ВЛЧ	9	0.80	1 клас
77	11	1.6	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
77	13	0.5	10БП	11	0.80	1 клас
77	15	2.5	10ВЛЧ	9	0.80	1 клас
77	20	0.8	10БП	19	0.70	2 клас
78	6	2.7	10СЗ	7	0.80	1 клас
78	13	1.4	8ТП1БП1ВЛЧ	11	0.70	2 клас
79	3	0.4	10БП	12	0.80	1 клас
79	11	1.6	10БП	11	0.90	1 клас
79	12	1.8	10БП	9	0.60	2 клас
79	25	1.0	9БП1СЗ	19	0.80	2 клас
79	30	0.6	7БП2АКВ1ДЗ	19	0.80	2 клас
79	36	1.7	10БП	9	0.80	1 клас
79	37	0.7	10БП	9	0.80	1 клас
80	20	0.3	7ТП3КЛЯ	7	0.90	1 клас
80	44	2.0	4ВЛЧ3ВЛЧ2КЛЯ1БП	16	0.70	3 клас
81	6	2.6	8ДЗ2БП	12	0.50	3 клас
81	7	2.9	8ДЗ2БП	8	0.70	2 клас
81	8	4.8	7ДЗ2ОС1БП	13	0.60	2 клас
81	9	4.9	6ДЗ2БП1ОС1ДЗ	9	0.80	2 клас
81	10	4.2	7ДЗ1БП1ЛПД1ОС	13	0.80	2 клас
82	3	0.8	6ДЗ3ЯЛЕ1ЛПД	13	0.90	1 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
82	4	5.0	4Д34Д32В3Ш	10	0.80	3 клас
82	5	5.3	8Д31ОС1ЛПД	14	0.80	1 клас
82	6	3.5	10ДЗ	11	0.80	1 клас
82	7	2.6	8Д31ЛПД1ОС	14	0.60	2 клас
82	14	1.3	6Д32ЛПД2ОС	7	0.80	1 клас
82	17	1.0	5Д33ОС2ЛПД	10	1.00	3 клас
83	6	2.5	10ВЛЧ	15	0.70	2 клас
83	8	4.0	9ВЛЧ1БП	15	0.85	1 клас
83	9	0.8	10ВЛЧ	14	0.70	2 клас
83	19	0.5	7ТПЗТК	7	0.90	1 клас
84	3	1.1	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
84	4	0.7	10ВЛЧ	11	0.80	1 клас
84	5	0.9		19	0.85	3 клас
			ЗВЛЧ2ВЛЧ1ВРБ4КЛЯ			
84	6	3.1	2ВЛЧ2ВЛЧ6КЛЯ	13	0.95	3 клас
84	7	4.5	10ТП	7	0.90	1 клас
84	8	4.4	10ВЛЧ	11	0.80	1 клас
84	16	3.3	10ВЛЧ	11	0.80	1 клас
84	17	8.8	3ВЛЧ3ВЛЧ4КЛЯ	14	0.85	3 клас
84	19	2.0	3ВЛЧ3ВЛЧ4КЛЯ	13	0.70	3 клас
84	20	2.1		20	0.90	2 клас
			5ВЛЧ2КЛЯ2ВЛЧ1ВРБ			
84	21	1.4		20	0.85	3 клас
			ЗВЛЧ3ВЛЧ3КЛЯ1ВРБ			
84	22	1.3	2ВЛЧ4ВЛЧ4КЛЯ	20	0.90	3 клас
85	2	0.5	10БП	7	0.80	2 клас
85	3	0.9	3ВЛЧ4КЛЯ3ОС	20	0.85	3 клас
85	7	4.5	6ВЛЧ3ОС1КЛЯ	19	0.85	2 клас
85	9	0.4	4БП4ОС2КЛЯ	15	0.90	3 клас
85	11	0.8	4БП6ОС	15	0.90	3 клас
85	13	3.3	10ВЛЧ	11	0.80	2 клас
85	17	0.4	10ВЛЧ	10	0.80	1 клас
85	18	0.6	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
85	21	1.3	10ВЛЧ	10	0.80	2 клас
85	28	2.1	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
86	10	0.4	10БП	7	0.90	1 клас
86	26	1.5	3БП7ОС	13	0.90	3 клас
87	10	0.8	10ВЛЧ	7	0.90	1 клас
87	12	1.3	3БП7ОС	17	0.80	3 клас
87	20	0.6	6ТП2БП2ОС	12	0.70	2 клас
87	21	1.1	10ТП	10	0.80	1 клас
87	24	0.6	10БП	10	0.80	2 клас
88	10	0.5	3ВЛЧ7КЛЯ	13	0.70	3 клас
88	18	1.0	10БП	10	0.80	1 клас
89	5	1.6	10ВЛЧ	9	0.80	1 клас
90	15	5.9	4ВЛЧ4ВЛЧ1БП1КЛГ	20	0.85	3 клас
91	1	4.9	6ВЛЧ4КЛЯ	16	0.90	2 клас
91	7	3.8		20	0.85	3 клас
			4ВЛЧ2ВЛЧ2КЛЯ1В3Ш1ЯЗ			
91	12	4.6		20	0.80	3 клас
			3ВЛЧ2ВЛЧ2ОС2КЛЯ1ЯЗ			
92	7	1.2	2БП1ВРБ4ОС3КЛЯ	19	0.90	3 клас
92	22	0.6	3БП2КЛГ3КЛЯ2ОС	13	0.90	3 клас
92	24	1.0		20	0.85	3 клас
			4ВЛЧ2ВЛЧ2ВРБ2КЛЯ			

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бочечківське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
93	3	0.2	10ТП	10	0.80	1 клас
93	7	2.1	10БП	9	0.80	1 клас
93	10	0.3	8ТП2ДЗ	8	0.90	1 клас
93	12	3.4	2ВЛЧ6ВЛЧ2КЛЯ	19	0.80	3 клас
93	21	2.3	4ВЛЧ3ВЛЧ2БП1КЛЯ	20	0.85	3 клас
97	1	4.8	10СЗ	19	0.80	2 клас
97	2	2.4	10СЗ	18	0.80	1 клас
97	3	1.2	10СЗ	17	0.80	1 клас
99	1	24.0	7СЗ3БП	15	0.80	2 клас
Разом		568.1				
в тому числі: за головними породами						
		223.6	СЗ			
		7.1	ЯЛЕ			
		3.8	ДЧР			
		49.9	ДЗ			
		113.8	БП			
		160.3	ВЛЧ			
		9.3	ТП			
		0.3	ТЧ			
			за віком			
		50.4		7		
		46.8		8		
		59.4		9		
		51.7		10		
		55.9		11		
		41.5		12		
		39.4		13		
		33.4		14		
		42.0		15		
		27.3		16		
		33.0		17		
		19.2		18		
		32.1		19		
		36.0		20		
			за класами якості			
		168.0				1 клас
		283.7				2 клас
		116.4				3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Путивльське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

8	4	0.4	10ВЛЧ	2	80	2 клас
8	9	0.9	10ДЗ	6	97	1 клас
9	14.2	2.9	10ВЛЧ	2	80	2 клас
10	16.1	0.7	8ДЗ2ВЛЧ	3	90	1 клас
12	5	1.4	8ДЗ2ВЛЧ	3	90	1 клас
15	5.2	1.2	10ВЛЧ	4	80	2 клас
18	20	1.3	9ДЗ1ДЧР	5	90	1 клас
22	28	0.7	10ДЗ	6	96	1 клас
30	4	2.2	8ВЛЧ2БП	3	85	2 клас
30	6.1	0.5	8СЗ2ДЧР	2	90	1 клас
34	2.1	0.6	10ДЗ	4	87	1 клас
34	2.2	0.6	10ДЗ	4	80	2 клас
35	8.1	0.6	10ДЗ	3	90	1 клас
35	12	0.6	10СЗ	3	90	1 клас
35	18	3.0	8СЗ2ДЗ	1	85	2 клас
40	4	0.4	10ДЗ	2	90	1 клас
40	9.1	2.4	8СЗ2ДЗ	3	90	2 клас
40	9.2	2.9	8СЗ2ДЗ	2	85	2 клас
40	18	0.4	6СЗ4ДЗ	1	85	2 клас
40	19	0.4	10ВЛЧ	2	80	2 клас
41	11.1	1.7	10ДЗ	4	80	2 клас
41	13.1	3.0	6СЗ4ДЗ	1	85	2 клас
41	15.1	2.3	8СЗ2ДЗ	4	88	1 клас
41	18.1	1.2	10ДЗ	4	92	1 клас
41	31	1.5	10ДЗ	3	90	1 клас
41	31.1	0.6	10ВЛЧ	3	85	2 клас
45	15	0.6	8СЗ2ДЧР	2	90	1 клас
46	6.1	1.5	10ДЗ	5	90	1 клас
46	6.2	1.5	10ДЗ	4	92	1 клас
46	6.3	0.4	10ДЗ	4	80	2 клас
46	6.4	0.9	10ДЗ	2	90	1 клас
46	6.5	1.3	10ДЗ	1	85	2 клас
46	27.1	1.2	10ДЗ	2	90	1 клас
47	3.1	1.6	8ВЛЧ2БП	3	85	2 клас
47	10	0.4	8СЗ2ДЧР	2	95	1 клас
56	23	0.8	9ДЗ1ДЧР	6	90	1 клас
66	9	0.4	10ДЗ	2	90	1 клас
66	9.1	0.4	8СЗ2ДЧР	2	90	1 клас
77	14	0.6	9ДЗ1ДЧР	6	99	1 клас
77	15	1.2	9ДЗ1ДЧР	5	85	2 клас
Разом		47.2				

в тому числі: за головними породами

16.5	СЗ	
21.4	ДЗ	
9.3	ВЛЧ	
за віком		
7.7		1
11.4		2
11.6		3
9.5		4

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Путивльське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------

4.0 5
3.0 6

за класами якості

21.0 1 клас
26.2 2 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

62 17 2.0 10ДЗ 7 99 1 клас
Разом 2.0

в тому числі: за головними породами

2.0 ДЗ

за віком

2.0 7

за класами якості

2.0 1 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

9	11	0.4	5ТКЗ0С2БП	4	0.60	3 клас
11	35	0.4	6СЗ4БП	6	0.60	2 клас
12	23	0.4	10СЗ	6	0.60	2 клас
15	5.1	1.2	8ВЛЧ2БП	4	0.60	2 клас
17	6	0.5	8СЗ2БП	6	0.60	2 клас
17	8	0.3	10СЗ	6	0.80	2 клас
18	14	0.5	7ВЛЧ1БП1ЛПД10С	5	0.80	2 клас
21	18	0.2	10СЗ	6	0.60	2 клас
24	8.1	1.2	10ВЛЧ	5	0.60	2 клас
29	11	3.0	9ВЛЧ1БП	6	0.60	2 клас
52	4	1.0	7СЗ1БП1ДЧР1ВЛЧ	6	0.70	2 клас
54	6	0.9	10СЗ	6	0.70	2 клас
Разом		10.0				

в тому числі: за головними породами

3.7 СЗ

5.9 ВЛЧ

0.4 ТК

за віком

1.6 4

1.7 5

6.7 6

за класами якості

9.6 2 клас

0.4 3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

6	8	0.6	10БП	10	0.80	2 клас
7	10	0.8	8БП1ДЧР1СЗ	9	0.90	2 клас
8	11	1.7	3ВЛЧ5ВЛЧ20С	14	0.60	3 клас
8	12	0.6	10БП	13	0.90	1 клас
8	23	3.1	5ВЛЧ5БП	10	0.70	2 клас
8	29	2.3	4ВЛЧ6ВЛЧ	11	0.65	2 клас
9	4	1.4	3ЯЛ1БП5КЛЯ1СЗ	17	0.60	3 клас
10	27	1.0	6БП30С1ЛПД	11	0.90	2 клас
10	38	1.3	10ВЛЧ	8	0.80	1 клас
14	8	0.4	7ТКЗВЛЧ	8	0.60	2 клас
14	14	0.6	10ВЛЧ	8	0.60	2 клас
18	13	3.0	6БП2ДЧР2ВЛЧ	7	0.80	1 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Путівльське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
18	16	1.3	7БП1ДЧР2ВЛЧ	7	0.80	2 клас
22	7	2.0		16	0.90	2 клас
			4С32Д31ЯЛЕ1БП2КЛГ			
22	9	1.2	5Д32ДЧР2С31БП	9	0.65	2 клас
22	13	1.1	8С32Д3	15	0.80	2 клас
22	16	1.4	6Д33С31БП	13	0.65	2 клас
22	17	0.7	8С32Д3	15	0.65	2 клас
22	18	4.5	8С32Д3	15	0.70	2 клас
24	2	1.1	10ВЛЧ	8	0.60	2 клас
29	2	1.8	10ВЛЧ	8	0.60	2 клас
29	10	3.7	10ВЛЧ	9	0.60	2 клас
35	17	0.2		13	0.80	3 клас
			5БП1ЯЛЕ2ОС1Д31КЛГ			
36	4	0.9	8С31БП1ЯЛЕ	19	0.60	3 клас
40	2	2.0		18	0.60	2 клас
			3ВЛЧ2БП1С32ЛПД1ОС1КЛГ			
41	2	3.1	10С3	18	0.60	2 клас
42	7	0.4	10С3	12	0.70	2 клас
43	3	4.0	7С32Д31БП	17	0.80	2 клас
43	10	0.7	10С3	12	0.65	2 клас
44	2	1.1	9С31Д3	17	0.70	2 клас
44	4	0.8	7С32Д31БП	17	0.60	2 клас
45	12	1.5	7С31Д31ЯЛЕ1КЛГ	17	0.60	2 клас
45	17	4.5	7С32Д3	15	0.60	2 клас
46	1	0.8	7С32БП1ЯЛЕ	19	0.75	2 клас
46	25	0.6	8С31Д31БП	7	0.65	2 клас
47	4	1.5	10ВЛЧ	7	0.70	2 клас
48	1	0.4	5ВЛЧ5ВЛЧ	13	0.60	3 клас
49	8	8.6		18	0.75	2 клас
			5ДЧР1Д31БП1КЛГ1ЯЛЕ1ОС			
50	1	9.4		18	0.90	2 клас
			3С32Д31БП1ЛПД1КЛГ1ВРМ1БРС			
50	2	8.2	8С31БП1КЛГ	18	0.70	2 клас
50	3	4.4	7С31Д31ЯЛЕ1БП	17	0.70	2 клас
50	10	1.0	3Д32ЯЛЕ4БП1КЛГ	19	0.85	2 клас
51	8	1.6	7С31Д31ЯЛЕ1БП	16	0.70	2 клас
52	1	0.2	8С31БП1Д3	7	0.80	1 клас
52	3	0.6	6БП4ОС	10	0.60	3 клас
54	21	0.4	8ВЛЧ2БП	9	0.60	2 клас
55	12	0.9	6БП2ВЛЧ1ОС1ЛПД	10	0.70	2 клас
55	24	0.8	6БП2ЛПД2ОС	10	0.60	3 клас
56	5	4.2	3Д33С31ЯЛЕ3БП	20	0.80	3 клас
56	13	2.9		17	0.65	2 клас
			4С32ЯЛЕ1Д32БП1ОС			
57	1	2.5		20	0.70	3 клас
			4БП1Д31ДЧР1С31ЛПД2БП			
57	3	4.6	7С32ЛПД1БП	18	0.75	2 клас
57	4	3.7		17	0.75	3 клас
			3С32ЯЛЕ1Д31БП3БП			
57	5	3.1	9БП1Д3	9	0.80	1 клас
57	9	1.4	10Д3	11	0.60	2 клас
57	11	5.3	6С32Д31ЯЛЕ1БП	16	0.60	2 клас
57	15	1.3	8БП2С3	8	0.80	1 клас
57	23	1.2	7С31Д32БП	11	0.80	2 клас
57	26	0.7	9С31Д3	11	0.60	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Путівльське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
57	27	0.6	10С3	13	0.70	2 клас
57	36	0.2	8ВП1ДЧР1С3	8	0.60	2 клас
58	9	1.4	9Д31С3	14	0.70	2 клас
58	10	1.7	8Д31С31БП	10	0.80	2 клас
58	12	1.5	10Д3	13	0.70	2 клас
58	14	1.6	10Д3	12	0.70	2 клас
58	15	1.8	10Д3	9	0.80	2 клас
59	3	2.3	10С3	13	0.70	2 клас
59	7	1.1	7С31Д32БП	13	0.60	2 клас
59	13	0.1	10БП	9	0.60	2 клас
59	14	0.5	10БП	9	0.80	1 клас
60	4	3.2	9БП1ОС	15	0.50	3 клас
60	7	2.1	8ВП1ДЧР1С3	8	0.80	2 клас
67	5	1.5	6БП1Д33ОС	20	0.80	3 клас
68	1	1.0	5С32Д32БП1ОС	16	0.75	2 клас
68	2	4.0	4С32Д32БП1ОС	17	0.75	2 клас
69	20	0.4	7БП2ДЧР1БРС	9	0.60	2 клас
69	21	2.7	7БП2ОС1Д3	9	0.60	2 клас
70	15	1.3	4БП3ВЛЧ3ТК	19	0.75	2 клас
72	4	1.9	8ВП1ДЧР1ОС	9	0.60	2 клас
73	18	0.7	9ТЧ1БП	19	0.70	2 клас
75	12	0.9	9ВЛЧ1БП	19	0.70	2 клас
76	7	0.5	7БП3ВЛЧ	19	0.70	2 клас
78	4	0.5	10С3	12	0.40	Незадов.
79	9	5.3	5Д34ДЧР1БП	20	0.70	3 клас
79	15	3.0		19	0.70	3 клас
			3БП1Д31ДЧР2ОС3БП			
79	17	4.5	5БП5ОС	17	0.75	3 клас
79	20	5.5	4БП4БП2ОС	20	0.70	3 клас
79	22	4.1	10С3	20	0.70	2 клас
80	8	4.1	8БП1Д31С3	12	0.70	3 клас
80	9	5.0		19	0.70	3 клас
			3БП2ВЛЧ1Д31ДЧР3БП			
80	16	0.2	6С33БП1Д3	19	0.75	3 клас
81	2	5.7	6БП3ОС1ДЧР	18	0.80	2 клас
81	4	0.8	6БП4ОС	14	0.80	3 клас
81	5	1.6	8БП1ОС1ДЧР	19	0.80	2 клас
81	8	0.6	7БП3ОС	17	0.80	1 клас
81	9	0.6	7БП2ОС1Д3	14	0.70	2 клас
81	14	5.6	4БП6ОС	16	0.80	3 клас
81	16	0.9	10ВЛЧ	7	0.70	2 клас
81	17	0.7	6БП2ОС2ВЛЧ	12	0.70	3 клас
81	18	0.5	6БП2ОС2ВЛЧ	14	0.60	3 клас
81	19	0.4	9БП1ОС	14	0.70	3 клас
81	22	0.9	8ВП1ДЧР1С3	7	0.80	2 клас
Разом		208.6				
в тому числі: за головними породами						
		82.7	С3			
		1.4	ЯЛЕ			
		8.6	ДЧР			
		22.5	Д3			
		70.6	БП			
		21.7	ВЛЧ			
		0.4	ТК			

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Путівльське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
		0.7	ТЧ			
		за віком				
		8.4		7		
		8.8		8		
		16.6		9		
		7.7		10		
		6.6		11		
		8.0		12		
		8.1		13		
		5.4		14		
		14.0		15		
		15.5		16		
		28.9		17		
		41.6		18		
		15.9		19		
		23.1		20		
		за класами якості				
		10.6				1 клас
		140.8				2 клас
		56.7				3 клас
		0.5				Незадов.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бунякинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

32	15.1	0.3	10БП	4	75	2 клас
85	5	3.4	10ДЗ	4	75	2 клас
87	16.1	3.3	10ДЗ	3	85	2 клас
87	16.2	1.7	10ДЗ	2	80	2 клас
99	3.1	0.8	10ДЗ	4	75	2 клас
103	9	3.5	10ДЗ	5	90	1 клас
113	7	3.7	10ДЗ	6	88	2 клас
113	16	2.7	10ДЗ	6	89	2 клас
125	12	1.1	10ДЗ	6	88	2 клас
125	20	0.4	10ТК	5	90	1 клас
126	15	0.4	10ДЗ	6	88	2 клас
126	32	0.6	10ДЗ	6	88	2 клас
Разом		21.9				

в тому числі: за головними породами

21.2			ДЗ			
0.3			БП			
0.4			ТК			
за віком						
1.7				2		
3.3				3		
4.5				4		
3.9				5		
8.5				6		
за класами якості						
3.9					1 клас	
18.0					2 клас	

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

45	10	2.4	9СЗ1ДЗ	7	85	3 клас
109	17	0.7	8СЗ2ДЗ	8	80	2 клас
125	7	0.8	10ДЗ	7	80	2 клас
Разом		3.9				

в тому числі: за головними породами

3.1			СЗ			
0.8			ДЗ			
за віком						
3.2				7		
0.7				8		
за класами якості						
1.5					2 клас	
2.4					3 клас	

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

6	21	1.4	2ЯЛЕ5АКБЗКЛЯ	17	1.00	3 клас
8	7	0.4	8БП2ОС	9	0.60	2 клас
11	2	1.0	8БП2ОС	9	0.60	2 клас
16	12	2.6	6БП4АКБ	9	0.90	2 клас
16	21	1.2	8БП1ОС1ДЧР	9	0.90	2 клас
16	35	1.0	9БП1ОС	8	0.80	2 клас
26	7	2.6	2ЯЛЕ8КЛЯ	18	1.00	3 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Бунякинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------------------	-------------

26	21	0.2		9	0.60	2 клас
			6БП1ОС1ДЧР1ЯЗ31СЗ			
26	23	0.6		19	1.00	3 клас
			2ЯЛЕ5КЛЯ2ГХМ1ВРЛ			
27	14	0.2		9	0.60	2 клас
			6БП1ОС1ДЧР2ЯЛЕ			
27	16	0.1		9	0.60	2 клас
			8БП2ГХЧ			
27	19	0.6		19	1.00	3 клас
			2ЯЛЕ6КЛЯ2ГХМ			
27	20	1.9		18	1.00	3 клас
			2ЯЛЕ4АКБ4КЛЯ			
28	14	1.2		19	1.00	3 клас
			2ЯЛЕ4КЛЯ4АКБ			
28	15	0.5		17	0.90	3 клас
			2ЯЛЕ6АКБ2КЛЯ			
42	6	1.1		9	0.60	2 клас
			8БП2АКБ			
44	15	1.1		12	0.50	3 клас
			9БП1ДЗ			
44	16	2.1		12	0.70	3 клас
			6БП2АКБ1КЛГ1КЛЯ			
46	7	3.2		9	0.70	3 клас
			8БП1ДЧР1ДЗ			
46	22	2.0		9	0.60	2 клас
			6БП3ДЧР1ОС			
54	9	1.8		8	0.60	2 клас
			8БП2ОС			
54	11	2.0		7	0.60	2 клас
			8БП2ДЧР			
55	9	1.0		19	0.60	3 клас
			5ЯЛЕ5АКБ			
55	11	1.1		8	0.60	2 клас
			6БП2ОС2ДЧР			
62	4	0.6		9	0.60	2 клас
			6БП4АКБ			
77	2	1.7		16	0.80	2 клас
			7ВЛЧЗЯЛЕ			
79	7	1.8		17	0.80	3 клас
			5ЯЛЕ5КЛЯ			
85	6	1.2		13	0.70	2 клас
			9СЗ1БП			
87	7	0.2		18	0.80	2 клас
			6ЯЛЕ4БП			
87	9	0.2		17	0.80	1 клас
			10ДЗ			
91	20	5.4		8	0.60	3 клас
			6БП2ОС2ДЧР			
91	26	4.5		9	0.60	2 клас
			9БП1ДЧР			
96	32	0.6		8	0.60	2 клас
			6БП2ОС2ДЧР			
103	25	1.4		12	0.60	2 клас
			6СЗ4АКБ			
104	19	3.3		16	0.70	3 клас
			2СЗ2БРС2КЛГ1ГХМ1АКБ1БП1ЯЗ			
104	26	1.9		12	0.60	2 клас
			6СЗ4АКБ			
109	8	2.1		14	0.50	3 клас
			10СЗ			
109	9	0.3		14	0.50	3 клас
			6СЗ2КЛГ1ДЗ1БП			
109	18	0.7		8	0.80	2 клас
			8СЗ1ДЧР1БП			
110	8	2.3		13	0.60	3 клас
			9СЗ1БП			
110	12	3.5		15	0.70	2 клас
			10СЗ			
110	19	0.4		19	0.50	3 клас
			3ДЧР3ДЗ3КЛГ1БП			
111	10	2.0		20	0.80	3 клас
			2ЯЛЕ3БП2ЛПД1БРС1КЛП1ВРБ			
112	7	1.5		18	0.70	3 клас
			2ЯЛЕ4КЛП4КЛГ			
113	1	0.6		19	0.50	3 клас
			7ДЧР1ДЗ1КЛГ1БП			
114	24	0.5		8	0.60	2 клас
			6ТК4КЛЯ			
114	29	1.0		7	0.80	1 клас
			8БП2ДЧР			
125	5	0.7		8	0.70	2 клас
			10ДЗ			
125	32	0.7		16	0.70	3 клас
			3ЯЛЕ4ЯЗ2ЛПД1КЛГ			
125	33	0.7		15	0.90	3 клас
			2ЯЛЕ3ЯЗ3КЛГ1ЛПД1ВЛЧ			
126	18	0.9		7	0.60	2 клас
			9ТК1ЯЗ			
Разом		71.6				

в тому числі: за головними породами

16.7			СЗ			
16.7			ЯЛЕ			
1.0			ДЧР			

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Бунякинське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
		0.9	ДЗ			
		33.2	БП			
		1.7	ВЛЧ			
		1.4	ТК			
		за віком				
		3.9		7		
		11.8		8		
		17.1		9		
		6.5		12		
		3.5		13		
		2.4		14		
		4.2		15		
		5.7		16		
		3.9		17		
		6.2		18		
		4.4		19		
		2.0		20		
		за класами якості				
		1.2				1 клас
		33.1				2 клас
		37.3				3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Хрещатицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

6	6.1	2.0	8СЗ2БП	4	85	3 клас
6	6.2	2.7	8СЗ2БП	1	70	3 клас
6	8.1	0.2	10СЗ	2	80	2 клас
7	10	0.3	10СЗ	1	80	2 клас
7	13.1	3.0	8СЗ2БП	3	85	2 клас
8	4.1	2.6	8СЗ2БП	4	75	2 клас
8	4.2	0.9	10СЗ	3	85	2 клас
8	5	3.0	8СЗ2БП	5	95	1 клас
9	14	0.8	10СЗ	2	90	1 клас
10	21	1.3	8СЗ2БП	5	85	3 клас
10	26.1	3.0	8СЗ2БП	3	90	1 клас
10	26.2	2.7	8СЗ2БП	1	80	2 клас
11	9	1.9	8СЗ2БП	3	85	2 клас
12	6.1	3.0	8СЗ2БП	3	85	2 клас
12	8	1.5	10СЗ	2	80	2 клас
13	7	0.8	10СЗ	1	75	3 клас
13	11.1	0.7	10СЗ	2	80	2 клас
13	17	0.7	10СЗ	1	75	2 клас
14	2	1.4	10СЗ	2	90	1 клас
15	2.1	1.9	8СЗ2БП	4	75	2 клас
15	2.2	1.1	8СЗ2БП	3	85	2 клас
16	13	0.9	10СЗ	5	85	1 клас
17	2.1	3.0	8СЗ2БП	2	90	1 клас
17	6.1	0.9	10СЗ	4	75	2 клас
18	3.1	3.0	8СЗ2БП	2	90	1 клас
21	2	1.7	8СЗ2БП	3	85	2 клас
22	1	0.7	10СЗ	5	75	2 клас
22	10	1.0	10СЗ	1	80	2 клас
23	3.1	1.6	8СЗ2БП	3	85	2 клас
23	5.1	1.6	8СЗ2БП	4	75	2 клас
23	19	0.5	10СЗ	2	90	1 клас
25	5	0.6	10СЗ	5	75	2 клас
25	18	2.8	8СЗ2БП	5	75	2 клас
26	2.1	3.0	8СЗ2БП	4	85	3 клас
26	12	1.6	6ДЗ4СЗ	1	85	2 клас
26	12.1	2.4	6ДЗ4СЗ	2	80	2 клас
27	13.1	2.0	8СЗ2БП	4	75	2 клас
27	17	0.6	10СЗ	3	85	2 клас
27	31	0.7	10СЗ	3	85	2 клас
28	24	1.3	10СЗ	5	90	1 клас
32	8.1	1.1	8СЗ2БП	4	75	2 клас
33	22	1.3	7СЗ3ВЛЧ	5	75	2 клас
34	1	1.4	8СЗ2БП	5	75	2 клас
36	25	1.0	10ДЗ	6	85	1 клас
37	1.1	2.8	8СЗ2БП	4	75	2 клас
38	3	0.7	10СЗ	4	75	2 клас
38	4	0.9	10СЗ	3	90	1 клас
38	6.1	2.3	8СЗ2БП	1	95	1 клас
38	18	0.8	10СЗ	2	90	1 клас
38	19	1.1	8СЗ2БП	3	90	1 клас
39	12	0.8	10СЗ	2	90	1 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Хрещатицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

40	14.1	0.5	10СЗ		3	85 2 клас
40	27	0.5	10ДЗ		5	75 2 клас
41	11.1	0.8	10СЗ		3	85 2 клас
42	6.1	3.4	7СЗ1ВП2ВЛЧ		3	85 2 клас
43	8	0.9	8СЗ2ВЛЧ		2	80 2 клас
44	2	1.5	8СЗ2БП		2	80 2 клас
44	17	1.0	6ДЗ4СЗ		2	80 2 клас
45	12	2.4	8СЗ2БП		1	85 2 клас
45	12.1	3.3	8ВП2СЗ		4	85 1 клас
46	11.1	2.9	8СЗ2БП		2	90 1 клас
46	18	1.7	8СЗ2БП		2	90 1 клас
47	1.1	3.0	8СЗ2БП		3	85 2 клас
47	11.1	1.3	8СЗ2БП		3	90 1 клас
48	24	0.8	10СЗ		3	85 2 клас
48	29	1.3	8СЗ2БП		2	90 1 клас
49	17.1	1.3	8СЗ2БП		2	80 1 клас
49	19.1	0.6	10СЗ		2	80 2 клас
49	30	0.9	10СЗ		4	75 2 клас
50	5	0.5	10СЗ		4	75 2 клас
51	33.1	1.2	8СЗ2ДЗ		3	85 2 клас
52	3	0.8	10СЗ		5	85 1 клас
52	10.1	1.5	8СЗ2БП		3	85 2 клас
52	15	2.3	8СЗ2БП		5	75 2 клас
53	11.1	2.6	8СЗ2БП		2	80 2 клас
54	10	0.4	10СЗ		5	75 2 клас
54	19	0.5	10СЗ		5	75 2 клас
54	28	1.7	8СЗ2ДЗ		3	85 2 клас
54	30	3.4	10ДЗ		2	90 1 клас
54	32	2.1	8СЗ2БП		5	75 2 клас
55	16.1	3.0	10ДЗ		4	75 2 клас
55	21	0.7	10ДЗ		3	85 2 клас
57	6	1.5	8СЗ2БП		5	90 1 клас
57	7	0.3	10СЗ		2	80 2 клас
58	4.1	0.3	10СЗ		3	85 2 клас
59	2	3.5	8СЗ2ДЗ		4	75 2 клас
60	6	0.7	10СЗ		1	95 1 клас
60	25	2.8	8СЗ2БП		5	75 2 клас
61	16.1	0.2	10СЗ		3	85 2 клас
62	12	1.2	8СЗ2БП		1	95 1 клас
64	24.1	2.3	8СЗ2ДЧР		3	85 2 клас
65	1.1	0.4	10СЗ		3	85 2 клас
65	11.1	0.2	10СЗ		4	75 2 клас
65	14.1	0.2	10СЗ		4	75 2 клас
67	11	1.8	6СЗ3ВЛЧ1БП		5	75 2 клас
68	14	1.2	10СЗ		2	80 2 клас
68	16	2.4	6СЗ4ВЛЧ		5	75 2 клас
70	17	0.6	10СЗ		5	75 2 клас
71	1	3.3	10СЗ		2	80 2 клас
71	12.1	0.6	10СЗ		3	85 2 клас
71	15.1	0.7	10СЗ		4	75 2 клас
71	15.2	0.7	10СЗ		3	85 2 клас
71	17.1	1.5	8СЗ2БП		4	75 2 клас
71	18.1	2.0	8СЗ2БП		4	75 2 клас
72	7.1	2.2	8СЗ2ДЧР		3	90 1 клас
72	10	2.7	8СЗ2БП		5	75 2 клас

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
74	1.2	0.4	10СЗ	3	85	2 клас
74	7.1	1.5	8СЗ2БП	4	75	2 клас
75	7	1.4	8СЗ2БП	3	85	2 клас
75	8.1	2.3	10СЗ	2	80	2 клас
75	11.1	1.1	10СЗ	3	85	2 клас
76	7.1	0.9	10СЗ	3	85	2 клас
76	11	2.9	10СЗ	2	80	2 клас
76	13	3.1	8СЗ2БП	1	95	1 клас
78	40.1	1.9	8СЗ2БП	4	75	2 клас
79	22	0.4	7ВЛЧ3СЗ	2	80	2 клас
80	21	0.4	10СЗ	5	75	2 клас
81	8.1	1.2	10СЗ	3	85	2 клас
85	15.1	1.4	8СЗ2БП	3	85	2 клас
85	22.1	0.6	10СЗ	4	75	2 клас
86	2	2.3	8СЗ2БП	5	75	2 клас
86	4.1	1.1	6ВЛЧ4СЗ	2	80	2 клас
87	3	0.4	10СЗ	2	80	2 клас
87	14.1	2.2	8СЗ2ДЧР	3	85	2 клас
91	31	1.5	10СЗ	2	90	1 клас
94	9.1	1.5	8СЗ2ДЧР	3	90	1 клас
95	14.1	1.6	10СЗ	2	80	2 клас
96	8	0.6	10СЗ	5	75	2 клас
96	15.1	2.3	8СЗ2БП	3	85	2 клас
96	18	0.7	10СЗ	4	75	2 клас
99	15	2.1	8СЗ2БП	5	75	2 клас
99	23.1	0.7	10СЗ	4	75	2 клас
101	12	1.0	10СЗ	5	75	2 клас
104	3	5.0	8СЗ2ДЧР	1	85	2 клас
104	3.2	5.0	7СЗ3БП	4	85	1 клас
104	3.3	5.0	7СЗ3ДЗ	3	85	2 клас
104	3.4	2.5	10БП	2	80	2 клас
104	3.5	5.0	8СЗ2ДЧР	1	80	2 клас
104	3.6	4.3	7СЗ3ДЧР	2	80	2 клас
104	4	10.0	8СЗ2ДЧР	1	80	2 клас
104	4.1	5.0	7СЗ3БП	6	90	2 клас
104	4.2	2.7	10БП	2	80	2 клас
Разом		243.7				

в тому числі: за головними породами

220.1	СЗ
13.6	ДЗ
8.5	БП
1.5	ВЛЧ

за віком

39.5	1
56.8	2
58.5	3
44.8	4
38.1	5
6.0	6

за класами якості

56.5	1 клас
177.4	2 клас
9.8	3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ						
10	27	3.0	8СЗ2БП	6	0.85	2 клас
28	23	0.6	10СЗ	6	1.00	2 клас
33	2	2.5	8СЗ2БП	6	1.00	2 клас
35	15	3.0	8СЗ2БП	6	0.80	2 клас
38	1	0.9	10СЗ	6	0.80	1 клас
38	14	3.0	8СЗ2БП	6	0.90	2 клас
43	1	1.8	8СЗ2БП	6	0.90	2 клас
45	11	3.2	8СЗ2БП	6	0.85	1 клас
48	10	1.8	8СЗ2БП	6	0.90	2 клас
51	3	2.2	8СЗ2БП	6	0.85	2 клас
52	16	2.5	8СЗ2БП	6	0.90	2 клас
55	36	2.9	8СЗ2БП	6	0.90	1 клас
64	15	0.5	10СЗ	6	0.80	2 клас
67	13	1.0	10СЗ	6	0.85	2 клас
69	19	1.5	9СЗ1БП	6	0.85	2 клас
73	2	2.5	9СЗ1БП	6	0.70	2 клас
81	2	1.0	10СЗ	6	0.80	2 клас
84	7	0.8	10СЗ	6	0.80	2 клас
96	16	0.6	10СЗ	6	0.90	2 клас
104	3.1	5.0	7СЗ3БП	6	0.70	2 клас
Разом		40.3				

в тому числі: за головними породами

40.3 СЗ

за віком

40.3 6

за класами якості

7.0 1 клас
33.3 2 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

2	9	0.9	10БП	9	0.70	2 клас
3	8	0.4	9БП1СЗ	9	0.90	2 клас
3	10	1.0	8БП2СЗ	12	0.60	2 клас
4	4	0.5	10СЗ	9	0.80	1 клас
6	9	0.6	10ЯЛЕ	10	0.70	2 клас
6	10	0.6	10БП	17	0.90	1 клас
7	7	3.0	9СЗ1БП	10	0.90	2 клас
8	3	1.1	10БП	17	0.90	1 клас
9	9	1.5	10СЗ	12	0.80	1 клас
9	11	3.1	9СЗ1БП	9	0.65	2 клас
9	17	1.0	10БП	20	0.80	1 клас
9	24	1.3	10БП	17	0.70	2 клас
10	2	1.1	10БП	15	0.60	2 клас
10	12	1.9	8СЗ1БП1ДЗ	15	0.60	2 клас
10	19	2.2	8СЗ2БП	10	0.70	2 клас
11	15	3.1	8СЗ2БП	12	0.70	2 клас
11	18	1.3	8СЗ2БП	14	0.60	2 клас
11	20	0.6	8БП1ДЗ1ОС	11	0.75	1 клас
11	22	2.1	10ЯЛЕ	17	0.60	2 клас
11	25	2.4	7СЗ1БП1ДЗ1ОС	20	0.70	2 клас
12	3	0.5	10СЗ	7	0.85	2 клас
12	5	1.3	8СЗ2БП	14	0.60	2 клас
12	10	1.4	8СЗ2БП	11	0.80	1 клас
12	20	1.2	10СЗ	12	0.80	1 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Хрещатицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
13	4	0.7	6С32АКБ1ВП1Д3	13	0.60 3	клас
13	10	1.9	8С32БП	8	0.70 2	клас
13	12	1.4	10С3	8	0.90 2	клас
13	18	1.2	10С3	9	0.65 2	клас
14	16	2.7	8С32БП	8	0.70 2	клас
15	5	3.8	9С31БП	14	0.70 2	клас
15	6	2.8	8С32БП	10	0.70 2	клас
15	7	2.3	8С32БП	13	0.80 2	клас
17	8	0.2	10БП	7	0.70 2	клас
17	13	0.5	10ЯЛЕ	17	0.60 3	клас
21	3	2.6	8С32БП	11	0.70 2	клас
21	4	3.1	4С34БП2ОС	15	0.80 3	клас
21	12	1.3	4БП2С31Т42ЛПД1КЛГ	15	0.80 3	клас
21	18	2.5	5ЯЛЕ5БП	9	0.80 1	клас
21	19	1.9	8С32БП	8	0.70 2	клас
22	7	2.5	4ВЛЧ4БП1ЛПД1КЛГ	20	0.80 2	клас
22	11	1.4	10С3	8	0.70 2	клас
22	14	3.8	8С32БП	13	0.75 1	клас
23	1	2.1	8С32БП	13	0.70 2	клас
23	2	2.0	8С32БП	7	0.85 2	клас
23	4	2.0	8С32БП	11	0.75 2	клас
23	6	2.2	8С32БП	13	0.60 2	клас
23	18	2.2	8С32БП	7	0.90 2	клас
24	15	0.9	8С31БП1АКБ	16	0.80 1	клас
24	39	2.4	8С32БП	12	0.60 2	клас
25	2	2.4	8С32БП	8	0.70 3	клас
25	10	0.7	10С3	10	0.70 2	клас
25	19	1.7	8С32БП	10	0.70 2	клас
25	26	1.6	8С32БП	8	0.70 3	клас
26	6	2.6	7С33БП	10	0.80 2	клас
26	15	0.3	8С32БП	18	0.70 2	клас
27	8	1.1	8БП2АКБ	16	0.80 1	клас
27	21	0.4	8БП2Д3	11	0.60 2	клас
27	29	0.4	8БП1Д31С3	13	0.60 2	клас
27	30	0.8	7С33БП	9	0.80 2	клас
27	33	0.9	10С3	19	0.60 2	клас
27	34	2.3	7С32БП1ОС	13	0.70 2	клас
27	35	1.1	10С3	8	0.80 1	клас
28	1	1.7	8С32БП	13	0.75 1	клас
28	3	1.6	7ЯЛЕ2БП1ВЛЧ	17	0.90 1	клас
28	14	1.8	10С3	8	0.60 2	клас
29	1	4.6	8БП2С3	20	0.70 2	клас
29	2	5.6	8С32БП	20	0.60 2	клас
29	8	2.5	7С33БП	12	0.80 2	клас
29	11	0.9	10БП	12	0.65 2	клас
32	4	2.1	9С31БП	11	0.65 2	клас
32	5	0.3	10С3	7	0.85 2	клас
32	6	1.5	10С3	9	0.65 2	клас
32	7	4.7	9С31Д3	18	0.70 2	клас
32	12	1.4	8С32Д3	14	0.60 2	клас
33	5	2.1	8С32БП	10	0.65 2	клас
33	20	0.9	7ВЛЧ2Д31БП	11	0.70 2	клас
33	23	0.3	5ТП2ВЛЧ2БП1Д3	11	0.70 2	клас
33	27	1.5	10ВЛЧ	9	0.85 1	клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Хрещатицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
34	13	0.7	7С32БП1ВЛЧ	11	0.80 2	клас
34	20	1.7	6С33БП1ОС	11	0.90 2	клас
35	17	2.8	8С32БП	13	0.60 2	клас
36	5	1.5	8С32БП	7	0.85 2	клас
36	14	0.8	10С3	12	0.65 2	клас
36	22	0.4	10Д3	13	0.70 2	клас
36	26	1.5	9Д31БП	12	0.80 1	клас
36	27	1.4	10С3	12	0.80 1	клас
37	2	2.9	7С33БП	12	0.80 2	клас
37	6	1.4	10С3	12	0.80 1	клас
37	12	1.8	10С3	12	0.80 1	клас
37	13	2.3	9С31БП	16	0.70 2	клас
37	14	1.2	8БП2Д3	20	0.70 2	клас
37	16	0.3	10ЯЛЕ	13	0.60 3	клас
37	17	1.6	8С32БП	7	0.90 1	клас
38	7	1.7	8С32БП	8	0.80 1	клас
38	8	0.4	9С31Д3	11	0.80 2	клас
38	15	2.0	8С32БП	9	0.80 1	клас
39	6	1.2	4С33Д32Д31БП	15	0.60 3	клас
39	9	0.8	7Д32ЛПД1ОС	7	0.75 2	клас
39	15	0.5	10С3	12	0.65 2	клас
39	19	1.6	10С3	12	0.70 2	клас
39	20	1.3	10С3	7	0.90 1	клас
40	19	1.8	7БП2С31Д3	17	0.70 2	клас
41	2	0.7	8ЯЛЕ2С3	13	0.70 2	клас
41	6	1.3	10С3	13	0.70 2	клас
41	13	1.2	10С3	8	0.70 2	клас
41	21	1.1	10С3	12	0.65 2	клас
41	26	1.6	8С32Д3	19	0.70 2	клас
41	27	0.2	10БП	12	0.80 1	клас
42	3	2.7	8С31ЯЛЕ1БП	12	0.75 1	клас
42	4	1.2	7С33БП	12	0.80 2	клас
43	10	0.7	5ТП2БП2ВЛЧ1КЛГ	11	0.75 2	клас
43	11	1.0	6Д33С31БП	11	0.70 2	клас
44	6	0.9	10С3	9	0.70 2	клас
44	7	4.5	8С32БП	11	0.80 2	клас
44	11	0.7	8С31Д31БП	13	0.70 2	клас
44	18	2.2	7С33БП	9	0.80 2	клас
44	20	2.3	8С32БП	7	0.85 2	клас
44	23	2.5	7С33БП	17	0.65 2	клас
45	10	4.1	9С31БП	9	0.80 2	клас
46	3	2.3	9С31БП	10	0.80 2	клас
46	14	3.1	8С32БП	13	0.65 2	клас
46	19	2.2	7С32БП1Д3	12	0.75 2	клас
47	5	3.0	9С31БП	9	0.65 2	клас
47	8	1.5	9БП1Д3	19	0.90 1	клас
48	8	1.6	10С3	12	0.60 2	клас
48	18	3.5	7С32БП1Д3	13	0.70 2	клас
48	23	0.7	8С32БП	9	0.80 1	клас
48	25	2.6	8С32БП	7	0.90 2	клас
48	26	1.2	9БП1С3	19	0.70 2	клас
48	28	1.3	9БП1С3	17	0.70 2	клас
48	34	2.2	9С31БП	18	0.70 2	клас
49	5	0.3	10БП	15	0.70 2	клас
49	8	3.0	8БП2ОС	15	0.75 1	клас

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
49	22	0.5	10СЗ	16	0.80	1 клас
49	26	2.3	8СЗ2БП	14	0.65	2 клас
49	28	2.6	8СЗ2БП	9	0.80	2 клас
49	42	0.9	10СЗ	7	0.90	1 клас
50	10	5.0	7СЗ3БП	20	0.70	2 клас
50	11	0.4	10СЗ	7	0.90	1 клас
50	14	2.1	8СЗ2БП	11	0.80	2 клас
50	15	0.8	10СЗ	15	0.65	2 клас
50	16	0.9	10СЗ	13	0.70	2 клас
51	1	3.7	7БП2СЗ1ДЗ	16	0.90	2 клас
51	7	1.4	9СЗ1БП	20	0.80	1 клас
51	13	2.8	8СЗ2БП	12	0.80	1 клас
51	15	1.4	10СЗ	18	0.70	2 клас
51	16	1.3	8СЗ2БП	20	0.60	2 клас
51	18	0.6	10БП	15	0.80	1 клас
51	19	1.4	10СЗ	7	0.85	2 клас
51	22	2.1	8СЗ2БП	13	0.65	2 клас
51	25	1.2	6ВЛЧ2ВЛЧ2БП	12	0.70	2 клас
52	1	2.9	8СЗ2БП	17	0.70	2 клас
52	5	0.5	10СЗ	18	0.60	2 клас
52	7	2.0	8СЗ2БП	20	0.70	2 клас
52	8	2.8	7СЗ2БП1ДЗ	12	0.65	2 клас
52	12	4.4	8СЗ2БП	16	0.80	2 клас
52	13	2.7	9СЗ1БП	11	0.80	1 клас
52	17	1.9	7СЗ2БП10С	14	0.60	2 клас
52	21	2.6	9СЗ1БП	10	0.70	2 клас
52	28	2.7	7СЗ1БП10С1ВЛЧ	19	0.65	2 клас
52	29	2.9	7СЗ3БП	14	0.65	2 клас
52	31	2.2	8СЗ2БП	8	0.70	2 клас
52	32	1.9	7СЗ3БП	13	0.70	2 клас
53	5	1.1	9СЗ1БП	20	0.80	1 клас
53	7	1.7	7ДЗ2СЗ1БП	18	0.70	2 клас
53	8	2.0	8СЗ2БП	13	0.65	2 клас
53	18	0.7	6БП2СЗ2ДЗ	14	0.75	2 клас
53	21	3.0	6СЗ2БП2ДЗ	14	0.70	2 клас
54	5	0.5	8БП2ДЗ	14	0.70	2 клас
54	15	2.4	8СЗ2БП	14	0.70	2 клас
54	17	0.8	10СЗ	19	0.70	2 клас
54	20	2.6	8СЗ2БП	11	0.70	2 клас
54	29	1.8	9ДЗ1ДЗ	12	0.70	2 клас
55	27	0.9	7ВЛЧ3БП	19	0.80	2 клас
55	31	0.6	7СЗ2БП1ДЗ	13	0.75	2 клас
55	34	1.1	10СЗ	12	0.80	1 клас
56	6	0.5	7БП2СЗ1ДЗ	18	0.70	2 клас
56	14	2.4	10СЗ	18	0.70	2 клас
56	18	4.3	6СЗ3БП1ДЗ	13	0.70	2 клас
56	19	1.3	7ВЛЧ3БП	20	0.80	2 клас
57	3	2.8	8СЗ2БП	8	0.70	2 клас
57	5	1.7	10СЗ	12	0.65	2 клас
57	9	0.7	5ЯЛЕЗБП2ВЛЧ	9	0.80	3 клас
57	10	2.5	5СЗ2БП20С1ВЛЧ	12	0.75	2 клас
58	8	1.3	7СЗ2БП1АКБ	19	0.80	2 клас
58	10	2.8	7ДЗ3СЗ	10	0.80	2 клас
58	18	3.0	9СЗ1БП	7	0.85	2 клас
59	1	3.2	9СЗ1БП	7	0.80	2 клас

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
59	5	1.4	7СЗ2БП10С	13	0.75	2 клас
59	16	0.8	4ТЧЗБП20С1ДЗ	16	0.70	2 клас
59	18	1.0	8СЗ2БП	19	0.80	1 клас
59	20	2.4	8СЗ2БП	7	0.90	2 клас
59	26	1.7	8СЗ2БП	7	0.85	2 клас
60	1	1.3	7СЗ1БП1КЛГ10С	19	0.70	2 клас
60	12	1.2	10СЗ	19	0.70	2 клас
60	18	0.7	7БП3ДЗ	13	0.70	2 клас
60	23	0.6	6СЗ4БП	11	0.80	2 клас
60	24	2.3	6СЗ3БП1ДЗ	13	0.75	2 клас
60	30	0.9	7СЗ3БП	7	0.80	2 клас
60	34	1.8	8СЗ2БП	8	0.70	2 клас
61	8	0.7	4СЗ5БП1ДЗ	15	0.70	3 клас
61	14	0.2	7БП2СЗ1ДЗ	15	0.70	2 клас
61	15	0.3	10БП	9	0.70	2 клас
61	17	1.1	7СЗ3БП	12	0.80	2 клас
61	19	0.3	10БП	10	0.85	1 клас
62	4	2.9	6СЗ1БП20С1БП	7	0.90	2 клас
62	5	2.1	8СЗ2БП	9	0.65	2 клас
62	6	2.0	8СЗ2БП	8	0.70	2 клас
62	9	2.1	8СЗ2БП	10	0.65	2 клас
62	10	1.1	10БП	9	0.90	1 клас
63	2	1.1	6СЗ3БП1АКБ	11	0.80	2 клас
63	9	0.8	8БП1СЗ1ДЗ	17	0.70	2 клас
63	11	3.5	8БП1СЗ1ДЗ	17	0.70	2 клас
64	9	0.7	9СЗ1БП	11	0.80	2 клас
64	23	0.5	8БП2СЗ	18	0.80	1 клас
64	30	1.2	6ВЛЧ2ВЛЧ2БП	12	0.75	2 клас
65	12	0.4	5СЗ5БП	20	0.90	2 клас
65	13	1.0	10СЗ	19	0.70	2 клас
65	17	3.7	9СЗ1БП	19	0.70	2 клас
65	18	0.7	6СЗ4БП	17	0.80	2 клас
65	20	0.2	6СЗ4БП	17	0.70	2 клас
65	22	0.7	7ВЛЧ2БП1ВЛЧ	18	0.70	2 клас
65	28	1.4	5ВЛЧ2ВЛЧ20С1БП	13	0.75	2 клас
66	1	1.3	8СЗ2БП	7	0.85	2 клас
66	2	2.4	8СЗ2БП	14	0.65	2 клас
66	6	2.2	8СЗ2БП	12	0.60	2 клас
66	9	0.4	10СЗ	17	0.60	3 клас
66	12	2.6	9СЗ1БП	10	0.80	1 клас
66	13	1.2	9СЗ1БП	12	0.65	2 клас
66	17	5.0	7СЗ3БП	15	0.70	2 клас
66	19	2.1	8СЗ2БП	13	0.70	2 клас
66	21	0.8	7СЗ2БП1ДЗ	14	0.75	2 клас
66	28	1.8	6СЗ2БП2БП	11	0.90	2 клас
67	1	0.2	8СЗ2БП	13	0.60	2 клас
67	3	0.4	10СЗ	7	0.85	2 клас
67	7	0.9	7СЗ2БП1ДЗ	13	0.75	2 клас
68	4	0.7	8СЗ1БП1ДЗ	13	0.60	2 клас
68	7	1.4	10ВЛЧ	16	0.70	2 клас
68	8	1.2	10СЗ	12	0.60	2 клас
68	10	0.8	10СКР	14	0.60	3 клас
68	11	1.8	9ВЛЧ1БП	17	0.70	2 клас
69	9	0.2	10СЗ	7	0.80	1 клас
69	15	0.2	10СЗ	9	0.80	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Хрещатицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
69	17	3.1	7СЗ2ВП1АКБ	13	0.70	2 клас
69	22	2.4	8СЗ2ВП	9	0.80	1 клас
70	10	0.4	10БП	12	0.50	3 клас
70	28	1.1	10СЗ	7	0.90	2 клас
71	16	0.4	8ВП1АКБ1ОС	10	0.75	2 клас
72	8	3.1	8СЗ2ВП	20	0.80	2 клас
73	3	0.8	8СЗ2ВП	10	0.70	2 клас
73	10	0.8	6ВП2ОС1ВРС1КЛЯ	10	0.90	2 клас
73	11	4.7	7СЗ3ВП	19	0.70	2 клас
73	12	2.6	10БП	18	0.90	1 клас
73	13	4.8	7СЗ3ВП	19	0.80	2 клас
74	2	2.8	8СЗ2ВП	8	0.70	2 клас
74	3	3.9	9СЗ1ВП	13	0.60	3 клас
74	9	0.7	10БП	11	0.70	2 клас
74	10	1.0	5СЗ2ОС2ВП1КЛЯ	11	0.60	3 клас
74	11	5.0	7СЗ2ВП1ОС	19	0.80	2 клас
74	12	2.1	10БП	13	0.70	2 клас
75	1	2.8	7СЗ3ВП	10	0.60	3 клас
75	10	1.2	5СЗ2ВП3ВП	7	0.75	3 клас
76	8	2.8	7СЗ2ВП1АКБ	9	0.80	2 клас
76	12	1.6	5СЗ3ВП2АКБ	9	0.80	3 клас
76	14	1.1	7СЗ1ВП2АКБ	8	0.50	3 клас
76	16	0.8	10СЗ	8	0.50	3 клас
78	5	1.1	10ЯЛЕ	10	0.70	2 клас
78	8	0.9	9ВЛЧ1ЛПД	20	0.90	1 клас
78	29	0.8	7СЗ1АКБ1ДЧР1ВП	18	0.80	2 клас
78	34	0.6	10СЗ	12	0.80	1 клас
79	1	1.9	7ВЛЧ3ОС	13	0.90	1 клас
79	24	1.5	10СЗ	17	0.70	2 клас
80	19	0.5	10СЗ	8	0.90	2 клас
80	22	0.4	6ВП3КЛГ1АКБ	10	0.80	2 клас
80	24	0.5	6ВП4АКБ	10	0.70	2 клас
81	26	0.5	7СЗ2ВП1ОС	20	0.90	2 клас
81	27	0.8	7ВЛЧ2ВП1КЛГ	12	0.85	2 клас
82	2	1.7	7ВЛЧ2ОС1КЛГ	18	0.75	2 клас
82	23	1.0	10БП	11	0.70	2 клас
82	24	0.3	7СЗ2АКБ1ВП	9	0.80	2 клас
82	26	1.7	5ВЛЧ2СЗ2ВП1ОС	12	0.75	3 клас
82	27	0.8	7ВЛЧ2АКБ1ОС	18	0.70	2 клас
82	37	0.8	10СЗ	10	0.80	2 клас
83	5	0.9	8ВП2ВЛЧ	16	0.70	2 клас
83	11	1.3	6СЗ3ВП1ОС	11	0.90	2 клас
83	15	0.6	4ТЧ3ОС2ВП1ВЛЧ	16	0.50	3 клас
84	3	1.7	9ВЛЧ1ВП	9	0.85	2 клас
84	32	1.1	5СЗ3ВЛЧ1ВП1КЛГ	15	0.80	2 клас
84	34	0.4	7СЗ1ВЛЧ1ВП1ОС	17	0.80	2 клас
84	36	1.1	7ВЛЧ2ВП1ОС	20	0.80	2 клас
84	37	0.8	10СЗ	17	0.85	1 клас
84	40	0.4	10ВЛЧ	17	0.80	1 клас
85	2	2.0	6СЗ2ВП1ОС1КЛГ	13	0.80	3 клас
85	3	1.7	10ДЗ	12	0.80	1 клас
85	4	1.4	10СЗ	10	0.70	2 клас
85	7	0.7	6ДЗ3ВП1ВЛЧ	20	0.80	2 клас
85	9	0.6	7ВЛЧ3ВЛЧ	20	0.70	2 клас
85	42	0.4	7ВЛЧ2ЛПД1ОС	12	0.70	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Хрещатицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
86	10	2.5	10ВЛЧ	11	0.85	1 клас
86	12	2.3	8СЗ2ВП	9	0.80	2 клас
86	17	1.5	5СЗ2ВП3ВЛЧ	8	0.90	3 клас
86	22	1.7	6ДЗ4СЗ	13	0.60	2 клас
87	5	2.6	7СЗ2ДЧР1ВП	14	0.75	2 клас
89	7	0.9	10СЗ	10	0.70	2 клас
90	30	1.8	7СЗ2ВП1АКБ	9	0.80	2 клас
91	4	0.3	10СЗ	17	0.70	2 клас
91	5	1.6	10СЗ	20	0.90	1 клас
91	6	0.8	8СЗ2ДЗ	11	0.75	2 клас
91	8	0.1	10ВЛЧ	17	0.70	2 клас
91	18	0.6	9ВЛЧ1ВП	10	0.75	2 клас
91	28	0.4	6ВП4АКБ	10	0.75	2 клас
91	30	0.8	10СЗ	10	0.80	2 клас
94	8	1.9	8СЗ2ВП	8	0.90	2 клас
94	13	0.7	6СЗ2ВП2АКБ	11	0.85	2 клас
94	15	0.8	10БП	11	0.80	1 клас
95	20	0.6	10СЗ	7	0.85	2 клас
95	21	1.6	8СЗ2ВП	20	0.90	1 клас
96	5	1.8	9ВЛЧ1ВП	10	0.75	2 клас
96	11	0.7	10ВЛЧ	18	0.90	1 клас
96	13	1.2	7СЗ3ВП	8	0.80	2 клас
96	14	1.4	10СЗ	10	0.70	2 клас
96	20	2.1	8СЗ2ВП	9	0.80	2 клас
97	2	0.4	10СЗ	8	0.70	2 клас
98	11	3.0	9СЗ1ВП	10	0.70	2 клас
98	17	1.7	7СЗ2ВП1АКБ	9	0.80	2 клас
99	9	2.7	6СЗ2ВП2КЛГ	7	0.90	2 клас
100	4	1.1	8СЗ2ВП	7	0.85	2 клас
101	1	1.7	8СЗ2ВП	9	0.80	2 клас
101	15	0.8	9СЗ1ДЗ	8	0.90	1 клас
103	2	41.0	7СЗ3ВП	14	0.70	2 клас
103	6	27.1	8СЗ2ВП	15	0.70	2 клас
103	7	29.9	7СЗ3ВП	15	0.70	2 клас
103	8	24.0	7СЗ3ВП	14	0.70	2 клас
104	1	8.1	7СЗ3ВП	11	0.80	1 клас
104	2	10.0	7СЗ3ВП	11	0.80	1 клас
104	7	7.0	10БП	10	0.70	2 клас
105	3	1.1	10ВЛЧ	12	0.70	2 клас
105	7	0.6	6СЗ4ВП	12	0.75	2 клас
105	8	3.0	8СЗ2ВП	12	0.70	2 клас
105	11	0.5	8ВЛЧ2ВЛЧ	12	0.70	2 клас
106	2	2.9	5ЯЛЕ3ОС1ВЛЧ1ВП	10	0.90	1 клас
106	5	0.8		10	0.90	2 клас
			5СЗ1ЯЛЕ1ОС1ВП1ДЗ1ДЧР			
106	6	1.3	8СЗ2ЯЛЕ	8	0.70	2 клас
106	8	0.1	6СЗ2ОС1ВП1ДЗ	10	0.80	2 клас
106	9	2.2		18	0.80	3 клас
			ЗЯЛЕ3ВП1КЛГ1ОС1ЛПД1ДЗ			
106	13	2.2	6СЗ3ОС1ДЗ	9	0.90	2 клас
Разом		689.1				
			в тому числі: за головними породами			
			0.8 СКР			
			563.7 СЗ			

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Хрещатицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості	
		15.2	ЯЛЕ				
		14.1	ДЗ				
		58.8	БП				
		34.1	ВЛЧ				
		1.0	ТП				
		1.4	ТЧ				
		за віком					
		40.7		7			
		40.2		8			
		52.9		9			
		57.1		10			
		57.8		11			
		65.1		12			
		64.5		13			
		93.1		14			
		77.3		15			
		16.6		16			
		26.6		17			
		23.7		18			
		33.6		19			
		39.9		20			
		за класами якості					
		100.4				1 клас	
		554.2				2 клас	
		34.5				3 клас	

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Гружанське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	------------	--------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

2	5.1	3.0	8С32БП	5	75	2 клас
2	5.2	3.0	8С32БП	1	85	2 клас
4	1	2.6	8С32БП	4	75	2 клас
4	8	1.9	8С32БП	2	80	2 клас
4	19	1.3	6Д34С3	5	75	2 клас
4	23.1	1.8	8С32БП	3	85	2 клас
4	29	1.8	8С32БП	5	75	2 клас
5	1.1	3.0	8С32БП	3	80	2 клас
5	1.2	3.0	8С32БП	1	85	2 клас
5	5.1	2.9	8С32БП	3	85	2 клас
5	15	1.8	8С32БП	5	75	2 клас
6	16	3.5	6Д34С3	4	75	2 клас
7	8.1	2.0	8С32БП	2	80	2 клас
9	23	2.0	6Д34С3	2	80	2 клас
11	4.1	3.0	8С32БП	3	85	2 клас
11	6.1	2.5	8С32Д3	2	80	2 клас
11	13.1	1.9	8С32Д3	2	80	2 клас
11	13.2	2.6	8С32БП	1	85	2 клас
11	18.1	1.4	8С32БП	1	80	2 клас
11	22.1	2.8	8С32БП	5	75	2 клас
12	3.1	2.3	8С32ДЧР	2	80	2 клас
12	6.1	1.3	6Д34С3	3	85	2 клас
13	5	0.5	10Д3	2	80	2 клас
14	13	0.4	10Д3	4	75	2 клас
14	20	0.6	10Д3	4	75	2 клас
15	3	3.6	6Д34С3	1	85	2 клас
15	4	4.6	6Д34С3	6	75	2 клас
15	5	3.0	9Д31ГХГ	3	85	2 клас
15	16	3.0	8С32БП	4	75	2 клас
15	25.1	1.5	10Д3	3	85	2 клас
16	3	4.2	6Д34С3	2	80	2 клас
16	20	4.1	6Д34С3	6	75	2 клас
17	22	2.3	8С32ДЧР	3	85	2 клас
18	2	0.9	10С3	1	85	2 клас
22	22	2.4	10Д3	3	85	2 клас
23	4	0.6	10С3	3	85	2 клас
23	5.1	2.1	6Д34С3	1	85	2 клас
27	3.1	2.1	6Д34С3	2	80	2 клас
27	10	1.2	8С32БП	2	80	2 клас
28	9.1	2.2	9Д31Я3	3	85	2 клас
28	9.2	2.1	10Д3	3	85	2 клас
28	28	2.7	6Д34С3	5	75	2 клас
29	2.1	0.6	6Д34С3	2	80	2 клас
29	13	3.1	6Д34С3	4	75	2 клас
29	14	3.6	6Д34С3	5	75	2 клас
29	33	3.1	6Д34С3	6	75	2 клас
32	17	4.8	6Д34С3	5	75	2 клас
34	24.1	1.4	8С32БП	4	75	2 клас
34	24.2	1.3	8С32БП	3	85	2 клас
35	3.1	3.0	8С32БП	4	75	2 клас
36	3.1	2.6	8С32ДЧР	3	85	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Гружанське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	------------	--------------------------	-------------

36	7.1	2.8	8С32Д3	1	85	2 клас
36	10	2.8	8С32ДЧР	3	85	2 клас
36	15	1.0	6Д34С3	2	80	2 клас
45	9.2	0.8	8С32БП	3	85	2 клас
47	4	2.0	8С32Д3	1	80	2 клас
47	6.1	2.9	8С32БП	3	85	2 клас
47	7.1	3.0	8С32БП	2	80	2 клас
48	3	2.9	8С32БП	5	75	2 клас
48	5.1	2.8	8С32БП	2	80	2 клас
48	7.1	3.0	8С32БП	4	75	2 клас
48	12.1	2.8	8С32БП	3	85	2 клас
48	14.1	2.5	8С32Д3	1	85	2 клас
49	5	1.8	9Д31ГХГ	3	85	2 клас
49	9.1	3.0	8С32БП	4	75	2 клас
49	9.2	3.0	8С32БП	2	80	2 клас
49	10.1	2.5	8С32БП	3	85	2 клас
50	1	1.1	8С32БП	1	85	2 клас
56	16.1	1.5	8С32БП	3	85	2 клас
56	19	0.4	10С3	3	85	2 клас
63	22.1	1.0	5С33ЯЛЕ	3	85	2 клас
66	4.1	1.7	8С32БП	4	75	2 клас
67	17.1	3.0	8С32БП	2	80	2 клас
72	10.1	0.7	8С32БП	3	85	2 клас
73	6.2	0.6	10БП	3	85	2 клас
Разом			168.6			

в тому числі: за головними породами

105.8	С3
62.2	Д3
0.6	БП

за віком

25.0	1
34.0	2
47.8	3
25.3	4
24.7	5
11.8	6

за класами якості

168.6	2 клас
-------	--------

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

42	4	0.4	8С32БП	6	0.70	2 клас
46	4	2.5	8С32БП	6	0.75	2 клас
48	15	2.8	8С32БП	6	0.80	2 клас
49	6.1	2.3	8С32БП	6	0.80	2 клас
67	14	2.0	8С32БП	6	0.75	2 клас
Разом			10.0			

в тому числі: за головними породами

10.0	С3
------	----

за віком

10.0	6
------	---

за класами якості

10.0	2 клас
------	--------

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Гружанське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
2	10	0.6	4СЗ2БП4СЗ	20	0.70	2 клас
3	1	0.6	5ДЗ5КЛЯ	15	0.50	3 клас
3	12	1.2	3СЗ2БП5СЗ	20	0.70	2 клас
3	17	1.3	8СЗ2БП	20	0.60	2 клас
4	3	1.9	9СЗ1БП	9	0.80	2 клас
4	5	2.1	9СЗ1БП	10	0.65	2 клас
4	7	0.5	5СЗ5БП	9	0.60	2 клас
4	12	2.6	9СЗ1БП	10	0.80	2 клас
4	14	0.4	10СЗ	13	0.60	3 клас
4	16	1.8	8СЗ2БП	20	0.60	2 клас
4	25	3.5	9ДЗ1СЗ	19	0.75	1 клас
4	26	3.8	6ДЗ4СЗ	13	0.80	2 клас
5	4	3.3	6ДЗ4СЗ	18	0.75	2 клас
5	6	0.2	5СЗ5БП	9	0.60	3 клас
5	10	0.4	5СЗ5БП	9	0.60	3 клас
5	11	3.0	5ДЗ5СЗ	18	0.60	2 клас
7	4	1.3	8СЗ1БП1ДЗ	20	0.70	2 клас
8	10	1.0	10СКР	11	0.60	3 клас
8	17	1.5	10БП	17	0.70	2 клас
9	7	0.6	10СЗ	9	0.60	3 клас
9	12	1.1	8СЗ2БП	11	0.70	2 клас
9	24	3.1	6ДЗ4СЗ	7	0.75	2 клас
9	28	3.0	8СЗ2БП	20	0.60	2 клас
10	19	2.1	6ДЗ4СЗ	7	0.70	2 клас
10	23	2.7	5ЯЛЕ5ДЧР	16	0.80	3 клас
11	12	1.1	5БП2ДЗ3ОС	20	0.60	2 клас
12	8	3.5	5ДЗ3СЗ10С1БП	12	0.90	2 клас
12	9	4.1	6ДЗ4СЗ	7	0.75	2 клас
12	10	3.3	6ДЗ4СЗ	13	0.65	2 клас
14	11	3.3	4ДЗ4СЗ2БП	18	0.60	2 клас
14	12	2.1	6СЗ3СЗ1ДЗ	17	0.75	2 клас
14	14	4.0	6ДЗ3СЗ1БП	15	0.60	2 клас
14	15	1.8	6ДЗ4СЗ	8	0.70	2 клас
14	17	0.8	6ДЗ4СЗ	13	0.70	2 клас
14	19	0.9	5ДЗ3СЗ2БП	14	0.75	2 клас
14	21	1.4	7СЗ3БП	9	0.80	1 клас
14	22	3.5	6ДЗ3СЗ1БП	18	0.65	2 клас
14	26	1.3	9СЗ1БП	11	0.70	2 клас
14	27	1.1	7СЗ3БП	7	0.70	2 клас
14	29	0.4	7СЗ3БП	10	0.70	2 клас
15	11	0.6	10ДЗ	13	0.80	1 клас
15	27	0.1	5ДЗ5СЗ	13	0.70	2 клас
16	8	2.2	9СЗ1БП	10	0.70	2 клас
16	10	1.4	6ДЗ4СЗ	9	0.70	2 клас
16	18	2.3	9СЗ1БП	10	0.65	2 клас
17	10	0.9	6ДЗ4СЗ	13	0.70	2 клас
17	36	1.4	9СЗ1ЯЛЕ	17	0.90	1 клас
17	40	0.2	8СЗ2БП	7	0.70	2 клас
18	1	2.1	9СЗ1БП	9	0.80	1 клас
18	3	1.9	9СЗ1БП	9	0.80	1 клас
18	6	0.1	10СЗ	20	0.60	2 клас
18	18	1.1	10СЗ	14	0.60	2 клас
22	3	0.4	7СЗ3БП	10	0.70	3 клас
22	8	4.0	6ДЗ4СЗ	16	0.70	2 клас
22	13	3.0	5ДЗ4СЗ1МДЕ	15	0.65	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Гружанське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
22	14	1.0	6ЯЛЕ2СЗ2БП	13	0.70	2 клас
22	15	0.5	5ЯЛЕ2СЗ2ДЧР1БП	15	0.80	2 клас
22	16	0.9	6ДЗ4СЗ	9	0.70	2 клас
22	19	1.5	10ДЗ	17	0.60	2 клас
22	23	3.4	6ДЗ4СЗ	9	0.70	2 клас
22	25	1.5	6ДЗ4СЗ	13	0.80	2 клас
22	26	1.0	6ДЗ4СЗ	13	0.80	2 клас
23	10	3.5	9ДЗ1МДЕ	8	0.75	2 клас
23	11	2.1	6ДЗ4СЗ	13	0.80	2 клас
23	15	2.0	5ДЗ5СЗ	14	0.70	2 клас
23	16	1.0	10ДЗ	12	0.70	2 клас
24	2	0.4	10СЗ	13	0.70	2 клас
25	13	0.1	10ДЗ	15	0.70	2 клас
26	7	1.8	6ДЗ4СЗ	9	0.69	2 клас
26	9	2.1	9СЗ1БП	20	0.60	2 клас
26	12	2.3	6ДЗ4СЗ	15	0.65	2 клас
27	13	0.5	3СЗ5КЛГ2ДЗ	17	0.70	2 клас
27	16	1.0	9СЗ1БП	9	0.69	2 клас
28	1	0.3	10СЗ	17	0.60	2 клас
28	2	2.0	8СЗ2БП	17	0.69	2 клас
28	3	1.7	8СЗ2БП	20	0.70	2 клас
28	5	1.1	9СЗ1БП	11	0.80	1 клас
28	10	2.5	10ДЗ	14	0.80	1 клас
28	14	2.9	8ДЗ2БП	10	0.65	2 клас
28	18	1.5	10ДЗ	10	0.80	2 клас
29	1	3.1	5ДЗ4СЗ1КЛГ	14	0.75	2 клас
29	3	3.0	6ДЗ4СЗ	11	0.60	2 клас
29	17	3.0	10ДЗ	11	0.70	2 клас
30	2	0.9	9СЗ1БП	9	0.65	3 клас
32	2	1.7	9СЗ1БП	7	0.70	2 клас
32	3	2.2	9СЗ1БП	13	0.85	2 клас
32	8	1.8	9СЗ1БП	19	0.65	2 клас
32	14	3.3	6ДЗ4СЗ	9	0.70	2 клас
32	15	4.4	5ДЗ3СЗ2БП	12	0.90	1 клас
33	3	1.3	9СЗ1ДЗ	16	0.75	2 клас
33	19	4.9	8СЗ2БП	19	0.75	2 клас
33	24	0.8	10ДЗ	20	0.60	2 клас
34	1	1.1	9СЗ1БП	11	0.70	2 клас
34	16	1.0	9СЗ1БП	20	0.65	2 клас
34	22	0.1	10СЗ	10	0.70	2 клас
36	5	1.5	9СЗ1БП	13	0.70	2 клас
36	6	1.4	10ЯЛЕ	19	0.65	2 клас
36	13	2.5	9СЗ1БП	14	0.85	1 клас
37	5	0.5	10СЗ	9	0.80	1 клас
38	12	2.6	10ДЗ	8	0.70	2 клас
41	3	1.0	7СЗ3БП	8	0.75	2 клас
41	12	1.7	8СЗ2БП	19	0.75	1 клас
42	7	2.4	8СЗ2БП	15	0.80	2 клас
42	11	4.3	8СЗ2БП	18	0.75	1 клас
42	12	2.4	9СЗ1БП	13	0.85	1 клас
42	16	1.3	8СЗ2БП	18	0.70	2 клас
42	17	0.5	10СЗ	14	0.75	1 клас
42	18	2.0	9СЗ1БП	8	0.80	2 клас
42	22	0.7	10СЗ	14	0.85	1 клас
43	5	3.6	9СЗ1БП	18	0.65	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Гружанське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
43	12	0.2	10СЗ	20	0.70	2 клас
43	14	0.8	8СЗ1БП1АКБ	15	0.75	2 клас
43	31	1.3	6ДЗ3СЗ1БП	19	0.70	2 клас
45	18	1.0	7СЗ3БП	8	0.85	2 клас
46	5	3.0	8СЗ1БП1ДЗ	11	0.70	2 клас
46	6	5.7	9СЗ1БП	16	0.80	1 клас
47	3	2.9	9СЗ1БП	8	0.80	2 клас
47	8	2.2	8СЗ2БП	18	0.60	2 клас
47	9	0.3	8СЗ2БП	7	0.70	2 клас
47	14	4.3	8СЗ2БП	17	0.70	2 клас
47	16	5.2	8СЗ2БП	20	0.50	3 клас
47	18	2.1	8СЗ1БП1ДЗ	11	0.70	2 клас
48	2	2.9	9ДЗ1БП	11	0.80	2 клас
48	6	2.4	9СЗ1БП	11	0.70	2 клас
48	8	5.0	8СЗ2БП	15	0.60	2 клас
48	13	3.1	9СЗ1БП	12	0.80	1 клас
48	16	2.9	9СЗ1БП	14	0.65	2 клас
49	3	0.5	8СЗ2БП	20	0.70	2 клас
49	4	0.4	6ДЗ4СЗ	10	0.80	2 клас
49	6	0.7	9СЗ1БП	11	0.70	2 клас
49	15	1.7	6ДЗ4СЗ	12	0.65	2 клас
50	2	2.3	9ДЗ1СЗ	12	0.65	2 клас
50	28	0.2	6ДЗ2СЗ2БП	12	0.65	2 клас
52	9	0.8	9ЯЛЕ1ДЗ	17	0.70	2 клас
52	21	2.0	8ЯЛЕ2БП	12	0.60	2 клас
53	8	0.8	9СЗ1БП	12	0.80	2 клас
53	13	1.1	10СЗ	17	0.70	2 клас
53	14	1.2	8СЗ2БП	19	0.80	2 клас
54	11	1.9	7СЗ2БП1АКБ	18	0.75	1 клас
54	12	0.9	10СЗ	17	0.70	2 клас
54	14	0.8	9СЗ1БП	13	0.70	2 клас
54	18	1.8	9СЗ1БП	8	0.70	2 клас
54	19	1.6	7СЗ3БП	17	0.70	2 клас
55	12	0.8	9СЗ1БП	12	0.85	1 клас
55	13	1.8	8СЗ2БП	12	0.80	1 клас
55	14	0.6	7СЗ3БП	16	0.75	2 клас
56	6	0.5	10СЗ	16	0.70	2 клас
56	8	1.8	8СЗ2БП	16	0.70	2 клас
58	3	2.1	9ДЗ1МДЕ	8	0.50	3 клас
59	6	1.4	10ДЗ	11	0.70	2 клас
59	7	0.6	5СЗ5БП	20	0.70	2 клас
59	8	0.7	3ЯЛЕ2СЗ5БП	18	0.70	2 клас
60	2	2.1	6ДЗ3БП1СЗ	10	0.80	2 клас
60	4	1.5	6ДЗ4СЗ	12	0.65	2 клас
60	10	1.2	10ДЗ	8	0.70	2 клас
64	7	0.9	10БП	7	0.80	1 клас
65	3	2.9	9СЗ1БП	7	0.80	1 клас
66	1	1.4	9СЗ1БП	14	0.80	1 клас
66	3	2.6	9СЗ1БП	12	0.80	1 клас
66	5	4.4	10СЗ	15	0.65	2 клас
67	15	1.9	10СЗ	14	0.80	1 клас
67	16	2.8	9СЗ1БП	7	0.75	2 клас
67	18	1.9	9СЗ1БП	7	0.70	2 клас
67	19	2.3	9СЗ1БП	12	0.80	1 клас
67	21	2.4	9СЗ1БП	13	0.85	1 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Гружанське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
67	23	0.8	9СЗ1БП	13	0.80	1 клас
68	14	2.5	9СЗ1БП	9	0.80	2 клас
69	18	1.3	8СЗ2БП	17	0.70	2 клас
70	16	0.3	8СЗ2БП	11	0.70	2 клас
72	7	1.2	10БП	18	0.70	2 клас
72	9	0.3	7СЗ3БП	8	0.70	2 клас
74	19	1.0	9СЗ1БП	12	0.75	1 клас
80	1	1.8	5СЗ5БП	16	0.65	2 клас
80	3	12.0	5СЗ5БП	16	0.80	1 клас
80	5	20.0	6БП4СЗ	16	0.75	1 клас
80	8	26.0	8СЗ2БП	16	0.80	1 клас
80	9	40.0	10БП	17	0.70	2 клас
80	10	25.0	10БП	18	0.70	2 клас
80	11	0.5	10БП	11	0.70	2 клас
Разом			432.8			

в тому числі: за головними породами

1.0	СКР
212.6	СЗ
9.1	ЯЛЕ
119.9	ДЗ
90.2	БП

за віком

21.1	7
20.2	8
24.7	9
17.0	10
24.9	11
29.0	12
26.0	13
19.5	14
23.1	15
76.4	16
59.3	17
53.3	18
15.8	19
22.5	20

за класами якості

119.0	1 клас
299.7	2 клас
14.1	3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

1	2	0.7	10ДЗ	3	85 2 клас
1	8.1	3.0	8СЗ2СЗ	3	85 2 клас
1	12	2.5	10ДЗ	4	75 2 клас
2	10	3.0	8СЗ2БП	4	75 2 клас
2	22.1	4.0	10ДЗ	4	75 2 клас
2	47	2.7	9СЗ1БП	5	75 2 клас
3	1.1	0.9	10СЗ	1	85 2 клас
3	4.1	0.6	10СЗ	1	85 2 клас
3	16	1.6	6ДЗ4СЗ	1	85 2 клас
3	23	2.2	9СЗ1БП	2	80 2 клас
4	9	2.2	8СЗ2БП	3	85 2 клас
4	24	2.5	8СЗ2БП	1	85 2 клас
5	2	2.5	8СЗ2БП	1	80 2 клас
6	3.1	0.4	10СЗ	1	80 2 клас
6	5.1	2.4	10СЗ	4	75 2 клас
7	4	1.5	6ДЗ4СЗ	6	75 2 клас
7	7	0.4	10СЗ	5	75 2 клас
7	9.1	1.7	6ДЗ4СЗ	2	80 2 клас
7	13.1	1.9	10СЗ	4	75 2 клас
7	15.1	1.8	9СЗ1БП	5	75 2 клас
7	17	2.1	6ДЗ4СЗ	6	75 2 клас
8	14.1	2.5	6ДЗ4СЗ	3	85 2 клас
9	5	2.9	8СЗ2БП	3	85 2 клас
11	9	2.0	10ДЗ	3	85 2 клас
11	12.1	1.6	10ДЗ	3	85 2 клас
13	1	1.7	8СЗ2БП	4	75 2 клас
14	5	2.8	9СЗ1БП	5	75 2 клас
15	13	0.4	10СЗ	5	75 2 клас
15	15.1	2.3	8СЗ2БП	1	80 2 клас
15	16.1	2.6	8СЗ2СЗ	4	75 2 клас
17	7.1	0.5	10СЗ	4	75 2 клас
17	7.2	0.6	10СЗ	1	85 2 клас
17	10	3.0	8СЗ2БП	1	80 2 клас
18	10	0.5	10СЗ	4	75 2 клас
18	15.1	1.6	8СЗ2БП	3	85 2 клас
18	18	0.8	10СЗ	3	85 2 клас
24	6.1	3.0	8СЗ2БП	3	85 2 клас
24	12	1.0	10СЗ	3	85 2 клас
27	10	0.5	10СЗ	3	85 2 клас
29	5	1.3	9СЗ1БП	6	75 2 клас
29	15.1	2.2	6ДЗ4СЗ	2	80 2 клас
30	4	1.1	10СЗ	4	75 2 клас
31	19	2.1	9СЗ1БП	5	75 2 клас
32	16	2.2	8СЗ2БП	1	80 2 клас
32	20	3.0	8СЗ2БП	3	85 2 клас
33	10	0.7	10СЗ	5	75 2 клас
35	13	2.1	8СЗ2БП	1	85 2 клас
38	5.1	2.0	9СЗ1БП	2	80 2 клас
39	2	1.6	8СЗ2БП	1	85 2 клас
41	2.1	2.7	8СЗ2ДЗ	1	85 2 клас
41	4.1	3.0	9СЗ1БП	2	85 2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------------------	-------------

42	6	1.6	8СЗ2БП	4	75 2 клас
44	8	2.8	8СЗ2БП	3	85 2 клас
44	13.1	3.0	8СЗ2БП	1	85 2 клас
45	3.1	2.2	8СЗ2БП	3	85 2 клас
45	16	1.3	8СЗ2БП	1	85 2 клас
47	1	3.0	9СЗ1БП	5	75 2 клас
48	13	0.5	10СЗ	2	85 2 клас
48	23	0.5	10ДЗ	6	75 2 клас
49	7	0.9	10ДЗ	6	75 2 клас
49	10.1	2.7	9СЗ1БП	2	80 1 клас
50	12.1	0.4	10ДЗ	3	85 2 клас
51	6	0.5	10СЗ	2	80 2 клас
53	8.1	1.6	8СЗ2БП	3	85 2 клас
53	11	0.9	10СЗ	1	85 2 клас
54	6.1	1.7	9СЗ1БП	2	80 2 клас
54	12	1.4	9СЗ1БП	5	75 2 клас
55	13	0.8	10СЗ	1	85 2 клас
56	12	0.4	10СЗ	2	80 2 клас
58	2	1.3	8СЗ2БП	4	75 2 клас
58	10	1.5	8СЗ2БП	1	85 2 клас
58	14.1	2.9	8СЗ2БП	4	75 2 клас
59	4	2.8	8СЗ2БП	1	85 2 клас
59	16.1	0.3	10СЗ	3	85 2 клас
60	2	4.4	10ДЗ	5	80 2 клас
61	10.1	2.9	8СЗ2БП	1	80 2 клас
61	13.1	3.0	9СЗ1БП	2	80 2 клас
61	19	1.0	10СЗ	4	75 2 клас
62	3	0.9	10СЗ	4	75 2 клас
63	7	2.4	9СЗ1БП	5	75 2 клас
64	13	0.9	10СЗ	2	80 2 клас
64	35	1.6	9СЗ1БП	5	75 2 клас
65	20	1.0	10СЗ	5	75 2 клас
66	35	1.5	9СЗ1БП	2	80 2 клас
67	18.1	2.9	8СЗ2БП	3	85 2 клас
72	21	2.1	9СЗ1БП	5	75 2 клас
73	3.1	3.0	8СЗ2ДЧР	3	85 2 клас
73	8	2.8	9СЗ1БП	5	75 2 клас
73	11.1	1.9	8СЗ2БП	3	85 2 клас
73	13.1	1.3	8СЗ2ДЧР	3	85 2 клас
74	3.1	1.3	8СЗ2БП	4	75 2 клас
74	3.2	1.7	8СЗ2ДЧР	3	85 2 клас
74	14	1.1	9СЗ1БП	5	75 2 клас
74	16.1	1.2	8СЗ2БП	3	85 2 клас
74	17.1	1.9	10СЗ	4	75 2 клас
74	17.2	1.1	10СЗ	3	85 2 клас
77	15	2.8	8СЗ2БП	4	75 2 клас
80	10.1	2.8	8СЗ2БП	1	85 2 клас
80	16	1.9	9СЗ1БП	5	75 2 клас
80	18	1.4	9СЗ1БП	5	75 2 клас
81	10.1	2.5	9СЗ1БП	5	75 2 клас
84	9.1	0.4	10СЗ	4	75 2 клас
84	14.1	1.0	6СЗ4ЯЛЕ	1	85 2 клас
86	13	0.7	10СЗ	2	80 2 клас
87	11.1	3.0	10СЗ	2	80 2 клас
87	11.2	2.0	10СЗ	2	80 2 клас

Аркуш 3

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП"Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
Разом		190.3				
	в тому числі: за головними породами					
		161.7	СЗ			
		28.6	ДЗ			
	за віком					
		40.0		1		
		28.0		2		
		45.2		3		
		34.3		4		
		36.5		5		
		6.3		6		
	за класами якості					
		2.7			1 клас	
		187.6			2 клас	
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ					
33	4	0.8	10ДЗ	7	80	2 клас
37	11	1.6	10ДЗ	7	85	2 клас
Разом		2.4				
	в тому числі: за головними породами					
		2.4	ДЗ			
	за віком					
		2.4		7		
	за класами якості					
		2.4			2 клас	
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ						
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ						
3	3	0.8	8СЗ2БП	6	0.82	2 клас
3	10	2.9	9СЗ1БП	6	0.90	2 клас
4	22	1.5	9СЗ1БП	6	0.80	2 клас
8	24	1.7	9СЗ1БП	6	0.80	2 клас
11	5	2.3	8СЗ2БП	6	0.60	2 клас
27	14	1.9	8СЗ1БП1АКБ	6	0.80	2 клас
32	1	3.0	8СЗ2БП	6	0.80	2 клас
35	14	1.2	5СЗЗДЧР2БП	6	0.60	2 клас
35	17	1.4	7СЗ2БП1ДЗ	6	0.70	2 клас
38	3	2.5	8СЗ2БП	6	0.60	2 клас
39	16	2.9	8СЗ2БП	6	0.70	2 клас
44	19	1.5	7СЗ3БП	6	0.70	2 клас
56	35	0.5	9СЗ1ДЗ	6	0.70	2 клас
57	6	1.7	9СЗ1БП	6	0.80	2 клас
62	9	2.8	8СЗ2БП	6	0.60	2 клас
78	7	0.5	5СЗ4БП1ДЗ	6	0.60	2 клас
86	1	2.4	5СЗ3БП1ДЗ1АКБ	6	0.60	3 клас
Разом		31.5				
	в тому числі: за головними породами					
		31.5	СЗ			
	за віком					
		31.5		6		
	за класами якості					
		29.1			2 клас	
		2.4			3 клас	
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ						

Аркуш 4

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП"Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
1	1	1.9	4ДЗ6СЗ	9	0.70	2 клас
1	5	4.5	8СЗ2БП	20	0.80	2 клас
1	6	2.4	9СЗ1БП	14	0.60	2 клас
1	7	2.3	7СЗ3БП	8	0.70	2 клас
1	9	2.3	9СЗ1БП	12	0.60	2 клас
1	10	2.9	9СЗ1БП	18	0.60	2 клас
1	18	3.8	9СЗ1БП	17	0.60	2 клас
1	23	2.2	ЗДЗ5СЗ2БП	20	0.75	2 клас
1	24	4.1	10ДЗ	13	0.70	2 клас
1	29	2.0	5ДЗ5СЗ	9	0.80	2 клас
1	36	2.4	9СЗ1ДЗ	16	0.60	2 клас
1	38	4.3	5ДЗ2ЯЛЕЗСЗ	12	0.80	3 клас
1	43	3.8	9СЗ1БП	19	0.80	2 клас
1	44	2.8	5ДЗ3СЗ2БП	17	0.50	3 клас
1	48	2.4	7СЗ3БП	8	0.80	2 клас
1	50	0.8	7СЗ3БП	9	0.80	2 клас
1	52	0.9	9СЗ1ДЗ	16	0.60	2 клас
2	13	1.0	9СЗ1БП	7	0.70	2 клас
2	18	1.3	8СЗ2БП	15	0.60	2 клас
2	33	1.9		15	0.70	2 клас
			5СЗ1ЯЛЕ1ДЗ10С2БП			
2	34	2.2	4ДЗ50С1СЗ	15	0.50	3 клас
2	35	1.1	6СЗ2БП20С	9	0.80	3 клас
2	41	1.9	7ДЗ3СЗ	19	0.70	2 клас
2	43	1.2	9СЗ1ДЗ	15	0.70	2 клас
3	12	3.1	9СЗ1БП	20	0.80	1 клас
3	13	2.2	6СЗ2БП2ДЗ	11	0.70	2 клас
3	15	0.7	8СЗ2ДЧР	7	0.70	2 клас
3	17	2.9	8СЗ2БП	19	0.60	2 клас
3	19	2.2	8СЗ2БП	17	0.70	2 клас
3	20	0.9	6СЗ3БП1ДЧР	11	0.70	2 клас
3	22	1.5	8СЗ1БП10С	9	0.65	2 клас
3	28	5.0	7СЗ2БП1ДЗ	20	0.80	2 клас
3	29	2.0	9СЗ1БП	15	0.60	2 клас
4	10	1.9	9СЗ1БП	9	0.70	2 клас
4	12	1.1	9СЗ1БП	10	0.80	2 клас
4	17	2.3	8СЗ1БП1ДЧР	14	0.60	2 клас
4	18	2.5	8СЗ2БП	8	0.70	2 клас
4	19	1.8	7СЗ2БП1ДЗ	7	0.70	2 клас
4	21	1.6	7СЗ1БП2КЛГ	14	0.60	2 клас
4	23	2.2	8СЗ2БП	11	0.90	2 клас
4	26	1.7	8СЗ2БП	20	0.60	2 клас
5	1	2.0	8СЗ1ДЗ1БП	8	0.90	2 клас
5	8	2.6	7СЗ2ДЗ1БП	8	0.70	2 клас
5	10	4.0	4ДЗ6СЗ	14	0.60	2 клас
5	11	1.8	7ДЗ3БП	10	0.80	2 клас
5	12	2.7	6ДЗ3БП1СЗ	13	0.70	2 клас
5	13	4.2	6ДЗ2БП20С	10	0.80	2 клас
5	14	5.1	4СЗ5БП1КЛГ	19	0.65	3 клас
5	21	2.7	10ДЗ	12	0.80	1 клас
6	4	2.8	8СЗ2БП	11	0.70	3 клас
7	1	2.7	9СЗ1БП	15	0.70	2 клас
7	3	2.1	9СЗ1БП	14	0.60	2 клас
7	6	1.1	9СЗ1БП	20	0.60	2 клас
7	10	2.4	7СЗ2БП10С	19	0.70	2 клас

Аркуш 5
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
7	14	3.9	10ДЗ	11	0.70	2 клас
7	16	1.2	9СЗ1БП	14	0.60	2 клас
8	3	2.5	8СЗ2БП	8	0.70	2 клас
8	4	2.9	9СЗ1БП	15	0.80	2 клас
8	6	0.2	5СЗ5БП	7	0.70	2 клас
8	9	2.1	9СЗ1БП	10	0.80	2 клас
8	15	4.7	8ДЗ2СЗ	8	0.80	2 клас
8	22	2.4	8СЗ2БП	17	0.70	2 клас
9	4	2.7	8СЗ2БП	12	0.65	2 клас
9	6	2.1	8СЗ2БП	15	0.60	2 клас
9	7	2.5	7СЗ3БП	8	0.80	2 клас
9	8	2.4	9СЗ1БП	13	0.80	1 клас
9	12	3.0	7СЗ2БП1ДЗ	8	0.65	2 клас
9	15	2.1	7СЗ2БП1ДЗ	14	0.70	2 клас
9	18	3.1	8СЗ2БП	18	0.80	2 клас
9	20	2.9	8СЗ2БП	8	0.80	2 клас
9	27	3.9	10БП	17	0.80	1 клас
9	29	1.4	7СЗ3БП	8	0.65	2 клас
10	6	1.1	10СЗ	16	0.65	2 клас
10	7	1.5	7СЗ3БП	17	0.75	2 клас
10	12	1.7	7СЗ2АКБ1БП	7	0.70	2 клас
10	15	1.9	9СЗ1БП	7	0.80	1 клас
10	16	3.5	8СЗ2БП	13	0.60	2 клас
10	17	3.7	5СЗ2БП3АКБ	20	1.00	3 клас
10	19	1.0	7СЗ3ДЗ	20	0.65	2 клас
10	27	0.4	9СЗ1БП	16	0.65	2 клас
10	30	2.3	9СЗ1БП	10	0.80	2 клас
10	31	0.5	5СЗ5БП	7	0.50	3 клас
11	2	0.9	9СЗ1БП	7	0.70	2 клас
11	10	2.2	9СЗ1БП	16	0.70	2 клас
11	11	1.9	8СЗ2БП	11	0.60	2 клас
11	14	0.6	10БП	16	0.80	1 клас
11	15	0.9	7СЗ3ДЗ	16	0.60	2 клас
11	16	0.8	10ДЗ	11	0.60	2 клас
11	18	1.2	9СЗ1БП	10	0.60	3 клас
12	7	1.7	9СЗ1БП	17	0.60	2 клас
12	10	1.7	9СЗ1БП	9	0.65	2 клас
13	5	4.0	8СЗ2БП	19	0.60	2 клас
13	7	1.3	8СЗ2БП	7	0.80	1 клас
14	1	1.0	9СЗ1БП	10	0.70	2 клас
14	3	3.9	7СЗ3БП	15	0.80	2 клас
14	11	2.2	9СЗ1БП	9	0.65	2 клас
15	1	2.0	5СЗ2ДЗ3ЗОС	18	0.80	2 клас
15	8	2.6	8СЗ2БП	11	0.70	2 клас
15	17	1.3	10СЗ	17	0.60	2 клас
15	18	2.1	7СЗ2БП1ДЗ	8	0.80	2 клас
15	24	0.5	4ДЗ6СЗ	19	0.50	3 клас
17	12	3.0	7СЗ3БП	8	0.70	2 клас
18	6	1.2	8СЗ2БП	12	0.60	2 клас
18	7	0.5	10СЗ	11	0.65	2 клас
18	13	0.8	9СЗ1БП	9	0.65	2 клас
18	16	1.2	7СЗ3БП	11	0.70	2 клас
18	17	2.5	9СЗ1БП	13	0.65	2 клас
19	13	1.6	5СЗ4БП1ОС	19	0.60	2 клас
20	4	0.2	4ДЗ3СЗ1БП2КЛГ	17	0.60	3 клас

Аркуш 6
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
20	5	0.4	4СЗ4БП2ОС	17	0.75	3 клас
20	6	0.3	8СЗ2БП	9	0.80	2 клас
20	8	2.2	4СЗ5БП1ДЗ	14	0.70	2 клас
21	1	1.6	6СЗ3БП1ДЗ	14	0.60	2 клас
22	1	0.3	10БП	10	0.80	1 клас
22	5	0.4	9СЗ1ДЗ	18	0.80	1 клас
22	8	1.5	9БП1СЗ	13	0.60	2 клас
24	1	1.1	8СЗ2БП	8	0.65	2 клас
24	11	1.4	9СЗ1БП	7	0.85	1 клас
24	13	1.7	6ДЗ2СЗ2БП	18	0.60	2 клас
26	9	1.9	6ДЗ4СЗ	13	0.60	2 клас
27	15	2.5	9СЗ1БП	14	0.60	2 клас
27	17	1.6	8СЗ2БП	12	0.60	3 клас
27	18	3.8	5ДЗ5СЗ	19	0.70	2 клас
27	19	0.8	9СЗ1БП	19	0.70	2 клас
27	22	1.3	10СЗ	20	0.70	2 клас
27	27	0.3	10СЗ	20	0.70	2 клас
29	3	0.4	9СЗ1БП	20	0.60	2 клас
29	4	3.7	5ДЗ4ОС1СЗ	12	0.70	2 клас
29	9	0.3	3СЗ5БП2ДЗ	16	0.80	3 клас
29	10	2.9	10ДЗ	12	0.80	1 клас
30	5	2.3	8СЗ2БП	12	0.70	2 клас
30	6	5.4	9БП1ОС	18	0.70	2 клас
30	7	1.6	7БП1СЗ2ОС	17	0.70	2 клас
30	12	5.5	4СЗ6БП	19	0.60	3 клас
30	13	9.1	6СЗ4БП	20	0.60	2 клас
30	16	2.9	7БП1СЗ2ОС	17	0.70	2 клас
30	17	1.1	6СЗ2БП2ОС	11	0.90	1 клас
30	18	3.3	6БП1СЗ2ОС1ДЗ	17	0.60	2 клас
31	11	0.8	9СЗ1БП	13	0.80	2 клас
31	12	0.4	7СЗ3БП	12	0.70	3 клас
32	7	0.7	8СЗ2БП	8	0.70	2 клас
32	11	0.9	4СЗ4БП1ОС1ДЗ	19	0.90	2 клас
32	12	0.8	6СЗ4БП	16	0.90	2 клас
32	19	2.0	5СЗ3БП2ОС	11	0.70	3 клас
33	2	1.3	4СЗ6БП	17	0.80	3 клас
33	6	1.1	7СЗ2ДЗ1БП	17	0.70	2 клас
33	8	1.7	8СЗ2БП	11	0.70	2 клас
34	13	5.4	9СЗ1БП	17	0.80	2 клас
34	15	0.7	8СЗ2БП	14	0.80	2 клас
34	16	1.6	9СЗ1БП	12	0.60	2 клас
35	2	0.7	9СЗ1БП	9	0.65	2 клас
35	4	0.9	7СЗ1БП2ОС	13	0.70	2 клас
35	5	2.5	7СЗ1БП2ОС	13	0.80	1 клас
35	7	1.3	6СЗ1БП2АКБ1ДЗ	17	0.70	2 клас
35	15	1.5	7СЗ2БП1ДЗ	15	0.70	2 клас
36	7	0.3	5СЗ5БП	7	0.50	3 клас
36	19	4.1	7СЗ2ДЗ1БП	20	0.70	2 клас
37	2	0.5	9СЗ1ДЗ	18	0.60	2 клас
37	4	1.1	3СЗ6БП1ДЗ	17	0.80	3 клас
37	12	1.4	6СЗ2БП1ДЗ1ОС	9	0.80	3 клас
37	14	2.5	7ДЗ2КЛГ1БП	8	0.70	2 клас
37	16	0.7	5ДЗ3СЗ2БП	9	0.80	2 клас
37	19	2.8	8СЗ2БП	13	0.60	2 клас
38	6	3.6	7СЗ2БП1ДЗ	14	0.80	2 клас

527

Аркуш 7
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
38	12	2.0	7С32Д31БП	16	0.80	1 клас
39	3	1.5	8С31БП1Д3	12	0.60	3 клас
39	5	2.3	4С35БП1Д3	16	0.70	3 клас
39	6	1.9	9С31Д3	15	0.60	2 клас
39	7	0.5	6С32Д32БП	15	0.70	2 клас
39	9	2.4	8С32Д3	15	0.80	2 клас
39	15	2.9	7БП2ОС1С3	16	0.60	3 клас
40	6	2.4	5С33БП2КЛЯ	18	0.80	2 клас
40	11	1.5	8С32БП	16	0.60	2 клас
41	1	1.9	7С33БП	9	0.80	2 клас
41	3	2.3	8С32БП	11	0.70	3 клас
41	5	2.7	10С3	12	0.80	1 клас
41	7	2.9	10С3	12	0.80	2 клас
41	11	1.5	7С32БП1Д3	17	0.70	2 клас
42	3	1.6	5С33ОС2БП	11	1.00	3 клас
42	7	6.2	5С34БП1КЛГ	16	0.60	2 клас
44	18	2.6	9С31БП	10	0.80	2 клас
45	2	2.4	10С3	12	0.80	1 клас
45	4	2.0	9С31Д3	12	0.70	2 клас
45	6	2.5	9С31БП	9	0.70	2 клас
45	9	3.7	4Д36С3	15	0.60	3 клас
45	19	1.8	8С32БП	7	0.80	2 клас
46	1	2.4	9С31БП	13	0.60	2 клас
46	2	2.0	5С32КЛГ2БП1ОС	12	0.60	2 клас
47	5	1.1	7С33БП	11	0.90	2 клас
48	3	2.6	8С32БП	13	0.70	2 клас
48	12	2.0	7С32Д31БП	17	0.70	2 клас
48	14	1.7	10Д3	11	0.60	2 клас
48	16	1.7	7Д33БП	9	0.80	1 клас
48	18	2.6	5Д35С3	12	0.70	2 клас
48	19	0.6	7Д33КЛЯ	10	0.80	2 клас
49	1	0.4	7С33КЛЯ	14	0.70	2 клас
50	14	1.5	7ЯЛЕ3БП	19	0.60	3 клас
50	17	0.5	5С35ЯЛЕ	9	0.80	2 клас
51	2	0.7	9С31БП	16	0.70	2 клас
51	14	2.2	7С33БП	17	0.70	2 клас
51	18	1.4	7С32БП1Д3	19	0.70	2 клас
51	19	2.2	8С32БП	13	0.65	2 клас
51	20	2.3	9С31БП	8	0.65	2 клас
51	23	0.5	10С3	10	0.65	2 клас
52	3	0.9	9С31БП	10	0.70	2 клас
52	9	0.9	10С3	16	0.70	2 клас
52	19	1.8	9С31БП	10	0.80	2 клас
53	7	4.3	8С32БП	15	0.69	2 клас
53	9	1.9	9С31БП	9	0.65	2 клас
53	10	2.8	8С31БП1Д3	10	0.70	2 клас
53	12	3.0	8С32БП	7	0.85	1 клас
53	13	3.1	8С32БП	13	0.70	2 клас
53	23	0.7	9С31Д3	14	0.65	2 клас
54	1	4.4	9С31БП	19	0.70	2 клас
54	24	1.4	8С31Д31БП	13	0.65	2 клас
55	3	1.7	7С32Д31БП	17	0.60	2 клас
55	4	1.2	10С3	12	0.80	1 клас
55	8	2.8	8С32БП	15	0.60	2 клас
55	10	0.3	10С3	10	0.60	3 клас

Аркуш 8
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
55	19	0.5	10С3	16	0.70	2 клас
56	4	0.7	8С32БП	9	0.80	2 клас
56	5	1.7	8С31БП1Д3	20	0.80	2 клас
56	7	0.5	8С32БП	9	0.80	2 клас
58	1	2.1	9С31БП	14	0.80	2 клас
58	11	4.1	9С31БП	14	0.60	2 клас
59	8	3.6	7С31Д32БП	16	0.70	2 клас
59	21	1.5	9С31БП	14	0.60	2 клас
59	22	0.7	5С32Д31БП2КЛЯ	14	0.80	3 клас
60	5	0.7	5С31Д33ВЛЧ1ОС	16	0.70	2 клас
60	11	0.6	6С31Д32БП1АКБ	16	0.70	2 клас
61	23	0.3	5С33БП2Д3	16	0.70	3 клас
62	7	2.3	7С32Д31КЛЯ	16	0.50	3 клас
63	8	2.0	8С32БП	11	0.80	2 клас
63	10	1.3	8С31БП1Д3	14	0.80	2 клас
63	11	2.3	7С32БП1ОС	9	0.80	2 клас
63	12	0.8	9С31БП	7	0.70	2 клас
64	1	3.0	9С31БП	18	0.65	2 клас
64	2	2.6	7С32БП1ОС	9	0.80	2 клас
64	3	2.7	8С32БП	13	0.65	2 клас
64	4	1.8	9С31БП	18	0.65	2 клас
64	9	1.2	7С33БП	13	0.70	2 клас
64	10	1.1	9С31БП	18	0.65	2 клас
64	21	1.4	7С32БП1ОС	9	0.80	2 клас
64	31	2.9	8С32БП	11	0.70	2 клас
64	32	1.8	8С32БП	17	0.90	1 клас
64	33	0.2	10С3	11	0.70	2 клас
65	14	0.8	7С33БП	9	0.80	2 клас
65	16	0.9	10С3	13	0.70	3 клас
65	18	1.3	10С3	9	0.80	2 клас
65	21	2.6	9С31БП	14	0.80	2 клас
65	22	0.6	8С32БП	9	0.80	2 клас
65	24	2.2	9С31БП	10	0.80	2 клас
65	36	0.7	7С33БП	19	0.80	2 клас
65	44	0.2	10С3	11	0.70	2 клас
66	17	0.3	8С31БРС1КЛЯ	18	0.60	2 клас
66	24	1.4	9С31БП	19	0.60	2 клас
66	39	2.3	9С31БП	18	0.70	3 клас
66	44	0.1	9С31БП	18	0.70	2 клас
66	50	0.4	9С31БП	16	0.70	2 клас
66	56	0.5	9С31БП	20	0.70	2 клас
66	57	1.2	7С33БП	11	0.90	2 клас
67	3	1.4	7С32Д31БП	16	0.70	2 клас
67	19	1.9	3С34БП1АКБ2ОС	17	0.70	3 клас
69	5	1.0	9С31БП	19	0.60	2 клас
69	8	0.9	6С31БП2Д31ОС	17	0.80	3 клас
70	2	0.8	8С32БП	17	0.70	2 клас
70	6	0.3	6С32БП2ОС	11	0.70	2 клас
71	3	0.5	10С3	10	0.70	2 клас
71	7	0.3	8С32БП	8	0.70	2 клас
71	13	0.9	9С31БП	8	0.70	2 клас
72	9	1.4	8С32БП	7	0.85	1 клас
72	22	1.0	7С31СБ2БП	19	0.80	2 клас
73	1	3.3	9С31БП	14	0.60	2 клас
73	2	2.8	9С31БП	9	0.65	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
73	4	2.1	8СЗ2БП	13	0.65	2 клас
73	5	0.8	8СЗ2БП	12	0.80	1 клас
73	6	1.2	7СЗ3БП	15	0.90	1 клас
73	9	2.8	8СЗ2БП	12	0.70	2 клас
73	12	2.7	9СЗ1БП	13	0.65	2 клас
73	15	2.2	8СЗ2БП	12	0.70	2 клас
73	16	2.4	8СЗ2БП	7	0.70	2 клас
73	17	1.8	9СЗ1БП	13	0.80	1 клас
74	1	1.9	8СЗ2БП	11	0.80	2 клас
74	4	2.8	8СЗ2БП	16	0.70	2 клас
74	5	3.4	8СЗ2БП	13	0.69	2 клас
74	12	2.9	7СЗ2БП10С	9	0.80	2 клас
74	18	0.6	9СЗ1БП	16	0.69	2 клас
75	14	2.8	9СЗ1БП	14	0.80	1 клас
76	5	0.8	9СЗ1БП	10	0.70	2 клас
76	7	2.3	9СЗ1БП	10	0.80	2 клас
76	8	0.5	10СЗ	16	0.60	2 клас
76	17	0.5	8СЗ1ЯЛЕ1БП	7	0.80	2 клас
76	20	0.7	10СЗ	11	0.70	2 клас
76	21	1.0	10СЗ	15	0.80	2 клас
77	1	2.6	8СЗ2БП	11	0.80	1 клас
77	13	1.2	6СЗ2БП2АКБ	11	0.70	3 клас
77	25	2.8	9СЗ1БП	10	0.80	2 клас
77	27	4.1	8СЗ1БП1ДЗ	15	0.80	1 клас
78	9	0.3	7СЗ2БП1ДЗ	17	0.80	2 клас
78	16	1.5	9СЗ1БП	20	0.60	2 клас
79	8	2.4	8СЗ2БП	14	0.70	2 клас
79	14	3.1	9СЗ1ДЗ	17	0.60	3 клас
79	15	2.4	9СЗ1БП	13	0.80	1 клас
79	20	2.8	7СЗ3БП	8	0.80	2 клас
80	6	4.2	6СЗ2БП2ДЗ	20	0.80	2 клас
80	8	2.4	9СЗ1БП	7	0.90	2 клас
80	11	3.2	6ДЗ4СЗ	12	0.80	2 клас
81	13	2.4	8СЗ2БП	11	0.65	2 клас
84	7	1.7	8СЗ2БП	9	0.65	2 клас
85	2	3.0	9СЗ1БП	7	0.85	2 клас
85	16	1.6	6СЗ4БП	12	0.80	2 клас
86	12	2.6	8СЗ2БП	8	0.65	2 клас
87	3	2.0	8СЗ2ДЧР	9	0.70	2 клас
87	6	2.6	9СЗ1БП	13	0.70	2 клас
87	8	5.4	8СЗ2ДЧР	8	0.70	2 клас
87	9	4.5	9СЗ1ДЧР	13	0.60	3 клас
87	12	14.1	7СЗ3БП	15	0.70	2 клас
87	13	13.8	7СЗ3БП	13	0.70	2 клас
87	14	15.1	4БП6СЗ	15	0.80	2 клас
87	19	4.0	6СЗ4БП	16	0.60	2 клас
Разом		668.0				

в тому числі: за головними породами

551.4 СЗ
1.5 ЯЛЕ
77.6 ДЗ
37.5 БП

за віком

27.0

7

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Дубовицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
					52.5	8
					45.1	9
					32.1	10
					46.1	11
					53.6	12
					75.4	13
					48.2	14
					72.8	15
					43.8	16
					54.4	17
					27.0	18
					44.6	19
					45.4	20
					за класами якості	
					56.4	1 клас
					538.7	2 клас
					72.9	3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Кролевецьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

1	12.1	2.1	8С32БП	3		85 2 клас
1	16	0.6	10С3	5		75 2 клас
2	21	2.4	8С32БП	5		75 2 клас
3	11.1	0.5	10С3	1		85 2 клас
3	26	1.5	9С31БП	1		85 2 клас
7	17	0.5	10С3	4		85 1 клас
8	22	1.1	8С32БП	4		85 1 клас
9	5	1.6	9С31БП	2		80 2 клас
9	8	2.1	8С32БП	3		85 2 клас
10	21	0.5	10С3	5		75 2 клас
10	27	0.6	10С3	1		85 2 клас
11	8	0.5	10Д3	4		75 2 клас
11	10	2.3	8С32Д3	3		85 2 клас
11	16	0.5	10С3	4		75 2 клас
11	19	2.4	9С31Д3	2		80 2 клас
14	4	0.5	10С3	1		70 3 клас
14	8.1	2.7	8С32БП	4		75 2 клас
15	2	2.5	9С31Д3	2		80 2 клас
15	17.1	3.0	8С32Д3	3		85 2 клас
21	15	1.5	8С32БП	5		75 2 клас
22	9	1.9	8С32БП	4		75 2 клас
22	12	1.3	9С31БП	5		75 2 клас
22	22	1.6	9С31Д3	2		80 2 клас
23	5	2.8	8С32БП	5		75 2 клас
23	12	1.7	9С31Д3	2		80 2 клас
34	6.1	0.4	10Д3	4		75 2 клас
34	6.2	1.2	10Д3	2		80 2 клас
35	22	0.5	10Д3	2		80 2 клас
35	27	0.8	10Д3	1		85 2 клас
36	9	1.1	10Д3	5		75 2 клас
42	11.1	0.9	10Д3	3		85 2 клас
50	5.1	1.3	10Д3	2		80 2 клас
50	16.1	1.6	10Д3	3		85 2 клас
50	20	1.6	10Д3	4		75 2 клас
50	27	1.3	10Д3	6		75 2 клас
50	37	1.0	10Д3	6		75 2 клас
50	39	0.6	10Д3	5		75 2 клас
51	27	2.0	10Д3	4		75 2 клас
53	2	2.6	8С32БП	6		75 2 клас
54	13.1	0.9	10С3	2		80 2 клас
54	13.2	0.5	10С3	1		75 3 клас
57	4.1	1.5	10С3	2		80 2 клас
57	11	2.6	8С32БП	4		75 2 клас
58	5	2.7	8С32БП	4		75 2 клас
59	3.1	2.2	7С33Д3	3		85 2 клас
59	5.1	2.7	9С31Д3	1		75 3 клас
59	23	1.1	8С32Д3	3		85 2 клас
60	7	0.4	10С3	4		60 3 клас
60	15.1	1.8	9С31Д3	1		75 3 клас
63	2	0.5	10С3	4		75 2 клас
63	6	0.4	10С3	4		60 3 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Кролевецьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	-------------	---------------------------	-------------

64	10	0.7	10С3		1	75 3 клас
64	33	0.8	10С3		5	75 2 клас
65	2	2.0	8С32Д3		3	85 2 клас
65	9	1.8	8С32БП		4	75 2 клас
Разом		78.2				

в тому числі: за головними породами

63.4	С3		
14.8	Д3		
за віком			
9.6		1	
15.2		2	
17.3		3	
19.6		4	
11.6		5	
4.9		6	
за класами якості			
1.6			1 клас
69.6			2 клас
7.0			3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

23	3	2.3	8С32БП	6		0.80 2 клас
53	4	2.6	4С32БП4АКБ	6		0.80 Незадов.
57	2	0.6	4С34БП2АКБ	6		0.80 3 клас
57	17	1.1	4С36АКБ	6		0.70 3 клас
58	7	1.3	4С36АКБ	6		0.70 3 клас
58	33	1.4	4С36АКБ	6		0.70 3 клас
Разом		9.3				

в тому числі: за головними породами

9.3	С3		
за віком			
9.3		6	
за класами якості			
2.3			2 клас
4.4			3 клас
2.6			Незадов.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

1	2	0.8	7С33БП	9		0.80 2 клас
1	3	1.6	5С33БП1БП1БРС	13		0.80 2 клас
1	6	0.7	4С34БП2АКБ	13		0.80 2 клас
1	9	1.0	6С33БП1БРС	13		0.80 2 клас
1	13	1.6	7С33БП	9		0.80 2 клас
1	18	1.7	7БП2АКБ1С3	15		0.70 2 клас
2	4	1.5	4С33АКБ2БП1КЛГ	9		0.80 3 клас
2	10	0.6	3С33БП4АКБ	13		0.80 3 клас
2	14	1.4	4С33БП3АКБ	7		0.70 3 клас
2	18	1.2	6С33БП1ОС	13		0.80 2 клас
2	22	1.0	9С31БП	11		0.70 2 клас
2	24	0.8	6С33БП1АКБ	18		0.70 2 клас
3	4	1.6	5С34БП1АКБ	12		0.70 2 клас
3	10	2.1	7С32БП1АКБ	10		0.80 2 клас
3	15	0.7	6С32БП2АКБ	14		0.70 2 клас
3	17	2.6	7С32БП1АКБ	14		0.70 2 клас

Аркуш 3
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Кролевецьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
3	18	0.5	4С34БП2АКБ	15	0.50	3 клас
3	19	0.4	6БП4АКБ	18	0.80	2 клас
3	20	1.2	5С33БП2АКБ	10	0.80	3 клас
3	21	0.5	5БП5АКБ	10	0.80	3 клас
3	26.1	0.2	5БП4АКБ1ОС	19	0.80	3 клас
5	6	1.3	9БП1КЛЯ	17	0.70	2 клас
5	9	0.3	7БП3СЗ	7	0.60	3 клас
5	10	0.4	8БП2СЗ	7	0.70	2 клас
6	7	0.5	6С32БП2АКБ	9	0.80	2 клас
6	8	0.5	5С33АКБ1БП1КЛЯ	12	0.70	2 клас
6	11	6.2	5БП4АКБ1ОС	19	0.80	2 клас
6	18	0.7	6С33БП1АКБ	10	0.80	2 клас
7	9	1.5	8С32БП	7	0.90	2 клас
7	14	1.1	5С32БП2ОС1АКБ	10	0.80	3 клас
7	16	1.2	8С32БП	7	0.70	2 клас
7	18	1.2	7БП1С32АКБ	17	0.65	2 клас
8	3	0.9	3С36БП1АКБ	18	0.70	3 клас
8	4	1.3	9С31АКБ	7	0.69	2 клас
8	5	0.7	3С36БП1АКБ	14	0.70	3 клас
8	6	0.4	10СЗ	13	0.80	1 клас
8	9	1.2	10ЯЛЕ	12	0.70	2 клас
8	12	0.5	8БП2ВЛЧ	13	0.70	2 клас
8	13	0.1	8ВЛЧ2БП	13	0.60	2 клас
8	23	0.6	10СЗ	8	0.70	2 клас
8	25	2.8	5С32БП2АКБ1КЛГ	9	0.80	3 клас
9	7	2.3	6С33БП1АКБ	11	0.70	3 клас
9	9	1.9		12	0.80	3 клас
			3С33БП2АКБ1ОС1БРС			
9	13	0.7	7БП3АКБ	13	0.80	2 клас
9	14	1.4	4БП6АКБ	16	0.80	3 клас
9	15	0.8	10БП	13	0.60	2 клас
10	2	1.4	4С34Д31БП1БРС	13	0.65	3 клас
10	8	2.0	8С31Д31БП	14	0.65	2 клас
10	26	0.8	8С31БП1Д3	14	0.69	2 клас
12	5	2.3	8С32БП	11	0.80	1 клас
12	6	1.4	7С33БП	20	0.80	2 клас
13	2	0.6	10СЗ	8	0.65	2 клас
13	7	0.6	10ВЛЧ	13	0.70	2 клас
13	9	2.8	7С33БП	7	0.80	2 клас
14	1	2.2	8С32БП	14	0.80	2 клас
14	2	2.8	8С32БП	11	0.80	2 клас
14	5	1.2	8С32БП	16	0.60	2 клас
14	7	2.3	6С32Д32БП	8	0.80	2 клас
14	10	0.5	4С34БП2АКБ	19	0.80	2 клас
14	19	0.7	8С32БП	14	0.80	2 клас
15	1	2.8	8С32БП	9	0.80	2 клас
15	3	2.5	8С32БП	7	0.90	1 клас
15	6	1.2	5ТК4ВЛЧ1КЛГ	10	0.65	3 клас
16	3	0.4	6С32БП2АКБ	14	0.80	2 клас
16	5	1.1	4С36БП	14	0.80	2 клас
16	9	0.6	8ВЛЧ2БРС	15	0.60	2 клас
17	4	1.1	5ВЛЧ3БП2АКБ	19	0.70	2 клас
17	9	1.9	6С32БП1Д31ВЛЧ	13	0.60	2 клас
19	9	1.0	10БП	19	0.75	1 клас
19	14	2.7	10ВЛЧ	14	0.70	2 клас

Аркуш 4
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Кролевецьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
21	14	1.0	7С33БП	9	0.80	2 клас
24	3	0.6	10БП	11	0.70	2 клас
24	6	0.4	8БП2АКБ	8	0.70	2 клас
24	7	1.5	7С32БП1АКБ	8	0.70	2 клас
24	10	1.7	4С34АКБ2БП	11	0.80	3 клас
25	1	0.4	6С34БП	10	0.80	3 клас
25	10	1.0	9С31БП	8	0.70	2 клас
25	11	0.9	8ВЛЧ2ВРЕ	19	0.60	2 клас
25	15	0.1	6С32БП2АКБ	11	0.60	3 клас
26	5	0.5	4С33АКБ2БП1КЛГ	11	0.70	3 клас
26	17	0.5	5С33АКБ2БП	11	0.70	3 клас
29	2	1.3	8С32БП	16	0.80	1 клас
33	13	1.8		15	0.70	3 клас
			2Д31Я33КЛГ2БРС1БП1ОС			
34	10	0.1	8Д32КЛГ	10	0.65	2 клас
34	15	0.3	7Д33КЛГ	10	0.60	2 клас
34	32	0.8	3Д34АКБ2КЛГ1БП	12	0.70	2 клас
35	6	0.6		16	0.80	3 клас
			5Д31КЛГ1Я31БРС1БП1ОС			
35	7	1.4		12	0.70	Незадов.
			3Д32КЛГ3ОС1БРС1АКБ			
37	11	1.0	7Д31ОС1БП1КЛГ	16	0.80	2 клас
37	12	0.8		14	0.80	3 клас
			2Д35ОС1КЛГ1БРС1БП			
37	22	2.4		19	0.50	3 клас
			2Д32КЛГ3БП2БРС1КЛП			
38	18	0.5	4Д34ОС2КЛГ	11	0.70	2 клас
38	19	0.5	5Д33АКБ1БРС1КЛГ	11	0.70	2 клас
40	4	0.4	3Д34ОС2КЛГ1БРС	11	0.70	2 клас
40	6	0.7	3Д34БРС2ОС1БП	11	0.70	2 клас
46	4	0.6		15	0.70	3 клас
			2Д32КЛГ3БРС1Я31ЛПД1ВРЕ			
46	5	0.6		16	0.60	3 клас
			3Д33БРС2БП1КЛГ1ЛПД			
50	6	1.1	9Д31КЛГ	7	0.70	2 клас
50	7	0.9	10Д3	7	0.70	2 клас
50	18	2.1		8	0.80	3 клас
			4Д32КЛГ2ОС1БП1БРС			
50	19	1.2	3Д33КЛГ2Я32БРС	12	0.80	Незадов.
50	28	2.3	4Д33БП2ОС1КЛГ	9	0.80	3 клас
50	30	1.0	3Д33ОС2БП2КЛГ	11	0.80	2 клас
52	4	0.2	7БП3СЗ	7	0.60	2 клас
53	1	0.4	8С32БП	7	0.80	2 клас
53	9	1.5	4С33БП3АКБ	10	0.80	3 клас
53	14	0.8	4БП4ОС1АКБ1СЗ	14	0.70	2 клас
54	18	0.7	5С34БП1Д3	16	0.70	2 клас
54	19	0.7	4С33Д32БП1ОС	14	0.70	2 клас
54	26	2.1	5С34АКБ1БП	10	0.80	3 клас
57	1	0.4	4С34БП2АКБ	7	0.70	3 клас
58	2	1.2	8С31Д31БП	15	0.65	2 клас
58	3	2.0	3БП7АКБ	12	0.70	Незадов.
58	6	1.1		16	0.60	2 клас
			6С31БП1Д31КЛГ1АКБ			
58	10	1.7	4С33БП2ДЧР1АКБ	7	0.70	3 клас
58	16	3.0	7С32БП1КЛГ	15	0.80	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Кролевецьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
58	17	0.6	7С32БП1АКБ	16	0.80	1 клас
58	23	0.8	5С32КЛГ2БП1ВРС	12	0.70	2 клас
58	40	0.3	4С36АКБ	7	0.70	3 клас
59	9	0.6	7С32БП	15	0.70	2 клас
59	16	2.0	6БП2ВРС1АКБ1КЛГ	19	0.60	2 клас
59	19	0.8	7БП1ОС1ВРС1С3	19	0.60	2 клас
59	21	0.7	7С32БП1АКБ	13	0.65	3 клас
60	12	1.7	6С32БП2АКБ	8	0.70	2 клас
61	5	1.0	3С36БП1ВРС	13	0.65	3 клас
61	6	0.9	10С3	8	0.70	2 клас
61	11	0.4		16	0.50	3 клас
			3Д32КЛЯ2ВРС1Я31БП1ГШ3			
62	2	1.3	2С34БП3АКБ1ВРС	14	0.80	3 клас
62	34	1.5	4БП4АКБ1КЛГ1Я3Л	15	0.80	2 клас
63	15	2.6	4С33АКБ2КЛГ1БП	11	0.70	3 клас
63	17	2.6	4С33АКБ2БП1ВРС	11	0.70	3 клас
64	6	1.1	10БП	19	0.70	2 клас
65	5	3.1	7С32БП1АКБ	7	0.80	2 клас
66	15	0.7		15	0.50	3 клас
			3ТЧ3ВРС2ОС1С31КЛГ			
66	16	0.5		16	0.50	3 клас
			2Д32КЛГ2ВРС2ОС1С31БП			
66	19	0.7		17	0.60	3 клас
			3КЛГ3ВРС2ОС1БП1КЛЯ			
69	4	0.2	6Д31ЛПД2ВРС1КЛГ	7	0.90	1 клас
69	5	0.5	10С3	8	0.55	3 клас
70	4	0.3	8С32БП	7	0.80	2 клас
71	5	0.3	8С32БП	7	0.80	2 клас
Разом		163.1				

в тому числі: за головними породами

105.1	С3
1.2	ЯЛЕ
22.2	Д3
0.7	КЛГ
26.0	БП
6.0	ВЛЧ
1.2	ТК
0.7	ТЧ
	за віком
20.3	7
11.6	8
13.3	9
11.2	10
20.1	11
11.4	12
13.2	13
17.5	14
12.2	15
9.4	16
3.2	17
2.1	18
16.2	19
1.4	20
	за класами якості

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Кролевецьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
					8.3	1 клас
					98.9	2 клас
					51.3	3 клас
					4.6	Незадов.

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2024 року

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Ярославецьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	------------	--------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

11	21	2.7	10ДЗ	1	85	2 клас
13	8	1.4	10ДЗ	5	75	2 клас
13	19	1.6	10ДЗ	5	75	2 клас
14	11	1.0	10ДЗ	4	75	2 клас
16	15.1	1.9	10ДЗ	4	75	2 клас
16	15.2	3.1	10ДЗ	3	85	2 клас
16	15.3	3.5	10ДЗ	2	80	2 клас
16	15.4	1.0	10ДЗ	2	80	2 клас
16	15.5	3.0	10ДЗ	1	80	2 клас
16	15.9	2.9	10ДЗ	1	85	2 клас
26	2.1	1.7	10ДЗ	3	85	2 клас
31	30	0.7	10ДЗ	5	75	2 клас
33	16	1.3	10ДЗ	4	75	2 клас
35	18	0.8	10ДЗ	1	85	2 клас
37	7	1.6	10ДЗ	4	75	2 клас
37	12	0.5	10ДЗ	5	75	2 клас
38	18.1	4.2	10ДЗ	2	80	2 клас
38	19.1	2.1	10ДЗ	5	75	2 клас
40	16.1	0.6	10ДЗ	4	75	2 клас
40	16.2	2.1	10ДЗ	2	80	2 клас
40	16.4	1.8	10ДЗ	1	85	2 клас
46	12	0.8	10ДЗ	5	75	2 клас
53	8.1	1.3	10ДЗ	3	85	2 клас
Разом		41.6				

в тому числі: за головними породами

41.6	ДЗ	
	за віком	
11.2		1
10.8		2
6.1		3
6.4		4
7.1		5
	за класами якості	
41.6		2 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2018 РОКУ

18	10	1.5	10ДЗ	6	0.60	2 клас
27	3	1.2	10ДЗ	6	0.80	2 клас
35	11	1.3	10ДЗ	6	0.90	2 клас
Разом		4.0				

в тому числі: за головними породами

4.0	ДЗ	
	за віком	
4.0		6
	за класами якості	
4.0		2 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

3	5	1.3	8ДЗ1КЛГ1ЛПД	7	0.65	2 клас
3	8	3.2	10ДЗ	11	0.65	2 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Ярославецьке лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	-----------------	------------	--------------------------	-------------

4	6	1.6	7ДЗ1ЯЗ2ЛПД	18	0.60	2 клас
4	12	0.3	10ДЗ	9	0.70	2 клас
9	13	1.2	6ДЗ2КЛГ1ВП1ЛПД	18	0.60	2 клас
11	13	2.9	6ДЗ2ЯЗ1КЛГ1ЛПД	17	0.70	2 клас
11	16	2.3	7ДЗ1ЯЗ1КЛГ1ЛПД	20	0.80	2 клас
11	17	1.7	7ДЗ1ЯЗ1КЛГ1ЛПД	20	0.70	2 клас
11	18	1.4	7ДЗ1КЛГ1ЯЗ1ЛПД	19	0.70	2 клас
12	9	0.6	6ДЗ2ОС1КЛГ1ЛПД	16	0.60	2 клас
13	13	1.8	10ДЗ	15	0.65	2 клас
14	12	1.0	10ДЗ	12	0.65	2 клас
15	8	1.1	10ДЗ	13	0.65	2 клас
16	3	2.2	6ДЗ2КЛГ1ЯЗ1ЛПД	19	0.70	2 клас
16	31	0.9	10ДЗ	11	0.65	2 клас
18	4	1.8	8ДЗ1КЛГ1ЛПД	7	0.90	2 клас
18	5	1.2	10ДЗ	14	0.60	2 клас
18	6	0.5	10ДЗ	12	0.80	1 клас
23	17	2.7	6ДЗ2КЛГ1ЯЗ1ВП	17	0.70	2 клас
23	20	1.3	10ДЗ	16	0.60	2 клас
24	8	2.1	7ДЗ2ЯЗ1ЛПД	20	0.70	2 клас
26	9	1.2	10ДЗ	12	0.70	2 клас
27	10	1.5	6ДЗ2КЛГ2ЯЗ	13	0.75	2 клас
27	14	1.3	10ДЗ	12	0.80	1 клас
31	6	0.9	6ДЗ1КЛГ2ЯЗ1ЛПД	18	0.80	2 клас
31	17	1.0	8ДЗ1ЯЗ1ГХМ	17	0.60	2 клас
31	19	0.8	10ДЗ	10	0.69	2 клас
31	26	2.3	8ДЗ1КЛГ1ЛПД	9	0.65	2 клас
31	28	1.8	10ДЗ	13	0.65	2 клас
31	29	1.0	7ДЗ1ЯЗ1КЛГ1ЛПД	15	0.60	2 клас
33	5	2.0	7ДЗ1КЛГ1СЗ1ЛПД	18	0.80	1 клас
33	7	1.1	8ДЗ1ЛПД1КЛГ	10	0.80	2 клас
33	8	0.8	10ДЗ	10	0.80	2 клас
33	9	1.4	8ДЗ1ЛПД1КЛГ	8	0.70	2 клас
33	10	0.5	7ДЗ1КЛГ1ЛПД1ЯЗ	8	0.70	2 клас
33	12	1.5	7ДЗ1КЛГ1ДЗ1ЛПД	8	0.75	2 клас
34	5	2.7	6ДЗ2КЛГ1ЯЗ1ВП	18	0.80	2 клас
35	8	0.3	8ДЗ1КЛГ1ЯЗ	8	0.65	2 клас
35	10	1.3	8ДЗ1КЛГ1ЯЗ	8	0.90	2 клас
35	12	0.8	10ДЗ	13	0.65	2 клас
35	17	2.3	6ДЗ2КЛГ1ЯЗ1ОС	18	0.70	2 клас
36	22	3.0	7ДЗ1КЛГ1ЛПД1СЗ	8	0.75	2 клас
37	6	0.8	10ДЗ	11	0.80	2 клас
37	8	2.4	10ДЗ	20	0.69	2 клас
37	9	2.5	7ДЗ1КЛГ1ЛПД1ЯЗ	7	0.80	2 клас
37	10	3.1	6ДЗ3КЛГ1ЛПД	15	0.60	2 клас
37	11	2.0	8ДЗ1КЛГ1ВП	9	0.80	2 клас
37	13	2.8		16	0.60	2 клас
			6ДЗ1ЯЛЕ1ЯЗ1КЛГ1ЛПД			
38	6	1.5	9ДЗ1КЛГ	8	0.65	2 клас
40	7	4.5	4ДЗ3АКВ2КЛГ1ЯЗ	20	0.90	2 клас
45	7	1.2	10ДЗ	11	0.80	2 клас
45	8	0.2	10ДЗ	10	0.80	2 клас
46	5	2.2	6ДЗ2КЛГ2ВП	15	0.70	2 клас
46	7	3.2	6ДЗ2ЯЗ1КЛГ1ЛПД	16	0.80	2 клас
47	3	1.1	10ДЗ	12	0.70	2 клас
47	6	4.3	8ДЗ1КЛГ1ЯЗ	19	0.90	1 клас

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Ярославецьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
47	7	1.8	7ДЗ2ЯЗ1ЛПД	18	0.60	2 клас
47	8	2.2	6ДЗ2ЛПЦ1ЯЗ1КЛГ	19	0.90	1 клас
47	15	3.5	6ДЗ2КЛГ1ЯЗ1ЛПД	17	0.80	2 клас
49	4	1.5	10ДЗ	12	0.80	1 клас
49	5	1.3	10ДЗ	11	0.80	2 клас
49	13	2.5	10ДЗ	13	0.60	2 клас
49	14	1.5	10ДЗ	14	0.60	2 клас
Разом		108.7				

в тому числі: за головними породами

108.7 ДЗ

за віком

5.6	7
9.5	8
4.6	9
2.9	10
7.4	11
6.6	12
7.7	13
2.7	14
8.1	15
7.9	16
10.1	17
12.5	18
10.1	19
13.0	20

за класами якості

11.8	1 клас
96.9	2 клас

ЗВІТ ПРО СТАН ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ВІКОМ ДО 20 РОКІВ за станом на 01.01.2024 року, га

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Переважача деревна порода	Незімнуті лісові культури						Разом не- зімк- нутих лісо- вих куль- тур	Лісові культури, переведені у відкриті лісову рослинність землі								
	атестовані			не атестовані		загиблі		1 клас	2 клас	3 клас	не- задо- віль- ні	за- гиб лі	разом			
	усього	в тому числі			усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								усього	в тому числі	
		1 клас	2 клас	3 клас											по об'єк- тивних причинах	по суб'єк- тивних причинах

Конотопське лісництво
=====

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ, ТОВТЮ ЗА ПЕРІОД З 2014 РОКУ												
Сосна звичайна	40.4	6.2	34.2				40.4	0.9	36.2			37.1
Дуб звичайний	28.3	2.2	26.1				28.3		10.3	1.6		11.9
Береза повисла	7.3	1.0	6.3				7.3					
Вільха чорна	7.3		7.3				7.3	2.6	7.0			9.6
Тополя канадська									2.5			2.5
Тополя пірамідальна									0.6			0.6
Тополя чорна								1.0				1.0
Разом	83.3	9.4	73.9				83.3	4.5	56.6	1.6		62.7
%	100.0	11.2	88.8				100.0	7.1	90.4	2.5		100.0

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ (11-20 РОКІВ)												
Сосна звичайна							9.1	55.1	10.4			74.6
Дуб звичайний								24.2	7.2			31.4
Береза повисла								62.7	1.4			64.1
Вільха чорна									6.7			6.7
Тополя канадська									3.6			3.6
Разом							9.1	145.6	25.7			180.4
%							5.0	80.8	14.2			100.0
Разом по лісництву	83.3	9.4	73.9				83.3	13.6	202.2	27.3		243.1
%	100.0	11.2	88.8				100.0	5.5	83.3	11.2		100.0

в тому числі:												
Сосна звичайна	40.4	6.2	34.2				40.4	10.0	91.3	10.4		111.7
Дуб звичайний	28.3	2.2	26.1				28.3		34.5	8.8		43.3
Береза повисла	7.3	1.0	6.3				7.3		62.7	1.4		64.1
Вільха чорна	7.3		7.3				7.3	2.6	7.0	6.7		16.3
Тополя канадська									6.1			6.1
Тополя пірамідальна									0.6			0.6
Тополя чорна								1.0				1.0

Новомутинське лісництво
=====

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ, ТОВТЮ ЗА ПЕРІОД З 2014 РОКУ												
Сосна звичайна	76.4	18.1	58.3				76.4	9.4	132.3	10.3		152.0
Дуб звичайний	20.4	5.4	15.0				20.4	5.0	21.9			26.9
Береза повисла	3.2	1.0	2.2				3.2	4.3	19.4	3.9		27.6
Вільха чорна	8.0		8.0				8.0		2.4	2.8		5.2
Разом	108.0	24.5	83.5				108.0	18.7	176.0	17.0		211.7
%	100.0	22.6	77.4				100.0	8.8	83.2	8.0		100.0

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ (11-20 РОКІВ)												
Сосна звичайна							22.0	311.9	82.3	2.7		418.9

Переважуюча деревна порода	Незімнуті лісові культури							Разом не- зімк- нутих лісо- вих куль- тур	Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі							
	атестовані			не атестовані		загиблі			1 клас	2 клас	3 клас	не- задо- віль- ні	за- гиб- лі	разом		
	усього	в тому числі			усього	в т.ч. з при- живлю- вані- сте 26-40%	усього								в тому числі	
		1 клас	2 клас	3 клас											по об'ек- тивних причинах	по суб'- ективних причинах
Ялина європейська								3.3	0.8			4.1				
Дуб червоний								7.3				7.3				
Дуб звичайний								32.7	9.1			41.8				
Береза повисла								52.5	6.3	0.6		59.4				
Вільха чорна								2.1	0.9			3.0				
Разом								22.0	409.8	99.4	3.3	534.5				
%%								4.1	76.8	18.5	0.6	100.0				
Разом по лісництву	108.0	24.5	83.5				108.0	40.7	585.8	116.4	3.3	746.2				
%%	100.0	22.6	77.4				100.0	5.4	78.7	15.5	0.4	100.0				
в тому числі:																
Сосна звичайна	76.4	18.1	58.3				76.4	31.4	444.2	92.6	2.7	570.9				
Ялина європейська									3.3	0.8		4.1				
Дуб червоний									7.3			7.3				
Дуб звичайний	20.4	5.4	15.0				20.4	5.0	54.6	9.1		68.7				
Береза повисла	3.2	1.0	2.2				3.2	4.3	71.9	10.2	0.6	87.0				
Вільха чорна	8.0		8.0				8.0		4.5	3.7		8.2				
Бочечківське лісництво																
=====																
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ, ТОВТЮ ЗА ПЕРІОД З 2014 РОКУ															
Сосна звичайна	107.9	25.4	82.5				107.9	54.8	55.3	7.5		117.6				
Дуб звичайний	35.8	8.7	27.1				35.8	1.3	10.2	8.8		20.3				
Береза повисла	31.2	4.9	26.3				31.2	25.3	22.6	3.3		51.2				
Вільха чорна	19.3	3.0	16.3				19.3	48.2	17.4	2.2		67.8				
Тополя канадська								1.0				1.0				
Тополя пірамідальна								6.9	0.4			7.3				
Тополя чорна									0.3			0.3				
Разом	194.2	42.0	152.2				194.2	137.5	106.2	21.8		265.5				
%%	100.0	21.6	78.4				100.0	51.8	40.0	8.2		100.0				
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ (11-20 РОКІВ)															
Сосна звичайна								17.7	107.9	4.4		130.0				
Ялина європейська									2.1	5.0		7.1				
Дуб червоний										3.8		3.8				
Дуб звичайний								9.6	12.7	7.3		29.6				
Береза повисла								7.1	42.0	18.5		67.6				
Вільха чорна								18.1	46.0	55.6		119.7				
Тополя пірамідальна									2.0			2.0				
Разом								52.5	212.7	94.6		359.8				
%%								14.5	59.3	26.2		100.0				
Разом по лісництву	194.2	42.0	152.2				194.2	190.0	318.9	116.4		625.3				
%%	100.0	21.6	78.4				100.0	30.3	51.1	18.6		100.0				

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Переважаюча деревна порода	Невімкнуті лісові культури							Разом не- вімк- нутих лісо- куль- тур	Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі							
	атестовані			не атестовані	загиблі				1 клас	2 клас	3 клас	не- задо- віль- ні	за- гиб- лі	разом		
	усього	в тому числі			усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%	усього								в тому числі	
		1 клас	2 клас	3 клас											по об'єк- тивних причинах	по суб'- ективних причинах
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ, ТОВТЮ ЗА ПЕРІОД З 2014 РОКУ																
Сосна звичайна	3.1		0.7	2.4				3.1		0.7				0.7		
Дуб звичайний	22.0	3.5	18.5					22.0		0.7				0.7		
Береза повисла	0.3		0.3					0.3	1.0	20.4	8.6			30.0		
Тополя канадська	0.4	0.4						0.4		1.4				1.4		
Разом	25.8	3.9	19.5	2.4				25.8	1.0	23.2	8.6			32.8		
%%	100.0	15.1	75.6	9.3				100.0	3.0	70.8	26.2			100.0		
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ (11-20 РОКІВ)																
Сосна звичайна										8.0	8.0			16.0		
Ялина європейська										0.2	16.5			16.7		
Дуб червоний									0.2		1.0			1.0		
Дуб звичайний													0.2	0.2		
Береза повисла											3.2			3.2		
Вільха чорна										1.7				1.7		
Разом								0.2	9.9	28.7				38.8		
%%								0.5	25.5	74.0				100.0		
Разом по лісництву	25.8	3.9	19.5	2.4				25.8	1.2	33.1	37.3			71.6		
%%	100.0	15.1	75.6	9.3				100.0	1.6	46.2	52.2			100.0		
в тому числі:																
Сосна звичайна	3.1		0.7	2.4				3.1		8.7	8.0			16.7		
Ялина європейська										0.2	16.5			16.7		
Дуб червоний											1.0			1.0		
Дуб звичайний	22.0	3.5	18.5					22.0	0.2	0.7				0.9		
Береза повисла	0.3		0.3					0.3	1.0	20.4	11.8			33.2		
Вільха чорна										1.7				1.7		
Тополя канадська	0.4	0.4						0.4		1.4				1.4		
Хрещатицьке лісництво																
=====																
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ, ТОВТЮ ЗА ПЕРІОД З 2014 РОКУ																
Сосна звичайна	220.1	48.8		9.8				220.1	23.2	165.3	13.0			201.5		
			161.5							5.4	1.7	0.7		7.8		
Ялина європейська								13.6		3.6				3.6		
Дуб звичайний	13.6	4.4	9.2					8.5	1.4	11.3				12.7		
Береза повисла	8.5	3.3	5.2					1.5	1.5	4.1				5.6		
Вільха чорна	1.5		1.5													
Разом	243.7	56.5		9.8				243.7	31.5	186.0	13.7			231.2		
			177.4													
%%	100.0	23.1	72.9	4.0				100.0	13.6	80.5	5.9			100.0		
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ (11-20 РОКІВ)																
Сосна кримська											0.8			0.8		
Сосна звичайна								51.1	338.4	13.0				402.5		
Ялина європейська								1.6	2.8	3.0				7.4		
Дуб звичайний								3.2	7.3					10.5		

Філія "Коногоське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Переважаюча деревна порода	Незімкнуті лісові культури						Разом не- зімк- нутих лісо- вих куль- тур	Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі								
	атестовані			не атестовані		загиблі		1 клас	2 клас	3 клас	не- задо- віль- ні	за- гиб- лі	разом			
	усього	в тому числі			усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								усього	в тому числі	
		1 клас	2 клас	3 клас											по об'єк- тивних причинах	по суб'- ективних причинах

в тому числі:													
Сосна кримська											1.0	1.0	
Сосна звичайна	105.8							105.8	87.1	127.8	7.7	222.6	
			105.8							6.4	2.7	9.1	
Ялина європейська								62.2	11.0	106.2	2.7	119.9	
Дуб звичайний	62.2		62.2					0.6	20.9	69.3		90.2	
Береза повисла	0.6		0.6										
Дубовицьке лісництво													
=====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ, ТОБТО ЗА ПЕРІОД З 2014 РОКУ													
Сосна звичайна	161.7	2.7						161.7	9.0	151.6	7.2	167.8	
			159.0					31.0	1.7	18.4		20.1	
Дуб звичайний	31.0		31.0						0.3			0.3	
Береза повисла								192.7	11.0	170.0	7.2	188.2	
Разом	192.7	2.7											
			190.0					100.0	5.8	90.4	3.8	100.0	
%	100.0	1.4	98.6										
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ (11-20 РОКІВ)													
Сосна звичайна									35.3	329.8	50.0	415.1	
Ялина європейська											1.5	1.5	
Дуб звичайний									5.6	38.2	13.7	57.5	
Береза повисла									4.5	29.8	2.9	37.2	
Разом									45.4	397.8	68.1	511.3	
%									8.8	77.9	13.3	100.0	
Разом по лісництву													
	192.7	2.7						192.7	56.4	567.8	75.3	699.5	
			190.0					100.0	8.0	81.3	10.7	100.0	
%	100.0	1.4	98.6										
в тому числі:													
Сосна звичайна	161.7	2.7						161.7	44.3	481.4	57.2	582.9	
			159.0								1.5	1.5	
Ялина європейська								31.0	7.3	56.6	13.7	77.6	
Дуб звичайний	31.0		31.0						4.8	29.8	2.9	37.5	
Береза повисла													
Кролевецьке лісництво													
=====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ, ТОБТО ЗА ПЕРІОД З 2014 РОКУ													
Сосна звичайна	63.4	1.6	54.8	7.0				63.4	2.5	31.3	19.3	2.6	55.7
Дуб звичайний	14.8		14.8					14.8	0.2	2.4	4.4	7.0	
Береза повисла										1.0	0.8	1.8	
Тополя канадська											1.2	1.2	
Разом	78.2	1.6	69.6	7.0				78.2	2.7	34.7	25.7	2.6	65.7
%	100.0	2.0	89.1	8.9				100.0	4.1	52.9	39.1	3.9	100.0

Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Переважаюча деревна порода	Незімнуті лісові культури						Разом не- зімк- нутих лісо- вих куль- тур	Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі								
	атестовані			не атестовані		загиблі		1	2	3	не- задо- віль- ні	за- гиб- лі	разом			
	усього	в тому числі			усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								усього	в тому числі	
		1 клас	2 клас	3 клас											по об'єк- тивних причинах	по суб'єк- тивних причинах
Ялина європейська								5.4	1.7	0.7			7.8			
Дуб звичайний	293.1	42.4					293.1	8.2	134.9	16.9			160.0			
			250.7													
Береза повисла	51.1	10.2	40.9				51.1	41.1	86.6	18.0			145.7			
Вільха чорна	45.4	3.0	42.4				45.4	53.6	49.9	5.0			108.5			
Тополя канадська	0.4	0.4					0.4	1.0	4.3	1.6			6.9			
Тополя пірамідальна								6.9	1.0				7.9			
Тополя чорна								1.0	0.3				1.3			
Разом	1185.3		1002.5				1185.3						1228.9			
			163.6		19.2			226.0	898.7	101.6	2.6					
%%	100.0		13.8		84.6		100.0	18.3	73.3	8.2	0.2		100.0			
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ (11-20 РОКІВ)																
Сосна кримська											1.8		1.8			
Сосна звичайна								218.1	1347.3	197.8	3.2		1766.4			
Ялина європейська								1.6	16.0	30.9			48.5			
Дуб червоний									15.9	4.8			20.7			
Дуб звичайний								41.4	272.7	55.1	2.6		371.8			
Клен гостролистий										0.7			0.7			
Береза повисла								47.4	317.4	73.1	2.6		440.5			
Вільха чорна								24.5	81.4	67.0			172.9			
Тополя канадська									3.6				3.6			
Тополя пірамідальна									3.0				3.0			
Тополя чорна									1.5	1.3			2.8			
Разом								333.0	2058.8	432.5	8.4		2832.7			
%%								11.7	72.9	15.2	0.2		100.0			
Разом по підприємству	1185.3		1002.5				1185.3						4061.6			
			163.6		19.2			559.0	2957.5	534.1	11.0					
%%	100.0		13.8		84.6		100.0	13.7	73.0	13.1	0.2		100.0			
в тому числі:																
Сосна кримська											1.8		1.8			
Сосна звичайна	795.3		668.5				795.3	326.9	1967.3	257.2	5.8		2557.2			
			107.6		19.2											
Ялина європейська								7.0	17.7	31.6			56.3			
Дуб червоний									15.9	4.8			20.7			
Дуб звичайний	293.1	42.4					293.1	49.6	407.6	72.0	2.6		531.8			
			250.7													
Клен гостролистий										0.7			0.7			
Береза повисла	51.1	10.2	40.9				51.1	88.5	404.0	91.1	2.6		586.2			
Вільха чорна	45.4	3.0	42.4				45.4	78.1	131.3	72.0			281.4			
Тополя канадська	0.4	0.4					0.4	1.0	7.9	1.6			10.5			
Тополя пірамідальна								6.9	4.0				10.9			
Тополя чорна								1.0	1.8	1.3			4.1			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР,
 ПЕРЕВЕДЕННЯ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ
 І СПИСАННЯ ЗАГИБЛИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР в 2023 році
 Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Конотопське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Склад насадження	Тип лісу, ТЛУ	Клас якості
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР					
9	10	2.0	10ВЛЧ	ДЗКЛД	2
31	1	1.3	10ВЛЧ	СЗЛДС	2
31	17	2.2	7СЗ1ДЗ1БП1ВЛЧ	ВЗДС	2
45	5	2.4	8СЗ2ДЗ	ВЗДС	2
46	22	1.1	8СЗ2ДЗ	ВЗДС	2
60	13	2.4	8СЗ2ДЗ	ВЗДС	2
61	10	1.1	8СЗ2ДЗ	ВЗДС	2
Разом		12.5			
ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ					
9	3	2.1	10ВЛЧ	Д5ВЛЧ	2
16	4	2.9	7ДЗ3ЛПД	ДЗЗД	2
18	24	0.3	10ДЗ	ДЗЗД	2
21	14	0.2	7ДЗ2ОС1ЛПД	ДЗЗД	2
21	15	0.3	7ДЗ2ОС1ЛПД	ДЗЗД	2
23	31	0.5	10ДЗ	ДЗЗД	2
23	33	0.5	10ДЗ	ДЗЗД	2
25	15.1	0.2	10ТП	Д4ВЛО	2
27	1	1.9	6ДЗ2КЛГ2ЛПД	ДЗЗД	2
28	25	1.0	10ВЛЧ	ДЗЗД	2
37	6	2.2	8СЗ2ДЗ	ВЗДС	2
55	2	2.5	8СЗ2ДЗ	ВЗДС	2
80	1	0.4	10ТП	Д4ВЛО	2
Разом		15.0			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР,
 ПЕРЕВЕДЕННЯ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ
 І СПИСАННЯ ЗАГИБЛИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР в 2023 році
 Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Новомутинське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Склад насаджень	Тип лісу, ТЛУ	Клас якості
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР					
71	9.1	1.5	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
76	10	4.6	10ВЛЧ	С4ВЛЧ	2
79	30	2.0	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
Разом		8.1			
ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ					
13	1	2.4	8СЗ2ДЧР	В2ДС	2
42	21	0.6	10СЗ	ВЗДС	2
42	33	0.9	8СЗ1ДЧР1ДЗ	ВЗДС	2
45	30	1.7	9СЗ1ДЧР	С2ЛДС	2
52	19	1.7	6ДЗ4БП	С2ЖЛД	2
52	22	1.3	9СЗ1ДЧР	В2ДС	2
55	15	2.8	9СЗ1ДЧР	В1ДС	2
61	11	2.2	8СЗ2ДЧР	С2ЛДС	1
64	13	1.5	8ВП1ДЗ1ОС	СЗЛДС	1
71	16	2.9	7СЗ2ДЧР1ДЗ	А2С	2
71	24	1.7	9СЗ1ДЧР	В2ДС	2
80	11	3.3	8ДЗ1СЗ1БП	С2ЛДС	2
81	10	1.3	7СЗ2ДЧР1БП	В2ДС	2
96	21	2.5	8СЗ2ДЧР	ВЗДС	2
97	15	2.9	7СЗ2ДЧР1БП	В2ДС	2
101	3	2.0	7СЗ2ДЧР1БП	В2ДС	2
101	5	1.3	7СЗ2ДЧР1БП	В2ДС	2
Разом		33.0			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР,
 ПЕРЕВЕДЕННЯ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ
 І СПИСАННЯ ЗАГИБЛИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР в 2023 році
 філія "Конопотське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Бочечківське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Склад насаджень	Тип лісу, ТЛУ	Клас якості
--------------	-------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

2	10.1	3.0	6ДЗ4СЗ	С2КЛД	2
3	15.1	1.4	6ДЗ4СЗ	С3КЛД	2
25	17	1.5	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
29	2.1	1.6	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
29	5	1.0	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
34	20	1.2	10БП	С2КЛД	2
34	34	1.2	10БП	В3ДС	2
43	8.2	2.8	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
48	1.1	1.2	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
51	8	2.0	10ВЛЧ	Д4ВЛЧ	2
55	16	2.0	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
56	6.2	2.8	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
64	7	1.2	8СЗ2ДЗ	А2С	2
65	18.1	1.7	8СЗ2ДЗ	А2С	2
69	22	0.6	8СЗ2ДЗ	В2ДС	2
74	24	2.0	10ВЛЧ	ДЗЛЯД	2
76	27	0.9	8СЗ2БП	В3ДС	2
76	29	1.4	8СЗ2БП	С3ЛДС	2
78	2	3.0	8СЗ2ДЗ	А2С	2
80	13	1.2	10БП	С3КЛД	2
Разом		33.7			

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

4	8.1	1.5	10ВЛЧ	С3КЛД	2
4	13	1.1	10ВЛЧ	С3КЛД	1
13	14	2.0	10СЗ	В2ДС	2
13	29	2.3	10СЗ	В2ДС	2
14	8	2.5	10СЗ	В2ДС	2
18	6	2.4	10ВЛЧ	С4ВЛЧ	2
25	3	1.1	10СЗ	В2ДС	2
32	9	0.9	10СЗ	В2ДС	2
33	5	1.8	10СЗ	В2ДС	2
33	8	1.4	10СЗ	В2ДС	2
35	31	0.8	10ВЛЧ	Д4ВЛЧ	1
40	19	0.5	10СЗ	В3ДС	2
40	20	2.1	10ВЛЧ	С4ВЛЧ	2
43	8.1	2.4	10СЗ	В2ДС	2
46	5	1.2	10БП	С3КЛД	1
48	12	1.6	10ВЛЧ	С3КЛД	1
53	9	1.6	10СЗ	В2ДС	2
53	10	0.4	10ВЛЧ	С3КЛД	2
53	12	1.7	10ВЛЧ	С4ВЛЧ	2
53	34	1.4	10ВЛЧ	С3КЛД	2
56	20	2.6	10СЗ	В2ДС	2
66	13	2.9	10СЗ	В2ДС	2
71	35	2.0	10СЗ	В2ДС	2
73	16.1	2.2	10ВЛЧ	Д4ВЛЧ	1
82	14	1.3	6ДЗ2ЛПД2ОС	ДЗЛЯД	1
88	17.1	0.7	10ТК	С2КЛД	1
93	19	0.3	10ТК	С3КЛД	1
Разом		42.7			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР,
 ПЕРЕВЕДЕННЯ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ
 І СПИСАННЯ ЗАГИБЛИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР в 2023 році
 філія "Комотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Путивльське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Склад насаджень	Тип лісу, ТЛУ	Клас якості
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР					
35	18	3.0	8С32ДЗ	С2ЛДС	2
40	18	0.4	6С34ДЗ	С3ЛДС	2
41	13.1	3.0	6С34ДЗ	С2ЛДС	2
46	6.5	1.3	10ДЗ	С2КЛД	2
Разом		7.7			
ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ					
9	11	0.4	5ТК30С2БП	С3ЛДС	3
11	35	0.4	6С34БП	С3ЛДС	2
12	23	0.4	10СЗ	С3ЛДС	2
15	5.1	1.2	8ВЛЧ2БП	С4ВЛЧ	2
17	6	0.5	8С32БП	С3ЛДС	2
17	8	0.3	10СЗ	С2ЛДС	2
18	14	0.5	7ВЛЧ1БП1ЛПД10С	С4ВЛЧ	2
21	18	0.2	10СЗ	С3ЛДС	2
24	8.1	1.2	10ВЛЧ	С4ВЛЧ	2
52	4	1.0	7С31БП1ДЧР1ВЛЧ	С3ЛДС	2
54	6	0.9	10СЗ	С2ЛДС	2
Разом		7.0			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР,
ПЕРЕВЕДЕННЯ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ
І СПИСАННЯ ЗАГИБЛИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР в 2023 році
Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
Хрещатицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Склад насаджень	Тип лісу, ТЛУ	Клас якості
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР					
6	6.2	2.7	8С32БП	С2ЛДС	3
7	10	0.3	10С3	С2ЛДС	2
10	26.2	2.7	8С32БП	С2ЛДС	2
13	7	0.8	10С3	С3ЛДС	3
13	17	0.7	10С3	С3ЛДС	2
22	10	1.0	10С3	С3ЛДС	2
26	12	1.6	6Д34С3	С2КЛД	2
38	6.1	2.3	8С32БП	С2ЛДС	1
45	12	2.4	8С32БП	С2КЛД	2
60	6	0.7	10С3	С2ЛДС	1
62	12	1.2	8С32БП	В2ДС	1
76	13	3.1	8С32БП	С2ЛДС	1
104	3	5.0	8С32ДЧР	В2ДС	2
104	3.5	5.0	8С32ДЧР	В2ДС	2
104	4	10.0	8С32ДЧР	В2ДС	2
Разом		39.5			
ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ					
10	27	3.0	8С32БП	С2ЛДС	2
12	3	0.5	10С3	В3ДС	2
23	2	2.0	8С32БП	С2ЛДС	2
23	18	2.2	8С32БП	С2ЛДС	2
28	23	0.6	10С3	В2ДС	2
32	5	0.3	10С3	С2ЛДС	2
33	2	2.5	8С32БП	С2ЛДС	2
35	15	3.0	8С32БП	С2ЛДС	2
36	5	1.5	8С32БП	С2ЛДС	2
37	17	1.6	8С32БП	С3ЛДС	1
38	1	0.9	10С3	С2ЛДС	1
38	14	3.0	8С32БП	С2ЛДС	2
39	9	0.8	7Д32ЛЛД10С	С2КЛД	2
39	20	1.3	10С3	С2ЛДС	1
43	1	1.8	8С32БП	В2ДС	2
44	20	2.3	8С32БП	В2ДС	2
45	11	3.2	8С32БП	С2ЛДС	1
48	10	1.8	8С32БП	В2ДС	2
48	25	2.6	8С32БП	В2ДС	2
49	42	0.9	10С3	В2ДС	1
50	11	0.4	10С3	С2ЛДС	1
51	3	2.2	8С32БП	С2ЛДС	2
51	19	1.4	10С3	С2ЛДС	2
52	16	2.5	8С32БП	С2ЛДС	2
55	36	2.9	8С32БП	С2ЛДС	1
58	18	3.0	9С31БП	С2ЛДС	2
59	1	3.2	9С31БП	С2КЛД	2
59	20	2.4	8С32БП	С3ЛДС	2
59	26	1.7	8С32БП	С2ЛДС	2
60	30	0.9	7С33БП	С2ЛДС	2
62	4	2.9	6С31БП20С1БП	В2ДС	2
64	15	0.5	10С3	В2ДС	2
66	1	1.3	8С32БП	С3ЛДС	2

Хрещатицьке лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Склад насадження	Тип лісу, ТЛУ	Клас якості
67	3	0.4	10СЗ	ВЗДС	2
67	13	1.0	10СЗ	ВЗДС	2
69	9	0.2	10СЗ	ВЗДС	1
69	19	1.5	9СЗ1БП	ВЗДС	2
70	28	1.1	10СЗ	СЗЛДС	2
73	2	2.5	9СЗ1БП	СЗЛДС	2
75	10	1.2	5СЗ2БПЗБП	ВЗДС	3
81	2	1.0	10СЗ	СЗКЛД	2
84	7	0.8	10СЗ	СЗКЛД	2
95	20	0.6	10СЗ	СЗЛДС	2
96	16	0.6	10СЗ	СЗЛДС	2
99	9	2.7	6СЗ2БП2КЛГ	СЗЛДС	2
100	4	1.1	8СЗ2БП	СЗЛДС	2
104	3.1	5.0	7СЗ3БП	ВЗДС	2
Разом		80.8			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР,
 ПЕРЕВЕДЕННЯ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ
 І СПИСАННЯ ЗАГИБЛИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР в 2023 році
 Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"
 Гержчанське лісництво

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Склад насаджень	Тип лісу, ТЛУ	Клас якості
--------------	-------------------------	-------------------	--------------------	---------------------	----------------

СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

2	5.2	3.0	8С32БП	С2ЛДС	2
5	1.2	3.0	8С32БП	С2ЛДС	2
11	13.2	2.6	8С32БП	С2ЛДС	2
11	18.1	1.4	8С32БП	С2ЛДС	2
15	3	3.6	6Д34СЗ	С2ЛДС	2
18	2	0.9	10СЗ	С3ЛДС	2
23	5.1	2.1	6Д34СЗ	С2ЛДС	2
36	7.1	2.8	8С32ДЗ	С3ЛДС	2
47	4	2.0	8С32ДЗ	С2ЛДС	2
48	14.1	2.5	8С32ДЗ	С2ЛДС	2
50	1	1.1	8С32БП	С2ЛДС	2
Разом		25.0			

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР

У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ

9	24	3.1	6Д34СЗ	С3КЛД	2
10	19	2.1	6Д34СЗ	С2ЛДС	2
12	9	4.1	6Д34СЗ	С2КЛД	2
42	4	0.4	8С32БП	С2ЛДС	2
46	4	2.5	8С32БП	С2ЛДС	2
48	15	2.8	8С32БП	С2ЛДС	2
49	6.1	2.3	8С32БП	С2ЛДС	2
67	14	2.0	8С32БП	С2ЛДС	2
Разом		19.3			