

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи ітерації)
	площа, га	місце- знаходження	площа, га	місце- знаходження	
господарська зона	5096,0	Конотопське лісництво кв.77 вид.21,27,29-30; Новомутинське лісництво кв.39-40, 54, 66, 99-100; кв.1-11, 13-18, 23-25, 28-38, 41-43, 50-53, 65, 67-70, 81-84, 94-98, 101, 103 вид.6-10,12-22; кв. 104-109; Бочечківське лісництво кв.94-96; Путивльське лісництво кв.48-69, 77-83;	5096,0	Конотопське лісництво кв.77 вид.21,27,29-30; Новомутинське лісництво кв.39-40, 54, 66, 99-100; кв.1-11, 13-18, 23-25, 28-38, 41-43, 50-53, 65, 67-70, 81-84, 94-98, 101, 103 вид.6-10,12-22; кв. 104-109; Бочечківське лісництво кв.94-96; Путивльське лісництво кв.48-69, 77-83;	
Разом	5725.0		5725.0		
Дендрологічні парки					
Дендрологічний парк місцевого значення «Дендропарк Конотопського лісгоспу» Рішення Сумської обласної ради від 18.11.2011р.	1,0	Конотопське лісництво кв.91 вид.3	1,0	Конотопське лісництво кв.91 вид.3	
Разом	1.0		1.0		
2. Заповідні урочища місцевого значення					
«Драгомирівщина» Рішення Сумського облвиконкому від 20.06.1972р. №305	6,5	Конотопське лісництво кв. 77 вид.21,27,29,30	6,5	Конотопське лісництво кв. 77 вид.21,27,29,30	(у складі РЛП «Сеймський»).

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи ітерації)
	площа, га	місце- знаходження	площа, га	місце- знаходження	
„Тіпка” Розпорядження виконкому Сумської обласної Ради депутатів трудящих від 28.07.1970 р. №456, зі змінами відповідно до рішення облвиконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 31.12.1980 №704 та Сумської обласної Ради від 13.10.1994	7,4	Грузчанське лісництво кв.9 вид.11	7,4	Грузчанське лісництво л-во, кв.9 вид.11	
„Ділянка лісу” Розпорядження виконкому Сумської обласної Ради депутатів трудящих від 28.07.1970 №456-р, зі змінами відповідно до рішення облвиконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 31.12.1980 №704	11,7	Грузчанське лісництво кв.8 вид.7,9,15	11,7	Грузчанське л-во, кв.8 вид.7,9,15	
Разом	25,6		25,6		
Пам'ятки природи місцевого значення					
<i>гідрологічна</i>					
„Джерело-криниця” Рішення облвиконкому Сумської Ради народних депутатів від 22.12.82 р. №494, зі змінами відповідно до рішення Сумської обласної Ради народних депутатів від 13.10.1994	0,06	Грузчанське лісництво кв.34 вид.8	0,06	Грузчанське лісництво кв.34 вид.8	
<i>ботанічна</i>					
«Дуб-орел» Рішення виконкому Сумської обласної ради від 01.12.2006 р.	1,0	Хрещатицьке лісництво кв.88 вид.33	1,0	Хрещатицьке л-во кв.88 вид.33	
«Новослобідські дуби» Рішення Сумського облвиконкому від 20.06.1972р. №305	0,04	Бунякинське лісництво кв. кв. 75 вид. 13	0,04	Бунякинське лісництво кв. кв. 75 вид. 13	у складі заказника «Монастирський ліс»
„Сосна в урочищі Реутинці” Рішення Сумської обласної Ради від 04.03.99 р.	0,1	Хрещатицьке лісництво кв.22 вид.25	0,1	Хрещатицьке л-во, кв.22 вид.25	
Разом	1,2		1,2		

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи ітерації)
	площа, га	місце- знаходження	площа, га	місце- знаходження	
Заказники місцевого значення					
<i>ботанічний</i>					
«Мутинський» Рішення Сумського облвиконкому від 27.07.1977р. №430	347,0	Новомутинське лісництво кв. 39, 40, 54, 66, 99, 100	347,0	Новомутинське лісництво кв. 39, 40, 54, 66, 99, 100	(у складі РЛП «Сеймський»).
„Андріївський” Рішення облвиконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 22.07.77 р. №430, зі змінами відповідно до рішення облвиконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 21.11.1984 №334 ТА 10.12.1990 №227	37,0	Хрещатицьке лісництво л-во, кв.90	37,0	Хрещатицьке л-во, кв.90	
„Ставище”. Рішення Сумської обласної Ради народних депутатів від від 27.07.1977 р. №430, зі змінами відповідно до рішення облвиконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 21.11.1984 №334	30,0	Кролевецьке лісництво кв.55 вид.1-5, 7-16	30,0	Кролевецьке лісництво , кв.55 вид.1-5, 7-16	
„Мариця”. Рішення Сумської обласної Ради народних депутатів від 27.07.77 р. №430, зі змінами в назві відповідно до рішень облвиконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 21.11.1984 №334 та змінами в площі відповідно до рішень облвиконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 10.12.1990 №227	14,2	Ярославецьке лісництво кв.48 вид.1,5	14,2	Ярославецьке л-во, кв.48 вид.1,5	
<i>ландшафтний</i>					
„Кочубеєвський”. Рішення виконкому Сумської обласної Ради народних депутатів від 21.12.83 р. №407, зі змінами відповідно до рішення Сумської обласної ради від 18.10.2010	149,5	Грузчанське лісництво кв.57, кв.58 вид.17-27, кв.59 вид. 9-15, кв.60 вид.13,14	149,5	Грузчанське л-во, кв.57, кв.58 вид.17-27, кв.59 вид. 9-15, кв.60 вид.13,14	

Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення	За даними охоронних зобов'язань		За даними лісовпорядкування		Примітки (причини змін площі чи ітерації)
	площа, га	місце- знаходження	площа, га	місце- знаходження	
«Монастирський ліс» Розпорядження голови Сумської обладміністрації від 14.12.1995р. №237	864,0	Бунякинське лісництво кв. 66-77, 80-83	864,0	Бунякинське лісництво кв. 66-77, 80-83	
Разом	1441,7		1441,7		
Усього	7249,5		7249,5		

**Інформація про об'єкти Смарагдової мережі на території
філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України»**

У відповідності до затвердженого Мінекоенерго плану післяпроектного моніторингу у межах визначеного терміну, спеціалістами ДП «Біологічні ресурси України», спільно із працівниками лісгоспу, проведені камеральні і польові роботи з виявлення наявних видів та оселищ, занесених у списки, що підлягають охороні у проєктованих об'єктах

Код території: UA0000048 **Назва території:** Serednioseimskyi.

Код території: UA0000147 **Назва території:** Verhnie Podesennia

Згідно висновку з оцінки впливу на довкілля в зоні розташування філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України» частково знаходяться потенційні охоронювані оселища проєктованої території Смарагдової мережі в межах :

Конотопського лісництва: кв. 1-10, 12-79,87-90 – площа – 4249,6 га.

Новомутинського лісництва: кв. 1-110 – площа – 5427,6 га.

Бочечківського лісництва: кв. 1-98 – площа – 4611,4 га.

Путивльського лісництва: кв. 4-65,79-83 – площа – 3697,1 га.

Бунякинського лісництва: кв. 33-38,50-124 – площа – 4478,8 га.

Хрещатицького лісництва: кв. 1-4 – площа – 179,1 га.

Кролевецького лісництва: кв. 28-31, 41-44, 47-49, 67-71, 73-75 – площа – 877,1 га.

Ярославецького лісництва: кв. 25-30, 44-53 – площа – 1131,2 га.

Підсумовуючи результати моніторингу фауни, виявленої на території об'єктів UA0000048 Serednioseimskyi, UA0000147 Verhnie Podesennia Смарагдової мережі відзначаємо високий рівень видового біорізноманіття, загальна кількість видів тваринного світу, внесених до Червоної книги України, Червоної книги Сумської області та II, III Додатків Бернської конвенції . В межах обстежених лісових ділянок відмічено помірний стан збереженості природних біотопів у межах яких може бути забезпечено відновлення або збільшення чисельності популяцій рідкісних тварин. В цілому визначаючи високу видову репрезентативність природних біотопів (оселищ) необхідно наголосити на існуючі загрози їх деградації внаслідок застосування агропідприємствами, межуючими з об'єктами Смарагдової мережі, гербіцидів і пестицидів. Причиною незначного дисбалансу природних біотопів є, насамперед, різкі зміни кліматичних умов: пізні весняні заморозки, відносно тепла зима і низький рівень середньорічної норми осадків, надзвичайна посуха літньо-осіннього періоду.



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ВО „УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ”
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ”

вул.Залізнична, 11 смт.Покотилівка, Харківський р-н, Харківська обл. 62458
 тел. факс.(057)745-62-36 e-mail: xdlelisproekt@gmail.com
КОД ЄДРПОУ 00968664

№ _____ від _____

на № _____ від _____ р.

Директору
філії «Конотопське лісове господарство»
ДП «Ліси України»
Олег САЛОВ

Довідка

За результатами робіт з актуалізації матеріалів лісовпорядкування повідомляємо, що у відповідності до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів» на території філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України» відсутні лісові ділянки, які потенційно відповідають критеріям визначення належності до пралісів, квазіпраліси або природних лісів.

Т.в.о.директора

Василь ГРИНЕВИЧ

Видове різноманіття флори, виявлене під час моніторингових досліджень в
філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Вид		ЧКУ	РРВ	БеК	Лісництво
Латинська назва	Українська назва				
1	2	3	4	5	6
Родина Жовтецеві – <i>Ranunculaceae</i>					
1. <i>Ranunculus acris</i> L.	Жовтець їдкий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21.
2. <i>Consolida regalis</i> L.	Сокирки польові	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
3. <i>Ranunculus arvensis</i> L.	Жовтець польовий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
4. <i>Thalictrum foetidum</i> L.	Рутвиця смердюча	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
Родина Бобові – <i>Fabaceae</i>					
5. <i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Wol.) Klask.	Зіновать руська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 3, 13, 14; кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20; кв. 80, в. 2; кв. 81, в. 2. К. – кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4.
6. <i>Securigera varia</i> L.	В'язіль барвистий	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
7. <i>Trifolium arvense</i> L.	Конюшина польова	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
8. <i>Trifolium repens</i> L.	Конюшина повзуча	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3.
9. <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Люпин багатолістий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21.
10. <i>Melilotus albus</i> Medik.	Буркун білий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
11. <i>Genista tinctoria</i> L.	Дрік красильний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. К. – кв. 14, в. 15.

1	2	3	4	5	6
12. <i>Trifolium pratense</i> L.	Конюшина лучна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 16, в. 4; кв. 67, в. 1.
13. <i>Trifolium alpestre</i> L.	Конюшина альпійська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13. Х. – кв. 23, в. 8.
14. <i>Vicia cracca</i> L.	Горошок мишачий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. Д. – кв. 76, в. 26. К. – кв. 67, в. 1.
15. <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Астрагал солодколистий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 21, в. 13. Д. – кв. 77, в. 26.
16. <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Чина весняна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11, 15. Х. – кв. 90, в. 23.
17. <i>Medicago lupulina</i> L.	Люцерна хмелевидна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 6;
18. <i>Lotus corniculatus</i> L.	Лядвенець рогатий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 6.
Родина Вересові – Ericaceae					
19. <i>Orthilia secunda</i> House.	Ортилія однобока	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 81, в. 2.
20. <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Чорниця звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. Х. – кв. 3, в. 9. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 75, в. 13, 14.
21. <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.P.C. Barton	Зимолюбка зонтична	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8; кв. 4, в. 1.
22. <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусниця звичайна	–	–	–	Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20.
23. <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Верес звичайний	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3, 13, 14.
Родина Шорстколисті – Boraginaceae					
24. <i>Pulmonaria obscura</i> Durnort.	Медунка темна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. К. – кв. 28, в. 12.
25. <i>Echium vulgare</i> L.	Синяк звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 67, в. 1.

1	2	3	4	5	6
Родина Вовчкові – Orobanchaceae					
26. <i>Melampyrum nemorosum</i> L.	Перестріч гайовий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 81, в. 2.
27. <i>Melampyrum pratense</i> L.	Перестріч лучний	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
Родина Селерові – Ariaceae					
28. <i>Aegopodium podagraria</i> L.	Яглиця звичайна	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 46, в. 1. X. – кв. 90, в. 15.
29. <i>Apium graveolens</i> L.	Селера пахуча	–	–	–	X. – кв. 2, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10.
30. <i>Daucus carota</i> L.	Морква дика	–	–	–	Яр. – кв. 41, в. 7. К. – кв. 12, в. 6;
31. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Бугиля лісова	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4;
32. <i>Aethusa cynapium</i> L.	Собача петрушка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30.
Родина Мирсінові – Myrsinaceae					
33. <i>Lysimachia nummularia</i> L.	Вербозілля лучне	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 11; К. – кв. 11, в. 10.
34. <i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербозілля звичайне	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
Родина Виноргадові – Vitaceae					
35. <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Дівочий виноград п'ятилистяний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13.
Родина Товстолисті – Crassulaceae					
36. <i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B. Lehm.	<u>Молодило руське</u>	–	+	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 13, 14.
37. <i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. X. – кв. 2, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 77, в. 26. К. – кв. 13, в. 16.
Родина Квасеницеві – Oxalidaceae					
38. <i>Oxalis stricta</i> Jacq.	Квасениця пряма				Г. – кв. 38, в. 5, 6.

1	2	3	4	5	6
Родина Хвилівникові – Aristolochiaceae					
39. <i>Asarum europaeum</i> L.	Копитняк європейський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 15, 23. К. – кв. 11, в. 10; кв. 28, в. 12; кв. 42, в. 11. Д. – кв. 71, в. 15.
Родина Холодкові – Asparagaceae					
40. <i>Polygonatum multiflorum</i> L.	Купина багатоквіткова	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 45, в. 9; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 3, в. 9; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 10;
41. <i>Convallaria majalis</i> L.	Конвалія звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8; кв. 90, в. 23. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 75, в. 3, 13, 14; кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20; кв. 81, в. 2. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15; кв. 52, в. 2.

1	2	3	4	5	6
Родина Ранникові – Scrophulariaceae					
42. <i>Verbascum Thapsus</i> L.	Дивина ведмежа	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13. К. – кв. 15, в. 2.
43. <i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	Дивина гарна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13.
44. <i>Scrophularia nodosa</i> L.	Ранник вузлуватий	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1; кв. 41, в. 7.
Родина Капустяні – Brassicaceae					
45. <i>Dentaria bulbifera</i> L.	Зубниця бульбиста	–	–	–	Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1.
46. <i>Alliaria petiolata</i> M.Bieb.	Кінський часник черешковий	–	–	–	Я. – кв. 40, в. 16. К. – кв. 42, в. 11.
47. <i>Berteroa incana</i> L.	Гикавка сіра	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 16, в. 4; кв. 42, в. 11.
Родина Кропивові – Urticaceae					
48. <i>Urtica dioica</i> L.	Кропива дводомна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12, 15; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. Х. – кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. К – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2. К. – кв. 17, в. 11; кв. 67, в. 1; кв. 52, в. 2.
Родина Глухокропивові – Lamiaceae					
49. <i>Lamium purpureum</i> L.	Глуха кропива пурпурова	–	–	–	Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 67, в. 1.
50. <i>Lycopus europaeus</i> L.	Вовконіг європейський	–	–	–	Яр. – кв. 38, в. 19.
51. <i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Глуха кропива крапчаста	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9.
52. <i>Lamium amplexicaule</i> L.	Глуха кропива стеблообгортаюча	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 62, в. 2. К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3. кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4.
53. <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Зеленчук жовтий	–	–	–	Я. – кв. 26, в. 1.

1	2	3	4	5	6
54. <i>Glechoma hederacea</i> L.	Розхідник звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 15, в. 2; кв. 67, в. 1. Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1.
55. <i>Stachys sylvatica</i> L.	Чистець лісовий	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9. К. – кв. 67, в. 1;
56. <i>Thymu sserpyllum</i> L.	Чебрець повзучий	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 13,14.
57. <i>Clinopodium vulgare</i> L.	Пахучка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15.
58. <i>Origanum vulgare</i> L.	Материнка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27.
59. <i>Prunella vulgaris</i> L.	Суховершки звичайні	–	–	–	К. – кв. 11, в. 10, 12, 20.
Родина Барвінкові – Аросупнасеae					
60. <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Ластовень лікарський	–	–	–	Д. – кв. 70, в. 1; кв. 75, в. 13,14.
Родина Молочайні – Euphorbiaceae					
61. <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Молочай кипарисовидний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. Д. – кв. 70, в. 1.
62. <i>Mercurialis perennis</i> L.	Переліска багаторічна	–	–	–	Х. – кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 23.
Родина Пасльонові – Solanaceae					
63. <i>Solanum nigrum</i> L.	Паслін чорний	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9.
Родина Айстрові – Asteraceae					
64. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Яр. – кв. 38, в. 19.
65. <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Котячі лапки дводомні	–	+	–	Х. – кв. 2, в. 8, 11.
66. <i>Solidago canadensis</i> L.	Золотарник канадський	–	–	–	Х. – кв. 15, в. 8. К. – кв. 11, в. 12, 20.
67. <i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотарник звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6.
68. <i>Artemisia absinthium</i> L.	Полин гіркий	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 15, в. 8.
69. <i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полин звичайний	–	–	–	Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 41, в. 7. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 15, в. 2. кв. 16, в. 4.
70. <i>Artemisia sieversiana</i> Ehrh. ex Willd.	Полин Сіверса	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
71. <i>Artemisia campestris</i> L.	Полин нехворощ	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6.

1	2	3	4	5	6
72. <i>Achillea millefolium</i> L.	Деревій звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 75, в. 13, 14. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 67, в. 1.
73. <i>Hieracium pilosella</i> L.	Нечуйвітер волохатенький	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4; кв. 67, в. 1. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20.
74. <i>Hieracium canadense</i> Michx.	Нечуйвітер зонтичний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 14, в. 15. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 70, в. 1. К. – кв. 15, в. 2.
75. <i>Arctium lappa</i> L.	Лопух великий	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 67, в. 1.
76. <i>Sonchus oleraceus</i> L.	Жовтий осот городній	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 45, в. 9; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15.
77. <i>Cichorium intybus</i> L.	Цикорій дикий	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6.
78. <i>Erigeron canadensis</i> L.	Злинка канадська	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 45, в. 9; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19. Х. – 2, в. 11; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 12; кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; кв. 15, в. 2.
79. <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	Злинка однорічна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 41, в. 7. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2.

1	2	3	4	5	6
80. <i>Mycelis muralis</i> L.	Міцеліс стінний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20. К. – кв. 17, в. 11.
81. <i>Centaurea jacea</i> L.	Волошка лучна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. К. – кв. 12, в. 6.
82. <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) DG	Цмин пісковий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18.
83. <i>Jacobaea vulgaris</i> L.	Якобея звичайна	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20.
84. <i>Bidens tripartita</i> L.	Черета трироздільна	–	–	–	К. – кв. 11, в. 12, 20.
Родина Берізкові – Convolvulaceae					
85. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Берізка польова	–	–	–	Д. – кв. 73, в. 11.
86. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Плетуха звичайна	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
Родина Бальзамінові – Balsaminaceae					
87. <i>Impatiens parviflora</i> DC.	Розрив-трава дрібноквіткова	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 12; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 5. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 15, в. 8.
88. <i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Розрив-трава звичайна	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15.
Родина Геранієві – Geraniaceae					
89. <i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 10, 15; кв. 73, в. 11. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 2.
90. <i>Geranium sylvaticum</i> L.	Герань лісова	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 11, в. 10;

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Зозулинцеві</u> – <i>Orchidaceae</i>					
91. <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Коручка чемерникоподібна	+	–	–	Г. – кв. 52, в. 11. Х. – кв. 23, в. 8; кв. 90, в. 15, 23.
Родина <u>Звіробійні</u> – <i>Clusiaceae</i>					
92. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Звіробій звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4.
Родина <u>Тонконогові</u> – <i>Poaceae</i>					
93. <i>Elymus repens</i> (L.) Gould.	Пирій повзучий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3.
94. <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Мишій сизий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6.
95. <i>Alopecurus pratensis</i> L.	Китник лучний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6.
96. <i>Bromus inermis</i> Leyss.	Стоколос безостий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18.
97. <i>Avena fatua</i> L.	Вівсюг звичайний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18.
98. <i>Poa trivialis</i> L.	Тонконіг звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 15; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 75, в. 13, 14. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 3, 15; кв. 16, в. 4.
99. <i>Festuca ovina</i> L.	Костриця овеча	–	–	–	Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3, 13, 14.
100. <i>Lolium pratense</i> Huds.	Костриця лучна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 50, в. 12, 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15.
101. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Пахуча трава звичайна	–	–	–	Д. – кв. 81, в. 2.

1	2	3	4	5	6
102. <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Молінія голуба	-	-	-	К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3, 15; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11.
103. <i>Dactylis glomerata</i> L.	Грястиця збірна	-	-	-	Г. – кв. 21, в. 13. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 73, в. 11; кв. 77, в. 26; кв. 81, в. 2. К. – кв. 15, в. 2.
104. <i>Agrostis stolonifera</i> L.	Мітлиця повзуча	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6.
105. <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth.	Куничник звичайний	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 13, 14; кв. 77, в. 26. К. – кв. 12, в. 6.
106. <i>Melica nutans</i> L.	Перлівка поникла	-	-	-	Х. – кв. 23, в. 8. Д. – кв. 77, в. 26.
107. <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC	Кипець сизий	-	-	-	Д. – кв. 70, в. 1.
108. <i>Lolium perenne</i> L.	Пажитниця багаторічна	-	-	-	Д. – кв. 75, в. 3.
Родина Асфоделінові – Asphodelaceae					
109. <i>Anthericum ramosum</i> L.	Віхалка гілляста	-	-	-	Д. – кв. 75, в. 3.
Родина Цибулеві – Alliaceae					
110. <i>Allium ursinum</i> L.	Цибуля ведмежа	+	-	-	Яр. – кв. 46, в. 1.
Родина Півникові – Iridaceae					
111. <i>Irisps eudacorus</i> L.	Ірис болотний	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 27.
Родина Коноплеві – Cannabaceae					
112. <i>Humulus lupulus</i> L.	Хміль звичайний	-	-	-	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 2, в. 11. К. – кв. 16, в. 4. К. – кв. 11, в. 12; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 17, в. 11.
Родина Гречкові - Polygonaceae					
113. <i>Polygonum aviculare</i> L.	Спориш звичайний	-	-	-	К. – кв. 15, в. 2. Г. – кв. 63, в. 3.
114. <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F.Gray	Гірчак шорсткий	-	-	-	К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 15, в. 2.

1	2	3	4	5	6
115. <i>Polygonum convolvulus</i> L.	Гірчак березковидний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10; кв. 14, в. 3; кв. 16, в. 4; кв. 52, в. 2. Яр. – кв. 41, в. 7.
116. <i>Rumex acetosa</i> L.	Щавель кислий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 62, в. 2. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4.
117. <i>Rumex confertus</i> Willd.	Щавель кінський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3; К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2.
118. <i>Rumex acetosella</i> L.	Щавель горобиний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3. К. – кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; кв. 16, в. 4.
Родина Гвоздичні – Caryophyllaceae					
119. <i>Stellaria holostea</i> L.	Зірочник ланцетовидний	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 15, 23. К. – кв. 28, в. 12; кв. 42, в. 11.
120. <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Зірочник середній	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4; кв. 28, в. 12; кв. 52, в. 5.
121. <i>Melandrium album</i> Mill.	Куколиця біла	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Я. – кв. 41, в. 7.
122. <i>Viscaria vulgaris</i> L.	Віскарія звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 3, в. 9; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20. К. – кв. 14, в. 15; кв. 67, в. 1.
123. <i>Silene cucubalus</i> Wibel	Смілка звичайна	–	–	–	К. – кв. 14, в. 15.
124. <i>Saponaria officinalis</i> L.	Мильнянка лікарська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12.

1	2	3	4	5	6
125. <i>Dianthus deltoides</i> L.	Гвоздика дельтовидна	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8.
126. <i>Scleranthus perennis</i> L.	Червець багаторічний	–	–	–	Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 11. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20.
127. <i>Silene baccifera</i> (L.) Roth	Дутень ягідний	–	–	–	К. – кв. 15, в. 2.
Родина Дзвоникові – <i>Campanulaceae</i>					
128. <i>Campanula persicifolia</i> L.	Дзвоник персиколісті	–	+	–	Х. – кв. 23, в. 8.
129. <i>Campanula rotundifolia</i> L.	Дзвоник круглолісті	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3.
130. <i>Jasione montana</i> L.	Агалик-трава гірська	–	–	–	Х. – кв. 3, в. 9.
Родина Лілійні – <i>Liliaceae</i>					
131. <i>Paris quadrifolia</i> L.	Вороняче око	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. Х. – кв. 90, в. 15.
132. <i>Maianthemum bifolium</i> L.	Веснівка дволиста	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11. К. – кв. 13, в. 16; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15; кв. 17, в. 11. Д. – кв. 71, в. 15; кв. 81, в. 2. Яр. – кв. 26, в. 1. Х. – кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15.
Родина Осокові – <i>Cyperaceae</i>					
133. <i>Carex pilosa</i> Scop.	Осока волосиста	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30. Яр. – кв. 24, в. 10.
134. <i>Carex hirta</i> L.	Осока шорстка	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; К. – кв. 12, в. 6; Яр. – кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 23.
135. <i>Carex vulpina</i> L.	Осока лисяча	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1.
136. <i>Carex sylvatica</i> Huds.	Осока лісова	–	–	–	Яр. – кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
Родина Ситникові – <i>Juncusceae</i>					
137. <i>Juncus effusus</i> L.	Ситник розлогий	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.

1	2	3	4	5	6
Родина Щитникові – Dryopteridaceae					
138. <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	Щитник чоловічий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 5. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8, 11; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15, 23. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 15.
Родина Безщитникові – Athyriaceae					
139. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mert.	Безщитник жіночий	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12. К. – кв. 15, в. 2; кв. 52, в. 5.
Родина Деннштедтієві – Dennstaedtiaceae					
140. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Орляк звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27 кв. 21, в. 13. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 40, в. 16. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 15.
Родина Макові – Papaveraceae					
141. <i>Chelidonium majus</i> L.	Чистотіл звичайний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 11, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 28, в. 12; кв. 52, в. 2. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 15, в. 8. Кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 73, в. 11.

1	2	3	4	5	6
Родина Маренові – Rubiaceae					
142. <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Підмаренник запашний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 52, в. 15. К. – кв. 12, в. 6. Яр. – кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1.
143. <i>Galium mollugo</i> L.	Підмаренник м'який	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 29, в. 30. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15;
144. <i>Galium aparine</i> L.	Підмаренник чіпкий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15. К. – кв. 12, в. 6.
145. <i>Galium boreale</i> L.	Підмаренник північний	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. К. – кв. 11, в. 10, 12.
Родина Первоцвітні – Primulaceae					
146. <i>Primula veris</i> L.	Первоцвіт весняний	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15.
Родина Подорожникові – Plantaginaceae					
147. <i>Veronica chamaedrys</i> L.	Вероніка дібровна	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
148. <i>Veronica officinalis</i> L.	Вероніка лікарська	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4; Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 3; кв. 77, в. 26.
149. <i>Veronica spicata</i> L.	Вероніка колосиста	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
150. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
151. <i>Plantago major</i> L.	Подорожник великий	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. К. – кв. 15, в. 2. Х. – кв. 62, в. 2.
152. <i>Plantago media</i> L.	Подорожник середній	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10.
153. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13.

1	2	3	4	5	6
154. <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льонок звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 50, в. 12. Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4;
Родина Черсакові – Caprifoliaceae					
155. <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Свербіжниця польова	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
Родина Фіалкові – Violaceae					
156. <i>Viola reichenbachiana</i> Jordanex Boreau.	Фіалка лісова	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 46, в. 1. Д. – кв. 79, в. 20.
157. <i>Viola arvensis</i> Murray.	Фіалка польова	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6; кв. 73, в. 8.
158. <i>Viola tricolor</i> L.	Фіалка триколірна	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6.
159. <i>Viola odorata</i> L.	Фіалка запашна	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1. Х. – кв. 23, в. 8.
160. <i>Viola mirabilis</i> L.	Фіалка дивовижна	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 26, в. 1.
Родина Хвощові – Equisetaceae					
161. <i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ польовий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13. Я. – кв. 25, в. 1; кв. 41, в. 7.
Родина Розові – Rosaceae					
162. <i>Prunus avium</i> L.	Черешня	–	+	–	Д. – кв. 73, в. 11.
163. <i>Fragaria vesca</i> L.	Суниці лісові	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11.
164. <i>Geum urbanum</i> L.	Гравілат міський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. К. Я. – 37, в. 13; кв. 38, в. 18. Х. – кв. 15, в. 8. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 16, в. 4;
165. <i>Potentilla anserina</i> L.	Перстач гусячий	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
166. <i>Comarum palustre</i> L.	Вовче тіло болотяне	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.

1	2	3	4	5	6
167. <i>Potentilla argentea</i> L.	Перстач сріблястий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16.
168. <i>Rubus idaeus</i> L.	Малина звичайна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4.
169. <i>Rubus caesius</i> L.	Ожина сиза	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3; кв. 17, в. 11.
170. <i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяниця кам'яниста	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 29, в. 30; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10. К. – кв. 11, в. 10.
171. <i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Парило звичайне	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26. К. – кв. 11, в. 10.
Родина Онагрові – Onagraceae					
172. <i>Oenothera biennis</i> L.	Енотера дворічна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 15, в. 8. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
173. <i>Epilobium angustifolium</i> L.	Хаменерій вузьколистий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 14, в. 3.
Родина Амарантові – Amaranthaceae					
174. <i>Chenopodium album</i> L.	Лобода біла	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 15, в. 2.
Родина Плаунові – Lycopodiaceae					
175. <i>Lycopodium clavatum</i> L.	<u>Плаун булавовидний</u>	–	+	–	Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8.

*Примітка: Г.- Грузчанське; Яр.- Ярославське; К. – Кролевецьке; Д.- Дубовецьке; Х. – Хрещатицьке лісництва; кв. – квартал; в. – виділ; ЧКУ.- Червона Книга України; РРВ.- регіонально рідкісний вид; БеК.- Бернська Конвенція. Червоним виділено види, занесені до ЧКУ.

Вид		ЧКУ	РРВ	БЕК	Лісництво
Латинська назва	Українська назва				
1	2	3	4	5	6
Родина Плаунові – Lycopodiaceae					
1. <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Плаун булавовидний	–	+	–	Н. – кв. 42, в. 1.
Родина Барвінкові Аросунасеae					
2. <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Ластовень звичайний	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.
Родина Бобові – Fabaceae					
3. <i>Trifolium arvense</i> L.	Конюшина польова	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3; Б – кв. 28, в. 16.
4. <i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Woł.) Klásk.	Зіновать руська	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
5. <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Астрагал солодколистий	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30.
6. <i>Genista tinctoria</i> L.	Дрік красильний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
Родина Щорстколисті – Boraginaceae					
7. <i>Pulmonaria obscura</i> Durnort.	Медунка темна	–	–		Б. – кв. 77, в. 7; 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, кв. 27, в. 25, 26.
8. <i>Myosotis scorpioides</i> L.	Незабудка болотна	–	–	–	П. – кв. 27, в. 26.

1	2	3	4	5	6
9. <i>Myosotis scorpioides</i> L.	Незабудка болотна	–	–	–	П. – кв. 27, в. 26.
Родина Валеріанові – Valerianaceae					
10. <i>Valeriana officinalis</i> L.	Валеріана лікарська	–	–	–	Б. – кв. 87, в. 17.
Родина Селерові – Ariaceae					
11. <i>Aegopodium podagraria</i> L.	Яглиця звичайна	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11, 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
12. <i>Daucus carota</i> L.	Морква дика	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3;
13. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Буги́ла лісова	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16, Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
14. <i>Eryngium planum</i> L.	Миколайчики плоскі	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Мирсінові – Myrsinaceae					
15. <i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербозілля звичайне	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8.
Родина Товстолисті – Crassulaceae					
16. <i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
17. <i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm.	Молоди́ло руське	–	+	–	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
Родина Хвилівникові – Aristolochiaceae					
18. <i>Asarum europaeum</i> L.	Копитняк європейський	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11.
19. <i>Aristolochia clematitis</i> L.	Хвилівник звичайний	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Холодкові</u> – <u>Asparagaceae</u>					
20. <i>Polygonatum multiflorum</i> L.	Купина багатоквіткова	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11,14; П. – кв. 43, в.1, 2, 11, 17, кв. 27, в. 25, 26; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
21. <i>Convallaria majalis</i> L.	Конвалія звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, 14; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 2, 17, кв. 35, в. 18; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
22. <i>Maianthemum bifolium</i> L.	Веснівка дволиста	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3.
23. <i>Anthericum ramosum</i> L.	Віхалка гілляста	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 2, в. 23.
Родина <u>Капустяні</u> – <u>Brassicaceae</u>					
24. <i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Редька дика	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.

1	2	3	4	5	6
25. <i>Alliaria petiolata</i> M. Bieb.	Кінський часник черешковий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; КВ; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 17.
Родина <u>Кропивові</u> – <u>Urticaceae</u>					
26. <i>Urtica dioica</i> L.	Кропива дводомна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 14, кв. 87, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11.
Родина <u>Глухокропивові</u> – <u>Lamiaceae</u>					
27. <i>Lamium maculatum</i> L.	Глуха кропива плямиста	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; П. – кв. 43, в. 17.
28. <i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Жабрій звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 2, 11, кв. 27, в. 25, 26.
1	2	3	4	5	6
29. <i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.	Собача кропива п'ятилопатева	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; Б. – кв. 87, в. 11.
30. <i>Glechoma hederacea</i> L.	Розхідник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв.

					24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 11, кв. 28, в. 16; П. – кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
31. <i>Thymus serpyllum</i> L.	Чебрець повзучий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
32. <i>Stachys sylvatica</i> L.	Чистець лісовий	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
33. <i>Stachys palustris</i> L.	Чистець болотний	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.
34. <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льоннок звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Айстрові – Asteraceae					
35. <i>Achillea millefolium</i> L.	Деревій звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 42, в. 3; Б. – кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16; Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
36. <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Осот овочевий	–	–	–	П. – кв. 27, в. 25, 26.
37. <i>Arctium lappa</i> L.	Лопух великий	–	–	–	П. – кв. 43, в. 17.
38. <i>Artemisia absinthium</i> L.	Полин гіркий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5.
39. <i>Artemisia campestris</i> L.	Полин-нехворощ	–	–	–	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
1	2	3	4	5	6
40. <i>Bidens tripartita</i> L.	Черета трироздільна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 11; Н. – кв. 2, в. 23.
41. <i>Centaurea cyanus</i> (All.) Dost.)	Волошка синя	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3.
42. <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Злинка однорічна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27,

					Кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10; Н. – кв. 2, в. 23.
43. <i>Erigeron canadensis</i> L.	Злинка канадська	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27; Б. – кв. 88, в. 14, кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16.
44. <i>Hieracium pilosella</i> L.	Нечуйвітер волохатенький	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27; К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
45. <i>Hieracium umbellatum</i> L.	Нечуйвітер зонтичний	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
46. <i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотушник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 42, в. 1.
47. <i>Mycelis muralis</i> L.	Міцеліс стінний	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23.
48. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.
49. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.

1	2	3	4	5	6
50. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.
51. <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Цмин пісковий	–	–	–	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
52. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Жовтозілля звичайне	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
53. <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb.	Наголоватки волошкові	–	+	–	Н. – кв. 71, в. 5.
Родина Молочайні – Euphorbiaceae					
54. <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Молочай кипарисовидний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 42, в. 3; Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Берізкові – Convolvulaceae					
55. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Берізка польова	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 71, в. 5.
56. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Плетуха звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, Б. – кв. 90, в. 14; П. – кв. 43, в. 2; Н. – кв. 2, в. 23.
Родина Бальзамінові – Balsaminaceae					
57. <i>Impatiens parviflora</i> DC.	Розрив-трава дрібноквіткова	–	–	–	Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 14, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 17; П. – кв. 27, в. 25, 26.
Родина Геранієві – Geraniaceae					
58. <i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, кв. 27, в. 25, 26.
59. <i>Geranium sylvaticum</i> L.	Герань лісова	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8.

60. <i>Geranium sanguineum</i> L.	Герань крававо- червона	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9.
Родина Звіробійні – <i>Clusiaceae</i>					
61. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Звіробій звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9 кв. 42, в. 2.
Родина Тонконогові – <i>Poaceae</i>					
62. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Пахуча трава звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13; кв. 55, в. 6 (1, 2).
63. <i>Avena fatua</i> L.	Вівсюг звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
64. <i>Dactylis glomerata</i> L.	Грястиця збірна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
65. <i>Poa trivialis</i> L.	Тонконіг звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 35, в. 18; Н. – кв. 56, в. 13 кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.

1	2	3	4	5	6
<i>66. Festuca ovina</i> L.	Костриця овеча	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 56,

1	2	3	4	5	6
					в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
67. <i>Calamagrostis epigejos</i> L.	Куничник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.
68. <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench,	Молінія голуба	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.
69. <i>Elymus repens</i> (L.) Gould.	Пирій повзучий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7.
70. <i>Agrostis capillaris</i> L.	Мітлиця звичайна	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3.
71. <i>Nardus stricta</i> L.	Біловус стиснутий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
Родина Ситникові – Juncaceae					
72. <i>Juncus effusus</i> L.	Ситник розлогий	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
Родина Коноплеві – Cannabaceae					
73. <i>Humulus lupulus</i> L.	Хміль звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; П. – кв. 43, в. 17, кв. 35, в. 18.
Родина Гречкові – Polygonaceae					
74. <i>Rumex acetosa</i> L.	Щавель кислий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 75, в. 8; П. – кв. 43, в. 1.
75. <i>Rumex confertus</i> Willd.	Щавель кінський	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3.

1	2	3	4	5	6
76. <i>Rumex acetosella</i> L.	Щавель горобиний	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2) кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
77. <i>Polygonum convolvulus</i> L.	Гірчак березковидний	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11.
78. <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	Гірчак перцевий	–	–	–	П. – кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 2; Н. – кв. 2, в. 23.
Родина <u>Гвоздиківі</u> – Caryophyllaceae					
79. <i>Stellaria holostea</i> L.	Зірочник ланцетовидний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11; П. – кв. 43, в. 11 кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 1, 2.
80. <i>Scleranthus perennis</i> L.	Червець багаторічний	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1.
81. <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Зірочник середній	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 17.

82. <i>Melandrium album</i> Mill.	Куколиця біла	-	-	-	Н. – кв. 71, в. 5.
83. <i>Viscaria vulgaris</i> L.	Віскарія звичайна	-	-	-	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
84. <i>Dianthus deltooides</i> L.	Гвоздика дельтовидна	-	-	-	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9.
85. <i>Silene nutans</i> L.	Смілка поникла	-	-	-	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
86. <i>Silene latifolia</i> (Poir.)	Смілка широколиста	-	-	-	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 42, в. 3.
Родина Дзвоникові – Campanulaceae					
87. <i>Campanula persicifolia</i> L.	<u>Дзвоники персиколисті</u>	-	+	-	П. – кв. 43, в. 1.
88. <i>Campanula rotundifolia</i> L.	Дзвоники круглолисті	-	-	-	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
89. <i>Campanula rapunculus</i> L.	Дзвоники ріпчасті	-	-	-	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3.
90. <i>Jasione montana</i> L.	Агалик-трава гірська	-	-	-	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
Родина Осокові – Cyperaceae					
91. <i>Carex pilosa</i> Scop.	Осока волосиста	-	-	-	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 88, в. 11. 14; П. – кв. 43, в. 11, 17.
92. <i>Carex sylvatica</i> Huds.	Осока лісова	-	-	-	Бч. – кв. 75, в. 8, П. – кв. 46, в. 6.

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Щитникові</u> – <u>Dryopteridaceae</u>					
93. <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	Щитник чоловічий	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; П. – кв. 35, в. 18; Н. – кв. 42, в. 1.
94. <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs.	Щитник остистий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; Б. – кв. 88, в. 11, кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 1, 2, 11, 17.
Родина <u>Макові</u> – <u>Papaveraceae</u>					
95. <i>Chelidonium majus</i> L.	Чистотіл звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3, К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11; П. – кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 1, кв. 27, в. 25, 26; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 2, в. 23.
Родина <u>Маренові</u> – <u>Rubiaceae</u>					
96. <i>Galium aparine</i> L.	Підмаренник чіпкий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; П. – кв. 43, в. 17.

1	2	3	4	5	6
97. <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Підмаренник запашний	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11, 17, кв. 28, в. 16; П. – кв. 43, в. 1.
98. <i>Galium verum</i> L.	Підмаренник справжній	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5.
Родина Деннштедтієві – Dennstaedtiaceae					
99. <i>Pteridium aquilinum</i> L.	Орляк звичайний	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.
Родина Безщитникові – Athyriaceae					
100. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mert.	Безщитник жіночий	–	–	–	П. – кв. 43, в. 1.
Родина Подорожникові – Plantaginaceae					
101. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
102. <i>Veronica chamaedrys</i> L.	Вероніка дібровна	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
103. <i>Veronica officinalis</i> L.	Вероніка лікарська	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8.
104. <i>Veronica spicata</i> L.	Вероніка колосиста	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5.
Родина Фіалкові – Violaceae					
105. <i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau.	Фіалка лісова	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; 88, в. 11 14, кв. 90, в. 6.
106. <i>Viola tricolor</i> L.	Фіалка триколірна	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Орхідні – Orchidaceae					
107. <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Коручка чемерникоподібна	+	–	–	Б. – кв. 76, в. 13; П. – кв. 43, в. 11.

1	2	3	4	5	6	
Родна Розові – Rosaceae						
108.	<i>Fragaria vesca</i> L.	Суниця лісові	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; П. – кв. 43, в. 11.
109.	<i>Geum urbanum</i> L.	Гравілат міський	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 14, кв. 87, в. 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 11.
110.	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Гадючник в'язолистий	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.
111.	<i>Rubus idaeus</i> L.	Малина звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
112.	<i>Rubus caesius</i> L.	Ожина сиза	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6; П. – кв. 35, в. 18; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
113.	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяниця звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
114.	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Костяниця блідо- жовта	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9.
Родина Хвощові – Equisetaceae						
115.	<i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ польовий	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16
Родина Окружкові – Ariaceae						
116.	<i>Peucedanum oreoselinum</i> Moench.	Смодь гірська	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
Родина Вересові – Ericaceae						
117.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусниця звичайна	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.

1	2	3	4	5	6
118. <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Чорниця звичайна	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3.
119. <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hill.	Верес звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2).
Родина Первоцвітові – Primulaceae					
120. <i>Trientalis europaea</i> L.	Одинарник європейський	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13.
Родина Амарангові – Amaranthaceae					
121. <i>Chenopodium album</i> L.	Лобода біла	–	–	–	Б. – кв. 87, в. 11, кв. 28, в. 16.
Родина Адоксіві – Adoxaceae					
122. <i>Sambucus racemosa</i> L.	Бузина червона	–	–	–	П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10.
Родина Вовчкові – Orobanchaceae					
123. <i>Melampyrum pratense</i> L.	Перестріч лучний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 42, в. 1.
Родина Кладонієві – Cladoniaceae					
124. <i>Cladonia subulata</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg	Кладонія оленьча	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.

*Примітка: К. - Конотопське; Б. - Бунякинське; Бч. - Бочечківське; П. - Путивльське; Н. - Новомутинське; кв. – квартал; в. – виділ; ЧКУ. – Червона Книга України; РРВ. – регіонально рідкісний вид; БеК. – Бернська Конвенція. Червоним виділено види, занесені до ЧКУ., занесені

Класифікація	Площа земель	Лісові землі											Нелісові землі												
		Вкриті лісовою рослинністю ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки							Разом	Сільськогосподарські угіддя					Водні	Біологічні	Садиби	Території	Інші	Разом			
		раціональні	в т.ч. лісові культури	неутрачені	лісові садиби	Рідколісся	Зростаючі	Залежні	Галявки	Біологічні		Лісові заповідники	Лісові проміжки	Лісові проміжки, не вкриті	Сільськогосподарські угіддя	Сільськогосподарські угіддя							Сільськогосподарські угіддя	Сільськогосподарські угіддя	Сільськогосподарські угіддя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
88	47.2	44.1	21.1								1.3	0.7	2.0	46.1					1.1						1.1
89	43.0	41.4	35.1								1.0	0.6	1.6	43.0											
90	46.5	42.7	3.7								1.8	0.3	2.1	44.8	0.3				0.3	1.4					1.7
92	3.5	3.5	2.6											3.5											
	РАЗОМ																								
	885.0	816.9	429.7	0.3	3.4						27.1	15.1	45.9	0.3	862.8				0.3	1.1	18.2	2.5	0.1		22.2
%	100.0	92.3	48.6		0.4						3.1	1.7	5.2	97.5					0.1	2.1	0.3				2.5
	Лісогосподарська частина лісів зелених зон																								
8	68.0	62.2	32.4	1.3							2.6		0.5	4.4	66.6		0.6		0.6		0.8				1.4
9	61.2	54.0	30.1	2.0							2.8		0.5	5.3	59.3					1.9					1.9
10	67.1	62.1	41.8	1.7							2.0		1.0	4.7	66.8					0.3					0.3
12	45.0	36.5	33.3									0.9	0.6	1.5	38.0					7.0					7.0
13	55.0	39.7	26.1	2.5									1.1	3.6	43.3					11.7					11.7
14	49.0	30.7	10.1						3.0				0.5	3.5	34.2					14.8					14.8
15	64.0	38.9	7.2										0.8	0.3	1.1	40.0				24.0					24.0
16	59.0	35.4	9.3	7.1										0.5	7.6	43.0				16.0					16.0
17	78.0	63.5	11.6	3.0					1.3					0.7	5.0	68.5				9.5					9.5
18	42.0	32.6	6.1											0.7	0.7	33.3				8.7					8.7
19	77.0	58.0	12.2	2.9								0.6	1.0	4.5	62.5					14.5					14.5
20	66.0	51.8	14.3	1.7							4.3		0.8	0.2	7.0	58.8				7.2					7.2
21	59.0	46.1	9.7								1.8			0.7	2.5	48.6				10.4					10.4
22	58.0	51.5	26.5	0.6										0.4	1.0	52.5				5.5					5.5
23	69.0	63.0	9.8	1.0									0.2	0.4	1.6	64.6				4.4					4.4
24	84.0	48.8	26.2						1.0					0.3	1.3	50.1		1.9		1.9	32.0				33.9
25	77.0	55.6	14.6	2.3							4.3		0.2	0.4	7.2	62.8		1.2		1.2	13.0				14.2
26	37.0	24.5												0.1	0.1	24.6				12.4					12.4
27	31.0	24.8	4.1										0.5	0.2	0.7	25.5				5.5					5.5
28	44.0	41.2	6.3											0.4	0.4	41.6				2.4					2.4
29	55.0	49.3	11.1	3.6					0.9				0.5	0.7	5.7	55.0									
30	45.0	41.9	5.0						2.3					0.8	3.1	45.0									
31	44.0	37.8	18.1	4.4									0.3	0.7	5.4	43.2				0.8					0.8
32	48.1	45.4	26.5										1.5	1.0	2.5	47.9					0.2				0.2
33	22.3	21.6	6.4										0.2	0.5	0.7	22.3									
34	57.0	50.1	25.9	0.9									1.6	3.1	5.6	55.7				1.3					1.3
35	26.0	25.0	5.4										0.6	0.4	1.0	26.0									
36	40.0	34.9	6.1	2.4					1.3					0.6	4.3	39.2				0.8					0.8
37	43.0	41.2	17.4											0.4	0.4	41.6				1.4					1.4
38	20.5	20.3	20.3											0.2	0.2	20.5									
39	47.0	44.2	21.7	1.6										1.2	2.8	47.0									
40	52.0	45.2	23.0	4.3									0.7	1.4	6.4	51.6				0.4					0.4

Класифікація земель	Лісові землі													Нелісові землі											
	Вкриті лісовою рослинністю ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лі-		Сільськогосподарські угіддя					Водні об'єкти	Біологічні заказники	Садби, парки	Території населених місць	Інші лісові землі	Разом лісові землі	
	раціональній	в т.ч. лісово-культурні	не-лісові	лісові	Рідколісся	Згадані	Забиті	Галяви	Біологічні	Лісові	Разом лісові	Со-вх	Рілля	Сіножаті	Пасовища	Багаті	Разом сільськогосподарських угідь								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

4432.9		2001.8						38.8	59.1				4162.9							255.4						
		3918.9	74.7	4.9				0.9	1.3		66.5	244.0	0.3	1.8	1.9		4.0	1.2		7.1	0.6		1.7	270.0		
%	100.0	88.5	45.2	1.7	0.1						1.5	5.5	94.0							5.8	0.2				6.0	
КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ													Експлуатаційні ліси													
Експлуатаційні ліси																										
1	37.0	36.9	2.7								0.1	0.1	37.0													
2	35.0	34.5	5.9								0.5	0.5	35.0													
3	62.0	60.4	9.5							0.4	0.9	1.3	61.7							0.3						0.3
4	35.7	32.6	5.7					0.8			0.7	1.5	34.1							1.6						1.6
5	58.0	56.2	9.3								0.7	0.7	56.9							1.1						1.1
6	56.0	50.5	9.9	3.8							0.6	4.4	54.9							1.1						1.1
7	29.0	19.8	5.0	4.8				3.0			0.6	8.4	28.2							0.8						0.8
РАЗОМ	312.7	290.9	48.0	8.6				3.8	0.4	4.1	16.9		307.8							4.9						4.9
%	100.0	93.0	15.4	2.8				1.2	0.1	1.3	5.4	98.4								1.6						1.6
РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ	312.7	290.9	48.0	8.6				3.8	0.4	4.1	16.9		307.8							4.9						4.9
%	100.0	93.0	15.4	2.8				1.2	0.1	1.3	5.4	98.4								1.6						1.6
РАЗОМ ПО ОБ'ЄКТУ	4753.1	2049.8						42.6	59.5			4478.2								260.3						
%	100.0	4216.3	83.3	5.9				0.9	1.3	1.5	5.6	94.4								4.0	1.2		7.1	0.6	1.7	274.9
		88.8	43.1	1.8	0.1															5.5	0.1					5.6

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЗЕМЕЛЬ

насадження природного походження 2166.5 (графа 3)
 лісові культури - лісорозведення 90.7 (графа 695)
 розсадники лісові 0.9 (графа 6)
 дендрологічні сади 1.0 (графа 6)
 зруби 42.6 (графа 9)
 сіножаті 1.8 (графа 16)
 ставки 1.2 (графа 20)
 лісові проїзди 24.3 (графа 12)
 технологічні коридори, волоки 1.2 (графа 12)
 лісові меліоративні канали 3.7 (графа 12)
 кордони лісові 0.6 (графа 22)
 склади лісові 1.0 (графа 22)
 лінії електромережі 0.6 (графа 23)
 декоративні галявини 17.5 (графа 11)

лісові культури лісовідновлювальні 1959.1 (графа 4)
 незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні 83.3 (графа 5)
 плантації 3.9 (графа 6)
 теплиці (оранжереї) 0.1 (графа 6)
 рілля 0.3 (графа 15)
 пасовища, вигони 1.9 (графа 17)
 лісові автомобільні дороги з покриттям 0.6 (графа 12)
 просіки кварталні 33.5 (графа 12)
 окружні межі 6.3 (графа 12)
 будівлі господарські і адміністративні 4.1 (графа 22)
 садиби 1.4 (графа 22)
 ремізи, біополяни, майданчики для підгодівлі 33.3 (графа 11)
 лісові протипожежні розриви 1.0 (графа 12)
 місця відпочинку 8.7 (графа 11)