

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)

ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

РОЗТАШОВАНІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | в т. ч. перестійні | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

Твердолистяні

Дуб високостовбурний

10

5,2

5,2

1,08

1,08

0,01

80

Ясен

14

0,6

0,6

0,2

0,2

87

Клен

15

2,2

0,7

1,5

0,17

0,02

0,15

0,01

30

Разом твердолистяних

29

8

0,7

1,5

5,2

0,6

1,45

0,02

0,15

1,08

0,2

0,02

67

М'яколистяні

Осика

31

19,2

19,2

4,61

4,61

0,06

74

Липа

33

16,6

16,6

12,5

3,89

3,89

0,05

71

Тополя

34

0,8

0,8

0,17

0,17

0,17

69

Разом м'яколистяних

39

36,6

16,6

12,5

20

20

8,67

3,89

4,78

4,78

0,11

73

Разом по I розділу

40

44,6

0,7

1,5

21,8

12,5

0,6

20

20

10,12

0,02

0,15

4,97

0,2

4,78

4,78

0,13

72

Усього по розділах 1+2+3

43

44,6

0,7

1,5

21,8

12,5

0,6

20

20

10,12

0,02

0,15

4,97

0,2

4,78

4,78

0,13

72

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

площа, га

| Категорії лісів | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | | Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки | | | | | | | | | Загальна площа лісових ділянок | Грошова оцінка |
|---|-----------|---|------------------------|--|------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|---|---|--------------------------------|----------------|
| | | усього | в т.ч. лісові культури | незімкнуті лісові культури | лісові розсадники, плантації | рідколісся | згаріща, загиблі насадження | зруби | галявини | біогалявини | лісові шляхи, просіки, п/п розриви, осушув.канави | усього не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| – байрачні ліси та інші захисні лісові ділянки | 25 | 1709 | 837,1 | | | | | 15,8 | 53,8 | 24,3 | 11,2 | 105,1 | 1814,1 | |
| – із них можливі для експлуатації | 26 | 1641,2 | | | | | | | | | | | 1641,2 | |
| Усього захисних лісів, можливих для експлуатації | 27 | 1933,9 | | | | | | | | | | | 1933,9 | |
| Разом лісів з особливим режимом користування | 28 | 2495,1 | 1175,6 | 3,9 | | | | 15,8 | 60 | 28,8 | 17,2 | 125,7 | 2620,8 | |
| – із них можливі для експлуатації | 29 | 2234,8 | | | | | | | | | | | 2234,8 | |
| Експлуатаційні ліси | 30 | 4590,2 | 1252,8 | 5,4 | | | 0,8 | 52,2 | 129,4 | 48,7 | 43,5 | 280 | 4870,2 | |
| – із них можливі для експлуатації | 31 | 4146,5 | | | | | | | | | | | 4146,5 | |
| Усього лісів, можливих для експлуатації | 32 | 6381,3 | | | | | | | | | | | 6381,3 | |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

| Панівні породи, господарства | К о д | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Сосна | 1 | 2394,2 | 192,8 | 119,3 | 977,8 | 837,9 | 890,4 | 213,9 | | 684,88 | 7,36 | 28 | 295,82 | 280,9 | 72,8 | | 10,54 | 65 |
| Разом хвойних | 9 | 2394,2 | 192,8 | 119,3 | 977,8 | 837,9 | 890,4 | 213,9 | | 684,88 | 7,36 | 28 | 295,82 | 280,9 | 72,8 | | 10,54 | 65 |

Твердолистяні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Дуб високоствобурний | 10 | 663,3 | 7,2 | 6,1 | 533,5 | 354,1 | 116,5 | | | 144,43 | 1,12 | 1,11 | 117,09 | 25,11 | | | 1,88 | 77 |
| Дуб низькоствобурний | 11 | 28,8 | | 2,1 | 3,5 | 2,4 | 3,4 | 19,8 | 8,7 | 4,37 | | 0,14 | 0,4 | 0,48 | 3,35 | 1,4 | 0,06 | 69 |
| Граб | 13 | 1,2 | | | | | | | | 1,2 | | | | | 0,3 | | 0,01 | 59 |
| Ясен | 14 | 525,7 | 19,4 | 2,6 | 50,8 | 48,3 | 191,7 | 261,2 | | 120,02 | 0,74 | 0,38 | 9,07 | 43,71 | 66,12 | | 1,69 | 71 |
| Клен | 15 | 72,6 | 22,7 | 26,6 | 2,8 | | 20,5 | | | 10,15 | 0,94 | 3,41 | 0,45 | 5,35 | | | 0,28 | 36 |
| В'яз | 16 | 13,2 | | | 9,4 | 3 | 0,3 | 3,5 | | 0,8 | | | 0,41 | 0,01 | 0,38 | | 0,03 | 29 |
| Акація | 17 | 166,7 | 15,8 | 79,7 | 31,7 | 2,7 | 5,7 | 33,8 | 6,6 | 10,62 | 0,43 | 3,82 | 1,86 | 0,62 | 3,89 | 1,12 | 0,71 | 15 |
| Разом твердолистяних | 29 | 1471,5 | 65,1 | 117,1 | 631,7 | 410,5 | 338,1 | 319,5 | 15,3 | 290,69 | 3,23 | 8,86 | 129,28 | 75,28 | 74,04 | 2,52 | 4,66 | 65 |

М'яколистяні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| Береза | 30 | 929 | 24,6 | 73,6 | 290,1 | 135 | 125,7 | 415 | | 165,8 | 0,77 | 4,92 | 48,18 | 26,58 | 85,35 | | 3,19 | 52 |
| Осика | 31 | 683,3 | 94,1 | 155,3 | 41,5 | 41,5 | 73,9 | 318,5 | 109,1 | 133,18 | 2,95 | 16,48 | 7,43 | 21,5 | 84,82 | 30,8 | 3,5 | 38 |
| Вільха | 32 | 1278,3 | 79,1 | 165,3 | 489,8 | 203,9 | 242,4 | 301,7 | | 217,22 | 2,61 | 7,73 | 78,49 | 55,88 | 72,51 | | 4,94 | 44 |
| Липа | 33 | 303 | | | 87,5 | 75,1 | 57,7 | 157,8 | 1,5 | 70,12 | | | 17,06 | 12,43 | 40,63 | 0,36 | 0,99 | 71 |
| Тополя | 34 | 11,2 | | | | | | 11,2 | 9,2 | 2,73 | | | | | 2,73 | 2,29 | 0,05 | 57 |
| Верби деревовидні | 35 | 12,3 | | | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 10,9 | 9,3 | 3,16 | | | 0,13 | 0,14 | 2,89 | 2,47 | 0,06 | 53 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 3217,1 | 197,8 | 394,2 | 909,7 | 455,8 | 500,3 | 1215,1 | 129,1 | 592,21 | 6,33 | 29,13 | 151,29 | 116,53 | 288,93 | 35,92 | 12,73 | 48 |

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т.ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т.ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Разом по I розділу | 40 | 7082,8 | 455,7 | 630,6 | 2519,2 | 1704,2 | 1728,8 | 1748,5 | 144,4 | 1567,78 | 16,92 | 65,99 | 576,39 | 472,71 | 435,77 | 38,44 | 27,93 | 57 |
| 2. Інші деревні породи | 41 | 2,5 | | 0,8 | | | 1,7 | | | 0,31 | | 0,02 | | 0,29 | | | 0,01 | 25 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 7085,3 | 455,7 | 631,4 | 2519,2 | 1704,2 | 1730,5 | 1748,5 | 144,4 | 1568,09 | 16,92 | 66,01 | 576,39 | 473 | 435,77 | 38,44 | 27,94 | 57 |
| Інші деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вишня | 53 | 1,7 | | | | | 1,7 | | | 0,29 | | | | 0,29 | | | 0,01 | 30 |
| Груша | 57 | 0,8 | | 0,8 | | | | | | 0,02 | | 0,02 | | | | | | 15 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)

ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО, НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис. куб. метрів | Середній вік, років |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т.ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | в т.ч. перестійні | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

Твердолистяні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|--|------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|-------------|-----------|
| Дуб високостовбурний | 10 | 5,2 | | | 5,2 | | | | | 1,08 | | | 1,08 | | | | 0,01 | 80 |
| Ясен | 14 | 0,6 | | | | | 0,6 | | | 0,2 | | | | 0,2 | | | | 87 |
| Клен | 15 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | | | | | | 0,17 | 0,02 | 0,15 | | | | | 0,01 | 30 |
| Разом твердолистяних | 29 | 8 | 0,7 | 1,5 | 5,2 | | 0,6 | | | 1,45 | 0,02 | 0,15 | 1,08 | 0,2 | | | 0,02 | 67 |

М'яколистяні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Осика | 31 | 19,2 | | | | | | 19,2 | 19,2 | 4,61 | | | | | 4,61 | 4,61 | 0,06 | 74 |
| Липа | 33 | 16,6 | | | 16,6 | 12,5 | | | | 3,89 | | | 3,89 | | | | 0,05 | 71 |
| Тополя | 34 | 0,8 | | | | | | 0,8 | 0,8 | 0,17 | | | | | 0,17 | 0,17 | | 69 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 36,6 | | | 16,6 | 12,5 | | 20 | 20 | 8,67 | | | 3,89 | | 4,78 | 4,78 | 0,11 | 73 |
| Разом по I розділу | 40 | 44,6 | 0,7 | 1,5 | 21,8 | 12,5 | 0,6 | 20 | 20 | 10,12 | 0,02 | 0,15 | 4,97 | 0,2 | 4,78 | 4,78 | 0,13 | 72 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 44,6 | 0,7 | 1,5 | 21,8 | 12,5 | 0,6 | 20 | 20 | 10,12 | 0,02 | 0,15 | 4,97 | 0,2 | 4,78 | 4,78 | 0,13 | 72 |

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1. Основні лісотвірні

деревні породи

Хвойні

Сосна 1 147,3 12,8 6,6 79,4 55 48,5 42,11 0,44 1,83 24,96 14,88 0,62 68

Разом хвойних 9 147,3 12,8 6,6 79,4 55 48,5 42,11 0,44 1,83 24,96 14,88 0,62 68

Твердолистяні

Дуб високостовбурний 10 71,1 71,1 2,3 16,62 16,62 0,21 81

Ясен 14 36,5 2 29 5,5 10,2 0,42 8,24 1,54 0,13 76

Клен 15 4,5 3 1,5 0,57 0,24 0,33 0,02 35

В'яз 16 2,4 1,1 1,3 0,23 0,05 0,18 0,01 39

Разом твердолистяних 29 114,5 3 75,7 2,3 29 6,8 27,62 0,24 17,42 8,24 1,72 0,37 77

М'яколистяні

Береза 30 33,8 0,9 1,2 14,3 10,6 16,2 1,2 6,6 0,02 0,11 2,82 3,41 0,24 0,13 50

Осика 31 24,8 2,7 3 4,3 4,3 2,6 12,2 0,8 6,15 0,05 0,21 0,69 0,97 4,23 0,22 0,15 40

Вільха 32 1,1 0,4 0,7 0,09 0,01 0,08 23

Липа 33 41,5 14,1 14,1 12,6 14,8 9,67 2,81 3,02 3,84 0,12 79

Верби деревовидні 35 1,2 1,2 0,31 0,31 0,01 39

Разом м'яколистяних 39 102,4 4 4,2 33,4 29 31,4 29,4 0,8 22,82 0,08 0,32 6,4 7,4 8,62 0,22 0,41 59

Разом по I розділу 40 364,2 16,8 13,8 188,5 86,3 108,9 36,2 0,8 92,55 0,52 2,39 48,78 30,52 10,34 0,22 1,4 68

Усього по розділах 1+2+3 43 364,2 16,8 13,8 188,5 86,3 108,9 36,2 0,8 92,55 0,52 2,39 48,78 30,52 10,34 0,22 1,4 68

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ЛІСИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН НАВКОЛО НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--|--------|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1. Основні лісотвірні

деревні породи

Хвойні

Сосна 1 141,3 12,8 6,6 73,4 52,2 48,5 40,29 0,44 1,83 23,14 14,88 0,6 67

Разом хвойних 9 141,3 12,8 6,6 73,4 52,2 48,5 40,29 0,44 1,83 23,14 14,88 0,6 67

Твердолистяні

Дуб високостовбурний 10 71,1 71,1 2,3 16,62 16,62 0,21 81

Ясен 14 36,5 2 29 5,5 10,2 0,42 8,24 1,54 0,13 76

Клен 15 4,5 3 1,5 0,57 0,24 0,33 0,02 35

В'яз 16 2,4 1,1 1,3 0,23 0,05 0,18 0,01 39

Разом твердолистяних 29 114,5 3 75,7 2,3 29 6,8 27,62 0,24 17,42 8,24 1,72 0,37 77

М'яколистяні

Береза 30 33,8 0,9 1,2 14,3 10,6 16,2 1,2 6,6 0,02 0,11 2,82 3,41 0,24 0,13 50

Осика 31 24,8 2,7 3 4,3 4,3 2,6 12,2 0,8 6,15 0,05 0,21 0,69 0,97 4,23 0,22 0,15 40

Вільха 32 1,1 0,4 0,7 0,09 0,01 0,08 23

Липа 33 41,5 14,1 14,1 12,6 14,8 9,67 2,81 3,02 3,84 0,12 79

Вербни деревовидні 35 1,2 1,2 0,31 0,31 0,01 39

Разом м'яколистяних 39 102,4 4 4,2 33,4 29 31,4 29,4 0,8 22,82 0,08 0,32 6,4 7,4 8,62 0,22 0,41 59

Разом по I розділу 40 358,2 16,8 13,8 182,5 83,5 108,9 36,2 0,8 90,73 0,52 2,39 46,96 30,52 10,34 0,22 1,38 68

Усього по розділах 1+2+3 43 358,2 16,8 13,8 182,5 83,5 108,9 36,2 0,8 90,73 0,52 2,39 46,96 30,52 10,34 0,22 1,38 68

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. вклуч. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | в т. ч. перестійні | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 141,3 | 12,8 | 6,6 | 73,4 | 52,2 | 48,5 | | | 40,29 | 0,44 | 1,83 | 23,14 | 14,88 | | | 0,6 | 67 |
| Разом хвойних | 9 | 141,3 | 12,8 | 6,6 | 73,4 | 52,2 | 48,5 | | | 40,29 | 0,44 | 1,83 | 23,14 | 14,88 | | | 0,6 | 67 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 69,7 | | | 69,7 | 2,3 | | | | 16,39 | | | 16,39 | | | | 0,2 | 81 |
| Ясен | 14 | 33,1 | | | 2 | | 25,6 | 5,5 | | 9,25 | | | 0,42 | 7,29 | 1,54 | | 0,12 | 76 |
| Клен | 15 | 4,5 | | 3 | 1,5 | | | | | 0,57 | | 0,24 | 0,33 | | | | 0,02 | 35 |
| В'яз | 16 | 1,1 | | | 1,1 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | 25 |
| Разом твердолистяних | 29 | 108,4 | | 3 | 74,3 | 2,3 | 25,6 | 5,5 | | 26,26 | | 0,24 | 17,19 | 7,29 | 1,54 | | 0,34 | 77 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 27 | 0,9 | 1,2 | 7,5 | 3,8 | 16,2 | 1,2 | | 5,1 | 0,02 | 0,11 | 1,32 | 3,41 | 0,24 | | 0,1 | 50 |
| Осика | 31 | 23,1 | 2,7 | 3 | 4,3 | 4,3 | 2,1 | 11 | 0,8 | 5,44 | 0,05 | 0,21 | 0,69 | 0,78 | 3,71 | 0,22 | 0,14 | 39 |
| Вільха | 32 | 1,1 | 0,4 | | 0,7 | | | | | 0,09 | 0,01 | | 0,08 | | | | | 23 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 51,2 | 4 | 4,2 | 12,5 | 8,1 | 18,3 | 12,2 | 0,8 | 10,63 | 0,08 | 0,32 | 2,09 | 4,19 | 3,95 | 0,22 | 0,24 | 45 |
| Разом по I розділу | 40 | 300,9 | 16,8 | 13,8 | 160,2 | 62,6 | 92,4 | 17,7 | 0,8 | 77,18 | 0,52 | 2,39 | 42,42 | 26,36 | 5,49 | 0,22 | 1,18 | 67 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 300,9 | 16,8 | 13,8 | 160,2 | 62,6 | 92,4 | 17,7 | 0,8 | 77,18 | 0,52 | 2,39 | 42,42 | 26,36 | 5,49 | 0,22 | 1,18 | 67 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ, МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років |
|---|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|--|---------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. вклуч. в розрахунок | | усього | в т.ч перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | в т.ч перестійні | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 141,3 | 12,8 | 6,6 | 73,4 | 52,2 | 48,5 | | | 40,29 | 0,44 | 1,83 | 23,14 | 14,88 | | | 0,6 | 67 |
| Разом хвойних | 9 | 141,3 | 12,8 | 6,6 | 73,4 | 52,2 | 48,5 | | | 40,29 | 0,44 | 1,83 | 23,14 | 14,88 | | | 0,6 | 67 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 69,7 | | | 69,7 | 2,3 | | | | 16,39 | | | 16,39 | | | | 0,2 | 81 |
| Ясен | 14 | 33,1 | | | 2 | | 25,6 | 5,5 | | 9,25 | | | 0,42 | 7,29 | 1,54 | | 0,12 | 76 |
| Клен | 15 | 4,5 | | 3 | 1,5 | | | | | 0,57 | | 0,24 | 0,33 | | | | 0,02 | 35 |
| В'яз | 16 | 1,1 | | | 1,1 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | 25 |
| Разом твердолистяних | 29 | 108,4 | | 3 | 74,3 | 2,3 | 25,6 | 5,5 | | 26,26 | | 0,24 | 17,19 | 7,29 | 1,54 | | 0,34 | 77 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 27 | 0,9 | 1,2 | 7,5 | 3,8 | 16,2 | 1,2 | | 5,1 | 0,02 | 0,11 | 1,32 | 3,41 | 0,24 | | 0,1 | 50 |
| Осика | 31 | 23,1 | 2,7 | 3 | 4,3 | 4,3 | 2,1 | 11 | 0,8 | 5,44 | 0,05 | 0,21 | 0,69 | 0,78 | 3,71 | 0,22 | 0,14 | 39 |
| Вільха | 32 | 1,1 | 0,4 | | 0,7 | | | | | 0,09 | 0,01 | | 0,08 | | | | | 23 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 51,2 | 4 | 4,2 | 12,5 | 8,1 | 18,3 | 12,2 | 0,8 | 10,63 | 0,08 | 0,32 | 2,09 | 4,19 | 3,95 | 0,22 | 0,24 | 45 |
| Разом по I розділу | 40 | 300,9 | 16,8 | 13,8 | 160,2 | 62,6 | 92,4 | 17,7 | 0,8 | 77,18 | 0,52 | 2,39 | 42,42 | 26,36 | 5,49 | 0,22 | 1,18 | 67 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 300,9 | 16,8 | 13,8 | 160,2 | 62,6 | 92,4 | 17,7 | 0,8 | 77,18 | 0,52 | 2,39 | 42,42 | 26,36 | 5,49 | 0,22 | 1,18 | 67 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ЗАХИСНІ ЛІСИ

| Панівні породи, господарства | К о д | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 1052,2 | 75,9 | 27 | 794,6 | 689,6 | 144,6 | 10,1 | | 293,93 | 2,47 | 5,59 | 240,08 | 42,5 | 3,29 | | 4,52 | 65 |
| Разом хвойних | 9 | 1052,2 | 75,9 | 27 | 794,6 | 689,6 | 144,6 | 10,1 | | 293,93 | 2,47 | 5,59 | 240,08 | 42,5 | 3,29 | | 4,52 | 65 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високоствобурний | 10 | 131,2 | 0,6 | 3,1 | 127,5 | 29,1 | | | | 28,78 | 0,11 | 0,49 | 28,18 | | | | 0,38 | 76 |
| Дуб низькоствобурний | 11 | 11,9 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 9,1 | | 1,94 | | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 1,64 | | 0,03 | 70 |
| Ясен | 14 | 93,6 | | 0,3 | 48,8 | 48,3 | 44,5 | | | 18,71 | | 0,03 | 8,65 | 10,03 | | | 0,29 | 65 |
| Клен | 15 | 21,7 | | 8 | 0,7 | | 13 | | | 4,84 | | 0,84 | 0,1 | 3,9 | | | 0,09 | 52 |
| В'яз | 16 | 4,3 | | | 4,3 | 2,2 | | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | 0,01 | 28 |
| Акація | 17 | 23,9 | | 8,2 | 7,5 | | 2,7 | 5,5 | 4,2 | 2,13 | | 0,37 | 0,43 | 0,35 | 0,98 | 0,78 | 0,1 | 22 |
| Разом твердолистяних | 29 | 286,6 | 0,6 | 20,3 | 189,5 | 80,3 | 61,6 | 14,6 | 4,2 | 56,62 | 0,11 | 1,77 | 37,66 | 14,46 | 2,62 | 0,78 | 0,9 | 65 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 296,4 | 6,9 | 16 | 109,5 | 47,4 | 48,1 | 115,9 | | 53,64 | 0,24 | 1,52 | 18,06 | 10,55 | 23,27 | | 1,03 | 52 |
| Осика | 31 | 211 | 24 | 45,1 | 13,9 | 13,9 | 19,5 | 108,5 | 46,4 | 42,6 | 1 | 5,17 | 2,57 | 4,66 | 29,2 | 14,08 | 1,06 | 40 |
| Вільха | 32 | 208,3 | 14,7 | 32,1 | 94,7 | 22,6 | 23,1 | 43,7 | | 27,72 | 0,46 | 1,93 | 11,33 | 5,22 | 8,78 | | 0,73 | 38 |
| Липа | 33 | 22,2 | | | 22,2 | 16,6 | | | | 4,67 | | | 4,67 | | | | 0,08 | 60 |
| Тополя | 34 | 3,7 | | | | | | 3,7 | 3,7 | 0,96 | | | | | 0,96 | 0,96 | 0,02 | 64 |
| Верби деревовидні | 35 | 5,9 | | | 0,5 | | 0,6 | 4,8 | 4,4 | 1,49 | | | 0,1 | 0,14 | 1,25 | 1,14 | 0,03 | 56 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 747,5 | 45,6 | 93,2 | 240,8 | 100,5 | 91,3 | 276,6 | 54,5 | 131,08 | 1,7 | 8,62 | 36,73 | 20,57 | 63,46 | 16,18 | 2,95 | 45 |
| Разом по I розділу | 40 | 2086,3 | 122,1 | 140,5 | 1224,9 | 870,4 | 297,5 | 301,3 | 58,7 | 481,63 | 4,28 | 15,98 | 314,47 | 77,53 | 69,37 | 16,96 | 8,37 | 58 |

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ЗАХИСНІ ЛІСИ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристиглі | стиглі і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристиглі | стиглі і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т.ч перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 2086,3 | 122,1 | 140,5 | 1224,9 | 870,4 | 297,5 | 301,3 | 58,7 | 481,63 | 4,28 | 15,98 | 314,47 | 77,53 | 69,37 | 16,96 | 8,37 | 58 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)

ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ, ЩО ПРИЛЯГАЮТЬ ДО СМУГ ВІДВЕДЕННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ ТА АВТОДОРИГ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

| Панівні породи, господарства | К о д | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|--------------------------------------|-------|---|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------------------|------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | присти- глі | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | серед- ньові- кові | присти- глі | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в роз- рахунок | | усього | в т.ч перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т.ч перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 199,2 | 10 | 12,3 | 135 | 110,9 | 41,9 | | | 56,87 | 0,37 | 2,54 | 41,12 | 12,84 | | | 0,85 | 67 |
| Разом хвойних | 9 | 199,2 | 10 | 12,3 | 135 | 110,9 | 41,9 | | | 56,87 | 0,37 | 2,54 | 41,12 | 12,84 | | | 0,85 | 67 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 8,7 | 0,6 | 2,3 | 5,8 | | | | | 1,82 | 0,11 | 0,43 | 1,28 | | | | 0,03 | 58 |
| Ясен | 14 | 1,5 | | 0,3 | 1,2 | 1,2 | | | | 0,21 | | 0,03 | 0,18 | | | | | 52 |
| Клен | 15 | 0,7 | | 0,7 | | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | | | | 20 |
| В'яз | 16 | 0,3 | | | 0,3 | 0,3 | | | | 0,03 | | | 0,03 | | | | | 30 |
| Акація | 17 | 8,5 | | 2,3 | 4,1 | | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,63 | | 0,09 | 0,27 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 18 |
| Разом твердолистяних | 29 | 19,7 | 0,6 | 5,6 | 11,4 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 2,74 | 0,11 | 0,6 | 1,76 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 38 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 29,1 | 1,1 | 1,1 | 16,6 | 11,3 | 2,3 | 8 | | 5,25 | 0,04 | 0,07 | 3,11 | 0,49 | 1,54 | | 0,1 | 50 |
| Осика | 31 | 14,7 | 1,4 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 2,3 | 7,1 | | 2,75 | 0,09 | 0,21 | 0,16 | 0,42 | 1,87 | | 0,07 | 37 |
| Вільха | 32 | 62,2 | 7,3 | 9 | 26,8 | 8,6 | 5,8 | 13,3 | | 9,1 | 0,2 | 0,72 | 3,74 | 1,65 | 2,79 | | 0,25 | 37 |
| Тополя | 34 | 0,6 | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,19 | | | | | 0,19 | 0,19 | | 65 |
| Верби деревовидні | 35 | 5,3 | | | 0,5 | | | 4,8 | 4,4 | 1,35 | | | 0,1 | | 1,25 | 1,14 | 0,02 | 59 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 111,9 | 9,8 | 13,4 | 44,5 | 20,5 | 10,4 | 33,8 | 5 | 18,64 | 0,33 | 1 | 7,11 | 2,56 | 7,64 | 1,33 | 0,44 | 42 |
| Разом по I розділу | 40 | 330,8 | 20,4 | 31,3 | 190,9 | 132,9 | 54,2 | 34 | 5,2 | 78,25 | 0,81 | 4,14 | 49,99 | 15,64 | 7,67 | 1,36 | 1,36 | 57 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 330,8 | 20,4 | 31,3 | 190,9 | 132,9 | 54,2 | 34 | 5,2 | 78,25 | 0,81 | 4,14 | 49,99 | 15,64 | 7,67 | 1,36 | 1,36 | 57 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. вклуч. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | в т. ч. перестійні | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 143,6 | 8,3 | 7,8 | 94,5 | 77,5 | 33 | | | 41,25 | 0,27 | 1,49 | 29,22 | 10,27 | | | 0,62 | 67 |
| Разом хвойних | 9 | 143,6 | 8,3 | 7,8 | 94,5 | 77,5 | 33 | | | 41,25 | 0,27 | 1,49 | 29,22 | 10,27 | | | 0,62 | 67 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 6,9 | | 2,3 | 4,6 | | | | | 1,42 | | 0,43 | 0,99 | | | | 0,02 | 59 |
| Ясен | 14 | 1,5 | | 0,3 | 1,2 | 1,2 | | | | 0,21 | | 0,03 | 0,18 | | | | | 52 |
| В'яз | 16 | 0,3 | | | 0,3 | 0,3 | | | | 0,03 | | | 0,03 | | | | | 30 |
| Разом твердолистяних | 29 | 8,7 | | 2,6 | 6,1 | 1,5 | | | | 1,66 | | 0,46 | 1,2 | | | | 0,02 | 57 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 24,5 | 1,1 | 1,1 | 15,9 | 10,6 | 2,3 | 4,1 | | 4,4 | 0,04 | 0,07 | 3 | 0,49 | 0,8 | | 0,1 | 46 |
| Осика | 31 | 12,8 | 1,2 | 3 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 6,6 | | 2,45 | 0,08 | 0,19 | 0,16 | 0,29 | 1,73 | | 0,06 | 38 |
| Вільха | 32 | 56 | 6,4 | 9 | 24,2 | 8 | 5,8 | 10,6 | | 8,06 | 0,16 | 0,72 | 3,39 | 1,65 | 2,14 | | 0,22 | 37 |
| Тополя | 34 | 0,6 | | | | | | 0,6 | 0,6 | 0,19 | | | | 0,19 | 0,19 | | | 65 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 93,9 | 8,7 | 13,1 | 40,7 | 19,2 | 9,5 | 21,9 | 0,6 | 15,1 | 0,28 | 0,98 | 6,55 | 2,43 | 4,86 | 0,19 | 0,38 | 39 |
| Разом по I розділу | 40 | 246,2 | 17 | 23,5 | 141,3 | 98,2 | 42,5 | 21,9 | 0,6 | 58,01 | 0,55 | 2,93 | 36,97 | 12,7 | 4,86 | 0,19 | 1,02 | 56 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 246,2 | 17 | 23,5 | 141,3 | 98,2 | 42,5 | 21,9 | 0,6 | 58,01 | 0,55 | 2,93 | 36,97 | 12,7 | 4,86 | 0,19 | 1,02 | 56 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК, НАВКОЛО ОЗЕР, ВОДОЙМИЩ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. вклоч. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

Твердолистяні

Дуб високостовбурний 10 29,2 29,2 28,2 7,82 7,82 0,07 107

Клен 15 13 13 3,9 3,9 0,06 64

Разом твердолистяних 29 42,2 29,2 28,2 13 11,72 7,82 3,9 0,13 94

М'яколистяні

Осика 31 4,3 4,3 1,14 1,14 0,02 54

Разом м'яколистяних 39 4,3 4,3 1,14 1,14 0,02 54

Разом по I розділу 40 46,5 29,2 28,2 13 4,3 12,86 7,82 3,9 1,14 0,15 90

Усього по розділах 1+2+3 43 46,5 29,2 28,2 13 4,3 12,86 7,82 3,9 1,14 0,15 90

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. вклоч. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

Твердолистяні

Дуб високостовбурний 10 29,2 29,2 28,2 7,82 7,82 0,07 107

Клен 15 13 13 3,9 3,9 0,06 64

Разом твердолистяних 29 42,2 29,2 28,2 13 11,72 7,82 3,9 0,13 94

М'яколистяні

Осика 31 4,3 4,3 1,14 1,14 0,02 54

Разом м'яколистяних 39 4,3 4,3 1,14 1,14 0,02 54

Разом по I розділу 40 46,5 29,2 28,2 13 4,3 12,86 7,82 3,9 1,14 0,15 90

Усього по розділах 1+2+3 43 46,5 29,2 28,2 13 4,3 12,86 7,82 3,9 1,14 0,15 90

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

БАЙРАЧНІ ЛІСИ ТА ІНШІ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

| Панівні породи, господарства | К о д | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

І. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--|-------------|-----------|
| Сосна | 1 | 853 | 65,9 | 14,7 | 659,6 | 578,7 | 102,7 | 10,1 | | 237,06 | 2,1 | 3,05 | 198,96 | 29,66 | 3,29 | | 3,65 | 65 |
| Разом хвойних | 9 | 853 | 65,9 | 14,7 | 659,6 | 578,7 | 102,7 | 10,1 | | 237,06 | 2,1 | 3,05 | 198,96 | 29,66 | 3,29 | | 3,65 | 65 |

Твердолистяні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Дуб високоствобурний | 10 | 93,3 | | 0,8 | 92,5 | 0,9 | | | | 19,14 | | 0,06 | 19,08 | | | | 0,28 | 68 |
| Дуб низькоствобурний | 11 | 11,9 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 9,1 | | 1,94 | | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 1,64 | | 0,03 | 70 |
| Ясен | 14 | 92,1 | | | 47,6 | 47,1 | 44,5 | | | 18,5 | | | 8,47 | 10,03 | | | 0,28 | 66 |
| Клен | 15 | 8 | | 7,3 | 0,7 | | | | | 0,89 | | 0,79 | 0,1 | | | | 0,03 | 34 |
| В'яз | 16 | 4 | | | 4 | 1,9 | | | | 0,19 | | | 0,19 | | | | 0,01 | 27 |
| Акація | 17 | 15,4 | | 5,9 | 3,4 | | 0,8 | 5,3 | 4 | 1,5 | | 0,28 | 0,16 | 0,11 | 0,95 | 0,75 | 0,06 | 24 |
| Разом твердолистяних | 29 | 224,7 | | 14,7 | 148,9 | 50,6 | 46,7 | 14,4 | 4 | 42,16 | | 1,17 | 28,08 | 10,32 | 2,59 | 0,75 | 0,69 | 62 |

М'яколистяні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Береза | 30 | 267,3 | 5,8 | 14,9 | 92,9 | 36,1 | 45,8 | 107,9 | | 48,39 | 0,2 | 1,45 | 14,95 | 10,06 | 21,73 | | 0,93 | 52 |
| Осика | 31 | 192 | 22,6 | 41,8 | 13,3 | 13,3 | 17,2 | 97,1 | 46,4 | 38,71 | 0,91 | 4,96 | 2,41 | 4,24 | 26,19 | 14,08 | 0,97 | 40 |
| Вільха | 32 | 146,1 | 7,4 | 23,1 | 67,9 | 14 | 17,3 | 30,4 | | 18,62 | 0,26 | 1,21 | 7,59 | 3,57 | 5,99 | | 0,49 | 38 |
| Липа | 33 | 22,2 | | | 22,2 | 16,6 | | | | 4,67 | | | 4,67 | | | | 0,08 | 60 |
| Тополя | 34 | 3,1 | | | | | | 3,1 | 3,1 | 0,77 | | | | | 0,77 | 0,77 | 0,01 | 64 |
| Верби деревовидні | 35 | 0,6 | | | | | 0,6 | | | 0,14 | | | | 0,14 | | | | 30 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 631,3 | 35,8 | 79,8 | 196,3 | 80 | 80,9 | 238,5 | 49,5 | 111,3 | 1,37 | 7,62 | 29,62 | 18,01 | 54,68 | 14,85 | 2,48 | 46 |
| Разом по I розділу | 40 | 1709 | 101,7 | 109,2 | 1004,8 | 709,3 | 230,3 | 263 | 53,5 | 390,52 | 3,47 | 11,84 | 256,66 | 57,99 | 60,56 | 15,6 | 6,82 | 57 |

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

БАЙРАЧНІ ЛІСИ ТА ІНШІ ЗАХИСНІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|--|---------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | в т.ч перестійні | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 1709 | 101,7 | 109,2 | 1004,8 | 709,3 | 230,3 | 263 | 53,5 | 390,52 | 3,47 | 11,84 | 256,66 | 57,99 | 60,56 | 15,6 | 6,82 | 57 |

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 849,1 | 65,9 | 14,7 | 657,9 | 577 | 100,5 | 10,1 | | 236,06 | 2,1 | 3,05 | 198,55 | 29,07 | 3,29 | | 3,63 | 65 |
| Разом хвойних | 9 | 849,1 | 65,9 | 14,7 | 657,9 | 577 | 100,5 | 10,1 | | 236,06 | 2,1 | 3,05 | 198,55 | 29,07 | 3,29 | | 3,63 | 65 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 89 | | 0,8 | 88,2 | 0,9 | | | | 17,99 | | 0,06 | 17,93 | | | | 0,27 | 67 |
| Дуб низькостовбурний | 11 | 7,9 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 5,1 | | 1,37 | | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 1,07 | | 0,02 | 65 |
| Ясен | 14 | 92,1 | | | 47,6 | 47,1 | 44,5 | | | 18,5 | | | 8,47 | 10,03 | | | 0,28 | 66 |
| Клен | 15 | 7,4 | | 6,7 | 0,7 | | | | | 0,87 | | 0,77 | 0,1 | | | | 0,02 | 35 |
| В'яз | 16 | 4 | | | 4 | 1,9 | | | | 0,19 | | | 0,19 | | | | 0,01 | 27 |
| Разом твердолистяних | 29 | 200,4 | | 8,2 | 141,2 | 50,6 | 45,9 | 5,1 | | 38,92 | | 0,87 | 26,77 | 10,21 | 1,07 | | 0,6 | 64 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 263,1 | 5,8 | 14,9 | 91 | 34,2 | 45,8 | 105,6 | | 47,68 | 0,2 | 1,45 | 14,65 | 10,06 | 21,32 | | 0,92 | 52 |
| Осика | 31 | 182,7 | 21,6 | 39,3 | 9,6 | 9,6 | 17,2 | 95 | 46,4 | 36,98 | 0,89 | 4,5 | 1,63 | 4,24 | 25,72 | 14,08 | 0,9 | 41 |
| Вільха | 32 | 142,8 | 7,4 | 23,1 | 65,3 | 14 | 16,6 | 30,4 | | 18,36 | 0,26 | 1,21 | 7,46 | 3,44 | 5,99 | | 0,48 | 38 |
| Тополя | 34 | 3,1 | | | | | | | | 3,1 | 3,1 | | | | 0,77 | 0,77 | 0,01 | 64 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 591,7 | 34,8 | 77,3 | 165,9 | 57,8 | 79,6 | 234,1 | 49,5 | 103,79 | 1,35 | 7,16 | 23,74 | 17,74 | 53,8 | 14,85 | 2,31 | 45 |
| Разом по I розділу | 40 | 1641,2 | 100,7 | 100,2 | 965 | 685,4 | 226 | 249,3 | 49,5 | 378,77 | 3,45 | 11,08 | 249,06 | 57,02 | 58,16 | 14,85 | 6,54 | 58 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 1641,2 | 100,7 | 100,2 | 965 | 685,4 | 226 | 249,3 | 49,5 | 378,77 | 3,45 | 11,08 | 249,06 | 57,02 | 58,16 | 14,85 | 6,54 | 58 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЗАХИСНИХ ЛІСІВ МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 992,7 | 74,2 | 22,5 | 752,4 | 654,5 | 133,5 | 10,1 | | 277,31 | 2,37 | 4,54 | 227,77 | 39,34 | 3,29 | | 4,27 | 65 |
| Разом хвойних | 9 | 992,7 | 74,2 | 22,5 | 752,4 | 654,5 | 133,5 | 10,1 | | 277,31 | 2,37 | 4,54 | 227,77 | 39,34 | 3,29 | | 4,27 | 65 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 125,1 | | 3,1 | 122 | 29,1 | | | | 27,23 | | 0,49 | 26,74 | | | | 0,36 | 76 |
| Дуб низькостовбурний | 11 | 7,9 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 5,1 | | 1,37 | | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 1,07 | | 0,02 | 65 |
| Ясен | 14 | 93,6 | | 0,3 | 48,8 | 48,3 | 44,5 | | | 18,71 | | 0,03 | 8,65 | 10,03 | | | 0,29 | 65 |
| Клен | 15 | 20,4 | | 6,7 | 0,7 | | 13 | | | 4,77 | | 0,77 | 0,1 | 3,9 | | | 0,09 | 54 |
| В'яз | 16 | 4,3 | | | 4,3 | 2,2 | | | | 0,22 | | | 0,22 | | | | 0,01 | 28 |
| Разом твердолистяних | 29 | 251,3 | | 10,8 | 176,5 | 80,3 | 58,9 | 5,1 | | 52,3 | | 1,33 | 35,79 | 14,11 | 1,07 | | 0,77 | 69 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 287,6 | 6,9 | 16 | 106,9 | 44,8 | 48,1 | 109,7 | | 52,08 | 0,24 | 1,52 | 17,65 | 10,55 | 22,12 | | 1 | 52 |
| Осика | 31 | 199,8 | 22,8 | 42,3 | 10,2 | 10,2 | 18,6 | 105,9 | 46,4 | 40,57 | 0,97 | 4,69 | 1,79 | 4,53 | 28,59 | 14,08 | 0,99 | 41 |
| Вільха | 32 | 198,8 | 13,8 | 32,1 | 89,5 | 22 | 22,4 | 41 | | 26,42 | 0,42 | 1,93 | 10,85 | 5,09 | 8,13 | | 0,7 | 38 |
| Тополя | 34 | 3,7 | | | | | | 3,7 | 3,7 | 0,96 | | | | | 0,96 | 0,96 | 0,02 | 64 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 689,9 | 43,5 | 90,4 | 206,6 | 77 | 89,1 | 260,3 | 50,1 | 120,03 | 1,63 | 8,14 | 30,29 | 20,17 | 59,8 | 15,04 | 2,71 | 45 |
| Разом по I розділу | 40 | 1933,9 | 117,7 | 123,7 | 1135,5 | 811,8 | 281,5 | 275,5 | 50,1 | 449,64 | 4 | 14,01 | 293,85 | 73,62 | 64,16 | 15,04 | 7,75 | 58 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 1933,9 | 117,7 | 123,7 | 1135,5 | 811,8 | 281,5 | 275,5 | 50,1 | 449,64 | 4 | 14,01 | 293,85 | 73,62 | 64,16 | 15,04 | 7,75 | 58 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

РАЗОМ ЛІСІВ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ

| Панівні породи, господарства | К о д | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристиглі | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристиглі | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

І. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

Сосна 1 1199,5 88,7 33,6 874 744,6 193,1 10,1 336,04 2,91 7,42 265,04 57,38 3,29 5,17 65

Разом хвойних 9 1199,5 88,7 33,6 874 744,6 193,1 10,1 336,04 2,91 7,42 265,04 57,38 3,29 5,17 65

Твердолистяні

Дуб високоствобурний 10 207,5 0,6 3,1 203,8 31,4 46,48 0,11 0,49 45,88 0,6 78

Дуб низькоствобурний 11 11,9 0,7 0,7 0,7 1,4 9,1 1,94 0,04 0,08 0,18 1,64 0,03 70

Ясен 14 130,7 0,3 50,8 48,3 74,1 5,5 29,11 0,03 9,07 18,47 1,54 0,43 68

Клен 15 28,4 0,7 12,5 2,2 13 5,58 0,02 1,23 0,43 3,9 0,12 47

В'яз 16 6,7 5,4 2,2 1,3 0,45 0,27 0,18 0,01 31

Акація 17 23,9 8,2 7,5 2,7 5,5 4,2 2,13 0,37 0,43 0,35 0,98 0,78 0,1 22

Разом твердолистяних 29 409,1 1,3 24,8 270,4 82,6 91,2 21,4 4,2 85,69 0,13 2,16 56,16 22,9 4,34 0,78 1,29 68

М'яколистяні

Береза 30 330,2 7,8 17,2 123,8 58 64,3 117,1 60,24 0,26 1,63 20,88 13,96 23,51 1,16 52

Осика 31 255 26,7 48,1 18,2 18,2 22,1 139,9 66,4 53,36 1,05 5,38 3,26 5,63 38,04 18,91 1,24 43

Вільха 32 209,4 15,1 32,1 95,4 22,6 23,1 43,7 27,81 0,47 1,93 11,41 5,22 8,78 0,73 38

Липа 33 80,3 52,9 43,2 12,6 14,8 18,23 11,37 3,02 3,84 0,25 72

Тополя 34 4,5 4,5 4,5 1,13 1,13 0,02 65

Верби деревовидні 35 7,1 0,5 0,6 6 4,4 1,8 0,1 0,14 1,56 1,14 0,03 53

Разом м'яколистяних 39 886,5 49,6 97,4 290,8 142 122,7 326 75,3 162,57 1,78 8,94 47,02 27,97 76,86 21,18 3,43 48

Разом по I розділу 40 2495,1 139,6 155,8 1435,2 969,2 407 357,5 79,5 584,3 4,82 18,52 368,22 108,25 84,49 21,96 9,89 60

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

РАЗОМ ЛІСІВ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т.ч перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 2495,1 | 139,6 | 155,8 | 1435,2 | 969,2 | 407 | 357,5 | 79,5 | 584,3 | 4,82 | 18,52 | 368,22 | 108,25 | 84,49 | 21,96 | 9,89 | 60 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т.ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т.ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 1134 | 87 | 29,1 | 825,8 | 706,7 | 182 | 10,1 | | 317,6 | 2,81 | 6,37 | 250,91 | 54,22 | 3,29 | | 4,89 | 65 |
| Разом хвойних | 9 | 1134 | 87 | 29,1 | 825,8 | 706,7 | 182 | 10,1 | | 317,6 | 2,81 | 6,37 | 250,91 | 54,22 | 3,29 | | 4,89 | 65 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 194,8 | | 3,1 | 191,7 | 31,4 | | | | 43,62 | | 0,49 | 43,13 | | | | 0,56 | 78 |
| Дуб низькостовбурний | 11 | 7,9 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 5,1 | | 1,37 | | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 1,07 | | 0,02 | 65 |
| Ясен | 14 | 126,7 | | 0,3 | 50,8 | 48,3 | 70,1 | 5,5 | | 27,96 | | 0,03 | 9,07 | 17,32 | 1,54 | | 0,41 | 68 |
| Клен | 15 | 24,9 | | 9,7 | 2,2 | | 13 | | | 5,34 | | 1,01 | 0,43 | 3,9 | | | 0,11 | 50 |
| В'яз | 16 | 5,4 | | | 5,4 | 2,2 | | | | 0,27 | | | 0,27 | | | | 0,01 | 27 |
| Разом твердолистяних | 29 | 359,7 | | 13,8 | 250,8 | 82,6 | 84,5 | 10,6 | | 78,56 | | 1,57 | 52,98 | 21,4 | 2,61 | | 1,11 | 71 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 314,6 | 7,8 | 17,2 | 114,4 | 48,6 | 64,3 | 110,9 | | 57,18 | 0,26 | 1,63 | 18,97 | 13,96 | 22,36 | | 1,1 | 52 |
| Осика | 31 | 222,9 | 25,5 | 45,3 | 14,5 | 14,5 | 20,7 | 116,9 | 47,2 | 46,01 | 1,02 | 4,9 | 2,48 | 5,31 | 32,3 | 14,3 | 1,12 | 41 |
| Вільха | 32 | 199,9 | 14,2 | 32,1 | 90,2 | 22 | 22,4 | 41 | | 26,51 | 0,43 | 1,93 | 10,93 | 5,09 | 8,13 | | 0,7 | 38 |
| Тополя | 34 | 3,7 | | | | | | 3,7 | 3,7 | 0,96 | | | | | 0,96 | 0,96 | 0,02 | 64 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 741,1 | 47,5 | 94,6 | 219,1 | 85,1 | 107,4 | 272,5 | 50,9 | 130,66 | 1,71 | 8,46 | 32,38 | 24,36 | 63,75 | 15,26 | 2,94 | 45 |
| Разом по I розділу | 40 | 2234,8 | 134,5 | 137,5 | 1295,7 | 874,4 | 373,9 | 293,2 | 50,9 | 526,82 | 4,52 | 16,4 | 336,27 | 99,98 | 69,65 | 15,26 | 8,94 | 59 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 2234,8 | 134,5 | 137,5 | 1295,7 | 874,4 | 373,9 | 293,2 | 50,9 | 526,82 | 4,52 | 16,4 | 336,27 | 99,98 | 69,65 | 15,26 | 8,94 | 59 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ

Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

| Панівні породи, господарства | К о д | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-------|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т. ч. включ. в розрахунок | | усього | в т. ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т. ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

1. Основні лісотвірні деревні породи

Хвойні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|-------------|-----------|
| Сосна | 1 | 1194,7 | 104,1 | 85,7 | 103,8 | 93,3 | 697,3 | 203,8 | | 348,84 | 4,45 | 20,58 | 30,78 | 223,52 | 69,51 | | 5,45 | 64 |
| Разом хвойних | 9 | 1194,7 | 104,1 | 85,7 | 103,8 | 93,3 | 697,3 | 203,8 | | 348,84 | 4,45 | 20,58 | 30,78 | 223,52 | 69,51 | | 5,45 | 64 |

Твердолистяні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Дуб високоствобурний | 10 | 455,8 | 6,6 | 3 | 329,7 | 322,7 | 116,5 | | | 97,95 | 1,01 | 0,62 | 71,21 | 25,11 | | | 1,27 | 77 |
| Дуб низькоствобурний | 11 | 16,9 | | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 2 | 10,7 | 8,7 | 2,43 | | 0,1 | 0,32 | 0,3 | 1,71 | 1,4 | 0,04 | 68 |
| Граб | 13 | 1,2 | | | | | | | | 1,2 | | | | | 0,3 | | 0,01 | 59 |
| Ясен | 14 | 395 | 19,4 | 2,3 | | | 117,6 | 255,7 | | 90,91 | 0,74 | 0,35 | | 25,24 | 64,58 | | 1,28 | 71 |
| Клен | 15 | 44,2 | 22 | 14,1 | 0,6 | | 7,5 | | | 4,57 | 0,92 | 2,18 | 0,02 | 1,45 | | | 0,16 | 28 |
| В'яз | 16 | 6,5 | | | 4 | 0,8 | 0,3 | 2,2 | | 0,35 | | | 0,14 | 0,01 | 0,2 | | 0,01 | 26 |
| Акація | 17 | 142,8 | 15,8 | 71,5 | 24,2 | 2,7 | 3 | 28,3 | 2,4 | 8,49 | 0,43 | 3,45 | 1,43 | 0,27 | 2,91 | 0,34 | 0,61 | 14 |
| Разом твердолистяних | 29 | 1062,4 | 63,8 | 92,3 | 361,3 | 327,9 | 246,9 | 298,1 | 11,1 | 205 | 3,1 | 6,7 | 73,12 | 52,38 | 69,7 | 1,74 | 3,38 | 64 |

М'яколистяні

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| Береза | 30 | 598,8 | 16,8 | 56,4 | 166,3 | 77 | 61,4 | 297,9 | | 105,56 | 0,51 | 3,29 | 27,3 | 12,62 | 61,84 | | 2,03 | 52 |
| Осика | 31 | 428,3 | 67,4 | 107,2 | 23,3 | 23,3 | 51,8 | 178,6 | 42,7 | 79,82 | 1,9 | 11,1 | 4,17 | 15,87 | 46,78 | 11,89 | 2,28 | 35 |
| Вільха | 32 | 1068,9 | 64 | 133,2 | 394,4 | 181,3 | 219,3 | 258 | | 189,41 | 2,14 | 5,8 | 67,08 | 50,66 | 63,73 | | 4,21 | 45 |
| Липа | 33 | 222,7 | | | 34,6 | 31,9 | 45,1 | 143 | 1,5 | 51,89 | | | 5,69 | 9,41 | 36,79 | 0,36 | 0,73 | 71 |
| Тополя | 34 | 6,7 | | | | | | 6,7 | 4,7 | 1,6 | | | | | 1,6 | 1,16 | 0,03 | 52 |
| Верби деревовидні | 35 | 5,2 | | | 0,3 | 0,3 | | 4,9 | 4,9 | 1,36 | | | 0,03 | | 1,33 | 1,33 | 0,03 | 52 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 2330,6 | 148,2 | 296,8 | 618,9 | 313,8 | 377,6 | 889,1 | 53,8 | 429,64 | 4,55 | 20,19 | 104,27 | 88,56 | 212,07 | 14,74 | 9,31 | 47 |

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|------------------------------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|-----------|---------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т.ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т.ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Разом по I розділу | 40 | 4587,7 | 316,1 | 474,8 | 1084 | 735 | 1321,8 | 1391 | 64,9 | 983,48 | 12,1 | 47,47 | 208,17 | 364,46 | 351,28 | 16,48 | 18,14 | 56 |
| 2. Інші деревні породи | 41 | 2,5 | | 0,8 | | | 1,7 | | | 0,31 | | 0,02 | | 0,29 | | | 0,01 | 25 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 4590,2 | 316,1 | 475,6 | 1084 | 735 | 1323,5 | 1391 | 64,9 | 983,79 | 12,1 | 47,49 | 208,17 | 364,75 | 351,28 | 16,48 | 18,15 | 56 |
| Інші деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вишня | 53 | 1,7 | | | | | 1,7 | | | 0,29 | | | | 0,29 | | | 0,01 | 30 |
| Груша | 57 | 0,8 | | 0,8 | | | | | | 0,02 | | 0,02 | | | | | | 15 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

ІЗ НИХ МОЖЛИВІ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т.ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т.ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 1189,5 | 104,1 | 82,6 | 102,1 | 91,6 | 696,9 | 203,8 | | 347,57 | 4,45 | 19,92 | 30,29 | 223,4 | 69,51 | | 5,35 | 65 |
| Разом хвойних | 9 | 1189,5 | 104,1 | 82,6 | 102,1 | 91,6 | 696,9 | 203,8 | | 347,57 | 4,45 | 19,92 | 30,29 | 223,4 | 69,51 | | 5,35 | 65 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 450,7 | 6,6 | 3 | 324,6 | 319,7 | 116,5 | | | 96,93 | 1,01 | 0,62 | 70,19 | 25,11 | | | 1,26 | 77 |
| Дуб низькостовбурний | 11 | 16,9 | | 1,4 | 2,8 | 1,7 | 2 | 10,7 | 8,7 | 2,43 | | 0,1 | 0,32 | 0,3 | 1,71 | 1,4 | 0,04 | 68 |
| Ясен | 14 | 393,2 | 19,4 | 2,3 | | | 117,6 | 253,9 | | 90,34 | 0,74 | 0,35 | | 25,24 | 64,01 | | 1,27 | 71 |
| Клен | 15 | 39 | 22 | 8,9 | 0,6 | | 7,5 | | | 3,63 | 0,92 | 1,24 | 0,02 | 1,45 | | | 0,13 | 27 |
| В'яз | 16 | 6,5 | | | 4 | 0,8 | 0,3 | 2,2 | | 0,35 | | | 0,14 | 0,01 | 0,2 | | 0,01 | 26 |
| Разом твердолистяних | 29 | 906,3 | 48 | 15,6 | 332 | 322,2 | 243,9 | 266,8 | 8,7 | 193,68 | 2,67 | 2,31 | 70,67 | 52,11 | 65,92 | 1,4 | 2,71 | 72 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 582,6 | 16,8 | 56,4 | 158,6 | 69,9 | 58,7 | 292,1 | | 102,32 | 0,51 | 3,29 | 25,71 | 12,12 | 60,69 | | 1,97 | 52 |
| Осика | 31 | 402,8 | 67,4 | 107,2 | 23,3 | 23,3 | 46 | 158,9 | 42,7 | 73,67 | 1,9 | 11,1 | 4,17 | 14,39 | 42,11 | 11,89 | 2,17 | 34 |
| Вільха | 32 | 1062,4 | 64 | 133,2 | 388,9 | 179,5 | 218,9 | 257,4 | | 188,45 | 2,14 | 5,8 | 66,36 | 50,59 | 63,56 | | 4,19 | 45 |
| Тополя | 34 | 2,9 | | | | | | 2,9 | 0,9 | 0,73 | | | | | 0,73 | 0,29 | 0,02 | 42 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 2050,7 | 148,2 | 296,8 | 570,8 | 272,7 | 323,6 | 711,3 | 43,6 | 365,17 | 4,55 | 20,19 | 96,24 | 77,1 | 167,09 | 12,18 | 8,35 | 45 |
| Разом по I розділу | 40 | 4146,5 | 300,3 | 395 | 1004,9 | 686,5 | 1264,4 | 1181,9 | 52,3 | 906,42 | 11,67 | 42,42 | 197,2 | 352,61 | 302,52 | 13,58 | 16,41 | 56 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 4146,5 | 300,3 | 395 | 1004,9 | 686,5 | 1264,4 | 1181,9 | 52,3 | 906,42 | 11,67 | 42,42 | 197,2 | 352,61 | 302,52 | 13,58 | 16,41 | 56 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ ТА ГРУПАМИ ВІКУ
Форма №2

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунальної власності)
 ДП "Ніжинрайагролісництво"

Рельєф Рівнинний

УСЬОГО ЛІСІВ, МОЖЛИВИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| Панівні породи, господарства | Код | Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, га | | | | | | | | Загальний запас деревостанів, тис. куб. метрів | | | | | | Загальна середня зміна запасу тис.куб метрів | Середній вік, років | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | усього | молодняки | | середньовікові | | пристигли | стигли і перестійні | | усього | молодняки | | середньовікові | пристигли | стигли і перестійні | | | |
| | | | I вікової групи | II вікової групи | усього | в т.ч. включ. в розрахунок | | усього | в т.ч. перестійні | | I вікової групи | II вікової групи | | | усього | | | в т.ч. перестійні |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 2323,5 | 191,1 | 111,7 | 927,9 | 798,3 | 878,9 | 213,9 | | 665,17 | 7,26 | 26,29 | 281,2 | 277,62 | 72,8 | | 10,23 | 65 |
| Разом хвойних | 9 | 2323,5 | 191,1 | 111,7 | 927,9 | 798,3 | 878,9 | 213,9 | | 665,17 | 7,26 | 26,29 | 281,2 | 277,62 | 72,8 | | 10,23 | 65 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | 645,5 | 6,6 | 6,1 | 516,3 | 351,1 | 116,5 | | | 140,55 | 1,01 | 1,11 | 113,32 | 25,11 | | | 1,83 | 77 |
| Дуб низькостовбурний | 11 | 24,8 | | 2,1 | 3,5 | 2,4 | 3,4 | 15,8 | 8,7 | 3,8 | | 0,14 | 0,4 | 0,48 | 2,78 | 1,4 | 0,06 | 67 |
| Ясен | 14 | 519,9 | 19,4 | 2,6 | 50,8 | 48,3 | 187,7 | 259,4 | | 118,3 | 0,74 | 0,38 | 9,07 | 42,56 | 65,55 | | 1,69 | 70 |
| Клен | 15 | 63,9 | 22 | 18,6 | 2,8 | | 20,5 | | | 8,97 | 0,92 | 2,25 | 0,45 | 5,35 | | | 0,25 | 36 |
| В'яз | 16 | 11,9 | | | 9,4 | 3 | 0,3 | 2,2 | | 0,62 | | | 0,41 | 0,01 | 0,2 | | 0,02 | 26 |
| Разом твердолистяних | 29 | 1266 | 48 | 29,4 | 582,8 | 404,8 | 328,4 | 277,4 | 8,7 | 272,24 | 2,67 | 3,88 | 123,65 | 73,51 | 68,53 | 1,4 | 3,85 | 72 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 897,2 | 24,6 | 73,6 | 273 | 118,5 | 123 | 403 | | 159,5 | 0,77 | 4,92 | 44,68 | 26,08 | 83,05 | | 3,07 | 52 |
| Осика | 31 | 625,7 | 92,9 | 152,5 | 37,8 | 37,8 | 66,7 | 275,8 | 89,9 | 119,68 | 2,92 | 16 | 6,65 | 19,7 | 74,41 | 26,19 | 3,32 | 36 |
| Вільха | 32 | 1262,3 | 78,2 | 165,3 | 479,1 | 201,5 | 241,3 | 298,4 | | 214,96 | 2,57 | 7,73 | 77,29 | 55,68 | 71,69 | | 4,89 | 44 |
| Тополя | 34 | 6,6 | | | | | | 6,6 | 4,6 | 1,69 | | | | | 1,69 | 1,25 | 0,03 | 54 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 2791,8 | 195,7 | 391,4 | 789,9 | 357,8 | 431 | 983,8 | 94,5 | 495,83 | 6,26 | 28,65 | 128,62 | 101,46 | 230,84 | 27,44 | 11,31 | 45 |
| Разом по I розділу | 40 | 6381,3 | 434,8 | 532,5 | 2300,6 | 1560,9 | 1638,3 | 1475,1 | 103,2 | 1433,24 | 16,19 | 58,82 | 533,47 | 452,59 | 372,17 | 28,84 | 25,39 | 57 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 6381,3 | 434,8 | 532,5 | 2300,6 | 1560,9 | 1638,3 | 1475,1 | 103,2 | 1433,24 | 16,19 | 58,82 | 533,47 | 452,59 | 372,17 | 28,84 | 25,39 | 57 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА ПОВНОТАМИ ТА КЛАСАМИ БОНІТЕТУ

Форма № 4

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунал
ДП "Ніжинрайагролісництво"

| Вікові групи і повноти | К о д | Площа деревостанів за групами порід і класами бонітету, га | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|------------|---|---|------------|--------------|---------------|-------------|------------|----|------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|------------|--------------|
| | | Господарство | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | хвойне | | | | | | твердолистяне | | | | | | м'яколистяне | | | | | |
| | | 2 і вище | 3 | 4 | 5 | 5а і нижче | разом | 2 і вище | 3 | 4 | 5 | 5а і нижче | разом | 2 і вище | 3 | 4 | 5 | 5а і нижче | разом |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Молодняки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,4 | 10 | 2,8 | | | | | 2,8 | 1,9 | | | | | 1,9 | 15,3 | | | | | 15,3 |
| 0,5 | 11 | 15,3 | | | | | 15,3 | 13 | 1,4 | | | | 14,4 | 85,2 | 34,9 | | | | 120,1 |
| 0,6 | 12 | 68,1 | | | | | 68,1 | 42,7 | 2,7 | | | | 45,4 | 186,6 | 11 | | | | 197,6 |
| 0,7 | 13 | 80,1 | | | | | 80,1 | 29,9 | | | | | 29,9 | 162,6 | 4,4 | | | | 167 |
| 0,8 | 14 | 135,9 | | | | | 135,9 | 41,1 | | | | | 41,1 | 25,4 | | | | | 25,4 |
| 0,9-1,0 | 15 | 9,9 | | | | | 9,9 | 49,5 | | | | | 49,5 | 66,6 | | | | | 66,6 |
| Разом | 16 | 312,1 | | | | | 312,1 | 178,1 | 4,1 | | | | 182,2 | 541,7 | 50,3 | | | | 592 |
| Середньовікові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,3-0,4 | 20 | 64,9 | | | | | 64,9 | 16,4 | | 2,1 | | | 18,5 | 85,1 | | | | | 85,1 |
| 0,5 | 21 | 352,5 | | | | | 352,5 | 145,9 | 16,4 | | | | 162,3 | 103,8 | 7,7 | 1,9 | | | 113,4 |
| 0,6 | 22 | 485,9 | | | | | 485,9 | 384,6 | | | | | 384,6 | 343,8 | 9,1 | | | | 352,9 |
| 0,7 | 23 | 69,7 | | | | | 69,7 | 64,1 | | | | | 64,1 | 290,3 | 13,4 | | | | 303,7 |
| 0,8 | 24 | 4,8 | | | | | 4,8 | 2,2 | | | | | 2,2 | 39,5 | | 5,3 | | | 44,8 |
| 0,9-1,0 | 25 | | | | | | | | | | | | | 9,8 | | | | | 9,8 |
| Разом | 26 | 977,8 | | | | | 977,8 | 613,2 | 16,4 | 2,1 | | | 631,7 | 872,3 | 30,2 | 7,2 | | | 909,7 |
| Пристигли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,3-0,4 | 30 | 63,2 | 0,8 | | | | 64 | 46,3 | | | | | 46,3 | 29 | 0,2 | | | | 29,2 |
| 0,5 | 31 | 266,9 | | | | | 266,9 | 43,2 | 1,4 | | | | 44,6 | 51,6 | 1,9 | | | | 53,5 |
| 0,6 | 32 | 505,2 | | | | | 505,2 | 199,4 | 2,3 | | | | 201,7 | 228,3 | | | | | 228,3 |
| 0,7 | 33 | 54,3 | | | | | 54,3 | 45 | | | | | 45 | 145,6 | | | | | 145,6 |
| 0,8 | 34 | | | | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | 22,8 | | | | | 22,8 |
| 0,9-1,0 | 35 | | | | | | | | | | | | | 20,9 | | | | | 20,9 |
| Разом | 36 | 889,6 | 0,8 | | | | 890,4 | 334,4 | 3,7 | | | | 338,1 | 498,2 | 2,1 | | | | 500,3 |
| Стигли і перестійні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,3-0,4 | 40 | 10,7 | | | | | 10,7 | 5,3 | 3,3 | 0,5 | | | 9,1 | 69,9 | | | | | 69,9 |
| 0,5 | 41 | 68,8 | | | | | 68,8 | 30,7 | 7,6 | | | | 38,3 | 301,8 | | | | | 301,8 |

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунал
ДП "Ніжинрайагролісництво"

| Вікові групи і повноти | | Площа деревостанів за групами порід і класами бонітету, га | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|------------|---|---|------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|----|------------|---------------|
| | | Господарство | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | хвойне | | | | | | тврдолистяне | | | | | | м'яколистяне | | | | | |
| | | 2 і вище | 3 | 4 | 5 | 5а і нижче | разом | 2 і вище | 3 | 4 | 5 | 5а і нижче | разом | 2 і вище | 3 | 4 | 5 | 5а і нижче | разом |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0,6 | 42 | 74,9 | | | | | 74,9 | 152 | 8,5 | | 2,1 | | 162,6 | 508,8 | 9,2 | | | | 518 |
| 0,7 | 43 | 59,5 | | | | | 59,5 | 109,5 | | | | | 109,5 | 312,1 | | | | | 312,1 |
| 0,8 | 44 | | | | | | | | | | | | | 13,3 | | | | | 13,3 |
| Разом | 46 | 213,9 | | | | | 213,9 | 297,5 | 19,4 | 0,5 | 2,1 | | 319,5 | 1205,9 | 9,2 | | | | 1215,1 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,3-0,4 | 50 | 141,6 | 0,8 | | | | 142,4 | 69,9 | 3,3 | 2,6 | | | 75,8 | 199,3 | 0,2 | | | | 199,5 |
| 0,5 | 51 | 703,5 | | | | | 703,5 | 232,8 | 26,8 | | | | 259,6 | 542,4 | 44,5 | 1,9 | | | 588,8 |
| 0,6 | 52 | 1134,1 | | | | | 1134,1 | 778,7 | 13,5 | | 2,1 | | 794,3 | 1267,5 | 29,3 | | | | 1296,8 |
| 0,7 | 53 | 263,6 | | | | | 263,6 | 248,5 | | | | | 248,5 | 910,6 | 17,8 | | | | 928,4 |
| 0,8 | 54 | 140,7 | | | | | 140,7 | 43,8 | | | | | 43,8 | 101 | | 5,3 | | | 106,3 |
| 0,9-1,0 | 55 | 9,9 | | | | | 9,9 | 49,5 | | | | | 49,5 | 97,3 | | | | | 97,3 |
| Разом | 56 | 2393,4 | 0,8 | | | | 2394,2 | 1423,2 | 43,6 | 2,6 | 2,1 | | 1471,5 | 3118,1 | 91,8 | 7,2 | | | 3217,1 |

Державний лісовий кадастр станом на 1 січня 2024 року

РОЗПОДІЛ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК, ВКРИТИХ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ, ЗА 10-РІЧНИМИ ВІКОВИМИ ПЕРІОДАМИ

Форма № 5

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунал
ДП "Ніжинрайагролісництво"

(чисельник – площа, га; знаменник – запас, тис. м³)

| Категорії лісів, господарства, панівні деревні породи | К о д | 10-річні вікові періоди | | | | | | | | | | | | | | Разом | |
|--|-------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|----|----|----|----|-------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 і > |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основні лісотвірні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високоствобурний | 10 | | | | | | | | 5,2 | | | | | | | | 5,2 |
| | | | | | | | | | 1,08 | | | | | | | | 1,08 |
| Ясен | 14 | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | 0,6 |
| | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | 0,2 |
| Клен | 15 | 0,7 | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | 2,2 |
| | | 0,02 | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | 0,17 |
| Разом твердолистяних | 29 | 0,7 | | | 1,5 | | | | 5,2 | 0,6 | | | | | | | 8 |
| | | 0,02 | | | 0,15 | | | | 1,08 | 0,2 | | | | | | | 1,45 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Осика | 31 | | | | | | | | 19,2 | | | | | | | | 19,2 |
| | | | | | | | | | 4,61 | | | | | | | | 4,61 |
| Липа | 33 | | | | 2,5 | 1,6 | 0,8 | 11,7 | | | | | | | | | 16,6 |
| | | | | | 0,43 | 0,18 | 0,15 | 3,13 | | | | | | | | | 3,89 |
| Тополя | 34 | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | 0,8 |
| | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | | 0,17 |
| Разом м'яколистяних | 39 | | | | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 30,9 | | | | | | | | | 36,6 |
| | | | | | 0,43 | 0,18 | 0,32 | 7,74 | | | | | | | | | 8,67 |
| Разом по I розділу | 40 | 0,7 | | | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 36,1 | 0,6 | | | | | | | 44,6 |
| | | 0,02 | | | 0,15 | 0,43 | 0,18 | 0,32 | 8,82 | 0,2 | | | | | | | 10,12 |
| Усього по розділах | 43 | 0,7 | | | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 36,1 | 0,6 | | | | | | | 44,6 |
| 1+2+3 | | 0,02 | | | 0,15 | 0,43 | 0,18 | 0,32 | 8,82 | 0,2 | | | | | | | 10,12 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Форма № 5

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунал
ДП "Ніжинрайагролісництво"

(чисельник – площа, га; знаменник – запас, тис. м³)

| Категорії лісів, господарства, панівні деревні породи | К о д | 10-річні вікові періоди | | | | | | | | | | | | | | Разом | |
|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----|----|----|----|-------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 і > |
| I. Основні лісотвірні деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 7,8 | 5 | | 6,6 | 7,3 | 13,9 | 26,6 | 28,8 | 37,3 | 14 | | | | | | 147,3 |
| | | 0,16 | 0,28 | | 1,83 | 2,18 | 4,42 | 8,55 | 9 | 11,12 | 4,57 | | | | | | 42,11 |
| Разом хвойних | 9 | 7,8 | 5 | | 6,6 | 7,3 | 13,9 | 26,6 | 28,8 | 37,3 | 14 | | | | | | 147,3 |
| | | 0,16 | 0,28 | | 1,83 | 2,18 | 4,42 | 8,55 | 9 | 11,12 | 4,57 | | | | | | 42,11 |
| Твердолистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуб високостовбурний | 10 | | | | | | 2 | 1,2 | 50,9 | 15,7 | 1,3 | | | | | | 71,1 |
| | | | | | | | 0,35 | 0,29 | 12,18 | 3,58 | 0,22 | | | | | | 16,62 |
| Ясен | 14 | | | | | 2 | | 6,1 | 22,9 | 5,5 | | | | | | | 36,5 |
| | | | | | | 0,42 | | 1,53 | 6,71 | 1,54 | | | | | | | 10,2 |
| Клен | 15 | | | 3 | | 1,5 | | | | | | | | | | | 4,5 |
| | | | | 0,24 | | 0,33 | | | | | | | | | | | 0,57 |
| В'яз | 16 | | | 1,1 | | 1,3 | | | | | | | | | | | 2,4 |
| | | | | 0,05 | | 0,18 | | | | | | | | | | | 0,23 |
| Разом твердолистяних | 29 | | | 4,1 | | 4,8 | 2 | 7,3 | 73,8 | 21,2 | 1,3 | | | | | | 114,5 |
| | | | | 0,29 | | 0,93 | 0,35 | 1,82 | 18,89 | 5,12 | 0,22 | | | | | | 27,62 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 0,9 | 1,2 | 3 | 0,7 | 10,6 | 16,2 | 1,2 | | | | | | | | | 33,8 |
| | | 0,02 | 0,11 | 0,42 | 0,09 | 2,31 | 3,41 | 0,24 | | | | | | | | | 6,6 |
| Осика | 31 | 2,7 | 3 | 4,3 | 2,6 | 3,4 | 8 | 0,8 | | | | | | | | | 24,8 |
| | | 0,05 | 0,21 | 0,69 | 0,97 | 1,42 | 2,59 | 0,22 | | | | | | | | | 6,15 |
| Вільха | 32 | 0,4 | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | 1,1 |
| | | 0,01 | | 0,08 | | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| Липа | 33 | | | | | | | 14,1 | 12,6 | 14,8 | | | | | | | 41,5 |
| | | | | | | | | 2,81 | 3,02 | 3,84 | | | | | | | 9,67 |
| Верби деревовидні | 35 | | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | 1,2 |
| | | | | | 0,31 | | | | | | | | | | | | 0,31 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 4 | 4,2 | 8 | 4,5 | 14 | 24,2 | 16,1 | 12,6 | 14,8 | | | | | | | 102,4 |
| | | 0,08 | 0,32 | 1,19 | 1,37 | 3,73 | 6 | 3,27 | 3,02 | 3,84 | | | | | | | 22,82 |
| Разом по I розділу | 40 | 11,8 | 9,2 | 12,1 | 11,1 | 26,1 | 40,1 | 50 | 115,2 | 73,3 | 15,3 | | | | | | 364,2 |
| | | 0,24 | 0,6 | 1,48 | 3,2 | 6,84 | 10,77 | 13,64 | 30,91 | 20,08 | 4,79 | | | | | | 92,55 |

Форма № 5

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунал
ДП "Ніжинрайагролісництво"

(чисельник – площа, га; знаменник – запас, тис. м³)

| Категорії лісів, господарства, панівні деревні породи | К о д | 10-річні вікові періоди | | | | | | | | | | | | | | Разом | |
|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----|----|----|-------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 i > |
| Акація | 17 | 87,3 | 24,2 | 28,9 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | | | | | | | | | | 142,8 |
| | | 3,88 | 1,43 | 2,84 | 0,1 | 0,07 | 0,17 | | | | | | | | | | 8,49 |
| Разом твердолистяних | 29 | 107,8 | 56,9 | 33,9 | 19,6 | 5,7 | 50,3 | 137,2 | 475,8 | 162,2 | 13 | | | | | | 1062,4 |
| | | 4,48 | 3,72 | 3,23 | 3,23 | 1,08 | 10,59 | 28,62 | 111,11 | 35,43 | 3,51 | | | | | | 205 |
| М'яколистяні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Береза | 30 | 16,8 | 56,4 | 45,1 | 44,2 | 77 | 61,4 | 290,5 | 7,4 | | | | | | | | 598,8 |
| | | 0,51 | 3,29 | 5,08 | 6,64 | 15,58 | 12,62 | 60,38 | 1,46 | | | | | | | | 105,56 |
| Осика | 31 | 67,4 | 107,2 | 23,3 | 51,8 | 39 | 96,9 | 42,7 | | | | | | | | | 428,3 |
| | | 1,9 | 11,1 | 4,17 | 15,87 | 9,44 | 25,45 | 11,89 | | | | | | | | | 79,82 |
| Вільха | 32 | 64 | 133,2 | 96,8 | 116,3 | 181,3 | 219,3 | 227,8 | 30,2 | | | | | | | | 1068,9 |
| | | 2,14 | 5,8 | 10,2 | 20,04 | 36,84 | 50,66 | 57,22 | 6,51 | | | | | | | | 189,41 |
| Липа | 33 | | | 2,7 | | 7,7 | 24,2 | 45,1 | 141,5 | | 1,5 | | | | | | 222,7 |
| | | | | 0,14 | | 0,93 | 4,62 | 9,41 | 36,43 | | 0,36 | | | | | | 51,89 |
| Тополя | 34 | | | | 2 | | 4,7 | | | | | | | | | | 6,7 |
| | | | | | 0,44 | | 1,16 | | | | | | | | | | 1,6 |
| Верби деревовидні | 35 | | 0,3 | | | 2,7 | 2,2 | | | | | | | | | | 5,2 |
| | | | 0,03 | | | 0,55 | 0,78 | | | | | | | | | | 1,36 |
| Разом м'яколистяних | 39 | 148,2 | 297,1 | 167,9 | 214,3 | 307,7 | 408,7 | 606,1 | 179,1 | | 1,5 | | | | | | 2330,6 |
| | | 4,55 | 20,22 | 19,59 | 42,99 | 63,34 | 95,29 | 138,9 | 44,4 | | 0,36 | | | | | | 429,64 |
| Разом по I розділу | 40 | 315 | 399,1 | 216,7 | 304,7 | 323,9 | 552,3 | 1055,7 | 1039,8 | 343,6 | 36,9 | | | | | | 4587,7 |
| | | 10,45 | 26,97 | 25,29 | 64,33 | 66,97 | 134,11 | 265,15 | 281,4 | 98,9 | 9,91 | | | | | | 983,48 |
| 2. Інші деревні породи | 41 | | 0,8 | 1,7 | | | | | | | | | | | | | 2,5 |
| | | | 0,02 | 0,29 | | | | | | | | | | | | | 0,31 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 315 | 399,9 | 218,4 | 304,7 | 323,9 | 552,3 | 1055,7 | 1039,8 | 343,6 | 36,9 | | | | | | 4590,2 |
| | | 10,45 | 26,99 | 25,58 | 64,33 | 66,97 | 134,11 | 265,15 | 281,4 | 98,9 | 9,91 | | | | | | 983,79 |
| Усього по об'єкту | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основні лісотвірні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| деревні породи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хвойні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сосна | 1 | 121,8 | 71 | 20,5 | 98,8 | 28,4 | 201,6 | 777,1 | 665,2 | 343 | 56,7 | 10,1 | | | | | 2394,2 |
| | | 2,86 | 4,5 | 3,64 | 24,36 | 7,62 | 58,57 | 237,14 | 215,2 | 111,11 | 16,59 | 3,29 | | | | | 684,88 |
| Разом хвойних | 9 | 121,8 | 71 | 20,5 | 98,8 | 28,4 | 201,6 | 777,1 | 665,2 | 343 | 56,7 | 10,1 | | | | | 2394,2 |
| | | 2,86 | 4,5 | 3,64 | 24,36 | 7,62 | 58,57 | 237,14 | 215,2 | 111,11 | 16,59 | 3,29 | | | | | 684,88 |

Чернігівська область

Органи місцевого самоврядування (ліси комунал
ДП "Ніжинрайагролісництво"

Форма № 5

(чисельник – площа, га; знаменник – запас, тис. м³)

| Категорії лісів, господарства, панівні деревні породи | К о д | 10-річні вікові періоди | | | | | | | | | | | | | | Разом | | |
|---|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|------|----|----|----|-------|--------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 i > | |
| Разом по I розділу | 40 | 436,3 | 534,5 | 354,5 | 404,1 | 463,9 | 867,5 | 1802,3 | 1556,6 | 552,3 | 72,5 | 38,3 | | | | | | 7082,8 |
| | | 14,06 | 38,23 | 40,61 | 85,47 | 96,78 | 208,76 | 468 | 426,33 | 157,96 | 20,68 | 10,9 | | | | | | 1567,78 |
| 2. Інші деревні породи | 41 | | 0,8 | 1,7 | | | | | | | | | | | | | | 2,5 |
| | | | 0,02 | 0,29 | | | | | | | | | | | | | | 0,31 |
| Усього по розділах 1+2+3 | 43 | 436,3 | 535,3 | 356,2 | 404,1 | 463,9 | 867,5 | 1802,3 | 1556,6 | 552,3 | 72,5 | 38,3 | | | | | | 7085,3 |
| | | 14,06 | 38,25 | 40,9 | 85,47 | 96,78 | 208,76 | 468 | 426,33 | 157,96 | 20,68 | 10,9 | | | | | | 1568,09 |