

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НІЖИНСЬКЕ РАЙОННЕ ДОЧІРНЕ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НІЖИНРАЙАГРОЛІСНИЦТВО»

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2024 року

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-со-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.6	5ВП(50)2ВП(70)2ОС1ВЛЧ	1	ВП	50	22	24	5	1	С2ГД	0.60	200	0.32	0.17	30	
				ВП	70	26	32							0.06	30	
				ОС	50	26	36							0.06	10	
				ВЛЧ	40	18	24							0.03	40	
		ВП,ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	0.4	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
3	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	10	8	8	3	1	С3ГД	0.90	50	0.03	0.03		
		АКБ - вегетативного походження														
4	2.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	5	6	6	2	1	С2ГД	0.80	25	0.05	0.05		
		АКБ - вегетативного походження														
5	0.7	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
6	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	70	22	26	7	2	С3ГД	0.50	180	0.07	0.07	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	4.4	Лісові культури	1	С3	88	28	36	7	1	В2ДС	0.50	320	1.41	1.41	80	Суцільна рубка Створення ліс. культури лісовіднов. РПК 67
		10С3										20	0.09			
		Сухостій С3 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження														
8	2.5	зруби		С3						1Б	В2ДС					Створення ліс. культури лісовіднов. РПК 52
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
9	4.0	Лісові культури	1	С3	74	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	1.52	1.52	90	
		10С3+ОС+ВП														
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	2.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1	АКБ	7	6	8	3	1Б	В2ДС	0.80	25	0.07	0.07		
		АКБ - вегетативного походження														
11	2.5	зруби		С3						1Б	В2ДС					Створення ліс. культури лісовіднов. РПК 52
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
12	2.9	Лісові культури	1	С3	88	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.87	0.87	80	
		10С3														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	10	5	8	3	1Б	В2ДС	0.80	20	0.03	0.03		
14	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	29	16	20	7	1	В2ДС	0.60	110	0.12	0.12	10	
15	3.9	10СЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження		1 СЗ	88	28	36	7	1	В2ДС	0.50	320	1.25	1.25	80 Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67	
16	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	10	8	8	3	1Б	В2ДС	0.80	50	0.08	0.08		
17	2.8	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1Б	В2ДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52	
18	2.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	6	6	8	3	1Б	В2ДС	0.80	25	0.07	0.07		
19	3.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 70%, Сильна ступінь пошкодження		1 СЗ	88	28	36	7	1	В2ДС	0.30	190	0.57	0.57	90	
20	4.0	7ВП2С31ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Захаршення загальне - 40 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 100%, Сильна ступінь пошкодження, Губка березова, 20%, Середня ступінь пошкодження		1 БП СЗ ОС	70 70 70	28 30 24	32 40 40	7	1А	СЗГДС	0.70	310	1.24	0.87 0.25 0.12	60 Суцільна рубка 90 Створення ліс. 20 культур лісовіднов. РТК 134	
21	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	12	12	10	4	1Г	ВЗДС	0.70	80	0.05	0.05	1	
22	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	6	6	6	3	1Б	В2ДС	0.80	25	0.02	0.02		
23	3.1	9ВП1СЗ БП - вегетативного походження		1 БП СЗ	59 59	28 28	28 32	6	1А	СЗГД	0.60	240	0.74	0.67 0.07	60 80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га																
24	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	8	6	6	3	1Б	В2ДС	0.80	25	0.03	0.03		
25	4.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	12	12	12	4	1Г	В2ДС	0.70	80	0.34	0.34	1	
26	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		1 СЗ	88	28	36	7	1	В2ДС	0.50	320	0.61	0.61	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
27	2.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	7	6	6	3	1Б	В2ДС	0.80	25	0.07	0.07		
28	0.2	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік
Разом по кварталі 60.6																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	7.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ 1 АКБ АКБ - вегетативного походження			11	8	10	4	1А	В2ДС	0.70	40	0.31	0.31	1	
2	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	28	36	7	1	С2ГДС	0.50	320	0.45	0.45	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 106
3	2.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ 1 АКБ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2019, причина загибелі - Заглушення іншими породами			5	6	6	2	1В	С2ГДС	1.00	35	0.08	0.08		
4	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	28	36	7	1	С2ГДС	0.50	320	0.16	0.16	90	
5	6.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ 1 АКБ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами			10	8	10	3	1В	В2ДС	0.80	45	0.28	0.28		
6	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	95	26	36	7	2	В2ДС	0.30	170	0.17	0.17	80	
7	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	95	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.24	0.24	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
8	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ 1 АКБ АКБ - вегетативного походження			5	5	6	2	1В	В2ДС	0.90	20	0.02	0.02		
9	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВЗШ+АКБ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	30	40	7	1	С2ГДС	0.40	270	0.08	0.08	80	
10	1.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	95	28	36	7	1	С2ГДС	0.50	320	0.45	0.45	90	Суцільна рубка Створення ліс.

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		10АКБ АКБ - вегетативного походження	1 АКБ	10	8	8	3	1В	В2ДС	0.90	50	0.52	0.52		
22	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1 АКБ	3	2	4	2	1В	В2ДС	0.90	5	0.01	0.01		
23	4.2	6ВП3ОС1ВЗШ+ДЗ+ВЛЧ+СЗ ВП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження	1 ВП ОС ВЗШ	70 60 50	27 28 24	40 44 32	7	1	СЗГД	0.50	210	0.88	0.53 0.26 0.09	30 Суцільна рубка 10 Створення ліс. 20 культур лісовіднов. РТК 134	
24	1.3	10ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	70	25	32	7	1	С4ВЛЧ	0.60	270	0.35	0.35	60 Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
25	1.2	6ВП3ОС1ВЗШ+ДЗ+ВЛЧ+СЗ ВП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження	1 ВП ОС ВЗШ	70 60 50	27 28 24	40 44 32	7	1	СЗГД	0.50	210	0.25	0.14 0.08 0.03	30 Суцільна рубка 10 Створення ліс. 20 культур лісовіднов. РТК 134	
26	3.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5АКБ5ОС АКБ,ОС - вегетативного походження	1 АКБ ОС	5 5	7 6	6 6	2	1	СЗГД	0.60	40	0.13	0.06 0.07		
27	0.8	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 8 куб.м/вид.	1 СЗ ВП	79 69	28 24	36 26	6	1А	В2ДС	0.60	320	0.26	0.21 0.05	80 30	
28	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5АКБ5ОС АКБ,ОС - вегетативного походження	1 АКБ ОС	14 14	15 12	16 10	4	1Г	СЗГД	0.60	110	0.07	0.03 0.04	1 10	
29	1.3	6ВЛЧ4ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1 ВЛЧ ВП	40 40	18 24	20 24	4	2	СЗГД	0.70	190	0.25	0.15 0.10	40 40	
30	2.2	10ВЛЧ+ВП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	72	25	26	7	1	СЗГД	0.70	320	0.70	0.70	60 Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
31	0.5	зруби Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см	ОС					1	С2ГД					Природне відновлення лісу	
32	0.2	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла												Розчищення кварталних просік	
33	0.2	окружні межі												Розчищення окружно	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла
Разом по кварталу 67.9

межі

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.3	Лісові культури 10СЗК Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗК	69	24	28	5	1	В2ДС	0.50	260	0.60	0.60	90	
											5	0.01			
2	17.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1 СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	5.91	5.91	90	
3	0.6	10ВП+КЛГ+ВЛЧ ВП - вегетативного походження	1 ВП	40	20	20	4	1	С2ГД	0.70	180	0.11	0.11	40	
4	0.7	6ВП4ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1 ВП ВЛЧ	55 45	26 18	36 20	6	1А	С3ГД	0.40	120	0.08	0.05 0.03	30 40	
5	0.7	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	50	24	22	5	1А	С3ГД	0.70	290	0.20	0.20	60	
6	2.0	9ВП10С ВП,ОС - вегетативного походження	1 ВП ОС	60 60	25 26	28 36	6	1	В2ДС	0.60	210	0.42	0.38 0.04	40 20	
7	1.1	10ВП+ОС+СЗ ВП - вегетативного походження	1 ВП	59	27	28	6	1А	В3ДС	0.60	220	0.24	0.24	40	
8	0.3	10ОС ОС - вегетативного походження	1 ОС	24	16	20	5	1А	С3ГД	0.50	140	0.04	0.04	10	
9	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	60	24	24	6	1	С3ГД	0.80	330	0.26	0.26	60	
10	7.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1 СЗ	62	28	32	5	1В	С2ГДС	0.60	380	2.85	2.85	90	Вибіркова санітарна рубка
											10	0.08			
11	0.3	Лісові культури 10ВП	1 ВП	69	28	28	7	1А	С2ГД	0.60	230	0.07	0.07	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
12	1.0	50СЗВП2СЗ ОС,ВП - вегетативного походження	1 ОС ВП СЗ	39 49 62	23 23 24	24 26 32	6	1В	С3ГД	0.50	200	0.20	0.10 0.06 0.04	40 50 80	
13	6.2	Лісові культури 10СЗ+ВП	1 СЗ	62	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	2.11	2.11	90	
14	0.1	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі						1В	В2ДС						

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яс	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
15	2.4	Лісові культури 5СЗЗВП1ОС1АКВ	1	СЗ	16	7	8	2	1В	В2ДС	0.60	50	0.12	0.06		
				ВП	14	10	8							0.04		
				ОС	14	10	12							0.01		
				АКВ	14	8	12							0.01		
		ВП,ОС,АКВ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2008														
16	1.1	Лісові культури 1ОСЗ Сухостій	1	СЗ	62	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	80	
				СЗ								10	0.01		Вибіркова санітарна рубка	
17	2.6	8ВП1ОС1ВРВ	1	ВП	59	26	32	6	1А	СЗГД	0.50	190	0.49	0.39	40	
				ОС	49	27	36							0.05	10	
				ВРВ	39	26	36							0.05	5	
		ВП,ОС,ВРВ - вегетативного походження														
18	1.6	6ОС4ВП	1	ОС	20	12	14	3	1	СЗГД	0.60	90	0.14	0.08		
				ВП	20	10	12							0.06		
		ОС,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
19	2.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗК	1	АКВ	15	8	8	4	2	В2ДС	0.60	35	0.07	0.07	1	
				СЗК	69	25	32					20	0.04		Вибіркова санітарна рубка	
				СЗК								30	0.06			
		Сухостій Підлісок АКЖ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
20	0.1	окружні межі Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														
		Разом по кварталу 51.4														
															Розчищення окружно-межі	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРВ, 10%															
11	0.5	8ВЛЧ2БП	1 ВЛЧ БП	49 22 49 23	22	22	5	1	СЗГД	0.70	240	0.12	0.10 0.02	60 60	
ВЛЧ,БП - вегетативного походження															
12	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	69 28	36	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.15	0.15	90		
13	0.6	Лісові культури 8ВП2ВЛЧ+ОС ВЛЧ - природного походження	1 ВП ВЛЧ	39 21 39 16	20 18	4	1Б	В2ДС	0.70	180	0.11	0.09 0.02	30 40		
14	0.9	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗК СЗК	64 26	36	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.26	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка	
15	0.3	6ОСЗВП1ДЗ+ВЛЧ ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження	1 ОС БП ДЗ	30 20 30 16 60 16	26 20 26	5	1Б	ВЗДС	0.40	110	0.03	0.02 0.01	30 20 30		
16	0.1	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі						1Б	В2ДС						
17	0.4	Лісові культури 10СЗК+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗК СЗК	65 26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка	
18	2.5	4ЯЗ1ДЗ2ВП1ВЛЧ2ГЗ ЯЗ, ДЗ, ВП, ВЛЧ, ГЗ - вегетативного походження	1 ЯЗ ДЗ БП ВЛЧ ГЗ	74 26 74 24 74 26 64 22 59 18	36 32 36 26 22	7	1	СЗГД	0.50	170	0.43	0.17 0.04 0.09 0.04 0.09	40 40 20 40 10	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 134	
19	0.7	6ВЛЧ2ОС2ВРЛ ВЛЧ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження	1 ВЛЧ ОС ВРЛ	15 8 15 10 15 8	10 14 14	3	2	С4ВЛЧ	0.50	40	0.03	0.01 0.01 0.01			
20	0.3	8ОС2БП ОС,БП - вегетативного походження	1 ОС БП	12 8 12 8	10 10	3	1	СЗГД	0.70	70	0.02	0.02			
21	3.1	6ОС2ВП1КЛГ1ДЗ+ВЛЧ	1 ОС БП КЛГ ДЗ	6 7 6 6 6 5 6 3	6 6 6 4	2	1	СЗГД	0.80	40	0.12	0.08 0.02 0.01 0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

ОС, БП, КЛГ, ДЗ - вегетативного походження
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40

22 0.2 окружні межі
Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла
Разом по кварталі
50.2

Розчищення окружно-межі

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	15.9	7ВЛЧ2ДЗ1ВП	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	СЗГДС	0.70	280	4.45	3.11	60	
				ДЗ	80	24	36							0.89	40	
				ВП	65	25	36							0.45	40	
		ВЛЧ, ДЗ, ВП - вегетативного походження														
2	0.8	5ВЛЧ2ОС2ВП1ВРЛ	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	30	0.02	0.02		
				ОС	15	8	12									
				ВП	15	8	12									
				ВРЛ	15	6	12									
		ВЛЧ, ОС, ВП, ВРЛ - вегетативного походження														
3	0.8	Лісові культури 8ВП2ВЛЧ	1	ВП	33	18	18	4	1В	СЗГД	0.70	150	0.12	0.10	40	
				ВЛЧ	33	16	20							0.02	40	
4	0.5	Лісові культури 10ДЗ+ВП+ОС+ВЗШ	1	ДЗ	70	25	32	5	1	С2ГД	0.60	280	0.14	0.14	60	
5	3.2	6ВЛЧ4ВП	1	ВЛЧ	55	24	24	6	1	СЗГД	0.70	270	0.86	0.52	60	
				ВП	65	26	26							0.34	40	
		ВЛЧ, ВП - вегетативного походження														
6	1.7	10ВЛЧ+ОС+ВП	1	ВЛЧ	13	8	12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	40	0.07	0.07		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
7	0.9	9ВП1ВЛЧ+ОС	1	ВП	45	18	18	5	2	СЗГД	0.80	180	0.16	0.14	30	Прохідна рубка 15%
				ВЛЧ	45	16	18							0.02	30	
		ВП, ВЛЧ - вегетативного походження														
8	2.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	25	28	6	1	СЗГД	0.70	320	0.70	0.70	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
9	0.5	Лісові культури 10ВП	1	ВП	52	22	22	6	1А	С2ГД	0.70	200	0.10	0.10	50	
10	0.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	66	26	32	6	1А	В2ДС	0.30	170	0.14	0.14	80	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.01			Створення ліс.
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
11	7.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	2.81	2.81	90	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.1	10ВП	1	ВП	65	27	32	7	1А	ВЗДС	0.70	260	0.29	0.29	40	Суцільна рубка
		ВП - вегетативного походження														
13	0.2	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

14 0.2 просіки кварталні
Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла
Разом по кварталу
36.6

Розчищення
квартальних просік

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	21.1	8ЯЗ2ДЗ+ЛПД+КЛГ ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження Сухостій Захарашення загальне - 211 куб.м/вид.	1	ЯЗ	75	29	36	7	1А	С2ГД	0.60	310	6.54	5.23	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 108
				ДЗ	75	26	36					10	0.21	1.31	60	
2	1.0	5КЛГ2ЯЗ1ВЗШ1ОС1ЛПД КЛГ, ЯЗ, ВЗШ, ОС, ЛПД - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2005, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	КЛГ	19	12	14	2	1	С2ГД	0.70	100	0.10	0.05		
				ЯЗ	19	14	18							0.02		
				ВЗШ	19	14	16							0.01		
				ОС	19	14	18							0.01		
				ЛПД	19	12	14							0.01		
3	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6ЛПД3ЯЗ1ОС ЛПД, ЯЗ, ОС - вегетативного походження	1	ЛПД	60	26	28	5	1	С2ГД	0.70	330	0.10	0.06	30	
				ЯЗ	60	27	32							0.03	50	
				ОС	45	27	36							0.01	30	
4	5.7	8ОС1КЛГ1ВЗШ+БП ОС, КЛГ, ВЗШ - вегетативного походження	1	ОС	19	18	18	3	1Г	С2ГД	1.00	250	1.43	1.15		
				КЛГ	19	12	16							0.14		
				ВЗШ	19	14	18							0.14		
5	0.8	10ДЗ ДЗ - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га	1	ДЗ	76	26	36	5	1	С2ГД	0.60	260	0.21	0.21	40	
6	0.9	10ЯЗ+БП ЯЗ - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га	1	ЯЗ	84	30	40	7	1А	С2ГД	0.60	340	0.31	0.31	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 108
7	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 8ЯЗ2ДЗ+ЛПД+КЛГ ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження Сухостій Захарашення загальне - 15 куб.м/вид.	1	ЯЗ	75	29	36	7	1А	С2ГД	0.60	310	0.47	0.38	60	
				ДЗ	75	26	36					10	0.02	0.09	60	
8	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10ЯЗ+БП ЯЗ - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га	1	ЯЗ	84	30	40	7	1А	С2ГД	0.60	340	0.10	0.10	60	
Разом по кварталу																
31.6																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарашення загальне - 52 куб.м/вид.																
13	0.7	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
14	0.8	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
15	9.4	5ЯЗ1ДЗ2ЛПД2КЛГ+ОС	1	ЯЗ	70	28	36	6	1А	СЗГД	0.70	290	2.73	1.36	60	Ліквідація
				ДЗ	70	26	36							0.27	60	захарашеності
				ЛПД	70	24	26							0.55	40	
				КЛГ	59	20	28							0.55	40	
ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Захарашення загальне - 94 куб.м/вид.																
16	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.08	0.08	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
17	0.9	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
18	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.07	0.07	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	0.9	Лісові культури	1	ТЧ	59	28	52	8	1Г	СЗГД	0.60	320	0.29	0.23	40	
		8ТЧ2ВЛЧ		ВЛЧ	59	22	26							0.06	60	
		ВЛЧ - природного походження														
20	11.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	3.28	3.28	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
21	4.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	16	24	4	2	С4ВЛЧ	0.40	80	0.32	0.32	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне																
22	2.0	4ДЗ2ЯЗ3ЛПД1КЛГ	1	ДЗ	69	23	28	5	2	С2ГД	0.70	260	0.52	0.21	40	Ліквідація
				ЯЗ	69	25	32							0.10	50	захарашеності
				ЛПД	69	24	24							0.16	40	
				КЛГ	69	21	28							0.05	30	
ДЗ, ЯЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Захарашення загальне - 40 куб.м/вид.																
23	4.8	4ЯЗ2ДЗ3ЛПД1КЛГ+ОС	1	ЯЗ	70	26	36	6	1	СЗГД	0.60	240	1.15	0.45	40	
				ДЗ	70	24	36							0.23	40	
				ЛПД	70	23	26							0.35	30	
				КЛГ	50	20	28							0.12	30	
ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Сухостій																
		ДЗ										10	0.05			
Захарашення загальне - 48 куб.м/вид.																
24	0.8	10БП+ДЗ	1	БП	40	22	20	4	1А	СЗГД	0.60	170	0.14	0.14	60	
		БП - вегетативного походження														
25	4.1	8ВЛЧ2ВРЛ	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	60	0.25	0.20	40	
				ВРЛ	25	10	16							0.05	10	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яс	Еле-мент р-лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ, ВРЛ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне																
26	1.6	6ВП1ДЗ2ВЛЧ1ОС+ЯЗ	1	ВП	65	24	36	7	1	СЗГД	0.60	200	0.32	0.20	30	Суцільна рубка
				ДЗ	65	18	26							0.03	30	Створення ліс.
				ВЛЧ	65	22	32							0.06	60	культури лісовіднов.
				ОС	65	26	36							0.03	10	РТК 134
ВП, ДЗ, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Захарашення загальне - 32 куб.м/вид.																
27	0.6	7ДЗ2ЛПД1ЯЗ+ОС	1	ДЗ	70	23	32	5	2	СЗГД	0.70	250	0.15	0.10	60	Ліквідація
				ЛПД	70	21	26							0.03	30	захарашеності
				ЯЗ	70	24	36							0.02	60	
ДЗ, ЛПД, ЯЗ - вегетативного походження Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.																
28	0.4	Лісові культури 6ДЧР1ДЗ2ТЧ1ВЛЧ+ВЗШ	1	ДЧР	57	24	32	6	1А	С2ГД	0.60	250	0.10	0.06	20	
				ДЗ	57	24	36							0.01	40	
				ТЧ	57	26	52							0.02	30	
				ВЛЧ	57	24	32							0.01	40	
ВЛЧ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження																
29	0.9	4ДЗ3ЛПД2ЯЗ1ВП+ОС	1	ДЗ	70	23	32	5	2	СЗГД	0.50	180	0.16	0.06	40	Ліквідація
				ЛПД	70	21	26							0.05	30	захарашеності
				ЯЗ	70	24	36							0.03	50	
				ВП	70	25	32							0.02	40	
ДЗ, ЛПД, ЯЗ, ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 18 куб.м/вид.																
30	0.1	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 62.1																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	4ЯЗ2ДЗ2ЛПД1КЛГ1ОС	1	ЯЗ	79	26	32	7	1	СЗГД	0.60	240	0.05	0.01	50	Суцільна рубка
				ДЗ	79	24	32							0.01	50	Природне відновлення
				ЛПД	79	22	28							0.01	30	лісу
				КЛГ	59	21	28							0.01	30	
				ОС	59	26	36							0.01	10	
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ, ОС - вегетативного походження														
2	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
3	51.7	4ЯЗ2ДЗ3ЛПД1КЛГ+ВП+ОС	1	ЯЗ	80	25	36	7	2	С2ГД	0.70	250	12.93	5.17	30	
				ДЗ	80	24	36							2.59	30	
				ЛПД	80	21	28							3.88	30	
				КЛГ	60	18	26							1.29	30	
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 517 куб.м/вид.														
4	0.5	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
5	1.1	5ДЗ1ЯЗ2ВП1ОС1ЛПД	1	ДЗ	39	14	24	4	3	СЗГД	0.50	110	0.12	0.07	30	
				ЯЗ	59	18	26							0.01	50	
				ВП	59	23	28							0.02	40	
				ОС	59	24	32							0.01	20	
				ЛПД	39	18	26							0.01	30	
		ДЗ, ЯЗ, ВП, ОС, ЛПД - вегетативного походження														
6	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
7	1.1	4ЯЗ2ДЗ2ЛПД2КЛГ+ОС	1	ЯЗ	79	26	28	7	1	СЗГД	0.60	230	0.25	0.10	50	Суцільна рубка
				ДЗ	79	24	32							0.05	50	Створення ліс.
				ЛПД	79	23	28							0.05	30	культур лісовіднов.
				КЛГ	49	20	28							0.05	10	РТК 134
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40														
8	0.5	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
9	1.0	7ВЛЧ2ВРЛ1ОС	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.60	40	0.04	0.03		
				ВРЛ	15	6	10							0.01		
				ОС	15	10	14									
		ВЛЧ, ВРЛ, ОС - вегетативного походження														
10	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1Б	ДЗГД						
11	0.6	3ЯЗ2ДЗ2ВП1КЛГ1ЛПД1ОС	1	ЯЗ	79	24	32	7	2	СЗГД	0.60	210	0.13	0.04	40	Суцільна рубка
				ДЗ	79	23	32							0.03	40	Створення ліс.
				ВП	79	24	32							0.03	30	культур лісовіднов.
				КЛГ	69	18	28							0.01	10	РТК 134
				ЛПД	79	22	28							0.01	30	
				ОС	59	26	36							0.01	10	
		ЯЗ, ДЗ, ВП, КЛГ, ЛПД, ОС - вегетативного походження														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30																
12	1.4	6ВЛЧ2ОС2ВРЛ+БП	1	ВЛЧ ОС ВРЛ	20 11 14	11 12 8	14 16 14	3	1	С4ВЛЧ	0.60	70	0.10	0.06 0.02 0.02		
ВЛЧ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження																
13	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	С3ГД						
14	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	С3ГД						
15	4.9	4КЛГ1ДЗ2ЛПДЗЯЗ	1	КЛГ ДЗ ЛПД ЯЗ	64 21 26 36	21 26 24 25	26 36 28 36	6	2	ДЗГД	0.50	170	0.83	0.33 0.08 0.17 0.25	30 Ліквідація 40 захарашеності 30 40	
КЛГ,ДЗ,ЛПД,ЯЗ - вегетативного походження																
Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40																
Захарашення загальне - 98 куб.м/вид.																
Разом по кварталі 64.6																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	7ВПЗСЗ+ОС ВП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП СЗ	59 27 63 26	36 36	6	1А	В2ДС	0.60	250	0.28	0.20 0.08	60 80		
2	1.8	Лісові культури 1ОСЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63 26	32	6	1А	ВЗДС	0.60	340	0.61	0.61	90		
3	1.1	10ВП+ОС+СЗ ВП - вегетативного походження	1	БП	65 27	36	7	1А	В2ДС	0.60	220	0.24	0.24	50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67	
4	4.9	7ВЛЧ2ВП1СЗ ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП СЗ	65 24 65 27 65 28	26 36 36	7	1	СЗГД	0.60	250	1.23	0.86 0.25 0.12	60 40 80	Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
5	1.4	Лісові культури 1ОСЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65 27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.50	0.50	90		
6	1.7	Лісові культури 7ВПЗСЗ	1	БП СЗ	65 26 65 27	32 36	7	1А	В2ДС	0.60	240	0.41	0.29 0.12	50 90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67	
7	0.7	8ВЛЧ2ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	15 10 15 10	10 12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	60	0.04	0.03 0.01			
8	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65 24	28	7	1	СЗГД	0.60	250	0.10	0.10	60		
9	31.1	Лісові культури 1ОСЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73 27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	11.20	11.20	90		
10	0.8	5ВПЗОС2ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ОС ВЛЧ	8 5 8 6 8 3	4 4 4	2	1	СЗГД	0.70	25	0.02	0.01 0.01			
11	1.8	Лісові культури 6ВП2ОС2ДЧР ОС - природного походження	1	БП ОС ДЧР	49 25 49 26 49 23	24 28 24	5	1В	СЗГД	0.70	260	0.47	0.29 0.09 0.09	60 40 40		
12	0.6	8ОС2СЗ	1	ОС СЗ	49 26 79 28	36 32	7	1А	ВЗДС	0.50	280	0.17	0.14 0.03	20 80	Суцільна рубка Природне відновлення	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

ОС - вегетативного походження

лісу

13 0.2 біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі 1Б В2ДС

14	2.8	6ВЛЧ2ОС2ВРЛ	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	25	0.07	0.05
				ОС	15	8	14							0.01
				ВРЛ	15	6	14							0.01

ВЛЧ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження
Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40

15 0.2 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний

Разом по кварталу
50.6

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8АКБ1ВП1СЗ	1	АКБ	12	9	12	4	1А	В2ДС	0.70	50	0.04	0.04	1	
				ВП	12	10	12								10	
				СЗ	11	6	8								10	
		АКБ,ВП - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	80	28	36	5	1А	В2ДС	0.60	380	0.53	0.53	90	
		10СЗ														
		Підлісок АКЖ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
12	16.5	Лісові культури	1	СЗ	65	27	32	5	1А	В2ДС	0.70	420	6.93	6.93	90	Прохідна рубка 15%
		10СЗ+ВП														
13	3.6	Лісові культури	1	СЗ	57	27	32	4	1В	В2ДС	0.70	310	1.12	0.45	90	Прохідна рубка 12%
		4СЗ6ВП		ВП	57	27	32							0.67	60	
		Підлісок АКЖ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
14	0.3	Лісові культури	1	СЗ	81	30	40	6	1А	В2ДС	0.60	410	0.12	0.12	80	
		10СЗ														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.2	лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
16	0.4	окружні межі														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														
Разом по кварталі		44.7														Розчищення окружно-межі

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
19	0.1	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі Підлісок ЧРП,ГРЗ, зімкнутість 0.40								1В	В2ДС					
20	3.0	Лісові культури 10СЗ+ВП+АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ	67	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.02	1.02	80	Вибіркова санітарна рубка
21	0.4	Лісові культури 10СЗ+АКБ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	83	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	80	
22	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	72	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.97	0.97	85	Вибіркова санітарна рубка
23	0.3	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі Поодинокі дерева 10АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40			АКБ	25	8	14		1В	В2ДС		1			
24	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ+АКБ+ВП Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ	64	27	36	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.54	0.54	85	Вибіркова санітарна рубка
25	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ+АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	72	26	32	5	1А	В2ДС	0.50	290	0.52	0.52	85	Вибіркова санітарна рубка
Разом																
		9.8														

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	82	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.50	0.50	90	
2	0.8	90С1ВП+ДЗ+ВРЛ ОС,ВП - вегетативного походження	1 ОС ВП	5 5	6 6	6	2	1	ВЗДС	0.90	60	0.05	0.04 0.01		
3	1.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підріст 4ДЗ6ОС, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	84	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.47	0.47	90	Вибіркова санітарна рубка
4	3.1	Лісові культури 10СЗ+ВП	1 СЗ	69	24	26	5	1	В2ДС	0.80	410	1.27	1.27	90	Прохідна рубка 10%
5	0.2	6СЗ4ВП ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1 СЗ ВП	69 69	27 25	32 36	5	1А	В2ДС	0.50	230	0.05	0.03 0.02	80 30	
6	0.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 8ОС2ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Захарашення загальне - 4 куб.м/вид.	1 СЗ	65	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.12	0.12	85	Ліквідація захарашеності
7	5.1	Лісові культури 8СЗ(105)2СЗ(85) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ	105 85	27 25	36 28	7	2	В2ДС	0.60	350	1.79	1.43 0.36	85 85	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
8	0.2	8ВП2ОС+ДЗ ВП,ОС - вегетативного походження	1 БП ОС	24 24	14 15	14 18	4	1	ВЗДС	0.60	110	0.02	0.02	30 30	
9	1.2	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	69	27	36	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.43	0.43	85	
10	2.3	Лісові культури 8СЗ1ВП1ОС+КЛГ+ДЗ ВП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1 СЗ ВП ОС	7 7 7	3 6 6	4 6 6	2	1В	В2ДС	0.70	20	0.05	0.03 0.01 0.01		
11	1.4	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1 СЗ	70	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	440	0.62	0.62	90	Прохідна рубка 10%
12	0.4	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	70	26	28	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.16	0.16	80	Прохідна рубка 10%

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яс	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підріст 6ДЗ4ВЗШ, 30 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
13	1.2	Лісові культури 6СЗЗВП1ДЗ	1	СЗ	8	2		2	1В	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016		БП ДЗ	8 21	5 8		8 16								
14	3.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	36	6	1	В2ДС	0.70	440	1.54	1.54	90	Прохідна рубка 8%
15	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	29	32	6	1А	В2ДС	0.60	400	0.64	0.64	90	Вибіркова санітарна рубка
16	1.2	60С4ВП ОС,БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 3ДЗ5ОС2ВП, 15 років, висота - 4 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ОС БП	45 45	24 25	32 32	7	1А	СЗГД	0.50	210	0.25	0.15 0.10	10 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
17	1.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 18 куб.м/вид.	1	СЗ	69	28	26	5	1А	В2ДС	0.70	440	0.79	0.79	90	Прохідна рубка 10%
18	0.1	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
Разом		27.2														
Разом по кварталі		37.0														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-лиску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
5	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4КЛЯЗВЗШЗВРЛ	1	КЛЯ ВЗШ ВРЛ	20 30 30	13 14 10	18 18 18	3	1А	СЗГД	0.50	70	0.05	0.01 0.02 0.02	1 10 1	
		КЛЯ, ВЗШ, ВРЛ - вегетативного походження														
6	0.5	6ВЛЧ2ВРЛ2ОС+БП	1	ВЛЧ ВРЛ ОС	15 15 15	8 6 10	10 14 14	3	2	С4ВЛЧ	0.50	35	0.02	0.02		
		ВЛЧ, ВРЛ, ОС - вегетативного походження														
7	0.6	Лісові культури 10ТЧ+ВЛЧ+ВРЛ	1	ТЧ	65	29	60	8	1Г	СЗГД	0.50	320	0.19	0.19	10	
8	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРБ+ВЛЧ+ТЧ ВРБ - вегетативного походження	1	ВРБ	65	26	36	8	1В	С4ВЛЧ	0.50	260	1.14	1.14	10	
9	0.6	болота Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРК, 20%														
10	0.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
11	1.0	Лісові культури 7БП1ТЧ2ОС	1	БП ТЧ ОС	59 59 59	26 28 28	26 36 32	6	1В	СЗГДС	0.60	240	0.24	0.17 0.02 0.05	30 30 20	
		ТЧ, ОС - природного походження														
12	1.1	Лісові культури 10БП+ОС+ТЧ	1	БП	59	24	26	6	1А	С2ГДС	0.60	190	0.21	0.21	30	
13	2.9	Лісові культури 5ВЛЧ2ТЧ2ВРБ1КЛЯ	1	ВЛЧ ТЧ ВРБ КЛЯ	22 45 30 22	14 23 20 12	16 28 26 18	4	1В	С4ВЛЧ	0.60	120	0.35	0.17 0.07 0.07 0.04	30 20 5 5	
		ТЧ, ВРБ, КЛЯ - природного походження														
14	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4ВРЛ2БП2ОС2ТЧ	1	ВРЛ БП ОС ТЧ	20 40 40 30	18 18 21 24	20 18 26 32	4	1Г	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.04 0.02 0.02 0.02	10 20 20 10	
		ВРЛ, БП, ОС, ТЧ - вегетативного походження														
15	0.6	4БП2ОС2ТЧ2ВРЛ	1	БП ОС ТЧ ВРЛ	64 44 64 44	24 18 28 21	28 24 36 36	7	1	С2ГДС	0.60	220	0.13	0.04 0.03 0.03 0.03	20 20 20 5	
		БП, ОС, ТЧ, ВРЛ - вегетативного походження														
16	0.4	Лісові культури	1	ВЛЧ	63	25	28	7	1А	СЗГД	0.60	270	0.11	0.11	60	Суцільна рубка

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яс	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	10.2	5ВЛЧ2ВРЛ2КЛЯ1ОС	1	ВЛЧ	25	12	10	4	2	С4ВЛЧ	0.70	80	0.82	0.42	5	
				ВРЛ	15	10	14							0.16	1	
				КЛЯ	15	8	12							0.16	1	
				ОС	15	14	16							0.08	1	
		ВЛЧ,ВРЛ,КЛЯ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
2	1.0	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	63	24	32	7	1А	С3ГД	0.60	250	0.25	0.25	60	
3	1.9	Лісові культури 7ВП1ТЧ2ОС	1	БП	59	26	26	6	1В	С3ГДС	0.60	240	0.46	0.32	30	
				ТЧ	59	28	36							0.05	30	
				ОС	59	28	32							0.09	20	
		ТЧ,ОС - природного походження														
4	1.2	6ВЛЧ2ВП1ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ	10	6	8	2	1А	С4ВЛЧ	0.70	35	0.04	0.03		
				БП	10	8	10							0.01		
				ОС	10	8	10									
				ВЗШ	10	6	8									
		ВЛЧ,БП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
Разом		14.3														
Разом по кварталу		29.6														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	8.0	4ВП2ВЛЧ4КЛЯ	1	БП ВЛЧ КЛЯ	22 22 22	14 12 10	16 14 14	4	1А	СЗГД	0.50	60	0.48	0.19 0.10 0.19	20 20 1	
		ВП,ВЛЧ,КЛЯ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
2	0.6	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі														
									1	С2ГД						
3	5.9	6ВЛЧ(22)2ВЛЧ(39)2БП	1	ВЛЧ ВЛЧ БП	22 39 49	12 20 20	14 26 26	4	1	С4ВЛЧ	0.60	100	0.59	0.35 0.12 0.12	20 30 40	
		ВЛЧ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	1.5	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	18	20	4	1В	С4ВЛЧ	0.80	200	0.30	0.30	40	
5	2.7	4ОС3ВП2ВЛЧ1ЯЗ	1	ОС БП ВЛЧ ЯЗ	6 6 6 6	5 5 4 6	6 6 6 8	2	1	СЗГД	0.60	25	0.07	0.03 0.02 0.01 0.01		
		ОС,БП,ВЛЧ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
6	2.5	зруби Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1В	СЗГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 137
7	1.6	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	СЗГД	0.60	230	0.37	0.37	60	
8	1.8	галявини Природне поновлення 10ВЛЧ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га		ВЛЧ					1А	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
9	1.3	7ВЛЧ(14)1ЯЗ2ВЛЧ(30)	1	ВЛЧ ЯЗ ВЛЧ	14 14 30	14 14 18	14 14 20	3	1Г	СЗГД	0.60	110	0.14	0.10 0.01 0.03		
		ВЛЧ,ЯЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
10	1.1	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	58	26	28	6	1В	С4ВЛЧ	0.80	390	0.43	0.43	60	
11	0.9	6ВП3ВЛЧ1ЯЗ	1	БП ВЛЧ ЯЗ	74 60 60	23 23 25	32 28 36	7	2	СЗГД	0.40	130	0.12	0.07 0.04 0.01	10 40 60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
		ВП,ВЛЧ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
12	6.3	7ВЛЧ3ВП+ЯЗ+ОС	1	ВЛЧ БП	26 26	13 14	16 18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	80	0.50	0.35 0.15	20 30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	1.4	6ВЛЧ2ОС2ВРЛ+БП	1	ВЛЧ	20	9	12	3	3	С4ВЛЧ	0.50	45	0.06	0.04		
				ОС	20	10	14							0.01		
				ВРЛ	20	8	16							0.01		
		ВЛЧ, ОС, ВРЛ - вегетативного походження														
14	1.0	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	12	14	3	1В	С4ВЛЧ	0.70	90	0.09	0.09		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004														
15	0.2	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	22	14	14	4	1В	С4ВЛЧ	0.80	130	0.03	0.03	30	
16	1.6	10ВЛЧ+ЯЗ+БП	1	ВЛЧ	13	8	10	3	1	С3ГД	0.40	25	0.04	0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
17	0.1	просіки кварталні														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла														
Разом															Розчищення кварталних просік	
		38.5														
Разом по кварталі																
		52.4														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
19	2.1	Лісові культури 10ВЛЧ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2006	1	ВЛЧ	18	12	12	3	1В	С4ВЛЧ	0.90	120	0.25	0.25		
20	2.4	6ВЛЧ2ВП2ОС ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ ВП ОС	23 23 23	12 15 16	14 16 18	4	2	С4ВЛЧ	0.60	90	0.22	0.14 0.04 0.04	20 30 30	
21	0.4	8ВП2ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ВП ВЛЧ	70 70	23 22	32 28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.06	0.05 0.01	30 60	
22	0.4	9ВП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВП ВЛЧ	69 69	22 21	36 28	7	2	С3ГД	0.50	150	0.06	0.05 0.01	20 60	
23	0.6	8ВЛЧ2ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	25 25	14 14	16 16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	110	0.07	0.06 0.01	60 40	
24	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.08	0.08	60	
25	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	24	8	12	4	4	С4ВЛЧ	0.50	35	0.04	0.04	10	
26	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	65	26	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	290	0.15	0.15	60	
27	0.2	10ВП ВП - вегетативного походження	1	ВП	59	26	32	6	1А	С3ГД	0.60	210	0.04	0.04	20	
28	0.5	8ВЛЧ1ОС1ВП ВЛЧ,ОС,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ОС ВП	10 10 10	5 6 6	6 6 6	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	25	0.01	0.01		
29	5.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	24	8	12	4	4	С4ВЛЧ	0.80	60	0.32	0.32	10	
30	0.9	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	65	24	32	7	1	С4ВЛЧ	0.50	210	0.19	0.19	60	
31	1.9	7ВЛЧ (69) 3ВЛЧ (49) +ВП	1	ВЛЧ	69	23	32	7	2	С3ГД	0.50	170	0.32	0.22	60 Суцільна рубка	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					ВЛЧ	49	18	22						0.10	40	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій			ВЛЧ							5	0.01			
32	2.8	5ВЛЧ2ВРЛ2ОС1БП	1	ВЛЧ	12	6	6	3	2	С4ВЛЧ	0.60	35	0.10	0.05		
				ВРЛ	12	8	10							0.02		
				ОС	12	8	6							0.02		
				БП	12	8	6							0.01		
		ВЛЧ, ВРЛ, ОС, БП - вегетативного походження														
33	2.1	10ВЛЧ+ВП+ЯЗЛ	1	ВЛЧ	64	20	26	7	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.25	0.25	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
34	1.1	7ВЛЧ2ВП1ОС	1	ВЛЧ	11	7	8	3	1	С3ГД	0.50	30	0.03	0.02		
				ВП	11	8	6							0.01		
				ОС	11	8	6									
		ВЛЧ, ВП, ОС - вегетативного походження														
35	0.7	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	22	13	12	4	1Б	С4ВЛЧ	0.90	130	0.09	0.09	10	
36	2.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	69	26	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	290	0.64	0.64	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														Природне відновлення лісу
37	0.3	Лісові культури 8ЯЗЛ2ВЛЧ	1	ЯЗЛ	18	14	14	3	1Г	С3ГД	0.70	110	0.03	0.02		
				ВЛЧ	18	12	14							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2006														
38	0.4	Лісові культури 5ВП1ДЧР3ВЛЧ1КЛГ	1	БП	39	21	22	4	1Б	С4ВЛЧ	0.70	140	0.06	0.02	60	
				ДЧР	39	16	18							0.01	40	
				ВЛЧ	29	14	16							0.02	60	
				КЛГ	39	12	14							0.01	10	
39	0.4	10ВЛЧ+ВП	1	ВЛЧ	22	10	12	4	2	С4ВЛЧ	0.50	50	0.02	0.02	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ВРК, зімкнутість 0.40														
40	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВРЛ3ВЛЧ	1	ВРЛ	39	27	44	7	1Г	С4ВЛЧ	0.60	280	0.11	0.08	5	
				ВЛЧ	64	22	26							0.03	40	
		ВРЛ, ВЛЧ - вегетативного походження														
41	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 6С32ВП2ДЧР	1	СЗ	29	16	20	3	1Б	С3ГДС	0.60	150	0.05	0.03		
				БП	29	20	24							0.01		
				ДЧР	29	14	14							0.01		
42	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 9С31ВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	64	25	32	5	1А	В2ДС	0.50	250	1.03	0.93	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	24	28							0.10	40	
		БП - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.04			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1	СЗГД						
2	0.5	зруби Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га, діаметр пнів - 40 см	ВЛЧ					1	СЗГД						Природне відновлення лісу
3	2.3	10ВП ВП - вегетативного походження	1 ВП	69	22	36	7	2	СЗГД	0.40	120	0.28	0.28	20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
4	0.8	лісові культури 10ВЛЧ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2005	1 ВЛЧ	19	12	12	3	1В	С4ВЛЧ	0.80	100	0.08	0.08		
5	0.3	10ВП(40)+ВП ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1 ВП	40	20	22	4	1	СЗГД	0.60	150	0.05	0.05	40	
6	0.5	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1 ВЛЧ	24	12	14	4	2	СЗГД	0.40	50	0.03	0.03	40	
7	0.5	8ВП2ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1 ВП ВЛЧ	70 70	23 22	32 28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.08	0.06 0.02	30 60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
8	0.5	9ВП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60	1 ВП ВЛЧ	69 69	22 21	36 28	7	2	СЗГД	0.50	150	0.08	0.07 0.01	20 60	
9	0.4	8ВЛЧ2ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1 ВЛЧ ВП	25 25	14 14	16 16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	110	0.04	0.03 0.01	60 40	
10	1.6	5ВЛЧ3ВП2ОС ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1 ВЛЧ ВП ОС	10 10 10	6 8 8	8 6 8	2	1	СЗГД	0.60	35	0.06	0.03 0.02 0.01		
11	0.8	8ВЛЧ1ОС1ВП ВЛЧ,ОС,ВП - вегетативного походження	1 ВЛЧ ОС ВП	10 10 10	5 6 6	6 6 6	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	25	0.02	0.02		
12	1.3	10ВП ВП - вегетативного походження Сухостій	1 ВП ВП	69	23	32	7	2	СЗГД	0.50	150	0.20	0.20	20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
											10	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	62	27	36	5	1В	В2ДС	0.60	360	0.40	0.40	90	
2	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ,ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	69	29	32	5	1В	В2ДС	0.70	460	0.41	0.41	90	Прохідна рубка 10%
3	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ	7	3	4	2	1В	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
4	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	20	10	10	4	2	В2ДС	0.70	60	0.02	0.02	1	
5	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	49	18	20	8	2	В2ДС	0.70	150	0.03	0.03	10	
6	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	15	10	8	4	1	В2ДС	0.70	60	0.03	0.03	1	
7	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 5АКБ2ОС2ВП1ДЗ АКБ,ОС,ВП,ДЗ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2014, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКБ	10	6	6	3	1В	В2ДС	0.60	25	0.01	0.01		
8	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 5ОС2ВП2АКБ1ДЗ ОС,ВП,АКБ,ДЗ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2009, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	ОС	15	8	6	3	2	В2ДС	0.70	50	0.02	0.02		
9	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2019		СЗ	5				1В	В2ДС	55					Увід недост. пор. в незімкн. культури
10	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	6				1В	В2ДС	55					Освітлення в нез. лісових культурах

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Природне поновлення 5ВП5ОС Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018		БП	6	5	6				0.30	15	0.01			
11	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 6ОС4БП ОС,БП - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2014, причина загибелі - Заглушення іншими породами		1 ОС БП	10 10	5 5	6 6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.01	0.01		
12	0.1	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі								1А С4ВЛЧ						
13	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	69	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.05	0.05	60	
14	0.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
15	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30		1 ВЛЧ	69	22	26	7	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.09	0.09	60	
16	3.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.		1 СЗ	62	27	36	5	1В	В2ДС	0.60	360	1.12	1.12	90 Вибіркова санітарна рубка	
17	2.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ,ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.60		1 СЗ	69	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	440	1.10	1.10	90 Прохідна рубка 10%	
18	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017		1 СЗ	7	3	4	2	1В	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
19	0.3	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018		1 СЗ	6	3	4	2	1В	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
20	0.6	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі								1В В2ДС						
21	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	12	8	6	4	1	В2ДС	0.70	40	0.01	0.01	1	
22	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2009, причина загибелі - Заглушення іншими породами		1 АКБ	15	10	8	4	1	В2ДС	0.70	60	0.08	0.08	1	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-лиску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
23	1.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 50СЗВП1ДЗ1СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018	СЗ		6				1В	В2ДС	55	0.30	15	0.02		Освітлення в нез. лісових культурах Увід недост. пор. в незімкн. культури
24	1.1	6ВП2ОС1ВРЛ1АКЕ ВП,ОС,ВРЛ,АКЕ - вегетативного походження	1	ВП ОС ВРЛ АКЕ	10 10 10 10	6 8 6 5	6 6 6 6	2	1	В2ДС	0.70		35	0.04	0.03 0.01	
25	1.6	7ОСЗЕП ОС - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2010, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	ОС ВП	14 14	7 6	6 6	3	2	В2ДС	0.70		50	0.08	0.06 0.02	
26	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 6ВП4ОС+СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2019	СЗ	ВП	5	14	6	6	1	В2ДС	55	0.40	25	0.03		Увід недост. пор. в незімкн. культури Освітлення в нез. лісових культурах
27	0.9	8ОС2БП ОС,ВП - вегетативного походження	1	ОС ВП	15 15	6 6	6 6	3	3	В2ДС	0.70		50	0.05	0.04 0.01	
28	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018	СЗ		6				1	В2ДС	55					Увід недост. пор. в незімкн. культури
29	1.7	10ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	21	26	7	2	С4ВЛЧ	0.60		200	0.34	0.34	60 Суцільна рубка Природне відновлення лісу
30	0.4	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі							1В	С3ГДС						
31	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	25	36	5	1	В2ДС	0.60		330	0.33	0.33	60
32	1.5	Лісові культури 6СЗ2ВП2ОС ВП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2009	1	СЗ ВП ОС	15 14 14	3 6 6	6 6 6	2	1В	В2ДС	0.60		20	0.03	0.01 0.01 0.01	
33	1.0	Лісові культури 8СЗ2ВП+ОС ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1	СЗ ВП	12 12	5 8	6 6	2	1В	В2ДС	0.60		30	0.03	0.02 0.01	
34	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	36	6	1	В2ДС	0.60		360	0.29	0.29	90

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-му-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	60СЗВН1СЗ	1	ОС	14	8	8	3	1	В2ДС	0.70	60	0.03	0.02		
				БП	14	8	6							0.01		
				СЗ	14	5	6									
		ОС,БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2010, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
2	0.8	Лісові культури 6СЗ2ВН1ОС1ДЗ	1	СЗ	9	2		2	1В	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
				БП	9	6	6									
				ОС	9	6	6									
				ДЗ	9	4	6									
		БП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
3	0.9	5ВН3ОС1ДЗ1СЗ	1	БП	15	8	6	3	1А	В2ДС	0.50	35	0.03	0.02		
				ОС	15	8	8							0.01		
				ДЗ	15	5	8									
				СЗ	15	5	6									
		ОС,ДЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Поодинокі дерева 10СЗ СЗ 70 27 36 5														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2009, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
4	2.1	Лісові культури 10СЗ+ОС	1	СЗ	75	27	32	5	1А	В2ДС	0.50	300	0.63	0.63	80	
5	0.8	Лісові культури 10СЗК	1	СЗК	75	28	32	5	1А	В2ДС	0.30	190	0.15	0.15	90	
		Підріст 5ДЗ5АКЕ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пшкодження														
6	0.4	10СЗК	1	СЗК	60	25	32	4	1А	В2ДС	0.40	220	0.09	0.09	80	
		Підріст 8ДЗ2БП, 25 років, висота - 6 м, 0.2 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пшкодження														
7	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	28	32	5	1А	В2ДС	0.60	380	1.56	1.56	90	
		Підріст 5ДЗ5АКЕ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
8	0.3	9СЗ1БП	1	СЗ	39	20	22	3	1В	А2С	0.80	300	0.09	0.08	Проріджування 15%	
				БП	39	20	18							0.01		
9	1.6	6ВЛЧ4ВН+СЗ	1	ВЛЧ	49	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.32	0.19	60	
				БП	49	21	18							0.13	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
10	1.2	7ВЛЧ3ВН	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	СЗГД	0.70	180	0.22	0.15	60	
				БП	40	22	24							0.07	40	

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-бо-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ,БП - вегетативного походження																
11	0.6	8СЗ2БП	1	СЗ БП	45 45	22 23	24 24	4	1В	В2ДС	0.80	330	0.20	0.16 0.04	90 60	Прохідна рубка 10%
12	0.6	10СЗ+ВП	1	СЗ	29	17	22	3	1В	В2ДС	0.70	220	0.13	0.13		Проріджування 15%
13	2.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.72	0.72	90	
14	1.6	7ВЛЧ3ВП	1	ВЛЧ БП	45 45	20 18	22 22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.26	0.18 0.08	60 50	
ВЛЧ,БП - вегетативного походження																
15	0.5	9СЗ1ВП+ВЛЧ	1	СЗ БП	40 35	21 14	28 18	3	1В	А2С	0.60	220	0.11	0.10 0.01		
БП - вегетативного походження																
16	0.5	6ВЛЧ4ВП+СЗ	1	ВЛЧ БП	40 40	20 21	22 22	4	1	С4ВЛЧ	0.70	200	0.10	0.06 0.04	60 40	
ВЛЧ,БП - вегетативного походження																
17	0.7	інші нелісопридатні землі Площа лісонепридатна														
18	0.7	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі Поодинокі дерева 10ВЛЧ								1А	С4ВЛЧ					
				ВЛЧ	40	16	18					1				
19	1.5	6ВП4ОС	1	БП ОС	15 15	8 8	6 6	3	1А	С4ВЛЧ	0.70	60	0.09	0.05 0.04		
ОС - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2009, причина загибелі - Заглушення іншими породами																
20	0.2	8ВП2ВЛЧ	1	БП ВЛЧ	59 59	18 18	22 22	6	3	СЗГД	0.30	70	0.01	0.01	10 10	
БП,ВЛЧ - вегетативного походження																
21	1.6	7ВП3ОС+ВЛЧ	1	БП ОС	10 10	6 6	6 6	2	1	СЗГД	0.70	40	0.06	0.04 0.02		
ОС - вегетативного походження																
22	3.1	6ВП4ОС	1	БП ОС	14 14	10 12	10 10	3	1Г	СЗГД	0.90	120	0.37	0.22 0.15		
ОС - вегетативного походження																
23	0.5	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі Поодинокі дерева 10ВЛЧ								1А	С4ВЛЧ					
				ВЛЧ	60	21	28					5				
24	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.28	0.28	60	
ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

25 0.2 лісові меліоративні канали
 Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, площа заросла
 Разом по кварталу
 28.4

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	10.5	Лісові культури 10СЗК+АКВ Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	72	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	3.78	3.78	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.11			
2	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6ДЗ4БП, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	66	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			
3	1.8	Лісові культури 10СЗ+АКВ Сухостій Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	74	28	36	5	1А	В2ДС	0.60	380	0.68	0.68	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.02			
4	6.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 7 м, 0.2 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	74	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	2.45	2.45	90	
5	2.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	28	36	6	1А	В2ДС	0.60	380	1.10	1.10	90	
6	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	69	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	90	
				СЗ								10	0.01			
7	0.1	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
8	0.1	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталу																
24.7																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-скою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	15.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	73	27	32	5	1А	В2ДС	0.70	420	6.38	6.38	90	Прохідна рубка 10%
2	0.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.22	0.22	90	Прохідна рубка 8%
3	2.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	8	8	8	3	1В	В2ДС	0.80	50	0.12	0.12		
4	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	8	8	8	3	1В	В2ДС	0.80	50	0.07	0.07		
5	3.0	Лісові культури 6ВП2ОС2СЗ+ЯЛЕ ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004	1	БП ОС СЗ	20 20 20	16 17 10	16 18 14	3	1Г	В2ДС	0.80	160	0.48	0.28 0.10 0.10		Прочищення 25%
6	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ЯЛЕ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	20	17	16	4	1В	В2ДС	0.70	140	0.04	0.04	5	
7	2.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.76	0.76	90	
8	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	73	28	36	5	1А	В2ДС	0.70	440	0.75	0.75	90	Прохідна рубка 8%
9	1.9	4ОСЗВП1ДЗ2СЗ ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 10 куб.м/вид.	1	ОС БП ДЗ СЗ	39 54 54 69	21 23 23 25	22 28 32 32	6	1А	С2ГДС	0.60	230	0.44	0.18 0.13 0.04 0.09	10 30 30 80	
10	0.1	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
11	0.1	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталі																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

28.6

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	10.7	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок ГРЗ,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 107 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	84	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	3.21	3.21	80	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.11			
2	1.0	Лісові культури 10СЗК+ВП+ДЗ Підріст 5ВП3ОС2В3Ш, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	84	26	40	6	1	В2ДС	0.30	170	0.17	0.17	60	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
3	2.9	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЧРП, зімкнутість 0.50	1	СЗ	74	28	32	5	1А	В2ДС	0.60	380	1.10	1.10	90	
4	24.9	Лісові культури 9СЗК1ВП Сухостій Підріст 4СЗ3ВП3ОС, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок АКЖ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	63	26	32	5	1А	В2ДС	0.50	270	6.72	6.05	80	Вибіркова санітарна рубка
					63	25	28					10	0.25	0.67	40	
5	5.9	Лісові культури 10СЗК+ВП Підлісок БЗЧ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	63	26	36	5	1А	В2ДС	0.40	230	1.36	1.36	80	
6	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	63	27	32	5	1Б	В2ДС	0.60	360	0.79	0.79	90	
7	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКБ2СЗ+ВП+ОС АКБ - вегетативного походження Сухостій	1	АКБ	39	20	20	7	1	В2ДС	0.60	170	0.09	0.07	10	Вибіркова санітарна рубка
					60	26	32					10	0.01	0.02	80	
8	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	75	28	32	5	1А	В2ДС	0.60	380	0.84	0.84	90	
9	2.3	10СЗ Сухостій Захарашення загальне - 23 куб.м/вид.	1	СЗ	65	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	90	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.02			
10	5.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	72	28	36	5	1А	В2ДС	0.60	380	2.17	2.17	85	
11	2.3	6ВП2ОС2СЗ	1	ВП	44	18	20	5	2	ВЗДС	0.50	140	0.32	0.20	20	

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					64	24	28							0.06	20	
					44	26	36							0.06	80	
		БП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40														
12	4.7	10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	60	28	36	4	1Б	В2ДС	0.50	320	1.50	1.50	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								20	0.09			
13	0.7	9СЗ1ВП	1	СЗ	29	16	18	3	1Б	А2С	0.70	200	0.14	0.13		Проріджування 15%
				БП	29	16	14							0.01		
14	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКБ2ОС АКБ, ОС - вегетативного походження Сухостій	1	АКБ	30	18	24	6	1А	А2С	0.60	140	0.11	0.09	5	Вибіркова санітарна рубка
				ОС	30	18	24							0.02	20	
				АКБ								10	0.01			
15	1.3	10СЗ+ВП+ОС	1	СЗ	30	20	18	3	1Г	А2С	0.90	360	0.47	0.47		Проріджування 15%
16	2.0	4ВП2СЗ2ДЧР2ОС	1	БП	30	16	16	4	1	А3С	0.90	190	0.38	0.14	30	Проріджування 20%
				СЗ	30	13	14							0.08	80	
				ДЧР	30	16	16							0.08	30	
				ОС	30	16	18							0.08	20	
		БП, ОС - вегетативного походження														
17	0.3	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі							1А	С4ВЛЧ						
18	3.4	6ОС4ВП+ДЧР+АКБ ОС, БП - вегетативного походження	1	ОС	39	23	20	6	1Б	А3С	0.70	230	0.78	0.47	10	
				БП	39	18	20							0.31	20	
19	1.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок ГРЗ, КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	59	26	32	4	1Б	В2ДС	0.50	290	0.29	0.29	80	
20	1.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	72	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.68	0.68	90	
21	0.1	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталі																
76.8																

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 9АКВ1ОС+ВП	1	АКБ ОС	45 45	22 24	24 26	8	1	В2ДС	0.70	200	0.34	0.31 0.03	5 20	Вибіркова санітарна рубка
		АКБ, ОС - вегетативного походження Сухостій		АКБ								10	0.02			
2	1.1	Лісові культури 4СЗ3ВП3ОС+ДЗ	1	СЗ ВП ОС	9 9 9	2 5 8	2 6 6	2	1В	В2ДС	0.60	15	0.02	0.01 0.01		
		ВП, ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015														
3	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ВП+ОС	1	АКБ	9	8	8	3	1В	В2ДС	0.70	40	0.03	0.03		
		АКБ - вегетативного походження														
4	1.1	10СЗ+ВП	1	СЗ	60	28	28	4	1В	В2ДС	0.80	500	0.55	0.55	90	Прохідна рубка 10%
5	5.0	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	77	28	36	5	1А	В2ДС	0.60	380	1.90	1.90	90	
6	0.7	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	26	32	4	1А	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	90	
7	2.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ, КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	107	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	1.10	1.10	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
8	2.0	9СЗ1ВП	1	СЗ ВП	50 50	26 26	28 28	4	1В	В2ДС	0.60	320	0.64	0.58 0.06	80 60	
9	2.0	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	70	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.72	0.72	90	
10	0.7	10СЗ+ВП	1	СЗ	55	25	36	4	1В	В2ДС	0.60	330	0.23	0.23	85	
11	2.2	Лісові культури 5СЗ5ДЧР+ВП Сухостій Підріст 10ДЧР, 5 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ ДЧР СЗ	55 55	23 23	28 28	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.55	0.27 0.28	80 40	Вибіркова санітарна рубка
12	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	65	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	0.86	0.86	80	Вибіркова санітарна рубка
13	0.1	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталу		22.4														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	2.4	4ЯЗ4КЛГ1ДЗ1ЛПД	1	ЯЗ	79	26	36	7	1	С2ГД	0.60	220	0.53	0.22	30	Суцільна рубка	
				КЛГ	59	21	26							0.21	30	Створення ліс.	
				ДЗ	79	24	36							0.05	50	культур лісовіднов.	
				ЛПД	69	22	32							0.05	40	РТК 108	
		ЯЗ,КЛГ,ДЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20															
2	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі								1	С3ГД						
3	4.1	4БП1ОС3ЯЗ1ДЗ1КЛГ	1	БП	69	24	32	7	2	С3ГД	0.60	220	0.90	0.36	40		
				ОС	69	26	32							0.09	20		
				ЯЗ	79	25	36							0.27	60		
				ДЗ	79	24	36							0.09	60		
				КЛГ	59	19	24							0.09	20		
		БП,ОС,ЯЗ,ДЗ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30															
4	3.2	5ЯЗ3КЛГ1БП1ОС	1	ЯЗ	12	10	12	2	1	С2ГД	0.70	60	0.19	0.09	60		
				КЛГ	12	8	12							0.06			
				БП	12	12	10							0.02			
				ОС	12	10	14							0.02			
		ЯЗ,КЛГ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60															
5	11.9	5ЯЗ1ДЗ3ЛПД1КЛГ+ОС+БП	1	ЯЗ	74	26	36	7	1	С2ГД	0.60	250	2.98	1.49	60		
				ДЗ	74	24	36							0.30	60		
				ЛПД	74	24	32							0.89	30		
				КЛГ	64	21	26							0.30	30		
		ЯЗ,ДЗ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30															
6	1.2	Лісові культури 7ДЗ2КЛГ1ЯЗ	1	ДЗ	75	24	32	5	1	С2ГД	0.60	240	0.29	0.20	60	Ліквідація	
				КЛГ	65	21	32							0.06	40	захарашеності	
				ЯЗ	75	24	32							0.03	40		
		КЛГ,ЯЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 12 куб.м/вид.															
7	0.7	5ОС3БП1ВЗШ1ВЛЧ	1	ОС	15	10	14	3	1	С3ГД	0.70	60	0.04	0.03			
				БП	15	8	8							0.01			
				ВЗШ	15	6	8										
				ВЛЧ	15	6	8										
		ОС,БП,ВЗШ,ВЛЧ - вегетативного походження															
8	12.4	4ЯЗ1ДЗ3КЛГ2ЛПД+ОС+БП	1	ЯЗ	74	25	32	7	1	С3ГД	0.70	260	3.22	1.29	50		
				ДЗ	74	24	36							0.32	40		
				КЛГ	59	22	28							0.97	20		
				ЛПД	69	22	32							0.64	20		
		ЯЗ,ДЗ,КЛГ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30															
9	1.0	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі								1	С3ГД						

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	8.4	4ЯЗ2ДЗ2КЛГ2ЛПД+ВП	1	ЯЗ	64	24	32	6	1	СЗГД	0.70	250	2.10	0.84	40	
				ДЗ	64	24	32							0.42	40	
				КЛГ	64	21	28							0.42	30	
				ЛПД	64	21	28							0.42	30	
		ЯЗ,ДЗ,КЛГ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
11	0.8	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
12	0.9	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
13	0.7	6ДЗ4ВП+ЛПД	1	ДЗ	71	23	28	5	2	СЗГД	0.50	180	0.13	0.08	30	
				ВП	71	26	36							0.05	30	
		ДЗ,ВП - вегетативного походження														
14	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
15	2.9	4ЯЗ3КЛГ1ЛПД1ДЗ1ВП+ОС	1	ЯЗ	10	8	10	2	1	С2ГД	0.70	40	0.12	0.05		
				КЛГ	10	6	8							0.04		
				ЛПД	10	6	8							0.01		
				ДЗ	10	6	8							0.01		
				ВП	10	10	12							0.01		
		ЯЗ,КЛГ,ЛПД,ДЗ,ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
16	3.1	4ЯЗ3КЛГ2ЛПД1ОС+ВП+ДЗ	1	ЯЗ	11	8	12	2	1	СЗГД	0.70	40	0.12	0.05		
				КЛГ	11	6	8							0.04		
				ЛПД	11	6	8							0.02		
				ОС	11	10	14							0.01		
		ЯЗ,КЛГ,ЛПД,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
17	4.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6ЛПД2КЛГ1ЯЗ1ДЗ	1	ЛПД	55	18	24	5	3	СЗГД	0.50	130	0.57	0.34	30	
				КЛГ	55	18	24							0.11	30	
				ЯЗ	55	24	36							0.06	50	
				ДЗ	55	21	32							0.06	40	
		ЛПД,КЛГ,ЯЗ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗР, зімкнутість 0.40														
18	0.8	5ВП3ОС2ВЗШ	1	ВП	20	12	14	3	1	СЗГД	0.60	70	0.06	0.03		
				ОС	20	14	18							0.02		
				ВЗШ	20	8	14							0.01		
		ВП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВП														
				ВП	39	19	28					10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
19	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5ЛПД3КЛГ2ЯЗ+ДЗ	1	ЛПД	50	21	24	5	1	СЗГД	0.50	150	0.29	0.14	30	
				КЛГ	64	18	24							0.09	30	
				ЯЗ	64	24	28							0.06	50	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот-а, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ЛПД, КЛГ, ЯЗ - вегетативного походження																
20	6.4	4ЯЗ2КЛГ3ЛПД1ДЗ	1	ЯЗ	64	24	32	6	1	С2ГД	0.60	220	1.41	0.57	40	Вибіркова санітарна рубка
				КЛГ	64	21	28							0.28	30	
				ЛПД	64	22	26							0.42	20	
				ДЗ	64	23	32							0.14	40	
		ЯЗ, КЛГ, ЛПД, ДЗ - вегетативного походження Сухостій Захарашення загальне - 64 куб.м/вид.		ЯЗ								10	0.06			
21	0.6	4ВП3ОС2КЛГ1ВЗШ	1	ВП	20	10	12	3	2	С3ГД	0.50	40	0.02	0.01	0.01	
				ОС	20	12	14									
				КЛГ	20	6	8									
				ВЗШ	20	6	8									
ВП, ОС, КЛГ, ВЗШ - вегетативного походження																
22	2.0	4ЯЗ3КЛГ2ЛПД1ДЗ+ОС+ВП	1	ЯЗ	13	8	12	2	1	С2ГД	0.70	35	0.07	0.03	0.02	0.01
				КЛГ	13	6	8									
				ЛПД	13	6	8									
				ДЗ	13	6	8									
ЯЗ, КЛГ, ЛПД, ДЗ - вегетативного походження																
23	1.8	5ВП3ОС1ВЛЧ1ВЗШ	1	ВП	25	12	14	4	2	С3ГД	0.60	90	0.16	0.07	30	0.05
				ОС	25	14	18									
				ВЛЧ	25	12	14									
				ВЗШ	25	10	12									
ВП, ОС, ВЛЧ, ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ВРК, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40																
24	1.8	галявини Поодинокі дерева 10ВП		ДЗ					1	С3ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 134
				ВП	40	18	24					20	0.04			
25	0.7	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
Разом по кварталі 74.7																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.3	ЗДЗЗВЛЧ1ЯЗ2ЛПД1ВП+КЛГ	1	ДЗ	79	24	32	5	2	С2ГД	0.60	210	0.90	0.27	40	
				ВЛЧ	79	21	26							0.27	60	
				ЯЗ	79	23	28							0.09	40	
				ЛПД	79	21	28							0.18	20	
				БП	79	24	32							0.09	30	
ДЗ, ВЛЧ, ЯЗ, ЛПД, БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
2	0.7	6ВЛЧ2ОС2ВРЛ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	35	0.02	0.02		
				ОС	15	8	12									
				ВРЛ	15	6	12									
ВЛЧ, ОС, ВРЛ - вегетативного походження																
3	0.5	5ВПЗВЛЧ1ОС1ЛПД	1	БП	50	22	26	5	1	С3ГД	0.60	190	0.10	0.05	40	
				ВЛЧ	50	20	24							0.03	60	
				ОС	50	24	32							0.01	30	
				ЛПД	50	21	26							0.01	30	
				ВП, ВЛЧ, ОС, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30												
4	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5ЛПД2КЛГ2ДЗ1ЯЗ	1	ЛПД	60	24	28	5	1	С3ГД	0.70	260	0.34	0.17	30	
				КЛГ	50	21	24							0.07	30	
				ДЗ	70	24	32							0.07	50	
				ЯЗ	70	23	28							0.03	50	
				ЛПД, КЛГ, ДЗ, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40												
5	0.2	6ВП4ВЛЧ	1	БП	49	21	22	5	1	С3ГД	0.70	180	0.04	0.02	40	
				ВЛЧ	49	18	24							0.02	60	
				ВП, ВЛЧ - вегетативного походження												
6	1.6	8ВЛЧ2ВП+ДЗ+ЛПД	1	ВЛЧ	74	22	26	7	2	С3ГД	0.50	170	0.27	0.22	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
				БП	74	23	28							0.05	40	
				ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40												
7	7.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5ЛПД2КЛГ1ДЗ1ЯЗ1ВЗШ	1	ЛПД	79	26	32	7	1	С2ГД	0.70	310	2.23	1.12	40	
				КЛГ	79	24	32							0.45	40	
				ДЗ	79	26	40							0.22	60	
				ЯЗ	79	26	36							0.22	60	
				ВЗШ	79	26	36							0.22	40	
				ЛПД, КЛГ, ДЗ, ЯЗ, ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30												
8	1.9	Лісові культури 8ВП2ВЛЧ	1	БП	50	22	24	5	1А	С2ГД	0.70	210	0.40	0.32	60	
				ВЛЧ	48	21	22							0.08	40	
				ВЛЧ - природного походження												
9	0.5	5ОС2ВП3КЛГ	1	ОС	15	8	10	3	2	С3ГД	0.50	35	0.02	0.01		
				БП	15	8	10									

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-су вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		7ВЛЧ2ВП1ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	СЗГД	0.60	180	0.25	0.17	60	
				ВЛЧ	50	24	28							0.05	40	
				ДЗ	50	18	24							0.03	40	
		ВЛЧ, ВП, ДЗ - вегетативного походження														
36	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		8ВЛЧ2ВП	1	ВЛЧ	40	18	24	4	2	СЗГД	0.60	160	0.21	0.17	50	
				ВЛЧ	50	23	28							0.04	50	
		ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
37	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель														
		10ВЛЧ+ВЛС+ВП	1	ВЛЧ	61	26	32	7	1	СЗГД	0.60	290	0.17	0.17	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
38	4.3		1	ДЗ	74	26	36	5	1	СЗГД	0.60	260	1.12	0.67	60	
		6ДЗ3ЛПД1ВЛЧ+ВЗШ+ОС+КЛГ+ЯЗ		ЛПД	74	25	36							0.34	40	
				ВЛЧ	74	24	32							0.11	60	
		ДЗ, ЛПД, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
39	0.2	8ВЛЧ2ВП	1	ВЛЧ	19	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.70	70	0.01	0.01		
				ВЛЧ	19	12	12									
		ВЛЧ, ВП - вегетативного походження														
40	3.9	4ДЗ3ЛПД1КЛГ1ЯЗ1ОС+ВП	1	ДЗ	79	24	32	5	2	СЗГД	0.70	260	1.01	0.41	60	
				ЛПД	79	23	36							0.30	40	
				КЛГ	79	19	26							0.10	30	
				ЯЗ	79	26	36							0.10	50	
				ОС	79	27	40							0.10	10	
		ДЗ, ЛПД, КЛГ, ЯЗ, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
41	3.0	10ВЛЧ+ВП	1	ВЛЧ	55	24	24	6	1	СЗГД	0.80	330	0.99	0.99	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
42	6.7	4ДЗ3ЛПД2КЛГ1ОС+ВЗШ+ЯЗ	1	ДЗ	79	24	32	5	2	С2ГД	0.70	240	1.61	0.65	60	
				ЛПД	69	22	28							0.48	40	
				КЛГ	69	19	28							0.32	40	
				ОС	69	26	36							0.16	10	
		ДЗ, ЛПД, КЛГ, ОС - вегетативного походження Захарщення загальне - 34 куб.м/вид.														
43	2.2	6ВЗШ4ВРЛ	1	ВЗШ	40	14	18	7	3	СЗГД	0.50	90	0.20	0.12	5	
				ВРЛ	30	16	18							0.08	5	
		ВЗШ, ВРЛ - вегетативного походження Насадження суховерхе														
44	0.4	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.8	8ВЛЧ2ДЗ ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ ДЗ	65 80	24 24	32 36	7	1	СЗГД	0.40	160	0.77	0.62 0.15	60 60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
2	0.7	4ВПЗОС3ВЛЧ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП ОС ВЛЧ	15 15 15	7 8 6	8 10 8	3	3	СЗГД	0.60	40	0.03	0.01 0.01 0.01		
3	11.1	5ВЛЧ2ДЗ2ЛПД1ВП+ОС ВЛЧ,ДЗ,ЛПД,ВП - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ ДЗ ЛПД ВП	50 79 79 79	22 24 23 26	28 36 28 36	5	1	С4ВЛЧ	0.40	150	1.67	0.84 0.33 0.33 0.17	60 40 30 20	
4	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	20	24	5	1	С4ВЛЧ	0.80	240	0.22	0.22	70	
5	4.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ДЗ3ВЛЧ1КЛГ+ЯЗ ЛПД,ДЗ,ВЛЧ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ЛПД ДЗ ВЛЧ КЛГ	79 79 69 59	25 26 24 21	32 40 32 36	7	2	СЗГД	0.60	250	1.00	0.40 0.20 0.30 0.10	40 60 60 40	
6	3.6	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	29	16	16	4	1В	СЗГД	0.80	160	0.58	0.58	60	Проріджування 15%
7	1.3	6ВЛЧ2ЛПД2ДЗ+ЯЗ+ВЗШ ВЛЧ,ЛПД,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 13 куб.м/вид.	1	ВЛЧ ЛПД ДЗ	40 60 60	20 22 22	24 32 30	4	1	СЗГД	0.60	190	0.25	0.15 0.05 0.05	60 40 40	Ліквідація захарашеності
8	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.05	0.05		
9	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	29	18	22	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	200	0.24	0.24	60	
10	1.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	19	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	70	0.11	0.11		
11	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	44	24	24	5	1А	С4ВЛЧ	0.80	330	0.43	0.43	70	
12	0.3	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі							1А	С4ВЛЧ						

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	2.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	30	18	16	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	170	0.44	0.44	40	
14	1.9	10ВЛЧ+ОС+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	19	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.50	60	0.11	0.11		
15	2.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6ЛПД3ВЛЧ1КЛГ ЛПД, ВЛЧ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ЛПД ВЛЧ КЛГ	50 79 50	18 24 18	24 36 28	5	2	С3ГД	0.40	120	0.34	0.21 0.10 0.03	20 60 20	
16	8.1	4ДЗ1ЯЗ4ЛПД1КЛГ+ВП+ВЛЧ+ОС ДЗ, ЯЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження	1	ДЗ ЯЗ ЛПД КЛГ	79 79 79 71	25 26 24 19	36 36 32 32	5	2	С3ГД	0.60	230	1.86	0.74 0.19 0.74 0.19	60 60 40 20	
17	6.1	7ВЛЧ2ВРЛ1ОС+БП ВЛЧ, ВРЛ, ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВРЛ ОС	20 20 20	10 9 12	12 14 14	3	2	С4ВЛЧ	0.50	50	0.31	0.22 0.06 0.03		
18	4.1	4ДЗ1ЯЗ2ВЛЧ2ВП1ЛПД+КЛГ ДЗ, ЯЗ, ВЛЧ, ВП, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ДЗ ЯЗ ВЛЧ ВП ЛПД	79 79 69 69 59	24 25 22 26 22	32 32 26 36 28	5	2	Д3ГД	0.50	190	0.78	0.30 0.08 0.16 0.16 0.08	40 40 50 10 30	
19	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.70	80	0.02	0.02		
20	12.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ДЗ2ОС1КЛГ1ВЛЧ ЛПД, ДЗ, ОС, КЛГ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ЛПД ДЗ ОС КЛГ ВЛЧ	79 79 69 59 69	24 24 27 20 24	32 36 40 24 32	7	2	С3ГД	0.60	240	2.93	1.17 0.59 0.59 0.29 0.29	40 50 40 20 60	
21	2.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	11	6	8	3	2	С4ВЛЧ	0.70	30	0.08	0.08		
22	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	19	8	12	3	3	С3ГД	0.60	40	0.04	0.04		
23	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	8	8	3	2	С3ГД	0.70	50	0.05	0.05		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ - вегетативного походження																
24	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	70	0.01	0.01		
25	5.1	5ВЛЧ2ДЗ2ЛПД1ОС+КЛГ	1	ВЛЧ ДЗ ЛПД ОС	55 55 55 55	22 24 24 26	24 36 36 36	6	1	С3ГД	0.60	230	1.17	0.59 0.23 0.23 0.12	60 40 30 10	
ВЛЧ, ДЗ, ЛПД, ОС - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне																
26	2.9	6ВЛЧ2ВРЛ1ВП1ОС	1	ВЛЧ ВРЛ ВП ОС	15 15 15 15	8 8 12 12	12 16 14 16	3	2	С4ВЛЧ	0.50	40	0.12	0.08 0.02 0.01 0.01		
ВЛЧ, ВРЛ, ВП, ОС - вегетативного походження																
27	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.02	0.02		
28	3.9	10ВЛЧ+ВП+ВЗШ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С3ГД	0.60	180	0.70	0.70	60	
29	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД3ВЛЧ1ДЗ (79) 2ДЗ (79) +ВП	1	ЛПД ВЛЧ ДЗ ДЗ	79 69 79 79	24 23 24 26	32 28 36 32	7	2	С3ГД	0.60	240	0.17	0.07 0.05 0.02 0.03	30 60 60 50	
ЛПД, ВЛЧ, ДЗ, ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40																
30	1.3	4ДЗ3ВЛЧ2ЛПД1ОС	1	ДЗ ВЛЧ ЛПД ОС	79 79 79 79	24 24 22 24	36 32 32 36	5	2	ДЗГД	0.60	240	0.31	0.13 0.09 0.06 0.03	60 60 40 5	
ДЗ, ВЛЧ, ЛПД, ОС - вегетативного походження																
31	7.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ДЗ1ОС1ЯЗ2КЛГ	1	ЛПД ДЗ ОС ЯЗ КЛГ	60 60 60 60 40	22 24 25 24 18	32 36 40 36 26	5	2	С3ГД	0.60	200	1.58	0.62 0.32 0.16 0.16 0.32	40 50 10 50 10	
ЛПД, ДЗ, ОС, ЯЗ, КЛГ - вегетативного походження																
32	4.2	зруби Природне поновлення Рік рубки - 2022, наявність		ВЛЧ					1	С3ГД					Природне відновлення лісу	
10ВЛЧ, 2 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см																
33	1.4	7ВЛЧ1ОС2ВРЛ	1	ВЛЧ ОС	20 20	10 12	12 14	3	2	С4ВЛЧ	0.50	50	0.07	0.05 0.01		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	50	24	28	5	1А	СЗГД	0.70	290	0.44	0.44	60	
2	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
3	11.5	4ДЗ3ЛПД2ВЛЧ1КЛГ+ЯЗ ДЗ,ЛПД,ВЛЧ,КЛГ - вегетативного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ ЛПД ВЛЧ КЛГ	79 69 59 59	24 23 22 21	36 32 32 32	5	2	СЗГД	0.60	220	2.53	1.01 0.76 0.51 0.25	60 40 60 30	Вибіркова санітарна рубка
4	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД3КЛГ2ДЗ1ЯЗ ЛПД,КЛГ,ДЗ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ЛПД КЛГ ДЗ ЯЗ	69 69 89 89	24 22 24 23	36 32 40 28	6	2	СЗГД	0.60	220	0.40	0.16 0.12 0.08 0.04	40 30 60 60	
5	0.7	4ВЛЧ3БП2ОС1ВЗШ ВЛЧ,БП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП ОС ВЗШ	9 9 9 9	8 10 10 7	6 8 14 10	2	1	СЗГД	0.60	50	0.04	0.02 0.01 0.01		
6	1.0	4ДЗ3ЛПД2КЛГ1ВЗШ ДЗ,ЛПД,КЛГ,ВЗШ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ ЛПД КЛГ ВЗШ	89 89 69 69	25 24 22 24	40 36 32 36	6	2	СЗГД	0.60	230	0.23	0.09 0.07 0.05 0.02	40 40 20 10	
7	1.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	18	18	4	1А	С4ВЛЧ	0.60	150	0.29	0.29	40	
8	2.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.84	0.84	60	
9	4.4	Лісові культури 9ВЛЧ1БП+ДЗ	1	ВЛЧ БП	34 34	20 20	18 18	4	1В	С4ВЛЧ	0.80	240	1.06	0.95 0.11	60 40	
10	1.2	5БП2ОС3ВЛЧ+ДЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ОС ВЛЧ	35 35 35	20 20 12	18 18 14	4	1А	СЗГД	0.60	120	0.14	0.07 0.03 0.04	50 40 50	
11	2.9	4ВЛЧ2БП2ОС2КЛГ	1	ВЛЧ БП	8 8	6 8	8 6	2	1	СЗГД	0.60	30	0.09	0.03 0.02		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
			ОС	8	8	8							0.02			
			КЛГ	8	5	6							0.02			
		ВЛЧ,БП,ОС,КЛГ - вегетативного походження														
12	1.8	10ВЛЧ+ОС+ВЗШ	1	ВЛЧ	65	25	32	7	1	СЗГД	0.60	270	0.49	0.49	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	10.1	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.50	230	2.32	1.63	90	
				ДЗ	79	21	32							0.46	30	
				БП	79	25	36							0.23	40	
		ДЗ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій														
		Підріст 4КЛГ3ВЗШ3ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	1.0	5ВЛЧ3ВЗШ1ОС1БП	1	ВЛЧ	15	10	12	3	1	СЗГД	0.60	50	0.05	0.01		
				ВЗШ	15	8	14							0.02		
				ОС	15	12	14							0.01		
				БП	15	12	12							0.01		
		ВЛЧ,ВЗШ,ОС,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
15	2.8	5ДЗ2ЛПД2ВЛЧ1БП+ОС	1	ДЗ	79	24	36	5	2	С2ГД	0.70	260	0.73	0.36	60	Вибіркова санітарна рубка
				ЛПД	79	23	32							0.15	30	
				ВЛЧ	79	22	28							0.15	60	
				БП	79	25	36							0.07	40	
		ДЗ,ЛПД,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Сухостій														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
16	0.2	5ВЛЧ2БП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	30	0.01	0.01		
				БП	15	8	8									
				ОС	15	8	8									
				ВЗШ	15	6	8									
		ВЛЧ,БП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження														
17	3.1	4СЗ2БП3ДЗ1ОС	1	СЗ	70	27	40	6	1А	В2ДС	0.60	240	0.74	0.30	80	
				БП	70	26	40							0.15	20	
				ДЗ	60	20	26							0.22	30	
				ОС	60	26	40							0.07	10	
		БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.7	5ДЗ2БП2ВЛЧ1СЗ	1	ДЗ	79	25	36	5	2	СЗГД	0.60	240	0.17	0.09	40	
				БП	69	26	36							0.03	20	
				ВЛЧ	69	23	26							0.03	40	
				СЗ	79	27	40							0.02	80	
		ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
19	5.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	0.73	0.73	40	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне																
20	0.3	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі														
21	1.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	8	12	3	2	СЗГД	0.70	50	0.09	0.09		
22	1.7	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	24	11	12	4	2	СЗГД	0.60	70	0.12	0.12	40	
23	1.0	5ВЛЧ2ВП2ОС1ВЗШ ВЛЧ,БП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП ОС ВЗШ	15 15 15 15	7 8 8 6	6 8 12 8	3	3	СЗГД	0.50	30	0.03	0.01 0.01 0.01		
24	2.4	5ДЗ3ВП1ВЛЧ1СЗ ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ БП ВЛЧ СЗ	79 79 69 79	25 26 23 27	36 36 26 40	5	2	СЗГД	0.60	240 10	0.58	0.29 0.17 0.06 0.06	40 20 60 80	Вибіркова санітарна рубка
25	2.9	5ДЗ3ВП2СЗ ДЗ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ БП СЗ	80 60 80	24 24 27	36 28 40	5	2	СЗГД	0.60	230	0.67	0.34 0.20 0.13	40 20 80	
26	1.1	10СЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	79	27	40	6	1	В2ДС	0.50	300 5	0.33 0.01	0.33	90	
27	0.6	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП	44 44	22 24	22 26	5	1	СЗГД	0.70	250	0.15	0.13 0.02	60 40	
28	0.5	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі														
29	1.7	5СЗ1ДЗ2ВП2ВЛЧ ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ДЗ БП ВЛЧ	69 69 59 59	26 21 25 22	36 32 36 24	6	1А	С2ГДС	0.50	210	0.36	0.18 0.04 0.07 0.07	80 30 30 60	
30	3.5	4ВЛЧ (40) 2ВЛЧ (60) 2ДЗ2БП+СЗ ВЛЧ	1	ВЛЧ ВЛЧ	40 60	18 23	22 32	4	2	СЗГД	0.70	210	0.74	0.29 0.15	40 60	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					ДЗ	80	24	36						0.15	30	
					БП	80	24	40						0.15	20	
		ВЛЧ, ВЛЧ, ДЗ, БП - вегетативного походження														
31	0.2	5СЗ5БП	1	СЗ БП	39 29	18 22	24 22	3	1А	В2ДС	0.80	250	0.05	0.02 0.03		Проріджування 15%
32	2.3	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.58	0.58	6	
33	23.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С3ГД	0.60	100	2.31	2.31	40	
34	6.2	галявини		СЗ					1А	С2ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 87
35	0.4	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Поодинокі дерева 10ВРЛ		ВРЛ	40	24	36					10				
36	8.9	6ВЛЧ2БП1ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ БП ОС ВЗШ	9 9 9 9	7 8 8 6	6 8 12 8	2	1	С3ГД	0.70	45	0.40	0.24 0.08 0.04 0.04		
		ВЛЧ, БП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження														
37	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	8	7	8	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	35	0.04	0.04		
38	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	54	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.22	0.22	60	
39	2.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	8	6	3	2	С4ВЛЧ	0.60	40	0.10	0.10		
				ВЛЧ	59	22	26					10	0.03			
		Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
40	8.8	6ВЛЧ (39) 2ВЛЧ (60) 1ВП1ДЗ+ОС+ВЗШ	1	ВЛЧ ВЛЧ БП ДЗ	39 60 39 60	18 22 18 16	24 32 22 26	4	1	С3ГД	0.60	150	1.32	0.80 0.26 0.13 0.13	60 60 40 40	
		ВЛЧ, ВЛЧ, БП, ДЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, ГРЗ, КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
41	0.3	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі							1А	С4ВЛЧ						
42	0.5	6ВПЗОС1ВЛЧ	1	БП ОС	25 25	14 14	14 16	4	1	С3ГД	0.50	90	0.05	0.02 0.02	40 30	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.7	5ВЛч4ВП1ОС	1 ВЛЧ ЕП ОС	24 39 39	16 24 24	18 28 36	4	1А	СЗГД	0.50	130	0.35	0.17 0.14 0.04	60 40 40	
		ВЛЧ,ЕП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40													
2	3.4	8ВЛч2ВП	1 ВЛЧ БП	44 44	22 23	24 22	5	1	СЗГД	0.60	210	0.71	0.57 0.14	60 40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне													
3	2.5	4ДЗ1КЛГ1ЯЗ2ВЛч2ЛПД	1 ДЗ КЛГ ЯЗ ВЛЧ ЛПД	79 59 79 69 69	26 21 26 22 23	36 28 32 26 28	5	1	СЗГД	0.60	230	0.58	0.22 0.06 0.06 0.12 0.12	60 30 50 40 40	
		ДЗ,КЛГ,ЯЗ,ВЛЧ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40													
4	1.8	10ВЛЧ	1 ВЛЧ	40	18	22	4	2	СЗГД	0.60	150	0.27	0.27	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40													
5	10.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД3КЛГ2ДЗ1ЯЗ+ОС+БП+ВЛЧ	1 ЛПД КЛГ ДЗ ЯЗ	69 59 79 79	23 19 24 24	32 28 40 36	6	2	СЗГД	0.60	200	2.00	0.80 0.60 0.40 0.20	40 40 60 60	Ліквідація захарашеності
		ЛПД,КЛГ,ДЗ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 100 куб.м/вид.													
6	0.7	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі													
7	1.1	3ДЗ2ЛПД2КЛГ3ВЛч+ЯЗ	1 ДЗ ЛПД КЛГ ВЛЧ	79 69 69 69	24 23 20 23	36 32 28 28	5	2	С2ГД	0.60	210	0.23	0.06 0.05 0.05 0.07	40 30 30 60	
		ДЗ,ЛПД,КЛГ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30													
8	1.1	8ВЛч2БП	1 ВЛЧ БП	20 20	10 12	12 12	3	2	С4ВЛч	0.60	60	0.07	0.06 0.01		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження													
9	2.6	5ВЛч2ЛПД1КЛГ1ВЗШ1ДЗ	1 ВЛЧ ЛПД КЛГ ВЗШ ДЗ	50 60 50 50 70	22 21 18 18 21	24 26 26 26 28	5	1	С4ВЛч	0.60	190	0.49	0.24 0.10 0.05 0.05 0.05	60 40 30 30 40	
		ВЛЧ,ЛПД,КЛГ,ВЗШ,ДЗ - вегетативного походження													

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
10	0.7	ЗДЗЛПД2ВЛЧ1ЯЗ1ВП+ОС	1	ДЗ	79	24	36	5	2	СЗГД	0.60	220	0.15	0.03	60	Ліквідація захарашеності	
					ЛПД	69	22							32	0.05		40
					ВЛЧ	69	22							24	0.03		40
					ЯЗ	79	26							36	0.02		60
					БП	79	26							36	0.02		40
ДЗ,ЛПД,ВЛЧ,ЯЗ,БП - вегетативного походження Захарашення загальне - 7 куб.м/вид.																	
11	2.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ДЗ2ЯЗ2ВЛЧ+ВП+ОС	1	ЛПД	69	24	32	6	2	СЗГД	0.60	230	0.55	0.22	40		
					ДЗ	79	24							40	0.11		60
					ЯЗ	79	24							36	0.11		60
					ВЛЧ	69	21							26	0.11		40
					ЛПД,ДЗ,ЯЗ,ВЛЧ - вегетативного походження												
12	2.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	70	26	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	290	0.73	0.73	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
13	5.2	4ДЗ3ЛПД2КЛГ1ЯЗ	1	ДЗ	79	25	36	5	2	С2ГД	0.70	270	1.40	0.56	60		
					ЛПД	69	24							36	0.42		40
					КЛГ	59	21							28	0.28		30
					ЯЗ	79	26							36	0.14		50
					ДЗ,ЛПД,КЛГ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40												
14	3.2	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	8	12	3	3	С4ВЛЧ	0.60	45	0.14	0.11			
					БП	20	10							12			0.03
					ВЛЧ	60	22							28			0.03
15	1.7	8ДЗ1ВЛЧ1ЯЗ	1	ДЗ	79	25	40	5	2	СЗГД	0.50	200	0.34	0.28	60		
					ВЛЧ	74	24							36	0.03		60
					ЯЗ	74	24							36	0.03		60
					ДЗ,ВЛЧ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40												
16	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	25	0.01	0.01			
17	1.7	7ВЛЧ2ВРЛ1ОС ВЛЧ,ВРЛ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.50	35	0.06	0.04			
					ВРЛ	20	7							14			0.01
					ОС	20	9							14			0.01
18	2.4	4ВЛЧ2ВП2ЛПД1ДЗ1ЯЗ+ОС	1	ВЛЧ	69	23	32	7	2	СЗГД	0.60	220	0.53	0.21	60		
					БП	69	24							32	0.11		40
					ЛПД	69	22							28	0.11		30
					ДЗ	79	24							36	0.05		50
					ЯЗ	79	24							36	0.05		50
					ВЛЧ,БП,ЛПД,ДЗ,ЯЗ - вегетативного походження												

Ви-діл, під-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
19	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.12	0.12	60	
20	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ДЗ1ЯЗ1КЛГ2ОС	1	ЛПД ДЗ ЯЗ КЛГ ОС	79 79 79 59 59	26 26 26 21 28	36 36 36 32 36	7	1	С2ГД	0.70	310	0.50	0.20 0.10 0.05 0.05 0.10	40 50 50 40 20	Вибіркова санітарна рубка
		ЛПД, ДЗ, ЯЗ, КЛГ, ОС - вегетативного походження Сухостій ДЗ Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.										10	0.02			
21	2.3	5ВЛЧ(64)2ВЛЧ(49)1ДЗ2ЛПД	1	ВЛЧ ВЛЧ ДЗ ЛПД	64 49 79 79	23 18 24 22	32 24 36 32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.48	0.23 0.10 0.05 0.10	60 60 40 30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ, ВЛЧ, ДЗ, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ВРК, КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 9ЛПД1КЛГ+ВЛЧ	1	ЛПД КЛГ	79 69	26 21	36 32	7	1	С3ГД	0.70	310	0.56	0.50 0.06	40 40	
		ЛПД, КЛГ - вегетативного походження														
23	1.3	6ВЛЧ2ЛПД1ЯЗ1ДЗ	1	ВЛЧ ЛПД ЯЗ ДЗ	69 59 69 69	23 21 24 21	32 32 36 36	7	2	С3ГД	0.50	180	0.23	0.14 0.05 0.02 0.02	60 40 40 40	
		ВЛЧ, ЛПД, ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження														
24	0.4	4БП3ОС2ЛПД1КЛГ	1	БП ОС ЛПД КЛГ	15 15 15 15	10 10 6 6	8 14 8 8	3	1	С3ГД	0.60	45	0.02	0.01 0.01		
		БП, ОС, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження														
25	1.0	6ВЛЧ3ВП1ОС+КЛГ	1	ВЛЧ ВП ОС	30 30 30	16 16 18	14 18 22	4	1	С3ГД	0.60	130	0.13	0.08 0.04 0.01	30 40 20	
		ВЛЧ, ВП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
26	2.9	5ВЛЧ2БП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ ВП ОС ВЗШ	11 11 11 11	8 10 11 8	12 10 14 10	3	1А	С4ВЛЧ	0.60	50	0.15	0.07 0.03 0.03 0.02		
		ВЛЧ, ВП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження														
27	0.3	Лісові культури 10ДЧР Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЧР	51	24	28	6	1В	С3ГД	0.70	260	0.08	0.08	60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі														
2	2.0	7ВЛЧ2ЛПД1ВЗШ	1	ВЛЧ	15	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	50	0.10	0.07		
				ЛПД	15	8	12							0.02		
				ВЗШ	15	10	16							0.01		
		ВЛЧ,ЛПД,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
3	1.3	6ВЛЧ2ОС1ВП1ВЗШ	1	ВЛЧ	12	6	8	3	2	С4ВЛЧ	0.60	30	0.04	0.03		
				ОС	12	8	12							0.01		
				ВП	12	8	10									
				ВЗШ	12	6	8									
		ВЛЧ,ОС,ВП,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
4	13.2	3ДЗ2ЯЗ2ЛПД1КЛГ1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	81	24	36	6	2	ДЗГД	0.60	220	2.90	0.87	40	
				ЯЗ	81	25	32							0.58	50	
				ЛПД	81	22	26							0.58	30	
				КЛГ	59	18	26							0.29	30	
				ОС	59	26	36							0.29	10	
				ВЛЧ	81	24	32							0.29	60	
		ДЗ,ЯЗ,ЛПД,КЛГ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	2.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ДЗ2ЯЗ2ВЛЧ	1	ЛПД	79	20	28	7	3	СЗГД	0.60	210	0.53	0.20	30	
				ДЗ	86	24	32							0.11	40	
				ЯЗ	86	25	36							0.11	60	
				ВЛЧ	56	22	28							0.11	60	
		ЛПД,ДЗ,ЯЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
6	0.9	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ	60	24	26					10	0.01			
7	0.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	8	10	3	3	С4ВЛЧ	0.50	35	0.01	0.01		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
8	0.9	6ВЛЧ2ЛПД2ОС	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	СЗГД	0.60	45	0.04	0.02		
				ЛПД	15	8	10							0.01		
				ОС	15	10	14							0.01		
		ВЛЧ,ЛПД,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
9	1.5	3КЛГ2ВЗШ2ВЛЧ1ЯЗ2ВП	1	КЛГ	15	8	10	2	2	С2ГД	0.60	45	0.07	0.03		
				ВЗШ	15	10	8							0.01		
				ВЛЧ	15	6	8							0.01		
				ЯЗ	15	11	14							0.01		
				ВП	15	12	14							0.01		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
КЛГ, ВЗШ, ВЛЧ, ЯЗ, ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50																
10	0.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	24	28	7	1	СЗГД	0.60	250	0.08	0.08	6	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
11	0.1	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40							1В	ДЗГД						
12	0.4	5ВЛЧ1ВП2ЛПД2ЯЗ ВЛЧ, ВП, ЛПД, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ ВП ЛПД ЯЗ	69 74 74 74	21 25 23 25	28 36 32 32	7	2	СЗГД	0.60	210	0.08	0.03 0.01 0.02 0.02	60 40 40 6	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
13	1.3	4ДЗ1ЯЗ3ЛПД2КЛГ ДЗ, ЯЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ ЯЗ ЛПД КЛГ	74 74 74 74	24 25 21 19	36 32 28 26	5	2	С2ГД	0.50	170	0.22	0.09 0.02 0.07 0.04	60 60 30 30	
14	4.4	8ВЛЧ2ВП+ОС ВЛЧ, ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	35 35	16 22	18 28	4	2	С4ВЛЧ	0.70	150	0.66	0.53 0.13	40 40	
15	0.8	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталу		30.4														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.2	10ВЛЧ+ОС+ВЗШ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	64	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.50	210	0.88	0.88	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
2	0.6	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
3	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	24	32	7	1	С3ГД	0.60	250	0.05	0.05	6	
4	1.0	5ВЛЧ3ВП1ОС1ВЗШ ВЛЧ, ВП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП ОС ВЗШ	20	8 10 10 14 20	12 10 14 8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	45	0.05	0.01 0.02 0.01 0.01		
5	12.4	ЗДЗЯЗ2ЛПД2ВЛЧ1КЛГ+ВП ДЗ, ЯЗ, ЛПД, ВЛЧ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ ЯЗ ЛПД ВЛЧ КЛГ	76	24 25 23 20 18	36 32 32 26 28	5	2	С2ГД	0.60	210	2.60	0.78 0.52 0.52 0.52 0.26	60 60 40 60 30	
6	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	65	24	32	7	1	С4ВЛЧ	0.50	210	0.23	0.23	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
7	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	65	26	36	7	1	С4ВЛЧ	0.40	190	0.17	0.17	60	
8	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	12	16	4	3	С4ВЛЧ	0.70	90	0.09	0.09	40	
9	1.4	5ВЛЧ2ВП1ОС2ЯЗ ВЛЧ, ВП, ОС, ЯЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП ОС ЯЗ	50	23 24 24 25	26 32 36 36	5	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.38	0.18 0.08 0.04 0.08	60 40 40 50	
10	2.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	65	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.40	0.40	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
11	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.40	170	0.07	0.07	60	
12	3.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6ЛПД2ВЛЧ1ВЗШ1КЛГ	1	ЛПД	75	22	32	7	2	С2ГД	0.40	140	0.48	0.28	30	