

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ВЛЧ	60	23	28							0.10	6	
				ВЗШ	60	21	28							0.05	10	
				КЛГ	60	20	28							0.05	10	
		ЛПД, ВЛЧ, ВЗШ, КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
13	4.7	лісосіки поточного року		ЯЗ					2	С2ГД						Створення ліс.
		ЗЯЗ2ДЗ3ЛПД2ВЛЧ	1	ЯЗ	86	25	36				0.60	230	1.08	0.32	60	культури лісовіднов.
				ДЗ	86	24	36							0.22	60	РТК 134
				ЛПД	76	22	32							0.32	6	
				ВЛЧ	76	23	32							0.22	6	
		ЯЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
14	1.9	4ВП3КЛГ2ОС1ВЛЧ+ДЗ	1	ВП	5	6	6	2	1	С3ГД	0.60	30	0.06	0.02		
				КЛГ	5	5	6							0.02		
				ОС	5	8	6							0.01		
				ВЛЧ	5	5	6							0.01		
		ВП, КЛГ, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
15	2.0	4КЛГ2ЛПД1ВП2ОС1ЯЗ	1	КЛГ	8	6	6	2	1	С2ГД	0.60	30	0.06	0.02		
				ЛПД	8	5	6							0.01		
				ВП	8	8	6							0.01		
				ОС	8	8	6							0.01		
				ЯЗ	8	6	6							0.01		
		КЛГ, ЛПД, ВП, ОС, ЯЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
16	3.3	4ДЗ3ЛПД2ВЛЧ1ЯЗ	1	ДЗ	86	21	36	8	3	С2ГД	0.40	130	0.43	0.17	30	
				ЛПД	75	22	32							0.13	20	
				ВЛЧ	75	21	32							0.09	50	
				ЯЗ	86	23	32							0.04	50	
		ДЗ, ЛПД, ВЛЧ, ЯЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
17	1.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	8	6	3	2	С4ВЛЧ	0.60	40	0.04	0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
18	3.2	6ВЛЧ1ВЗШ1ВП2ЛПД	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	С3ГД	0.40	130	0.42	0.26	40	
				ВЗШ	60	21	28							0.04	40	
				ВП	60	24	36							0.04	20	
				ЛПД	60	21	28							0.08	30	
		ВЛЧ, ВЗШ, ВП, ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
19	1.3	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	76	24	28	7	2	С3ГД	0.60	250	0.33	0.33	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
20	0.5	болота														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-лісу	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-со-ни-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
21	0.2	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
22	0.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
23	3.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	45	23	22	5	1А	С4ВЛЧ	0.60	230	0.76	0.76	60	
24	6.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	45	22	20	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	1.65	1.65	60	
25	1.0	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі							1В	С2ГДС						
26	8.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	80	0.64	0.64	30	
27	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.07	0.07		
28	4.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.92	0.92	60	
29	1.5	галявини		СЗ					1В	С3ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 146
30	0.9	10ВЛЧ+БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.19	0.19	60	
31	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.30	0.30	60	
32	3.0	Здз1Яз2ЛПД1КЛГЗВЛЧ Дз, Яз, ЛПД, КЛГ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	86	26	38	6	2	С3ГД	0.60	220	0.66	0.19	40	
				ЯЗ	86	26	32							0.07	50	
				ЛПД	86	22	32							0.13	30	
				КЛГ	69	18	26							0.07	10	
				ВЛЧ	64	22	28							0.20	60	
33	2.8	ЗЯз2Дз3ЛПД2ВЛЧ	1	ЯЗ	86	25	36	7	2	С2ГД	0.60	230	0.64	0.19	60	Суцільна рубка
				ДЗ	86	24	36							0.13	60	Створення ліс.
				ЛПД	76	22	32							0.19	60	культур лісовіднов.
				ВЛЧ	76	23	32							0.13	60	РТК 108

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент ро-лису	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
34	5.5	4ВЛЧ2ДЗ3ЛПД1ОС	1	ВЛЧ	69	23	26	7	2	ДЗГД	0.60	210	1.16	0.46	60	Суцільна рубка
				ДЗ	74	19	36							0.23	30	Природне відновлення
				ЛПД	74	21	26							0.35	30	лісу
				ОС	69	26	36							0.12	10	
		ВЛЧ, ДЗ, ЛПД, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
35	7.1	6ВЛЧ2ЯЗ1ДЗ1ЛПД+ВП+ОС	1	ВЛЧ	55	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	1.63	0.98	60	
				ЯЗ	79	25	32							0.33	60	
				ДЗ	79	24	36							0.16	40	
				ЛПД	69	21	28							0.16	30	
		ВЛЧ, ЯЗ, ДЗ, ЛПД - вегетативного походження														
36	0.6	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
37	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	24	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.58	0.58	60	
38	2.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	12	8	14	3	1	С4ВЛЧ	0.50	35	0.07	0.07		
39	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	22	24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	210	0.42	0.42	60	
40	0.1	Лісові культури 1ОСЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	61	24	32	6	1А	СЗГДС	0.50	260	0.03	0.03	80	
41	9.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.60	150	1.44	1.44	60	
42	3.0	галявини Природне поновлення 10ВЛЧ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30		ВЛЧ					1А	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
43	4.7	6ВЛЧ1ОС3ВРЛ	1	ВЛЧ	20	8	12	3	3	С4ВЛЧ	0.50	35	0.16	0.09		
				ОС	20	10	14							0.02		
				ВРЛ	20	7	12							0.05		
		ВЛЧ, ОС, ВРЛ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
44	0.2	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
45	2.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.60	150	0.44	0.44	40	
46	1.1	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 3.6 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Разом по кварталу
122.4

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.4	7ВЛЧЗВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	59 59	22 24	26 32	6	2	С4ВЛЧ	0.70	240	0.58	0.41 0.17	60 60	
2	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	10	14	3	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.04	0.04		
3	3.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.78	0.78	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
4	2.3	7ВЛЧ2ОС1ВП ВЛЧ,ОС,ВП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ ОС ВП	11 11 11	7 8 8	10 12 8	3	1	С4ВЛЧ	0.60	40	0.09	0.06 0.02 0.01		
5	0.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пшкодження	1	СЗК	61	26	32	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.12	0.12	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
6	0.6	Лісові культури 10ВП	1	ВП	61	24	22	7	1А	В2ДС	0.70	220	0.13	0.13	40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
7	1.0	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пшкодження	1	СЗК	61	26	28	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.23	0.23	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
8	0.9	4ДЗ3ОСЗВП ДЗ,ОС,ВП - вегетативного походження	1	ДЗ ОС ВП	50 59 69	18 27 24	24 36 32	4	2	СЗГД	0.60	190	0.17	0.07 0.05 0.05	60 20 40	
9	1.9	5ВПЗВЛЧ1ДЗ1ОС ВП,ВЛЧ,ДЗ,ОС - вегетативного походження	1	ВП ВЛЧ ДЗ ОС	54 54 64 54	18 18 16 23	24 22 24 32	6	3	ВЗДС	0.50	120	0.23	0.12 0.07 0.02 0.02	10 40 20 10	
10	0.4	Лісові культури 9СЗ1ВП	1	СЗ ВП	31 31	21 22	24 24	3	1Г	В2ДС	0.70	290	0.12	0.11 0.01	80 40	Проріджування 15%
11	0.3	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгородівлі Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	25	6	12		1А	В2ДС		5				

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
12	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.25	0.25	60	
13	0.6	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
14	5.8	6ВЛЧ1ОС1ВП2ДЗ ВЛЧ,ОС,ВП,ДЗ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	64	22	26	7	2	С3ГД	0.60	220	1.28	0.76	40	
				ОС	54	26	36							0.13	10	
				ВП	64	25	36							0.13	40	
				ДЗ	64	24	36							0.26	60	
15	0.4	Лісові культури 1ОС3 Підлісок МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	38	22	20	3	1В	В2ДС	0.70	320	0.13	0.13		Проріджування 15%
16	0.9	Лісові культури 4СЗ4ВП2ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1	СЗ	11	3	4	2	1В	С3ГДС	0.70	25	0.02	0.01		
				ВП	11	6	6							0.01		
				ДЗ	11	5	6									
17	7.0	10ВЛЧ+ВРЛ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	69	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	1.75	1.75	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
18	3.6	6ВЛЧ (74) 3ВЛЧ (54) 1ВП+ДЗ+ОС ВЛЧ,ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	74	23	32	7	2	С3ГД	0.70	240	0.86	0.51	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
				ВЛЧ	54	20	22							0.26	60	
				ВП	74	21	36							0.09	30	
19	2.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	7	4	4	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	20	0.05	0.05		
20	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	20	24	5	1	С3ГД	0.60	180	0.09	0.09	60	
21	2.0	Лісові культури 5СЗК5ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захаршення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	61	27	32	6	1В	В2ДС	0.60	260	0.52	0.26	90	Вибіркова санітарна рубка
				ВП	61	25	28							0.26	40	
				СЗК								10	0.02			
22	0.3	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі								1В	В2ДС					
23	1.1	3ОС3ВП2ДЗ2ВЛЧ	1	ОС	13	8	8	3	1	С3ГД	0.90	60	0.07	0.03		Прочищення 20%
				ВП	13	10	12							0.02		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					ДЗ	13	6	8							0.01	
					ВЛЧ	13	6	8							0.01	
		ОС,БП,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
24	3.2	зруби Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1Б	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 71
25	2.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	69	22	28	7	2	СЗГД	0.60	210	0.44	0.44	40	
26	3.1	8ДЗ1БП1ВЛЧ ДЗ,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40		1 ДЗ БП ВЛЧ	76 76 56	22 24 22	32 36 26	5	2	В2ДС	0.60	200	0.62	0.50 0.06 0.06	30 10 60	
27	1.2	6ВП3ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30		1 ВП ОС ДЗ	5 5 25	5 5 8	6 6 12	2	1	СЗГД	0.70	35	0.04	0.03 0.01		
28	3.3	6ОСЗБП1ДЗ ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження		1 ОС БП ДЗ	10 10 10	6 6 5	6 8 6	2	1	ВЗДС	0.90	60	0.20	0.12 0.06 0.02		
29	2.5	8ВП2ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження Підріст 6ДЗ2СЗ2БП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 30%, Середня ступінь пошкодження		1 ВП ДЗ	65 65	22 18	32 28	7	2	В2ДС	0.50	140	0.35	0.28 0.07	10 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
30	2.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	65	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	250	0.63	0.63	60	
31	2.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	71	23	32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	230	0.53	0.53	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
32	0.2	Лісові культури 1ОСЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2011		1 СЗ	13	8	8	2	1Б	В2ДС	0.80	80	0.02	0.02		Прочищення 20%
33	0.8	6ВЛЧ2БП2ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження		1 ВЛЧ БП ОС	15 15 15	8 10 10	8 8 8	3	2	С4ВЛЧ	0.60	50	0.04	0.02 0.01 0.01		
34	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження		1 СЗ БП	8 8	4 6	6 8	2	1Б	ВЗДС	0.80	30	0.02	0.02		Освітлення 15%

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2016															
35	3.1	Лісові культури 8СЗ1ВП1ОС+ДЗ	1 СЗ ВП ОС	8 8 8	4 6 6	6 8 8	2	1В	ВЗДС	0.80	30	0.09	0.07 0.01 0.01	Освітлення 15%	
ВП,ОС - природного походження															
Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2016															
36	1.2	Лісові культури 1ОСЗ+ОС+ВП	1 СЗ	11	8	8	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.10	0.10	Прочищення 15%	
Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2013															
37	0.3	10ВП	1 ВП	20	12	14	3	1В	ВЗДС	0.50	70	0.02	0.02		
38	2.0	Лісові культури 6СЗ2ВП1ОС1ВЛЧ	1 СЗ ВП ОС ВЛЧ	10 15 15 15	6 8 10 6	8 8 8 8	2	1	СЗГД	0.80	60	0.12	0.08 0.02 0.01 0.01	Освітлення 20%	
ВП,ОС,ВЛЧ - природного походження															
Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2014															
39	0.1	8ВП2ОС	1 ВП ОС	25 25	14 18	12 18	4	1	В2ДС	0.60	110	0.01	0.01	40 30	
ВП,ОС - вегетативного походження															
40	1.3	8СЗ2ВП	1 СЗ ВП	6 6	3 5	4 4	2	1В	В2ДС	0.60	15	0.02	0.02		
Поодинокі дерева 10СЗ															
			СЗ	38	22	24					40	0.05			
41	1.4	6ВП2ДЗ2ВЛЧ+СЗ	1 ВП ДЗ ВЛЧ	69 69 49	22 16 16	28 32 20	7	2	ВЗДС	0.50	120	0.17	0.11 0.03 0.03	10 30 40	
ВП,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження															
Сухостій															
			ВП								10	0.01			
42	0.1	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ	1 СЗ	54	23	28	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.02	0.02	80	
43	0.2	9ВП1ДЗ	1 ВП ДЗ	50 50	18 16	18 24	5	2	ВЗДС	0.50	110	0.02	0.02	10 30	
ВП,ДЗ - вегетативного походження															
44	0.7	8ВП2ДЗ	1 ВП ДЗ	50 50	21 16	24 24	5	1	С2ГДС	0.50	130	0.09	0.07 0.02	40 40	
ВП,ДЗ - вегетативного походження															
45	0.2	10СЗК+ВП+ДЗ	1 СЗК СЗК	56	25	32	5	1А	В2ДС	0.50	270	0.05	0.05	80	
Сухостій															
Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження															
											10			рубка	
46	0.9	8ВП1СЗ1ДЗ	1 ВП СЗ	64 64	26 26	28 32	7	1	В2ДС	0.50	170	0.15	0.11 0.02	40 80	
Суцільна рубка															
Створення ліс.															

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ДЗ	64	16	24							0.02	10	культур лісовіднов. РТК 67
		БП,ДЗ - вегетативного походження														
47	0.6	8СЗ1ДЗ1ВП	1	СЗ	51	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	230	0.14	0.12	80	
				ДЗ	51	14	20							0.01	20	
				БП	51	20	22							0.01	40	
		ДЗ - вегетативного походження														
48	2.6	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	67	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.81	0.81	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.03			
49	0.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 5ДЗЗСЗ2ВП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	67	25	28	6	1А	В2ДС	0.50	270	0.11	0.11	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10				
50	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 6ДЗЗВП1СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	80	26	28	6	1	В2ДС	0.50	290	0.32	0.32	80	
51	0.1	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.03	0.03	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10				
52	0.3	10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	25	36	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10				
53	1.1	Лісові культури 8СЗ1ВП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	9	3	4	2	1В	В2ДС	0.80	20	0.02	0.02		Освітлення 20%
				БП	9	5	6									
				ДЗ	9	4	6									
54	0.2	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		СЗ	69	24	32			1В	В2ДС					
												10				
55	0.9	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Підріст 5ДЗ5СЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	61	24	32	6	1А	В2ДС	0.50	260	0.23	0.23	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
56	1.1	Лісові культури 10СЗК Підріст 5ДЗ2БП3СЗ, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	61	24	32	6	1А	В2ДС	0.50	260	0.29	0.29	80	
57	3.1	10ОС ОС - вегетативного походження	1	ОС	12	6	8	3	2	СЗГД	0.90	70	0.22	0.22		
58	1.6	6ВЛЧ3ОС1БП ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ОС БП	10 10 10	6 8 8	8 8 8	2	1	СЗГД	0.70	40	0.06	0.03 0.02 0.01		
59	0.4	6ВЛЧ3ВП1СЗ+ВРЛ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП СЗ	50 50 50	21 23 23	22 22 26	5	1	СЗГД	0.70	230	0.09	0.05 0.03 0.01	60 60 80	
60	0.5	Лісові культури 5СЗ2БП3ВЛЧ+ОС+ВРЛ БП,ВЛЧ - природного походження	1	СЗ БП ВЛЧ	34 29 29	22 20 16	24 20 18	3	1Г	В2ДС	0.60	180	0.09	0.04 0.02 0.03	80 40 30	
61	1.2	Лісові культури 6СЗ2БП1ОС1ВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1	СЗ БП ОС ВЛЧ	12 11 11 11	5 7 8 6	6 6 10 8	2	1Б	В2ДС	0.80	45	0.05	0.02 0.01 0.01 0.01	Прочищення 25%	
62	1.0	6ВП2СЗ2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП СЗ ВЛЧ	29 31 29	20 18 16	20 20 18	4	1Б	СЗГДС	0.70	180	0.18	0.10 0.04 0.04	40 80 50 Проріджування 15%	
63	2.1	Лісові культури 6СЗ3ВП1ДЗ+КЛГ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2011	1	СЗ БП ДЗ	13 13 13	6 8 5	6 6 6	2	1Б	ВЗДС	0.80	50	0.11	0.07 0.03 0.01	Прочищення 15%	
64	0.9	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ БП	9 9	4 6	6 8	2	1Б	ВЗДС	0.70	30	0.03	0.02 0.01		
65	1.8	5ВП2ДЗ2ВЛЧ1ВЗШ+ОС ДЗ,ВЛЧ,ВЗШ	1	БП ДЗ ВЛЧ ВЗШ	61 79 59 59	24 20 22 22	40 36 28 36	7	1	СЗГД	0.50	160	0.29	0.14 0.06 0.06 0.03	20 Суцільна рубка 30 Створення ліс. 60 культур лісовіднов. 20 РТК 134	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>БП, ДЗ, ВЛЧ, ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 18 куб.м/вид.</p>																
66	0.6	6КЛЯ2ОС2ВП+ВЗШ	1	КЛЯ ОС ВП	15 15 15	8 10 10	14 16 12	4	2	СЗГД	0.40	30	0.02	0.02	1 10 20	
<p>КЛЯ, ОС, ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 18 куб.м/вид.</p>																
67	2.6	6ВЛЧ (66) 4ВЛЧ (46) +ВП+ВЗШ	1	ВЛЧ ВЛЧ	66 46	24 19	32 24	7	1	СЗГД	0.70	240	0.62	0.37 0.25	60 60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
<p>ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне</p>																
68	0.4	6ВЛЧ4КЛЯ	1	ВЛЧ КЛЯ	15 15	8 8	10 14	3	2	СЗГД	0.70	45	0.02	0.01 0.01		
<p>ВЛЧ, КЛЯ - вегетативного походження</p>																
69	0.8	6ВП4ВЛЧ	1	ВП ВЛЧ	64 64	25 23	36 26	7	1	СЗГД	0.60	210	0.17	0.10 0.07	40 60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 134
<p>БП, ВЛЧ - вегетативного походження</p>																
70	1.4	5ВЛЧ2ВП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ БП ОС ВЗШ	8 8 8 8	6 8 8 6	8 10 10 8	2	1	СЗГД	0.70	40	0.06	0.03 0.01 0.01 0.01		
<p>ВЛЧ, БП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження</p>																
71	1.0	10ВЛЧ+ДЗ	1	ВЛЧ	5	4	4	2	1	СЗГД	0.60	15	0.02	0.02		
<p>ВЛЧ - вегетативного походження</p>																
72	2.9	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	22	26	5	1	СЗГД	0.70	250	0.73	0.73	60	
<p>ВЛЧ - вегетативного походження</p>																
73	3.0	5ВП2ВЛЧ3ОС	1	БП ВЛЧ ОС	59 45 59	24 20 24	28 22 32	6	1	СЗГД	0.60	210	0.63	0.31 0.13 0.19	60 40 30	
<p>БП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження</p>																
74	1.3	6ВЛЧ4ВП+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ БП	50 50	22 24	24 32	5	1	СЗГД	0.60	200	0.26	0.16 0.10	60 40	
<p>ВЛЧ, БП - вегетативного походження</p>																
75	0.8	5ОС2ВЛЧ3ВП	1	ОС ВЛЧ БП	49 49 49	25 18 23	26 24 24	7	1А	СЗГДС	0.70	250	0.20	0.10 0.04 0.06	40 30 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
<p>ОС, ВЛЧ, ВП - вегетативного походження</p>																
76	0.6	7ВЛЧ3ВП	1	ВЛЧ БП	44 64	22 27	24 36	5	1	СЗГД	0.60	220	0.13	0.09 0.04	60 40	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ,БП - вегетативного походження																
77	2.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	80	0.18	0.18	40	
78	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження		1 СЗ	67	26	32	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.26	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
79	1.1	7СЗ2БП1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 СЗ БП ВЛЧ	29 29 29	16 18 16	14 18 14	3	1Б	ВЗДС	0.80	210	0.23	0.16 0.05 0.02		Проріджування 15%
80	0.4	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	69	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340 10	0.14	0.14	90	Вибіркова санітарна рубка
81	0.3	8ОС1ДЗ1БП+СЗ ОС,ДЗ,БП - вегетативного походження		1 ОС ДЗ БП	49 59 59	26 24 26	36 36 36	7	1А	ВЗДС	0.60	290	0.09	0.07 0.01 0.01	20 30 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
82	1.9	5ДЗ3ОС2БП ДЗ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30		1 ДЗ ОС БП	69 49 69	22 27 27	28 36 36	5	2	СЗГДС	0.60	230	0.44	0.22 0.13 0.09	40 10 40	
83	0.2	10БП БП - вегетативного походження		1 БП	39	20	18	4	1	СЗГД	0.70	180	0.04	0.04	60	
84	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	44	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.15	0.15	60	
85	15.7	7ВЛЧ (54) 3ВЛЧ (84) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40		1 ВЛЧ ВЛЧ	54 84	21 26	24 36	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	3.45	2.41 1.04	60 60	
86	1.4	10ВЛЧ+ВЗШ+КЛЯ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	44	22	22	5	1	СЗГД	0.60	210	0.29	0.29	60	
87	1.2	7ВЛЧ (54) 3ВЛЧ (84) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ ВЛЧ	54 84	21 26	24 30	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.26	0.18 0.08	60 60	
88	29.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30		1 ВЛЧ	35	18	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	5.07	5.07	60	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.3	4ВЗШ3КЛП2ГЗ1ДЗ	1	ВЗШ	29	11	14	6	3	С2ГД	0.60	45	0.01	0.01	10	
				КЛП	29	8	12								20	
				ГЗ	29	8	12								5	
				ДЗ	29	9	16								30	
		ВЗШ, КЛП, ГЗ, ДЗ - вегетативного походження														
2	3.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПДЗЯЗ2ДЗ1КЛГ+ОС	1	ЛПД	74	24	28	7	2	С3ГД	0.70	280	0.92	0.37	60	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЗ	84	26	36							0.28	60	
				ДЗ	84	25	40							0.18	40	
				КЛГ	64	21	28							0.09	30	
		ЛПД, ЯЗ, ДЗ, КЛГ - вегетативного походження														
		Сухостій ЯЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
												10	0.03			
3	0.5	5ВЛЧ2БП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	35	0.02	0.02		
				ВП	15	8	12									
				ОС	15	10	14									
				ВЗШ	15	6	8									
		ВЛЧ, ВП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження														
4	0.3	5ВЛЧ2БП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	35	0.01	0.01		
				ВП	15	8	12									
				ОС	15	10	14									
				ВЗШ	15	6	8									
		ВЛЧ, ВП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження														
5	11.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПДЗЯЗ2ДЗ1КЛГ+ОС	1	ЛПД	74	24	28	7	2	С3ГД	0.70	280	3.16	1.26	60	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЗ	74	26	36							0.95	60	
				ДЗ	74	25	40							0.63	60	
				КЛГ	74	21	28							0.32	40	
		ЛПД, ЯЗ, ДЗ, КЛГ - вегетативного походження														
		Сухостій ЯЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
												10	0.11			
6	0.5	5ВЛЧ2БП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	35	0.02	0.02		
				ВП	15	8	10									
				ОС	15	10	14									
				ВЗШ	15	6	8									
		ВЛЧ, ВП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження														
7	0.2	5ВЛЧ2БП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	30	0.01	0.01		
				ВП	15	8	10									
				ОС	15	8	14									
				ВЗШ	15	6	8									
		ВЛЧ, ВП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження														
8	3.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6ЛПД1ДЗ2КЛГ1ЯЗ	1	ЛПД	79	25	32	7	2	ДЗГД	0.60	220	0.81	0.49	30	
				ДЗ	79	24	36							0.08	40	
				КЛГ	69	19	28							0.16	30	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ, ВЗШ, БП, ОС - вегетативного походження															
17	0.6	4БП4ОС2ВЗШ	1 БП ОС ВЗШ	15 15 15	7 8 6	10 14 8	3	3	СЗГД	0.50	35	0.02	0.01 0.01		
БП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження															
18	0.9	4ВЗШ3ВП2ОС1ЛПД	1 ВЗШ БП ОС ЛПД	15 15 15 15	6 8 8 6	8 10 12 8	4	3	СЗГД	0.50	30	0.03	0.01 0.01 0.01		
ВЗШ, БП, ОС, ЛПД - вегетативного походження															
19	0.9	6ОС3ВП1ВЗШ+ЛПД+КЛГ	1 ОС БП ВЗШ	20 25 25	14 12 10	14 14 14	3	1А	СЗГД	0.40	70	0.06	0.03 0.02 0.01		
ОС, БП, ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															
20	1.4	6ВЛЧ2ВРЛ1ОС1БП	1 ВЛЧ ВРЛ ОС БП	20 20 15 15	10 8 11 11	12 14 14 12	3	2	С4ВЛЧ	0.60	60	0.08	0.04 0.02 0.01 0.01		
ВЛЧ, ВРЛ, ОС, БП - вегетативного походження															
21	0.4	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%													
22	0.8	4ДЗ3ЛПД2ЯЗ1ОС	1 ДЗ ЛПД ЯЗ ОС	74 74 74 54	24 24 25 27	32 32 32 36	5	2	СЗГД	0.60	250	0.20	0.08 0.06 0.04 0.02	60 30 50 10	
ДЗ, ЛПД, ЯЗ, ОС - вегетативного походження															
23	0.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%													
24	3.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5ЛПД3ЯЗ1ДЗ1КЛГ	1 ЛПД ЯЗ ДЗ КЛГ	74 74 74 65	24 24 23 19	32 32 36 28	7	2	СЗГД	0.60	230	0.69	0.34 0.21 0.07 0.07	40 50 40 40	
ЛПД, ЯЗ, ДЗ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															
25	3.7	4ВЛЧ3ВП2ОС1ВРЛ	1 ВЛЧ БП ОС ВРЛ	25 25 25 25	12 14 14 10	14 12 18 14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	80	0.30	0.12 0.09 0.06 0.03	30 40 30 5	
ВЛЧ, БП, ОС, ВРЛ - вегетативного походження															
26	0.1	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла												Розчищення кварталних просік	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Разом по кварталу
80.1

Ніжинрайагролісництво Ліс.діл., які приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лису	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	9.9	Лісові культури 8С32БП Сухостій Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ БП СЗ	59 26 27	28 28 36	4	1В	В2ДС	0.60	310 20	3.07 0.20	2.46 0.61	90 30	Вибіркова санітарна рубка	
2	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8С32БП Сухостій Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ БП СЗ	59 26 27	28 28 36	4	1В	В2ДС	0.60	310 10	0.90 0.03	0.72 0.18	90 30		
3	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10АКВ АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	15	10	10	4	1	В2ДС	0.70	60	0.01	0.01	1	
4	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	15	10	10	4	1	В2ДС	0.70	60	0.06	0.06	1	
5	5.0	Лісові культури 8С32АКВ+ДЗ АКВ - природного походження Підріст 5АКВ5КЛЯ, 10 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ АКВ	85 24	24 32	32	6	2	В2ДС	0.40	180	0.90	0.72 0.18	90 10	
6	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8С32АКВ+ДЗ АКВ - природного походження Підріст 5АКВ5КЛЯ, 10 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ АКВ	85 24	24 32	32	6	2	В2ДС	0.40	180	0.07	0.06 0.01	90 10	
7	1.7	Лісові культури 10СЗК Підріст 5АКВ3КЛГ2ВЗШ, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	СЗК	75	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.56	0.56	80	
8	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 9С3К1ДЗ+АКВ ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК ДЗ	75 27	27 36	36	5	1А	В2ДС	0.50	280	0.39	0.35 0.04	90 30	
9	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8С31ДЗ1АКВ ДЗ,АКВ - природного походження Підріст 7АКВ2КЛЯ1ВЗШ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ ДЗ АКВ	85 26 23	26 36 32	36	6	1	В2ДС	0.50	230	0.55	0.43 0.06 0.06	80 10 5	

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	40С4ВП2ВРЛ	1 ОС БП ВРЛ	15 15 15	8 8 6	12 10 8	3	2	ВЗДС	0.50	40	0.02	0.01 0.01		
		ОС,БП,ВРЛ - вегетативного походження													
2	6.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1 СЗ СЗ	64	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340 10	2.21 0.07	2.21	90	Вибіркова санітарна рубка
3	2.8	5КЛГ2КЛЯ1ВЗШ1БП1СЗ+ОС+ВЛЧ	1 КЛГ КЛЯ ВЗШ БП СЗ	40	18	22	3	2	ВЗДС	0.60	140	0.39	0.19 0.08 0.04 0.04	30 5 20 10 80	
		КЛГ,КЛЯ,ВЗШ,БП - вегетативного походження													
4	5.8	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	61	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.97	1.97	90	
5	0.4	Лісові культури 6ВП3ВЛЧ1СЗ	1 БП ВЛЧ СЗ	55 55 65	25 22 27	32 26 32	6	1В	ВЗДС	0.60	220	0.09	0.05 0.03 0.01	40 60 80	
6	1.2	Лісові культури 4СЗ6БП	1 СЗ БП	58	24 25	28 26	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.29	0.12 0.17	90 60	
7	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1 СЗ БП	9	3 6	4 4	2	1В	В2ДС	0.70	20	0.03	0.03		
8	10.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1 СЗ	73	24	36	5	1	В2ДС	0.50	260	2.60	2.60	80	
9	1.4	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	69	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	80	
10	1.6	Лісові культури 10БП+ОС+СЗ	1 БП	48	27	28	5	1В	ВЗДС	0.70	260	0.42	0.42	60	
11	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1 СЗ СЗ	76	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360 10	0.61 0.02	0.61	90	Вибіркова санітарна рубка
12	0.6	6КЛЯ2ОС2БП	1 КЛЯ ОС БП	20 20 20	8 12 12	14 14 14	3	3	В2ДС	0.60	50	0.03	0.01 0.01 0.01	1 10 20	
		КЛЯ,ОС,БП - вегетативного походження													
13	0.4	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	73	27	36	5	1А	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	90	

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
14	0.6	Лісові культури 5С32ОС1ВЗШ1ЯЗ1ГШЗ	1	СЗ	58	24	36	4	1А	ВЗДС	0.40	160	0.10	0.05	85	
				ОС	58	24	36							0.02	30	
				ВЗШ	58	22	32							0.01	10	
				ЯЗ	58	27	36							0.01	50	
				ГШЗ	58	14	26							0.01	5	
ОС, ВЗШ, ЯЗ, ГШЗ - природного походження																
15	0.2	Лісові культури 10БП	1	БП	50	24	28	5	1В	ВЗДС	0.60	190	0.04	0.04	40	
16	1.3	4ОС3ВЛЧ1ВРЛ2ДЗ	1	ОС	29	18	20	5	1А	СЗГД	0.50	110	0.14	0.06	30	
				ВЛЧ	29	16	14							0.04	50	
				ВРЛ	29	16	20							0.01	1	
				ДЗ	29	12	18							0.03	20	
ОС, ВЛЧ, ВРЛ, ДЗ - вегетативного походження																
17	4.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.60	340	1.53	1.53	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ												
18	0.4	Лісові культури 10БП	1	БП	74	26	26	7	1	ВЗДС	0.70	250	0.10	0.10	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
19	0.2	Лісові культури 10БП	1	БП	52	26	26	6	1В	ВЗДС	0.70	250	0.05	0.05	60	
20	1.9	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 8ДЗ2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	80	26	36	5	1	В2ДС	0.50	290	0.55	0.55	90	
				СЗК												
21	0.8	10ДЗ ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	30	14	18	3	2	В2ДС	0.50	80	0.06	0.06		
22	0.9	Лісові культури 6С34ДЗ+КЛГ+БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ ДЗ	6 6	1.5 3	4	2	1В	ВЗДС	0.60	5				
23	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС+ВЗШ Підлісок КУЛ, ГРЗ, ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	80	26	36	5	1	В2ДС	0.60	340	0.54	0.54	90	
24	3.0	Лісові культури 10СЗ+КЛЯ Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ	80	26	36	5	1	В2ДС	0.60	340	1.02	1.02	90	
25	3.3	6ДЗ2БП10С1КЛГ+ДЧР	1	ДЗ	51	18	20	4	2	В2ДС	0.70	180	0.59	0.35	30	
				БП	51	21	24							0.12	30	
				ОС	51	22	24							0.06	30	
				КЛГ	51	18	20							0.06	20	

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ДЗ,БП,ОС,КЛГ - вегетативного походження															
26	7.9	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК	64	25	28	5	1А	В2ДС	0.60	330	2.61	2.61	90	Вибіркова санітарна рубка
											10	0.08			
27	0.5	Лісові культури 10БП Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га	1 БП	56	27	28	6	1В	ВЗДС	0.70	260	0.13	0.13	60	
28	0.6	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2011	1 СЗ БП ОС	13 13 13	8 10 10	10 8 14	2	1В	В2ДС	0.70	80	0.05	0.03 0.01 0.01		
29	0.2	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2011	1 СЗ БП ДЗ	13 13 13	8 10 6	10 12 14	2	1В	В2ДС	0.70	60	0.01	0.01		
30	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1 СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.60	360	0.47	0.47	80	
31	0.2	10БП БП - вегетативного походження	1 БП	65	27	36	7	1А	ВЗДС	0.50	190	0.04	0.04	30	
32	2.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	50	22	26	5	1	ВЗДС	0.50	180	0.43	0.43	60	
33	0.5	4ОС3БП1ВРЛ2ВЗШ ОС,БП,ВРЛ,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1 ОС БП ВРЛ ВЗШ	20 20 20 20	12 10 10 10	14 12 14 14	3	1	ВЗДС	0.60	70	0.04	0.02 0.01 0.01		
34	0.7	4СЗ4ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1 СЗ ВЛЧ БП	80 40 60	27 22 26	40 24 32	5	1	ВЗДС	0.60	260	0.18	0.07 0.07 0.04	80 60 40	
35	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	40	23	22	4	1А	ВЗДС	0.70	270	0.05	0.05	60	
36	0.3	8ВП2ДЧР БП,ДЧР - вегетативного походження	1 БП ДЧР	50 50	25 24	26 36	5	1А	ВЗДС	0.60	210	0.06	0.05 0.01	40 20	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
37	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	58	26	32	4	1В	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	90	Вибіркова санітарна рубка	
				СЗ								10	0.01				
38	1.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій	1	СЗ	54	25	28	4	1В	В2ДС	0.60	330	0.33	0.33	9	Вибіркова санітарна рубка	
				СЗ								10	0.01				
39	0.1	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі								1В	В2ДС						
40	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.50	300	0.06	0.06	90	Вибіркова санітарна рубка	
				СЗ								10					
41	2.4	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС+ДЗ Сухостій Підріст 6ДЗ2КЛГ2ВП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	80	28	36	5	1А	В2ДС	0.50	320	0.77	0.77	90	Вибіркова санітарна рубка	
				СЗ								10	0.02				
42	3.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій	1	СЗ	58	26	36	4	1В	В2ДС	0.50	290	0.99	0.99	90	Вибіркова санітарна рубка	
				СЗ								10	0.03				
43	0.6	окружні межі Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														Розчищення окружно-межі	
Разом по кварталу															76.3		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.1	6ВП2КЛГ1ЯЗ1ОС	1	ВП	64	23	36	7	2	ДЗГД	0.40	110	0.67	0.40	10	
				КЛГ	45	16	20							0.13	10	
				ЯЗ	45	16	20							0.07	10	
				ОС	54	23	36							0.07	10	
		ВП, КЛГ, ЯЗ, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 61 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
2	3.9	4ЯЗ2ДЗ2ЛПД2КЛГ+ВП+ОС	1	ЯЗ	79	26	32	7	1	Д2ГД	0.60	230	0.90	0.36	40	Суцільна рубка
				ДЗ	79	26	36							0.18	40	Створення ліс.
				ЛПД	69	24	32							0.18	20	культури лісовіднов.
				КЛГ	69	20	26							0.18	20	РТК 197
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 20 куб.м/вид.														
3	3.0	4ЯЗ2ДЗ2КЛГ2ЛПД+ВП+ОС	1	ЯЗ	60	22	26	6	2	ДЗГД	0.40	130	0.39	0.15	40	Ліквідація
				ДЗ	79	24	32							0.08	40	захарашеності
				КЛГ	55	20	24							0.08	20	
				ЛПД	55	19	24							0.08	30	
		ЯЗ, ДЗ, КЛГ, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 30 куб.м/вид.														
4	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі Поодинокі дерева 10ВП														
				ВП	80	22	36					10				
5	1.0	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі Поодинокі дерева 10ВП														
				ВП	60	21	28					10	0.01			
6	2.8	4ЯЗ2ДЗ2КЛГ2ЛПД+ОС+ВП	1	ЯЗ	60	22	26	6	2	ДЗГД	0.40	130	0.36	0.15	40	Ліквідація
				ДЗ	79	24	32							0.07	40	захарашеності
				КЛГ	55	20	24							0.07	20	
				ЛПД	55	19	24							0.07	20	
		ЯЗ, ДЗ, КЛГ, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 28 куб.м/вид.														
7	1.0	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
8	3.1	5ВП2ЯЗ1ДЗ2КЛГ+ОС	1	ВП	69	24	32	7	2	ДЗГД	0.40	130	0.40	0.20	40	Суцільна рубка
				ЯЗ	79	24	32							0.08	50	Створення ліс.
				ДЗ	79	22	32							0.04	40	культури лісовіднов.
				КЛГ	69	19	26							0.08	40	РТК 197
		ВП, ЯЗ, ДЗ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
9	8.0	4ВП2ОС2ВРЛ1ВЗШ1КЛГ	1	ВП	20	12	10	3	1	СЗГД	0.60	60	0.48	0.18		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ОС	20	13	16							0.10		
				ВРЛ	20	8	14							0.10		
				ВЗШ	20	8	14							0.05		
				КЛГ	20	6	8							0.05		
		ВП, ОС, ВРЛ, ВЗШ, КЛГ - вегетативного походження														
10	6.2	4ЯЗ2ДЗ2КЛГ2ЛПД+ОС	1	ЯЗ	79	27	32	7	1	ДЗГД	0.70	280	1.74	0.69	40 Суцільна рубка	
				ДЗ	89	26	36							0.35	40 Створення ліс.	
				КЛГ	69	21	28							0.35	30 культур лісовіднов.	
				ЛПД	69	22	28							0.35	30 РТК 197	
		ЯЗ, ДЗ, КЛГ, ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захарашення загальне - 62 куб.м/вид.														
11	2.3	4КЛП2ЯЗ2ЛПД1ОС1ВП	1	КЛП	9	8	6	2	1В	ДЗГД	0.60	40	0.09	0.03		
				ЯЗ	9	10	8							0.02		
				ЛПД	9	6	8							0.02		
				ОС	9	10	14							0.01		
				ВП	9	10	12							0.01		
		КЛП, ЯЗ, ЛПД, ОС, ВП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
12	0.4	4ОС3ВП2ВЗШ1КЛГ	1	ОС	15	8	10	3	2	СЗГД	0.50	35	0.01	0.01		
				ВП	15	8	6									
				ВЗШ	15	6	8									
				КЛГ	15	6	8									
		ОС, ВП, ВЗШ, КЛГ - вегетативного походження														
13	6.2	5ЯЗ3КЛГ1ДЗ1ЛПД+ВП+ОС	1	ЯЗ	74	28	32	7	1	ДЗГД	0.60	240	1.49	0.74	50	
				КЛГ	74	20	26							0.45	30	
				ДЗ	74	26	36							0.15	40	
				ЛПД	74	24	28							0.15	30	
		ЯЗ, КЛГ, ДЗ, ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 62 куб.м/вид.														
14	3.0	4ВП1ОС2ЯЗ1КЛГ1ЛПД1ДЗ	1	ВП	64	24	28	7	1	ДЗГД	0.60	220	0.66	0.25	30	
				ОС	54	27	36							0.07	30	
				ЯЗ	64	26	32							0.13	50	
				КЛГ	54	21	26							0.07	30	
				ЛПД	64	24	32							0.07	30	
				ДЗ	74	24	36							0.07	40	
		ВП, ОС, ЯЗ, КЛГ, ЛПД, ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 30 куб.м/вид.														
15	1.7	6ВП3ЯЗ1ДЗ+КЛГ+ЛПД	1	ВП	79	24	32	7	2	ДЗГД	0.60	220	0.37	0.22	30 Суцільна рубка	
				ЯЗ	79	25	32							0.11	50 Створення ліс.	
				ДЗ	79	26	36							0.04	40 культур лісовіднов.	
		ВП, ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
16	2.5	4ЯЗ4ЛПД1КЛГ1ВП	1	ЯЗ	79	26	32	7	1	ДЗГД	0.70	270	0.68	0.27	30 Суцільна рубка	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
					ЛПД	79	23	32						0.27	40	Створення ліс.	
					КЛГ	59	19	28						0.07	30	культур лісовіднов.	
					БП	79	26	36						0.07	30	РТК 197	
		ЯЗ, ЛПД, КЛГ, БП - вегетативного походження															
		Захарашення загальне - 25 куб.м/вид.															
17	6.4	4ЯЗ1ДЗ3КЛГ2БП	1	ЯЗ	74	26	36	7	1	ДЗГД	0.50	180	1.15	0.45	30	Суцільна рубка	
				ДЗ	84	26	44							0.12	40	Створення ліс.	
				КЛГ	64	21	26							0.35	30	культур лісовіднов.	
				БП	64	24	32							0.23	30	РТК 197	
		ЯЗ, ДЗ, КЛГ, БП - вегетативного походження															
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															
		Захарашення загальне - 64 куб.м/вид.															
18	2.2	10БП+ОС	1	БП	64	23	28	7	2	СЗГД	0.70	210	0.46	0.46	60	Суцільна рубка	
		БП - вегетативного походження															
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															
19	1.3	10БП+ЯЗ	1	БП	64	25	28	7	1	СЗГД	0.60	200	0.26	0.26	40		
		БП - вегетативного походження															
20	2.7	3ОС2БП2ЯЗ1ДЗ2ЛПД	1	ОС	50	23	32	7	1	СЗГД	0.40	130	0.35	0.10	5	Суцільна рубка	
				БП	60	22	28							0.07	10	Природне відновлення	
				ЯЗ	60	23	32							0.07	30	лісу	
				ДЗ	79	18	36							0.04	30		
				ЛПД	60	18	28							0.07	20		
		ОС, БП, ЯЗ, ДЗ, ЛПД - вегетативного походження															
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60															
21	1.1	8БП(64)2БП(44)+ЯЗ	1	БП	64	23	32	7	2	ДЗГД	0.60	180	0.20	0.16	30		
				БП	44	20	24							0.04	30		
		БП, БП - вегетативного походження															
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60															
		Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.															
22	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі								1Б	ДЗГД						
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60															
23	0.3	просіки кварталні															
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, площа заросла															
Разом по кварталу	65.8																Розчищення кварталних просік

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	4ВП3ОС2ВЗШ1ВРЛ	1	ВП ОС ВЗШ ВРЛ	20 20 20 20	12 13 8 8	10 16 14 12	3	1	СЗГД	0.60	70	0.05	0.01 0.02 0.01 0.01		
ВП,ОС,ВЗШ,ВРЛ - вегетативного походження																
2	29.0	4ЯЗ1ДЗ3ЛПД2КЛГ	1	ЯЗ ДЗ ЛПД КЛГ	89 89 69 69	28 26 22 21	32 36 28 28	7	1	ДЗГД	0.60	240	6.96	2.78 0.70 2.09 1.39	40 40 30 30	
ЯЗ,ДЗ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 290 куб.м/вид.																
3	1.8	4ЯЗ3КЛГ2ЛПД1ОС+ВП	1	ЯЗ КЛГ ЛПД ОС	10 10 10 10	6 6 5 8	6 8 6 8	2	1	С2ГД	0.60	25	0.05	0.01 0.02 0.01 0.01		
ЯЗ,КЛГ,ЛПД,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
4	0.5	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
5	1.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	8	12	3	3	С4ВЛЧ	0.60	40	0.07	0.07		
ВЛЧ - вегетативного походження																
6	1.0	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
7	1.8	3ЯЗ2КЛГ1ЛПД3ОС1ВП	1	ЯЗ КЛГ ЛПД ОС ВП	10 10 10 10 10	7 5 5 8 8	6 6 6 10 10	2	1В	ДЗГД	0.60	30	0.05	0.01 0.01 0.02 0.01		
ЯЗ,КЛГ,ЛПД,ОС,ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
8	1.6	4ОС2ВП1ВЗШ1ЛПД2КЛГ	1	ОС ВП ВЗШ ЛПД КЛГ	10 10 10 10 10	8 8 5 5 5	10 6 6 6 6	2	1А	ДЗГД	0.60	30	0.05	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	Ліквідація захарашеності	
ОС,ВП,ВЗШ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ЛПД Захарашення загальне - 32 куб.м/вид.																
9	0.7	4ОС2ВП2КЛГ1ВЗШ1ЛПД	1	ОС ВП КЛГ ВЗШ	15 15 15 15	7 6 5 5	6 6 6 6	3	3	СЗГД	0.60	30	0.02	0.02		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		ЛПД			15	5	6									
		ОС,БП,КЛГ,ВЗШ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
10	1.5	ЗВП2ОС2КЛГ1ЯЗ2ЛПД	1	БП	7	7	6	2	1	СЗГД	0.60	30	0.05	0.01		
				ОС	7	8	6							0.01		
				КЛГ	7	5	6							0.01		
				ЯЗ	7	6	8							0.01		
				ЛПД	7	5	6							0.01		
		БП,ОС,КЛГ,ЯЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
11	3.5	4ЯЗ3КЛГ3ЛПД+ДЗ	1	ЯЗ	89	27	36	7	1	ДЗГД	0.60	230	0.81	0.33	40	Суцільна рубка
				КЛГ	79	21	28							0.24	30	Створення ліс.
				ЛПД	79	23	26							0.24	30	культур лісовіднов. РТК 197
		ЯЗ,КЛГ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 35 куб.м/вид. У виділі підгодівельний майданчик														
12	5.7	зруби		ДЗ						1В ДЗГД						Створення ліс.
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 220 шт/га, діаметр пнів - 32 см культур лісовіднов. РТК 182														
13	1.9	4ОС2ВП2ВЗШ1КЛГ1ВРЛ	1	ОС	5	6	4	2	1А	ДЗГД	0.60	25	0.05	0.01		
				БП	5	6	6							0.01		
				ВЗШ	5	4	6							0.01		
				КЛГ	5	4	6							0.01		
				ВРЛ	5	4	6							0.01		
		ОС,БП,ВЗШ,КЛГ,ВРЛ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
14	0.9	5ЯЗ2ВП1ДЗ1ОС1КЛГ+ЛПД	1	ЯЗ	89	28	36	7	1	ДЗГД	0.50	220	0.20	0.10	40	Суцільна рубка
				БП	69	26	36							0.04	10	Створення ліс.
				ДЗ	89	24	36							0.02	40	культур лісовіднов.
				ОС	69	28	36							0.02	40	РТК 197
				КЛГ	59	21	26							0.02	20	
		ЯЗ,БП,ДЗ,ОС,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.														
15	0.2	4ВП4ОС2ВЗШ	1	БП	15	7	6	3	3	СЗГД	0.60	40	0.01	0.01		
				ОС	15	8	10									
				ВЗШ	15	6	8									
		БП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження														
16	3.3	4ЯЗ3КЛГ2ДЗ1ЛПД+ВП+ОС	1	ЯЗ	74	26	32	7	1	ДЗГД	0.70	280	0.92	0.37	50	Суцільна рубка
				КЛГ	64	24	28							0.28	30	Створення ліс.
				ДЗ	74	24	36							0.18	40	культур лісовіднов.
				ЛПД	64	21	26							0.09	30	РТК 197
		ЯЗ,КЛГ,ДЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 33 куб.м/вид.														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.3	6ЯЗ1ДЗ3ЛПД+ВП+ОС	1	ЯЗ	39	18	26	3	1	ДЗГД	0.60	150	0.35	0.20		
				ДЗ	39	16	24							0.04		
				ЛПД	39	18	24							0.11		
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 12 куб.м/вид.														
2	7.1	4ОСЯЗ1КЛГ1ВЛЧ1ЛПД	1	ОС	44	23	28	7	1А	ДЗГД	0.60	200	1.42	0.57	30 Суцільна рубка	
				ЯЗ	44	20	24							0.43	40 Природне відновлення	
				КЛГ	44	18	24							0.14	20 лісу	
				ВЛЧ	44	20	24							0.14	60	
				ЛПД	44	18	24							0.14	30	
		ОС, ЯЗ, КЛГ, ВЛЧ, ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Захарашення загальне - 71 куб.м/вид.														
3	23.6	5ВЛЧ2ЯЗ2ВП1ЛПД+КЛГ+ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	44	18	20	5	2	ДЗГД	0.70	180	4.25	2.12	60 Ліквідація	
				ЯЗ	44	21	22							0.85	60 захарашеності	
				ВП	44	21	22							0.85	40	
				ЛПД	44	16	18							0.43	30	
		ВЛЧ, ЯЗ, ВП, ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захарашення загальне - 236 куб.м/вид.														
4	0.1	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі								1А	С4ВЛЧ					
5	0.3	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі								1А	С4ВЛЧ					
6	0.2	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі								1А	С4ВЛЧ					
7	0.1	просіки кварталні													Розчищення	
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла													квартальних просік	
8	0.3	окружні межі													Розчищення	
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла													окружно-межі	
Разом по кварталі															34.0	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід																				
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами																						
1	3.8	4БП2ОС1КЛЯ2ЯЗ1ВЗШ	1	БП	7	6	6	2	1В	ДЗГД	0.60	20	0.08	0.02																						
																ОС	7	6	6	0.02																
																КЛЯ	7	4	6	0.01																
																ЯЗ	7	4	6	0.02																
																ВЗШ	7	4	6	0.01																
БП,ОС,КЛЯ,ЯЗ,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																																				
2	1.8	4ЯЗ2БП1ДЗ2ЛПД1КЛГ	1	ЯЗ	76	27	36	7	1	ДЗГД	0.40	160	0.29	0.11	30																					
																БП	76	27	36	0.06																
																ДЗ	96	26	44	0.03																
																ЛПД	76	23	32	0.06																
																КЛГ	66	21	28	0.03																
ЯЗ,БП,ДЗ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50																																				
3	0.8	4БП3КЛГ1ЯЗ2ОС	1	БП	44	18	20	5	2	СЗГД	0.70	160	0.13	0.05	40																					
																КЛГ	44	16	20	0.04																
																ЯЗ	44	21	24	0.01																
																ОС	44	22	22	0.03																
																БП,КЛГ,ЯЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																				
4	15.2	3ЯЗ2БП1ВЗШ1КЛГ2ЛПД1ОС	1	ЯЗ	69	24	32	6	2	ДЗГД	0.30	110	1.67	0.50	20																					
																БП	79	24	32	0.33																
																ВЗШ	69	24	36	0.17																
																КЛГ	69	21	28	0.17																
																ЛПД	69	23	32	0.33																
																ОС	69	24	36	0.17																
																ЯЗ,БП,ВЗШ,КЛГ,ЛПД,ОС - вегетативного походження																				
																4	КЛП4ЛПД2БП	2	КЛП	35	11	12					0.30	32	0.49	0.19	10					
																																ЛПД	35	10	12	0.20
																																БП	35	12	10	0.10
КЛП,ЛПД,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 152 куб.м/вид.																																				
5	0.8	4БП3ОС2ВЗШ1КЛЯ	1	БП	15	7	8	3	3	СЗГД	0.50	30	0.02	0.01	0.01																					
																ОС	15	8	8	0.01																
																ВЗШ	15	5	6																	
																КЛЯ	15	5	6																	
																БП,ОС,ВЗШ,КЛЯ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30																				
6	12.6	3ВЛЧ2КЛГ2ДЗ2ЯЗ1БП	1	ВЛЧ	51	20	24	6	2	СЗГД	0.30	90	1.13	0.33	40																					
																КЛГ	51	18	24	0.23																
																ДЗ	81	25	36	0.23																
																ЯЗ	81	26	40	0.23																
																БП	51	23	28	0.11																
																ВЛЧ,КЛГ,ДЗ,ЯЗ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50																				

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соєю рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
7	2.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6АКВ1ВЗШ1ДЗ1ВП1ВЛЧ	1	АКВ ВЗШ ДЗ БП ВЛЧ	20 14 14 14 18	14 14 24 32 26	5	1А	СЗГД	0.60	100	0.22	0.14 0.02 0.02 0.02 0.02	5 10 30 30 30	
АКВ, ВЗШ, ДЗ, БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50															
8	0.5	Біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70						1	СЗГД						
9	4.5	4КЛП2КЛЯ2ЯЗ2ЛПД	1	КЛП КЛЯ ЯЗ ЛПД	6 5 6 4	6 6 6 6	2	1	СЗГД	0.60	20	0.09	0.03 0.02 0.02 0.02		
КЛП, КЛЯ, ЯЗ, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															
10	1.2	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 220 шт/га, діаметр пнів - 36 см	СЗ					1В	С2ГДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 106
11	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	СЗГД	0.50	80	0.04	0.04	20
12	5.8	3ВП2ЯЗ2ОС2ДЗ1ВЛЧ+ЛПД	1	ВП ЯЗ ОС ДЗ ВЛЧ	69 27 44 40	44 40 40 52 32	7	1	ДЗГД	0.50	220	1.28	0.37 0.26 0.26 0.26 0.13	10 30 5 10 40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 197
ВП, ЯЗ, ОС, ДЗ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 58 куб.м/вид.															
13	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	54	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.21	0.21	60
14	2.5	3ЯЗ2ДЗ3ВП1ВЛЧ1КЛГ+ВЗШ	1	ЯЗ ДЗ БП ВЛЧ КЛГ	76 28 36 36 32 32 28	36 36 32 32 28	7	1	ДЗГД	0.40	150	0.38	0.11 0.08 0.11 0.04 0.04	40 40 40 40 20	
ЯЗ, ДЗ, БП, ВЛЧ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 50 куб.м/вид.															
15	0.7	4КЛГ2ЯЗ2ЛПД2ВЗШ	1	КЛГ ЯЗ ЛПД ВЗШ	6 4 6 5	6 6 6 6	2	1	СЗГД	0.60	15	0.01	0.01		
КЛГ, ЯЗ, ЛПД, ВЗШ - вегетативного походження															

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50																
16	2.4	4ОС2БП2КЛГ2ВЗШ	1	ОС	15	8	10	3	2	СЗГД	0.60	40	0.10	0.04		
				БП	15	8	8							0.02		
				КЛГ	15	6	8							0.02		
				ВЗШ	15	6	8							0.02		
ОС,БП,КЛГ,ВЗШ - вегетативного походження																
17	2.2	галявини		СЗ						1Б СЗГДС					Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 146	
18	2.3	4ДЗЗЯЗ1ВП1ОС1ВЛЧ	1	ДЗ	85	23	32	6	2	СЗГД	0.40	120	0.28	0.11	30	
				ЯЗ	85	19	32							0.08	10	
				БП	65	21	36							0.03	30	
				ОС	55	21	36							0.03	10	
				ВЛЧ	65	18	28							0.03	30	
ДЗ,ЯЗ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження																
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
19	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
20	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
21	0.7	3ДЗЗЯЗ2БП1ОС1КЛГ1ВЛЧ	1	ДЗ	85	23	32	6	2	СЗГД	0.40	120	0.08	0.01	10	
				ЯЗ	85	21	28							0.02	30	
				БП	65	22	36							0.02	20	
				ОС	55	22	36							0.01	5	
				КЛГ	40	18	24							0.01	20	
				ВЛЧ	65	18	24							0.01	40	
ДЗ,ЯЗ,БП,ОС,КЛГ,ВЛЧ - вегетативного походження																
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
22	1.3	4БП3ОС2КЛГ1ВЗШ+ДЗ	1	БП	30	14	16	4	2	СЗГД	0.50	80	0.10	0.04	30	
				ОС	30	18	24							0.03	20	
				КЛГ	30	12	18							0.02	20	
				ВЗШ	30	12	18							0.01	10	
БП,ОС,КЛГ,ВЗШ - вегетативного походження																
23	0.6	окопні межі													Розчищення окопних межі	
Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла																
Разом по кварталі																
63.9																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід																	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами																			
1	14.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси ЗЛПД2ЯЗ2БП2ОС1ДЗ+ВЗШ	1	ЛПД	69	24	32	6	2	СЗГД	0.40	160	2.34	0.70	20	Ліквідація захарашеності																	
																	ЯЗ	27	36	0.47	40												
																	БП	23	32	0.47	10												
																	ОС	26	36	0.47	5												
																	ДЗ	23	36	0.23	40												
																	ЛПД, ЯЗ, БП, ОС, ДЗ - вегетативного походження																
																	4БП2ОС2ВЗШ2КЛП	2	БП	30	12	14	14	0.30	35	0.51	0.21	10					
																													ОС	14	14	0.10	10
																													ВЗШ	10	14	0.10	10
																													КЛП	10	14	0.10	10
БП, ОС, ВЗШ, КЛП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 146 куб.м/вид.																																	
2	0.5	5ОС3БП2ВЗШ	1	ОС	25	12	16	5	2	СЗГД	0.50	60	0.03	0.01	10																		
																	БП	10	12	0.01	20												
																	ВЗШ	8	12	0.01	10												
																	ОС, БП, ВЗШ - вегетативного походження																
3	0.5	5ОС3БП1ВЗШ1ЛПД	1	ОС	30	18	20	5	1А	СЗГД	0.60	120	0.06	0.02	30																		
																	БП	14	14	0.02	40												
																	ВЗШ	12	16	0.01	10												
																	ЛПД	12	16	0.01	20												
																	ОС, БП, ВЗШ, ЛПД - вегетативного походження																
4	1.0	4ВЛЧ2ДЗ2ЯЗ1КЛП1ЛПД	1	ВЛЧ	51	23	28	6	1	СЗГД	0.50	190	0.19	0.07	60																		
																	ДЗ	25	36	0.04	60												
																	ЯЗ	24	32	0.04	60												
																	КЛП	21	28	0.02	40												
																	ЛПД	22	36	0.02	30												
																	ВЛЧ, ДЗ, ЯЗ, КЛП, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 10 куб.м/вид.																
5	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5ЛПД1ДЗ3БП1ОС	1	ЛПД	91	26	40	8	2	ДЗГД	0.60	240	0.36	0.17	30	Ліквідація захарашеності																	
																	ДЗ	26	44	0.04	40												
																	БП	23	26	0.11	30												
																	ОС	26	44	0.04	10												
																	ЛПД, ДЗ, БП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 15 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 30%, Середня ступінь пошкодження																
																	6	13.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси ЗЛПД2ЯЗ1ДЗ2БП2ВЛЧ+КЛП	1	ЛПД	79	23	32	7	2	ДЗГД	0.60	240	3.24	0.97	40	
ЯЗ	26	36	0.65	40																													
ДЗ	26	44	0.32	40																													
БП	26	32	0.65	40																													
ВЛЧ	24	32	0.65	40																													

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ЛПД, ЯЗ, ДЗ, БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
7	0.5	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі									1	СЗГД				
8	0.3	50СЗВП2ВЛЧ+ВЗШ	1	ОС	25	11	14	5	2	СЗГД	0.50	60	0.02	0.01	20	
				ВП	25	10	12							0.01	20	
				ВЛЧ	25	8	12								30	
ОС, БП, ВЛЧ - вегетативного походження																
9	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		4ЛПД3КЛП2ВЗШ1ОС	1	ЛПД	30	14	16	4	2	ДЗГД	0.40	60	0.11	0.05	20	
				КЛП	30	12	16							0.03	10	
				ВЗШ	30	12	14							0.02	10	
				ОС	30	18	24							0.01	20	
ЛПД, КЛП, ВЗШ, ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 4ЛПДЗЯЗДЗ																
				ЛПД	66	21	28					20	0.04			
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
10	0.1	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі									1В	ДЗГД				
11	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	СЗГД	0.60	120	0.05	0.05	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
12	0.2	окружні межі														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла														Розчищення окружно-межі
Разом по кварталі																
34.9																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	6ВЛЧ1ВЗШ1КЛГ1ДЗ1ВП	1	ВЛЧ ВЗШ КЛГ ДЗ ВП	64 54 54 64 64	24 20 18 24 24	36 26 26 40 36	7	1	СЗГД	0.40	140	0.07	0.03 0.01 0.01 0.01 0.01	60 10 10 30 20	
ВЛЧ, ВЗШ, КЛГ, ДЗ, ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
2	0.8	8КЛГ2ЛПД	1	КЛГ ЛПД	30 30	16 16	20 20	3	1	ДЗГД	0.40	70	0.06	0.05 0.01	10 10	
КЛГ, ЛПД - вегетативного походження Поодинокі дерева 4ДЗ3ЛПД3ВП0КЛГ ДЗ 80 27 40 Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.80 Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.																
3	0.9	4ВЛЧ1ЯЗЛ1КЛЯ1КЛГ2ОС1ВП	1	ВЛЧ ЯЗЛ КЛЯ КЛГ ОС ВП	8 8 8 8 8 8	8 6 6 6 10 8	10 6 6 6 8 8	2	1В	ДЗГД	0.60	40	0.04	0.03 0.01		
ВЛЧ, ЯЗЛ, КЛЯ, КЛГ, ОС - вегетативного походження																
4	2.8	3ВП2ДЗ2ОС1ЯЗ1ЛПД1КЛГ	1	ВП ДЗ ОС ЯЗ ЛПД КЛГ	50 66 50 66 66 50	21 23 24 24 22 18	24 36 36 32 24 24	5	1	СЗГД	0.40	130	0.36	0.10 0.07 0.07 0.04 0.04 0.04	20 30 10 30 20 20	
ВП, ДЗ, ОС, ЯЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 56 куб.м/вид.																
5	1.3	3ДЗ3ЛПД3ВЛЧ1ЯЗ+ОС	1	ДЗ ЛПД ВЛЧ ЯЗ	79 79 79 79	24 23 23 25	36 32 36 36	5	2	СЗГД	0.40	150	0.20	0.06 0.06 0.06 0.02	30 3 40 40	
ДЗ, ЛПД, ВЛЧ, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50																
6	0.7	5ОС4ВП1ЯЗ	1	ОС ВП ЯЗ	25 25 25	14 14 12	18 16 16	5	1	СЗГД	0.50	90	0.06	0.03 0.02 0.01	20 20 30	
ОС, ВП, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
7	1.1	3ЯЗ2ОС1ДЗ2ЛПД1ВЛЧ1ВП	1	ЯЗ ОС ДЗ ЛПД ВЛЧ	69 69 69 69 69	24 26 26 23 21	36 36 40 32 26	6	2	ДЗГД	0.60	240	0.26	0.07 0.05 0.03 0.05 0.03	40 10 30 40 40	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-сових рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					БП	69	24	32						0.03	30	
		ЯЗ, ОС, ДЗ, ЛПД, ВЛЧ, БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 11 куб.м/вид.														
8	1.7	4ОС2ЯЗ1ДЗ1ВП2ВЛЧ	1	ОС	69	26	36	8	1	СЗГД	0.60	260	0.44	0.18	10	Суцільна рубка
				ЯЗ	69	26	36							0.09	30	Природне відновлення
				ДЗ	69	26	40							0.04	30	лісу
				ВП	69	24	36							0.04	20	
				ВЛЧ	69	22	24							0.09	40	
		ОС, ЯЗ, ДЗ, БП, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 80%, Сильна ступінь пошкодження,														
		Губка березова, 20%, Середня ступінь пошкодження														
9	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Ліквідація
		5ЛПД2ЯЗ2ДЗ1КЛГ+ВЛЧ	1	ЛПД	74	24	32	7	2	С2ГД	0.60	250	0.33	0.16	30	захарашеності
				ЯЗ	74	26	36							0.07	40	
				ДЗ	74	26	40							0.07	40	
				КЛГ	74	22	32							0.03	30	
		ЛПД, ЯЗ, ДЗ, КЛГ - вегетативного походження														
		Захарашення загальне - 20 куб.м/вид.														
10	0.9	4ВП2ОС2ЛПД2ГШЗ	1	ВП	25	10	12	4	3	СЗГД	0.60	50	0.05	0.02	10	
				ОС	25	12	14							0.01	5	
				ЛПД	25	8	10							0.01	10	
				ГШЗ	25	6	10							0.01	1	
		ВП, ОС, ЛПД - вегетативного походження														
11	2.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		4ЛПД3ЯЗ1ДЗ1КЛГ1ВП	1	ЛПД	79	24	32	7	2	СЗГД	0.70	300	0.75	0.28	30	
				ЯЗ	79	27	36							0.23	50	
				ДЗ	79	26	40							0.08	50	
				КЛГ	59	24	28							0.08	10	
				ВП	59	26	36							0.08	20	
		ЛПД, ЯЗ, ДЗ, КЛГ, ВП - вегетативного походження														
		У виділі пасіка														
12	3.4	5ОС2ВП1ЛПД1ЯЗ1КЛГ	1	ОС	17	12	12	3	1А	СЗГД	0.70	80	0.27	0.13		
				ВП	17	10	12							0.05		
				ЛПД	17	8	8							0.03		
				ЯЗ	17	10	8							0.03		
				КЛГ	17	8	10							0.03		
		ОС, ВП, ЛПД, ЯЗ, КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.60														
13	2.0	4ВП2ОС2ЛПД2ГШЗ	1	ВП	25	10	12	4	3	СЗГД	0.60	50	0.10	0.04	10	
				ОС	25	12	14							0.02	10	
				ЛПД	25	8	10							0.02	10	
				ГШЗ	25	6	10							0.02	1	
		ВП, ОС, ЛПД - вегетативного походження														
14	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1В	ДЗГД						

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
15	0.8	Лісові культури 5ВЛЧ1ВЛС2ЯЗ3КЛГ	1	ВЛЧ ВЛС ЯЗ КЛГ	52 52 42 42	18 22 18 14	18 24 16 18	6	1	С4ВЛЧ	0.60	130	0.10	0.05 0.01 0.02 0.02	60 10 30 10	
ЯЗ, КЛГ - природного походження Захарашення загальне - 24 куб.м/вид.																
16	7.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ЯЗ3ОС1ВЛЧ+ВП+ДЗ	1	ЛПД ЯЗ ОС ВЛЧ	76 76 76 76	24 26 28 22	28 36 36 26	7	2	ДЗГД	0.70	320	2.37	0.95 0.47 0.71 0.24	30 40 10 40	
ЛПД, ЯЗ, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження																
17	1.0	ЗЯЗ3ЛПД2ДЗ2ОС+КЛГ	1	ЯЗ ЛПД ДЗ ОС	79 79 79 79	25 24 26 28	36 32 36 44	7	2	Д2КЛД	0.60	270	0.27	0.09 0.08 0.05 0.05	60 30 60 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 197
ЯЗ, ЛПД, ДЗ, ОС - вегетативного походження Захарашення загальне - 10 куб.м/вид.																
18	0.9	ЗОС2БП2ЛПД2ГШЗ1ВЛЧ	1	ОС БП ЛПД ГШЗ ВЛЧ	25 25 25 25 25	13 12 8 6 6	12 10 12 10 10	5	2	ДЗГД	0.50	40	0.04	0.01 0.01 0.01 0.01	10 20 10 1	
ОС, БП, ЛПД, ВЛЧ - вегетативного походження																
19	0.6	8ВЛЧ2ЯЗ+ЛПД+ДЗ	1	ВЛЧ ЯЗ	61 61	22 26	32 36	7	2	С4ВЛЧ	0.50	190	0.11	0.09 0.02	60 60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
ВЛЧ, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
20	2.6	8ВЛЧ2ЯЗ+ЛПД	1	ВЛЧ ЯЗ	79 79	26 26	36 36	7	1	С3ГД	0.50	240	0.62	0.50 0.12	60 60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
ВЛЧ, ЯЗ - вегетативного походження																
21	2.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С3ГД	0.70	250	0.63	0.63	60	
ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, ВЗЧ, зімкнутість 0.50																
22	2.1	5ВЛЧ3ОС1ВРБ1ЯЗ+ЛПД	1	ВЛЧ ОС ВРБ ЯЗ	55 55 55 59	21 27 27 24	24 36 44 36	6	2	С4ВЛЧ	0.60	240	0.50	0.25 0.15 0.05 0.05	60 20 5 40	
ВЛЧ, ОС, ВРБ, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
23	6.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	69	24	36	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	1.63	1.63	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ, КУЛ, зімкнутість 0.60																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	78	28	36	6	1А	В2ДС	0.40	250	0.70	0.70	80	
2	1.5	2ВП2ВЛЧ2ОС1КЛЯ1ДЗ1ЛПД1ВЗШ	1	БП	9	6	8	2	1	СЗГД	0.90	35	0.05		Освітлення 25%	
				ВЛЧ	9	5	6									
				ОС	9	8	10							0.01		
				КЛЯ	9	5	6							0.01		
				ДЗ	9	5	6							0.01		
				ЛПД	9	4	6							0.01		
				ВЗШ	9	4	6							0.01		
		БП, ВЛЧ, ОС, КЛЯ, ДЗ, ЛПД, ВЗШ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
3	0.3	5ВЛЧ3ДЗ2БП	1	ВЛЧ	51	22	26	6	1	СЗГД	0.60	160	0.05	0.02	60	
				ДЗ	41	16	24							0.02	40	
				БП	41	18	22							0.01	40	
		ВЛЧ, ДЗ, БП - вегетативного походження														
4	1.6	8СЗ1ОС1ВП+ДЗ	1	СЗ	94	27	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.54	0.44	80 Суцільна рубка	
				ОС	79	28	36							0.05	20 Створення ліс.	
				БП	79	26	36							0.05	40 культур лісовіднов. РТК 67	
		ОС, БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	1.7	Лісові культури 4СЗ4ВП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	СЗ	8	4	4	2	1В	В2ДС	0.90	45	0.08	0.03	Освітлення 20%	
				БП	8	8	6							0.03		
				ВЛЧ	8	6	6							0.01		
				ОС	8	8	10							0.01		
		БП, ВЛЧ, ОС - природного походження Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2016														
6	3.6	8СЗ1ВП1ДЗ+ОС	1	СЗ	94	27	36	7	1	В2ДС	0.60	300	1.08	0.86	90 Суцільна рубка	
				БП	79	26	36							0.11	40 Створення ліс.	
				ДЗ	79	20	28							0.11	30 культур лісовіднов. РТК 67	
		ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	1.0	1ОСЗ	1	СЗ	86	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.30	0.30	9	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	3.6	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	76	28	36	6	1А	В2ДС	0.60	380	1.37	1.37	90	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.2	Лісові культури 4СЗ4ВП2ДЗ+ОС+ДЧР	1	СЗ	7	2		2	1В	В2ДС	0.80	20			Освітлення 25%	
				БП	7	6	6									
				ДЗ	7	4	6									
		БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент ролісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	0.4	5ДЗ5ВП ДЗ,ВП - вегетативного походження	1	ДЗ ВП	39 39	16 22	22 22	3	2	В2ДС	0.60	140	0.06	0.03 0.03	20 40	
11	0.9	Лісові культури 4С34ВП2ДЧР+ОС ВП,ДЧР - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2014	1	СЗ ВП ДЧР	10 10 10	4 8 8	6 6 8	2	1	В2ДС	0.90	50	0.05	0.02 0.02 0.01		Освітлення 25%
12	3.2	Лісові культури 1ОС3+ОС+ДЗ+ВП Підріст 4ДЗ2С32ВП2ОС, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	1.09	1.09	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
13	0.6	Лісові культури 1ОС3 Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	94	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.22	0.22	80	
14	1.5	Лісові культури 6С32ВП1ОС1ДЗ ВП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ ВП ОС ДЗ	7 7 7 7	3 6 6 5	4 6 6 6	2	1В	В2ДС	0.80	25	0.04	0.03 0.01		Освітлення 20%
15	1.2	Лісові культури 5С32ВП2ОС1ДЗ ВП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2011	1	СЗ ВП ОС ДЗ	13 13 13 13	7 8 8 5	8 10 12 6	2	1В	В2ДС	0.80	60	0.07	0.04 0.01 0.01 0.01		Прочищення 20%
16	0.4	Лісові культури 1ОС3 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	90	
17	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 1ОАКВ АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	10	12	12	3	1В	В2ДС	0.80	100	0.06	0.06		
18	0.4	Лісові культури 4С36ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018	1	СЗ ВП	6 6	2 6	4 4	2	1В	В2ДС	0.90	20	0.01	0.01		Освітлення 25%
19	4.0	Лісові культури 1ОС3 Підріст 6АКВ4ВЗШ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	75	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	1.44	1.44	80	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
20	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.92	0.92	90	
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
21	2.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	27	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.76	0.76	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
		Сухостій СЗ											10	0.02		
Підріст 4АКВЗВЗШЗДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
22	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.50	320	0.38	0.38	80	
Підріст 4ВПЗДЗЗОС, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження																
23	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	71	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.20	0.20	90	
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
24	0.2	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	65	24	26	7	1	СЗГД	0.50	210	0.04	0.04	60	
ВЛЧ - вегетативного походження																
25	1.0	зруби		ВЛЧ					1	СЗГД						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 26 см														
26	0.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	75	24	26	7	2	С4ВЛЧ	0.70	290	0.03	0.03	60	
ВЛЧ - вегетативного походження																
27	1.5	6ВЛЧ2ВП2ОС+ВЗШ	1	ВЛЧ	8	7	6	2	1	СЗГД	0.70	50	0.08	0.04		
				БП	8	8	8							0.02		
				ОС	8	8	12							0.02		
ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження																
28	0.6	7ДЗЗВЛЧ	1	ДЗ	58	23	28	4	1	СЗГД	0.60	220	0.13	0.09	60	
				ВЛЧ	58	23	26							0.04	60	
ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження																
29	0.4	5ДЗ2СЗЗВП	1	ДЗ	49	18	24	4	2	ВЗДС	0.60	180	0.07	0.04	60	
				СЗ	69	27	36							0.01	80	
				БП	69	25	36							0.02	40	
ДЗ,БП - вегетативного походження																
30	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	83	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	80	
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
31	3.2	4ВЛЧ1КЛЯ2ЯЗЛ1ВЗШ1БП1ОС	1	ВЛЧ	13	7	8	3	2	СЗГД	0.70	35	0.11	0.05		
				КЛЯ	13	5	8							0.01		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ЯЗЛ	13	5	6							0.02		
				ВЗШ	13	7	12							0.01		
				БП	13	8	8							0.01		
				ОС	13	8	10							0.01		
		ВЛЧ, КЛЯ, ЯЗЛ, ВЗШ, БП, ОС - вегетативного походження														
32	4.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	66	25	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	320	1.54	1.54	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
33	0.8	Лісові культури 10ДЗ+ВП+ВЛЧ	1	ДЗ	69	24	36	5	1	С3ГДС	0.60	260	0.21	0.21	40	
34	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ВЗЧ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	74	26	32	7	1	С3ГД	0.40	190	0.11	0.11	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
35	1.1	Лісові культури 4ВП3ВЛЧ2ДЗ1СЗ	1	ВП ВЛЧ ДЗ СЗ	69 69 69 69	27 23 24 26	36 26 32 36	7	1А	ВЗДС	0.60	240	0.26	0.10 0.08 0.05 0.03	40 60 60 80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
36	3.2	Лісові культури 8СЗК2БП БП - природного походження Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК БП СЗК	59 59	26 26	32 36	5	1В	В2ДС	0.60	310	0.99	0.79 0.20	80 30	Вибіркова санітарна рубка
37	1.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	71	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	80	Вибіркова санітарна рубка
38	3.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	41	22	22	5	1А	С3ГД	0.70	250	0.80	0.80	60	
39	2.2	10ВЛЧ+АКВ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	6	6	2	1А	С4ВЛЧ	0.70	30	0.07	0.07		
40	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	74	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.50	240	0.34	0.34	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
41	4.4	5ВЛЧ2ВП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ БП ОС ВЗШ	8 8 8 8	5 8 8 5	6 6 12 6	2	1А	С4ВЛЧ	0.70	30	0.13	0.06 0.03 0.03 0.01		
		ВЛЧ, БП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.3	4ВЛч(59)ЗВЛч(74)ЗВЛч(39)	1	ВЛч	59	22	26	6	2	СЗГД	0.60	200	0.66	0.26	60	
				ВЛч	74	24	36							0.20	60	
				ВЛч	39	18	20							0.20	60	
		ВЛч,ВЛч,ВЛч - вегетативного походження Підлісок ВЗч,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
2	3.1	5ВЛч(59)ЗВЛч(79)2ВЛч(39)	1	ВЛч	59	23	28	6	1	С4ВЛч	0.50	190	0.59	0.29	60	
				ВЛч	79	25	36							0.18	60	
				ВЛч	39	19	26							0.12	60	
		ВЛч,ВЛч,ВЛч - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
3	0.2	10ВЛч	1	ВЛч	20	12	12	3	1	СЗГД	0.70	90	0.02	0.02		
		ВЛч - вегетативного походження														
4	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ДЗ		1 АКБ	30	16	18	7	1	ВЗДС	0.60	110	0.09	0.09	5	
		АКБ - вегетативного походження														
5	0.3	6ДЗЗАКБ1СЗ+ВП		1 ДЗ	74	24	36	5	2	ВЗДС	0.50	150	0.05	0.02	40	
				АКБ	35	16	20							0.02	5	
				СЗ	74	26	40							0.01	80	
		ДЗ,АКБ - вегетативного походження														
6	4.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП		1 СЗ	71	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	1.49	1.49	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	0.4	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі									1Б	ВЗДС				
8	0.3	Лісові культури 10СЗ		1 СЗ	73	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.08	0.08	90	
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
9	2.9	Лісові культури 10СЗ		1 СЗ	83	25	36	7	1	В2ДС	0.60	330	0.96	0.96	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗч, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ДЗ+ГЗ		1 АКБ	19	14	14	5	1Б	ВЗДС	0.70	110	0.02	0.02	5	
		АКБ - вегетативного походження														
11	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+АКБ		1 СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.50	0.50	90	
		Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	0.7	Лісові культури 7СЗЗВП		1 СЗ	79	24	36	6	1	В2ДС	0.50	210	0.15	0.10	80	
				БП	60	23	28							0.05	40	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження</p>																
13	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.50	290	0.38	0.38	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
14	2.2	10СЗ+БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.40	220	0.48	0.48	90	
15	0.2	8СЗ1ВП1ВЗШ БП,ВЗШ - вегетативного походження	1	СЗ БП ВЗШ	40 40 40	14 18 16	24 26 24	3	2	В2ДС	0.40	90	0.02	0.02		
16	2.4	10СЗК Сухостій Підріст 4ДЗЗБПЗСЗ, 15 років, висота - 6 м, Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пшкодження	1	СЗК СЗК	69	26	36	6	1А	В2ДС	0.50	290 10	0.70 0.02	0.70	80	Вибіркова санітарна рубка
17	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	90	
18	0.1	Лісові культури 10СЗ+БП Захарашення загальне - 1 куб.м/вид.	1	СЗ	31	18	18	3	1В	В2ДС	0.60	210	0.02	0.02		Ліквідація захарашеності
19	2.9	10СЗ 6ДЗ2БП1АКВ1ДЧР Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	79	24	36	6	1	В2ДС	0.40	210	0.61	0.61	80	
			2	ДЗ БП АКВ ДЧР	25 25 25 25	10 14 12 12	16 14 14 14				0.30	34	0.10	0.06 0.02 0.01 0.01	5 5 5 5	
20	1.2	Лісові культури 10СЗК Підріст 5ДЗ2БПЗСЗ, 20 років, висота - 6 м, Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пшкодження	1	СЗК	59	24	32	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.31	0.31	80	
21	1.7	4ВЛЧ3ВЗШ2ОС1БП ВЛЧ,ВЗШ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ ВЗШ ОС БП	9 9 9 9	7 10 12 11	6 14 14 12	2	1	СЗГД	0.60	50	0.09	0.03 0.03 0.02 0.01		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
22	1.0	7ВЛЧ2ВП1СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	70	24	32	7	2	СЗГД	0.50	210	0.21	0.15	60	Суцільна рубка
				БП	70	26	36							0.04	40	Природне відновлення
				СЗ	70	26	36							0.02	80	лісу
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
23	1.9	5ВЛЧ5АКВ	1	ВЛЧ	13	8	12	3	1	С4ВЛЧ	0.70	45	0.09	0.04		
				АКВ	13	8	10							0.05		
		ВЛЧ,АКВ - вегетативного походження														
24	0.4	Лісові культури	1	СЗ	54	21	26	5	1	В2ДС	0.40	120	0.05	0.02	80	
		4СЗ4АКВ2ВЛЧ		АКВ	54	18	22							0.02	5	
				ВЛЧ	54	21	26							0.01	40	
		АКВ,ВЛЧ - природного походження														
25	0.8	6ВП3ОС1СЗ	1	БП	25	16	18	4	1А	ВЗДС	0.50	120	0.10	0.06	10	
				ОС	25	20	26							0.03	10	
				СЗ	40	22	28							0.01	40	
		БП,ОС - вегетативного походження														
26	1.1	7ВП2ОС1ВЛЧ	1	БП	69	24	28	7	2	ВЗДС	0.70	240	0.26	0.18	40	Суцільна рубка
				ОС	69	26	36							0.05	30	Створення ліс.
				ВЛЧ	69	20	24							0.03	60	культур лісовіднов.
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
27	0.7	Лісові культури	1	СЗ	70	24	36	6	1	ВЗДС	0.40	210	0.15	0.15	80	
		1ОС3+ОС+БП														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	1.6	Лісові культури	1	ДЗ	98	24	40	6	2	В2ДС	0.60	270	0.43	0.34	20	
		8ДЗ2СЗ+БП		СЗ	98	24	36							0.09	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	1.6	10БП	1	БП	56	23	26	6	1	В2ДС	0.70	210	0.34	0.34	40	
		БП - вегетативного походження														
30	0.5	7СЗ3БП+ДЗ	1	СЗ	64	22	26	6	1	В2ДС	0.60	240	0.12	0.08	85	
				БП	64	24	26							0.04	60	
		БП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
31	0.7	5ВЛЧ3ВП2СЗ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	СЗГД	0.60	230	0.16	0.08	60	
				БП	69	26	36							0.05	40	
				СЗ	69	26	36							0.03	80	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
32	15.1	5ВЛЧ (59) 3ВЛЧ (74) 2ВЛЧ (39)	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	СЗГД	0.70	250	3.78	1.89	60	
				ВЛЧ	74	25	36							1.13	60	
				ВЛЧ	39	18	24							0.76	60	
		ВЛЧ,ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

33 0.4 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний

34 0.3 просіки кварталні
Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла

Разом по кварталу
57.5

Розчищення
квартальних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

25 0.6 Лісові культури 1 СЗ 75 25 32 4 1 В2ДС 0.50 270 0.16 0.16 90
10СЗ
Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев,
2 клас естетичное оцінки, 2 клас пішоїдное доступності, рекреаційна оцінка - середня,
2 клас стійкості, 3 стадія дигресії

26 1.2 Лісові культури 1 СЗ 71 24 32 4 1 В2ДС 0.60 310 0.37 0.37 90
10СЗ
Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.40
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,
2 клас естетичное оцінки, 2 клас пішоїдное доступності, рекреаційна оцінка - середня,
2 клас стійкості, 3 стадія дигресії

Разом

1.8

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.7	6ВЛЧ(69)3ВЛЧ(59)1ВЗШ	1	ВЛЧ ВЛЧ ВЗШ	69 59 50	24 20 16	32 24 26	7	2	СЗГД	0.70	230	0.62	0.37 0.19 0.06	60 60 10	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,ВЛЧ,ВЗШ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
2	2.7	зруби Рік рубки - 2023, наявність		ВЛЧ					1А	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		пнів - 220 шт/га, діаметр пнів - 32 см														
3	1.1	8ВЛЧ2ВП	1	ВЛЧ ВП	6 6	5 7	6 6	2	1	СЗГД	0.60	25	0.03	0.02 0.01		
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження														
4	0.5	біогалявини, ремізи, майданч		ВЛЧ					1А	С4ВЛЧ						
		ВЛЧики для підгодівлі														
5	1.0	5ВЛЧ2СЗ3ОС	1	ВЛЧ СЗ ОС	55 69 49	22 28 24	26 36 36	6	1	СЗГД	0.50	210	0.21	0.11 0.04 0.06	60 80 10	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Захарашення загальне - 10 куб.м/вид.														
6	0.6	7ВЛЧ3АКВ	1	ВЛЧ АКВ	20 20	12 12	12 14	3	1	СЗГД	0.70	90	0.05	0.03 0.02		
		ВЛЧ,АКВ - вегетативного походження														
7	2.6	6ВЛЧ2ВЗШ2АКВ	1	ВЛЧ ВЗШ АКВ	14 14 14	10 10 14	8 14 14	3	1А	СЗГД	0.70	70	0.18	0.10 0.04 0.04		
		ВЛЧ,ВЗШ,АКВ - вегетативного походження														
8	1.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.50	300	0.54	0.54	80	
9	0.5	8СЗ2ВЛЧ	1	СЗ ВЛЧ	79 69	26 23	40 32	5	1	СЗГД	0.40	210	0.11	0.09 0.02	80 60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
10	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКВ1ВП1ДЗ+СЗ	1	АКВ ВП ДЗ	34 59 59	18 24 18	22 32 28	7	1	В2ДС	0.60	140	0.04	0.04	5 40 40	
		АКВ,ВП,ДЗ - вегетативного походження														
11	1.4	10СЗ	1	СЗ	79	27	40	5	1	В2ДС	0.50	300	0.42	0.42	80	
12	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	58	26	36	4	1В	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	90	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.50														
13	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	23	32	5	1	В2ДС	0.40	190	0.21	0.21	80	

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.7	8ВП2ОС+ЛПД ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП ОС	61 61	22 26	28 36	7	2	СЗГД	0.60	190	0.32	0.26 0.06	30 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РПК 125
2	2.4	7ВП3ОС+ВЛЧ ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП ОС	30 30	15 21	16 24	4	1	СЗГД	0.60	130	0.31	0.22 0.09	30 30	
3	1.2	5ВП3ОС1ДЗ1ВЛЧ ВП,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	БП ОС ДЗ ВЛЧ	69 69 69 69	23 26 23 22	28 36 32 28	7	2	СЗГД	0.60	220	0.26	0.12 0.08 0.03 0.03	30 10 40 60	
4	3.0	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 220 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ДЗ					1	СЗГД						Створення ліс. культур лісовіднов. РПК 134
5	7.9	6ВП3ОС1ВЛЧ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП ОС ВЛЧ	30 30 30	15 21 14	16 26 18	4	1	СЗГД	0.60	130	1.03	0.62 0.31 0.10	30 10 30	
6	8.9	5ОС2ВП2ЯЗ1ВЗШ+ДЗ ОС,БП,ЯЗ,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ОС БП ЯЗ ВЗШ	71 71 71 71	27 24 26 24	36 28 36 36	8	1	СЗГД	0.50	230	2.05	1.02 0.41 0.41 0.21	10 20 40 20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
7	1.9	6ВП3ОС1ВЛЧ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП ОС ВЛЧ	30 30 30	15 21 16	16 24 20	4	1	СЗГД	0.60	130	0.25	0.14 0.08 0.03	30 30 30	
8	4.0	4ВЛЧ2ЯЗ2ЛПД2ОС ВЛЧ,ЯЗ,ЛПД,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ ЯЗ ЛПД ОС	66 66 66 66	23 26 18 26	28 32 28 36	7	2	СЗГД	0.50	190	0.76	0.31 0.15 0.15 0.15	40 40 40 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
9	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
10	1.0	6ВП3ОС1ВЛЧ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП ОС ВЛЧ	30 30 30	15 21 16	16 24 20	4	1	СЗГД	0.60	130	0.13	0.08 0.04 0.01	40 20 40	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

БП, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження
 Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60
 Разом по кварталу
 32.3

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-ренту-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
68	1.4	80С2БП	1	ОС	35	22	26	6	1В	СЗГД	0.50	210	0.29	0.23	30	
				БП	35	26	26							0.06	40	
		ОС,БП - вегетативного походження														

Разом

1.4

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	56	24	24	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.68	0.68	90	Прохідна рубка 10%
2	0.4	7ВЛЧ2ДЧР1ВП	1	ВЛЧ ДЧР ВП	56 56 56	24 19 22	26 22 26	6	1	СЗГД	0.60	210	0.08	0.05 0.02 0.01	60 20 30	
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження														
3	0.6	10ВП ВП - вегетативного походження	1	ВП	40	14	14	4	3	ВЗДС	0.60	100	0.06	0.06	30	
4	1.9	5ВП(44)4ВП(64)1ОС	1	ВП ВП ОС	44 64 44	20 25 26	22 36 32	5	1	ВЗДС	0.60	180	0.34	0.17 0.14 0.03	40 40 20	
		ВП,ВП,ОС - вегетативного походження														
5	2.0	10ВП ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ВП	64	24	26	7	1	ВЗДС	0.50	160	0.32	0.32	60	
6	1.5	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.51	0.51	90	Прохідна рубка 12%
7	4.6	4ВП(64)6ВП(44) ВП,ВП - вегетативного походження	1	ВП ВП	64 44	24 20	32 22	7	1	ВЗДС	0.70	190	0.87	0.35 0.52	40 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
8	0.4	8СЗ2ВП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВП СЗ	74 74	27 24	36 26	6	1А	В2ДС	0.50	260 10	0.10	0.08 0.02	90 40	Вибіркова санітарна рубка
9	1.1	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.33	0.33	80	
10	0.3	10ВП+ОС ВП - вегетативного походження	1	ВП	69	26	28	7	1	В2ДС	0.70	250	0.08	0.08	40	
11	0.8	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	27	40	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	90	
12	2.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВПЗОС ВП,ОС - вегетативного походження	1	ВП ОС	49 49	24 25	28 32	5	1А	ВЗДС	0.70	250	0.65	0.45 0.20	40 30	
13	0.2	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	38	18	24	3	1А	В2ДС	0.60	210	0.04	0.04	80	
14	1.0	10ВП	1	ВП	40	24	24	4	1В	В2ДС	0.70	220	0.22	0.22	40	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
БП - вегетативного походження															
15	3.9	Лісові культури 9СЗ1БП	1 СЗ БП	40 40	23 24	26 24	3	1В	В2ДС	0.80	370	1.44	1.30 0.14	90 40	Проріджування 15%
16	1.9	Лісові культури 10БП+СЗ	1 БП	36	15	18	4	1	В2ДС	0.70	120	0.23	0.23	30	
17	1.7	Лісові культури 9СЗ1БП Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1 СЗ БП	36 36	19 20	22 20	3	1В	В2ДС	0.80	290	0.49	0.44 0.05		Проріджування 15%
18	2.6	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1 БП	54	22	26	6	1	ВЗДС	0.70	200	0.52	0.52	40	
19	0.2	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%													
20	1.0	6ВП1ОСЗВЛЧ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1 БП ОС ВЛЧ	49 49 49	24 27 20	32 36 24	5	1А	ВЗДС	0.60	200	0.20	0.12 0.02 0.06	40 20 40	
21	1.8	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1 БП	49	23	24	5	1	В2ДС	0.70	210	0.38	0.38	40	
22	0.3	біогалявини, ремізи, майданчБПики для підгодівлі Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40						1	ВЗДС						
23	0.6	8ВП2АКВ БП,АКВ - вегетативного походження	1 БП АКВ	19 19	10 12	8 14	3	2	В2ДС	0.70	80	0.05	0.04 0.01		
24	0.3	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі						1В	В2ДС						
25	4.5	7БПЗОС БП,ОС - вегетативного походження	1 БП ОС	59 59	26 27	26 32	6	1А	ВЗДС	0.60	240	1.08	0.76 0.32	40 20	
26	0.6	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%													
27	0.3	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі						1В	В2ДС						
28	2.6	10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1 БП	49	22	20	5	1	СЗГД	0.70	200	0.52	0.52	40	
29	1.6	10ОС+БП ОС - вегетативного походження	1 ОС	59	27	28	7	1А	ВЗДС	0.70	390	0.62	0.62	10	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
30	2.1	10БП+ДЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	64	26	32	7	1	ВЗДС	0.60	210	0.44	0.44	20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
31	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	46	18	24	8	2	А2С	0.60	130	0.07	0.07	5	
32	0.3	Лісові культури 8СЗК2БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК БП	56 56	27 27	36 36	5	1В	В2ДС	0.40	210	0.06	0.05 0.01	80 40	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
33	0.4	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	46	24	32	5	1А	ВЗДС	0.60	190	0.08	0.08	30	
34	0.5	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	28	36	6	1А	В2ДС	0.50	320	0.16	0.16	80	
35	0.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	46	22	24	5	1	ВЗДС	0.60	170	0.15	0.15	60	
36	1.9	Лісові культури 6СЗК4БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК БП	58 58	23 25	28 28	5	1А	В2ДС	0.50	210	0.40	0.24 0.16	80 40	
37	0.8	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	59	26	22	6	1А	ВЗДС	0.70	250	0.20	0.20	40	
38	5.9	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підлісок АКЖ, ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ БП СЗ	58 58	27 26	32 36	5	1В	В2ДС	0.60	340 10	2.01 0.06	1.81 0.20	90 40	Вибіркова санітарна рубка
39	0.5	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	64 64	26 27	36 36	7	1	В2ДС	0.60	230	0.12	0.10 0.02	30 80	
40	3.1	6СЗ4БП Сухостій Підлісок ГРЗ, КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ БП СЗ	59 59	26 24	36 28	5	1В	В2ДС	0.50	220 10	0.68 0.03	0.41 0.27	80 40	Вибіркова санітарна рубка
41	2.2	7СЗ3ВП+ОС	1	СЗ ВП	31 31	16 16	18 14	3	1В	В2ДС	0.70	180	0.40	0.28 0.12		Проріджування 15%
42	0.2	8ДЗ2БП	1	ДЗ БП	50 50	16 22	22 32	5	3	ВЗДС	0.50	110	0.02	0.02	30 40	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ДЗ,БП - вегетативного походження																
43	1.1	5ВП2ОС2АКВ1СЗ	1	БП ОС АКВ СЗ	30 18 20 21	18 23 14 21	20 28 16 26	4	1А	С2ГД	0.50	120	0.13	0.06 0.03 0.03 0.01	20 20 5 60	
БП,ОС,АКВ - вегетативного походження																
44	0.7	6СЗ3ВП1ОС	1	СЗ БП ОС	59 23 18 24	23 18 24	24 20 28	5	1А	В2ДС	0.70	250	0.18	0.11 0.05 0.02	80 40 30	Вибіркова санітарна рубка
ОС - вегетативного походження Сухостій																
45	1.2	Лісові культури 1ОСЗК+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	73	29	36	6	1А	В2ДС	0.50	330	0.40	0.40	85	
46	0.5	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	40	22	22	4	1А	ВЗДС	0.60	170	0.09	0.09	40	
47	1.0	4СЗ(79)3СЗ(59)3ВП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ БП	79 59 59	27 24 25	44 32 28	6	1	ВЗДС	0.70	330	0.33	0.13 0.10 0.10	80 80 40	
48	4.9	1ОСЗ+БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	1.76	1.76	90	
49	0.8	5СЗ4ВП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Сухостій	1	СЗ БП ОС	59 59 59	26 26 26	36 28 32	5	1В	ВЗДС	0.60	270	0.22	0.11 0.09 0.02	80 40 30	Вибіркова санітарна рубка
БП,ОС - вегетативного походження Сухостій																
50	0.5	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі							1В	В2ДС						
51	1.9	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	69	26	36	7	1	В2ДС	0.60	210	0.40	0.40	30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
52	1.2	галявини Природне поновлення 10ВЛЧ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га		ВЛЧ					1А	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
53	0.2	8ВП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП ОС	55 55	23 24	32 36	6	1	СЗГД	0.60	200	0.04	0.03 0.01	10 30	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
54	1.3	6ВП(25)2ВП(60)2СЗ	1	ВП	25	14	14	4	1	ВЗДС	0.40	80	0.10	0.06	20	
				ВП	60	24	32							0.02	30	
				СЗ	25	16	18							0.02	60	
		ВП,ВП - вегетативного походження														
55	3.1	зруби		СЗ						1Б	ВЗДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 71
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см														
56	3.6	Лісові культури	1	СЗК	73	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	330	1.19	1.07	90	
		9СЗК1ВП		ВП	73	25	32							0.12	40	
		ВП - природного походження														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження														
57	0.3	Лісові культури	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В2ДС	0.90	220	0.07	0.07		Проріджування 15%
		10СЗ														
58	0.4	5СЗ3ВП1ГШ31ОС	1	СЗ	39	20	26	3	1Б	В2ДС	0.50	160	0.06	0.02	80	
				ВП	54	26	32							0.02	30	
				ГШЗ	39	14	18							0.01	5	
				ОС	39	18	32							0.01	10	
		ВП,ОС - вегетативного походження														
59	0.7	Лісові культури	1	СЗК	56	26	32	5	1Б	В2ДС	0.50	220	0.15	0.09	80	
		6СЗК4ВП		ВП	56	24	28							0.06	40	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
60	4.1	Лісові культури	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	1.39	1.39	90	
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
61	0.3	6СЗ4ВП	1	СЗ	39	13	14	3	2	ВЗДС	0.80	150	0.05	0.03		Проріджування 15%
				ВП	39	14	12							0.02		
		Захарашення загальне - 2 куб.м/вид.														
62	2.8	Лісові культури	1	СЗ	33	15	20	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.53	0.53	80	Проріджування 15%
		10СЗ+ВП														
63	0.9	10СЗ	1	СЗ	71	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.32	0.32	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
64	0.5	7СЗ2ОС1ВП	1	СЗ	66	26	32	6	1А	АЗС	0.60	310	0.16	0.11	80	
				ОС	56	28	36							0.03	40	
				ВП	66	22	28							0.02	30	
		ОС,ВП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.9	5ВЛЧ3ВП2ОС+ВЗШ	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.70	40	0.04	0.02		
				ВЛЧ	15	8	8							0.01		
				ОС	15	8	8							0.01		
		ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
2	1.1	4ВЛЧ3ОС2ВП1ВРЛ	1	ВЛЧ	8	7	6	2	1А	С4ВЛЧ	0.70	50	0.06	0.02		
				ОС	8	10	8							0.02		
				ВП	8	9	6							0.01		
				ВРЛ	8	5	6							0.01		
		ВЛЧ,ОС,ВП,ВРЛ - вегетативного походження														
3	0.7	4ВЛЧ3ОС2ВП1ВРЛ	1	ВЛЧ	14	8	6	3	1	С4ВЛЧ	0.60	50	0.04	0.02		
				ОС	14	10	8							0.01		
				ВП	14	10	8							0.01		
				ВРЛ	14	6	10									
		ВЛЧ,ОС,ВП,ВРЛ - вегетативного походження														
4	12.4	5ВЛЧ2ОС2ВП1ВЗШ	1	ВЛЧ	25	10	12	4	3	С4ВЛЧ	0.70	80	0.99	0.49	10	
				ОС	15	14	18							0.20	10	
				ВП	15	12	14							0.20	20	
				ВЗШ	15	10	14							0.10	10	
		ВЛЧ,ОС,ВП,ВЗШ - вегетативного походження														
5	0.8	10ВЛЧ (51)+ВЛЧ (41)	1	ВЛЧ	51	19	24	6	2	С4ВЛЧ	0.40	110	0.09	0.09	60	
				ВЛЧ	41											
		ВЛЧ - вегетативного походження														
6	0.4	болота														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
7	4.2	5ОС3ВП1КЛЯ1ЯЗ+ДЗ	1	ОС	18	11	10	3	1	С3ГД	0.70	80	0.34	0.18		
				ВП	18	9	8							0.10		
				КЛЯ	18	7	6							0.03		
				ЯЗ	18	10	10							0.03		
		ОС,ВП,КЛЯ,ЯЗ - вегетативного походження														
8	7.2	10ВП+ОС+ВЛЧ	1	ВП	64	24	36	7	1	С3ГД	0.60	190	1.37	1.37	20	
		ВП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 72 куб.м/вид.														
9	1.4	6ОС2ВП2ВЗШ	1	ОС	6	5	6	2	1	С3ГД	0.70	30	0.04	0.02		
				ВП	6	8	6							0.01		
				ВЗШ	6	5	6							0.01		
		ОС,ВП,ВЗШ - вегетативного походження														
10	3.9	5ВП4ОС1ДЗ	1	ВП	71	23	32	7	2	С3ГД	0.60	220	0.86	0.43	20	
				ОС	71	25	40							0.34	10	
				ДЗ	71	23	36							0.09	40	
		ВП,ОС,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совку рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарашення загальне - 39 куб.м/вид.																
11	0.6	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі														
12	1.1	4ЯЗ1ЛПДЗОС2БП	1	ЯЗ	69	27	34	6	1	СЗГД	0.60	260	0.29	0.11	50	
				ЛПД	69	22	26							0.03	30	
				ОС	59	25	36							0.09	10	
				БП	69	24	36							0.06	30	
ЯЗ,ЛПД,ОС,БП - вегетативного походження																
13	2.6	7ВЛЧ2ВРЛ1ОС	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.50	50	0.13	0.09		
				ВРЛ	20	8	16							0.03		
				ОС	20	12	14							0.01		
ВЛЧ,ВРЛ,ОС - вегетативного походження																
14	1.6	10БП+ВЗШ	1	БП	64	24	36	7	1	СЗГД	0.50	160	0.26	0.26	20	
БП - вегетативного походження																
Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га																
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.																
15	2.7	10БП	1	БП	66	25	36	7	1	СЗГД	0.60	200	0.54	0.54	30	Суцільна рубка
БП - вегетативного походження																
16	4.5	5ОС3ВП1ВРЛ1ВЛЧ	1	ОС	66	27	36	8	1	СЗГД	0.70	300	1.35	0.66	20	Суцільна рубка
				ВП	66	24	32							0.41	30	Природне відновлення
				ВРЛ	66	22	40							0.14	5	лісу
				ВЛЧ	66	23	32							0.14	60	
ОС,ВП,ВРЛ,ВЛЧ - вегетативного походження																
17	0.9	5ОС3ВЛЧ2БП	1	ОС	14	11	14	3	1В	СЗГД	0.70	80	0.07	0.04		
				ВЛЧ	14	8	12							0.02		
				БП	14	12	10							0.01		
ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження																
18	0.9	10БП+ОС+ГШЗ	1	БП	64	22	36	7	2	СЗГД	0.40	120	0.11	0.11	20	
БП - вегетативного походження																
Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.60																
19	0.6	5ОС2ВП1ВРЛ1ВЛЧ1ЯЗ	1	ОС	6	6	6	2	1	СЗГДС	0.70	40	0.02	0.02		
				ВП	6	6	6									
				ВРЛ	6	5	6									
				ВЛЧ	6	5	6									
				ЯЗ	6	6	6									
ОС,ВП,ВРЛ,ВЛЧ,ЯЗ - вегетативного походження																
20	0.3	6ВЛЧ2ВП2ОС+ЯЗ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	СЗГДС	0.50	140	0.04	0.02	40	
				ВП	40	21	22							0.01	40	
				ОС	40	23	32							0.01	30	
ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

21 0.5 Біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі
Разом по кварталу 49.3

1В ДЗГД

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підріст 6АКВ2ВП2ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ ВП	60 60	26 22	32 26	4	1А	В2ДС	0.40	190	0.48	0.38 0.10	8 30	
2	2.1	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підріст 6АКВ2ВП2ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ ВП	60 60	26 22	32 26	4	1А	В2ДС	0.40	190	0.40	0.32 0.08	80 30	
Разом														4.6		

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
3	12.1	4ЯЗ1ДЗ2ЛПД2ОС1ВЛЧ	1	ЯЗ	71	28	36	6	1А	ДЗГД	0.50	230	2.78	1.10	40	
				ДЗ	71	26	36							0.28	40	
				ЛПД	71	23	32							0.56	30	
				ОС	54	27	36							0.56	20	
				ВЛЧ	54	23	28							0.28	40	
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
4	0.2	4БП4ОС2ВЛЧ	1	БП	15	7	6	3	3	СЗГД	0.50	30	0.01	0.01		
				ОС	15	8	6									
				ВЛЧ	15	5	6									
		БП, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження														
5	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		6ЛПД2ОС1ДЗ1ЯЗ	1	ЛПД	69	23	28	5	2	ДЗГД	0.60	250	0.13	0.08	30	
				ОС	69	27	36							0.03	20	
				ДЗ	69	26	36							0.01	40	
				ЯЗ	69	27	36							0.01	40	
		ЛПД, ОС, ДЗ, ЯЗ - вегетативного походження														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 30%, Середня ступінь пошкодження														
6	0.1	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1Б	ДЗГД						
7	1.6	4ЯЗ2ДЗ2ЛПД2ОС	1	ЯЗ	69	26	32	6	1	ДЗГД	0.60	260	0.42	0.18	40	
				ДЗ	69	25	32							0.08	40	
				ЛПД	69	22	32							0.08	30	
				ОС	59	26	36							0.08	20	
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 8 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 30%, Середня ступінь пошкодження														
8	0.1	1ОС	1	ОС	25	18	22	5	1Б	ДЗГД	0.60	200	0.02	0.02	30	
		ОС - вегетативного походження														
9	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1Б	ДЗГД						
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
10	0.4	6ОС3ЯЗ1ДЗ	1	ОС	69	25	36	8	1	ДЗГД	0.60	290	0.12	0.07	10	Суцільна рубка
				ЯЗ	69	26	36							0.04	40	Природне відновлення
				ДЗ	69	26	36							0.01	40	лісу
		ОС, ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 100%, Сильна ступінь пошкодження														
11	2.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		3ЛПД1ЯЗ2ДЗ2ОС2ВЛЧ	1	ЛПД	64	24	28	5	1	ДЗГД	0.60	260	0.70	0.21	30	
				ЯЗ	64	26	36							0.07	40	
				ДЗ	64	26	36							0.14	50	
				ОС	64	27	36							0.14	10	
				ВЛЧ	64	23	28							0.14	30	
		ЛПД, ЯЗ, ДЗ, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40

Разом 17.9

Разом по кварталу 22.5

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соєю рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
2	2.3	7БП3ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП ОС	64 64	24 23	36 36	7	1	СЗГД	0.60	210	0.48	0.34 0.14	40 20	
3	8.1	6ОС(14)4ОС(14)+ВЛЧ+ВРЛ ОС,ОС - вегетативного походження	1	ОС ОС	14 14	11 10	10 8	3	1В	СЗГД	0.70	110	0.89	0.53 0.36		
4	8.5	6ОС4БП+ВРЛ+ВЗШ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ОС БП	14 14	12 10	10 10	3	1В	СЗГД	0.60	90	0.77	0.46 0.31		
5	6.8	6БП4ОС+ВЗШ БП,ОС - вегетативного походження	1	БП ОС	64 64	21 24	32 36	7	2	СЗГД	0.60	200	1.36	0.82 0.54	30 20	
6	0.3	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
7	0.3	5ОС2ВЛЧ2КЛЯ1ЯЗ+БП ОС,ВЛЧ,КЛЯ,ЯЗ - вегетативного походження	1	ОС ВЛЧ КЛЯ ЯЗ	22 22 22 22	14 10 8 10	12 8 10 8	5	1А	СЗГДС	0.60	70	0.02	0.02	10 10 1 1	
8	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	39	20	22	4	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.04	0.04	60	
9	1.8	4БП2ОС2ВЗШ2КЛП БП,ОС,ВЗШ,КЛП - вегетативного походження Підріст 5КЛП5ВЗШ, 10 років, висота - 3 м, 2.5 тис.шт/га	1	БП ОС ВЗШ КЛП	30 30 20 20	14 16 14 12	20 24 18 18	4	2	СЗГДС	0.40	60	0.11	0.05 0.02 0.02 0.02	30 20 10 10	
10	1.6	5ОС2БП1ВРЛ2ЯЗ ОС,БП,ВРЛ,ЯЗ - вегетативного походження	1	ОС БП ВРЛ ЯЗ	14 14 14 14	8 8 6 8	6 6 6 10	3	1	СЗГДС	0.70	50	0.08	0.03 0.02 0.01 0.02		
11	5.8	4БП3ОС2ВЛЧ1ВРЛ БП,ОС,ВЛЧ,ВРЛ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	БП ОС ВЛЧ ВРЛ	14 14 14 14	8 8 6 6	6 8 6 6	3	1	СЗГД	0.40	30	0.17	0.07 0.05 0.03 0.02		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	18.7	60С4БП+ВРЛ ОС,БП - вегетативного походження	1 ОС БП	14 13 14 12	12	10	3	1В	СЗГДС	0.70	120	2.24	1.34 0.90		
13	1.0	5ВЛЧ3ОС2ВРЛ+БП ВЛЧ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження	1 ВЛЧ ОС ВРЛ	15 7 15 9 15 8	8	12 16	3	3	С4ВЛЧ	0.50	40	0.04	0.02 0.01 0.01		
14	0.8	4БП4ОС1ВЛЧ1ВЗШ БП,ОС,ВЛЧ,ВЗШ - вегетативного походження	1 БП ОС ВЛЧ ВЗШ	60 21 60 24 50 19 50 18	32	32 24 28	6	2	СЗГД	0.40	130	0.10	0.04 0.04 0.01 0.01	40 10 60 30	
15	0.9	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1В	ДЗГД						
16	14.9	9БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1 БП ОС	66 25 66 26	36	36	7	1	СЗГДС	0.50	180	2.68	2.41 0.27	20 10	
17	0.7	8ОС2БП ОС,БП - вегетативного походження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 80%, Сильна ступінь пошкодження, Губка березова, 80%, Сильна ступінь пошкодження	1 ОС БП	64 25 64 24	36	36	8	1	СЗГДС	0.50	230	0.16	0.13 0.03	20 Суцільна рубка 30 Природне відновлення лісу	
18	3.3	8ВП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1 БП ОС	64 24 64 26	36	36	7	1	СЗГДС	0.60	210	0.69	0.55 0.14	20 Суцільна рубка 10 Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 134	
19	7.5	7ВП3ОС БП,ОС - вегетативного походження	1 БП ОС	64 21 64 25	32	36	7	2	СЗГД	0.50	160	1.20	0.84 0.36	40 10	
20	0.9	6БП4ОС БП,ОС - вегетативного походження Пошкодження хворобами лісу, Губка березова, 30%, Середня ступінь пошкодження, Трутовик несправжній осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1 БП ОС	66 23 66 24	32	36	7	2	СЗГДС	0.50	180	0.16	0.10 0.06	20 Суцільна рубка 10 Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 134	
21	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1В	ДЗГД						
22	0.6	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1В	ДЗГД						
23	16.7	6ОС3БП1ВЗШ+ВРЛ ОС,БП,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1 ОС БП ВЗШ	14 12 14 10 14 8	10	8 10	3	1В	СЗГД	0.60	80	1.34	0.81 0.40 0.13		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лі-су	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
24	3.0	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60	1	БП	66	24	36	7	1	СЗГДС	0.60	190	0.57	0.57	20	
25	4.4	9ВП1ОС ВП,ОС - вегетативного походження	1	БП ОС	66 66	24 24	36 36	7	1	СЗГДС	0.50	170	0.75	0.67 0.08	20 10	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 134
26	22.9	5ВП3ОС2ДЗ ВП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП ОС ДЗ	40 40 80	20 24 21	24 32 32	4	1	С2ГД	0.40	120	2.75	1.37 0.83 0.55	40 20 40	
27	0.3	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	64	24	32	7	1	СЗГДС	0.50	160	0.05	0.05	20	
28	0.6	біогалявини, ремізи, майданчЕПики для підгодівлі							1	С4ВЛЧ						
29	2.4	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	66	21	36	7	2	СЗГДС	0.40	110	0.26	0.26	10	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 134
Разом по кварталі																
136.3																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лису	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.6	5ВЛЧ2ОС2ВП1ВРЛ	1	ВЛЧ	10	5	6	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	25	0.17	0.09		
				ОС	10	8	8							0.03		
				ВП	10	8	8							0.03		
				ВРЛ	10	5	6							0.02		
		ВЛЧ,ОС,ВП,ВРЛ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
2	0.4	6ВЛЧ2ВП2ОС	1	ВЛЧ	25	10	12	4	3	С3ГД	0.60	70	0.03	0.01	10	
				ВП	25	12	14							0.01	10	
				ОС	25	12	16							0.01	10	
		ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження														
3	0.8	6ВЛЧ2ВП2ОС	1	ВЛЧ	25	10	12	4	3	С3ГД	0.60	70	0.06	0.04	10	
				ВП	25	12	14							0.01	10	
				ОС	25	12	16							0.01	10	
		ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження														
4	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С3ГД	0.50	60	0.02	0.02	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
5	3.6	4ОС3ВЛЧ1ДЗ1ВП1ВЗШ	1	ОС	19	10	10	3	2	ДЗГД	0.70	50	0.18	0.07		
				ВЛЧ	19	7	8							0.05		
				ДЗ	19	5	8							0.02		
				ВП	19	10	12							0.02		
				ВЗШ	19	8	10							0.02		
		ОС,ВЛЧ,ДЗ,ВП,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
6	0.4	10ОС+ЛПД	1	ОС	54	24	36	7	1	ДЗГД	0.60	290	0.12	0.12	20	
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
7	2.7	галявини		ДЗ					1Б	ДЗГД					Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208	
8	1.2	10ОС	1	ОС	15	10	8	3	1	ДЗГД	0.90	140	0.17	0.17		
		ОС - вегетативного походження														
9	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	23	28	7	2	С3ГД	0.60	230	0.23	0.23	60 Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	4.7	8ОС1ВП1ВЛЧ+ЯЗ	1	ОС	54	24	36	7	1	ДЗГД	0.50	200	0.94	0.76	10 Суцільна рубка	
				ВП	54	20	28							0.09	20 Природне відновлення	
				ВЛЧ	54	18	24							0.09	20 лісу	
		ОС,ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Захарашення загальне - 94 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
11	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	С3ГД						

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот-а, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	4.6	галявини														Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 146
13	2.1	4ОС2ВП2ДЗ2ВЛЧ	1	ОС	59	24	32	7	1	ДЗГД	0.50	160	0.34	0.13	10	
				ВП	59	22	28							0.07	20	
				ДЗ	59	18	28							0.07	30	
				ВЛЧ	59	18	24							0.07	30	
		ОС, ВП, ДЗ, ВЛЧ - вегетативного походження														
14	0.2	1ОС	1	ОС	10	6	6	2	1	СЗГД	0.60	40	0.01	0.01		
		ОС - вегетативного походження														
15	3.0	6ВЛЧ2ВП2ОС	1	ВЛЧ	20	10	12	3	2	СЗГД	0.50	60	0.18	0.10		
				ВП	20	12	14							0.04		
				ОС	20	12	16							0.04		
		ВЛЧ, ВП, ОС - вегетативного походження														
Разом по кварталі																
32.1																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%													
2	6.1	6ОС4ВЛЧ+ВП ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1 ОС ВЛЧ	64 28 64 22	28 28	36 28	8	1А	ДЗГД	0.50	230	1.40	0.84 0.56	10 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
3	1.8	7ВЛЧ3ОС+ЯЗ+ДЗ ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1 ВЛЧ ОС	40 21 50 27	24 40	4	1А	ДЗГД	0.50	190	0.34	0.24 0.10	60 30		
4	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1В	ДЗГД						
5	10.6	7ОС2ВП1ВЛЧ ОС,ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 106 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 30%, Середня ступінь пошкодження	1 ОС ВП ВЛЧ	69 28 69 24 69 22	36 32 28	8	1А	ДЗГД	0.60	290	3.07	2.15 0.61 0.31	20 40 60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
6	0.1	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1В	ДЗГД						
7	3.7	4ВП(45)2ВП(24)3ОС1ВЛЧ ВП,ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВП ВП ОС ВЛЧ	45 22 24 16 45 24 45 20	24 18 32 26	5	1	ДЗГД	0.60	180	0.67	0.27 0.13 0.20 0.07	30 30 30 50		
8	0.6	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1В	ДЗГД						
9	5.8	5ОС3ВЛЧ1ЯЗ1ВП ОС,ВЛЧ,ЯЗ,ВП - вегетативного походження	1 ОС ВЛЧ ЯЗ ВП	6 3 6 3 6 4 6 4	4 4 4 4	2	1А	ДЗГД	0.70	15	0.09	0.04 0.03 0.01 0.01			
10	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1В	ДЗГД						
11	2.0	8ОС2ВП ОС,ВП - вегетативного походження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження, Губка березова, 30%, Середня ступінь пошкодження	1 ОС ВП	60 28 60 26	36 32	7	1А	ДЗГД	0.60	310	0.62	0.50 0.12	10 20		
12	0.4	6ОС3ВЛЧ1ЛПД ОС,ВЛЧ,ЛПД - вегетативного походження	1 ОС ВЛЧ ЛПД	12 10 12 8 12 8	10 12 12	3	1В	ДЗГД	0.70	70	0.03	0.02 0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	2.1	50СЗВЛЧ1ЯЗ1ВЗШ	1	ОС ВЛЧ ЯЗ ВЗШ	6 6 6 6	6 5 6 4	4 4 6 4	2	1А	ДЗГД	0.70	30	0.06	0.02 0.02 0.01 0.01		
		ОС, ВЛЧ, ЯЗ, ВЗШ - вегетативного походження														
14	1.0	80С1ВЗШ1ВЛЧ	1	ОС ВЗШ ВЛЧ	19 19 19	14 10 10	14 12 12	3	1В	ДЗГД	0.70	130	0.13	0.11 0.01 0.01		
		ОС, ВЗШ, ВЛЧ - вегетативного походження														
15	0.2	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла													Розчищення кварталних просік	
Разом по кварталу																
		35.7														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент ролісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	9.3	40СЗВП1ВРЛ1ДЗ1ЛПД	1	ОС	5	3	4	2	1А	ДЗГД	0.60	10	0.09	0.03		
				БП	5	4	4							0.03		
				ВРЛ	5	3	4							0.01		
				ДЗ	5	2	4							0.01		
				ЛПД	5	3	4							0.01		
		ОС,БП,ВРЛ,ДЗ,ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
2	8.1	10ОС+ДЗ+БП	1	ОС	69	26	36	8	1	ДЗГД	0.60	320	2.59	2.59	20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Захарашення загальне - 162 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
3	0.8	10ОС+ДЗ	1	ОС	69	27	32	8	1	ДЗГД	0.70	390	0.31	0.31	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження														
4	2.0	4ЯЗ2ОС2ВЗШ2ЛПД+ВП	1	ЯЗ	15	10	8	2	1	ДЗГД	0.70	50	0.10	0.04		
				ОС	15	10	12							0.02		
				ВЗШ	15	8	12							0.02		
				ЛПД	15	6	10							0.02		
		ЯЗ,ОС,ВЗШ,ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
5	2.0	6ОС2ЯЗ1ВЛЧ1ВП	1	ОС	19	15	16	3	1В	ДЗГД	0.70	140	0.28	0.16		
				ЯЗ	19	14	16							0.06		
				ВЛЧ	19	10	12							0.03		
				БП	19	14	12							0.03		
		ОС,ЯЗ,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
6	4.7	4ЯЗ3ОС3ВЛЧ	1	ЯЗ	64	26	32	6	1	ДЗГД	0.60	270	1.27	0.51	60	Вибіркова санітарна
				ОС	64	27	36							0.38	30	рубка
				ВЛЧ	64	22	28							0.38	60	
		ЯЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
7	0.8	3ВЗШ1ГЗ2ВП1ОС2ЛПД1КЛГ	1	ВЗШ	25	12	14	5	2	ДЗГД	0.50	50	0.04	0.02	10	
				ГЗ	25	8	14								1	
				БП	25	14	20							0.01	10	
				ОС	25	16	24								10	
				ЛПД	25	8	12							0.01	5	
				КЛГ	25	8	14								5	
		ВЗШ,ГЗ,БП,ОС,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
8	0.9	6ОС2ВП2ВЗШ	1	ОС	25	16	20	5	1А	ДЗГД	0.60	120	0.11	0.07	10	
				БП	25	15	18							0.02	10	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					ВЗШ	25	12	16						0.02	5	
		ОС,БП,ВЗШ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ОС			ОС	50	26	36				10	0.01			
9	1.6	6ОС3ВП1ДЗ	1	ОС	55	26	36	7	1А	ДЗГД	0.60	230	0.37	0.22	10	Суцільна рубка
				ВП	55	20	28							0.11	20	Природне відновлення
				ДЗ	80	23	36							0.04	30	лісу
		ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 40%, Сильна ступінь пошкодження,														
		Губка березова, 20%, Середня ступінь пошкодження														
10	4.3	6ОС(30)3ОС(65)1ВП+ВЛЧ	1	ОС	30	20	24	5	1В	ДЗГД	0.60	260	1.12	0.67	30	
				ОС	65	26	36							0.34	20	
				БП	65	25	36							0.11	30	
		ОС,ОС,БП - вегетативного походження														
11	3.8	6ОС2ВЛЧ2БП	1	ОС	24	15	14	5	1А	ДЗГД	0.60	120	0.46	0.28	10	
				ВЛЧ	24	12	12							0.09	30	
				БП	24	14	12							0.09	20	
		ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ВЛЧ			ВЛЧ	60	24	36				10	0.04			
12	1.3	5ОС2БП2ВЛЧ1ВЗШ	1	ОС	24	12	16	5	2	ДЗГД	0.60	80	0.10	0.05	10	
				БП	24	12	10							0.02	10	
				ВЛЧ	24	10	12							0.02	30	
				ВЗШ	24	12	16							0.01	5	
		ОС,БП,ВЛЧ,ВЗШ - вегетативного походження														
13	1.5	галявини			ДЗ				1В	ДЗГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
14	5.3	7ВЛЧ3ОС+ЯЗ	1	ВЛЧ	59	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	270	1.43	1.00	60	
				ОС	59	27	36							0.43	30	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
15	3.8	4ВЛЧ4ОС1ЯЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	50	23	26	5	1	ДЗГД	0.60	260	0.99	0.39	60	
				ОС	39	26	36							0.40	20	
				ЯЗ	50	25	36							0.10	50	
				ДЗ	60	24	32							0.10	40	
		ВЛЧ,ОС,ЯЗ,ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
16	2.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	22	24	5	1	ДЗГД	0.60	210	0.42	0.42	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРПТ, зімкнутість 0.60														
17	7.4	6ВЛЧ3ОС1ЯЗ	1	ВЛЧ	59	23	26	6	1	ДЗГД	0.60	250	1.85	1.10	60	
				ОС	59	25	32							0.56	30	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		ЯЗ ВЛЧ,ОС,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 222 куб.м/вид.			59	24	36							0.19	60	
18	5.7	5ВЛЧ(45)3ВЛЧ(65)2ОС ВЛЧ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВЛЧ ОС	45 65 45	20 23 25	22 32 32	5	1	ДЗГД	0.70	250	1.43	0.71 0.43 0.29	60 60 20	
19	5.2	5ВЛЧ2ОС2ЯЗ1ЛПД+ДЗ ВЛЧ,ОС,ЯЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ ОС ЯЗ ЛПД	59 59 59 59	23 24 25 22	32 28 32 28	6	1	ДЗГД	0.50	200	1.04	0.52 0.21 0.21 0.10	60 40 50 40	
20	2.2	5ВЛЧ2ВРЛ1ОС1ВП1КЛЯ ВЛЧ,ВРЛ,ОС,ВП,КЛЯ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВРЛ ОС ВП КЛЯ	12 12 12 12 12	7 6 8 8 6	10 12 12 10 8	3	1	ДЗГД	0.70	40	0.09	0.04 0.02 0.01 0.01 0.01		
21	1.3	4ВЛЧ3ЯЗ2ВП1ОС+ВЗШ ВЛЧ,ЯЗ,ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ ЯЗ ВП ОС	5 5 5 5	4 5 5 6	6 6 6 6	2	1В	ДЗГД	0.50	20	0.03	0.01 0.01 0.01		
22	1.0	6ВЛЧ2ЯЗ2КЛГ ВЛЧ,ЯЗ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70	1	ВЛЧ ЯЗ КЛГ	60 60 60	23 24 18	32 36 28	6	1	ДЗГД	0.40	140	0.14	0.08 0.03 0.03	60 60 30	
23	1.1	10ВЛЧ+ЛПД ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	44	22	26	5	1	ДЗГД	0.60	210	0.23	0.23	60	
24	1.9	5ОС3ЯЗ2ЛПД+КЛГ ОС,ЯЗ,ЛПД - вегетативного походження Сухостій ЯЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 19 куб.м/вид.	1	ОС ЯЗ ЛПД	64 64 64	25 23 18	28 28 22	8	1	ДЗГД	0.70	280	0.53	0.26 0.16 0.11	40 50 30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
25	2.0	5ОС2ЯЗ2ЛПД1КЛГ+ВЛЧ ОС,ЯЗ,ЛПД - вегетативного походження Сухостій ЯЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 19 куб.м/вид.	1	ОС ЯЗ ЛПД	40 40 40	24 22 18	26 24 22	6	1В	ДЗГД	0.70	250	0.50	0.25 0.10 0.10	40 40 30	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Разом по кварталу
100.2

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ЛПД	39	18	24							0.09	30	
				БП	39	22	20							0.04	40	
		ОС, ЯЗ, ЛПД, БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.80														
10	0.7	5ВП3ОС1ВРЛ1ВЗШ	1	БП	20	12	14	3	1	СЗГД	0.50	70	0.05	0.01	30	
				ОС	20	14	16							0.02		
				ВРЛ	20	10	14							0.01		
				ВЗШ	20	10	16							0.01		
		БП, ОС, ВРЛ, ВЗШ - вегетативного походження														
11	18.3	3ЯЗ3ОС2ЛПД1КЛГ1ДЗ+БП	1	ЯЗ	69	25	32	6	1	ДЗГД	0.60	240	4.39	1.31	50	
				ОС	69	27	36							1.32	20	
				ЛПД	69	22	28							0.88	30	
				КЛГ	49	18	24							0.44	30	
				ДЗ	69	24	36							0.44	50	
		ЯЗ, ОС, ЛПД, КЛГ, ДЗ - вегетативного походження														
		Сухостій ЯЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Захарашення загальне - 183 куб.м/вид.														
12	15.5	3ЯЗ2ЛПД2КЛГ2ОС1ВЛЧ+БП	1	ЯЗ	59	24	32	6	1	ДЗГД	0.60	230	3.57	1.08	50	Вибіркова санітарна рубка
				ЛПД	59	21	28							0.71	30	
				КЛГ	59	21	32							0.71	30	
				ОС	59	27	36							0.71	30	
				ВЛЧ	59	24	32							0.36	60	
		ЯЗ, ЛПД, КЛГ, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій ЯЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Захарашення загальне - 310 куб.м/вид.														
13	0.3	4ОС2ВЛЧ2ЯЗ2КЛГ	1	ОС	60	27	40	7	1А	ДЗГД	0.50	210	0.06	0.03	20	
				ВЛЧ	60	22	28							0.01	60	
				ЯЗ	60	26	36							0.01	50	
				КЛГ	40	21	32							0.01	40	
		ОС, ВЛЧ, ЯЗ, КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.80														
14	9.8	3ЯЗ3ОС2ЛПД2ВЛЧ+КЛГ+ДЗ	1	ЯЗ	54	24	32	6	1	Д2ГД	0.60	220	2.16	0.65	50	Вибіркова санітарна рубка
				ОС	54	25	32							0.65	30	
				ЛПД	54	18	26							0.43	30	
				ВЛЧ	54	21	26							0.43	50	
		ЯЗ, ОС, ЛПД, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Сухостій ЯЗ														
		Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 196 куб.м/вид.														
15	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		4ЛПД3КЛГ2ЯЗ1ОС+ДЗ	1	ЛПД	54	18	22	5	3	Д2ГД	0.50	140	0.10	0.04	30	
				КЛГ	54	18	24							0.03	20	
				ЯЗ	54	24	28							0.02	50	
				ОС	54	24	28							0.01	30	
		ЛПД, КЛГ, ЯЗ, ОС - вегетативного походження														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60															
16	0.1	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі						1Б	ДЗГД						
17	0.3	10ОС+ВП ОС - вегетативного походження	1	ОС	45	25	32	7	1А	ДЗГД	0.60	310	0.09	0.09	20
18	3.6	галявини		ДЗ					1Б	ДЗГД					Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
19	1.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	30	0.04	0.04	
20	0.7	4ВЗШ3ЛПД3КЛГ ВЗШ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ВЗШ ЛПД КЛГ	20 20 20	10 11 8	14 14 12	4	2	ДЗГД	0.50	40	0.03	0.01 0.01 0.01	
21	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1Б	ДЗГД					
22	1.4	8ВЛЧ2ВРБ ВЛЧ, ВРБ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.80	1	ВЛЧ ВРБ	60 40	24 18	32 36	6	1	С4ВЛЧ	0.40	160	0.22	0.18 0.04	60 5
23	2.0	4ЯЗ3ЛПД2ОС1КЛГ ЯЗ, ЛПД, ОС, КЛГ - вегетативного походження Сухостій ЯЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.80 Захарашення загальне - 40 куб.м/вид.	1	ЯЗ ЛПД ОС КЛГ	59 59 59 59	24 20 26 18	32 28 32 28	6	1	ДЗГД	0.60	220	0.44	0.18 0.13 0.09 0.04	50 Вибіркова санітарна рубка 30 30 20
24	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1А	Д2ГД					
25	3.9	3ЯЗ3ОС2ЛПД1ВЛЧ1КЛГ+ВП ЯЗ, ОС, ЛПД, ВЛЧ, КЛГ - вегетативного походження Сухостій ЯЗ Захарашення загальне - 78 куб.м/вид.	1	ЯЗ ОС ЛПД ВЛЧ КЛГ	59 59 59 59 59	24 26 21 22 18	32 36 24 28 28	6	1	ДЗГД	0.60	230	0.90	0.27 0.27 0.18 0.09 0.09	50 Вибіркова санітарна рубка 30 30 60 20
26	3.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД3КЛГ2ЯЗ1ВЛЧ ЛПД, КЛГ, ЯЗ, ВЛЧ - вегетативного походження	1	ЛПД КЛГ ЯЗ ВЛЧ	45 45 59 59	18 16 24 21	24 24 28 26	5	2	Д2ГД	0.40	100	0.30	0.12 0.09 0.06 0.03	40 30 50 60