

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50

27 0.2 просіки кварталні
Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла
Разом по кварталу 88.2

Розчищення кварталних просік

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.3	галявини														Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
2	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2КЛГ2ЯЗ31ВЛЧ1ОС	1	ЛПД	74	24	32	7	2	Д2ГД	0.60	240	0.43	0.17	30	
				КЛГ	64	21	32							0.09	30	
				ЯЗ	74	27	36							0.09	60	
				ВЛЧ	64	24	32							0.04	60	
				ОС	54	27	36							0.04	10	
		ЛПД, КЛГ, ЯЗ, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
3	1.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	18	18	4	1А	Д3ГД	0.60	150	0.29	0.29	60	
4	0.6	4ЯЗ4ДЗ1ЛПД1КЛГ	1	ЯЗ	80	30	52	7	1А	Д3ГД	0.60	290	0.17	0.06	50	Суцільна рубка
				ДЗ	80	28	52							0.07	60	Створення ліс.
				ЛПД	60	24	32							0.02	30	культур лісовіднов.
				КЛГ	60	21	32							0.02	30	РТК 197
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.40														
5	1.0	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60								1А	С4ВЛЧ					
6	2.9	4ВЛЧ2ВП2ОС1ВЗШ1ВРВ	1	ВЛЧ	25	11	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	80	0.23	0.09	10	
				ВП	25	14	16							0.05	10	
				ОС	25	14	18							0.05	10	
				ВЗШ	25	10	14							0.02	5	
				ВРВ	25	11	20							0.02	1	
		ВЛЧ, ВП, ОС, ВЗШ, ВРВ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
7	2.2	4ВЛЧ2ДЗ2ОС1ЛПД1КЛГ+ЯЗ	1	ВЛЧ	50	22	24	5	1	Д3ГД	0.60	230	0.51	0.21	60	
				ДЗ	80	24	36							0.10	60	
				ОС	60	26	36							0.10	30	
				ЛПД	50	22	32							0.05	20	
				КЛГ	50	21	32							0.05	10	
		ВЛЧ, ДЗ, ОС, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження														
8	0.7	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40								1А	С4ВЛЧ					
9	5.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ЯЗ32ВЛЧ1ДЗ1ОС	1	ЛПД	55	23	28	5	1	Д3ГД	0.50	200	1.12	0.46	40	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЗ	75	26	36							0.22	50	
				ВЛЧ	65	23	28							0.22	60	
				ДЗ	75	24	36							0.11	60	
				ОС	55	25	36							0.11	20	
		ЛПД, ЯЗ, ВЛЧ, ДЗ, ОС - вегетативного походження Сухостій														
				ЯЗ								10	0.06			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот-а, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 56 куб.м/вид.													
10	6.7	5ВЛЧ2ВП2ОС1ЛПД	1 ВЛЧ ВП ОС ЛПД	40 30 30 30	18 20 23 18	20 26 28 20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	170	1.14	0.57 0.23 0.23 0.11	60 40 40 30	
		ВЛЧ,ВП,ОС,ЛПД - вегетативного походження													
11	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	20	0.03	0.03		
12	2.3	4ОС2ЯЗ2ЛПД1КЛГ1ДЗ	1 ОС ЯЗ ЛПД КЛГ ДЗ	45 60 60 45 60	24 24 21 20 23	36 36 32 28 36	7	1А	ДЗГД	0.60	230	0.53	0.21 0.11 0.11 0.05 0.05	20 50 30 30 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
		ОС,ЯЗ,ЛПД,КЛГ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40													
13	2.4	5ЯЗ2КЛГ1ТЧ2ЛПД	1 ЯЗ КЛГ ТЧ ЛПД	89 69 69 69	27 23 29 24	36 36 60 32	7	1	ДЗГД	0.60	270	0.65	0.32 0.13 0.07 0.13	50 30 10 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 197
		ЯЗ,КЛГ,ТЧ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40													
14	0.5	10ВП ВП - вегетативного походження	1 ВП	40	22	22	4	1А	ДЗГД	0.70	200	0.10	0.10	60	
15	0.9	5ДЗ2ВЛЧ3ЛПД+ВП+ЯЗ	1 ДЗ ВЛЧ ЛПД	89 69 69	26 25 24	40 36 32	6	2	ДЗГД	0.60	260	0.23	0.11 0.05 0.07	60 60 30	
		ДЗ,ВЛЧ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження													
16	1.4	3ВЛЧ (45) 2ВЛЧ (59) 3ЛПД2КЛГ+ДЗ+ЯЗ	1 ВЛЧ ВЛЧ ЛПД КЛГ	45 59 69 45	18 23 18 16	20 32 32 22	5	2	ДЗГД	0.60	150	0.21	0.07 0.04 0.06 0.04	60 60 30 20	Ліквідація захарашеності
		ВЛЧ,ВЛЧ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 14 куб.м/вид.													
17	8.7	6ВЛЧ2ОС1ЯЗ1ВП	1 ВЛЧ ОС ЯЗ ВП	40 40 40 40	18 22 18 18	20 26 20 20	4	2	ДЗГД	0.70	190	1.65	0.98 0.33 0.17 0.17	60 30 50 40	
		ВЛЧ,ОС,ЯЗ,ВП - вегетативного походження													
18	0.9	10ОС	1 ОС	45	25	26	7	1А	ДЗГД	0.80	410	0.37	0.37	50	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
19	8.4	4ОСЗВЛЧ1ЛПД1ДЗ1ЯЗ	1	ОС	44	25	32	7	1В	ДЗГД	0.70	250	2.10	0.84	40	Суцільна рубка
				ВЛЧ	44	21	22							0.63	50	Природне відновлення лісу
				ЛПД	44	18	20							0.21	30	
				ДЗ	64	18	28							0.21	40	
				ЯЗ	64	21	28							0.21	40	
ОС,ВЛЧ,ЛПД,ДЗ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
20	1.8	4ЯЗ1ДЗ4ЛПД1КЛГ+ВЛЧ	1	ЯЗ	74	28	36	7	1	ДЗГД	0.50	200	0.36	0.14	50	
				ДЗ	74	24	40							0.04	40	
				ЛПД	69	24	32							0.14	30	
				КЛГ	69	18	32							0.04	30	
ЯЗ,ДЗ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
21	3.2	4ВЛЧ (49) 2ВЛЧ (29) 1ЛПД1ДЗ1ЯЗ1ВЗШ	1	ВЛЧ	49	20	22	5	2	ДЗГД	0.60	190	0.61	0.25	60	
				ВЛЧ	29	18	24							0.12	20	
				ЛПД	49	24	32							0.06	60	
				ДЗ	69	20	28							0.06	40	
				ЯЗ	69	24	36							0.06	50	
				ВЗШ	69	24	32							0.06	10	
ВЛЧ,ВЛЧ,ЛПД,ДЗ,ЯЗ,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
22	12.1	5ЯЗ2ДЗ2ЛПД1КЛГ+ОС	1	ЯЗ	74	27	36	7	1	ДЗГД	0.60	250	3.03	1.51	50	
				ДЗ	89	25	40							0.61	60	
				ЛПД	74	23	32							0.61	30	
				КЛГ	59	20	32							0.30	30	
ЯЗ,ДЗ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
23	1.2	6ВЛЧ3ВРВ1ВП	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	Д4ВЛЧ	0.50	120	0.14	0.09	60	
				ВРВ	30	20	36							0.04	10	
				ВП	30	18	24							0.01	30	
ВЛЧ,ВРВ,ВП - вегетативного походження																
24	3.1	4КЛГ2ЛПД2ЯЗ2ВЗШ	1	КЛГ	30	16	18	3	1	ДЗГД	0.50	90	0.28	0.10	60	
				ЛПД	30	14	16							0.06	60	
				ЯЗ	30	18	22							0.06	60	
				ВЗШ	30	14	18							0.06	60	
КЛГ,ЛПД,ЯЗ,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.80																
25	5.8	5ОС3ЯЗ1ЛПД1ДЗ	1	ОС	19	11	12	3	1	ДЗГД	0.70	80	0.46	0.22	60	
				ЯЗ	19	10	14							0.14	60	
				ЛПД	19	8	12							0.05	60	
				ДЗ	19	8	14							0.05	60	
ОС,ЯЗ,ЛПД,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
26	0.3	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі							1А	С4ВЛЧ						
27	1.4	4БП2ОС2ЯЗ2КЛГ	1	БП	15	10	8	3	1	ДЗГД	0.60	50	0.07	0.04		
				ОС	15	12	14							0.01		
				ЯЗ	15	8	12							0.01		
				КЛГ	15	6	8							0.01		
		БП,ОС,ЯЗ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
28	10.0	5ЯЗ3ЛПД1КЛГ1ОС+БП	1	ЯЗ	74	29	36	7	1А	ДЗГД	0.60	290	2.90	1.45	60	Суцільна рубка
				ЛПД	74	26	32							0.87	40	Створення ліс.
				КЛГ	74	22	36							0.29	30	культури лісовіднов.
				ОС	74	28	40							0.29	10	РТК 197
		ЯЗ,ЛПД,КЛГ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
29	0.3	10ВЛЧ+БП	1	ВЛЧ	39	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.70	170	0.05	0.05	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
30	0.5	4ВЛЧ3ОС2БП1ВЗШ	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	ДЗГД	0.50	50	0.03	0.01		
				ОС	15	11	16							0.01		
				БП	15	10	12							0.01		
				ВЗШ	15	8	12							0.01		
		ВЛЧ,ОС,БП,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60														
31	0.7	4ОС2ВЛЧ2БП2ВЗШ	1	ОС	15	12	14	3	1Б	ДЗГД	0.60	70	0.05	0.02		
				ВЛЧ	15	10	8							0.01		
				БП	15	12	10							0.01		
				ВЗШ	15	8	12							0.01		
		ОС,ВЛЧ,БП,ВЗШ - вегетативного походження														
32	14.8	5ОС2ВЛЧ2ЛПД1КЛГ	1	ОС	34	20	24	6	1А	ДЗГД	0.90	250	3.70	1.85	40	
				ВЛЧ	34	18	20							0.74	60	
				ЛПД	34	16	18							0.74	30	
				КЛГ	34	16	20							0.37	30	
		ОС,ВЛЧ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
33	0.6	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	ДЗГД	0.50	60	0.04	0.04		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
34	0.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	24	12	14	4	2	ДЗГД	0.60	80	0.03	0.03	10	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	1.6	6ВЛЧ2ЯЗ2ЛПД+ДЗ	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	ДЗГД	0.60	240	0.38	0.22	60	
				ЯЗ	80	27	36							0.08	60	
				ЛПД	60	24	32							0.08	40	
		ВЛЧ,ЯЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
36	3.2	4ДЗ3ЯЗ1ВЛЧ2ЛПД+БП+ОС	1	ДЗ	84	25	40	6	2	ДЗГД	0.60	250	0.80	0.32	60	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ЯЗ	84	27	44							0.24	50	
				ВЛЧ	69	23	32							0.08	60	
				ЛПД	64	24	36							0.16	30	
		ДЗ, ЯЗ, ВЛЧ, ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
37	1.9	10ВЛЧ+ДЗ+ЯЗ+ЛПД	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	Д2ГД	0.70	210	0.40	0.40	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
38	0.2	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі								1А	С4ВЛЧ					
39	2.5	5ВЛЧ2ОС1ВП1ВЗШ1ВРВ	1	ВЛЧ	10	6	8	2	1В	Д3ГД	0.60	40	0.10	0.05		
				ОС	10	10	12							0.02		
				ВП	10	9	10							0.01		
				ВЗШ	10	8	12							0.01		
				ВРВ	10	8	16							0.01		
		ВЛЧ, ОС, ВП, ВЗШ, ВРВ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
40	2.7	5ВЛЧ3ВРЛ2ОС	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	20	0.05	0.02		
				ВРЛ	15	5	10							0.02		
				ОС	15	8	8							0.01		
		ВЛЧ, ВРЛ, ОС - вегетативного походження														
41	3.2	3ДЗ2ЯЗ3ЛПД2КЛГ+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	84	24	36	6	2	Д2ГД	0.60	220	0.70	0.21	60	
				ЯЗ	84	26	36							0.14	60	
				ЛПД	64	23	32							0.21	30	
				КЛГ	64	20	32							0.14	30	
		ДЗ, ЯЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
42	1.0	8ВЛЧ2ВРЛ	1	ВЛЧ	10	5	6	2	1А	С4ВЛЧ	0.50	20	0.02	0.02		
				ВРЛ	10	6	8									
		ВЛЧ, ВРЛ - вегетативного походження														
43	3.1	3ДЗ2ЯЗ3ЛПД1КЛГ1ВП+ОС	1	ДЗ	74	24	36	5	2	Д2ГД	0.50	180	0.56	0.16	40	
				ЯЗ	74	25	36							0.11	50	
				ЛПД	74	23	32							0.17	30	
				КЛГ	64	19	32							0.06	10	
				ВП	64	24	40							0.06	30	
		ДЗ, ЯЗ, ЛПД, КЛГ, ВП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
44	2.3	10ВЛЧ+ЯЗ+ЛПД+ОС	1	ВЛЧ	39	22	20	4	1А	Д3ГД	0.70	250	0.58	0.58	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
45	2.3	5ВЛЧ3ОС1ЯЗ1ДЗ+ЛПД	1	ВЛЧ	64	24	28	7	1	Д3ГД	0.60	270	0.62	0.31	60	
				ОС	64	26	36							0.19	20	
				ЯЗ	64	26	36							0.06	50	
				ДЗ	64	24	40							0.06	40	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-лі-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.1	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі														
2	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ОС2ВЛЧ2ЯЗ	1	ЛПД	69	22	26	6	2	Д2ГД	0.60	230	0.44	0.17	30	
				ОС	69	24	36							0.09	10	
				ВЛЧ	69	21	28							0.09	50	
				ЯЗ	69	23	32							0.09	60	
		ЛПД,ОС,ВЛЧ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
3	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30								1А	Д2ГД					
4	21.2	4ВЛЧ3ЛПД1ДЗ2ЯЗ+ОС	1	ВЛЧ	69	24	28	7	2	ДЗГД	0.60	240	5.09	2.03	60	
				ЛПД	74	22	28							1.53	30	
				ДЗ	74	25	36							0.51	30	
				ЯЗ	74	25	36							1.02	50	
		ВЛЧ,ЛПД,ДЗ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
6	2.9	8ВЛЧ2ЛПД	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	СЗГД	0.60	130	0.38	0.30	40	
				ЛПД	30	18	20							0.08	20	
		ВЛЧ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
7	2.3	10ВЛЧ+ВРЛ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	59	25	36	6	1	С4ВЛЧ	0.40	180	0.41	0.41	60	
8	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	14	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	100	0.07	0.07	40	
9	11.6	4ВЛЧ2ЯЗ1ДЗ1КЛГ2ЛПД	1	ВЛЧ	59	24	32	6	1	СЗГД	0.60	230	2.67	1.07	60	
				ЯЗ	69	26	36							0.53	60	
				ДЗ	79	24	32							0.27	60	
				КЛГ	59	18	28							0.27	30	
				ЛПД	69	23	28							0.53	30	
		ВЛЧ,ЯЗ,ДЗ,КЛГ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
10	3.2	4ВЛЧ2ЛПД1ОС1ДЗ2ЯЗ	1	ВЛЧ	66	23	32	7	2	СЗГД	0.50	200	0.64	0.26	60	Суцільна рубка
				ЛПД	66	22	26							0.13	30	Природне відновлення
				ОС	59	26	36							0.06	10	лісу
				ДЗ	76	24	36							0.06	60	
				ЯЗ	76	25	32							0.13	60	
		ВЛЧ,ЛПД,ОС,ДЗ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
11	1.5	6ВЛЧ2ВРЛ1ВП1ОС	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	С4ВЛЧ	0.50	25	0.04	0.03		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					ВРЛ	15	6	10						0.01		
					ВП	15	8	12								
					ОС	15	8	12								
		ВЛЧ, ВРЛ, ВП, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
12	1.3	10ВЛЧ		1 ВЛЧ	30	14	16	4	2	СЗГД	0.60	100	0.13	0.13	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	1.1	10ВЛЧ		1 ВЛЧ	50	23	26	5	1	СЗГД	0.60	230	0.25	0.25	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
14	18.0	ЗДЗ2ЯЗ2ЛПД1КЛГ1ОС1ВЛЧ		1 ДЗ	86	24	36	6	2	ДЗГД	0.60	220	3.96	1.18	40	
				ЯЗ	76	25	32							0.79	50	
				ЛПД	76	21	26							0.79	30	
				КЛГ	76	18	28							0.40	30	
				ОС	59	26	36							0.40	10	
				ВЛЧ	76	24	32							0.40	40	
		ДЗ, ЯЗ, ЛПД, КЛГ, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
15	0.3	7ВЛЧ2БП1ОС		1 ВЛЧ	20	10	12	3	2	СЗГД	0.50	50	0.02	0.02		
				ВП	20	12	10									
				ОС	20	12	10									
		ВЛЧ, ВП, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
16	2.9	10ВЛЧ		1 ВЛЧ	50	21	26	5	1	С4ВЛЧ	0.50	160	0.46	0.46	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
17	1.0	10ВЛЧ		1 ВЛЧ	64	23	28	7	2	СЗГД	0.60	230	0.23	0.23	60	Суцільна рубка
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Природне відновлення лісу														
18	1.1	10ВЛЧ		1 ВЛЧ	40	18	24	4	2	С4ВЛЧ	0.40	100	0.11	0.11	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	2.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси		1 ЛПД	76	23	32	7	2	С2ГД	0.60	230	0.53	0.22	40	
		4ЛПД1ДЗ2ЯЗ1КЛГ1ОС1ВЛЧ		ДЗ	86	24	36							0.05	40	
				ЯЗ	76	25	32							0.11	50	
				КЛГ	56	18	28							0.05	20	
				ОС	56	26	40							0.05	10	
				ВЛЧ	56	23	26							0.05	60	
		ЛПД, ДЗ, ЯЗ, КЛГ, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
20	1.7	8ВЛЧ1ЯЗ1ДЗ		1 ВЛЧ	39	18	22	4	1	С4ВЛЧ	0.70	190	0.32	0.26	60	
				ЯЗ	59	25	32							0.03	60	
				ДЗ	59	23	36							0.03	40	
		ВЛЧ, ЯЗ, ДЗ - вегетативного походження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
21	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1А	Д2ГД						
22	3.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	21	20	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	260	0.83	0.83	60	
23	1.7	5ОС3КЛГ2ВП+ВЗШ ОС,КЛГ,ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ОС КЛГ ВП	10 10 10	6 6 7	6 8 6	2	1А	Д3ГД	0.70	40	0.07	0.04 0.02 0.01		
24	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси ЗЛПД1ДЗ2ЯЗ1КЛГ3ВЛЧ ЛПД, ДЗ, ЯЗ, КЛГ, ВЛЧ - вегетативного походження	1	ЛПД ДЗ ЯЗ КЛГ ВЛЧ	76 76 76 76 56	22 23 27 21 21	28 36 32 28 26	7	2	С2ГД	0.50	180	0.34	0.11 0.03 0.07 0.03 0.10	40 40 6 30 6	
25	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	26	32	6	1А	С4ВЛЧ	0.60	290	0.17	0.17	60	
26	5.9	ЗДЗ2ЯЗ2ЛПД2ВЛЧ1КЛГ+ОС ДЗ,ЯЗ,ЛПД,ВЛЧ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ДЗ ЯЗ ЛПД ВЛЧ КЛГ	79 79 69 59 59	24 25 22 21 18	36 32 28 26 28	5	2	Д2ГД	0.60	210	1.24	0.37 0.25 0.25 0.25 0.12	50 50 30 60 20	
27	8.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	1.76	1.76	60	
28	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	28	5	1	С4ВЛЧ	0.40	140	0.13	0.13	60	
29	6.8	6ВЛЧ2ДЗ1ВП1ЯЗ+КЛГ ВЛЧ,ДЗ,ВП,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ ДЗ ВП ЯЗ	76 76 76 76	24 24 25 24	32 36 36 32	7	2	С3ГД	0.50	200	1.36	0.81 0.27 0.14 0.14	60 40 20 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
30	2.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.50	50	0.10	0.10		
31	19.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	20	18	5	1	С4ВЛЧ	0.70	210	4.03	4.03	60	
32	4.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	70	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.60	290	1.19	1.19	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
33	0.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	6	6	3	3	С4ВЛЧ	0.60	30	0.01	0.01		
34	0.6	біогалявини, ремізи, майданч		ВЛЧики для підгодівлі					1А	С4ВЛЧ						
35	0.1	біогалявини, ремізи, майданч		ики для підгодівлі					1А	Д2ГД						
36	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	12	8	8	3	1	С4ВЛЧ	0.70	50	0.08	0.08		
37	0.4	біогалявини, ремізи, майданч		ВЛЧики для підгодівлі					1А	С4ВЛЧ						
38	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	23	26	5	1	С3ГД	0.70	270	0.27	0.27	60	
39	0.9	6ВЛЧ4КЛЯ ВЛЧ,КЛЯ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ,ВРК, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ КЛЯ	10 10	6 5	6 6	2	1	С3ГД	0.60	25	0.02	0.01 0.01		
40	0.6	4С34ВП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	СЗ ВП ВЛЧ	30 30 30	16 18 16	18 18 18	3	1В	В2ДС	0.70	170	0.10	0.04 0.04 0.02	Проріджування 15%	
41	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2007	1	СЗ	17	10	12	2	1В	С2ГДС	0.70	100	0.06	0.06		
42	2.6	10ВП	1	ВП	29	16	16	4	1В	В2ДС	0.80	150	0.39	0.39	3 Проріджування 15%	
43	0.7	Лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2006	1	СЗ ВП	18 18	11 13	14 12	2	1В	В2ДС	0.70	110	0.08	0.06 0.02		
44	0.5	6С34ВП	1	СЗ ВП	30 30	21 18	24 18	3	1Г	В2ДС	0.70	220	0.11	0.07 0.04	Проріджування 15%	
45	0.7	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С3ГД	0.60	80	0.06	0.06	20	
46	1.1	5ВП2ОС2С31ДЗ ВП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	ВП ОС СЗ ДЗ	7 7 7 7	6 8 2 3	6 8 4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02	0.02		
				ДЗ	40	12	20					5	0.01			
47	0.8	загиблі насадження Поодинокі дерева 10СЗК		ВП					1	В2ДС					Суцільна санітарна рубка	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 6СЗ2БП2АКБ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗК	61	24	36	6	1А	А2С	0.40	210	0.11	0.11	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 12
2	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2012	1 СЗ БП	12	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.07	0.06	0.01	Прочищення 20%
3	0.3	10СЗ	1 СЗ	15	7	10	2	2	А2С	0.60	50	0.02	0.02		
4	0.2	Лісові культури 10БП	1 БП	52	26	28	6	1В	А2С	0.60	210	0.04	0.04	60	
5	8.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 4ДЗЗБПЗСЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	61	24	32	6	1А	В2ДС	0.60	310	2.48	2.48	80	
6	0.3	Лісові культури 10БП	1 БП	52	24	24	6	1В	В2ДС	0.70	220	0.07	0.07	60	
7	0.2	Лісові культури 10БП+СЗ	1 БП	62	23	24	7	1	В2ДС	0.60	180	0.04	0.04	60	
8	2.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1 СЗ	59	26	32	5	1В	В2ДС	0.60	340	0.85	0.85	90	
9	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	61	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.37	0.37	90	
10	0.3	Лісові культури 10СЗК+АКБ Сухостій Підріст 4ДЗЗБП4АКБ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗК	61	25	32	6	1А	В2ДС	0.50	270	0.08	0.08	90	Вибіркова санітарна рубка
11	0.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290	0.06	0.06	90	
12	0.5	Лісові культури 10БП	1 БП	53	23	24	6	1А	В2ДС	0.70	210	0.11	0.11	60	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	5.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗК	1	АКБ	30	16	18	7	1	В2ДС	0.50	90	0.45	0.45	5	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК	61	23	26					30	0.15			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%,		СЗК								20	0.10			Сильна ступінь пошкодження
14	8.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗК	1	АКБ	30	16	20	7	1	В2ДС	0.50	90	0.78	0.78	5	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК	61	26	36					30	0.26			
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%,		СЗК								10	0.09			Середня ступінь пошкодження
15	9.7	Лісові культури 9СЗК1ДЧР+ВП Сухостій Захарашення загальне - 291 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%,	1	СЗК ДЧР	31 31	17 14	22 14	3	1В	А2С	0.80	230	2.23	2.01 0.22		Проріджування 15%
		Сухостій		СЗК								20	0.19			
16	1.1	Лісові культури 10ВП	1	ВП	41	20	18	5	1В	В2ДС	0.80	200	0.22	0.22	60	Прохідна рубка 10%
17	11.6	Лісові культури 9СЗК1ВП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%,	1	СЗК ВП	31 31	17 22	20 24	3	1В	В2ДС	0.70	220	2.55	2.29 0.26	90 60	Проріджування 15%
		Сухостій		СЗК								20	0.23			
18	3.1	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	58	25	32	5	1А	В2ДС	0.60	330	1.02	1.02	90	
19	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	26	36	6	1	А2С	0.60	340	0.17	0.17	80	
20	27.0	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 6ДЗЗВП1СЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%,	1	СЗК	73	26	36	6	1	А2С	0.60	340	9.18	9.18	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗК								10	0.27			
21	1.1	Лісові культури 4СЗ4ОС2ВП ОС,ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016	1	СЗ ОС ВП	8 8 8	3 7 7	4 6 6	2	1В	В2ДС	0.80	30	0.03	0.01 0.01 0.01		Освітлення 20%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
22	3.2	4ВП3ОС2ДЗ1СЗ	1	ВП	9	8	6	2	2	А2С	0.80	40	0.13	0.05	Освітлення 20%	
				ОС	9	8	8							0.04		
				ДЗ	9	5	6							0.03		
				СЗ	9	2								0.01		
		ВП,ОС,ДЗ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
23	0.6	4ВП3ОС2АКВ1ДЗ	1	ВП	10	8	10	2	1	В2ДС	0.40	30	0.02	0.01		
				ОС	10	8	10							0.01		
				АКВ	10	8	12									
				ДЗ	10	5	6									
		ВП,ОС,АКВ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70 Загиблі лісові культури, рік створення - 2014, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
24	1.3	Лісові культури 3СЗ2ДЗ3ВП2ОС	1	СЗ	11	4	6	2	1В	В2ДС	0.60	20	0.03	0.01		
				ДЗ	11	3	6							0.01		
				ВП	11	8	10							0.01		
				ОС	11	8	10							0.01		
		ВП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2013														
25	0.8	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний														
26	0.2	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, площа заросла													Розчищення кварталних просік	
27	0.3	окружні межі Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, площа заросла													Розчищення окружно-межі	
Разом по кварталі																
89.6																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 9СЗ1ВП+ОС ВП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1 СЗ ВП	56 24 56 25	28 36	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.49	0.44 0.05	80 40	Вибіркова санітарна рубка	
2	0.5	6СЗ4ВП	1 СЗ ВП	20 8 20 10	12 10	2	1	В2ДС	0.50	50	0.03	0.02 0.01			
3	1.2	9СЗ (29) 1ВП+СЗ (45)	1 СЗ ВП СЗ	29 16 25 18 45	18 18	3	1В	В2ДС	0.80	230	0.28	0.25 0.03	Проріджування 15%		
4	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	61 27	32	6	1В	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	90		
5	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	88 25	36	7	2	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	90		
6	4.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	73 26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	1.36	1.36	90		
7	3.3	Лісові культури 8СЗ1ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2015	1 СЗ ВП ДЗ	9 3 9 6 9 5	4 6 6	2	1В	В2ДС	0.80	20	0.07	0.05 0.01 0.01	Освітлення 20%		
8	2.5	Лісові культури 6СЗ2ВП2ОС+ДЗ ВП, ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1 СЗ ВП ОС	8 2 8 7 8 8	8 8 10	2	1В	В2ДС	0.80	15	0.04	0.02 0.01 0.01	Освітлення 15%		
9	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	69 27	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.11	0.11	90		
10	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКВ2ОС АКВ, ОС - вегетативного походження	1 АКВ ОС	8 8 8 6	8 6	3	1В	В2ДС	0.90	60	0.02	0.02			
11	5.3	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	69 26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	1.80	1.80	90	Вибіркова санітарна рубка	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.05			
12	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	1				1В	В2ДС	85				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
13	12.6	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 4ВПЗДЗ3ОС, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	68	28	36	6	1А	В2ДС	0.50	320	4.03	4.03	90	Вибіркова санітарна рубка
14	2.0	Лісові культури 7СЗЗВП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2012	1	СЗ БП	12 12	6 8	6 8	2	1В	В2ДС	0.90	60	0.12	0.08 0.04	80	Прочищення 20%
15	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	61	25	32	6	1А	В2ДС	0.50	270	0.32	0.32	80	
16	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.24	0.24	90	
17	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.24	0.24	90	
18	1.6	Лісові культури 7ВПЗСЗ	1	БП СЗ	50 50	22 24	24 28	5	1А	В2ДС	0.70	230	0.37	0.26 0.11	60 80	
19	1.1	10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	66	26	32	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.25	0.25	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
20	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.24	0.24	80	
21	1.1	Лісові культури 4СЗЗВП1ДЗ2ОС БП,ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2013	1	СЗ БП ДЗ ОС	11 11 11 11	3 8 5 8	4 6 6 10	2	1В	В2ДС	0.60	25	0.03	0.01 0.01 0.01	80	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лису	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
22	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	11	10	8	4	1В	В2ДС	0.70	70	0.01	0.01	1	
23	1.6	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	66	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.54	0.54	90	
24	1.4	Лісові культури 10ВП+СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.5 тис.шт/га		1 ВП	44	22	20	5	1В	В2ДС	0.70	200	0.28	0.28	60	
25	2.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ВП+ОС АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗК		1 АКБ	25	14	16	6	1	В2ДС	0.60	90	0.25	0.25	10	
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗК	68	26	36					20	0.06			
26	0.8	Лісові культури 10ВП		1 ВП	41	22	20	5	1В	В3ДС	0.70	200	0.16	0.16	60	
27	0.5	Лісові культури 8ВП2СЗ+ЯЛЕ		1 ВП СЗ	45 45	18 21	18 24	5	1	В2ДС	0.70	170	0.09	0.07 0.02	30 80	
28	1.4	9СЗ1ВП Сухостій Захарашення загальне - 7 куб.м/вид.		1 СЗ ВП СЗ	44 44	22 20	26 24	4	1В	В2ДС	0.60	250 10	0.35 0.01	0.31 0.04	80 40	Вибіркова санітарна рубка
29	1.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	68	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330 10	0.46 0.01	0.46	90	Вибіркова санітарна рубка
30	0.9	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження		1 СЗК	66	25	32	6	1А	В2ДС	0.40	220	0.20	0.20	90	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
31	0.4	Лісові культури 4СЗ3ВП2ОС1ДЗ ВП,ОС,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015		1 СЗ ВП ОС ДЗ	9 9 9 9	2 6 8 5	6 6 6 8	2	1В	В2ДС	0.80	20	0.01	0.01		Освітлення 20%
32	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	90	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
33	0.4	Лісові культури 5С31Д31ВП3АКВ	1	СЗ	11	6	8	2	1В	В2ДС	0.80	60	0.02	0.01	0.01	Прочищення 15%
		ВП,АКВ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013		ДЗ ВП АКВ	11 11 11	6 6 12	8 8 10 12									
34	1.1	Лісові культури 10ВП	1	ВП	41	22	20	5	1В	В2ДС	0.80	230	0.25	0.25	60	Прохідна рубка 12%
35	1.0	10СЗ Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	74	27	36	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.30	0.30	90	
36	1.7	Лісові культури 7С3ЗВП	1	СЗ ВП	40	22	22	3	1В	В2ДС	0.80	310	0.53	0.37	0.16	Проріджування 15%
37	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	АКВ	10	8	8	3	1В	В2ДС	0.80	50	0.07	0.07		
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами		СЗ	65	24	32					5	0.01			
38	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКВ	12	10	8	4	1В	В2ДС	0.70	60	0.05	0.05	1	
39	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7АКВ3ОС+СЗ АКВ,ОС - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКВ ОС	11 11	8 8	6 6	4	1А	В2ДС	0.60	40	0.02	0.01	0.01	1 1
40	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 4АКВ4ВП2ДЗ, 10 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	67	26	32	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			
41	1.9	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	68	27	36	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.57	0.57	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.02			
42	2.0	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Підріст 4ДЗЗВП3ОС, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗК	71	26	36	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.46	0.46	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов.
				СЗК								20	0.04			

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Селекційна оцінка: мінусове насадження
Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження

РТК 56

43 0.5 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний

44 0.5 просіки кварталні
Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла

Розчищення кварталних просік

45 0.2 окружні межі
Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла

Розчищення окружно-межі

Разом по кварталі
67.5

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-со-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	69	27	36	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.12	0.12	90	
2	0.3	кладовища														
3	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення лісові культури 9СЗ1ВП Захарашення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ БП	34 34	21 24	22 28	3	1В	В2ДС	0.60	250	0.10	0.09 0.01	80 40	Ліквідація захарашеності
4	0.6	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	74	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440 10	0.26 0.01	0.26	90	Вибіркова санітарна рубка
5	0.6	Лісові культури 6СЗ4ВП	1	СЗ БП	41 41	23 21	26 20	4	1В	В2ДС	0.60	220	0.13	0.08 0.05	80 40	
6	0.9	8СЗ2ВП	1	СЗ БП	54 54	24 25	28 32	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.25	0.20 0.05	80 40	
7	21.0	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Підріст 3ВП2ДЗ3ОС2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	73	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340 10	7.14 0.21	7.14	90	Вибіркова санітарна рубка
8	2.2	Лісові культури 9ВП1СЗ СЗ - природного походження	1	БП СЗ	41 61	20 24	18 32	5	1В	В3ДС	0.70	190	0.42	0.38 0.04	40 80	
9	0.4	8СЗ2ВП	1	СЗ БП	24 24	14 14	18 14	3	1В	В2ДС	0.60	130	0.05	0.04 0.01		
10	1.1	10СЗ Підріст 5СЗ3ДЗ2ВП, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	69	27	32	6	1А	А2С	0.50	300	0.33	0.33	90	
11	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	18	16	16	5	1В	В2ДС	0.70	130	0.04	0.04	5	
12	2.1	Лісові культури 5ВП2СЗ3АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2005	1	БП СЗ АКБ	19 19 19	18 10 16	18 14 14	3	1Г	В2ДС	0.80	150	0.32	0.16 0.06 0.10		Прочищення 20%
13	1.4	Лісові культури	1	СЗ	11	6	8	2	1В	В2ДС	0.80	50	0.07	0.07		Прочищення 15%

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		10СЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2013														
14	2.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
15	0.3	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016	1	СЗ БП	8 8	2 6		2 6	1Б	В2ДС	0.70	15				
16	0.2	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2013	1	СЗ	11	6	8	2	2	А2С	0.80	50	0.01	0.01		Прочищення 15%
17	1.4	10СЗ Підріст 6СЗ2БП2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	26	36	7	1	В2ДС	0.50	290	0.41	0.41	90	
18	10.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗК Сухостій Захарашення загальне - 206 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	АКБ СЗК СЗК	30 73	16 24	18 32	7	1	В2ДС	0.60	110 30 20	1.13 0.31 0.21	1.13	5	Вибіркова санітарна рубка
19	2.2	10СЗК Сухостій Підріст 3ВП3ОС2Д32СЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 44 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	64	26	36	6	1А	В2ДС	0.40	230 10	0.51 0.02	0.51	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
20	1.7	8ОС2ВП+СЗ+ДЗ ОС,БП - вегетативного походження	1	ОС БП	29 29	23 23	22 26	5	1В	В3ДС	0.60	260	0.44	0.35 0.09	40 40	
21	2.9	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК СЗК	73	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290 10	0.84 0.03	0.84	80	Вибіркова санітарна рубка
22	2.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	59	26	32	5	1В	В2ДС	0.60	340	0.99	0.99	90	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.94	0.94	90	
				СЗ								5	0.01			
2	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ+ВП+ДЗ АКВ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами		1 АКВ	11	10	10	4	1В	В2ДС	0.70	60	0.04	0.04	1	
3	0.3	Лісові культури 8дчР1С31БП ВП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2013	1	дчР СЗ ВП	11 11 11	6 3 7	6 4 6	2	1В	В2ДС	0.80	40	0.01	0.01		Прочищення 20%
4	1.0	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	61	25	32	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.33	0.33	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.01			
5	0.7	Лісові культури 10ВП+СЗ	1	ВП	44	23	20	5	1В	В2ДС	0.80	240	0.17	0.17	40	Прохідна рубка 10%
6	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	1				1В	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	2.6	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	48	23	22	5	1В	В2ДС	0.80	240	0.62	0.62	60	Прохідна рубка 10%
8	6.5	Лісові культури 10СЗК+ВП Підріст 10АКБ, 25 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	78	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	1.95	1.95	80	
9	1.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023		СЗ	1				1В	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	3.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5АКБ2ВП10С1дЗ1СЗ АКБ, ВП, ОС, ДЗ - вегетативного походження	1	АКБ БП ОС ДЗ СЗ	9 9 9 9 9	10 11 12 14 5 2	10 12 14 8	3	1В	В2ДС	0.70	40	0.16	0.07 0.03 0.02 0.02 0.02		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель і до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
СЗ - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2000, причина загибелі - Заглушення іншими породами																
11	24.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	8.93	8.93	90	
												5	0.12			
12	2.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	9	10	10	3	1В	В2ДС	0.90	80	0.18	0.18		
13	1.0	9ВП1ОС ВП,ОС - вегетативного походження	1	ВП ОС	56 54	25 26	28 32	6	1	ВЗДС	0.60	210	0.21	0.19 0.02	40 30	
14	14.6	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 7 м, 3.5 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 146 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	78	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	4.23	4.23	80	
												20	0.29			
15	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2014, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКВ	10	8	8	3	1В	В2ДС	0.80	50	0.04	0.04		
16	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	9	10	10	3	1В	В2ДС	0.90	80	0.10	0.10		
17	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2014, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКВ	10	10	10	3	1В	В2ДС	0.90	80	0.10	0.10		
18	1.7	Лісові культури 4СЗ2ВП1ОС1ДЗ2АКВ ВП,ОС,ДЗ,АКВ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2014	1	СЗ ВП ОС ДЗ АКВ	10 10 10 10 10	3 7 8 5 10	4 6 10 6 10	2	1В	В2ДС	0.80	30	0.05	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01		Освітлення 20%
19	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2014, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКВ	10	10	10	3	1В	В2ДС	0.90	80	0.04	0.04		

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	9.2	4ВП1ДЗ2ЯЗ3ОС	1	БП	34	21	22	4	1А	С2ГД	0.70	230	2.12	0.85	40	Ліквідація захарашеності	
				ДЗ	64	24	32							0.21	40		
				ЯЗ	34	22	26							0.42	40		
				ОС	34	22	26							0.64	30		
		ВП, ДЗ, ЯЗ, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КЛГ, КУЛ, СВК, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 92 куб.м/вид.															
2	25.5	4ЯЗ1ДЗ3ЛПД1КЛГ1ВП+ОС	1	ЯЗ	59	21	26	5	2	С3ГД	0.60	200	5.10	2.04	40	Ліквідація захарашеності	
				ДЗ	59	21	28							0.51	40		
				ЛПД	59	22	28							1.53	20		
				КЛГ	59	19	26							0.51	20		
				ВП	59	24	28							0.51	30		
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ, ВП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ЛПД ЛПД 80 24 40 Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 510 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Халаровий некроз ясеня, 10%, Слабка ступінь пошкодження															
3	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі								1	С2ГД						
4	0.5	5ЯЗ2КЛГ2ДЗ1ЛПД+ВП	1	ЯЗ	50	20	26	4	2	С2ГД	0.60	160	0.08	0.03	40		
				КЛГ	34	18	24							0.02	20		
				ДЗ	50	18	26							0.02	40		
				ЛПД	34	16	24							0.01	30		
		ЯЗ, КЛГ, ДЗ, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30															
5	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі								1	С2ГД						
6	3.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси															
		4ЛПД3ЯЗ2КЛГ1ДЗ+ВП+ОС		1	ЛПД	50	21	24	4	1	С2ГД	0.50	130	0.43	0.17	30	
					ЯЗ	45	18	20						0.13	40		
					КЛГ	35	18	24						0.09	20		
					ДЗ	50	16	24						0.04	30		
		ЛПД, ЯЗ, КЛГ, ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30															
7	1.4	7ВП3ОС+ЛПД	1	БП	34	18	18	4	1	С2ГД	0.70	180	0.25	0.17	30		
				ОС	24	20	24							0.08	30		
		ВП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30															
8	4.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси															
		4ЛПД2ЯЗ1ДЗ2ВП1ОС+КЛГ		1	ЛПД	59	22	24	5	2	С2ГД	0.60	200	0.94	0.38	30	Ліквідація захарашеності
					ЯЗ	59	22	26						0.19	40		
					ДЗ	59	18	26						0.09	30		
					ВП	59	23	24						0.19	40		
					ОС	59	24	28						0.09	30		
		ЛПД, ЯЗ, ДЗ, ВП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Захарашення загальне - 47 куб.м/вид.

9	3.2	6ВП4ОС	1	ВП	25	14	14	4	1	СЗГД	0.60	120	0.38	0.23	40
				ОС	25	16	14							0.15	40

ВП,ОС - вегетативного походження
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40

10	1.1	1ООС	1	ОС	30	24	26	5	1В	СЗГД	0.60	290	0.32	0.32	40
----	-----	------	---	----	----	----	----	---	----	------	------	-----	------	------	----

ОС - вегетативного походження
Разом по кварталі
49.7

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент ролісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.5	ЗДЗЯЗЗЛПД1ОС1ВП	1	ДЗ	79	26	40	5	1	ДЗГД	0.60	270	0.95	0.27	40	Ліквідація
				ЯЗ	79	27	36							0.19	50	захарашеності
				ЛПД	69	26	32							0.29	30	
				ОС	59	27	40							0.10	30	
				ВП	69	25	44							0.10	20	
		ДЗ, ЯЗ, ЛПД, ОС, ВП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 35 куб.м/вид.														
2	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	СЗГД						
3	1.6	ЗЯЗ1ЛПД2ОС1ВП1ВЛЧ2ДЗ	1	ЯЗ	76	26	32	7	1	ДЗГД	0.60	250	0.40	0.12	60	Суцільна рубка
				ЛПД	76	22	32							0.04	30	Створення ліс.
				ОС	76	27	36							0.08	10	культур лісовіднов.
				ВП	76	26	36							0.04	20	РТК 197
				ВЛЧ	76	23	32							0.04	60	
				ДЗ	76	24	40							0.08	60	
		ЯЗ, ЛПД, ОС, ВП, ВЛЧ, ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
4	0.9	ЗЯЗ1ДЗ4ЛПД2ОС	1	ЯЗ	69	26	36	6	1	ДЗГД	0.40	180	0.16	0.05	40	
				ДЗ	79	26	40							0.02	50	
				ЛПД	69	23	32							0.06	30	
				ОС	59	27	40							0.03	10	
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 27 куб.м/вид.														
		Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
5	0.3	6ЯЗ3ЛПД1КЛГ	1	ЯЗ	15	8	6	2	1В	ДЗГД	0.50	30	0.01	0.01		
				ЛПД	15	6	6									
				КЛГ	15	6	6									
		ЯЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
6	0.3	6ВЛЧ2ВП1ДЗ1ЛПД+ОС	1	ВЛЧ	69	23	32	7	2	ДЗГД	0.50	190	0.06	0.03	60	
				ВП	69	26	36							0.01	10	
				ДЗ	79	24	40							0.01	60	
				ЛПД	69	21	26							0.01	30	
		ВЛЧ, ВП, ДЗ, ЛПД - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 3 куб.м/вид.														
7	11.4	ЗЯЗ2ДЗ2ЛПД1ОС1КЛГ1ВЛЧ	1	ЯЗ	96	29	36	7	1	Д2ГД	0.60	270	3.08	0.91	50	Суцільна рубка
				ДЗ	96	26	44							0.62	60	Створення ліс.
				ЛПД	69	25	36							0.62	30	культур лісовіднов.
				ОС	69	27	40							0.31	10	РТК 197
				КЛГ	69	22	36							0.31	30	
				ВЛЧ	69	23	28							0.31	60	
		ЯЗ, ДЗ, ЛПД, ОС, КЛГ, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 114 куб.м/вид.														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
8	1.5	8ВЛч2ДЗ+ВП ВЛч,ДЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ДЗ	69 24 69 25	32 36	7	2	СЗГД	0.40	170	0.26	0.21 0.05	60 50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
9	9.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД1КЛГ2ДЗ1ЯЗ1ОС1ВП ЛПД, КЛГ, ДЗ, ЯЗ, ОС, ВП - вегетативного походження Сухостій Захарашення загальне - 93 куб.м/вид.	1	ЛПД КЛГ ДЗ ЯЗ ОС ВП	76 24 66 21 86 24 86 26 66 26 66 26	32 32 44 36 36 36	7	2	ДЗГД	0.60	240	2.23	0.90 0.22 0.45 0.22 0.22 0.22	30 30 60 60 10 20	Вибіркова санітарна рубка	
10	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6ЛПД1ДЗ2КЛГ1ЯЗ+ОС ЛПД, ДЗ, КЛГ, ЯЗ - вегетативного походження Сухостій Захарашення загальне - 19 куб.м/вид.	1	ЛПД ДЗ КЛГ ЯЗ	71 26 81 27 71 25 81 28	36 44 32 36	7	1	Д2ГД	0.70	320	0.61	0.37 0.06 0.12 0.06	60 40 40 60	Вибіркова санітарна рубка	
11	1.0	4ЯЗ2КЛГ2ЛПД2ДЗ ЯЗ, КЛГ, ЛПД, ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 10 куб.м/вид.	1	ЯЗ КЛГ ЛПД ДЗ	74 28 74 21 74 22 74 24	36 32 32 36	7	1	ДЗГД	0.40	160	0.16	0.07 0.03 0.03 0.03	50 40 30 50		
12	0.4	7ВП1КЛГ1ЛПД1ЯЗ ВП, КЛГ, ЛПД, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП КЛГ ЛПД ЯЗ	69 26 59 18 59 24 69 24	40 24 36 32	7	1	Д2ГД	0.40	140	0.06	0.03 0.01 0.01 0.01	10 30 30 50		
13	2.3	3ЯЗ3КЛГ3ЛПД1ВП ЯЗ, КЛГ, ЛПД, ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ЯЗ КЛГ ЛПД ВП	5 5 5 4 5 4 5 6	6 6 6 6	2	1	СЗГД	0.50	15	0.03	0.01 0.01 0.01			
14	3.4	5ОС2КЛГ2ЯЗ1ЛПД ОС, КЛГ, ЯЗ, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ОС КЛГ ЯЗ ЛПД	18 14 18 10 18 12 18 8	14 12 14 10	3	1В	ДЗГД	0.60	80	0.27	0.14 0.05 0.05 0.03			

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
15	0.4	100С ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 8ВП2ЛПД	1	ОС	15	10	12	3	1	ДЗГД	0.60	90	0.04	0.04		
				ВП	60	26	36					20	0.01			
16	4.0	4КЛГ2ВП2ОС1ЛПД1ЯЗ КЛГ,ВП,ОС,ЛПД,ЯЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 5БП3ЛПД2ВЛЧ	1	КЛГ	15	8	12	2	2	Д2ГД	0.60	50	0.20	0.08		
				ВП	15	12	12							0.04		
				ОС	15	12	14							0.04		
				ЛПД	15	8	12							0.02		
				ЯЗ	15	10	14							0.02		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60		ВП	60	24	36					10	0.04			
17	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1А	Д2ГД						
18	2.4	ЗДЗ1ЯЗ3ЛПД2КЛГ1ВП ДЗ,ЯЗ,ЛПД,КЛГ,ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	66	24	36	5	1	Д2ГД	0.60	220	0.53	0.16	40	
				ЯЗ	66	24	36							0.05	50	
				ЛПД	54	23	32							0.16	30	
				КЛГ	54	22	32							0.11	30	
				ВП	54	26	36							0.05	10	
19	5.4	ЗДЗ2ЯЗ2ЛПД1ОС2ВЛЧ ДЗ,ЯЗ,ЛПД,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій ЯЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 54 куб.м/вид.	1	ДЗ	71	24	36	5	2	ДЗГД	0.50	200	1.08	0.31	40	
				ЯЗ	71	25	32							0.22	50	
				ЛПД	61	24	36							0.22	30	
				ОС	59	26	40							0.11	10	
				ВЛЧ	59	23	32							0.22	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40										10	0.05			
20	2.0	галявини		ДЗ					1А	Д2ГД					Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208	
21	4.6	4ДЗ3ЛПД2ОС1КЛГ ДЗ,ЛПД,ОС,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 46 куб.м/вид.	1	ДЗ	79	24	40	5	2	Д2ГД	0.60	230	1.06	0.42	60	
				ЛПД	69	23	36							0.32	30	
				ОС	59	25	40							0.21	20	
				КЛГ	69	21	36							0.11	30	
22	10.0	ЗДЗ3КЛГ3ЛПД1ВП+ОС+ЯЗ ДЗ,КЛГ,ЛПД,ВП - вегетативного походження	1	ДЗ	76	25	36	5	2	Д2ГД	0.60	230	2.30	0.69	60	
				КЛГ	76	22	32							0.69	40	
				ЛПД	76	25	36							0.69	40	
				ВП	76	27	40							0.23	10	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	23.2	ЗДЗІЯЗЗЛПДІВП2ВЛЧ	1	ДЗ	79	24	40	5	2	Д2ГД	0.60	220	5.10	1.53	40	
				ЯЗ	79	25	36							0.51	50	
				ЛПД	79	22	32							1.53	30	
				БП	69	25	36							0.51	40	
				ВЛЧ	73	22	32							1.02	60	
		ДЗ, ЯЗ, ЛПД, БП, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
2	9.9	4ВЛЧ (66) 2ВЛЧ (46) 1ДЗІЯЗ2БП+ЛПД	1	ВЛЧ	66	24	32	7	1	ДЗГД	0.60	220	2.18	0.86	60	Суцільна рубка
				ВЛЧ	46	20	26							0.44	60	Природне відновлення
				ДЗ	86	23	40							0.22	30	лісу
				ЯЗ	76	24	32							0.22	40	
				БП	66	25	36							0.44	10	
		ВЛЧ, ВЛЧ, ДЗ, ЯЗ, БП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
3	1.5	4ДЗ2ЯЗ2ЛПД1КЛГ1ВП+ОС	1	ДЗ	79	24	36	5	2	ДЗГД	0.60	230	0.35	0.13	40	
				ЯЗ	79	25	36							0.07	50	
				ЛПД	79	24	32							0.07	30	
				КЛГ	69	21	36							0.04	30	
				БП	69	25	36							0.04	40	
		ДЗ, ЯЗ, ЛПД, КЛГ, БП - вегетативного походження														
4	3.6	6ДЗ2ЛПД2ВЛЧ+ОС+ВП+КЛГ	1	ДЗ	79	25	40	5	2	Д2ГД	0.50	200	0.72	0.44	60	
				ЛПД	79	24	36							0.14	30	
				ВЛЧ	79	22	32							0.14	60	
		ДЗ, ЛПД, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
5	1.5	галявини		ДЗ						1А	Д2ГД					Створення ліс.
																культур лісорозвед.
																РТК 208
6	8.1	4ДЗ2ЛПД2ВП2ЯЗ	1	ДЗ	79	24	36	5	2	Д2ГД	0.50	190	1.54	0.61	40	
				ЛПД	69	24	36							0.31	30	
				БП	69	25	40							0.31	10	
				ЯЗ	79	24	36							0.31	40	
		ДЗ, ЛПД, БП, ЯЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
7	0.2	4ВП4ОС2ВЗШ	1	ВП	15	7	6	3	3	Д2ГД	0.50	40	0.01	0.01		
				ОС	15	8	12									
				ВЗШ	15	6	8									
		ВП, ОС, ВЗШ - вегетативного походження														
8	0.5	5ВП2ДЗ1ОС1ВЛЧ1КЛГ	1	БП	64	24	36	7	1	Д2ГД	0.50	160	0.08	0.03	20	
				ДЗ	74	24	40							0.02	40	
				ОС	59	24	36							0.01	10	
				ВЛЧ	59	21	32							0.01	40	
				КЛГ	59	18	32							0.01	40	
		ВП, ДЗ, ОС, ВЛЧ, КЛГ - вегетативного походження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
9	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40							1А	Д2ГД						
10	0.4	7ВЛЧ1ДЗ1БП1ОС ВЛЧ, ДЗ, БП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	49	20	24	5	2	ДЗГД	0.70	220	0.09	0.06	60	
				ДЗ	69	23	40							0.01	40	
				БП	69	23	36							0.01	40	
				ОС	69	24	40							0.01	20	
11	0.2	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1В	ДЗГД						
12	5.0	6ВЛЧ2БП2ОС ВЛЧ, БП, ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	20	8	12	3	3	СЗГД	0.50	50	0.25	0.15	40	
				БП	20	12	16							0.05		
				ОС	20	14	18							0.05		
13	31.0	галявини		ДЗ					1В	ДЗГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
14	2.6	6ВЛЧ2ВРЛ2ОС+БП ВЛЧ, ВРЛ, ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.50	30	0.08	0.04	40	
				ВРЛ	15	6	12							0.02		
				ОС	15	10	14							0.02		
15	3.9	4ДЗ2БП2ВЛЧ2ЯЗ ДЗ, БП, ВЛЧ, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ДЗ	70	23	40	5	2	ДЗГД	0.40	140	0.55	0.22	40	
				БП	60	24	36							0.11	40	
				ВЛЧ	60	20	32							0.11	60	
				ЯЗ	70	23	36							0.11	50	
16	7.4	4ДЗ1БП1ОС4ВЛЧ+ЯЗ ДЗ, БП, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	79	23	36	5	2	ДЗГД	0.50	180	1.33	0.54	40	
				БП	79	25	40							0.13	20	
				ОС	69	25	40							0.13	20	
				ВЛЧ	69	22	36							0.53	60	
17	1.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	23	26	6	1	СЗГД	0.70	270	0.41	0.41	60	
18	1.6	6ВЛЧ2ВРЛ2ОС+БП ВЛЧ, ВРЛ, ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.50	30	0.05	0.03	40	
				ВРЛ	15	6	10							0.01		
				ОС	15	10	14							0.01		
19	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1В	ДЗГД						
20	2.3	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	СЗГД	0.60	210	0.48	0.29	60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-со-ни-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
8	2.9	галявини		ДЗ								1В	ДЗГД			Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
9	2.3	ЗДЗ2ЯЗ2ОС2ЛПД1КЛГ	1	ДЗ	69	24	36	4	2	ДЗГД	0.50	190	0.44	0.13	40	
				ЯЗ	69	25	32							0.09	40	
				ОС	49	26	36							0.09	10	
				ЛПД	59	21	32							0.09	30	
				КЛГ	49	18	32							0.04	20	
		ДЗ, ЯЗ, ОС, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
10	0.4	6ВЛЧ(45)1ВРБ2ДЗ1ВЛЧ(64)	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.07	0.04	60	
				ВРБ	45	23	44							0.01	10	
				ДЗ	64	24	40							0.01	30	
				ВЛЧ	64	22	32							0.01	60	
		ВЛЧ, ВРБ, ДЗ, ВЛЧ - вегетативного походження														
11	3.4	10ОС	1	ОС	18	18	16	3	1Г	ДЗГД	0.90	300	1.02	1.02		
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
12	1.9	5ВЛЧ2ДЗ2ЯЗ1ЛПД	1	ВЛЧ	50	22	28	5	1	ДЗГД	0.40	140	0.27	0.14	60	
				ДЗ	70	23	40							0.05	40	
				ЯЗ	70	21	32							0.05	40	
				ЛПД	60	20	32							0.03	20	
		ВЛЧ, ДЗ, ЯЗ, ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
Разом по кварталу																
32.1																

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
27	3.7	7ВЛЧ3ДЗ+ВП ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ДЗ	64 69	23 24	32 36	7	2	д4ВЛЧ	0.50	190	0.70	0.49 0.21	60 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
28	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	С3ГД	0.60	120	0.16	0.16	60	
29	1.1	4ВЛЧ3ОС3ВП ВЛЧ,ОС,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ОС ВП	30 30 30	14 16 18	14 18 20	4	2	С3ГД	0.60	120	0.13	0.05 0.04 0.04	30 10 30	
30	25.0	галявини		ДЗ					1А	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
31	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	15	6	8	3	3	д4ВЛЧ	0.60	30	0.02	0.02		
32	2.0	8ВЛЧ1ВП1ВРБ+ДЗ ВЛЧ,ВП,ВРБ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП ВРБ	69 64 49	24 20 24	36 32 40	7	2	д4ВЛЧ	0.40	160	0.32	0.26 0.03 0.03	60 40 10	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
33	3.7	8ВЛЧ1ВП1ДЗ+ОС ВЛЧ,ВП,ДЗ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП ДЗ	59 59 59	21 23 18	32 36 40	6	2	д4ВЛЧ	0.40	130	0.48	0.38 0.05 0.05	60 30 30	
34	1.0	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1В	Д3ГД						
35	5.0	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	35	16	18	4	2	С3ГД	0.50	100	0.50	0.50	30	
36	0.5	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
37	0.6	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	12	16	4	2	С3ГД	0.50	60	0.04	0.04	10	
38	1.8	галявини		СЗ					1В	С3ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 146
39	2.4	5ВЛЧ2ДЗ2ОС1ЛПД ВЛЧ,ДЗ,ОС,ЛПД - вегетативного походження	1	ВЛЧ ДЗ ОС ЛПД	60 60 60 60	22 18 25 24	26 36 36 32	6	2	С3ГД	0.40	140	0.34	0.17 0.07 0.07 0.03	60 30 10 20	
40	2.1	4ВЗШ2ВЛЧ2ВП2ОС	1	ВЗШ	25	8	12	4	4	С3ГД	0.40	40	0.08	0.02		Ліквідація

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ВЛЧ	25	10	14							0.02	захарашеності	
				ВЛЧ	25	12	14							0.02		
				ОС	25	12	14							0.02		
		ВЗШ, ВЛЧ, ВП, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
		Захарашення загальне - 42 куб.м/вид.														
41	1.7	6ВЛЧ4ВП	1	ВЛЧ	25	12	18	4	2	Д4ВЛЧ	0.40	60	0.10	0.06	30	
				ВЛЧ	25	14	20							0.04	40	
		ВЛЧ, ВП - вегетативного походження														
42	4.9	4ВЛЧ (69) 2ВЛЧ (49) 3ДЗ1ВП	1	ВЛЧ	69	22	36	7	2	ДЗГД	0.50	140	0.69	0.27	60	
				ВЛЧ	49	18	22							0.14	60	
				ДЗ	69	18	36							0.21	30	
				ВП	49	22	24							0.07	40	
		ВЛЧ, ВЛЧ, ДЗ, ВП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
43	0.4	10ДЗ	1	ДЗ	69	18	36	6	3	Д2ГД	0.50	120	0.05	0.05	40	
		ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
44	0.6	лісові проїзди Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
45	0.6	окружні межі Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла														
Разом																
		59.2														
															Розчищення окружно-межі	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.2	4ВП3ОС2ВЛЧ1ВЗШ	1	БП ОС ВЛЧ ВЗШ	15 15 15 15	8 10 6 6	10 14 8 8	3	2	ДЗГД	0.50	40	0.09	0.03 0.03 0.02 0.01		
		ВП,ОС,ВЛЧ,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
2	2.0	ЗДЗ3КЛГЗЛПД1ВП+ОС+ЯЗ	1	ДЗ КЛГ ЛПД БП	79 79 69 69	25 22 24 26	36 32 36 36	5	2	Д2ГД	0.60	220	0.44	0.14 0.13 0.13 0.04	60 40 30 40	Вибіркова санітарна рубка
		ДЗ,КЛГ,ЛПД,ВП - вегетативного походження Сухостій ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
3	1.2	8ВП2ВЛЧ	1	БП ВЛЧ	39 39	22 18	22 20	4	1А	Д2ГД	0.70	200	0.24	0.19 0.05	40 50	
		ВП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	3.2	4ДЗ2ЯЗ1ОС1ВП1ЛПД1КЛГ	1	ДЗ ЯЗ ОС БП ЛПД КЛГ	76 76 59 69 59 59	24 25 26 26 22 22	36 32 40 36 32 32	5	2	Д2ГД	0.60	230	0.74	0.31 0.15 0.07 0.07 0.07 0.07	60 50 10 10 30 30	
		ДЗ,ЯЗ,ОС,БП,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
5	22.8	6ДЗ2ЛПД2ВЛЧ+ОС+ВП+КЛГ	1	ДЗ ЛПД ВЛЧ	81 69 69	25 24 22	40 36 32	6	2	Д2ГД	0.40	160	3.65	2.19 0.73 0.73	60 30 60	
		ДЗ,ЛПД,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	6.5	галявини		ДЗ					1А	Д2ГД						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 208
7	4.5	5ДЗ2ВП1ОС2ВЛЧ	1	ДЗ БП ОС ВЛЧ	86 59 59 69	24 25 26 23	36 36 40 32	6	2	Д2ГД	0.50	190	0.86	0.43 0.17 0.09 0.17	40 20 10 60	
		ДЗ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1А	Д2ГД						
9	1.3	8ВП2ВЛЧ	1	БП ВЛЧ	39 39	22 19	24 22	4	1А	ДЗГД	0.60	170	0.22	0.18 0.04	60 60	
		ВП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	1.9	5ВЛЧ3ВП2ОС	1	ВЛЧ	15	6	6	3	3	ДЗГД	0.50	30	0.06	0.03		
				БП	15	7	6							0.02		
				ОС	15	8	10							0.01		
		ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження														
11	1.2	8ВП2ВЛЧ	1	БП	39	23	22	4	1В	Д2ГД	0.70	200	0.24	0.19	40	
				ВЛЧ	39	18	16							0.05	60	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
12	4.3	4ДЗ3ЛПД1КЛГ1ВЛЧ1ЯЗ+ВЗШ	1	ДЗ	79	25	40	5	2	Д2ГД	0.50	190	0.82	0.33	60	
				ЛПД	69	23	36							0.25	30	
				КЛГ	69	21	32							0.08	30	
				ВЛЧ	69	23	32							0.08	60	
				ЯЗ	79	25	36							0.08	50	
		ДЗ,ЛПД,КЛГ,ВЛЧ,ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
13	4.4	4ВП3ОС2ВЗШ1ВРЛ	1	БП	20	10	12	3	2	СЗГД	0.50	50	0.22	0.09		
				ОС	20	12	14							0.07		
				ВЗШ	20	8	6							0.04		
				ВРЛ	20	8	10							0.02		
		БП,ОС,ВЗШ,ВРЛ - вегетативного походження														
14	2.2	4ВЛЧ3ВП2ОС1ВРЛ	1	ВЛЧ	15	8	12	3	2	СЗГД	0.60	60	0.13	0.05		
				БП	15	10	12							0.04		
				ОС	15	12	16							0.03		
				ВРЛ	15	8	12							0.01		
		ВЛЧ,БП,ОС,ВРЛ - вегетативного походження														
15	2.2	8ВЛЧ2ВП	1	ВЛЧ	30	18	18	4	1А	ДЗГД	0.60	150	0.33	0.26	30	
				БП	39	20	22							0.07	30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
16	2.2	6ДЗ3ВП1ЛПД+ВЛЧ	1	ДЗ	79	26	40	5	1	Д2ГД	0.50	200	0.44	0.27	60	
				БП	79	26	40							0.13	20	
				ЛПД	69	23	36							0.04	30	
		ДЗ,БП,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
17	0.7	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі								1	СЗГД					
18	2.4	3ДЗ3ВЛЧ2ОС2ВП	1	ДЗ	69	23	36	5	2	СЗГД	0.50	180	0.43	0.12	40	
				ВЛЧ	59	22	26							0.13	60	
				ОС	49	24	36							0.09	10	
				БП	59	24	36							0.09	30	
		ДЗ,ВЛЧ,ОС,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
19	4.0	4ВП3ОС3ВЛЧ	1	БП	15	8	8	3	2	ДЗГД	0.60	40	0.16	0.06		
				ОС	15	10	8							0.05		
				ВЛЧ	15	6	8							0.05		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВП, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження																
20	1.4	4ВЛЧ2ОС2БП1ДЗ1ЯЗ	1	ВЛЧ	55	20	24	6	2	СЗГД	0.50	170	0.24	0.10	40	
				ОС	50	23	32							0.05	30	
				БП	65	24	36							0.05	30	
				ДЗ	79	21	36							0.02	50	
				ЯЗ	79	22	36							0.02	50	
ВЛЧ, ОС, ВП, ДЗ, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40																
21	0.6	4ВП3ОС3ВЛЧ	1	ВП	20	11	12	3	1	СЗГД	0.50	50	0.03	0.01		
				ОС	20	12	16							0.01		
				ВЛЧ	15	8	12							0.01		
ВП, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження																
22	0.5	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	ДЗГД	0.60	40	0.02	0.02		
ВЛЧ - вегетативного походження																
23	6.0	6ДЗ2ЯЗ1ВП1ОС+ЛПД+ВЛЧ	1	ДЗ	74	24	40	5	2	Д2ГД	0.50	200	1.20	0.72	60	
				ЯЗ	74	25	36							0.24	60	
				ВП	74	24	36							0.12	20	
				ОС	69	25	40							0.12	10	
ДЗ, ЯЗ, ВП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
24	3.5	6ВЛЧ2ДЗ2ЯЗ+БП	1	ВЛЧ	74	23	32	7	2	ДЗГД	0.40	160	0.56	0.34	60	Суцільна рубка
				ДЗ	74	24	36							0.11	40	Природне відновлення
				ЯЗ	74	24	32							0.11	50	лісу
ВЛЧ, ДЗ, ЯЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																
25	0.3	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла													Розчищення кварталних просік	
26	0.5	окружні межі Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла													Розчищення окружно-межі	
Разом																
82.3																
Разом по кварталу																
141.5																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	біогалявини, ремізи, майданчВЛЧики для підгодівлі							1А	С4ВЛЧ					
2	11.7	6ВЛЧ (59) 3ВЛЧ (69) 1ВП	1	ВЛЧ	59	22	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	220	2.57	1.54	60
				ВЛЧ	69	24	36							0.77	60
				ВП	69	24	36							0.26	40
		ВЛЧ, ВЛЧ, ВП - вегетативного походження													
3	4.0	3ВЛЧ2ДЗ2ЛПД2ЯЗ1КЛГ	1	ВЛЧ	59	22	26	6	2	С3ГД	0.50	180	0.72	0.23	60
				ДЗ	69	24	36							0.14	60
				ЛПД	69	22	32							0.14	30
				ЯЗ	69	24	32							0.14	30
				КЛГ	59	19	24							0.07	30
		ВЛЧ, ДЗ, ЛПД, ЯЗ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50													
4	0.4	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%													
5	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	69	24	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.20	0.20	60
		ВЛЧ - вегетативного походження													Суцільна рубка Природне відновлення лісу
6	0.4	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	С3ГД					
7	1.1	6ВЛЧ4КЛЯ	1	ВЛЧ	4	3	4	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	15	0.02	0.01	0.01
		КЛЯ		КЛЯ	4	5	6								
		ВЛЧ, КЛЯ - вегетативного походження													
8	6.2	3ВЛЧ2ДЗ1ЯЗ2ЛПД1ОС1КЛГ	1	ВЛЧ	55	22	26	6	1	С3ГД	0.60	220	1.36	0.40	60
				ДЗ	79	24	40							0.27	40
				ЯЗ	79	23	32							0.14	40
				ЛПД	55	22	32							0.27	40
				ОС	55	24	36							0.14	40
				КЛГ	55	20	32							0.14	40
		ВЛЧ, ДЗ, ЯЗ, ЛПД, ОС, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40													
9	5.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси													
		4ЛПД2ДЗ1КЛГ1ОС1ЯЗ1ВЛЧ+ВП	1	ЛПД	70	23	32	6	2	С2ГД	0.60	220	1.10	0.44	40
				ДЗ	80	23	32							0.22	60
				КЛГ	60	21	28							0.11	30
				ОС	60	24	40							0.11	10
				ЯЗ	80	23	32							0.11	40
				ВЛЧ	60	22	28							0.11	40
		ЛПД, ДЗ, КЛГ, ОС, ЯЗ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30													
10	0.2	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%													
11	2.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси													
		3ЛПД2ДЗ2ЯЗ2ВЛЧ1ВП+ОС	1	ЛПД	69	24	32	6	2	С2ГД	0.50	190	0.51	0.16	30

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ДЗ	79	24	36							0.10	40	
				ЯЗ	79	24	36							0.10	50	
				ВЛЧ	59	22	28							0.10	60	
				ВП	59	24	36							0.05	40	
		ЛПД, ДЗ, ЯЗ, ВЛЧ, ВП - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
12	2.3	10ВЛЧ+ВП+ДЗ	1	ВЛЧ	59	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.46	0.46	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40														
		Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
13	0.3	болота														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
14	4.4	4ВЛЧ2КЛЯ2ОС2ВЗШ+ЛПД	1	ВЛЧ	50	20	24	5	2	С3ГД	0.40	120	0.53	0.20	60	
				КЛЯ	30	18	32							0.11	5	
				ОС	50	24	36							0.11	20	
				ВЗШ	50	20	24							0.11	5	
		ВЛЧ, КЛЯ, ОС, ВЗШ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
15	0.3	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі														
		1 С2ГД														
16	3.1	6ВЛЧ2ОС2ВП	1	ВЛЧ	25	12	14	4	2	С4ВЛЧ	0.50	70	0.22	0.14	10	
				ОС	25	13	16							0.04	20	
				ВП	25	12	14							0.04	10	
		ВЛЧ, ОС, ВП - вегетативного походження														
17	1.0	5ВЛЧ3ОС2ВРЛ+ВП	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.50	40	0.04	0.02		
				ОС	15	10	14							0.01		
				ВРЛ	15	6	14							0.01		
		ВЛЧ, ОС, ВРЛ - вегетативного походження														
18	3.6	5ВЛЧ(59)2ВЛЧ(69)3ВЛЧ(39)	1	ВЛЧ	59	23	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.86	0.43	60	
				ВЛЧ	69	25	36							0.17	60	
				ВЛЧ	39	18	26							0.26	60	
		ВЛЧ, ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження														
		Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне														
19	0.5	болота														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%														
20	3.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		ЗЛПД2ДЗ2ЯЗ2КЛГ1ОС+ВП	1	ЛПД	79	24	36	7	2	С3ГД	0.60	220	0.68	0.19	30	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	79	23	36							0.14	50	
				ЯЗ	79	22	36							0.14	50	
				КЛГ	59	20	36							0.14	30	
				ОС	59	25	40							0.07	20	
		ЛПД, ДЗ, ЯЗ, КЛГ, ОС - вегетативного походження														
		Сухостій														
		ВП														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
21	1.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.55	0.55	60	
22	3.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	69	23	36	7	2	С3ГД	0.60	230	0.69	0.69	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
23	3.4	6ВЛЧ2ОС2ВРЛ ВЛЧ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ ОС ВРЛ	15 15 15	8 10 6	10 14 12	3	2	С4ВЛЧ	0.60	40	0.14	0.08 0.03 0.03		
24	1.7	галявини Природне поновлення	СЗ		4БПЗОС3ВРК, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га				1В	С2ГДС						Створення ліс. культур лісорозвед. РТК 87
25	11.6	10ВЛЧ+ЯЗ+ВП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	49	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	2.32	2.32	60	
26	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД2ДЗ1ОС1ЯЗ2ВЛЧ ЛПД, ДЗ, ОС, ЯЗ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ЛПД ДЗ ОС ЯЗ ВЛЧ	69 79 69 79 69	21 24 24 22 18	32 36 36 24 24	6	2	С2ГД	0.40	130	0.17	0.07 0.03 0.02 0.02 0.03	30 40 10 10 40	
27	4.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 3ЛПД3ВЛЧ2ОС1ВП1ДЗ ЛПД, ВЛЧ, ОС, ВП, ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ЛПД ВЛЧ ОС ВП ДЗ	79 69 59 69 79	23 24 24 24 23	32 32 36 36 32	7	2	С3ГД	0.50	200	0.88	0.26 0.26 0.18 0.09 0.09	40 60 10 10 40	
28	4.3	10ВЛЧ+ЯЗ+ВП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.50	180	0.77	0.77	60	
29	2.6	4ВЛЧ2ЯЗ1ДЗ2ЛПД1КЛГ ВЛЧ, ЯЗ, ДЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ ЯЗ ДЗ ЛПД КЛГ	55 79 79 79 59	22 23 24 20 18	32 36 36 28 24	6	1	С3ГД	0.50	170	0.44	0.18 0.09 0.04 0.09 0.04	60 60 60 30 10	
30	1.0	біогалявини, ремізи, майданчики для підгодівлі							1	С2ГД						

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
31	0.4	6ВЛЧ1ВП2ОС1ВЗШ	1	ВЛЧ	15	6	6	3	3	СЗГД	0.50	30	0.01	0.01		
				ВЛЧ	15	8	6									
				ВЛЧ	15	8	10									
				ВЛЧ	15	6	6									
		ВЛЧ,ВП,ОС,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
32	2.2	7ВЛЧ1ЛПД1ДЗ1ВЗШ+КЛГ	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	СЗГД	0.50	160	0.35	0.23	60	
				ЛПД	69	18	26							0.04	30	
				ДЗ	69	22	32							0.04	50	
				ВЗШ	50	21	32							0.04	20	
		ВЛЧ,ЛПД,ДЗ,ВЗШ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
33	3.7	ЗДЗ1ЯЗ1КЛГ2ЛПД1ВЗШ2ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	79	23	36	5	2	СЗГД	0.60	200	0.74	0.23	60	
				ЯЗ	79	21	28							0.07	60	
				КЛГ	59	18	28							0.07	30	
				ЛПД	59	22	32							0.15	30	
				ВЗШ	59	22	32							0.07	10	
				ВЛЧ	59	21	26							0.15	60	
		ДЗ,ЯЗ,КЛГ,ЛПД,ВЗШ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
34	4.1	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	59	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	1.19	1.19	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														
35	1.7	6ВЛЧ2ОС2ВРЛ+ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.50	30	0.05	0.03		
				ОС	15	10	14							0.01		
				ВРЛ	15	6	12							0.01		
		ВЛЧ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження														
36	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	40	18	20	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.24	0.24	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
37	4.2	галявини Поодинокі дерева 10ВЛЧ		ВЛЧ					1	СЗГД						
				ВЛЧ	40	16	24					5	0.02			
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30														
38	1.4	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	49	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.35	0.35	60	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
39	0.6	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
40	1.7	6ВЛЧ2ЛПД1ОС1КЛГ	1	ВЛЧ	45	20	24	5	1	СЗГД	0.60	190	0.32	0.20	60	
				ЛПД	60	22	32							0.06	40	
				ОС	48	24	36							0.03	10	
				КЛГ	45	19	24							0.03	30	
		ВЛЧ,ЛПД,ОС,КЛГ - вегетативного походження														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	10ВП+ДЗ ВП - вегетативного походження	1 БП	5	4	4	2	1	ВЗДС	0.70	20				
2	0.6	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40							1Б	ВЗДС					
3	1.2	9ВП1СЗ+ОС ВП - вегетативного походження	1 БП СЗ	44 44	18 20	18 26	5	2	ВЗДС	0.50	120	0.14	0.13 0.01	40 80	
4	0.6	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі							1Б	ВЗДС					
5	1.3	Лісові культури 6СЗ4ВП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ ВП	63 63	26 25	36 26	6	1А	ВЗДС	0.60	270	0.35	0.21 0.14	90 40	
6	1.5	Лісові культури 10ВП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1 БП	63	25	26	7	1А	ВЗДС	0.60	200	0.30	0.30	40 Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67	
7	0.4	7ВП3СЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1 БП СЗ	49 59	24 25	24 28	5	1А	ВЗДС	0.70	260	0.10	0.07 0.03	40 80	
8	0.2	Лісові культури 6СЗК4ВП Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗК ВП СЗК	63 63	25 24	32 32	6	1А	ВЗДС	0.40	170	0.03	0.02 0.01	80 Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56	
9	3.1	10СЗ+ВП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ	69	26	32	6	1А	ВЗДС	0.60	340 10	1.05 0.03	1.05	90 Вибіркова санітарна рубка	
10	0.4	9ВП1СЗ ВП - вегетативного походження	1 БП СЗ	69 69	25 25	26 32	7	1	ВЗДС	0.60	210	0.08	0.07 0.01	40 90	
11	18.4	Лісові культури 7СЗК3ВП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК ВП СЗК	63 63	25 24	32 26	6	1А	ВЗДС	0.60	270 10	4.97 0.18	3.48 1.49	90 Вибіркова санітарна рубка	
12	2.1	Лісові культури 7СЗ3ВП	1 СЗ ВП	69 69	25 24	32 26	6	1	ВЗДС	0.60	270	0.57	0.40 0.17	90 Вибіркова санітарна рубка	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.4	10СЗ Підріст 6СЗ4БП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	61	25	36	6	1А	В2ДС	0.50	270	0.65	0.65	80	
2	1.9	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ	61	24	32	6	1А	В2ДС	0.60	310 1	0.59	0.59	8	
3	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	61	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	90	
4	1.4	Лісові культури 10СЗК Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗК	69	25	36	6	1	В2ДС	0.40	220	0.31	0.31	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
5	2.1	Лісові культури 6СЗ2ДЧР2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2014	1 СЗ ДЧР БП	10 10 10	4 4 8	6 6 12	2	1В	В2ДС	0.60	20	0.04	0.02 0.01 0.01		
6	0.8	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	61	24	32	6	1А	В2ДС	0.50	260	0.21	0.21	80	
7	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження	1 АКВ	15	10	10	4	1	В2ДС	0.70	60	0.01	0.01	1	
8	1.0	10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ СЗ	69	26	36	6	1А	В2ДС	0.50	290 20	0.29 0.02	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
9	0.8	10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗК СЗК	61	26	36	6	1А	В2ДС	0.40	230 10	0.18 0.01	0.18	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
10	1.8	Лісові культури 5СЗ2ДЧР3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2014	1 СЗ ДЧР БП	10 10 10	4 4 8	6 6 10	2	1В	В2ДС	0.60	20	0.04	0.02 0.01 0.01		
11	4.1	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій	1 СЗ СЗ	58	28	36	5	1В	В2ДС	0.60	380 10	1.56 0.04	1.56	80	Вибіркова санітарна рубка
12	2.1	10СЗК+БП	1 СЗК	65	25	36	6	1А	В2ДС	0.40	220	0.46	0.46	80	Суцільна санітарна

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗР, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження														рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
13	0.4	6СЗ2ВП2ОС	1	СЗ	13	6	8	2	1В	В2ДС	0.50	40	0.02	0.02		
				ВП	13	8	10									
				ОС	13	8	10									
		ВП,ОС - вегетативного походження														
14	3.3	Лісові культури 10ВП	1	ВП	50	22	24	5	1А	В2ДС	0.60	170	0.56	0.56	60	
15	1.6	Лісові культури 6СЗ4ВП	1	СЗ	59	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	240	0.38	0.23	80	
				ВП	59	24	28							0.15	40	
16	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	67	25	32	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.56	0.56	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.1	Лісові культури 10СЗК+ВП+ДЗ+АКЕ Сухостій	1	СЗК	68	27	36	6	1А	В2ДС	0.50	300	0.33	0.33	80	Вибіркова санітарна рубка
		Підріст 10АКЕ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження										10	0.01			
18	0.9	Лісові культури 4СЗ4ОС2ВП	1	СЗ	68	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	300	0.27	0.11	90	
				ОС	59	26	36							0.11	20	
				ВП	59	26	36							0.05	40	
		ОС,ВП - природного походження Підріст 7ДЗЗВЗШ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗР, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
19	2.3	Лісові культури 10СЗК Сухостій	1	СЗК	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	80	Вибіркова санітарна рубка
		Підріст 6ДЧР2ДЗ2ВП, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження										20	0.05			
20	0.2	8ОС2СЗ	1	ОС	59	25	32	7	1	ВЗДС	0.50	260	0.05	0.04	10	
		ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження			68	26	36							0.01	80	
21	1.1	Лісові культури 10СЗК Сухостій	1	СЗК	68	24	32	6	1	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	90	Вибіркова санітарна рубка
		Підріст 10АКЕ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження										10	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження																
22	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ+ДЗ+ОС+ВЗШ АКВ - вегетативного походження		1 АКВ	60	24	32	8	1	В2ДС	0.50	150	0.17	0.17	5	
23	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6АКВ2С32ДЗ АКВ, ДЗ - вегетативного походження Підлісок ВЗЧ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість		1 АКВ СЗ ДЗ	40 70 70	18 24 20	26 40 36	8	2	В2ДС	0.50	130	0.10	0.06 0.02 0.02	5 80 30	
24	0.4	4СЗК3Д32ВП1АКВ ДЗ, ВП, АКВ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%,		1 СЗК ДЗ ВП АКВ	70 70 70 40	24 19 23 16	44 36 36 24	6	1	С2ГД	0.40	130	0.05	0.01 0.02 0.01 0.01	80 30 30 5	Суцільна санітарна рубка. Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 106
25	1.7	5ОС2ВП1Д32АКВ ОС, ВП, ДЗ, АКВ - вегетативного походження		1 ОС ВП ДЗ АКВ	10 10 10 10	8 10 6 12	8 8 10 14	2	1	С2ГД	0.70	70	0.12	0.07 0.02 0.01 0.02		
Разом по кварталу 36.0																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.5	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2017	1	СЗ БП	7	3 5	6	2	1В	В2ДС	0.80	20	0.05	0.04 0.01	90	Освітлення 20%
2	2.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	7	8	8	3	1В	В2ДС	1.00	60	0.15	0.15		
3	6.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	1.98	1.98	90	Вибіркова санітарна рубка
4	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2023		СЗ	1				1В	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1 АКБ	10	8	10	3	1В	В2ДС	0.70	40	0.03	0.03		
6	1.0	10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	69	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.34	0.34	90	
7	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	61	27	36	6	1В	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	90	
8	7.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	2.55	2.55	90	Вибіркова санітарна рубка
9	2.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2023		СЗ	1				1В	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	26	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
11	2.0	5Д31С32БП10С1АКБ	1	ДЗ СЗ БП	59 88 39	18 24 18	32 32 22	6	3	В2ДС	0.60	150	0.30	0.15 0.03 0.06	30 80 20	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ОС	49	20	24							0.03	20	
				АКБ	35	14	18							0.03	10	
		ДЗ,БП,ОС,АКБ - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	1.1	Лісові культури	1	СЗ	6	2		2	1Б	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		8СЗ2АКБ+БП		АКБ	6	4	4									
		АКБ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
13	0.8	Лісові культури	1	СЗ	88	26	32	7	1	В2ДС	0.40	230	0.18	0.18	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								30	0.02			
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
14	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси	1	АКБ	5	5	6	2	1Б	В2ДС	1.00	25	0.05	0.05		
		10АКБ														
		АКБ - вегетативного походження														
15	8.7	Лісові культури	1	СЗ	88	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	2.52	2.52	80	Суцільна рубка
		10СЗ														Створення ліс.
		Сухостій		СЗ								20	0.17			культур лісовіднов.
		Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження														
16	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси	1	АКБ	6	8	8	3	1Б	В2ДС	0.90	50	0.03	0.03		
		10АКБ														
		АКБ - вегетативного походження														
17	1.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси	1	АКБ	3	4	4	2	1Б	В2ДС	1.00	15	0.03	0.03		
		10АКБ														
		АКБ - вегетативного походження														
18	0.8	зруби		СЗ					1Б	В2ДС						Створення ліс.
		Рік рубки - 2023, наявність пнів - 250 шт/га, в тому числі соснових - 250 шт/га,														
		діаметр пнів - 32 см														
19	1.4	4БП2ОС2ДЗ2АКБ+СЗ	1	БП	12	8	6	3	1	В2ДС	0.70	40	0.06	0.03		
				ОС	12	8	10							0.01		
				ДЗ	12	5	6							0.01		
				АКБ	12	6	8							0.01		
		БП,ОС,ДЗ,АКБ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
20	0.8	Лісові культури	1	СЗ	6	2		2	1Б	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		10СЗ														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018														
21	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси	1	АКБ	6	6	6	3	1Б	В2ДС	0.80	25	0.03	0.03		
		10АКБ														
		АКБ - вегетативного походження														

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	88	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.78	0.78	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
				СЗ								10	0.03			
2	6.5	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	69	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	2.15	2.15	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.07			
3	1.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.48	0.48	90	
4	8.7	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	69	26	36	6	1А	В2ДС	0.50	290	2.52	2.52	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.09			
5	1.8	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	27	28	6	1В	В2ДС	0.60	360	0.65	0.65	90	
6	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	37	21	22	3	1В	В2ДС	0.60	260	0.29	0.29		
7	2.5	10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	61	26	26	6	1А	В2ДС	0.70	400	1.00	1.00	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.03			
8	1.3	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підріст 10АКВ+ВП, 10 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га	1	СЗ	46	24	28	4	1В	В2ДС	0.50	210	0.27	0.22	80	
				ВП	46	20	18							0.05	40	
9	0.6	Лісові культури 5СЗ2ВП2ОС1КЛЯ ВП,ОС,КЛЯ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ	6	2	4	2	1В	В2ДС	0.80	20	0.01	0.01		Освітлення 20%
				ВП	6	5	6									
				ОС	6	6	6									
				КЛЯ	6	5	6									
10	5.2	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 6СЗ2ДЗ2ВП, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗК	76	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	1.51	1.51	80	
				СЗК								10	0.05			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження																
11	1.9	Лісові культури 4СЗ2ОС2БП1ВРЛ1АКВ	1	СЗ	12	4	6	2	1Б	В2ДС	0.80	40	0.08	0.02	Прочищення 20%	
				ОС	12	8	6							0.02		
				БП	12	8	8							0.02		
				ВРЛ	12	6	8							0.01		
				АКВ	12	8	6							0.01		
ОС,БП,ВРЛ,АКВ - природного походження																
Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2012																
12	2.5	10СЗК Сухостій Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗК	65	26	32	6	1А	С2ГДС	0.50	290	0.73	0.73	80 Вибіркова санітарна рубка	
				СЗК								20	0.05			
Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження																
13	0.3	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний														
Разом по кварталі 36.4																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 8АКЕ2ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	0.21	0.21	90	
2	0.4	Лісові культури 10СЗК Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.09	0.09	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
3	12.8	Лісові культури 8СЗ2АКЕ АКЕ - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10АКЕ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	88	26	36	7	1	В2ДС	0.50	230	2.94	2.35	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
					34	20	26					10	0.13	0.59	10	
4	11.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКЕ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	78	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	3.54	3.54	80	
5	11.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій СЗК Підріст 10АКЕ, 10 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	3.88	3.88	80	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.11			
6	1.4	Лісові культури 10СЗК Сухостій СЗК Підріст 10АКЕ, 15 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.32	0.32	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 56
												20	0.03			
7	2.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	26	28	7	1	В2ДС	0.60	340	0.78	0.78	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
8	8.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	2.72	2.72	90	
9	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКЕ	1	АКЕ	9	8	8	3	1В	В2ДС	1.00	60	0.08	0.08		

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
АКБ - вегетативного походження																
10	0.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	93	24	26	7	2	В2ДС	0.40	210	0.06	0.06	80	
												20	0.01			
11	1.0	зруб Рік рубки - 2022, наявність пнів - 180 шт/га, в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ						1Б В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
12	1.0	Лісові культури 4СЗ1ВП1ОС4АКБ ВП,ОС,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015	1	СЗ	9	2			2	1Б В2ДС	0.90	20	0.02	0.01	0.01	Освітлення 20%
					9	6	6									
					9	6	6									
					9	6	8							0.01		
13	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	93	24	36	7	2	В2ДС	0.40	210	0.17	0.17	80	
												20	0.02			
14	2.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКБ2ОС+ВП АКБ,ОС - вегетативного походження	1	АКБ	8	6	6	3	1Б	В2ДС	0.80	30	0.07	0.06	0.01	
					8	7	6							0.01		
15	3.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКБ	9	8	8	3	1Б	В2ДС	1.00	60	0.20	0.20		
16	1.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 3.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	88	28	36	7	1	В2ДС	0.50	320	0.48	0.48	80	
17	3.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5АКБ2ВП1ОС1ДЗ1СЗ АКБ,ВП,ОС,ДЗ - вегетативного походження	1	АКБ	12	8	10	4	1	В2ДС	0.60	30	0.09	0.04	0.01	
					12	6	8							0.02		
					12	6	8							0.01		
					12	5	6							0.01		
					12	4	6							0.01		
18	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	15	12	14	4	1Б	В2ДС	0.70	80	0.03	0.03	5	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соєю рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лису	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	88	24	32	7	2	В2ДС	0.50	260	0.29	0.29	80	
2	11.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	4.07	4.07	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
3	1.5	10СЗ Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290	0.44	0.44	80	
4	2.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.82	0.82	80	
5	4.1	10СЗ Підріст 4ДЗЗСЗ3АКВ, 20 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	88	28	40	7	1	В2ДС	0.50	320	1.31	1.31	90	
6	1.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.68	0.68	90	
7	2.9	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ						1В	В2ДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
8	2.9	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ						1В	В2ДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
9	3.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	83	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.90	0.90	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
10	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	90	
11	1.5	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ+ОС Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	83	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.45	0.45	80	
12	3.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	1.15	1.15	80	
13	4.7	Лісові культури	1	СЗ	88	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	1.69	1.69	90	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		10СЗ Підріст 6СЗ4ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок АКЖ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	5.1	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.70	360	1.84	1.84	90	
15	0.4	6ВП2ОС1ВРЛ1АКЕ ВП,ОС,ВРЛ,АКЕ - вегетативного походження	1	ВП ОС ВРЛ АКЕ	12 12 12 12	8 10 6 8	10 12 10 12	3	1	ВЗДС	0.70	50	0.02	0.02		
16	0.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКЕ, 20 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	83	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.21	0.21	80	
17	5.4	Лісові культури 8СЗ2ВП Підріст 6СЗ2ДЗ2ВП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗ ВП	59 59	26 26	32 36	5	1В	В2ДС	0.60	310	1.67	1.34 0.33	80 40	
18	0.9	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підріст 4ДЗ4ДЧР2СЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ ВП	59 59	24 25	28 32	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.25	0.20 0.05	90 60	
19	1.5	10СЗ Підріст 10АКЕ, 25 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.51	0.51	90	
20	2.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКЕ, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.83	0.83	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
21	2.2	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	71	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360 10	0.79 0.02	0.79	90	Вибіркова санітарна рубка
22	6.1	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	2.07	2.07	90	
23	0.7	окружні межі Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа заросла														Розчищення окружно- межі
Разом по кварталу															66.5	

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-лі-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	90	
2	1.7	Лісові культури 9ВП1СЗ	1	БП СЗ	62 62	25 23	32	7	1А	В2ДС	0.70	240	0.41	0.37 0.04	60 80	
3	3.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 5ДЗЗВП2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	62	27	36	6	1В	В2ДС	0.50	300	0.93	0.93	90	
4	0.8	Лісові культури 10БП+СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	66	26	32	7	1А	В2ДС	0.70	250	0.20	0.20	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
5	1.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	26	36	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.46	0.46	90	
6	2.3	Лісові культури 10БП+СЗ Підріст 5ДЗЗСЗ2ВП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	БП	66	26	32	7	1А	В2ДС	0.50	180	0.41	0.41	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
7	4.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підріст 4ДЗ4СЗ2ВП, 20 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	340	1.46	1.46	90	
8	6.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	32	6	1А	А2С	0.60	340	2.11	2.11	90	
9	10.7	Лісові культури 3СЗ2ДЗЗВП2ОС ВП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2014	1	СЗ	10	4	6	2	1В	В2ДС	0.70	25	0.27	0.09 0.05 0.08 0.05		
10	0.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	32	6	1А	А2С	0.60	340	0.07	0.07	90	Ліквідація захарашеності

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яс	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарашення загальне - 4 куб.м/вид.																
11	1.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2004	1	СЗ	20	10	14	2	2	A2C	0.80	120	0.22	0.22	Прочищення 15%	
12	1.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 6СЗ4ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗЧ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	27	36	7	1	A2C	0.60	360	0.50	0.50	90	
13	3.3	Лісові культури 4СЗ3ВП3ОС+ДЗ ВП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2013	1	СЗ ВП ОС	11 11 11	4 8 8	6 6 8	2	1В	В2ДС	0.70	40	0.13	0.05 0.04 0.04		
14	2.9	Лісові культури 10СЗК Підріст 5СЗ3ДЗ2ВП, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пшкодження	1	СЗК	66	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.99	0.99	90	
15	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 5ДЗ3СЗ2ВП, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	63	25	36	6	1А	A2C	0.50	270	0.22	0.22	90	
16	3.1	Лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2004	1	СЗ ВП	20 20	10 12	14 12	2	2	A2C	0.80	110	0.34	0.27 0.07	Прочищення 15%	
17	0.5	5ОС3ВП2АКВ+ВРЛ ОС,ВП,АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	ОС ВП АКВ	10 10 10	7 8 8	6 10 10	2	1	В2ДС	0.50	40	0.02	0.01 0.01		
18	1.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 5СЗ3ОС2ВП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	27	32	6	1В	В2ДС	0.60	360	0.65	0.65	90	
19	0.4	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
20	0.2	просіки кварталні Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

21 0.3 окружні межі
Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, площа заросла
Разом по кварталу
48.6

Розчищення окружно-
межі

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	9.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	29	36	7	1А	В2ДС	0.70	460	4.23	4.23	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
				СЗ								10	0.09			
2	21.9	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	76	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	9.64	9.64	90	
				СЗ								10	0.22			
3	7.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	28	32	7	1А	В2ДС	0.70	440	3.43	3.43	90	
				СЗ								10	0.08			
4	1.0	Лісові культури 10ТК	1	ТК	34	26	60	7	1Г	ВЗДС	0.40	220	0.22	0.22	10	
5	0.4	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗК	58	27	36	5	1В	В2ДС	0.40	240	0.10	0.10	80	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
				СЗК								10				
6	0.3	Лісові культури 8ВП2СЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2015	1	ВП СЗ	9 9	6 3	6 4	2	2	А2С	0.80	40	0.01	0.01		Освітлення 20%
7	0.6	Лісові культури 6СЗ2ВП2ОС ВП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ ВП ОС	9 9 9	4 8 8	6 6 10	2	1В	В2ДС	0.80	40	0.02	0.02		Освітлення 20%
8	1.3	Лісові культури 4СЗ2ВП2ОС2АКБ ВП,ОС,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015	1	СЗ ВП ОС АКБ	9 9 9 9	4 6 8 8	6 8 8 10	2	1В	В2ДС	0.80	40	0.05	0.02 0.01 0.01 0.01		Освітлення 25%
9	0.8	Лісові культури 4СЗ2ВП2ОС2АКБ ВП,ОС,АКБ - природного походження	1	СЗ ВП ОС АКБ	11 11 11 11	3 6 7 8	4 6 6 6	2	1В	В2ДС	0.80	30	0.02	0.02		Прочищення 25%

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2013																
10	1.1	8ВП2СЗ	1	ВП СЗ	68 85	26 28	32 36	7	1	СЗГД	0.50	190	0.21	0.17 0.04	40 80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 134
ВП - вегетативного походження																
11	1.1	8ВП2СЗ	1	ВП СЗ	66 66	28 28	36 36	7	1А	ВЗДС	0.50	210	0.23	0.18 0.05	40 80	
ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30																
12	0.6	5ОС3ВП2СЗ	1	ОС ВП СЗ	40 49 81	26 26 27	36 36 32	6	1В	В2ДС	0.50	240	0.14	0.07 0.04 0.03	10 40 80	
ОС, ВП - вегетативного походження																
13	3.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	26	28	6	1А	А2С	0.70	400	1.36	1.36	90	Прохідна рубка 10%
Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження																
14	0.1	лісові проїзди	Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний													
15	0.1	просіки кварталні	Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла													
16	0.1	окружні межі	Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, площа заросла													
Разом по кварталу 49.8																

Ніжинрайагролісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.2	Лісові культури 10СЗ Підріст 6ДЗ2АКВ2ВП, 20 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	1.87	1.87	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
2	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	66	26	32	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.09	0.09	80	
3	0.4	Лісові культури 6СЗ2ВП2АКВ ВП,АКВ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ БП АКВ	9 9 9	5 7 8	6 8 8	2	1В	В2ДС	0.80	40	0.02	0.02		Освітлення 20%
4	0.2	7ВПЗСЗ Підріст 5ВП5СЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га	1	ВП СЗ	66 66	26 26	32 32	7	1А	В2ДС	0.40	160	0.03	0.02 0.01	30 80	
5	0.3	6ВП4СЗ	1	ВП СЗ	10 10	7 3	6 4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01	0.01		
6	0.5	7ВПЗСЗ Підріст 5СЗ5ВП, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га	1	ВП СЗ	66 66	24 24	32 32	7	1	В2ДС	0.40	150	0.08	0.06 0.02	30 80	
7	0.4	6ВП2ОС2СЗ ВП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	ВП ОС СЗ	9 9 9	7 8 3	6 6 4	2	1	В2ДС	0.70	40	0.02	0.02		
8	6.5	Лісові культури 7СЗ3ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	66 66	26 25	32 32	6	1А	В2ДС	0.50	240	1.56	1.09 0.47	80 40	
9	7.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	81	26	32	7	1	В2ДС	0.50	290	2.15	2.15	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
10	1.9	Лісові культури 7СЗ3ВП Підріст 5СЗ3ВП2ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	66 66	26 26	32 36	6	1А	В2ДС	0.60	290	0.55	0.38 0.17	80 40	
11	0.3	6ОС2ВРЛ2КЛЯ	1	ОС ВРЛ КЛЯ	14 14 14	12 14 8	12 20 12	3	1В	ВЗДС	0.70	100	0.03	0.01 0.01 0.01		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

ОС, ВРЛ, КЛЯ - вегетативного походження

12 0.2 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний

13 0.2 окружні межі
Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла

Разом по кварталу
23.8

Розчищення окружно-
межі

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	15.4	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Підріст 6СЗ4БП, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК	66	25	28	5	1А	А2С	0.50	270	4.16	4.16	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.15			
2	0.3	7ВП3СЗ БП - вегетативного походження	1	БП СЗ	49 49	22 20	20 26	5	1	В2ДС	0.70	220	0.07	0.05 0.02	30 80	
3	0.2	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі							2	А2С						
4	0.2	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	69	24	28	7	2	В2ДС	0.60	190	0.04	0.04	30	
5	0.7	Лісові культури 10БП+СЗ Сухостій	1	БП БП	66	22	24	7	1	В2ДС	0.60	170	0.12	0.12	30	
												5				
6	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	66	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	80	
7	4.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	СЗ БП	9 9	3 6	4 8	2	1Б	В2ДС	0.80	30	0.15	0.09 0.06		Освітлення 15%
8	21.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	88	25	32	6	2	В2ДС	0.50	270	5.83	5.83	90	
9	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.5 тис.шт/га	1	СЗ	68	24	36	5	1	В3ДС	0.60	310	0.16	0.16	80	
10	0.6	Лісові культури 8ВП2СЗ СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га	1	БП СЗ	69 69	26 23	32 32	7	1А	В3ДС	0.50	190	0.11	0.09 0.02	30 80	
11	0.5	6ВП4СЗ БП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га	1	БП СЗ	67 67	23 23	28 32	7	2	В3ДС	0.30	110	0.06	0.04 0.02	30 80	
12	2.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	66	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.82	0.82	90	
13	1.8	10БП+ТК+СЗ+ГШЗ БП - вегетативного походження	1	БП	49	23	28	5	1	В3ДС	0.60	180	0.32	0.32	30	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Захарашення загальне - 13 куб.м/вид.	1 СЗ	63	26	28	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.52	0.52	80	Прохідна рубка 10%
											10	0.01			
2	1.1	8ВП2ОС+СЗ+ДЗ ВП,ОС - вегетативного походження Сухостій	1 ВП ОС	71	21	26	7	3	ВЗДС	0.60	170	0.19	0.15	10	Суцільна рубка
				71	21	32					5	0.01	0.04	10	Створення ліс. культури лісовіднов. РТК 69
3	1.0	9ВП1ОС+ДЗ ВП,ОС - вегетативного походження	1 ВП ОС	59	26	32	6	1А	ВЗДС	0.60	220	0.22	0.20	30	
				49	28	44							0.02	10	
4	3.2	Лісові культури 10СЗК+ВП Підлісок ГРЗ,КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК	63	24	32	5	1А	В2ДС	0.40	210	0.67	0.67	80	
5	0.5	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі							1В	В2ДС					
6	1.3	6ВП3ОС1ВРБ ВП,ОС,ВРБ - вегетативного походження	1 ВП ОС ВРБ	49	24	24	5	1А	ВЗДС	0.50	190	0.25	0.14	40	
				49	26	36							0.08	30	
				49	20	28							0.03	5	
7	2.1	зруби Рік рубки - 2021, наявність пнів - 180 шт/га, діаметр пнів - 36 см	ОС						1	ВЗДС					Природне відновлення лісу
8	0.4	7ВП3СЗ ВП - вегетативного походження Сухостій	1 ВП СЗ	59	24	28	6	1	ВЗДС	0.60	220	0.09	0.06	20	
				71	24	32					10		0.03	80	
9	7.4	Лісові культури 9СЗК1ВП+ДЗ ВП - природного походження Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗК ВП	73	26	36	5	1	В2ДС	0.50	260	1.92	1.73	80	Вибіркова санітарна рубка
				49	22	26					10	0.07	0.19	30	
10	1.0	7ОС3ВП ОС,ВП - вегетативного походження	1 ОС ВП	59	26	32	7	1А	ВЗДС	0.70	310	0.31	0.22	20	Суцільна рубка
				69	24	26							0.09	30	Природне відновлення лісу
11	1.1	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	83	26	36	6	1	В2ДС	0.40	230	0.25	0.25	80	
12	1.0	5ОС4ВП1СЗ	1 ОС ВП СЗ	24	21	26	5	1Г	В2ДС	0.60	140	0.14	0.07	30	
				24	16	18							0.06	30	
				24	8	12							0.01	30	

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
25	1.1	5СЗ5ВП+ГШЗ	1 СЗ ВП	30 30	14 18	18 22	3	1А	ВЗДС	0.50	120	0.13	0.06 0.07		
26	1.5	8ВП2ОС+ДЗ ВП,ОС - вегетативного походження	1 ВП ОС	50 50	22 24	24 28	5	1	ВЗДС	0.60	190	0.29	0.23 0.06	60 30	
27	1.9	9ВП1ОС+ВРВ ВП,ОС - вегетативного походження	1 ВП ОС	50 50	22 25	26 32	5	1	ВЗДС	0.70	210	0.40	0.36 0.04	40 30	
28	0.7	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі Поодинокі дерева 10ВП	ВП	30	16	18		1	СЗГД		10	0.01			
29	0.8	5ОС3ВП2ВРВ+ТВ ОС,ВП,ВРВ - вегетативного походження	1 ОС ВП ВРВ	50 50 50	26 23 27	36 28 44	7	1А	ВЗДС	0.70	300	0.24	0.12 0.07 0.05	30 40 10	
30	1.3	7ВП3ОС+ТВ ВП,ОС - вегетативного походження	1 ВП ОС	50 50	24 25	28 36	5	1А	ВЗДС	0.70	250	0.33	0.23 0.10	40 30	
31	1.4	6ОС4ВП+ВРВ ОС,ВП - вегетативного походження	1 ОС ВП	40 40	27 23	36 28	6	1В	ВЗДС	0.70	290	0.41	0.25 0.16	30 40	
32	2.0	1ОС+ВП+ВРВ ОС - вегетативного походження	1 ОС	50	26	26	7	1А	В2ДС	0.70	370	0.74	0.74	30 Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
33	2.4	Лісові культури 1ОСЗ	1 СЗ	67	25	36	5	1А	А2С	0.50	270	0.65	0.65	80	
34	2.3	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження	1 СЗ ВП	67 67	27 25	32 36	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.60	0.48 0.12	80 40	
35	1.3	10СЗ+ВП	1 СЗ	40	22	26	3	1В	А2С	0.70	320	0.42	0.42	80	
36	1.9	Лісові культури 7СЗК3ВП ВП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗК ВП СЗК	67 67	27 25	32 36	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.46	0.32 0.14	80 40	Вибіркова санітарна рубка
37	2.2	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Сухостій	1 СЗ ВП СЗ	62 62	26 25	32 32	5	1А	В2ДС	0.60	300	0.66	0.53 0.13	90 40	Вибіркова санітарна рубка

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

38 4.6 10БП+ОС
БП - вегетативного походження 1 БП 50 21 24 5 1 В2ДС 0.60 160 0.74 0.74 40

39 0.2 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний

Разом

63.6

Разом по кварталу

74.6

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.8	Лісові культури 8СЗК2БП Сухостій Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК БП СЗК	56 23 56 23	28	4	1А	А2С	0.60	260	0.47	0.38 0.09	80 40	Вибіркова санітарна рубка	
2	1.3	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	69 24	28	7	2	В2ДС	0.60	190	0.25	0.25	30		
3	10.4	Лісові культури 7СЗК3ВП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗК БП СЗК	56 23 56 22	26	4	1А	А2С	0.60	240	2.50	1.75 0.75	80 30	Вибіркова санітарна рубка	
4	0.4	10БП+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	БП	69 24	24	7	2	В3ДС	0.70	220	0.09	0.09	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
5	3.4	Лісові культури 6СЗ4БП Сухостій	1	СЗ БП СЗ	56 24 56 22	32 26	4	1А	А2С	0.50	200	0.68	0.41 0.27	80 30	Вибіркова санітарна рубка	
6	0.8	біогалявини, ремізи, майданчСЗики для підгодівлі							1Б	ВЗДС						
7	0.2	6ОС3ВП1ДЗ ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження	1	ОС БП ДЗ	45 22 60 18 60 16	32 22 24	7	1	ВЗДС	0.50	150	0.03	0.02 0.01 0.01	10 20 20		
8	1.1	9БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження	1	БП ОС	69 23 59 25	22 32	7	2	ВЗДС	0.70	220	0.24	0.22 0.02	40 20		
9	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 8СЗ2БП БП - вегетативного походження	1	СЗ БП	69 24 49 22	32 26	5	1	В2ДС	0.60	270	0.03	0.02 0.01	80 40		
10	1.2	5ВП3ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ ОС	7 6 7 5 7 7	6 6 6	2	1	ВЗДС	0.70	40	0.05	0.02 0.02 0.01			
11	0.5	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
12	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 6ВЛЧ(55)4ВЛЧ(35) ВЛЧ ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВЛЧ	55 23 35 18	28 18	6	1	СЗГД	0.60	190	0.13	0.08 0.05	60 60		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	0.4	50СЗБП1ВРБ1ВЛЧ	1	ОС	40	26	32	6	1Б	ВЗДС	0.70	280	0.11	0.06	20	
				БП	40	24	24							0.03	30	
				ВРБ	40	18	24							0.01	5	
				ВЛЧ	40	21	20							0.01	60	
		ОС, БП, ВРБ, ВЛЧ - вегетативного походження														
14	1.1	6ВЛЧ2ВРЛ1ОС1БП	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.50	30	0.03	0.02		
				ВРЛ	15	6	12							0.01		
				ОС	15	10	14									
				БП	15	8	10									
		ВЛЧ, ВРЛ, ОС, БП - вегетативного походження														
Разом по кварталу																
		23.4														

Ніжинрайагролісництво Ліс.діл., які приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-у-л-с	Еле-мент-р-л-і-с-у	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
20	0.4	Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВП	81 69	25 20	36 24	6	1	В2ДС	0.50	240	0.10	0.09 0.01	80 30	
21	1.5	7ВП3СЗ ВП - вегетативного походження	1	ВП СЗ	71 81	23 26	24 36	7	2	В2ДС	0.60	210	0.32	0.22 0.10	30 80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 67
22	0.4	Лісові культури 7С3ЗВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ ВП	8 8	3 6	4 6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
23	5.1	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Сухостій Підріст 7С32ВП1ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	88	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	1.73	1.73	90	
24	0.9	Лісові культури 6С3ЗВП1ДЗ ВП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1	СЗ ВП ДЗ	11 11 11	4 8 5	6 6 6	2	1В	В2ДС	0.80	35	0.03	0.02 0.01		Прочищення 15%
25	2.8	5С32ВП(35)ЗВП(76) ВП - вегетативного походження	1	СЗ ВП ВП	35 35 76	14 14 21	18 12 24	3	1	В2ДС	0.60	140	0.39	0.19 0.08 0.12		
26	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	28	36	6	1	В2ДС	0.60	380	0.68	0.68	90	
27	0.8	10СЗ+ВП Підріст 8С31ДЗ1ВП, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	
28	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10ВП+СЗ ВП - вегетативного походження	1	ВП СЗ	74	22	24	7	2	В2ДС	0.60	170	0.27	0.27	20	
29	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	88	25	32	6	2	В2ДС	0.50	270	0.51	0.51	80	Вибіркова санітарна рубка
30	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури	1	СЗ	87	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	90	Вибіркова санітарна рубка

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель ЗКЛГ2ВЗШ2БП1ЯЗ1ОС1ДЗ	1	КЛГ	25	9	10	3	3	В2ДС	0.50	35	0.02	0.02	Вибіркова санітарна рубка	
				ВЗШ	25	8	10									
				БП	25	8	8									
				ЯЗ	25	7	8									
				ОС	25	8	10									
				ДЗ	25	6	10									
		КЛГ,ВЗШ,БП,ЯЗ,ОС,ДЗ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗК		СЗК	68	24	32					20	0.01			
		Сухостій		СЗК								10	0.01			
		Захарашення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження														
2	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10БП+ОС+СЗ	1	БП	71	22	22	7	2	ВЗДС	0.60	170	0.07	0.07	30	
		БП - вегетативного походження														
3	4.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	88	25	32	6	2	В2ДС	0.60	330	1.52	1.52	80 Вибіркова санітарна рубка	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 8ДЗ2БП, 25 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	71	22	28	5	2	А2С	0.50	230	0.32	0.32	80	
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 8ВП2ОС+СЗ+ДЗ	1	БП	71	26	34	7	1	ВЗДС	0.60	230	0.14	0.11	30	
				ОС	61	25	36							0.03	10	
		БП,ОС - вегетативного походження														
6	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	83	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.59	0.59	90	
		Підріст 10ДЗ+СЗ, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10БП+ОС	1	БП	71	20	22	7	3	В2ДС	0.60	150	0.20	0.20	30	
		БП - вегетативного походження Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														
8	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	22	26	5	1	В2ДС	0.70	320	0.06	0.06	80	
															Прохідна рубка 10%	
9	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	83	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	1.40	1.40	80	

Ніжинрайагролісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-бо-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підріст 10ДЗ+ВП, 25 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження														
10	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	62	22	26	5	1	В2ДС	0.70	320	0.35	0.35	90	Прохідна рубка 8%
11	2.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підріст 5ДЗ5СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,БЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	24	32	6	2	В2ДС	0.60	310	0.81	0.81	80	Вибіркова санітарна рубка
12	0.7	5ДЗ3СЗ2ВП+ОС ДЗ,ВП - вегетативного походження	1	ДЗ СЗ ВП	60 51 51	17 18 18	22 22 18	5	3	ВЗДС	0.50	120	0.08	0.04 0.02 0.02	10 6 30	
13	0.2	8СЗ2ВП	1	СЗ ВП	79 46	25 20	40 20	5	1	ВЗДС	0.60	270	0.05	0.04 0.01	80 20	
14	2.3	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВП	81 71	25 24	36 28	6	1	В2ДС	0.50	250	0.58	0.52 0.06	80 20	Вибіркова санітарна рубка
15	1.6	Лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2016	1	СЗ ВП	8 8	3 6	4 6	2	1В	В2ДС	0.80	20	0.03	0.02 0.01		Освітлення 20%
16	4.3	8ВП1СЗ1ДЗ+ОС ВП,ДЗ - вегетативного походження Підріст 8СЗ1ВП1ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП СЗ ДЗ	71 71 71	21 25 13	24 36 22	7	3	В2ДС	0.60	160	0.69	0.55 0.07 0.07	20 90 30	
17	1.3	Лісові культури 7СЗ3ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ ВП	8 8	3 5	4 6	2	1В	В2ДС	0.70	20	0.03	0.02 0.01		
18	0.9	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	25	36	6	2	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	80	
19	0.1	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом		31.6														
Разом по кварталу																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

53.6

