

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.7	6ВП4ОС+ДЗ ВП,ОС - вегетативного походження	1 ОС	54 24	24 24	28 32	6	1	В2ДС	0.60	240	0.89	0.53 0.36	30 30	
2	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	54	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.23	0.23	30	
3	8.6	5ВП2ОС2ДЗ1ВЛЧ ВП,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження	1 ОС ДЗ ВЛЧ	69 69 69 69	25 25 20 23	28 32 26 26	7	1	С3КЛД	0.60	220	1.89	0.94 0.38 0.38 0.19	40 40 30 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 133
4	10.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7ЛПД3ОС+КЛГ ЛПД,ОС - вегетативного походження	1 ЛПД ОС	44 44	20 24	24 28	5	1	С2КЛД	0.60	220	2.27	1.59 0.68	40 30	
5	1.2	6ОС3ВП1ЛПД ОС,ВП,ЛПД - вегетативного походження	1 ОС ВП ЛПД	17 17 17	9 8 8	12 8 8	3	2	С2КЛД	0.60	60	0.07	0.04 0.02 0.01	30 30 30	
6	0.8	10ВП ВП - вегетативного походження	1 ВП	19	8	8	3	3	В2ДС	0.60	45	0.04	0.04		
7	4.0	4ДЗ6ВП ДЗ,ВП - вегетативного походження	1 ДЗ ВП	74 74	22 23	26 28	5	2	С2КЛД	0.60	190	0.76	0.30 0.46	20 30	
8	2.2	Лісові культури 7ДЗ3ВП	1 ДЗ ВП	70 70	24 23	28 26	5	1	С2КЛД	0.60	250	0.55	0.38 0.17	30 30	
9	2.1	6ВП2ЛПД2ДЗ+ОС ВП,ЛПД,ДЗ - вегетативного походження	1 ВП ЛПД ДЗ	69 69 69	25 23 20	28 28 26	7	1	С3КЛД	0.60	200	0.42	0.26 0.08 0.08	30 30 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 133
10	18.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 4ЛПД4ВП2ДЗ+ОС ЛПД,ВП,ДЗ - вегетативного походження	1 ЛПД ВП ДЗ	69 69 69	22 23 20	26 28 26	6	2	С2КЛД	0.60	190	3.50	1.40 1.40 0.70	30 30 20	
11	1.1	10ВП	1 ВП	39	21	22	4	1В	С2ДС	0.60	170	0.19	0.19	40	
12	5.3	4ДЗ2ЛПД2ВП2ОС ДЗ,ЛПД,ВП,ОС - вегетативного походження	1 ДЗ ЛПД ВП ОС	64 64 64 64	23 23 23 23	28 26 28 32	5	2	С2КЛД	0.60	220	1.17	0.48 0.23 0.23 0.23	40 30 30 30	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.0	4ВП3ОС2ДЗ1ВЛЧ	1	ВП ОС ДЗ ВЛЧ	69 69 69 69	25 25 20 20	28 32 24 24	7	1	С2ДС	0.50	180	1.08	0.43 0.32 0.22 0.11	40 30 30 30	
		ВП,ОС,ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження														
2	6.1	Лісові культури 9СЗК1ЯЛЕ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, 2023 року, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК ЯЛЕ СЗК	63 63	25 22	28 24	6	1А	В2ДС	0.50	270 10	1.65 0.06	1.48 0.17	70 60	Вибіркова санітарна рубка
3	14.7	Лісові культури 7СЗ3ВП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВП СЗ	63 63	26 24	28 28	6	1А	В2ДС	0.50	230 10	3.38 0.15	2.37 1.01	80 30	Вибіркова санітарна рубка
4	4.6	6ВП2СЗ2ВЛЧ	1	ВП СЗ ВЛЧ	29 29 29	14 14 14	14 16 14	4	2	С2ДС	0.60	100	0.46	0.28 0.09 0.09	30 80 30	
		ВП,ВЛЧ - вегетативного походження														
5	5.6	Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ+ВП	1	СЗ ЯЛЕ	60 60	25 23	28 24	5	1А	В2ДС	0.50	270	1.51	1.36 0.15	80 30	
6	6.0	Лісові культури 8СЗ2ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	63 63	25 23	28 26	6	1А	В2ДС	0.60	310	1.86	1.49 0.37	80 30	
Разом по кварталу		43.0														

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Селекційна оцінка: нормальне насадження

13 0.1 лісові проїзди
 Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний
 Разом по кварталі
 35.0

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-у-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-со-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.4	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	26	36	7	1	С2ДС	0.60	370	2.00	2.00	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 106
2	10.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	3.35	3.35	80	
3	3.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	1.12	1.12	80	
4	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	34	17	20	7	1А	В2ДС	0.60	130	0.23	0.23	5	
5	6.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	79	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	1.95	1.95	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
6	1.5	Лісові культури 4СЗ6БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	63 63	23 23	26 26	6	1	В2ДС	0.60	210	0.32	0.13 0.19	80 30	
7	5.3	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	79	24	28	6	1	В2ДС	0.60	320	1.70	1.70	80	
8	6.8	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	72 72	25 23	28 26	6	1	В2ДС	0.60	300 20	2.04 0.14	1.63 0.41	80 30	Вибіркова санітарна рубка
9	0.6	5ВП3СЗ2ДЗ+ОС ДЗ - вегетативного походження	1	БП СЗ ДЗ	64 64 64	24 24 20	28 28 26	7	1А	В2ДС	0.60	230	0.14	0.07 0.04 0.03	40 70 20	
10	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	79	25	28	6	1	В2ДС	0.30	160	0.13	0.13	80	
11	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	63 63	23 23	28 26	6	1	В2ДС	0.60	260	0.52	0.36 0.16	70 30	
12	15.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	79	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	5.25	5.25	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.3	Лісові культури 9С31БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ БП	85 25 85 24	25 24	32 28	6	1	В2ДС	0.60	300	0.69	0.62 0.07	80 40	
2	1.4	6С32БП2ОС ОС - вегетативного походження	1 СЗ БП ОС	74 25 74 24 74 24	25 24 24	32 28 36	5	1	В2ДС	0.30	130	0.18	0.10 0.04 0.04	80 40 40	
3	3.2	7С33ОС+БП ОС - вегетативного походження	1 СЗ ОС	74 25 74 25	25 25	32 32	5	1	В2ДС	0.60	310	0.99	0.69 0.30	80 30	
4	1.4	6С33ОС1БП ОС,БП - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1 СЗ ОС БП	64 25 64 25 64 23	25 25 23	32 36 28	5	1А	В2ДС	0.50	260	0.36	0.21 0.11 0.04	70 30 30	
5	1.2	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	74 26	26	28	5	1	В2ДС	0.60	340	0.41	0.41	80	
6	4.8	10СЗ Сухостій	1 СЗ СЗ	74 26	26	32	5	1	В2ДС	0.60	360 10	1.73 0.05	1.73	80	Вибіркова санітарна рубка
7	2.0	7С33БП	1 СЗ БП	29 8 29 8	8 8	8 8	3	3	В2ДС	0.60	50	0.10	0.07 0.03		
8	1.2	Лісові культури 8С32БП	1 СЗ БП	28 6 28 8	6 8	6 8	3	4	В2ДС	0.60	40	0.05	0.04 0.01		
9	0.8	10СЗ	1 СЗ	69 24	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.25	0.25	80	
10	3.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	85 25	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	1.02	1.02	80	
11	14.1	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	85 25	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	4.65	4.65	80	
12	1.6	10СЗ	1 СЗ	79 25	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.53	0.53	80	
13	0.8	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	65 23	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.23	0.23	70	
14	1.5	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	80 25	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.50	0.50	80	
15	0.9	10СЗ	1 СЗ	54 22	22	24	4	1А	В2ДС	0.60	280	0.25	0.25	80	
16	1.3	Лісові культури	1 СЗ	85 25	25	32	6	1	В2ДС	0.60	290	0.38	0.19	70	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		5СЗ3ОС2ВП		ОС	85	25	36								0.11	30
				ВП	85	25	32								0.08	30
		ОС,ВП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	2.0	1ОСЗ		1 СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.66	0.66	80	
18	6.4	4СЗ4ВП2ОС		1 СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.30	130	0.83	0.33	80	
				ВП	69	24	28							0.33	30	
				ОС	69	25	32							0.17	30	
		ВП,ОС - вегетативного походження														
Разом по кварталу		50.0														

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 4СЗЗБПЗОС+ДЗ	1	СЗ	69	21	36	5	2	В2ДС	0.60	210	0.90	0.36	40	
				БП	69	20	20							0.27	30	
				ОС	59	21	32							0.27	20	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
2	0.5	біогалявини, ремізи		СЗ						1Б	В2ДС					
3	4.8	4СЗЗБПЗОС+ДЗ	1	СЗ	69	20	36	5	2	В2ДС	0.60	210	1.01	0.41	40	
				БП	69	20	20							0.30	30	
				ОС	59	21	32							0.30	20	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
4	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 1ОСЗ+ОС	1	СЗ	69	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	0.23	0.23	80	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30														
5	5.7	1ОСЗ+БП+ОС	1	СЗ	69	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	1.88	1.88	90	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20														
Разом по кварталі																
16.0																

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-со-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 5ЛПДЗВП2КЛЯ+ОС+ВРВ	1	ЛПД ВРВ КЛЯ	64 64 64	16 20 16	20 26 32	6	3	СЗКЛД	0.60	130	0.03	0.01 0.01 0.01	10 10 5	
Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс																
2	2.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5ЛПДЗВП2КЛЯ+ОС+ВРВ	1	ЛПД ВРВ КЛЯ	64 64 64	16 20 16	20 26 32	6	3	СЗКЛД	0.60	120	0.32	0.16 0.10 0.06	10 10 5	
Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна																
3	2.8	Лісові культури 8СЗ2ВР+МДЕ+ВРВ	1	СЗ ВРВ	55 55	22 20	28 20	5	1А	В2ДС	0.60	240	0.67	0.54 0.13	50 20	
Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна																
4	9.0	10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	79	25	32	6	1	В2ДС	0.70	400 10	3.60 0.09	3.60	80	Вибіркова санітарна рубка 5%
5	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10ОС ОС - вегетативного походження	1	ОС	11	4	4	3	4	С2ГД	0.60	30	0.01	0.01		
6	1.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	25	32	6	1	В2ДС	0.60	350	0.67	0.67	70	
7	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 7СЗ3ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 5 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ ОС СЗ	74 59	24 23	30 32	6	1	С2ДС	0.60	320 5	0.32 0.01	0.22 0.10	60 10	Вибіркова санітарна рубка 5%
8	2.9	8СЗ2ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 15 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ ОС СЗ	74 59	24 23	32 32	6	1	С2ДС	0.60	300 10	0.87 0.03	0.70 0.17	60 10	Вибіркова санітарна рубка 5%
9	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 9СЗ1ОС Сухостій	1	СЗ ОС СЗ	79 69	26 25	36 36	6	1	В2ДС	0.60	340 10	0.17 0.01	0.15 0.02	80 10	Вибіркова санітарна рубка 5%

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове														
10	9.1	9СЗ1ОС	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	3.64	3.28	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ОС	69	25	36					10	0.09	0.36	10	рубка 5%
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
11	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури	1	СЗ	90	24	36	7	2	В2ДС	0.60	310	0.65	0.58	70	Вибіркова санітарна
		9СЗ1ОС		ОС	74	25	32							0.07	10	рубка 5%
		ОС - природного походження Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове														
12	2.5	Лісові культури	1	СЗ	5	2	2	2	1В	В2ДС	0.60	10	0.03	0.03		
		10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
13	3.1	Лісові культури	1	СЗ	90	24	36	7	2	В2ДС	0.60	310	0.96	0.86	70	Суцільна рубка
		9СЗ1ОС		ОС	74	25	32							0.10	10	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
		ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
14	1.2	10СЗ	1	СЗ	64	21	28	6	1	А2С	0.50	220	0.26	0.26	50	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								10	0.01			рубка 5%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
15	0.7	10СЗ	1	СЗ	74	24	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.22	0.22	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
16	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 7СЗ(74)3СЗ(54)+ОС	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.60	320	0.35	0.24	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ	54	22	24					10	0.01	0.11	60	рубка 5%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 6 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
17	10.3	7СЗ(74)3СЗ(54)+ОС	1	СЗ	74	24	30	6	1	В2ДС	0.60	300	3.09	2.16	60	Вибіркова санітарна

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	40	7	2	В2ДС	0.60	300	0.30	0.30	8	
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020		СЗ		4			1Б	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Увід недост. пор. в незімкн. культури
3	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 80С2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	ОС СЗ	59 74	24 23	32 30	7	1А	С2ДС	0.60	280	0.42	0.34 0.08	20 60	
4	8.5	6СЗ4ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ОС СЗ	74 74	26 22	32 30	6	1	С2ДС	0.60	300 10	2.55 0.09	1.53 1.02	80 20	Вибіркова санітарна рубка 5%
5	5.3	8СЗ1ВП1ОС Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП ОС СЗ	69 69 59	22 22 21	30 24 28	6	1	В2ДС	0.60	260 10	1.38 0.05	1.10 0.14 0.14	60 20 5	Вибіркова санітарна рубка 5%
6	2.3	Лісові культури 4СЗ6ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ ВП	8 8	3 4	4 4	2	1Б	В2ДС	0.60	20	0.05	0.02 0.03		
7	2.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	0.64	0.64	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
8	2.0	Лісові культури 5СЗ5ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ ВП	6 6	2 3	2 4	2	1Б	В2ДС	0.60	20	0.04	0.02 0.02		

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	1.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	0.54	0.54	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
10	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону 10СЗ Сухостій СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	20	30	6	2	А2С	0.60	240 10	0.38 0.02	0.38	40	Вибіркова санітарна рубка 10%
11	2.5	8СЗ(69)2СЗ(49) Сухостій СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ СЗ	69 49	19 18	28 26	6	2	А2С	0.70	280 10	0.70 0.03	0.56 0.14	20 20	Прохідна рубка 10%
12	2.5	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ БП	8 8	2 3	2 4	2	1Б	В2ДС	0.60	10	0.03	0.01 0.02		
13	1.9	Лісові культури 10СЗ+ОС Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	0.61	0.61	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
14	1.9	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	СЗ БП	6 6	2 3	2 4	2	1Б	В2ДС	0.60	20	0.04	0.02 0.02		
15	3.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	36	7	2	В2ДС	0.60	320	1.06	1.06	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 53
16	2.2	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ БП	7 7	2 3	2 4	2	1Б	В2ДС	0.60	10	0.02	0.01 0.01		
17	1.5	4СЗКЗВПЗОС	1	СЗК БП	54 59	22 23	28 24	5	1А	В2ДС	0.60	250	0.38	0.16 0.11	70 30	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	21.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВРБ 1 ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена, У виділі дрібні галявини		1	59	16	28	6	3	С4ВЛЧ	0.60	130	2.82	2.82	20	
2	0.9	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРБ, 5%														
3	5.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1ВРБ 1 ВЛЧ ВРБ ВЛЧ, ВРБ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена		1	59	18	30	6	3	С4ВЛЧ	0.50	130	0.77	0.69	20	
					39	17	40							0.08	5	
4	6.4	10ВЛЧ+ВРБ 1 ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна		1	30	16	18	4	1	С5ВЛЧ	0.40	80	0.51	0.51	10	
5	4.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВРБ 1 ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена		1	59	18	30	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.69	0.69	20	
6	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження		1	70	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.64	0.64	60	Вибіркова санітарна рубка 5%
7	3.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок БУЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		1	27	10	18	3	2	В2ДС	0.60	90	0.33	0.33		
8	19.0	Лісові культури 9СЗ1ВП 1 СЗ ВП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		1	34	14	18	3	1	В2ДС	0.80	180	3.42	3.08		Проріджування 10%
					34	16	16							0.34		
9	0.5	7ВП(59)2ВП(39)1ОС 1 ВП ВП ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна		1	59	21	24	6	1	С2ДС	0.60	160	0.08	0.05	20	
					39	19	20							0.02	20	
					49	22	28							0.01	10	
10	1.7	декоративні галявини Підлісок БУЗ, зімкнутість 0.70		СЗ					1Б	В2ДС						

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	55	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	0.20	0.20	60	Прохідна рубка 10%
12	11.5	Лісові культури 7СЗ3ВП+ОС Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП СЗ	55 55	20 19	28 20	5	1	В2ДС	0.60	200 10	2.30 0.12	1.61 0.69	70 20	Вибіркова санітарна рубка
13	2.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	70	23	26	6	1	В2ДС	0.60	290 10	0.73 0.03	0.73	90	Вибіркова санітарна рубка
14	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8СЗ(89)2СЗ(59) Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	89 59	24 22	36 26	7	2	В2ДС	0.60	300 10	0.39 0.01	0.31 0.08	40 50	Вибіркова санітарна рубка
15	0.8	Лісові культури 10СЗК Сухостій СЗК Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.80	370 5	0.30	0.30	70	Прохідна рубка 10%
16	3.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340 10	1.16 0.03	1.16	70	Вибіркова санітарна рубка 5%
17	5.0	Лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП	73 73	24 23	30 28	6	1	В2ДС	0.60	310	1.55	1.39 0.16	90 30	
18	15.4	8СЗ(84)2СЗ(59)+АКВ+ВП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	84 59	26 23	36 28	7	1	В2ДС	0.60	330	5.08	4.06 1.02	80 60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	8.3	8СЗ(69)2СЗ(49)+ОС Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	27	36	5	1А	В2ДС	0.60	340	2.82	2.26	50	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	49	22	26					10	0.08	0.56	50	5%
2	2.0	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	62	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.68	0.68	90	
3	10.4	7ВП(54)3ВП(34)+СЗ+ОС Підріст 10ВП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВП	54	20	26	6	1	СЗДС	0.60	140	1.46	1.02	20	
				ВП	34	17	18							0.44	20	
4	2.5	Лісові культури 8СЗ2ВП+ЯЛЕ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	16	20	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.40	0.32		
				ВП	33	16	16							0.08		
5	9.8	10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.60	340	3.33	3.33	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.10		5%	
6	3.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	54	17	30	6	3	С4ВЛЧ	0.70	160	0.51	0.51	10	
7	13.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 30%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	33	14	18	3	1	В2ДС	0.80	190	2.62	2.62		Проріджування 10%
8	8.5	7СЗ(89)3СЗ(69) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове	1	СЗ	89	26	36	6	1	В2ДС	0.70	400	3.40	2.38	70	
				СЗ	69	24	26							1.02	60	
9	10.7	7СЗ(89)3СЗ(69) Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	89	26	36	6	1	В2ДС	0.60	330	3.53	2.47	70	
				СЗ	69	23	28							1.06	60	
10	3.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	70	27	36	5	1А	В2ДС	0.60	360	1.37	1.37	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.04		5%	

Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна																
11	2.6	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	34 34	14 13	16 14	3	1	В2ДС	0.80	180	0.47	0.42 0.05	Проріджування 10%	
12	3.0	Лісові культури 9СЗ1ВП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	34 34	15 14	18 14	3	1А	В2ДС	0.80	200	0.60	0.54 0.06	Проріджування 10%	
13	5.6	Лісові культури 9СЗ1ВП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	38 38	16 14	18 14	3	1	В2ДС	0.80	220	1.23	1.11 0.12	Проріджування 10%	
14	1.5	4СЗЗВП2ОС1ДЗ+ВЛЧ ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ОС ДЗ	69 69 69 69	21 20 21 16	30 24 32 22	5	2	СЗДС	0.70	230	0.35	0.13 0.11 0.07 0.04	50 20 20 5	
15	5.2	солонці Площа лісонепридатна														
16	4.0	6ВП2ВЛЧ2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підріст 10ВП, 10 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота	1	БП ВЛЧ ОС	49 49 39	17 17 18	24 24 24	5	1	СЗДС	0.40	90	0.36	0.22 0.07 0.07	30 10 10	
17	9.3	8ВП1ВЛЧ1ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП ВЛЧ ОС	49 49 39	21 18 21	24 24 26	5	1А	СЗДС	0.60	170	1.58	1.26 0.16 0.16	30 30 10	
18	3.6	солонці Площа лісонепридатна														
19	30.5	9ВЛЧ1ВП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ БП	64 64	19 21	30 28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	160	4.88	4.39 0.49	20 20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

20 0.6 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний

21 0.1 просіки кварталні
Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста

Разом по кварталу
139.0

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 5СЗ5ВП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	1.38	1.38	70	
2	1.8	Лісові культури 10ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1	ВП	9	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02	0.02		
3	6.3	Лісові культури 9СЗ1ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП	69 69	24 22	26 22	6	1	В2ДС	0.40	200	1.26	1.13 0.13	70 30	
4	0.6	10ОС+ВП ОС - вегетативного походження	1	ОС	15	10	10	3	1	С2ДС	0.70	100	0.06	0.06		
5	2.6	10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	24	8	14	3	2	В2ДС	0.60	60	0.16	0.16		
6	0.5	5СЗ(74)5СЗ(49) Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 3 куб.м/вид. Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	74 49	21 22	36 24	6	2	В2ДС	0.50	220 10	0.11 0.01	0.05 0.06	20 60	Вибіркова санітарна рубка
7	1.1	6ОС4ЯЛЕ+ВП ОС - вегетативного походження	1	ОС ЯЛЕ	14 14	10 2	10 2	3	1А	В2ДС	0.70	10	0.01	0.01		
8	2.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	64	23	28	6	1	В2ДС	0.60	290	0.78	0.78	60	
9	3.5	Лісові культури 6СЗ3ВП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ ВП ОС	7 7 7	3 4 4	4 4 4	2	1В	ВЗДС	0.60	20	0.07	0.04 0.02 0.01		
10	7.5	Лісові культури 6СЗ3ВП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ ВП ОС	7 7 7	3 4 4	4 4 4	2	1В	В2ДС	0.60	20	0.15	0.08 0.05 0.02		

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	10.6	6СЗ3ОС1ВП	1	СЗ ОС ВП	69 69 69	27 24 26	40 32 28	6	1А	С2ДС	0.50	260	2.76	1.65 0.83 0.28	70 10 20	
<p>ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 53 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
12	5.0	Лісові культури 7СЗ3ВП+ОС	1	СЗ ВП	7 7	3 4	4 4	2	1В	В2ДС	0.60	20	0.10	0.07 0.03		
<p>Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017</p>																
13	0.2	10СЗ+ВП+ОС	1	СЗ	79	26	40	6	1	В2ДС	0.60	340	0.07	0.07	60	
<p>Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 1 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження</p>																
14	1.0	6ВП4ОС	1	ВП ОС	8 8	4 4	4 4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.02	0.01 0.01		
<p>ОС - вегетативного походження</p>																
15	0.2	6СЗ4ВП+ОС	1	СЗ ВП	69 69	27 20	36 20	6	1А	В2ДС	0.40	160	0.03	0.02 0.01	60 30	
<p>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
16	2.9	7СЗ3ВП+ОС	1	СЗ ВП	39 39	16 13	20 14	3	1	В2ДС	0.60	140	0.41	0.29 0.12		
<p>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
17	0.7	10СЗ+ВП	1	СЗ	49	20	28	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.20	0.20	80	
<p>Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Пошкодження низовою пожежею, 2022 року, 15%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна</p>																
18	3.9	9ОС1ВП	1	ОС ВП	7 7	3 2	4 2	2	1	С2ДС	0.60	10	0.04	0.04		
<p>ОС, ВП - вегетативного походження</p>																
19	3.1	5СЗ3ВП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ ВП ОС	79 79 69	26 24 24	40 26 30	6	1	В2ДС	0.60	270	0.84	0.42 0.25 0.17	50 20 10	Вибіркова санітарна рубка 5%
<p>ОС - вегетативного походження Сухостій СЗ Підріст 10ВП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.</p>																

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-лі-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини</p>																
20	2.8	4БП(69)4ОС2БП(39)+СЗ	1	БП ОС БП	69 69 39	23 23 21	30 36 24	7	1	С2ДС	0.60	200	0.56	0.23 0.22 0.11	30 20 30	
<p>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик березовий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини</p>																
21	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	7 7	3 4	4 4	2	1Б	В2ДС	0.60	20	0.02	0.02		Освітлення 20%
<p>Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017</p>																
22	4.1	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ БП	55 55	21 20	28 22	5	1	В2ДС	0.50	160	0.66	0.33 0.33	70 30	
<p>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
23	0.7	10ОС+ЯЛЕ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ОС	16	10	10	3	1	С2ДС	0.70	110	0.08	0.08		
24	2.2	8СЗ(74)2СЗ(54)+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 22 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	74 54	27 22	36 28	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.51	0.41 0.10	70 70	
25	2.2	10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	24	12	14	3	1А	В2ДС	0.80	140	0.31	0.31		Проріджування 10%
26	4.6	10ОС ОС - вегетативного походження	1	ОС	7	3	4	2	1	С2ДС	0.60	10	0.05	0.05		
27	2.0	10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ	24	10	16	3	1	В2ДС	0.70	100	0.20	0.20		Проріджування 10%
28	0.6	10СЗ	1	СЗ	7	3	4	2	1Б	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
29	0.5	4СЗ6БП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	49 49	20 18	28 18	4	1А	В2ДС	0.60	160	0.08	0.03 0.05	80 30	
30	5.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ	27 27	12 6	16 10	3	1	В2ДС	0.80	120	0.68	0.61 0.07		Проріджування 15%

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.9	6ВП4ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 ОС	19 19	10 10	10 10	3	1А	СЗДС	0.70	80	0.07 0.04 0.03			
2	10.1	9ВП1ОС+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 152 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 ОС	64 64	22 24	26 40	7	1	ВЗДС	0.40	120	1.21 1.09 0.12	30 30		
3	1.1	5СЗ(79)5СЗ(59) Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове	1 СЗ	79 59	23 21	36 24	6	2	В2ДС	0.60	300	0.33 0.16 0.17	50 60		
4	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	70	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	80	
5	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	64	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.82	0.82	80	
6	11.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ВП, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 55 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	64	24	26	6	1А	В2ДС	0.60	310 10	3.41 0.11	3.41	70 10%	Вибіркова санітарна рубка
7	6.1	7СЗКЗСЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗК	59 89	24 24	28 40	5	1А	В2ДС	0.60	310 10	1.89 0.06 1.32 0.57	70 20	Вибіркова санітарна рубка 10%	
8	7.9	7ВПЗОС	1 ВП	64	25	28	7	1А	В2ДС	0.60	240	1.90	1.33	30	Суцільна рубка

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ВП, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 51 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	75	26	36	6	1	В2ДС	0.40	230	1.17	1.17	70	
2	0.2	біогалявини, ремізи		СЗ												
3	7.6	7ВП(59)ЗОС+ВП ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП ОС	59 59	24 25	26 36	6	1А	ВЗДС	0.60	220	1.67	1.17 0.50	30 30	
4	25.0	7ВПЗОС+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 250 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП ОС	59 59	24 25	26 36	6	1А	ВЗДС	0.40	140	3.50	2.45 1.05	30 30	
5	2.7	10ВП	1	БП	7	3	4	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.03	0.03		
6	0.9	8СЗ2ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	69 69	27 25	36 36	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.28	0.22 0.06	60 30	
7	0.8	Лісові культури 8ВП2СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ СЗ	50 50 79	17 17 25	18 20 40	5	2	В2ДС	0.60	140 10	0.11 0.01	0.09 0.02	30 30	
8	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ВП, 10 років, висота - 5 м, 0.4 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	69	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360 10	0.29 0.01	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка 10%
9	29.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ВП, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.40	1	СЗ СЗ	69	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360 10	10.44 0.29	10.44	70	Вибіркова санітарна рубка 10%

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне
Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,
У виділі дрібні галявини

17 0.4 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний

18 0.5 просіки кварталні
Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла

Розчищення кварталних просік

Разом по кварталу
110.0

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-су	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	6СЗ(84)4СЗ(64)+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 5 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ	84 24 64 22	36 26	7	2	В2ДС	0.60	290	0.29	0.17 0.12	30 50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52	
2	2.3	Лісові культури 7СЗЗВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1 СЗ ВП	7 3 7 4	4 4	2	1В	В2ДС	0.60	20	0.05	0.03 0.02			
3	0.9	6СЗ(84)4СЗ(64)+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 5 куб.м/вид. Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ	84 24 64 22	36 26	7	2	В2ДС	0.60	290	0.26	0.16 0.10	80 50	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52	
4	1.5	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2005	1 СЗ ВП	19 4 19 5	6 6	2	1В	В2ДС	0.60	30	0.05	0.04 0.01			
5	1.5	8ВП2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1 ВП ОС	10 4 10 4	4 4	2	1	ВЗДС	0.60	25	0.04	0.03 0.01			
6	1.3	Лісові культури 7СЗЗВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1 СЗ ВП	7 3 7 4	4 4	2	1В	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01			
7	2.5	Лісові культури 7СЗЗВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1 СЗ ВП	7 3 7 4	4 4	2	1В	В2ДС	0.60	20	0.05	0.03 0.02			
8	9.8	4СЗ(59)3СЗ(79)ЗВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 49 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ ВП	59 25 79 25 59 24	30 36 24	5	1А	В2ДС	0.60	270	2.65	1.05 0.80 0.80	60 40 40		
9	7.5	7ВПЗСЗ ВП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 ВП СЗ	15 8 15 7	8 12	3	2	В4ДС	0.60	50	0.38	0.27 0.11			
10	1.3	Лісові культури 7СЗЗВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1 СЗ ВП	7 3 7 4	4 4	2	1В	В2ДС	0.60	20	0.03	0.02 0.01			

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	4.8	4СЗ4ВП2ОС	1	СЗ	69	28	36	6	1А	В2ДС	0.40	190	0.91	0.37	70	
				ВП	69	26	26							0.36	30	
				ОС	69	25	36							0.18	20	
		<p>ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>														
12	3.7	4СЗ4ВП2ОС	1	СЗ	69	28	36	6	1А	В2ДС	0.60	280	1.04	0.41	70	
				ВП	69	26	26							0.42	30	
				ОС	69	25	36							0.21	20	
		<p>ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 19 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>														
13	0.3	6СЗ(84)4СЗ(64)+ВП	1	СЗ	84	24	36	7	2	В2ДС	0.60	290	0.09	0.05	80	Суцільна рубка
				СЗ	64	22	26							0.04	50	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
		<p>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна</p>														
14	0.1	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
15	0.5	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, площа заросла														
Разом по кварталу															Розчищення кварталних просік	
39.0																

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.9	біогалявини, ремізи		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						
2	0.6	Лісові культури 10БП	1	ВП	54	21	22	6	1	В2ДС	0.60	160	0.10	0.10	70	
3	7.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	2.26	2.26	80	Вибіркова санітарна рубка
4	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	0.87	0.87	80	Вибіркова санітарна рубка
5	1.9	Лісові культури 10БП	1	ВП	21	12	12	4	1Б	В2ДС	0.60	70	0.13	0.13	30	
6	3.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	1.22	1.22	80	
7	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	23	24	5	1	В2ДС	0.60	310	0.31	0.31	80	
8	17.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	5.52	5.52	80	Вибіркова санітарна рубка
9	3.0	10БП ВП - вегетативного походження	1	ВП	59	24	26	6	1	В2ДС	0.60	210	0.63	0.63	30	
10	0.9	біогалявини, ремізи		СЗ					1Б	ВЗДС						
11	3.6	10СЗ	1	СЗ	10	4	4	2	2	В4ДС	0.60	20	0.07	0.07		
12	1.0	Лісові культури 8СЗ2ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	24	26	6	1	В2ДС	0.60	260	0.26	0.21	80	Вибіркова санітарна рубка
13	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	23	26	6	1	В2ДС	0.60	290	0.35	0.35	80	
14	0.9	10БП ВП - вегетативного походження	1	ВП	54	22	24	6	1	СЗДС	0.60	160	0.14	0.14	40	
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.15	0.15	80	

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
16	1.1	7ВЛЧЗВП	1	ВЛЧ ВП	44 44	18 18	18 20	5	2	СЗДС	0.60	150	0.17	0.12 0.05	40 40	
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження														
17	0.5	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
18	0.3	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, площа чиста														
Разом по кварталу		49.0														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ3ВРБ	1	ВЛЧ ВРБ	49 49	19 17	24 32	5	2	С4ВЛЧ	0.40	110	0.32	0.22 0.10	40 10	
		ВЛЧ,ВРБ - вегетативного походження														
2	0.9	Болота Низинне, рослинність - осокова														
3	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ БП	44 44	19 18	20 20	5	1	С4ВЛЧ	0.40	100	0.30	0.24 0.06	40 40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
4	5.7	6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ БП	44 44	18 18	20 22	5	2	СЗДС	0.60	130	0.74	0.44 0.30	40 40	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
5	2.8	Лісові культури 7СЗ3БП	1	СЗ БП	45 45	17 17	20 18	4	1	ВЗДС	0.60	160	0.45	0.31 0.14	80 40	
6	0.7	Болота Низинне, рослинність - осокова														
7	3.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	60 60	24 24	28 26	5	1А	В2ДС	0.60	280	1.04	0.83 0.21	80 40	
8	0.4	Болота Низинне, рослинність - осокова														
9	1.2	8ВЛЧ2БП	1	ВЛЧ БП	49 49	16 14	16 14	5	3	С4ВЛЧ	0.60	120	0.14	0.11 0.03	40 30	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
10	0.5	Болота Низинне, рослинність - осокова														
11	5.0	5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП ВЛЧ ОС	59 59 59	23 23 24	26 24 28	6	1	СЗДС	0.60	210	1.05	0.52 0.32 0.21	40 40 20	
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
12	2.0	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	61 61	21 20	24 20	6	1	В2ДС	0.60	240	0.48	0.38 0.10	80 30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	16.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	70 70	24 23	28 24	6	1	В2ДС	0.50	230	3.70	2.96 0.74	80 30	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ								20	0.32			
14	12.5	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	70 70	25 25	28 26	6	1	В2ДС	0.60	310	3.88	3.49 0.39	80 30	

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-Боні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
15	5.4	10СЗ	1	СЗ	69	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	1.78	1.78	80	
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
16	10.2	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	65	24	28	6	1	В2ДС	0.50	270	2.75	2.75	80	
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
17	1.3	10СЗ	1	СЗ	74	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.43	0.43	80	
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
18	0.3	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
19	0.4	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста														
Разом по кварталу 75.0																

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
18	0.5	Лісові культури 10ВП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 940 м, ширина - 5 м, кількість рядів - 2, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ВП	54	19	24	5	1	В2ДС	0.60	140	0.07	0.07	30	
19	0.2	Лісові культури 10ВП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 350 м, ширина - 5 м, кількість рядів - 2, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ВП	54	18	28	5	2	В2ДС	0.60	140	0.03	0.03	30	
Разом														0.7		

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель лісові культури	1	СЗ	62	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	270	0.54	0.43	80	
		8СЗ2ВП		ВП	62	23	26							0.11	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	4.6	7ВП2ОС1ВЛЧ	1	ВП	69	24	28	7	2	С2ДС	0.60	230	1.06	0.74	30	
				ОС	69	25	36							0.21	10	
				ВЛЧ	69	24	26							0.11	40	
		ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
3	8.9	Лісові культури	1	ВП	64	25	28	7	1А	В2ДС	0.60	200	1.78	1.78	30	
		10ВП														
4	18.3	Лісові культури	1	СЗ	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.60	290	5.31	4.78	80	
		9СЗ1ВП		ВП	60	24	28							0.53	30	
5	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	ВП	64	24	26	7	1	В2ДС	0.60	200	0.88	0.88	30	
		10ВП														
		ВП - вегетативного походження														
6	35.3	Лісові культури	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.60	270	9.53	7.62	80	Вибіркова санітарна
		8СЗ2ВП		ВП	61	22	24							1.91	30	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.71			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	5.8	Лісові культури	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В2ДС	0.60	250	1.45	0.87	80	Вибіркова санітарна
		6СЗ4ВП		ВП	61	24	26							0.58	30	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.12			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	ВП	49	21	24	5	1А	СЗДС	0.60	170	0.05	0.05	80	
		10ВП														
9	10.7	Болота														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
10	12.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	ВП	49	20	24	5	2	СЗДС	0.50	130	1.66	1.32	30	
		8ВП1ОС1ВЛЧ		ОС	49	20	26							0.17	30	
				ВЛЧ	49	18	20							0.17	40	
		ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
11	2.1	10ВП	1	ВП	10	4	4	2	1	В4ДС	0.50	10	0.02	0.02		
12	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1	ВП	49	21	24	5	1А	В2ДС	0.60	170	0.10	0.08	40	
		8ВП2ВЛЧ		ВЛЧ	49	20	20							0.02	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
13	2.3	6ВП2СЗ2ВЛЧ	1	ВП	49	19	20	5	1	ВЗДС	0.60	170	0.39	0.23	30	
				СЗ	49	19	24							0.08	60	
				ВЛЧ	49	18	18							0.08	40	

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ - вегетативного походження																
14	1.1	Лісові культури 8С32ВП	1	СЗ ВП	65	24	26	6	1	В2ДС	0.60	280	0.31	0.25 0.06	80 30	
Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне																
15	1.7	Лісові культури 6С34ВП	1	СЗ ВП	60	24	26	5	1А	В2ДС	0.60	240	0.41	0.25 0.16	80 30	
16	1.3	Болота Низинне, рослинність - осокова														
17	0.1	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа чиста														
Разом		112.3														
Разом по кварталу		113.0														

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соєю рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-со-ці-аль-но-сті	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
7	0.9	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 980 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 5, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	54	17	24	5	2	В2ДС	0.60	120	0.11	0.11	30	
8	0.4	10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 450 м, ширина - 8 м, кількість рядів - 5, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	54	16	26	5	2	В2ДС	0.60	110	0.04	0.04	30	
9	1.3	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1750 м, ширина - 8 м, кількість рядів - 5, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	54	18	36	5	2	В2ДС	0.60	120	0.16	0.16	30	
10	0.2	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 500 м, ширина - 5 м, кількість рядів - 2, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	54	18	26	5	2	В2ДС	0.60	120	0.02	0.02	30	
11	0.2	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 480 м, ширина - 5 м, кількість рядів - 2, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	54	18	24	5	2	В2ДС	0.60	120	0.02	0.02	30	
12	0.3	Лісові культури 8ВП2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 600 м, ширина - 5 м, кількість рядів - 2, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП ВЛЧ	64 34	18 14	24 14	6	2	В2ДС	0.50	100	0.03	0.02 0.01	30	
13	0.2	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 300 м, ширина - 5 м, кількість рядів - 2, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	54	18	26	5	2	В2ДС	0.60	120	0.02	0.02	30	
14	0.2	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 470 м, ширина - 5 м, кількість рядів - 2, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	54	18	24	5	2	В2ДС	0.60	120	0.02	0.02	30	
15	0.1	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста														

Разом

3.8

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		7СЗЗВП	1	СЗ	69	26	36	6	1А	В2ДС	0.60	300	0.51	0.36	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50		БП	69	24	26							0.15	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
11	2.7	5ВП5ОС+ДЗ	1	БП	24	10	10	4	1	В2ДС	0.60	70	0.19	0.09	70	
		ОС - вегетативного походження		ОС	24	10	10							0.10		
12	2.9	6СЗЗВП1ОС	1	СЗ	64	27	30	6	1А	В2ДС	0.50	230	0.67	0.40	70	
				БП	64	23	28							0.20	30	
				ОС	64	24	30							0.07	5	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
13	3.7	Лісові культури	1	БП	59	24	28	6	1А	В2ДС	0.60	200	0.74	0.52	30	
		7ВП3СЗ		СЗ	59	25	30							0.22	70	
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
14	1.9	Лісові культури	1	СЗ	59	23	30	5	1А	В2ДС	0.60	260	0.49	0.39	70	
		8СЗ2БП		БП	59	22	24							0.10	30	
		Склад насадження неоднорідний														
15	4.5	8ВП1СЗ1ОС	1	БП	64	23	28	7	2	В2ДС	0.40	130	0.59	0.47	30	
				СЗ	64	26	32							0.06	60	
				ОС	54	27	32							0.06	5	
		БП,ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
16	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		7СЗЗВП	1	СЗ	64	26	32	6	1А	В2ДС	0.50	230	0.48	0.34	70	
				БП	64	24	26							0.14	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		Лісові культури	1	СЗ	50	18	22	4	1	А2С	0.60	150	0.21	0.10	70	
		5СЗ5БП		БП	50	16	16							0.11	30	
		Повнота насадження нерівномірна														
18	14.7	Лісові культури	1	СЗ	50	18	22	4	1	А2С	0.60	160	2.35	1.41	70	
		6СЗ4БП		БП	50	16	16							0.94	30	
		Захарашення загальне - 147 куб.м/вид.														
		Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
19	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону														
		Лісові культури	1	СЗ	44	20	24	4	1А	А2С	0.60	200	0.58	0.46	60	
		8СЗ2БП		БП	44	16	16							0.12	30	

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
20	37.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ БП	44 44	19 16	22 16	4	1А	А2С	0.60	190	7.14	5.71 1.43	60 30	
Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
21	10.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5СЗ5БП	1	СЗ БП	29 29	12 11	16 12	3	1	А2С	0.50	70	0.71	0.35 0.36		
Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
22	9.9	Лісові культури 8ВП2СЗ	1	БП СЗ	44 44	19 21	20 24	5	1А	А2С	0.70	200	1.98	1.58 0.40	30 70	
Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
23	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 9СЗ1БП+ОС	1	СЗ БП	65 65	27 26	32 28	6	1А	В2ДС	0.60	340	1.09	0.98 0.11	70 30	
Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна																
24	7.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС	1	СЗ БП	65 65	27 26	32 28	6	1А	В2ДС	0.60	340	2.69	2.42 0.27	70 30	
Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
25	4.9	8ВП2ОС	1	БП ОС	6 6	4 4	4 4	2	1	С2ГДС	0.60	20	0.10	0.08 0.02		
БП,ОС - вегетативного походження																
26	3.8	4ВП4ОС2ВЛЧ	1	БП ОС ВЛЧ	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2	1	С2ГДС	0.60	5	0.02	0.01 0.01		
БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження																
27	0.8	Лісові культури 8ВП2СЗ+ОС	1	БП СЗ	45 45	17 18	22 26	5	1	В2ДС	0.60	130	0.10	0.08 0.02	30 50	
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50																
28	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	45 45	20 20	24 20	4	1А	В2ДС	0.60	230	0.09	0.08 0.01	60 30	
29	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 10ДЗ+СЗ	1	ДЗ	68	11	18	7	5	В2ДС	0.50	60	0.02	0.02	10	
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
30	8.8	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ БП	45 45	20 19	24 20	4	1А	В2ДС	0.60	230	2.02	1.82 0.20	60 30	
31	3.1	Лісові культури	1	СЗ	73	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	1.05	1.05	70	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. до-вими породами		
		10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
32	8.4	Лісові культури 8СЗК2ВП Підріст 10ВП, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 84 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК ВП	57 57	24 22	30 22	5	1А	В2ДС	0.40	180	1.51	1.21 0.30	60 30	
33	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	79	20	28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	170	0.61	0.61	40	
34	6.3	9ВЛЧ1ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	54 54	19 19	28 20	6	2	С4ВЛЧ	0.60	160	1.01	0.91 0.10	30 30	
35	1.6	5ВП2СЗ2ВЛЧ1ДЗ ВП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження	1	ВП СЗ ВЛЧ ДЗ	69 69 69 69	25 25 18 18	30 32 28 32	7	1	А2С	0.40	130	0.21	0.11 0.04 0.04 0.02	30 60 10 10	
36	4.0	5СЗ3ВП2ДЗ+ОС ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП ДЗ	79 59 79	29 28 21	36 30 30	6	1А	С2ГДС	0.50	240	0.96	0.48 0.29 0.19	50 20 5	
37	2.2	Лісові культури 6СЗ4ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	55 55	20 17	28 18	5	1	А2С	0.60	180	0.40	0.24 0.16	70 30	
38	1.4	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	24	11	18	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.18	0.18	Проріджування 10%	
39	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	55	18	26	5	2	А2С	0.60	210	0.23	0.23	70	
40	2.1	ЗВП(74)ЗВП(49)2СЗ1ВЛЧ1ОС ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП ВП СЗ ВЛЧ ОС	74 49 64 64 64	27 23 27 20 28	30 26 32 28 36	7	1А	С2ГДС	0.70	270	0.57	0.17 0.17 0.11 0.06 0.06	30 30 50 30 5	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 106

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сот-а, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна																
41	6.5	ЗВП(74)ЗВП(49)2ОС1СЗ1ВЛЧ	1	ВП	74	27	30	7	1А	С2ГДС	0.60	230	1.50	0.45	30	Суцільна рубка
				ВП	49	23	26							0.45	30	Створення ліс.
				ОС	64	28	36							0.30	5	культури лісовіднов.
				СЗ	64	27	32							0.15	50	РТК 106
				ВЛЧ	64	20	28							0.15	30	
ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна																
42	1.9	Лісові культури 10ДЗ+СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	68	11	18	7	5	В2ДС	0.50	60	0.11	0.11	10	Суцільна рубка Створення ліс. культури лісовіднов. РТК 52
43	0.6	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
44	0.1	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталу		185.0														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	4СЗ6БП+ОС	1 СЗ БП	49 17 49 16	20 16	4	1	А2С	0.40	90	0.09	0.04 0.05	50 30		
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини													
2	2.8	6ДЗЗВЛЧ1БП	1 ДЗ ВЛЧ БП	84 20 49 20 64 24	30 26 32	6	3	СЗГДС	0.60	200	0.56	0.33 0.17 0.06	20 40 50		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове													
3	1.1	8ВЛЧ2БП+СЗ	1 ВЛЧ БП	54 20 54 24	28 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.19	0.15 0.04	50 50		
		ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена													
4	24.6	10ВЛЧ+БП	1 ВЛЧ	59 20	32	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	4.18	4.18	30		
		ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ													
			ДЗ	89 20	44					10	0.25				
		Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена, У виділі дрібні болота													
5	1.6	8ВЛЧ2БП	1 ВЛЧ БП	49 19 49 24	28 26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.29	0.23 0.06	30 30		
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна													
6	5.8	8ВЛЧ2БП	1 ВЛЧ БП	79 20 69 24	26 26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	200	1.16	0.93 0.23	30 30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу	
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена, У виділі дрібні болота													
7	1.0	10БП	1 БП	59 26	30	6	1А	В2ДС	0.50	180	0.18	0.18	30		
		БП - вегетативного походження Захарашення загальне - 15 куб.м/вид.													
8	2.7	10ВЛЧ	1 ВЛЧ	5 2	2	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	10	0.03	0.03			
		ВЛЧ - вегетативного походження													
9	4.5	10ВЛЧ	1 ВЛЧ	8 3	4	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	10	0.05	0.05			
		ВЛЧ - вегетативного походження													
10	2.4	10ВЛЧ	1 ВЛЧ	6 3	4	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	10	0.02	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження													
11	2.1	10ВЛЧ	1 ВЛЧ	8 3	4	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	10	0.02	0.02			
		ВЛЧ - вегетативного походження													
12	3.7	10БП+ВЛЧ+ОС	1 БП	34 13	18	4	3	В5БС	0.60	90	0.33	0.33	30		
		БП - вегетативного походження													

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	3.9	9ВП1ОС+ВЛЧ ВП,ОС - вегетативного походження	1	БП ОС	16 16	9 9	10 10	3	1	СЗГД	0.70	70	0.27	0.24 0.03		
14	7.7	5ВП5ВЛЧ+ДЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП ВЛЧ	69 69	18 18	20 20	7	3	СЗДС	0.60	140	1.08	0.54 0.54	30 40	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 133
15	5.7	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Захарашення загальне - 29 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	49 49	20 19	24 20	4	1А	В2ДС	0.60	200	1.14	0.80 0.34	60 30	
16	1.2	8ВП2ОС ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП ОС	10 10	4 4	4 4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
17	1.4	10БП+ВЛЧ	1	БП	44	18	24	5	1	В2ДС	0.60	140	0.20	0.20	30	
18	3.2	Лісові культури 8СЗ1ЯЛЕ1БП БП - природного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, у виділі біогалявина, у виділі дрібні галявини	1	СЗ ЯЛЕ БП	33 33 33	11 8 14	16 12 14	3	2	А2С	0.60	100	0.32	0.26 0.03 0.03		
19	4.0	Лісові культури 5ЯЛЕ5ВП+СЗ+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ БП	49 49	20 24	26 24	6	1А	В2ДС	0.60	230	0.92	0.46 0.46	30 30	
20	2.0	Лісові культури 7БП3СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	33 33	16 14	16 16	4	1А	В2ДС	0.60	120	0.24	0.17 0.07	30 40	
21	3.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	3	2	2	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	10	0.04	0.04		
22	1.9	8ВЛЧ2БП ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена, у виділі дрібні болота	1	ВЛЧ БП	79 69	20 24	26 26	7	3	С4ВЛЧ	0.60	200	0.38	0.30 0.08	30 30	
23	0.2	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста														
Разом по кварталі																

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

88.0

Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
31	1.0	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 530 м, ширина - 20 м, кількість рядів - 10, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	59	26	36	5	1Б	В2ДС	0.60	230	0.23	0.23	70	
32	2.9	Лісові культури 4СЗЗВПЗТВ+ДЗ БП - природного походження Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 920 м, ширина - 32 м, кількість рядів - 16, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ БП ТВ	64 64 64	27 26 25	36 30 36	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.84	0.34 0.25 0.25	60 40 40	
33	2.3	Лісові культури 8СЗ2БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 530 м, ширина - 38 м, кількість рядів - 19, Ажурное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ БП	54 54	24 20	32 20	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.60	0.48 0.12	70 30	
34	0.7	Лісові культури 7СЗЗВП+ЯЛЕ Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 172 м, ширина - 45 м, кількість рядів - 18, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ БП	54 54	24 22	30 22	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.18	0.13 0.05	60 40	
35	4.1	Лісові культури 5СЗК5БП+ДЗ+ЯЛЕ Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пшкодження Склад насадження неоднорідний Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 950 м, ширина - 44 м, кількість рядів - 18, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗК БП	54 54	24 22	30 22	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.90	0.45 0.45	70 30	
36	2.8	Лісові культури 7СЗКЗВП+ЯЛЕ Пшкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пшкодження Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 640 м, ширина - 40 м, кількість рядів - 16, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗК БП	54 54	24 22	32 22	4	1А	В2ДС	0.40	170	0.48	0.34 0.14	70 30	
37	2.5	Лісові культури 9СЗ1ВП+ЛПД+КЛГ Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 750 м, ширина - 35 м, кількість рядів - 14, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ БП	54 54	24 22	30 24	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.73	0.66 0.07	60 30	
38	0.5	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 310 м, ширина - 15 м, кількість рядів - 6, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	64	22	30	6	1	В2ДС	0.60	180	0.09	0.09	30	

Разом

16.8

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-сою розлиністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.5	4С35ВП1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ	44	19	24	4	1А	В2ДС	0.60	180	0.27	0.10	60	
				БП	44	20	20							0.14	30	
				ВЛЧ	44	16	20							0.03	30	
		ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна														
2	6.1	7ВП2ВЛЧ1ДЗ+ОС	1	БП	49	22	28	5	1	СЗГД	0.60	170	1.04	0.73	40	
				ВЛЧ	49	19	24							0.21	30	
				ДЗ	49	17	30							0.10	30	
		ВП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження														
3	1.4	10ВЛЧ+ВП	1	ВЛЧ	54	19	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.24	0.24	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове														
4	3.5	7ВП2ДЗ1ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	79	27	30	7	1	СЗГДС	0.60	200	0.70	0.49	30	Суцільна рубка
				ДЗ	79	19	32							0.14	30	Створення ліс.
				ВЛЧ	79	19	26							0.07	40	культури лісовіднов. РТК 133
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	1.2	7ВП2ДЗ1ВЛЧ+СЗ+ОС	1	БП	79	27	30	7	1	СЗГДС	0.60	200	0.24	0.17	30	Суцільна рубка
				ДЗ	79	19	32							0.05	30	Створення ліс.
				ВЛЧ	79	18	26							0.02	40	культури лісовіднов. РТК 133
		ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.9	Лісові культури 4ДЗ6ВП	1	ДЗ	6	2	2	2	2	СЗГДС	0.60	15	0.03	0.01		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
7	2.4	4ДЗ6ВП+ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	79	20	36	7	3	СЗГДС	0.50	150	0.36	0.14	40	Суцільна рубка
				БП	59	24	30							0.22	40	Створення ліс.
		ДЗ,БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове														
8	2.7	Лісові культури 10ЯЛЕ	1	ЯЛЕ	5	2	2	2	1В	СЗГДС	0.60	10	0.03	0.03		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														
9	4.9	Лісові культури 10БП	1	БП	8	3	4	2	1	СЗГДС	0.60	10	0.05	0.05		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016														
10	4.5	Незімкнуті лісові культури 10БП		БП	4				1	СЗГДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Увід недост. пор. в незімкн. культури
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	3.9	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	БП	8	4	4	2	1	СЗГДС	0.60	20	0.08	0.08	
12	3.4	7ВП2ДЗ1ВЛЧ+СЗ+ОС ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП ДЗ ВЛЧ	79 79 79	27 19 18	30 32 26	7	1	СЗГДС	0.60	200	0.68	0.47 0.14 0.07	30 Суцільна рубка 30 Створення ліс. 40 культур лісовіднов. РТК 133
13	4.2	6ВП(29)4БП(44) Поодинокі дерева 9ВП1ВЛЧ Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП ВП БП	29 44 69	11 14 18	16 18 36	4	1	В2ДС	0.60	80 10	0.34 0.04	0.20 0.14	
14	0.4	7ВП2ДЗ1ВЛЧ+СЗ+ОС ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП ДЗ ВЛЧ	79 79 79	27 19 18	30 32 26	7	1	СЗГДС	0.60	200	0.08	0.05 0.02 0.01	30 30 40
15	0.6	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове	1	СЗ БП	85 69	28 24	36 30	7	1	В2ДС	0.60	270	0.16	0.10 0.06	60 Суцільна рубка 30 Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
16	0.8	8ВП2СЗ БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП СЗ	84 84	25 27	30 32	8	2	В2ДС	0.60	220	0.18	0.14 0.04	30 Суцільна рубка 70 Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
17	0.9	зруби Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ОС					2	В4ДС					Природне відновлення лісу
18	0.8	8ВП2СЗ+ВЛЧ Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	59 59	26 27	32 36	6	1В	В2ДС	0.40	160	0.13	0.10 0.03	30 70
19	0.5	10ВП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	39	16	16	4	1	В5ВС	0.60	110	0.06	0.06	30
20	0.7	зруби Рік рубки - 2022, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 32 см		СЗ					1В	В2ДС					Створення ліс. культур лісовіднов.

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
РТК 47																
21	2.0	Лісові культури 4СЗ6ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018	1	СЗ ВП	6 6	2 3	2 4	2	1В	В2ДС	0.50	10	0.02	0.01 0.01		
22	1.5	4СЗ6ВП+ВЛЧ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ ВП	89 79	27 24	32 24	7	1	В2ДС	0.60	240	0.36	0.14 0.22	80 Суцільна рубка 40 Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52	
23	2.9	8ВП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ВП СЗ	12 12	4 2	4 2	3	2	В2ДС	0.60	15	0.04	0.03 0.01		
24	2.4	4ВП3СЗ3ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВП СЗ ОС	9 9 9	5 2 5	6 2 6	2	1	В2ДС	0.60	15	0.04	0.02 0.01 0.01		
25	1.8	5СЗ (39) 4СЗ (24) 1ВП Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ ВП	39 24 44	16 10 19	20 14 20	3	1	В3ДС	0.60	130	0.23	0.12 0.09 0.02	60 30	
26	2.3	солонці Площа лісонепридатна														
27	0.4	10ВП	1	ВП	39	17	20	4	1А	В2ДС	0.60	130	0.05	0.05	30	
28	2.5	4ВП3СЗ3ОС ВП,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВП	1	ВП СЗ ОС	9 9 9	4 2 4	4 2 4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.05	0.01 0.02 0.02		
				ВП	74	20	22					10	0.03			
29	3.8	9ВЛЧ1ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВП	39 39	16 17	18 18	4	2	В2ДС	0.60	130	0.49	0.44 0.05	40 40	
30	0.3	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа чиста														
Разом		66.2														
Разом по кварталу		83.0														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-бо-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВРБ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	59	16	24	6	3	С5ВЛЧ	0.40	80	0.42	0.42	30	
2	67.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВРБ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	69	19	28	7	3	С5ВЛЧ	0.60	160	10.85	10.85	30	
3	2.2	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена, У виділі біогалявина	1	ВЛЧ	40	16	16	4	2	С5ВЛЧ	0.50	100	0.22	0.22	40	
4	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ (69) 1СЗ (69) 2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ ВЛЧ	69 69 69	26 26 26	36 28 28	6	1А	С3ГДС	0.60	330	0.56	0.39 0.06 0.11	40 30 30	
5	14.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВРБ ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 50 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	49	17	26	5	3	С5ВЛЧ	0.50	110	1.58	1.58	20	
6	0.8	Болота Низинне, рослинність - осокова														
7	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	20	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.27	0.27	30	
8	7.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+СЗ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 25 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	ВЛЧ	69	20	24	7	3	С4ВЛЧ	0.70	200	1.44	1.44	30	
9	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	59	20	32	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.19	0.19	30	
10	7.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	59	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	170	1.28	1.28	30	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
11	4.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	49	15	18	5	3	С4ВЛЧ	0.60	100	0.40	0.40	30	
12	6.6	7СЗ2ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВЛЧ БП	94 69 69	25 19 24	36 24 30	7	2	С2ГДС	0.60	260	1.72	1.21 0.34 0.17	70 30 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 106
13	6.1	8ВЛЧ1СЗ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ СЗ БП	54 54 54	20 24 20	26 30 20	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	1.28	1.02 0.13 0.13	30 60 30	
14	2.2	8ВП2СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП СЗ	44 44	17 15	20 24	5	1	А1С	0.60	130	0.29	0.23 0.06	30 60	
15	0.5	біогалявини, ремізи		СЗ					2	А1С						
16	8.6	Лісові культури 9СЗ1ВП+ОС БП - природного походження	1	СЗ БП	39 39	13 15	28 16	3	2	А1С	0.60	130	1.12	1.01 0.11	70 30	
17	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 9СЗ1ВП+ОС БП - природного походження	1	СЗ БП	39 39	13 15	30 16	3	2	А1С	0.60	130	0.47	0.42 0.05		
Разом по кварталі																
												141.0				

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совоку рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	18.5	Лісові культури 9СЗ1ВП+ЯЛЕ	1	СЗ БП	55 55	18 16	20 16	5	2	A2C	0.60	190	3.52	3.17 0.35	70 30	
2	1.6	7СЗ (54) 3СЗ (29) Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	54 29	18 16	30 20	5	2	A2C	0.50	160	0.26	0.18 0.08	60 30	
3	0.2	Лісові культури 8ЯЛЕ2СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ СЗ	55 55	13 16	16 26	7	3	B2ДС	0.60	150	0.03	0.02 0.01	40 40	
4	1.6	10БП+ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	БП	49	19	20	5	2	С2ГДС	0.60	140	0.22	0.22	30	
5	0.3	Лісові культури 8ЯЛЕ2ВП+СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	ЯЛЕ БП	55 55	15 14	18 14	7	3	B2ДС	0.60	160	0.05	0.04 0.01	50 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
6	0.2	Болота Низинне, рослинність - осокова														
7	3.8	9БП1СЗ+ДЗ+ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	44 44	16 22	20 30	5	1	С2ГД	0.60	120	0.46	0.41 0.05	30 30	
8	0.4	10БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	54	17	20	6	2	A2C	0.50	100	0.04	0.04	30	
9	2.3	Лісові культури 9СЗ1ВП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	45 39	17 11	30 14	4	1	A2C	0.60	160	0.37	0.33 0.04	60 10	
10	2.3	10БП+СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	39	19	20	4	1	С3ГДС	0.60	140	0.32	0.32	20	
11	5.7	Лісові культури 9СЗК1ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК БП	50 50	17 14	22 14	4	2	B2ДС	0.80	240	1.37	1.23 0.14	70 30	Прохідна рубка 10%
12	8.8	Лісові культури 7СЗ3ВП+ДЗ+ЯЛЕ	1	СЗ БП	38 38	17 15	20 16	3	1A	A2C	0.80	200	1.76	1.23 0.53		Проріджування 15%
13	9.9	10ВЛЧ+ДЗ+СЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	20	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	1.78	1.78	40	Суцільна рубка Природне відновлення

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	59	20	30	6	1	С4ВЛЧ	0.50	150	0.15	0.15	30	
2	3.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	59	20	30	6	2	С4ВЛЧ	0.50	150	0.59	0.59	30	
3	3.6	ОЗЛД. Лісові ділянки уздовж державного кордону Лісові культури 8СЗ2ВП	1	49	19	24	4	1	С3ГДС	0.60	200	0.72	0.58 0.14	60 20	
4	9.5	8СЗ2ВП Повнота насадження нерівномірна	1	49	18	24	4	1	С3ГДС	0.60	180	1.71	1.37 0.34	60 30	
5	6.4	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ВП	1	54	19	28	5	1	В2ДС	0.60	220	1.41	1.41	70	
6	3.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	49	16	20	5	3	С5ВЛЧ	0.40	80	0.26	0.26	40	
7	14.9	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 40 %, розміщення нерівномірне	1	74	20	28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	2.68	2.68	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
8	3.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	3	2	2	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	5	0.02	0.02		
9	1.0	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 40 %, розміщення нерівномірне	1	74	20	28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.18	0.18	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
10	37.7	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 50 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена, У виділі дрібні болота	1	64	19	30	7	3	Д4ВЛЧ	0.60	170	6.41	6.41	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
11	3.2	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена, У виділі дрібні болота	1	64	19	26	7	3	Д4ВЛЧ	0.50	140	0.45	0.45	30	
12	0.8	10ВЛЧ	1	69	19	26	7	3	Д4ВЛЧ	0.60	150	0.12	0.12	50	Суцільна рубка

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лису	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.0	Лісові культури 9СЗК1ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК ВП	46 46	21 20	28 20	4	1А	В2ДС	0.60	240	1.44	1.30 0.14	70 30	
2	3.3	Лісові культури 4СЗ6ВП+ВЛЧ+ОС ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове	1	СЗ ВП	32 59	17 24	20 30	3	1В	В2ДС	0.60	200	0.66	0.26 0.40	60 30	
3	10.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	49	18	22	4	1	В2ДС	0.60	210	2.10	2.10	70	
4	5.1	8ВЛЧ2ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ ВП	59 59	20 20	26 22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.92	0.74 0.18	30 30	
5	5.3	Лісові культури 6ЯЛЕ2ВП1СЗ1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина, У виділі дрібні галявини	1	ЯЛЕ ВП СЗ ВЛЧ	59 39 59 34	16 17 18 15	20 18 26 22	7	3	С2ГД	0.60	170	0.90	0.54 0.18 0.09 0.09	40 40 40 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 106
6	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, У виділі дрібні болота	1	СЗ	61	22	24	6	1	В2ДС	0.60	280	0.92	0.92	60	
7	3.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 9ВЛЧ1ВП ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВП	39 39	16 17	20 20	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.44	0.40 0.04	30 30	
8	3.3	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	59	18	24	6	3	Д4ВЛЧ	0.70	170	0.56	0.56	40	
9	5.5	8ВЛЧ2ВП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВП	59 59	18 20	24 20	6	3	С4ВЛЧ	0.70	170	0.94	0.75 0.19	30 30	

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	3.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Поодинокі дерева 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	1.19	1.19	60	
				СЗ	99	26	36					20	0.07			
11	4.1	Лісові культури 8СЗ1ВЛЧ1ВП ВЛЧ, ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	62	26	30	6	1А	В2ДС	0.60	290	1.19	0.95	70	
				ВЛЧ	49	22	22							0.12	30	
				ВП	49	20	20							0.12	30	
12	20.0	5ВЛЧ5ВП ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	59	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.60	170	3.40	1.70	30	
				ВП	59	21	22							1.70	30	
13	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	23	36	6	1	А2С	0.60	300	0.21	0.21	60	
14	3.5	6ВП(59) 4ВП(44) ВП - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина, У виділі дрібні галявини	1	ВП	59	21	28	6	2	С2ГДС	0.60	160	0.56	0.34	30	
				ВП	44	19	20							0.22	20	
15	5.6	10ВП ВП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВП	49	19	24	5	2	В2ДС	0.70	160	0.90	0.90	30	
Разом по кварталі																
83.0																

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	9.9	Лісові культури 9СЗ1ВП Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 50 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП СЗ	67 23 28	23 20 24	28 24	5	1	В2ДС	0.60	270	2.67	2.40 0.27	80 60	Вибіркова санітарна рубка 5%
2	0.9	Лісові культури 6ВПЗВЛЧ1АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВП ВЛЧ АКБ ВП	65 23 26	23 17 18	26 18 18	7	1	ВЗДС	0.60	150	0.14	0.09 0.04 0.01	30 30 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
3	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 5 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	23	28	5	1	В2ДС	0.30	150	0.15	0.15	80	
4	11.7	Лісові культури 8СЗК2ВП Сухостій Підріст 10ВП, 10 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК ВП СЗК	60 25 30	25 22 26	30 26	4	1А	В2ДС	0.60	280	3.28	2.62 0.66	90 30	Вибіркова санітарна рубка 5%
5	5.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 29 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	70	24	32	5	1	В2ДС	0.60	310	1.77	1.77 0.06	80	Вибіркова санітарна рубка 5%
6	4.8	Лісові культури 8СЗ2ВП Підріст 10ВП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ ВП	70 23	23 22	30 26	5	1	В2ДС	0.60	260	1.25	1.00 0.25	80 30	
7	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8СЗК2ВП Сухостій Підріст 10ВП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га	1	СЗК ВП СЗК	60 25 28	25 22 24	28 24	4	1А	В2ДС	0.60	300	0.66	0.53 0.13	90 30	Вибіркова санітарна рубка 5%

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна																
8	1.6	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	БП	7	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03	0.03		
9	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8СЗК2БП Підріст 10БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК БП	60 60	25 22	28 24	4	1А	В2ДС	0.60	280	0.20	0.16 0.04	90 30	
10	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	БП	7	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01	0.01		
11	0.2	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, площа заросла													Розчищення кварталних просік	
Разом по кварталу 39.0																

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лису	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.8	6СЗ(94)4СЗ(64) Підріст 10ВП, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	94	25	36	6	2	В2ДС	0.60	320	1.22	0.73	70	
				СЗ	64	24	28							0.49	70	
2	2.0	Лісові культури 8СЗ2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.60	200	0.40	0.32	90	
				ВП	50	16	16							0.08	20	
3	5.3	10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 53 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	74	26	36	5	1	В2ДС	0.50	300	1.59	1.59	70	
4	1.8	Лісові культури 4ВП(10)4ВП(11)2ОС ВП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2014 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	ВП	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.04	0.01		
				ВП	11	4	4							0.02		
				ОС	11	4	4							0.01		
5	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	40	6	2	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	40	
6	0.7	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	22	28	5	1	В2ДС	0.60	280	0.20	0.20	80	Вибіркова санітарна рубка 5%
				СЗ								5				
7	4.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8СЗК2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	60	24	30	4	1А	В2ДС	0.60	270	1.19	0.95	80	
				ВП	60	23	26							0.24	30	
8	20.5	Лісові культури 9СЗК1ВП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	60	24	30	4	1А	В2ДС	0.60	290	5.95	5.35	90	
				ВП	60	22	26							0.60	90	

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-лусу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.6	Лісові культури 9СЗ1ВП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	50 50	20 18	24 18	4	1	В2ДС	0.60	220	0.35	0.31 0.04	70 20	
2	3.9	Лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП	61 61	24 22	26 22	5	1А	В2ДС	0.60	300	1.17	1.05 0.12	80 30	
3	1.8	Лісові культури 10БП+ОС Повнота насадження нерівномірна	1	БП	31	15	16	4	1А	В2ДС	0.70	120	0.22	0.22	20	
4	3.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.09	1.09	90	
5	0.7	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
6	8.5	10СЗ Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 43 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	89	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	3.06	3.06	80	
7	0.8	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.19	0.19	70	
8	3.4	Лісові культури 6СЗ3ВП1ОС БП,ОС - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП ОС	68 68 68	26 26 27	32 26 36	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.99	0.59 0.30 0.10	80 20 5	Вибіркова санітарна рубка
9	1.7	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	64	23	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.53	0.53	80	Вибіркова санітарна рубка 5%
10	8.1	9ВП1СЗ+ДЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	34 34	16 10	16 16	4	1А	В2ДС	0.60	110	0.89	0.80 0.09	30 30	

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	10.4	10СЗ Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 У виділі обладнане місце відпочинку, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	27	36	5	1	В2ДС	0.60	360	3.74	3.74	90	
12	0.8	Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ	53	21	28	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.20	0.16	70	
					64	19	28							0.04	20	
13	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ	64	18	28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.06	0.06	20	
14	6.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	85	23	28	6	2	В2ДС	0.60	320	2.05	2.05	90	Вибіркова санітарна рубка 5%
												10	0.06			
15	7.2	Лісові культури 9СЗК1ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	60	26	30	4	1А	В2ДС	0.60	320	2.30	2.07	90	Вибіркова санітарна рубка 5%
					60	24	24					10	0.07	0.23	20	
16	2.1	Лісові культури 10СЗ Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	0.69	0.69	80	
17	1.7	Лісові культури 10БП	1	ВП	68	25	26	7	1	В2ДС	0.70	240	0.41	0.41	30	Суцільна рубка створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
18	3.4	Лісові культури 10СЗ Захарашення загальне - 17 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	1.12	1.12	60	
19	1.5	Лісові культури 7ЯЛЕ2ВП1ОС ВП,ОС - природного походження	1	ЯЛЕ	13	6	8	3	1А	В2ДС	0.60	50	0.08	0.05		
					13	8	8							0.02		
					13	10	10							0.01		

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. до-вими породами		
1	8.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ВП, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	84	25	36	6	1	В2ДС	0.50	270	2.27	2.27	80	
2	1.0	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	27	40	5	1	В2ДС	0.60	360	0.36	0.36	50	
3	0.5	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	27	40	5	1	В2ДС	0.60	360	0.18	0.18	50	
4	3.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.99	0.99	80	
5	4.7	7СЗ(89)3СЗ(59)+ВП+ОС Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	89	26	36	6	1	В2ДС	0.60	310	1.46	1.02	50	Вибіркова санітарна
				СЗ	59	21	24					10	0.05	0.44	50	рубка
6	5.1	9СЗК1ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.60	240	1.22	1.10	60	
				ВП	49	20	20							0.12	20	
7	1.1	8СЗ(79)2СЗ(59) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове	1	СЗ	79	25	36	5	1	В2ДС	0.60	330	0.36	0.29	60	
				СЗ	59	21	26							0.07	50	
8	25.3	Лісові культури 8СЗК2ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 127 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	60	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	270	6.83	5.46	80	Вибіркова санітарна
				ВП	60	23	24							1.37	20	рубка
				СЗК								10	0.25		20%	
9	0.7	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	27	32	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.25	0.25	80	

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	1.9	Лісові культури 7С31Д31ЯЛЕ1ВП+ДЧР+ОС	1	СЗ ДЗ ЯЛЕ ВП	11 11 11 11	3 4 2 5	4 4 2 6	2	1В	В2ДС	0.80	20	0.04	0.04	Прочищення 15%	
ДЗ,ВП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2013																
11	4.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ВП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	25	30	5	1	В2ДС	0.60	330	1.42	1.42	80	
12	0.7	Лісові культури 6С32ВП2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ВП ВЛЧ	50 50 50	20 18 18	24 18 20	4	1	В2ДС	0.60	200	0.14	0.08 0.03 0.03	70 20 10	
13	2.1	8СЗ(89)2СЗ(59)+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	89 59	27 23	40 26	6	1	В2ДС	0.60	340	0.71	0.57 0.14	50 50	
14	0.5	8СЗ(74)2СЗ(54)+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	74 54	27 22	32 26	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.17	0.14 0.03	50 50	
15	1.2	Лісові культури 9С31ВП+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ ВП СЗ	50 50	20 18	24 18	4	1	В2ДС	0.60	220 10	0.26 0.01	0.23 0.03	60 20	Вибіркова санітарна рубка
16	2.1	10СЗ+ВЛЧ Схил західної експозиції, 5 градусів	1	СЗ	64	23	28	5	1	В2ДС	0.60	320	0.67	0.67	60	
17	0.4	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста														
Разом по кварталу 63.0																

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	80	
2	3.7	10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	28	32	6	1А	В2ДС	0.60	410 10	1.52 0.04	1.52	80	Вибіркова санітарна рубка 5%
3	6.4	7СЗ(84)2СЗ(59)1ВП+ОС Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 32 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	84	28	36	7	1	В2ДС	0.60	340	2.18	1.52 0.44 0.22	80 80 20	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
4	1.5	6СЗ(79)3СЗ(59)1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	24	36	6	1	В2ДС	0.60	280	0.42	0.25 0.13 0.04	70 70 10	
5	3.8	6СЗ4ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 38 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	49	21	24	4	1А	В2ДС	0.50	140	0.53	0.32 0.21	70 30	
6	0.6	7СЗ(84)3СЗ(59) Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	84	24	36	7	2	В2ДС	0.60	320	0.19	0.13 0.06	30 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
7	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ВП, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360 10	0.40 0.01	0.40	90	Вибіркова санітарна рубка
8	0.8	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.27	0.27	80	
9	3.2	10СЗ+ВП	1	СЗ	69	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	1.06	1.06	70	

