

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	11.2	8СЗ2ВП+ОС	1	СЗ	79	26	36	5	1	В2ДС	0.60	300	3.36	2.69	60	
				БП	79	24	24							0.67	30	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
2	12.0	6СЗ4ВП+ОС	1	СЗ	79	24	32	5	1	В2ДС	0.60	240	2.88	1.73	50	
				БП	64	23	24							1.15	30	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини														
3	5.2	7СЗ3ВП	1	СЗ	79	24	36	5	1	В2ДС	0.60	260	1.35	0.94	50	
				БП	64	23	24							0.41	20	
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	0.5	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		10СЗ		СЗ	4					1В	В2ДС	80				Увід недост. пор. в незімкн. культури
		Природне поновлення														
		10ОС		ОС	4	2	2				0.30	5				
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2020														
5	0.1	просіки кварталні														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
		29.0														

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.8	8С32ВП+ОС	1	СЗ	79	27	36	5	1	В2ДС	0.50	260	1.51	1.21	60	
				БП	79	25	26							0.30	20	
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.8	10С3+ВП	1	СЗ	79	26	36	5	1	В2ДС	0.50	300	0.24	0.24	70	
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.9	5С35ВП	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.50	200	0.38	0.19	50	
				БП	59	21	22							0.19	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
4	4.2	9С31ВП	1	СЗ	79	26	36	5	1	В2ДС	0.50	260	1.09	0.98	70	
				БП	69	23	26							0.11	20	
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
5	10.1	10С3+ВП	1	СЗ	84	26	32	6	1	В2ДС	0.40	240	2.42	2.42	70	
		Підріст 9ВП1СЗ, 10 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
6	1.9	4С3ЗВП3ОС	1	СЗ	59	23	30	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.46	0.18	50	Вибіркова санітарна
				БП	59	22	22							0.14	30	рубка
				ОС	59	23	26							0.14	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій СЗ														
		Склад насадження неоднорідний														
7	0.2	лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
8	0.1	просіки кварталні														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
		25.0														

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
16	0.5	10ВП+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість	1 ВП 0.30	69	22	22	7	1	В2ДС	0.60	180	0.09	0.09	30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
17	5.9	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підріст 8ВП2ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ СЗ	85	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330 10	1.95 0.06	1.95	90	Вибіркова санітарна рубка 5%
18	3.6	Лісові культури 7СЗ3ВП ВП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 18 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ ВП СЗ	80 60	23 18	28 18	5	2	В2ДС	0.60	220 10	0.79 0.04	0.55 0.24	90 60	Вибіркова санітарна рубка 5%
19	1.5	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗК СЗК	56	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	340 10	0.51 0.02	0.51	70	Прохідна рубка 10%
20	0.3	10ВП	1 ВП	45	16	16	5	2	В2ДС	0.70	130	0.04	0.04	30	
21	1.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 7 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	85	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.46	0.46	70	
22	3.1	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ	69	23	28	5	1	В2ДС	0.80	400 5	1.24 0.02	1.24	70	Прохідна рубка 10%
23	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 9ВП1СЗ СЗ - штучного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1 ВП СЗ	60 85	18 25	18 36	6	2	В2ДС	0.70	170	0.07	0.06 0.01	60 80	

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	11.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Площа заболочена	1	ВЛЧ	54	20	30	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	2.33	2.33	20	
2	5.5	10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10ВП, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	26	32	5	1	В2ДС	0.70	430 10	2.37 0.06	2.37	70	Вибіркова санітарна рубка 5%
3	0.8	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	23	26	5	1	В2ДС	0.70	360 5	0.29	0.29	70	Прохідна рубка 10%
4	7.3	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Підріст 10ВП, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 37 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	85 60	26 18	32 18	6	1	В2ДС	0.60	300	2.19	1.97 0.22	90 60	
5	0.8	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Підріст 10АКЕ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	85 60	26 17	32 18	6	1	В2ДС	0.60	290	0.23	0.21 0.02	70 60	
6	0.7	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	89	27	40	6	1	В2ДС	0.60	360 5	0.25	0.25	60	Вибіркова санітарна рубка
7	6.1	Лісові культури 7СЗ3ВП Підріст 10АКЕ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 31 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	66 66	21 20	26 20	5	2	В2ДС	0.60	210	1.28	0.90 0.38	70 20	
8	1.9	9СЗ1ВП	1	СЗ ВП	64 64	23 21	28 22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.57	0.51 0.06	70 30	Прохідна рубка 10%

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна														
9	4.0	Лісові культури 5СЗ5ВП+АКВ Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.60	220	0.88	0.44	60	
				БП	66	22	22							0.44	20	
10	2.3	10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	64	23	26	5	1	В2ДС	0.80	390	0.90	0.90	70	Прохідна рубка 15%
				СЗ								5	0.01			
11	3.3	5СЗ(74)4СЗ(54)1ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.70	330	1.09	0.54	90	
				СЗ	54	23	24							0.44	80	
				БП	54	18	18							0.11	60	
12	4.2	8СЗ(84)1СЗ(69)1ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 21 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	84	28	40	6	1	В2ДС	0.70	400	1.68	1.34	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	69	23	24							0.17	80	
				БП	69	22	22					5	0.02	0.17	20	
13	1.1	Лісові культури 5СЗ4ЯЛЕ1ВП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	84	26	40	6	1	В2ДС	0.60	250	0.28	0.14	80	
				ЯЛЕ	84	21	24							0.11	80	
				БП	84	16	18							0.03	30	
14	0.7	10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 4 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	21	26	5	2	В2ДС	0.70	320	0.22	0.22	80	Вибіркова санітарна рубка 5%
				СЗ								5				
15	1.6	6СЗ(49)4СЗ(84)+ВП Сухостій	1	СЗ	49	20	24	4	1А	В2ДС	0.70	310	0.50	0.30	50	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	84	24	40							0.20	70	
				СЗ								10	0.02			

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Підріст 5ВПЗДЗ2ОС, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га
Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини

Разом

51.4

Разом по кварталі

80.0

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

6	6.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	85	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	2.48	2.48	70	
---	-----	--	---	----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	------	----	--

7	4.7	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	1.55	1.55	70	
---	-----	---	---	----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	------	----	--

Разом

11.6

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.0	Лісові культури 6СЗ4БП Поодинокі дерева 10СЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	37 37	16 14	18 14	3	1А	В2ДС	0.50	110	0.44	0.26 0.18		
2	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	22	28	4	1А	В2ДС	0.60	300	0.12	0.12	70	
3	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	25	36	6	2	В2ДС	0.50	270	0.35	0.35	70	
4	2.7	Лісові культури 5ЯЛБ4СЗ1БП СЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ЯЛЕ СЗ БП	23 23 23	9 10 8	14 16 8	4	1	В2ДС	0.80	100	0.27	0.13 0.11 0.03	Проріджування 20%	
5	1.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	90 59	25 20	36 20	6	2	В2ДС	0.60	320	0.48	0.43 0.05	70 20	
6	6.0	9СЗ1БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	79 79	26 24	32 24	5	1	В2ДС	0.60	320	1.92	1.73 0.19	70 30	
7	3.8	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	85 64	23 20	36 20	6	2	В2ДС	0.60	270	1.03	0.93 0.10	80 10	
8	2.9	Лісові культури 10БП	1	БП	27	14	14	4	1Б	В2ДС	0.60	100	0.29	0.29		
9	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	23	36	6	2	В2ДС	0.50	240	0.41	0.41	80	

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження
Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна

10 1.2 ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг
Лісові культури 1 БП 27 14 14 4 1Б В2ДС 0.60 100 0.12 0.12
10БП

Разом

25.5

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11 12.7	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		5ВП2ДЗ1ЛПД1ВЛЧ1ОС	1	БП	74	24	26	7	1	СЗГД	0.60	180	2.29	1.14	20	
				ДЗ	74	18	30							0.46	20	
				ЛПД	74	20	30							0.23	20	
				ВЛЧ	64	18	28							0.23	20	
				ОС	64	21	32							0.23	20	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Ділянка використовується для відпочинку населення, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	0.8	біогалявини, ремізи		ДЗ							1	С2ГД				
Разом																
														13.5		
Разом по кварталі														39.0		

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Разом по кварталу
42.0

Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
18	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 320 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 7, Щільное конструкціе, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ	62	21	32	4	1	В2ДС	0.60	260	0.21	0.21	40	
19	0.7	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 270 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 5, Щільное конструкціе, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	44	17	20	5	1	В2ДС	0.60	120	0.08	0.08	20	
20	0.6	Лісові культури 10СЗ Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 230 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 7, Щільное конструкціе, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ	62	21	32	4	1	В2ДС	0.60	260	0.16	0.16	40	
21	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок БЗР, зімкнутість 0.20 Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 540 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 7, Щільное конструкціе, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ	54	22	32	4	1А	В2ДС	0.60	280	0.25	0.25	20	
22	0.4	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 170 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 5, Щільное конструкціе, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	44	17	20	5	1	В2ДС	0.60	120	0.05	0.05	20	
23	2.4	Лісові культури 10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1800 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 4, Щільное конструкціе, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	44	19	22	5	1А	С2ДС	0.60	140	0.34	0.34	20	
24	7.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 3000 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 7, Щільное конструкціе, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ	59	20	22	4	1	В2ДС	0.50	200	1.50	1.50	30	Рубка догляду 2 періоду 10%

Разом

13.3

Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.6	Лісові культури 5ЯЛЕ(14)ЗОС1ДЗ1ЯЛЕ(19)	1	ЯЛЕ	14	4	4	3	1А	В2ДС	0.70	30	0.05	0.01		
				ОС	14	10	10							0.02		
				ДЗ	19	8	8							0.01		
				ЯЛЕ	19	3	4							0.01		
		ОС,ДЗ,ЯЛЕ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2010														
2	4.6	5СЗ5ВП+ОС	1	СЗ	64	26	30	5	1А	В2ДС	0.60	250	1.15	0.57	70	
		Сухостій		ВП	64	24	24					10	0.05	0.58	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50		ВП											10%	
		Пошкодження хворобами лісу, Трутовик березовий, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
3	1.3	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	64	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.40	0.40	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
4	1.8	7СЗЗВП+ОС	1	СЗ	74	27	40	5	1А	В2ДС	0.60	300	0.54	0.38	70	
		Сухостій		ВП	69	24	24					10	0.02	0.16	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50		СЗ											рубка	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
5	1.3	інші нелісопридатні землі														
6	4.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.60	360	1.76	1.76	80	
		Підріст 10АКЕ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
7	5.3	6СЗЗВП1ОС	1	СЗ	79	27	40	5	1	В2ДС	0.50	240	1.27	0.76	70	
				ВП	79	24	24							0.38	30	
				ОС	69	27	30							0.13	10	
		ОС - вегетативного походження Підріст 10АКЕ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик березовий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина														
8	3.3	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	80	25	36	5	1	В2ДС	0.60	330	1.09	1.09	80	
		Підріст 10АКЕ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна														

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Разом по кварталу
69.0

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

6	5.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 2660 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 7, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ	59	20	32	4	1	В2ДС	0.70	280	1.46	1.46	40	Рубка догляду 3 періоду 10%
---	-----	---	---	----	----	----	----	---	---	------	------	-----	------	------	----	--------------------------------

Разом

5.2

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-лі-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.6	7СЗ3ВП	1	СЗ	69	25	30	6	1	В2ДС	0.60	260	1.46	1.02	60	
				БП	69	22	22							0.44	10	
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	14.4	6СЗ4ВП+ОС	1	СЗ	79	27	32	6	1	В2ДС	0.60	260	3.74	2.24	70	Вибіркова санітарна
				БП	79	23	24							1.50	20	рубка
				СЗ								5	0.07		5%	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Лікарська сировина: плаун булавовидний, покриття 16 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.4	4ВП(59)3ВП(79)3ОС+СЗ	1	ВП	59	20	22	6	1	В2ДС	0.50	150	0.21	0.09	30	
				БП	79	22	24							0.06	30	
				ОС	59	22	26							0.06	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик березовий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина, У виділі дрібні галявини														
4	2.6	8ВП2ОС	1	БП	10	4	4	2	1	С2ДС	0.70	20	0.05	0.04		
				ОС	10	5	6							0.01		
		ВП,ОС - вегетативного походження														
5	0.8	8ОС2ВП+ЯЛЕ	1	ОС	19	9	10	3	2	С2ДС	0.70	80	0.06	0.05		
				БП	19	8	8							0.01		
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	1.8	7СЗ3ВП	1	СЗ	74	25	30	6	1	В2ДС	0.60	260	0.47	0.33	80	Вибіркова санітарна
				БП	74	22	22							0.14	10	рубка
				СЗ								5	0.01		5%	
		Підріст 10БП, 5 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Лікарська сировина: плаун булавовидний, покриття 15 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
7	5.5	Лісові культури	1	СЗ	9	2	2	2	1Б	В2ДС	0.60	10	0.06	0.04		
		6СЗ4ВП		БП	9	3	4							0.02		
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015														
8	9.7	6СЗ4ВП+ОС	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.60	250	2.43	1.46	80	Вибіркова санітарна
				БП	74	22	26							0.97	20	рубка

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-со-ці-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	9ВП1СЗ	1	БП	69	24	28	7	1	В2ДС	0.60	220	0.18	0.16	30	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ	69	26	36							0.02	50	
2	24.4	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	74	27	40	6	1А	В2ДС	0.60	300	7.32	5.86	60	Вибіркова санітарна
		Сухостій		БП	74	23	28							1.46	20	рубка
		Підріст 10БП, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ								10	0.24		5%	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	1.6	Лісові культури	1	ЯЛЕ	43	16	16	6	1	В2ДС	0.80	250	0.40	0.32	50	
		8ЯЛЕ2БП		БП	43	17	18							0.08	30	
		БП - природного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Склад насадження неоднорідний														
4	7.0	7СЗ3БП	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.50	230	1.61	1.13	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій		БП	74	23	26							0.48	20	рубка
		Підріст 6БП4СЗ, 10 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ								10	0.07		5%	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
5	2.4	8ВП2ОС+СЗ+ЯЛЕ	1	БП	24	13	16	4	1В	В2ДС	0.60	100	0.24	0.19		
		ОС - вегетативного походження		ОС	24	12	14							0.05		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
6	2.3	Лісові культури	1	СЗ	16	2	2	2	1В	В2ДС	0.60	15	0.03	0.01		
		4СЗ6БП+ЯЛЕ+ДЗ		БП	16	6	6							0.02		
		БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008														
7	4.7	Лісові культури	1	БП	20	10	10	3	1А	В2ДС	0.70	70	0.33	0.33		
		10БП+ДЗ+СЗ+ЯЛЕ														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004														
8	1.1	Лісові культури	1	СЗК	52	21	24	5	1А	В2ДС	0.70	320	0.35	0.24	70	Прохідна рубка 10%
		7СЗК3СЗ		СЗ	74	24	30							0.11	50	
		СЗ - природного походження														
		Сухостій		СЗК								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
9	4.2	7ВП3СЗ	1	БП	74	23	26	7	2	В2ДС	0.50	180	0.76	0.53	20	Суцільна рубка

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	11.2	7СЗЗВП Сухостій Підріст 10ВП, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП СЗ	74 74	28 16	36 16	6	1А	В2ДС	0.60	220	2.46	1.72 0.74	70 30	Вибіркова санітарна рубка 5%
2	1.7	Лісові культури 10СЗК+ВП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 9 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	60	20	24	5	2	В2ДС	0.80	320	0.54	0.54	60	Прохідна рубка 15%
3	1.6	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	60	20	24	5	2	В2ДС	0.80	320	0.51	0.51	50	Прохідна рубка 15%
4	2.2	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК СЗК	60	22	26	5	1	В2ДС	0.80	370	0.81	0.81	70	Прохідна рубка 10%
5	26.9	Лісові культури 7СЗЗВП ВП - природного походження Підріст 7АКЕЗСЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	70 70	24 22	30 24	6	1	В2ДС	0.50	210	5.65	3.95 1.70	70 10	
6	1.3	Лісові культури 10ВП+СЗ 10ЯЛЕ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВП 2 ЯЛЕ	20	10	10	3	1А	В2ДС	0.70	70	0.09	0.09		
7	0.9	Лісові культури 9ВП10С+ДЗ ОС - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВП ОС	20 20	10 10	10 10	3	1А	В2ДС	0.60	70	0.06	0.05 0.01		
8	1.1	Лісові культури	1	ВП	20	10	10	3	1А	В2ДС	0.70	70	0.08	0.08		

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10БП+ДЗ+ОС Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004																
9	10.7	10СЗ+ВП Сухостій Підріст 5С35БП, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	79	24	32	6	1	В2ДС	0.50	260	2.78	2.78	60	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.11			
10	0.4	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталу		58.0														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	Лісові культури 9ВП10С+ЯЛЕ+ДЗ ОС - природного походження	1	БП ОС	22 22	10 8	10 8	4	1	В2ДС	0.60	70	0.04	0.04		
2	6.4	8С32ВП+ОС Підріст 10ВП, 5 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Лікарська сировина: плаун булавовидний, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП	79 79	29 22	36 22	6	1А	В2ДС	0.70	400	2.56	2.05 0.51	70 40	
3	3.8	4ВП50С1АКВ ОС, АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 6ВП4ОС Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП ОС АКВ	10 10 10	8 8 6	8 8 6	2	1	С2ДС	0.70	60	0.23	0.09 0.12 0.02		
4	0.9	Лісові культури 10ВП+ДЗ+ОС	1	БП	21	10	10	4	1А	В2ДС	0.60	70	0.06	0.06		
5	13.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підріст 9ВП10С, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310	4.19	4.19	70	Вибіркова санітарна рубка 5%
6	5.1	6С34ВП+ОС Підріст 10ВП, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик березовий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	74 74	24 22	30 24	6	1	В2ДС	0.50	200	1.02	0.61 0.41	70 10	
7	6.0	Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 60 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Лікарська сировина: плаун булавовидний, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП СЗ	70 70	24 22	32 24	6	1	В2ДС	0.60	290	1.74	1.57 0.17	70 30	Вибіркова санітарна рубка 5%

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
8	4.7	7СЗЗВП+ОС Сухостій Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ БП СЗ	79 79	24 18	28 18	6	1	В2ДС	0.60	220 10	1.03 0.05	0.72 0.31	60 20	Вибіркова санітарна рубка
9	1.8	Лісові культури 10БП+СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004 Повнота насадження нерівномірна	1 БП	20	10	10	3	1А	В2ДС	0.70	70	0.13	0.13		
10	2.8	8СЗ(79)2СЗ(59) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1 СЗ СЗ	79 59	25 20	30 24	6	1	В2ДС	0.60	300	0.84	0.67 0.17	60 60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
11	0.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.17	0.17	80	
12	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 9БП1ОС, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ СЗ	75	24	28	6	1	В2ДС	0.60	310 5	0.37 0.01	0.37	70	Вибіркова санітарна рубка 5%
13	0.7	Лісові культури 10БП	1 БП	44	16	16	5	1	В2ДС	0.70	130	0.09	0.09	30	
14	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	70	23	28	6	1	В2ДС	0.50	240	0.17	0.17	80	
15	1.0	Лісові культури 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004	1 БП	20	9	10	3	1	В2ДС	0.70	60	0.06	0.06		

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

16 0.2 просіки кварталні
Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла
Разом по кварталу
50.0

Розчищення
квартальних просік

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015

8 0.1 просіки кварталні

Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа чиста

Разом по кварталу

41.0

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

23 5.6 Лісові культури 1 ВП 44 17 24 5 1 С2ДС 0.60 120 0.67 0.67 20

10ВП

Повнота насадження нерівномірна

Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 2000 м, ширина - 18 м, кількість рядів - 6, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів

Разом

5.6

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	8.1	10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10ВП, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	24	30	6	1	В2ДС	0.50	280	2.27	2.27	70	Вибіркова санітарна рубка 5%	
2	1.4	8СЗ2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	79	25 22	28	28	6	1	В2ДС	0.60	280	0.39	0.31 0.08	70 30	
3	1.1	Лісові культури 10ВП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	60	19	20	6	2	В2ДС	0.60	150	0.17	0.17	30		
4	4.8	10ОС+ВП ОС - вегетативного походження	1	ОС	24	12	12	5	2	С2ДС	0.60	120	0.58	0.58			
5	2.6	10ОС ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 7ВПЗДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ОС	19	13	14	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.42	0.42			
6	1.6	7ВПЗОС+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВП ОС	24	12	16	16	4	1А	С2ДС	0.60	90	0.14	0.10 0.04		
7	2.3	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	25	30	6	1	В2ДС	0.60	330	0.76	0.76	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52	
8	1.6	10ОС+ВП ОС - вегетативного походження	1	ОС	24	12	12	5	2	С2ДС	0.60	120	0.19	0.19			
9	3.1	6СЗ3ВП1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП ОС	74	26 22 27	30	22 32	6	1	С2ДС	0.60	260	0.81	0.49 0.24 0.08	70 30 20	
10	6.2	8СЗ2ВП	1	СЗ	74	26	30	6	1	В2ДС	0.60	290	1.80	1.44	70		

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
18	4.7	Лісові культури 6С34БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ БП	26 26	9 10	16 10	3	2	В2ДС	0.80	100	0.47	0.28 0.19	Проріджування 15%	
19	0.9	біогалявини, ремізи		СЗ						1Б В2ДС						
20	12.5	Лісові культури 8С32БП+ВЛЧ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	31 31	13 10	16 10	3	1	В2ДС	0.80	140	1.75	1.40 0.35	Проріджування 10%	
21	8.7	Лісові культури 7С33БП+ДЗ+ЯЛЕ+МДЕ Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	32 32	14 13	18 14	3	1А	В2ДС	0.80	170	1.48	1.04 0.44	Проріджування 10%	
22	13.4	Лісові культури 10С3+БП	1	СЗ	32	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	210	2.81	2.81	Проріджування 10%	
Разом		105.4														
Разом по кварталі		111.0														

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	Лісові культури 10ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1 ВП	11	4	4	3	2	В2ДС	0.70	30	0.01	0.01		
2	1.9	10ВП+ОС	1 ВП	19	10	10	3	1А	В2ДС	0.60	60	0.11	0.11		
3	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 5ВП5ОС, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	80	27	40	6	1	В2ДС	0.60	360	0.11	0.11	80	
4	1.0	Лісові культури 5ЯЛЕ4ВП1ОС+СЗ ВП,ОС - природного походження	1 ЯЛЕ ВП ОС	23 23 23	7 8 9	8 8 10	4	3	В2ДС	0.60	60	0.06	0.03 0.02 0.01		
5	6.6	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підріст 10ВП, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ ВП	80 69	25 23	36 24	6	1	В2ДС	0.50	240	1.58	1.26 0.32	60 20	
6	20.2	Лісові культури 5СЗК5ВП Підріст 6СЗ2ВП2ОС, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗК ВП	60 60	25 24	30 28	5	1А	В2ДС	0.60	260	5.25	2.62 2.63	60 30	
7	3.1	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ ВП	70 70	24 23	30 24	6	1	В2ДС	0.60	270	0.84	0.67 0.17	70 10	
8	1.7	7СЗ3ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ ВП	74 74	27 24	36 24	6	1А	В2ДС	0.60	300	0.51	0.36 0.15	70 20	
9	4.7	6ВП(30)2СЗ1ВП(79)1ОС ОС - вегетативного походження	1 ВП СЗ ВП ОС	30 79 79 30	8 26 26 8	8 36 26 8	4	3	В2ДС	0.60	70	0.33	0.20 0.07 0.03 0.03	60 20	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна																
10	0.8	10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	74	27	30	6	1А	В2ДС	0.50	300 5	0.24	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка 5%
11	7.2	9ОС1БП ОС - вегетативного походження	1	ОС БП	19 19	13 15	14 16	3	1А	СЗДС	0.70	150	1.08	0.97 0.11		
12	1.3	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	1	БП	6	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.03	0.03		
13	3.9	Лісові культури 3СЗЗВП3ОС1ДЗ БП,ОС,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008	1	СЗ БП ОС ДЗ	16 16 16 16	5 6 7 4	6 6 8 6	2	1В	В2ДС	0.80	40	0.16	0.04 0.05 0.05 0.02		Прочищення 20%
14	3.4	7ОСЗВП+ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 17 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ОС БП	39 39	20 20	24 20	6	1	СЗДС	0.60	200	0.68	0.48 0.20	30 30	
15	1.1	10БП+ОС Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 22 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик березовий, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	БП	69	26	26	7	1А	С2ДС	0.40	140	0.15	0.15	20	
16	1.1	Лісові культури 5ЯЛЕ5БП+ОС БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі обладнане місце відпочинку, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ЯЛЕ БП	44 44	19 20	20 22	6	1А	В2ДС	0.60	200	0.22	0.11 0.11	70 30	
17	0.2	біогалявини, ремізи		СЗ						1В	В2ДС					
18	2.0	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	44	23	24	5	1В	В2ДС	0.60	200	0.40	0.40	30	
19	1.3	7ОСЗВП+ДЗ+ЯЛЕ	1	ОС БП	39 39	18 16	20 16	6	1	С2ДС	0.70	200	0.26	0.18 0.08	30 30	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент р-лису	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-лі-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Захарашення загальне - 7 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
20	0.6	7ВП3СЗ	1	БП	49	22	28	5	1А	В2ДС	0.60	200	0.12	0.08	30	
				СЗ	59	23	32							0.04	60	
<p>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна</p>																
21	1.4	Лісові культури 4ЯЛЕ2ДЗ3БП2ОС	1	ЯЛЕ	19	3	6	3	1А	СЗДС	0.60	15	0.02	0.02		
				ДЗ	19	4	6									
				БП	19	8	8									
				ОС	19	9	10									
<p>ДЗ,БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2005 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
22	0.7	10СЗ+ВП	1	СЗ	74	29	36	6	1А	В2ДС	0.60	400	0.28	0.28	70	
<p>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження</p>																
23	1.5	Лісові культури 4СЗК6БП	1	СЗК	60	20	28	5	2	В2ДС	0.40	140	0.21	0.08	60	
				БП	60	24	24							0.13	30	
<p>Підріст 5СЗ3БП2ОС, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
24	1.0	Лісові культури 6БП2ЯЛЕ2СЗ+ОС	1	БП	18	10	10	3	1Б	В2ДС	0.60	15	0.02	0.02		
				ЯЛЕ	18	2	4									
				СЗ	18	4	6									
<p>СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2006 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
25	1.0	7БП3СЗ	1	БП	54	25	30	6	1Б	В2ДС	0.30	110	0.11	0.08	30	
				СЗ	54	24	24							0.03	70	
<p>Підріст 10БП, 5 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Цільова порода - СЗ Вітровал, 40%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний</p>																
26	1.1	8СЗ2БП	1	СЗ	79	26	36	6	1	В2ДС	0.30	150	0.17	0.14	70	
				БП	79	26	26							0.03	10	
<p>Підріст 10БП, 10 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Вітровал, 40%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яс	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
27	1.6	Лісові культури 9ДЗ1ВП+СЗ+ОС ВП - природного походження Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 900 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 4, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ДЗ ВП	59 59	17 19	32 30	4	2	С2ДС	0.60	160	0.26	0.23 0.03	10 10	
28	0.6	Лісові культури 7ДЗЗВП ВП - природного походження Склад насадження неоднорідний Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 380 м, ширина - 12 м, кількість рядів - 4, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ДЗ ВП	59 59	18 19	32 30	4	2	С2ДС	0.60	160	0.10	0.07 0.03	30 30	
Разом														2.2		

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини</p>																
17	1.5	Лісові культури 4ЯЛЕ2С32ВП2ОС+ЛПД	1	ЯЛЕ	24	7	10	4	3	В2ДС	0.60	60	0.09	0.03		
				СЗ	24	7	12							0.02		
				ВП	24	8	8							0.02		
				ОС	24	9	10							0.02		
<p>СЗ, ВП, ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
18	2.6	8С31ВП1ОС	1	СЗ	74	24	36	6	1	В2ДС	0.60	290	0.75	0.59	70	
				ВП	39	20	20							0.08	20	
				ОС	39	17	20							0.08	20	
<p>ОС - вегетативного походження Підріст 5АКБ5ВП, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна</p>																
19	3.1	8ВП1ЯЛЕ1ОС+СЗ	1	ВП	24	12	12	4	1А	В2ДС	0.60	60	0.19	0.15		
				ЯЛЕ	25	4	4							0.02		
				ОС	24	10	10							0.02		
<p>ОС - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна</p>																
20	1.8	Лісові культури 4СЗ4ВП2ЯЛЕ+ОС	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.20	0.08	Проріджування 10%	
				ВП	25	10	10							0.08		
				ЯЛЕ	25	9	10							0.04		
<p>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
21	3.7	10ВП+СЗ+ОС	1	ВП	20	10	10	3	1А	В2ДС	0.60	60	0.22	0.22		
22	0.3	Лісові культури 7ВП3СЗ	1	ВП	60	26	26	6	1А	В2ДС	0.60	210	0.06	0.04	30	
				СЗ	60	23	26							0.02	70	
<p>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна</p>																
23	5.7	Лісові культури 9С31ВП	1	СЗ	29	11	14	3	1	В2ДС	0.80	120	0.68	0.61	Проріджування 10%	
				ВП	29	10	10							0.07		
<p>ВП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини</p>																
24	18.9	6ВП(29)2ВП(59)2ВЛЧ+ОС	1	ВП	29	16	18	4	1В	СЗДС	0.60	130	2.46	1.48		
				ВП	59	18	20							0.49	30	
				ВЛЧ	59	20	26							0.49	40	
<p>ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини</p>																

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

16	1.0	Лісові культури	1	ВП	59	19	30	5	2	С2ДС	0.60	140	0.14	0.10	20	
		7ВПЗДЗ		ДЗ	59	16	30							0.04	10	

Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 450 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 4, Щільное конструкціє, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів

Разом

1.0

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-лі-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	9	4	4	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	25	0.03	0.03		
2	2.3	5ВЛЧ (74) 2ВЛЧ (44) 2ВП (74) 1ВП (44)+ОС ВЛЧ ВП ВП ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 50 %, розміщення рівномірно-випадкове Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 ВЛЧ	74	22	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.46	0.23	20	
			ВЛЧ	44	21	24							0.09	20	
			ВП	74	25	26							0.09	20	
			ВП	44	21	22							0.05	20	
3	6.0	6ВП (59) 3ВП (79) 1СЗ+ОС Сухостій Підріст 8ВП2ОС, 10 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 120 куб.м/вид. Вітровал, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 ВП	59	22	22	6	1	ВЗДС	0.60	200	1.20	0.72	30	Вибіркова санітарна рубка
			ВП	79	26	28							0.36	30	
			СЗ	59	21	26					10	0.06	0.12	30	
			ВП												
4	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ	8	4	4	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	15	0.02	0.02		
5	1.5	7ВП2ВЛЧ1ОС ВП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 ВП	10	4	4	2	1А	СЗДС	0.60	20	0.03	0.02		
			ВЛЧ	10	3	4							0.01		
			ОС	10	4	4									
6	0.7	Лісові культури 9ВП1ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2015	1 ВП	9	4	4	2	1А	СЗДС	0.60	20	0.01	0.01		
			ОС	9	4	6									
7	6.8	4ВП (49) 2ВП (84) 2ВЛЧ (49) 2ВЛЧ (84) ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 ВП	49	22	22	5	1А	СЗДС	0.60	200	1.36	0.55	20	
			ВП	84	24	26							0.27	20	
			ВЛЧ	49	20	24							0.27	20	
			ВЛЧ	84	21	22							0.27	20	
8	15.6	8ВП (69) 2ВП (49) +ВЛЧ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, у виділі дрібні галявини	1 ВП	69	26	30	7	1А	СЗДС	0.60	200	3.12	2.50	30	Суцільна рубка створення ліс. культур лісовіднов. РТК 125
			ВП	49	21	22							0.62	20	
9	4.6	9ВЛЧ1ВП	1 ВЛЧ	59	18	26	6	3	С4ВЛЧ	0.60	150	0.69	0.62	10	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	2.1	5ВЛч5ВП ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 50 %, розміщення рівномірно-випадкове Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена	1	ВЛЧ БП	64 64	24 24	30 24	7	1	С4ВЛч	0.60	220	0.46	0.23 0.23	20 20	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
12	3.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	3	4	2	1А	С4ВЛч	0.60	5	0.02	0.02		
13	11.4	7ВП3ВЛч+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 60 %, розміщення рівномірно-випадкове Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена	1	ВП ВЛЧ	49 49	20 19	22 24	5	1А	С4ВЛч	0.60	160	1.82	1.27 0.55	20 20	
14	9.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 5 років, висота - 2 м, 6.0 тис.шт/га Підлісок ВРП, зімкнутість 0.30 Площа заболочена	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	С5ВЛч	0.40	80	0.75	0.75	40	
15	16.5	5ВЛч5ВП ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 50 %, розміщення рівномірно-випадкове Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена	1	ВЛЧ БП	49 49	20 21	26 22	5	2	С4ВЛч	0.60	170	2.81	1.40 1.41	30 30	
Разом														42.5		
Разом по кварталі														85.0		

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мен-т	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	25.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ(64)2ВЛЧ(44)	1	ВЛЧ	64	19	30	7	3	С4ВЛЧ	0.60	160	4.03	3.22	20	
				ВЛЧ	44	18	24							0.81	20	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне														
2	1.4	декоративні галявини		ВЛЧ												
3	3.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ(64)2ВЛЧ(44)	1	ВЛЧ	64	19	32	7	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.55	0.44	20	
				ВЛЧ	44	18	24							0.11	20	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРП, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне														
4	0.7	декоративні галявини		ВЛЧ												
		У виділі обладнане місце відпочинку, У виділі питне джерело														
5	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	64	19	30	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.14	0.14	20	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірне														
6	0.3	декоративні галявини		ВЛЧ												
7	10.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ(64)2ВЛЧ(44)2ВП+ОС	1	ВЛЧ	64	17	30	7	3	С4ВЛЧ	0.50	110	1.19	0.71	20	
				ВЛЧ	44	16	24							0.24	20	
				ВП	69	20	20							0.24	20	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРП, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 50 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне, У виділі дрібні галявини														
8	0.6	Лісові культури 10ВП+СЗ	1	ВП	21	9	10	4	1	В2ДС	0.60	60	0.04	0.04		
9	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	59	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.17	0.17	70	
10	5.1	10СЗ+ВП	1	СЗ	89	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	1.53	1.53	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 26 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірне, У виділі дрібні галявини														
11	6.2	Лісові культури	1	ВП	33	17	18	4	1В	В2ДС	0.60	120	0.74	0.59	30	

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соку, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8ВП2СЗ		СЗ	33	16	18							0.15	30	
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
12	19.6	Лісові культури		1 СЗ	33	14	18	3	1	В2ДС	0.80	190	3.72	2.98		Проріджування 10%
		8СЗ2ВП+ДЗ+ЯЛЕ		БП	33	14	14							0.74		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
13	2.5	Лісові культури		1 БП	33	16	16	4	1А	В2ДС	0.60	120	0.30	0.30		
		10ВП+СЗ														
		Повнота насадження нерівномірна														
14	15.7	5ВЛЧ(44)3ВЛЧ(69)2БП		1 ВЛЧ	44	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	140	2.20	1.10	20	
				ВЛЧ	69	18	30							0.66	20	
				БП	44	19	20							0.44	20	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
15	9.7			1 БП	39	17	18	4	1А	СЗДС	0.60	140	1.36	0.55	30	
		4ВП(39)2ВЛЧ(39)2ВЛЧ(69)2БП(69)														
				ВЛЧ	39	16	22							0.27	20	
				ВЛЧ	69	18	30							0.27	30	
				БП	69	21	32							0.27	30	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
16	1.3	5ВЛЧ(59)5ВЛЧ(34)+БП		1 ВЛЧ	59	18	26	6	3	С4ВЛЧ	0.60	140	0.18	0.09	20	
				ВЛЧ	34	17	18							0.09	20	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
17	3.7	8СЗ2БП		1 СЗ	84	26	40	6	1	В2ДС	0.60	330	1.22	0.98	70	
				БП	84	25	26							0.24	20	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення нерівномірне														
		Склад насадження неоднорідний														
18	0.5	10БП		1 БП	10	3	4	2	1	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
19	0.4	біогалявини, ремізи		СЗ						1Б В2ДС						
20	2.2	5БП4ОС1СЗ		1 БП	12	4	4	3	2	В2ДС	0.60	25	0.06	0.03		
				ОС	12	7	8							0.02		
				СЗ	12	6	10							0.01		
		ОС - вегетативного походження														
		СЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соєю рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.0	Лісові культури 7ВЛЧЗБП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	43	19	24	5	1А	СЗКЛД	0.60	150	0.90	0.63 0.27	40 30	
2	3.7	6ВЛЧ2ВП2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП ОС	13 13 13	6 6 10	6 6 10	3	3	СЗКЛД	0.60	40	0.15	0.09 0.03 0.03		
3	3.0	Лісові культури 6ВЛЧ4ВП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП	50 50	20 22	26 22	5	1	СЗКЛД	0.60	190	0.57	0.34 0.23	40 30	
4	1.4	6ВЛЧ(59)2ВП2ВЛЧ(79)+ОС ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ БП ВЛЧ	59 59 79	21 22 23	24 22 36	6	2	СЗКЛД	0.60	200	0.28	0.16 0.06 0.06	40 30 30	
5	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 7СЗЗБП Поодинокі дерева 10СЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	21 21 34	10 10 14	14 10 14	3	1А	В2ДС	0.80	100	0.45	0.31 0.14		Проріджування 10%
6	16.8	Лісові культури 7СЗЗВП+ОС Поодинокі дерева 10СЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	21 21 34	9 8 14	12 8 24	3	1	В2ДС	0.80	90	1.51	1.06 0.45		Проріджування 10%
7	9.0	Лісові культури 4СЗБВП+ОС Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	21 21	9 8	10 8	3	1	В2ДС	0.80	70	0.63	0.25 0.38		Проріджування 20%
8	3.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	84	25	32	6	1	В2ДС	0.60	340	1.22	1.22	70	
Разом по кварталі		48.0														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент р-у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	7.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 38 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	73	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	2.20	2.20	90	
2	3.5	10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	29	36	6	1А	В2ДС	0.50	330	1.16	1.16	90	Суцільна рубка Створення ліс. культури лісовіднов. РТК 52
3	3.9	10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 20 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	25	36	6	1	В2ДС	0.40	220	0.86	0.86	90	
4	3.2	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.60	200	0.64	0.38	70	
				БП	50	18	20							0.26	20	
5	1.8	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	8	2	2	2	1Б	В2ДС	0.60	15	0.03	0.02	0.01	
6	1.5	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1Б	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
7	3.7	10БП Поодинокі дерева 10СЗ	1	БП	20	12	12	3	1Б	В2ДС	0.60	80	0.30	0.30		
				СЗ	74	26	32					30	0.11			
8	1.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019 Склад насадження неоднорідний		СЗ	5				1Б	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Увід недост. пор. в незімкн. культури
				БП	5	2	2				0.40	5	0.01			
9	16.2	9СЗ1БП	1	СЗ	74	28	36	6	1А	В2ДС	0.50	320	5.18	4.66	80	
				БП	69	26	26							0.52	30	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини</p>																
10	0.8	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	50	20	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.19	0.19	80	
11	13.7	10СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	4.11	4.11	80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
12	1.3	10СЗ Підріст 10БП, 5 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	25	40	6	1	В2ДС	0.60	330	0.43	0.43	70	
13	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	23	30	7	2	В2ДС	0.50	240	0.26	0.26	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
14	1.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2022		СЗ		2			1В	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	0.2	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний														
<p>Разом по кварталі 62.0</p>																

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.7	Лісові культури 6СЗЗВП1ОС	1	СЗ	11	3	4	2	1В	В2ДС	0.80	20	0.03	0.02	Прочищення 15%	
		ВП,ОС - природного походження Поодинокі дерева 10ВП		ЕП ОС	11 11	5 7	6 8							0.01		
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2013 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна		ВП	39	17	18					5	0.01			
2	4.7	Лісові культури 1ОСЗ+ВП	1	СЗ	73	24	30	6	1	В2ДС	0.40	210	0.99	0.99	90	
		Підріст 10ВП, 10 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, 2003 року, Губка соснова, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
3	10.6	Лісові культури 1ОСЗ+ВП	1	СЗ	73	24	32	6	1	В2ДС	0.60	310	3.29	3.29	90	
		Підлісок АКЖ,КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
4	1.0	Лісові культури 1ОСЗ	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.29	0.29	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
Разом		18.0														
Разом по кварталу		26.4														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	74	25	30	6	1	A2C	0.60	330	0.20	0.20	70	
2	0.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	64	21	30	6	1	B2ДС	0.60	260	0.23	0.23	50	
3	2.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок ВЗР, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	28	36	6	1A	B2ДС	0.60	400	1.12	1.12	90	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
4	10.0	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	28 28	11 12	14 12	3	1	B2ДС	0.60	100	1.00	0.80 0.20		
5	7.7	Лісові культури 10БП+СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	БП	28	14	14	4	1A	B2ДС	0.60	100	0.77	0.77		
6	0.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	84	26	40	7	1	B2ДС	0.60	340	0.10	0.10	60	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
7	29.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	28 28	11 10	16 10	3	1	B2ДС	0.80	130	3.86	3.09 0.77	3	Проріджування 10%
8	3.4	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	27	32	6	1A	B2ДС	0.60	360	1.22	1.22	70	
9	9.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ЯЛЕ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	29 29	14 14	18 14	3	1A	B2ДС	0.80	170	1.53	1.07 0.46		Проріджування 10%
10	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	84	27	36	7	1	B2ДС	0.60	360	0.43	0.43	70	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
11	5.5	Лісові культури	1	СЗ	31	15	18	3	1A	B2ДС	0.60	140	0.77	0.46		

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соєю рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		6СЗЗВП1ЯЛЕ		БП	31	18	18								0.23	
				ЯЛЕ	31	9	12								0.08	
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
12	0.6	Лісові культури 10БП	1	БП	31	16	18	4	1Б	В2ДС	0.60	120	0.07	0.07	30	
13	0.3	біогалявини, ремізи		СЗ					1Б	В2ДС						
14	2.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 8БП(54)2БП(34)+СЗ+ВЛЧ	1	БП	54	16	20	6	2	СЗДС	0.60	110	0.32	0.26	20	
				БП	34	14	14							0.06	20	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
15	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 9БП1ВЛЧ	1	БП	24	10	10	4	1	СЗДС	0.60	60	0.04	0.04		
				ВЛЧ	24	9	14									
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	5.6	5ВЛЧ(49)3ВЛЧ(74)2БП	1	ВЛЧ	49	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.90	0.45	30	
				ВЛЧ	74	20	30							0.27	30	
				БП	59	22	22							0.18	30	
		ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 5БП5ВЛЧ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена														
17	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 6ВЛЧ(74)2ВЛЧ(49)2БП	1	ВЛЧ	74	19	30	7	3	С4ВЛЧ	0.60	160	0.35	0.21	30	
				ВЛЧ	49	18	22							0.07	30	
				БП	59	22	22							0.07	30	
		ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 30 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
18	1.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	9	4	4	2	1А	С4ВЛЧ	0.60	10	0.02	0.02		
		ВЛЧ - вегетативного походження														
19	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	31	17	20	3	1Б	В2ДС	0.60	170	0.12	0.07		
				БП	31	19	20							0.05		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
20	1.1	Лісові культури 10БП	1	БП	31	16	16	4	1Б	В2ДС	0.60	120	0.13	0.13	30	
		Повнота насадження нерівномірна														
21	0.5	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ	31	17	18	3	1Б	В2ДС	0.60	140	0.07	0.03		
				БП	31	16	16							0.04		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-лі-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
22	6.3	Лісові культури 10СЗ+БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	31	12	16	3	1	A2C	0.60	110	0.69	0.69	
23	5.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 27 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Губка соснова, 5%, Слабка ступінь пошкодження Харчова сировина: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	79	26	36	6	1	B2ДС	0.60	340	1.80	1.80	70
24	3.9	5ВЛЧ3ВП2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВП СЗ	20 20 20	8 10 9	8 10 14	3	3	B4ДС	0.60	60	0.23	0.11 0.07 0.05	
25	11.0	70СЗВП+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ОС БП	19 19	11 10	12 10	3	1	B4ДС	0.70	100	1.10	0.77 0.33	
26	7.6	7ВЛЧ3СЗ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ СЗ	59 59	19 22	26 28	6	3	C4ВЛЧ	0.70	200	1.52	1.06 0.46	20 60
27	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+ВЛЧ Підріст 70СЗВП, 10 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина	1	СЗ	89	22	40	7	2	B2ДС	0.50	230	0.41	0.41	10
28	0.9	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРП, 5%													
29	5.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВП2СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	БП СЗ ВЛЧ	44 44 44	18 15 14	18 24 22	5	1	B4ДС	0.60	140	0.83	0.49 0.17 0.17	30 20 20
30	1.1	ставки													
31	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	9	4	4	2	1A	C4ВЛЧ	0.60	10	0.02	0.02	

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

32 0.2 лінії електромережі
Ширина - 25 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний

33 0.2 лісові автомобільні дороги з покриттям
Ширина - 10 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний, категорія - 3
Загального користування, Покриття дороги асфальтне

34 0.4 лінії електромережі
Ширина - 5 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний

35 0.3 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний

Разом по кварталу
134.0

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	9.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	54	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	240	2.30	2.30	40	
2	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 5 %, розміщення нерівномірне		1 ВЛЧ	54	22	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.89	0.89	40	
3	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	69	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.40	150	0.26	0.26	30	
4	5.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ		1 СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.70	420	2.18	2.18	80	
5	2.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ		1 СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.76	0.76	80	
6	1.1	10СЗ		1 СЗ	59	21	26	4	1	В2ДС	0.60	260	0.29	0.29	80	
7	12.6	Лісові культури 6СЗЗБП+ЯЛЕ		1 СЗ БП ЯЛЕ	34 34 34	16 14 14	16 14 16	3	1А	С2ДС	0.60	140	1.76	1.05 0.53 0.18		
8	9.1	10СЗ		1 СЗ	74	26	28	5	1	С2ДС	0.60	340	3.09	3.09	80	
9	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП		1 СЗ БП	59 59	23 23	28 26	4	1А	В2ДС	0.60	280	0.62	0.56 0.06	80 40	
10	1.9	Лісові культури 9СЗ1БП		1 СЗ БП	60 60	24 24	28 26	4	1А	В2ДС	0.60	320	0.61	0.55 0.06	80 30	
11	1.8	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2007		1 БП	17	9	10	3	1А	В2ДС	0.60	60	0.11	0.11		
12	6.0	Лісові культури 7СЗЗБП+ЯЛЕ		1 СЗ БП	34 34	16 14	16 14	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.84	0.59 0.25		
13	9.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	90	25	32	6	2	В2ДС	0.60	330	3.07	3.07	80	
14	2.9	10СЗ		1 СЗ	59	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.90	0.90	80	
15	5.7	10СЗ		1 СЗ	69	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.94	1.94	80	
16	1.9	7ВПЗСЗ		1 БП СЗ	49 49	20 20	24 20	5	1А	В2ДС	0.60	160	0.30	0.21 0.09	40 80	
17	0.9	4СЗЗБПЗОС		1 СЗ	49	18	18	4	1	В2ДС	0.50	140	0.13	0.05	80	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

БП 49 16 16
ОС 49 17 20

0.04 30
0.04 30

БП,ОС - вегетативного походження

18 0.1 просіки кварталні
Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, площа заросла
Разом по кварталу
78.0

Розчищення кварталних просік

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соєю рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	64	24	28	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	1.36	1.36	40	
2	1.8	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1	СЗ	12	3	2	2	1В	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01		
3	0.9	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1	СЗ	11	3	2	2	1В	С2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
4	1.3	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2011	1	СЗ	13	3	4	2	1В	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
5	1.7	7ВЛЧЗВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	44 44	18 19	18 20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.29	0.20 0.09	40 40	
6	0.3	10СЗ	1	СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.10	0.10	80	
7	0.7	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2012	1	СЗ	12	3	4	2	1В	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
8	20.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	6.36	6.36	80	
9	10.9	Лісові культури 5СЗ4ВП1ОС ВП,ОС - природного походження	1	СЗ ВП ОС	60 60 60	24 23 23	28 26 32	4	1А	В2ДС	0.60	240	2.62	1.31 1.05 0.26	80 30 30	
10	0.8	7ВПЗСЗ	1	ВП СЗ	39 39	16 16	16 18	4	1	С2ДС	0.50	100	0.08	0.06 0.02	30 70	
11	0.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	49	20	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.16	0.16	30	
12	1.5	5СЗ5ВП	1	СЗ ВП	19 19	6 6	8 6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.05	0.02 0.03		
13	0.3	9ВП1ОС ВП,ОС - вегетативного походження	1	ВП ОС	64 64	23 25	28 32	7	2	СЗДС	0.60	190	0.06	0.05 0.01	30 30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
14	1.5	8ВП2ОС	1	ВП ОС	59 59	24 24	28 32	6	1А	СЗДС	0.60	210	0.32	0.26 0.06	30 30	
15	2.7	Лісові культури 9СЗ1ВП	1	СЗ ВП	60 60	24 24	28 32	4	1А	В2ДС	0.60	290	0.78	0.70 0.08	80 30	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.7	4С34БП2ВЛЧ	1 СЗ	44	15	18	4	2	ВЗДС	0.60	120	0.56	0.23	80	
			БП	44	14	14							0.22	40	
			ВЛЧ	44	14	14							0.11	40	
ВЛЧ - вегетативного походження															
2	3.4	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	49	19	20	4	1	В2ДС	0.60	220	0.75	0.75	80	
3	1.8	8С32БП	1 СЗ	39	16	16	3	1	В2ДС	0.60	140	0.25	0.20		
			БП	39	14	14							0.05		
4	1.0	ЗДЗ3БП3ОС1ВЛЧ	1 ДЗ	79	20	32	7	3	С2КЛД	0.60	210	0.21	0.07	30	Суцільна рубка
			БП	59	22	26							0.06	30	Створення ліс.
			ОС	59	23	28							0.06	30	культур лісовіднов.
			ВЛЧ	59	22	26							0.02	30	РТК 108
			ДЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Лікарська сировина: кропива дводомна, покриття 5 %, розміщення нерівномірне												
5	4.4	Лісові культури 9С31БП	1 СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.60	300	1.32	1.19	80	
			БП	69	24	26							0.13	30	
6	0.3	10БП	1 БП	64	24	28	7	1А	ВЗДС	0.60	210	0.06	0.06	40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
7	2.4	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	50	20	22	4	1	В2ДС	0.60	240	0.58	0.58	80	
8	10.2	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	75	25	28	5	1	В2ДС	0.70	380	3.88	3.88	80	Прохідна рубка 10%
9	6.4	Лісові культури 9С31БП	1 СЗ	74	25	28	5	1	В2ДС	0.70	360	2.30	2.07	80	Прохідна рубка 10%
			БП	74	25	28							0.23	30	
10	14.3	Лісові культури 9С31БП	1 СЗ	70	25	28	5	1	В2ДС	0.60	310	4.43	3.99	80	
			БП	70	24	26							0.44	30	
11	3.4	8С31ОС1БП	1 СЗ	79	25	28	5	1	В2ДС	0.60	310	1.05	0.83	80	
			ОС	59	25	32							0.11	30	
			БП	59	25	28							0.11	30	
ОС,БП - вегетативного походження															
12	9.7	Лісові культури 8С32БП	1 СЗ	70	25	28	5	1	В2ДС	0.60	310	3.01	2.41	80	
			БП	70	23	26							0.60	30	
13	1.7	7С33БП	1 СЗ	64	24	28	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.46	0.32	80	
			БП	64	24	26							0.14	30	
14	12.9	5С35БП+ОС	1 СЗ	79	25	32	5	1	В2ДС	0.60	240	3.10	1.55	80	
			БП	79	24	28							1.55	30	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
15	0.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	80	
16	1.2	Лісові культури 8СЗ2ВП	1	СЗ ВП	70 70	25 24	28 26	5	1	В2ДС	0.60	300	0.36	0.29 0.07	80 30	
17	0.8	Лісові культури 10ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2006	1	ВП	18	8	8	3	1	В2ДС	0.60	45	0.04	0.04		
18	0.5	Лісові культури 5ЯЛЕ5ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2006	1	ЯЛЕ ВП	18 18	6 8	6 8	3	1	В2ДС	0.60	40	0.02	0.01 0.01		
19	0.4	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталу 80.0																

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.0	Лісові культури 7СЗЗВП	1	СЗ ВП	60 60	25 25	28 28	4	1А	В2ДС	0.60	280	1.40	0.98 0.42	80 30	
2	1.0	Лісові культури 8СЗ1ВП1ОС	1	СЗ ВП ОС	95 65 65	25 25 25	32 28 36	6	2	В2ДС	0.60	300	0.30	0.24 0.03 0.03	80 30 30	
		ВП,ОС - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	3.9	6СЗ4ВП+ОС	1	СЗ ВП	79 69	26 25	28 32	5	1	В2ДС	0.60	270	1.05	0.63 0.42	80 30	
		Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне														
4	1.7	8СЗ2ВП	1	СЗ ВП	69 69	25 25	28 26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.49	0.39 0.10	80 30	
5	2.8	10СЗ+ВП	1	СЗ	74	25	28	5	1	В2ДС	0.70	360	1.01	1.01	80	
6	1.6	9СЗ1ВП	1	СЗ ВП	54 54	24 24	28 26	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.54	0.49 0.05	80 30	
7	0.5	6СЗ4ОС+ВП	1	СЗ ОС	89 69	26 26	32 36	6	1	В2ДС	0.60	330	0.17	0.10 0.07	80 30	
		ОС - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	5.0	10СЗ	1	СЗ	74	26	32	5	1	В2ДС	0.60	340	1.70	1.70	80	
9	2.5	10СЗ	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.83	0.83	80	
10	20.2	10СЗ	1	СЗ	79	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	6.67	6.67	80	
11	3.0	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	59	25	26	4	1А	В2ДС	0.60	330 10	0.99 0.03	0.99	80	Вибіркова санітарна рубка
12	0.6	5СЗ(109)5СЗ(79)	1	СЗ СЗ	109 79	26 25	36 28	7	2	В2ДС	0.60	340	0.20	0.10 0.10	80 80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	8.0	4СЗ6ВП	1	СЗ ВП	24 24	8 8	8 10	3	2	В2ДС	0.60	50	0.40	0.16 0.24		
14	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	89	25	32	6	2	В2ДС	0.60	330	0.20	0.20	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
15	0.4	5ВП5ОС	1	ВП ОС	69 69	26 26	32 36	7	1А	В2ДС	0.60	260	0.10	0.05 0.05	30 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
		ОС - вегетативного походження														

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-Бо-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	36	6	2	В2ДС	0.60	350	0.81	0.81	80	
2	1.7	6СЗ3ОС1ВП ОС,ВП - вегетативного походження	1	СЗ ОС ВП	64	24 23 23	28 28 28	5	1А	В2ДС	0.60	280	0.48	0.29 0.14 0.05	70 30 30	
3	2.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	0.82	0.82	60	
4	6.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	2.18	2.18	80	
5	1.3	10СЗ	1	СЗ	54	21	24	4	1	В2ДС	0.60	260	0.34	0.34	70	
6	9.1	9СЗ1ОС ОС - вегетативного походження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ ОС	74	24 24	28 32	5	1	В2ДС	0.60	310	2.82	2.54 0.28	80 30	
7	1.1	9СЗ1ВП ВП	1	СЗ ВП	54	22 22	26 28	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.29	0.26 0.03	70 30	
8	4.9	7СЗ2ОС1ВП ОС,ВП - вегетативного походження	1	СЗ ОС ВП	74	26 25 25	28 32 28	5	1	В2ДС	0.60	310	1.52	1.07 0.30 0.15	70 30 30	
9	1.2	4СЗ4ВП2ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ ВП ОС	74	24 24 25	28 28 32	5	1	В2ДС	0.60	270	0.32	0.13 0.13 0.06	70 30 30	
10	0.7	Лісові культури 5СЗ5ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2008	1	СЗ ВП	16	6 7	6 8	2	1В	В2ДС	0.60	40	0.03	0.01 0.02		
11	12.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	32	6	2	В2ДС	0.60	330	4.06	4.06	80	
12	0.1	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний														
13	0.5	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу		44.0														

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.3	5С35БП+ОС	1 СЗ БП	74 74	24 23	28 26	5	1	В2ДС	0.60	230	0.30	0.15 0.15	80 40	
2	5.8	Лісові культури 9С31АКБ АКБ - природного походження Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1 СЗ АКБ	80 40	24 16	28 20	5	2	В2ДС	0.60	260	1.51	1.36 0.15	70 5	Вибіркова санітарна рубка
3	9.0	Лісові культури 9С31БП Сухостій	1 СЗ БП СЗ	70 70	24 23	28 26	5	1	В2ДС	0.60	310	2.79	2.51 0.28	70 30	Вибіркова санітарна рубка
4	0.6	Лісові культури 4ЯЛЕ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004	1 ЯЛЕ БП	20 20	6 8	8 8	3	1	СЗДС	0.80	60	0.04	0.02 0.02		Прочищення 20%
5	4.8	Лісові культури 6С34БП Сухостій	1 СЗ БП СЗ	64 64	23 23	28 24	5	1	В2ДС	0.60	240	1.15	0.69 0.46	70 30	Вибіркова санітарна рубка
6	0.3	Лісові культури 10БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004	1 БП	20	6	6	3	3	В2ДС	0.60	30	0.01	0.01		
7	2.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКБ2СЗ СЗ - штучного походження	1 АКБ СЗ	10 10	4 4	4 4	3	1	В2ДС	0.60	10	0.02	0.02		
8	4.5	5С35БП+ОС Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1 СЗ БП	74 74	24 24	28 26	5	1	В2ДС	0.60	240	1.08	0.54 0.54	70 30	
9	2.4	10БП	1 БП	10	6	6	2	1	В2ДС	0.60	30	0.07	0.07		
10	0.9	10БП	1 БП	64	24	28	7	1А	В2ДС	0.60	210	0.19	0.19	30	
11	1.8	8ОС2БП ОС - вегетативного походження	1 ОС БП	34 34	14 14	14 14	6	2	ВЗДС	0.60	130	0.23	0.18 0.05	30 30	
12	0.8	10СЗ	1 СЗ	74	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.25	0.25	70	
13	11.2	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Сухостій	1 СЗ БП СЗ	70 60	24 23	28 26	5	1	В2ДС	0.60	270	3.02	2.42 0.60	80 30	Вибіркова санітарна рубка
14	0.9	Лісові культури 10СЗ+БП	1 СЗ	65	24	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.30	0.30	80	

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р-у-с	Еле-мент-у-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па-ві-ку	Клас-бо-ні-те-ту	Тип-лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих-де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
4	1.4	Лісові культури 5СЗ5БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1	СЗ БП	11 11	4 5	4 4	2	1Б	В2ДС	0.60	25	0.04	0.02 0.02		
5	0.9	Лісові культури 7ВП3СЗ	1	БП СЗ	60 60	23 22	24 24	6	1	В2ДС	0.60	220	0.20	0.14 0.06	70 30	
6	4.9	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2011	1	СЗ БП	13 13	4 5	4 4	2	1Б	В2ДС	0.60	25	0.12	0.07 0.05		
7	1.2	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1	СЗ БП	12 12	4 5	4 4	2	1Б	В2ДС	0.60	25	0.03	0.01 0.02		
8	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	25	28	5	1	В2ДС	0.60	330	0.26	0.26	80	
9	2.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	26	32	5	1	В2ДС	0.60	340	0.99	0.99	80	
10	2.1	10ОС	1	ОС	9	4	4	2	2	СЗКЛД	0.60	25	0.05	0.05		
11	7.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	32	6	2	В2ДС	0.60	330	2.54	2.54	80	
12	10.9	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	94	26	32	6	2	В2ДС	0.60	340	3.71	3.71	80	
13	0.9	6ОС4БП ОС,БП - вегетативного походження	1	ОС БП	29 29	9 9	12 12	5	4	В2ДС	0.60	70	0.06	0.04 0.02	30 30	
14	21.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85	25	32	6	1	В2ДС	0.60	330 20	7.00 0.42	7.00	80	Вибіркова санітарна рубка
15	2.3	10БП	1	БП	9	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02	0.02		
16	5.4	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Сухостій	1	СЗ БП СЗ	61 61	24 23	28 26	5	1А	В2ДС	0.60	240 10	1.30 0.05	0.78 0.52	80 30	Вибіркова санітарна рубка
17	1.7	Лісові культури 5СЗ5БП	1	СЗ БП	11 11	4 5	4 6	2	1Б	В2ДС	0.60	25	0.04	0.02 0.02		

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		7ВП2С31ОС	1	ВП	49	20	26	5	2	В2ДС	0.60	180	0.20	0.14	30	
				СЗ	49	22	26							0.04	80	
				ОС	49	23	32							0.02	30	
		ВП,ОС - вегетативного походження														
	29	0.4	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний													
	30	0.1	просіки кварталні Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста													
	Разом															81.0

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-с	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.2	Лісові культури 4С36БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2011	1	СЗ БП	13 13	4 6	4 6	2	1В	В2ДС	0.60	25	0.08	0.03 0.05		
2	1.7	Лісові культури 4С36БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2012	1	СЗ БП	12 12	4 6	4 6	2	1В	В2ДС	0.60	25	0.04	0.02 0.02		
3	0.1	лісові проїзди Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом		5.0														
Разом по кварталу		86.0														

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
7	1.3	5ВП3ОС2СЗ	1 БП ОС СЗ	69 69 69	24 24 24	28 32 28	7	2	В2ДС	0.60	250	0.33	0.16 0.10 0.07	30 30 80	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 52
		ВП,ОС - вегетативного походження													
8	0.6	10ОС	1 ОС	14	8	8	3	1	В2ДС	0.60	60	0.04	0.04		
		ОС - вегетативного походження													
9	2.4	6СЗ2ВП2ОС	1 СЗ БП ОС	79 59 59	25 23 23	32 28 28	5	1	В2ДС	0.60	270	0.65	0.39 0.13 0.13	70 30 30	
		ВП,ОС - вегетативного походження													
10	12.5	10СЗ	1 СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	4.13	4.13	70	
11	8.1	6СЗ4ВП+ОС	1 СЗ БП	84 64	26 25	32 28	6	1	С2ДС	0.60	270	2.19	1.31 0.88	70 30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Ягідники: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне													
12	1.1	7ВП2СЗ1ОС+ДЗ	1 БП СЗ ОС	59 59 59	25 25 26	28 28 32	6	1А	С2ДС	0.60	240	0.26	0.18 0.05 0.03	30 70 30	
		ОС - вегетативного походження													
13	4.0	5ВП3ОС2ЛПД+ДЗ	1 БП ОС ЛПД	29 29 29	12 13 12	12 14 12	4	1	С2КЛД	0.60	90	0.36	0.18 0.11 0.07	30 30 40	
		ОС,ЛПД - вегетативного походження													
14	1.9	10СЗ	1 СЗ	79	25	28	5	1	С2ДС	0.60	330	0.63	0.63	80	
15	0.7	10ОС	1 ОС	14	12	12	3	1В	С2ДС	0.60	120	0.08	0.08		
		ОС - вегетативного походження													
16	0.7	10ОС	1 ОС	14	12	12	3	1В	С2ДС	0.60	120	0.08	0.08		
		ОС - вегетативного походження													
17	2.2	8СЗ2ОС	1 СЗ ОС	69 69	24 24	28 32	5	1	В2ДС	0.60	310	0.68	0.54 0.14	70 30	
		ОС - вегетативного походження													
18	2.3	6ВП4ОС	1 БП ОС	69 69	24 24	28 32	7	1	В3ДС	0.60	230	0.53	0.32 0.21	30 30	Суцільна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 71
		ОС - вегетативного походження													
19	2.0	10СЗ	1 СЗ	69	26	32	5	1А	В2ДС	0.60	370	0.74	0.74	80	
20	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП	1 СЗ	60	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.62	0.62	80	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-соєю рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас Бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	7СЗ2ОС1ВП	1	СЗ	79	27	32	6	1	В2ДС	0.50	250	0.30	0.21	80	
				ОС	69	26	36							0.06	30	
				ВП	69	25	28							0.03	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2	1.8	9ВЛЧ1ВП	1	ВЛЧ	64	20	22	7	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.32	0.29	30	Суцільна рубка
				ВП	64	20	24							0.03	30	Природне відновлення лісу
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження														
3	4.9	9ВП1ВЛЧ	1	ВП	54	20	22	6	2	ВЗДС	0.60	140	0.69	0.62	30	
				ВЛЧ	54	20	20							0.07	30	
		ВП,ВЛЧ - вегетативного походження														
4	0.5	10СЗ	1	СЗ	84	27	36	7	1	В2ДС	0.50	330	0.17	0.17	80	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
5	2.9	9ВП1СЗ	1	ВП	59	21	24	6	1	ВЗДС	0.40	110	0.32	0.29	30	
				СЗ	59	24	28							0.03	80	
6	0.4	10СЗ	1	СЗ	29	12	12	3	1	В2ДС	0.60	110	0.04	0.04		
7	2.2	10СЗ	1	СЗ	79	26	32	6	1	В2ДС	0.60	350	0.77	0.77	80	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	10.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	420	4.28	4.28	80	Прохідна рубка 10%
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	22.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	65	24	26	6	1	В2ДС	0.60	310	6.85	6.85	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.44			
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
10	1.7	9ВЛЧ1ВП	1	ВЛЧ	59	21	24	6	2	ВЗДС	0.60	180	0.31	0.28	30	
				ВП	59	22	26							0.03	30	
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження														
11	0.8	10ВП	1	ВП	29	10	12	4	2	ВЗДС	0.60	60	0.05	0.05	30	
12	0.5	10СЗ	1	СЗ	94	27	36	7	1	ВЗДС	0.50	330	0.17	0.17	80	Суцільна рубка
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
13	0.8	8ВЛЧ2ВП	1	ВЛЧ	44	20	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.13	0.10	40	
				ВП	40	20	20							0.03	40	
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження														