

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ВІКОМ ДО 20 РОКІВ ЗА КЛАСАМИ ЯКОСТІ
за станом на 01.01.2022 року

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважаюча деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі					
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								

Рубізьке лісництво
=====

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	48.0	48.2	48.8				145.0	9.6	70.0	11.3			90.9
Дуб звичайний										0.5			0.5
Вільха чорна									1.4				1.4
Разом	48.0	48.2	48.8				145.0	9.6	71.4	11.8			92.8
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								78.5	130.9	21.4			230.8
Разом								78.5	130.9	21.4			230.8
%%								34.0	56.8	9.2			100.0
Разом по лісництву	48.0	48.2	48.8				145.0	88.1	202.3	33.2			323.6
%%	33.1	33.2	33.7				100.0	27.2	62.6	10.2			100.0
в тому числі за переважуючими породами													
Сосна звичайна	48.0	48.2	48.8				145.0	88.1	200.9	32.7			321.7
Дуб звичайний										0.5			0.5
Вільха чорна									1.4				1.4

Городнянське лісництво
=====

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	94.7	16.2	4.7				115.6	14.0	86.0	4.2			104.2
Ялина європейська		0.1					0.1						
Дуб звичайний	10.7						10.7			0.8			0.8
Разом	105.4	16.3	4.7				126.4	14.0	86.0	5.0			105.0
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								18.9	411.1	103.9			533.9
Ялина європейська									1.8				1.8
Акація біла								2.1		0.4			2.5
Береза повисла								2.5		45.5			48.0
Разом								23.5	412.9	149.8			586.2
%%								4.0	70.5	25.5			100.0
Разом по лісництву	105.4	16.3	4.7				126.4	37.5	498.9	154.8			691.2
%%	83.5	12.8	3.7				100.0	5.4	72.3	22.3			100.0

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі						
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	94.7	16.2	4.7				115.6	32.9	497.1	108.1			638.1
Ялина європейська		0.1					0.1		1.8				1.8
Дуб звичайний	10.7						10.7			0.8			0.8
Акація біла								2.1		0.4			2.5
Береза повисла								2.5		45.5			48.0
Моложавське лісництво													
=====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	114.3	77.0	9.6				200.9	3.4	122.0	46.8			172.2
Дуб звичайний	2.8	3.7	15.1				21.6		2.4	15.0			17.4
Береза повисла	1.0	0.6					1.6	0.8	7.6	0.5			8.9
Вільха чорна	1.4						1.4						
Разом	119.5	81.3	24.7				225.5	4.2	132.0	62.3			198.5
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								2.9	302.3	33.6			338.8
Дуб звичайний									9.2	9.7			18.9
Береза повисла								1.9	8.0				9.9
Разом								4.8	319.5	43.3			367.6
%%								1.3	87.0	11.7			100.0
Разом по лісництву													
	119.5	81.3	24.7				225.5	9.0	451.5	105.6			566.1
%%	53.1	36.0	10.9				100.0	1.5	79.9	18.6			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	114.3	77.0	9.6				200.9	6.3	424.3	80.4			511.0
Дуб звичайний	2.8	3.7	15.1				21.6		11.6	24.7			36.3
Береза повисла	1.0	0.6					1.6	2.7	15.6	0.5			18.8
Вільха чорна	1.4						1.4						
Невклянське лісництво													
=====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	91.0	77.7	4.4				173.1	1.4	154.8	3.8			160.0
Ялина європейська		1.7					1.7						
Модрина європейська		0.9					0.9		1.4				1.4
Дуб звичайний	3.1	17.5	3.0				23.6		6.5	1.1			7.6
Разом	94.1	97.8	7.4				199.3	1.4	162.7	4.9			169.0
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								4.9	280.1	16.8			301.8

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі						
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
Ялина європейська											0.3		0.3
Модрина європейська									0.6				0.6
Дуб звичайний									2.0	1.3			3.3
Разом								4.9	282.7	18.4			306.0
%%								1.6	92.4	6.0			100.0
Разом по лісництву	94.1	97.8	7.4				199.3	6.3	445.4	23.3			475.0
%%	47.2	49.1	3.7				100.0	1.3	93.8	4.9			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	91.0	77.7	4.4				173.1	6.3	434.9	20.6			461.8
Ялина європейська		1.7					1.7			0.3			0.3
Модрина європейська		0.9					0.9		2.0				2.0
Дуб звичайний	3.1	17.5	3.0				23.6		8.5	2.4			10.9
Тупичівське лісництво													
=====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	130.1	57.7	12.1				199.9	5.8	184.4	18.4			208.6
Ялина європейська	0.4		0.4				0.8						
Дуб звичайний	7.9	2.2					10.1		2.6	5.4			8.0
Береза повисла									1.9				1.9
Вільха чорна									1.9				1.9
Разом	138.4	59.9	12.5				210.8	5.8	190.8	23.8			220.4
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								12.3	361.2	82.9			456.4
Ялина європейська									1.1	1.3			2.4
Дуб звичайний										3.8			3.8
Разом								12.3	362.3	88.0			462.6
%%								2.6	78.4	19.0			100.0
Разом по лісництву	138.4	59.9	12.5				210.8	18.1	553.1	111.8			683.0
%%	65.7	28.4	5.9				100.0	2.6	81.1	16.3			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	130.1	57.7	12.1				199.9	18.1	545.6	101.3			665.0
Ялина європейська	0.4		0.4				0.8		1.1	1.3			2.4
Дуб звичайний	7.9	2.2					10.1		2.6	9.2			11.8
Береза повисла									1.9				1.9
Вільха чорна									1.9				1.9

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі					
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								

Староруднянське лісництво
=====

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	29.3	27.4	14.1				70.8	10.0	75.6	26.1			111.7
Ялина європейська									0.9				0.9
Дуб звичайний									1.8				1.8
Береза повисла									0.6				0.6
Вільха чорна	0.4	1.1					1.5						
Разом	29.7	28.5	14.1				72.3	10.0	78.9	26.1			115.0
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								116.9	96.9	23.6			237.4
Ялина європейська								3.3	0.7				4.0
Береза повисла									4.1				4.1
Вільха чорна										2.2			2.2
Разом								120.2	101.7	25.8			247.7
%%								48.6	41.0	10.4			100.0
Разом по лісництву	29.7	28.5	14.1				72.3	130.2	180.6	51.9			362.7
%%	41.1	39.4	19.5				100.0	35.8	49.9	14.3			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	29.3	27.4	14.1				70.8	126.9	172.5	49.7			349.1
Ялина європейська								3.3	1.6				4.9
Дуб звичайний									1.8				1.8
Береза повисла									4.7				4.7
Вільха чорна	0.4	1.1					1.5			2.2			2.2
Новояриловицьке лісництво =====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	23.3	73.7	55.0				152.0		76.6	22.2			98.8
Акація біла									0.3				0.3
Береза повисла									2.4	2.1			4.5
Разом	23.3	73.7	55.0				152.0		79.3	24.3			103.6
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								6.8	168.9	9.2			184.9
Береза повисла								8.0	7.2	3.8			19.0
Разом								14.8	176.1	13.0			203.9
%%								7.2	86.5	6.3			100.0

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі					
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
Разом по лісництву	23.3	73.7	55.0				152.0	14.8	255.4	37.3			307.5
%%	15.3	48.6	36.1				100.0	4.8	83.1	12.1			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	23.3	73.7	55.0				152.0	6.8	245.5	31.4			283.7
Акація біла									0.3				0.3
Береза повисла								8.0	9.6	5.9			23.5
Комарівське лісництво													
=====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	5.5	157.9	34.1				197.5	1.8	196.6	22.0			220.4
Дуб звичайний	4.7						4.7			2.3			2.3
Береза повисла			1.1	0.4			1.5	0.7	16.4				17.1
Разом	10.2	159.0	34.5				203.7	2.5	213.0	24.3			239.8
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								9.0	224.5	75.2			308.7
Ялина європейська									1.7				1.7
Береза повисла									7.3				7.3
Разом								9.0	233.5	75.2			317.7
%%								2.8	73.6	23.6			100.0
Разом по лісництву	10.2	159.0	34.5				203.7	11.5	446.5	99.5			557.5
%%	5.0	78.1	16.9				100.0	2.0	80.2	17.8			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	5.5	157.9	34.1				197.5	10.8	421.1	97.2			529.1
Ялина європейська									1.7				1.7
Дуб звичайний	4.7						4.7			2.3			2.3
Береза повисла			1.1	0.4			1.5	0.7	23.7				24.4
Добрянське лісництво													
=====													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	30.1	58.7	169.0				257.8	3.0	171.8	113.8			288.6
Дуб звичайний	3.3						3.3						
Береза повисла			0.5				0.5	2.3	16.4	0.5			19.2
Разом	33.4	58.7	169.5				261.6	5.3	188.2	114.3			307.8
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								6.8	436.6	149.0			592.4
Ялина європейська									1.1	2.8			3.9

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі						
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
Разом								6.8	437.7	151.8			596.3
%								1.1	73.5	25.4			100.0
Разом по лісництву													
%	33.4	58.7	169.5				261.6	12.1	625.9	266.1			904.1
%	12.7	22.4	64.9				100.0	1.3	69.3	29.4			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	30.1	58.7	169.0				257.8	9.8	608.4	262.8			881.0
Ялина європейська									1.1	2.8			3.9
Дуб звичайний	3.3						3.3						
Береза повисла			0.5				0.5	2.3	16.4	0.5			19.2
Чудівське лісництво	=====												
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	16.9	52.6	48.7				118.2	4.6	79.1	25.7			109.4
Дуб звичайний	11.5		5.1				16.6						
Береза повисла									7.2	0.2			7.4
Разом	28.4	52.6	53.8				134.8	4.6	86.3	25.9			116.8
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								6.7	324.3	38.3			369.3
Ялина європейська									0.9				0.9
Дуб звичайний									2.1				2.1
Разом								6.7	327.3	38.3			372.3
%								1.7	88.1	10.2			100.0
Разом по лісництву													
%	28.4	52.6	53.8				134.8	11.3	413.6	64.2			489.1
%	21.0	39.0	40.0				100.0	2.3	84.6	13.1			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	16.9	52.6	48.7				118.2	11.3	403.4	64.0			478.7
Ялина європейська									0.9				0.9
Дуб звичайний	11.5		5.1				16.6		2.1				2.1
Береза повисла									7.2	0.2			7.4
Олешнянське лісництво	=====												
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	21.6	130.9	128.9				281.4		144.0	62.5			206.5
Дуб звичайний	0.8		11.0				11.8		2.8	6.6			9.4
Береза повисла	0.3						0.3		1.2	0.2			1.4

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі							
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом	
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%									
Разом	22.7	130.9	139.9				293.5		148.0	69.3			217.3	
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна							65.4	456.7	65.3				587.4	
Дуб звичайний								0.9	1.8				2.7	
Разом							65.4	457.6	67.1				590.1	
%%							11.0	77.7	11.3				100.0	
Разом по лісництву	22.7	130.9	139.9				293.5	65.4	605.6	136.4			807.4	
%%	7.7	44.5	47.8				100.0	8.1	75.1	16.8			100.0	
	в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	21.6	130.9	128.9				281.4	65.4	600.7	127.8			793.9	
Дуб звичайний	0.8		11.0				11.8	3.7	8.4				12.1	
Береза повисла	0.3						0.3	1.2	0.2				1.4	
Олександрівське лісництво														
=====														
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	63.7	37.5					101.2	105.4	62.2				167.6	
Дуб звичайний	3.8	10.9					14.7	5.1	5.7				10.8	
Береза повисла								0.3	0.1				0.4	
Разом		67.5	48.4				115.9	110.8	68.0				178.8	
	ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна							6.4	343.2	86.1				435.7	
Ялина європейська									2.7				2.7	
Дуб звичайний								1.6	14.5				16.1	
Береза повисла								0.5					0.5	
Разом							6.4	345.3	103.3				455.0	
%%							1.4	75.9	22.7				100.0	
Разом по лісництву		67.5	48.4				115.9	6.4	456.1	171.3			633.8	
%%		58.3	41.7				100.0	1.0	72.0	27.0			100.0	
	в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна		63.7	37.5				101.2	6.4	448.6	148.3			603.3	
Ялина європейська									2.7				2.7	
Дуб звичайний		3.8	10.9				14.7	6.7	20.2				26.9	
Береза повисла								0.8	0.1				0.9	
Ріпкинське лісництво														

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважаюча деревна порода	Незімкнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі						
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								

=====

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	15.5	61.7	117.0				194.2	136.4	61.5				197.9
Дуб звичайний	3.4		4.2				7.6						
Береза повисла	1.3	1.2	6.5				9.0		3.7	1.8			5.5
Разом	20.2	62.9	127.7				210.8		140.1	63.3			203.4
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ													
Сосна звичайна								3.5	346.3	72.8			422.6
Сосна зв. в осередках кор. губ.									23.7				23.7
Ялина європейська								0.3	6.4	0.7			7.4
Акація біла										0.4			0.4
Береза повисла									4.4				4.4
Разом								3.8	380.8	73.9			458.5
%%								0.8	83.1	16.1			100.0
Разом по лісництву	20.2	62.9	127.7				210.8	3.8	520.9	137.2			661.9
%%	9.5	29.8	60.7				100.0	0.5	78.8	20.7			100.0
в тому числі за переважуючими породами													
Сосна звичайна	15.5	61.7	117.0				194.2	3.5	482.7	134.3			620.5
Сосна зв. в осередках кор. губ.									23.7				23.7
Ялина європейська								0.3	6.4	0.7			7.4
Дуб звичайний	3.4		4.2				7.6						
Акація біла										0.4			0.4
Береза повисла	1.3	1.2	6.5				9.0		8.1	1.8			9.9
УСЬОГО													
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІЙ РЕВІЗІЙНИЙ ПЕРІОД З 2012 РОКУ													
Сосна звичайна	620.3	903.4	683.9				2207.6	53.6	1602.7	480.5			2136.8
Ялина європейська	0.4	1.8	0.4				2.6		0.9				0.9
Модрина європейська		0.9					0.9		1.4				1.4
Дуб звичайний	48.2	27.2	49.3				124.7		21.2	37.4			58.6
Акація біла									0.3				0.3
Береза повисла	2.6	2.9	7.4				12.9	3.8	57.7	5.4			66.9
Вільха чорна	1.8	1.1					2.9		3.3				3.3
Разом	673.3	937.3	741.0				2351.6	57.4	1687.5	523.3			2268.2
%%	28.6	39.9	31.5				100.0	2.5	74.5	23.0			100.0

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

ДП "Городнянський лісгосп"

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури						Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі						
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
Сосна звичайна								339.0	3883.0	778.1			5000.1
Сосна зв. в осередках кор. губ.													
Ялина європейська								3.6	13.7	7.8			25.1
Модрина європейська									0.6				0.6
Дуб звичайний									15.8	31.1			46.9
Акація біла								2.1		0.8			2.9
Береза повисла								12.4	31.5	49.3			93.2
Вільха чорна										2.2			2.2
Разом								357.1	3968.3	869.3			5194.7
%%								6.8	76.5	16.7			100.0
Разом по підприємству	673.3	937.3	741.0				2351.6	414.5	5655.8	1392.6			7462.9
%%	28.6	39.9	31.5				100.0	5.5	75.9	18.6			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	620.3	903.4	683.9				2207.6	392.6	5485.7	1258.6			7136.9
Сосна зв. в осередках кор. губ.													
Ялина європейська	0.4	1.8	0.4				2.6	3.6	14.6	7.8			26.0
Модрина європейська		0.9					0.9		2.0				2.0
Дуб звичайний	48.2	27.2	49.3				124.7		37.0	68.5			105.5
Акація біла								2.1	0.3	0.8			3.2
Береза повисла	2.6	2.9	7.4				12.9	16.2	89.2	54.7			160.1
Вільха чорна	1.8	1.1					2.9		3.3	2.2			5.5