

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ  
за станом на 01.01.2022 року  
ДП "Городнянський лісгосп"  
Олександрівське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ						
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ						
1	29	2.3	10СЗ	5	70	3 клас
2	33	1.9	8СЗ2ДЗ	3	70	2 клас
3	10	2.8	8СЗ2ДЗ	3	70	2 клас
4	11	2.6	8СЗ2ДЗ	2	80	2 клас
4	15	2.1	8СЗ2ДЗ	3	70	2 клас
6	3	2.5	10СЗ	5	70	3 клас
6	6	1.1	10СЗ	5	70	3 клас
7	20	2.4	10СЗ	5	70	3 клас
8	6	1.8	8СЗ2БП	1	80	2 клас
8	20	1.1	10СЗ	5	60	3 клас
11	17	1.8	8СЗ2БП	3	60	3 клас
11	20	2.6	9СЗ1БП	4	60	3 клас
13	8	2.5	8СЗ2БП	1	80	2 клас
16	8	2.6	8СЗ2ДЗ	3	60	3 клас
18	22	2.0	9СЗ1БП	4	80	2 клас
18	23	0.8	8СЗ2БП	1	80	2 клас
20	17	1.7	9СЗ1БП	4	70	3 клас
25	20	2.7	8СЗ2БП	1	70	2 клас
29	2	2.9	8СЗ2ДЗ	1	80	2 клас
29	12	0.2	10СЗ	3	80	2 клас
30	5	2.1	9СЗ1БП	4	65	3 клас
31	3	0.6	9СЗ1БП	4	70	3 клас
31	13	1.9	8СЗ2БП	1	80	2 клас
31	24	0.4	10СЗ	4	70	3 клас
32	25	1.3	10СЗ	5	75	3 клас
33	12	2.4	8СЗ2БП	3	70	3 клас
34	20	1.7	8СЗ2ДЗ	1	80	2 клас
35	8	2.1	8ДЗ2СЗ	2	80	3 клас
37	9	1.9	8СЗ2БП	1	80	2 клас
37	12	1.6	8СЗ2ЯЛЕ	3	70	3 клас
37	16	4.2	10ДЗ	1	80	3 клас
37	22	3.8	10ДЗ	5	70	2 клас
38	17	1.4	10СЗ	1	80	2 клас
38	32	2.8	8СЗ2БП	1	80	2 клас
41	24	2.7	9СЗ1БП	4	70	3 клас
41	28	0.3	8СЗ2БП	1	80	2 клас
43	3	1.0	9СЗ1БП	4	75	3 клас
45	17	2.8	8СЗ2ДЗ	3	70	3 клас
48	11	1.6	9СЗ1БП	4	80	2 клас
48	12	1.6	9СЗ1БП	4	80	2 клас
58	7	1.8	10СЗ	5	70	3 клас
58	12	1.7	10СЗ	5	80	2 клас
67	26	0.5	10СЗ	3	80	2 клас
68	12	2.4	8СЗ2БП	1	80	2 клас
72	19	0.4	10ДЗ	3	75	3 клас
75	11	1.2	10ДЗ	3	70	3 клас
76	10	0.3	10СЗ	3	75	3 клас

ДП "Городнянський лісгосп"  
Олександрівське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
77	16	2.4	9СЗ1БП	4	70	3 клас
78	17	3.0	10СЗ	5	80	2 клас
79	4	2.0	8СЗ2БП	1	80	2 клас
79	12	1.7	10СЗ	5	75	2 клас
80	13	1.6	9СЗ1БП	4	80	2 клас
80	19	2.3	8СЗ2ДЗ	2	80	2 клас
81	14	2.8	8СЗ2ДЗ	1	80	2 клас
81	16	2.0	8СЗ2БП	3	80	2 клас
88	3	1.8	10СЗ	5	80	2 клас
88	13	1.1	8СЗ2БП	3	80	2 клас
90	13	1.3	8СЗ2ДЗ	3	80	2 клас
90	17	1.1	8СЗ2БП	3	80	2 клас
90	24	2.5	10ДЗ	3	60	3 клас
90	25	0.5	10ДЗ	3	60	3 клас
91	4	2.3	8СЗ2ДЗ	2	80	2 клас
92	17	0.2	10СЗ	4	80	2 клас
92	18	0.4	10СЗ	4	80	2 клас
Разом		115.9				
в тому числі: за головними породами						
			101.2	СЗ		
			14.7	ДЗ		
за віком						
			32.1		1	
			9.3		2	
			29.1		3	
			20.9		4	
			24.5		5	
за класами якості						
			67.5			2 клас
			48.4			3 клас
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ						
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ						
2	32	2.5	8СЗ2БП	10	0.80	2 клас
3	25	0.1	3БП7АКБ	7	0.70	3 клас
4	8	2.3	5СЗ3БП2АКБ	7	0.60	3 клас
4	14	1.3	7СЗ1БП1ДЗ1АКБ	10	0.80	2 клас
4	24	2.2	3СЗ5АКБ2БП	6	0.80	3 клас
5	6	1.6	6СЗ4БП	7	0.90	2 клас
5	8	1.5	8СЗ2БП	9	0.80	2 клас
5	26	2.6	6СЗ2ДЗ2БП	7	0.60	3 клас
5	32	2.0	10СЗ	6	0.70	2 клас
6	1	3.9	8СЗ2БП	7	0.90	2 клас
6	7	1.3	4СЗ5БП1ОС	9	0.80	3 клас
6	12	2.1	6СЗ3БП1ДЗ	9	0.80	2 клас
6	20	1.2	9СЗ1ДЗ	6	0.70	2 клас
8	8	1.7	7СЗ2БП1ДЗ	8	0.70	2 клас
11	4	2.2	8СЗ1БП1ДЗ	8	0.70	2 клас
11	25	0.9	9СЗ1БП	10	0.90	2 клас
13	6	0.7	10СЗ	7	0.60	3 клас
13	9	1.9	7СЗ2БП1ДЗ	10	0.80	2 клас

ДП "Городнянський лісгосп"  
Олександрівське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
13	11	1.7	8С32ВП	7	0.70	2 клас
15	18	2.8	4С36ВП	8	0.90	3 клас
16	21	2.6	5С34ВП1ДЗ	9	0.70	3 клас
16	30	1.2	5С33ВП2ДЗ	9	0.80	2 клас
16	32	1.6	7С32ВП1ДЗ	9	0.70	2 клас
18	19	2.2	7С32ВП1ДЗ	9	0.70	2 клас
18	25	2.8	8С32ВП	10	0.80	2 клас
19	21	2.2	5С32ДЗ3ВП	7	0.90	3 клас
19	27	1.5	6С31ДЗ3ВП	10	0.80	3 клас
20	12	1.8	7С32ВП1ДЗ	10	0.70	2 клас
20	16	1.3	7С32ВП1ДЗ	10	0.80	2 клас
21	16	0.5	6С34ВП	10	0.80	2 клас
22	14	2.4	5С35ВП	10	0.80	3 клас
26	7	3.0	5С34ВП1ДЗ	9	0.90	2 клас
26	9	1.9	4С33ГЗ3ВП	6	0.70	3 клас
26	14	2.5	4С36ВП	9	0.80	2 клас
26	23	1.4	3С36ВП1ДЗ	9	0.70	3 клас
27	16	1.6	3С35ВП1ДЗ1ОС	7	0.80	3 клас
27	24	1.9	8С32ВП	8	0.70	2 клас
28	5	0.9	8С32ВП	8	0.70	2 клас
29	19	2.7	6С33ВП1ДЗ	7	0.80	2 клас
31	9	2.5	5С35ВП	10	0.80	3 клас
31	29	3.0	6С32ВП2ВП	10	0.80	2 клас
32	22	1.9	8С32ДЗ	7	0.80	2 клас
32	24	0.6	9С31ВП	10	0.70	2 клас
33	1	2.6	3ДЗ4ВП3ВЛЧ	8	0.80	3 клас
34	5	1.8	8С32ВП	9	0.70	2 клас
35	6	2.4	3ДЗ4ВП2ОС1СЗ	9	0.70	2 клас
37	7	1.7	8С32ВП	9	0.80	2 клас
37	10	1.9	7С32ВП1ДЗ	9	0.80	2 клас
37	13	1.5	8С32ВП	9	0.70	2 клас
37	14	1.8	7С32ДЗ1ВП	7	0.70	2 клас
38	28	2.7	4С31ДЗ3ВП2ГЗ	6	0.70	3 клас
39	7	1.1	4С34ВП2ГЗ	9	0.80	3 клас
39	10	2.1	5С35ВП	8	0.80	3 клас
39	21	2.3	7С33ВП	9	0.80	2 клас
40	3	2.8	4С35ВП1ДЗ	10	0.80	3 клас
40	21	1.7	5С34ВП1ДЗ	10	0.80	3 клас
41	1	1.8	7С32ВП1ДЗ	7	0.70	2 клас
42	4	2.0	4С36ВП	6	0.70	3 клас
42	7	1.9	3С32ДЗ3ВП	7	0.70	3 клас
45	14	1.0	3С37ВП	9	0.80	3 клас
45	18	2.3	6С33ВП1ДЗ	10	0.80	3 клас
46	14	1.0	4ДЗ4ВП2ГЗ	9	0.90	2 клас
46	21	1.7	3ДЗ2ГЗ2С33ВП	7	0.90	2 клас
47	2	1.8	6С32ВП2ДЗ	8	0.70	3 клас
47	7	1.2	7С32ВП1ДЗ	8	0.70	2 клас
48	20	1.5	7С31ДЗ2ВП	10	0.70	2 клас
49	11	2.4	6С31ДЗ2ВП1ГЗ	10	0.90	2 клас
63	17	3.1	3ДЗ1СЗ35ВП1ОС	7	0.70	3 клас
64	11	1.4	3С37ВП	8	0.70	2 клас

ДП "Городнянський лісгосп"  
Олександрівське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
65	23	4.9	3С34ВП3ОС	6	0.70	3 клас
68	15	1.8	5С35ВП	9	0.80	3 клас
72	2	0.3	9ВП1СЗ	7	0.70	2 клас
75	6	0.9	5С34ВП1ДЗ	10	0.70	2 клас
75	8	2.4	7С32ДЗ1ВП	6	0.80	2 клас
75	9	2.1	9С31ВП	10	0.70	2 клас
75	10	2.2	7С33ВП	8	0.90	2 клас
77	9	2.3	8С32ВП	7	0.70	2 клас
77	11	1.5	8С32ВП	7	0.70	3 клас
78	11	2.6	7С33ВП	6	0.70	3 клас
78	13	2.8	8С31ВП1ДЗ	10	0.70	2 клас
78	14	2.4	7С31ДЗ2ВП	6	0.70	2 клас
78	16	2.2	9С31ВП	10	0.70	2 клас
78	18	2.7	7С32ДЗ1ВП	10	0.80	2 клас
78	19	1.2	8С32ВП	10	0.70	2 клас
78	24	2.7	9С31ВП	6	0.80	2 клас
88	1	2.9	8С31ВП1ДЗ	10	0.70	2 клас
88	7	2.8	8С31ВП1ДЗ	8	0.70	2 клас
89	6	2.8	8С31ВП1ДЗ	9	0.80	2 клас
90	14	0.7	7С32ВП1ДЗ	10	0.70	2 клас
90	18	0.6	7С32ВП1ДЗ	10	0.70	2 клас
94	21	4.0	3С35ВП2ГЗ	6	0.70	3 клас
Разом		178.8				
в тому числі: за головними породами						
		167.6	СЗ			
		10.8	ДЗ			
		0.4	ВП			
за віком						
		31.0		6		
		35.7		7		
		23.6		8		
		38.7		9		
		49.8		10		
за класами якості						
		110.8				2 клас
		68.0				3 клас
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ						
1	23	0.5	8ВП1СЗ1ДЗ	18	0.70	2 клас
1	25	0.8	7С33ВП	18	0.80	2 клас
1	28	1.6	8С32ВП	19	0.80	2 клас
2	5	1.6	6С32ВП1ДЗ1КЛГ	18	0.80	2 клас
2	8	0.3	8С32ВП	16	0.70	2 клас
3	11	3.7	3С34АКВ3ВП	13	0.60	2 клас
3	19	1.8	9С31ВП	15	0.80	2 клас
3	28	0.4	3С37АКВ	12	0.70	3 клас
4	10	1.5	4С36АКВ	11	0.80	3 клас
4	12	1.1	9С31ВК	20	0.70	2 клас
4	19	0.4	8С31ДЗ1ВП	13	0.70	2 клас
4	20	3.2		18	0.60	3 клас
			4С31ДЗ1ОС1ВП3АКВ			

ДП "Городнянський лісгосп"  
Олександрівське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
4	22	0.6	3С37АКБ	12	0.70	3 клас
4	23	1.1	3С36АКБ1ДЗ	17	0.70	3 клас
4	26	2.0	3С34АКБ2ДЗ1ВП	12	0.70	3 клас
5	4	2.8	7С31ДЗ2ВП	11	0.80	2 клас
5	9	2.2	7С32ВП1ДЗ	14	0.80	2 клас
5	11	0.6	9С31ВП	19	0.70	2 клас
5	14	1.4	7С32ВП1ДЗ	14	0.70	2 клас
5	16	4.9	8С32ВП	19	0.70	2 клас
5	22	4.8	8С32ВП	17	0.70	2 клас
5	29	6.3	8С31ВП1ДЗ	20	0.70	2 клас
5	31	1.3	8С31ВП1ДЗ	11	0.70	2 клас
6	2	3.9	8С31ДЗ1ВП	11	0.70	2 клас
7	9	1.3	7С32ВП1ВЛЧ	20	0.80	2 клас
7	15	2.9	7С32ВП1ДЗ	11	0.80	2 клас
7	21	2.5	8С31ДЗ1ВП	15	0.80	2 клас
10	15	3.3	9С31ДЗ	19	0.70	2 клас
11	2	2.7	9С31ДЗ	11	0.70	2 клас
11	7	0.9	8С31ОС1ВП	12	0.70	2 клас
11	10	2.0	7С32ВП1ДЗ	18	0.70	2 клас
11	18	2.1	7С32ВП1АКБ	11	0.80	2 клас
11	21	5.3	6С32ВП1ЯЛЕ1ДЗ	19	0.60	2 клас
11	32	0.5	8С31ВП1ОС	13	0.70	2 клас
12	1	0.7	8С31ДЗ1ВП	16	0.80	2 клас
12	5	8.8	8С31ДЗ1ВП	15	0.70	2 клас
12	11	1.3	9С31ВП	14	0.70	2 клас
13	3	4.0	6С32ВП1ДЗ1АКБ	19	0.60	2 клас
13	4	4.8	4С32АКБ4ВП	15	0.60	2 клас
13	13	3.9	9С31ВП	14	0.70	2 клас
13	18	1.3	6С34ВП	11	0.80	2 клас
14	1	1.4	6С33ДЗ1ОС	16	0.70	2 клас
14	3	3.1	5С31ДЗ1ВП3АКБ	20	0.80	2 клас
15	14	3.3	8С32ВП	15	0.70	2 клас
16	6	0.4	7С31ДЗ2ВП	17	0.70	3 клас
16	19	0.4	8С32ВП	11	0.70	2 клас
16	20	6.9	8С32ВП	17	0.70	2 клас
16	24	0.6	8С32ВП	11	0.70	2 клас
16	25	1.2	7С32ВП1ОС	14	0.70	2 клас
16	27	1.3	8С32ВП	13	0.70	2 клас
17	7	1.0	9С31ВП	15	0.70	2 клас
17	10	3.0	7С31ДЗ2ВП	13	0.90	2 клас
18	15	0.7	9С31ВП	15	0.70	2 клас
18	17	4.8	8С32ВП	15	0.70	2 клас
19	3	0.4	5С32ОС2ВП1ДЗ	15	0.70	2 клас
19	10	0.6	7С33ВП	15	0.70	2 клас
19	16	2.4	6С33ВП1ДЗ	20	0.80	3 клас
19	17	2.7	7С32ВП1ДЗ	15	0.80	2 клас
20	3	1.2	8С31ВП1ДЗ	14	0.70	2 клас
20	13	3.5	8С31ВП1ДЗ	14	0.70	2 клас
20	21	0.9	6С31ВП2ДЗ1ВЛЧ	20	0.80	2 клас
20	22	1.5	5С32ДЗ2ВП1ВЛЧ	20	0.70	2 клас
20	26	3.0	8С32ВП	16	0.80	2 клас

ДП "Городнянський лісгосп"  
Олександрівське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
21	4	2.1	7С32ДЗ1ВП	16	0.80	2 клас
21	22	5.4	3С36ВП1ВЛЧ	17	0.70	3 клас
22	2	2.1	7С31ДЗ2ВП	18	0.80	2 клас
26	1	1.0	5С35ВП	14	0.80	2 клас
26	3	2.1	8С32ВП	14	0.70	2 клас
26	20	2.0	4С33ВП3ОС	18	0.70	3 клас
26	24	1.8	4С32ДЗ3ВП1ОС	18	0.80	3 клас
27	3	2.7	9С31ДЗ	13	0.70	2 клас
27	5	1.8	8С31ДЗ1ВП	12	0.70	2 клас
27	22	3.3	6С33ВП1ДЗ	12	0.80	2 клас
30	3	3.8	8С32ВП	13	0.70	2 клас
31	4	1.0	9С31ВП	14	0.70	2 клас
31	7	0.7	5С33ВП2ОС	11	0.70	2 клас
31	8	4.9	6С32ВП1ДЗ1ОС	19	0.60	2 клас
31	17	1.1	10СЗ	15	0.80	1 клас
31	19	0.2	4ДЗ2СЗ3ВП2АКБ	15	0.70	3 клас
31	27	0.6	8С32ДЗ	14	0.60	3 клас
31	30	4.8	8С31ДЗ1ВП	14	0.70	3 клас
32	5	2.2	7С31ДЗ2ВП	18	0.70	2 клас
32	7	1.8	7С32ВП1ДЗ	16	0.80	2 клас
32	9	4.1	7С31ДЗ2ВП	18	0.70	3 клас
32	16	2.6	8С31ВП1ДЗ	16	0.80	2 клас
32	20	1.8	6С31ДЗ3ВП	16	0.70	2 клас
33	6	4.5	6С32ВП1ОС1ДЗ	12	0.80	3 клас
33	7	5.4	3ДЗ3ВП3С31ВЛЧ	17	0.60	3 клас
33	14	1.9	4С34ВП1ОС1АКБ	16	0.80	3 клас
33	20	0.4	3С37ВП	20	0.70	3 клас
33	22	0.2	4С34ВП2ДЗ	17	0.70	2 клас
33	24	2.8	6С32ВП2ОС	11	0.70	3 клас
34	12	4.6	8С31ДЗ1ВП	16	0.70	2 клас
35	9	2.3	4ДЗ3ВП2ОС1ВЛЧ	18	0.70	3 клас
35	12	4.1	8С31ВП1ДЗ	14	0.70	3 клас
36	9	2.5	10СЗ	15	0.70	2 клас
36	15	3.3	6С34ВП	11	0.70	3 клас
37	30	3.6	8С32ВП	15	0.70	2 клас
38	15	3.1	6С33ВП1ДЗ	14	0.80	2 клас
38	19	2.7	8С31ВП1ДЗ	11	0.80	2 клас
39	4	0.7	3С33ВП3ОС1ДЗ	19	0.70	3 клас
39	11	2.0		19	0.70	3 клас
			2ДЗ2СЗ3ВП2ГЗ1ВЛЧ			
39	18	4.3	8С31ВП1ДЗ	15	0.70	2 клас
39	19	3.6	7С32ВП1ДЗ	19	0.80	1 клас
42	22	3.1	8С31ВП1ДЗ	19	0.70	2 клас
46	1	0.7	10СЗ	14	0.70	2 клас
46	5	4.5	8С31ВП1ДЗ	12	0.70	2 клас
46	7	1.1	7С32ВП1ДЗ	15	0.80	2 клас
47	10	4.0	8С31ДЗ1ВП	15	0.70	2 клас
47	15	2.2	7С31ДЗ2ВП	11	0.80	2 клас
47	17	2.8	5С33ДЗ1ВП1ГЗ	16	0.80	2 клас
48	3	1.7	6С32ВП2ДЗ	16	0.70	2 клас
48	5	0.8	6С32ВП1ДЗ1ОС	17	0.70	3 клас

ДП "Городнянський лісгосп"  
Олександрівське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
48	8	2.1	7С3ЗВП	16	0.90	2 клас
49	19	2.2	3Д37ВП	12	0.70	3 клас
50	1	1.2	5С35ОС	12	0.70	3 клас
57	3	0.6	8С31ВП1ДЗ	13	0.70	2 клас
58	2	2.0	5С34Д31ВП	19	0.70	3 клас
58	6	1.2	8С32ВП	16	0.80	2 клас
58	9	2.0	8С32ВП	20	0.70	2 клас
58	13	2.0	9С31ВП	12	0.80	2 клас
58	14	3.7	6С32Д32ВП	18	0.80	3 клас
58	15	14.0	8С31ВП1ОС	11	0.70	3 клас
59	2	5.2	4С33Д32ВП1ОС	18	0.60	2 клас
59	8	3.9	8С32ВП	14	0.70	2 клас
59	9	3.1	5С34ВП1ДЗ	18	0.70	3 клас
59	13	1.7	8С32ВП	12	0.80	1 клас
61	18	0.3	5С35ВП	20	0.70	2 клас
63	10	0.8		18	0.70	3 клас
			4С32Д32ВП1КЛГ1ГЗ			
63	15	1.4	5С33ВП2ОС	13	0.80	2 клас
63	18	1.7	3С32Д32ОС3ВП	13	0.70	2 клас
64	8	3.0	8С31ВП1ГЗ	13	0.80	2 клас
64	9	4.3	3С33ВП3ГЗ1ОС	13	0.70	3 клас
65	2	2.5	6С33ВП1ДЗ	11	0.80	2 клас
66	1	1.3	5С33Д32ВП	18	0.70	2 клас
68	9	6.6	8С32ВП	20	0.70	2 клас
69	7	1.7	10СЗ	12	0.70	2 клас
69	8	7.0	7С31ВП1Д31ГЗ	19	0.80	2 клас
70	2	0.3	4С34ВП1Д31ОС	14	0.70	3 клас
70	4	0.3	4С34ВП1Д31ОС	14	0.70	3 клас
70	10	3.1	7С31ВП1Д31ОС	17	0.70	2 клас
71	14	1.9		20	0.70	3 клас
			2Д31С34ВП2ОС1ВЛЧ			
72	14	1.9	4С36ВП	20	0.70	3 клас
75	12	1.6	3Д32С35ВП	15	0.70	2 клас
76	8	4.7	7С31ВП1Д31ГЗ	17	0.70	2 клас
77	3	5.4	8С32ДЗ	18	0.70	2 клас
77	7	0.4	8С32ВП	12	0.60	2 клас
77	12	3.1	9С31ВП	12	0.70	2 клас
77	13	5.3	7С32Д31ВП	17	0.70	2 клас
77	18	3.6	8С32ВП	16	0.80	2 клас
78	9	2.6	7С31Д32ВП	14	0.80	2 клас
78	22	5.4	9С31ВП	15	0.70	2 клас
79	11	3.5	8С31Д31ВП	18	0.80	2 клас
80	12	1.9	10СЗ	11	0.70	2 клас
80	16	1.3	7С33ВП	11	0.80	2 клас
80	20	1.9	8С31ВП1ГЗ	11	0.80	2 клас
81	22	2.7		19	0.70	3 клас
			2ЯЛЕ1С33ВП2ОС1Д31КЛГ			
87	2	3.2	8С31ВП1ГЗ	19	0.70	2 клас
87	6	4.3	5С31Д32ВП2ГЗ	16	0.60	2 клас
88	5	3.9	9С31ДЗ	17	0.70	2 клас
88	11	3.7	5С33ВП1Д31ГЗ	18	0.80	2 клас

ДП "Городнянський лісгосп"  
Олександрівське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
89	3	3.4	10СЗ	12	0.70	2 клас
89	5	4.9	7С32Д31ВП	16	0.80	2 клас
89	11	4.2	6С31ВП3ДЗ	17	0.80	2 клас
90	5	5.8	8С32ВП	17	0.80	2 клас
90	11	2.0	5С35ВП	17	0.80	2 клас
90	19	1.9	8С32ВП	15	0.70	2 клас
91	1	3.9	8С31Д31ВП	14	0.80	2 клас
91	2	3.4	8С31ВП1ДЗ	20	0.70	2 клас
91	7	1.7	4С34ВП2ГЗ	15	0.80	2 клас
91	9	0.7	4С34ВП2ГЗ	15	0.70	2 клас
91	12	2.0	8С31Д31ВП	20	0.80	2 клас
91	15	3.3	7С31ВП2ГЗ	20	0.80	2 клас
93	33	1.9	8С31ВП1ДЗ	20	0.80	2 клас
93	35	0.2	3С32Д35ВП	18	0.70	3 клас
94	22	3.3	3С32Г34ВП1КЛГ	15	0.70	3 клас
95	18	0.5	3Д34ВП3ОС	11	0.70	3 клас
96	13	2.2	4С31Д32ВП3ГЗ	18	0.70	3 клас
Разом		455.0				

в тому числі: за головними породами

435.7	СЗ	
2.7	ЯЛЕ	
16.1	ДЗ	
0.5	ВП	
	за віком	
53.3		11
33.7		12
26.4		13
43.1		14
62.8		15
40.8		16
54.0		17
51.7		18
48.9		19
40.3		20
	за класами якості	
6.4		1 клас
345.3		2 клас
103.3		3 клас