

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2022 року
ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
----------	------------------	-----------	------------------	-------------	---------------------------	-------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ

13	9	0.6	10СЗ	3	80	2 клас
14	14	0.4	10СЗ	3	80	3 клас
15	13	0.4	10СЗ	3	70	3 клас
16	9	0.4	10СЗ	5	60	3 клас
16	17	1.8	8СЗ2ВП	5	80	3 клас
17	8	0.2	10СЗ	3	70	3 клас
17	13	0.5	10СЗ	3	80	2 клас
18	6	0.7	10СЗ	3	80	3 клас
18	7	2.3	8СЗ2ВП	2	80	2 клас
18	11	2.7	8СЗ2ВП	3	95	1 клас
18	13	2.6	9СЗ1ВП	4	90	2 клас
19	4	2.3	8СЗ2ВП	3	90	2 клас
23	4	0.3	10ВП	5	50	1 клас
23	14	1.0	10СЗ	5	80	3 клас
25	11	2.9	10СЗ	5	80	2 клас
25	13	2.4	8СЗ2ВП	1	80	3 клас
26	6	3.5	8СЗ2ВП	5	70	3 клас
27	9	2.8	10СЗ	4	70	3 клас
27	14	2.4	8СЗ2ВП	3	70	3 клас
28	16	2.7	10СЗ	4	50	3 клас
29	6	2.2	8СЗ2ВП	3	70	3 клас
29	11	2.8	8СЗ2ВП	3	70	3 клас
31	1	2.8	8СЗ2ВП	2	70	3 клас
31	10	2.9	8СЗ2ВП	1	80	3 клас
31	14	0.2	10СЗ	5	70	3 клас
32	4	2.4	8СЗ2ВП	2	70	3 клас
33	12	2.5	8СЗ2ВП	3	80	3 клас
33	13	2.6	9СЗ1ВП	4	80	3 клас
34	9	1.6	10СЗ	5	70	3 клас
36	11	2.7	8СЗ2ВП	2	80	3 клас
36	15	2.7	10СЗ	2	90	2 клас
49	2	2.7	8СЗ2ВП	3	90	2 клас
49	8	1.7	8СЗ2ВП	2	80	3 клас
50	7	2.3	8СЗ2ВП	3	90	2 клас
51	13	2.8	8СЗ2ВП	1	60	3 клас
51	16	2.2	8СЗ2ВП	1	80	2 клас
51	17	2.0	10СЗ	5	70	3 клас
53	8	1.3	8СЗ2ВП	1	80	3 клас
53	19	2.7	8СЗ2ВП	2	70	3 клас
55	18	3.0	10СЗ	5	60	3 клас
56	13	2.8	8СЗ2ВП	1	80	3 клас
56	23	1.7	10СЗ	5	70	3 клас
58	6	3.0	10СЗ	4	80	2 клас
59	7	2.7	8СЗ2ВП	2	70	3 клас
60	11	2.2	8СЗ2ВП	3	70	3 клас
61	2	1.6	10СЗ	5	60	3 клас
61	7	2.4	8СЗ2ВП	3	70	3 клас

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
61	11	1.7	10СЗ	5	70	3 клас
62	17	1.7	10СЗ	5	70	3 клас
62	21	2.4	8СЗ2ВП	2	80	3 клас
63	13	1.8	8СЗ2ВП	2	80	2 клас
63	14	2.0	8СЗ2ВП	2	70	3 клас
63	20	0.2	10СЗ	3	70	3 клас
63	22	0.6	10СЗ	3	70	3 клас
63	25	2.1	10СЗ	5	80	2 клас
63	28	1.2	10СЗ	5	70	3 клас
63	29	2.3	10СЗ	5	70	3 клас
64	1	1.9	8СЗ2ВП	3	90	2 клас
64	12	2.4	8СЗ2ВП	5	70	3 клас
64	15	1.8	8СЗ2ВП	2	70	3 клас
64	18	2.0	9СЗ1ВП	4	80	2 клас
64	22	0.6	10СЗ	3	80	2 клас
65	18	1.4	8СЗ2ВП	3	90	2 клас
65	28	2.0	8СЗ2ВП	3	80	2 клас
65	31	2.5	10СЗ	2	80	2 клас
66	19	0.7	10СЗ	3	90	1 клас
69	9	2.4	10СЗ	2	80	3 клас
69	10	2.5	10СЗ	2	90	2 клас
70	1	2.9	10СЗ	2	80	3 клас
70	4	0.2	10ВП	5	60	3 клас
70	9	2.7	8СЗ2ВП	2	60	3 клас
71	8	0.3	10СЗ	3	90	2 клас
71	10	0.5	10СЗ	1	70	3 клас
72	26	0.4	10СЗ	1	90	2 клас
73	11	0.3	10СЗ	5	90	2 клас
73	17	0.2	10СЗ	5	90	2 клас
74	9	2.3	10СЗ	5	80	2 клас
75	2	1.9	10СЗ	2	70	3 клас
75	4	0.7	10СЗ	1	80	3 клас
75	5	2.6	8СЗ2ВП	1	70	3 клас
77	13	1.4	10СЗ	1	95	1 клас
77	15	2.9	10СЗ	1	95	1 клас
77	17	2.7	10СЗ	1	95	1 клас
78	2	1.3	9СЗ1ВП	4	60	3 клас
78	18	0.3	10СЗ	3	70	3 клас
78	22	0.6	10СЗ	3	80	2 клас
79	17	0.3	10СЗ	3	60	3 клас
83	5	2.2	8СЗ2ВП	3	80	3 клас
86	12	2.9	10СЗ	1	95	1 клас
88	14	3.4	10ДЗ	4	80	1 клас
89	2	0.4	10СЗ	2	90	2 клас
90	27	1.5	10СЗ	3	90	2 клас
90	31	0.4	10СЗ	2	80	3 клас
91	34	0.9	10ВП	3	70	3 клас
91	47	0.8	10СЗ	5	70	2 клас
92	15	4.2	10ДЗ	4	70	3 клас
92	17	0.4	10СЗ	3	70	3 клас
92	26	0.2	10СЗ	3	80	3 клас

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
92	30	0.3	10СЗ	3	90	2 клас
92	33	1.9	8СЗ2ВП	3	60	3 клас
93	19	0.4	10СЗ	3	95	2 клас
94	8	0.3	10СЗ	2	80	3 клас
95	18	1.6	10СЗ	4	80	2 клас
96	27	0.3	10СЗ	3	95	2 клас
96	38	0.8	10СЗ	5	90	2 клас
96	41	0.3	10СЗ	3	80	3 клас
96	44	0.2	10ВП	3	70	3 клас
97	25	0.3	10СЗ	2	90	2 клас
97	32	0.6	10СЗ	2	90	2 клас
97	40	0.5	10СЗ	2	80	2 клас
97	43	0.3	10СЗ	2	60	3 клас
97	55	0.1	10СЗ	5	60	3 клас
97	57	0.2	10ВП	5	60	2 клас
97	64	0.2	10СЗ	5	60	3 клас
97	65	0.3	10СЗ	5	70	2 клас
97	66	0.3	10СЗ	4	80	2 клас
97	67	0.3	10СЗ	4	60	3 клас
97	69	0.4	10ВП	4	60	1 клас
97	73	0.5	10СЗ	6	60	3 клас
97	74	0.5	10СЗ	2	80	2 клас
98	10	2.7	8СЗ2ВП	1	90	2 клас
99	10	0.2	10СЗ	3	95	1 клас
100	7	0.4	10ВП	5	60	3 клас
100	8	0.3	10СЗ	5	70	3 клас
100	11	0.9	10СЗ	3	95	1 клас
101	1	0.3	10ВП	5	60	1 клас
101	28	0.4	10ВП	5	60	3 клас
101	33	0.3	10ВП	3	70	3 клас
101	35	0.3	10ВП	5	90	1 клас
101	37	0.4	10ВП	4	70	3 клас
101	40	2.0	10ВП	4	70	3 клас
101	41	0.1	10ВП	5	70	3 клас
101	42	0.7	10ВП	5	60	2 клас
101	47	0.3	10ВП	5	70	2 клас
103	9	0.4	10СЗ	4	80	1 клас
104	5	0.3	10СЗ	3	50	3 клас
105	11	1.4	10СЗ	3	80	3 клас
105	12	0.8	10СЗ	3	90	2 клас
105	32	1.8	10СЗ	1	80	2 клас
107	30	0.3	10СЗ	2	80	3 клас
109	9	0.3	10СЗ	3	85	2 клас
109	10	0.4	10ВП	5	60	3 клас
109	11	0.7	10СЗ	2	80	3 клас
109	13	0.7	10СЗ	1	95	1 клас
110	12	1.6	10СЗ	5	70	3 клас
110	16	1.6	8СЗ2ВП	3	80	3 клас
111	7	0.4	10СЗ	3	70	3 клас
111	9	0.2	10СЗ	3	70	3 клас
112	14	0.7	10СЗ	5	70	3 клас

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
113	5	0.3	10СЗ	4	80	2 клас
113	11	0.5	10ВП	5	70	3 клас
113	12	0.4	10ВП	5	70	3 клас
113	18	0.3	10СЗ	3	60	3 клас
113	23	1.1	10СЗ	5	90	2 клас
114	7	1.2	10СЗ	4	70	3 клас
114	14	0.3	10ВП	5	60	3 клас
115	18	0.6	10СЗ	4	80	2 клас
115	28	0.7	10СЗ	3	80	3 клас
115	34	0.5	10СЗ	3	80	2 клас
Разом		210.8				
в тому числі: за головними породами						
		194.2	СЗ			
		7.6	ДЗ			
		9.0	ВП			
за віком						
		33.7		1		
		47.2		2		
		52.7		3		
		32.1		4		
		44.6		5		
		0.5		6		
за класами якості						
		20.2				1 клас
		62.9				2 клас
		127.7				3 клас
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ						
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ						
4	13	0.7	7СЗ2ВП1ДЗ	7	0.70	2 клас
9	10	0.5	9СЗ1ДЗ	7	0.60	2 клас
13	21	0.5	8СЗ2ВП	9	0.70	2 клас
15	12	1.3	8СЗ2ВП	9	0.70	2 клас
15	14	0.3	8СЗ2ВП	9	0.70	2 клас
17	14	0.7	10СЗ	9	0.70	2 клас
18	5	1.3	8СЗ2ВП	6	0.60	3 клас
23	13	2.4	8СЗ2ВП	7	0.70	2 клас
24	4	1.1	3СЗ1ВП6АКБ	9	0.70	3 клас
24	6	1.6	7СЗ3ВП	9	0.50	3 клас
24	8	1.9	6СЗ3ВП1АКБ	9	0.50	3 клас
24	12	2.3	8СЗ2ВП	10	0.80	2 клас
24	14	1.8	9СЗ1АКБ	10	0.80	2 клас
24	22	1.6	7СЗ3ВП	9	0.60	2 клас
27	2	1.7	7СЗ3ВП	10	0.70	2 клас
27	6	2.3	7СЗ2ВП1ДЗ	10	0.70	2 клас
27	11	2.9	4СЗ4ВП2АКБ	9	0.50	3 клас
27	27	1.6	7СЗ2ВП1АКБ	9	0.70	3 клас
30	2	2.0	7СЗ2АКБ1ВП	6	0.60	3 клас
30	9	1.9	6СЗ2АКБ2ВП	6	0.60	3 клас
31	6	1.5	8СЗ2ВП	7	0.70	3 клас
31	9	1.9	7СЗ2ВП10С	10	0.70	2 клас

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
31	13	3.0	9С31ВП	10	0.70 2 клас	
36	1	1.6	8С32ВП	9	0.70 2 клас	
49	1	1.4	8С32ВП	10	0.70 2 клас	
49	3	2.4	8С32ВП	10	0.70 2 клас	
49	6	2.0	7С32ВП1ДЗ	8	0.70 2 клас	
49	9	3.1	7С33ВП	10	0.80 2 клас	
50	2	3.0	8С32ВП	10	0.70 2 клас	
50	12	1.3	6С34ВП	7	0.80 2 клас	
51	1	1.5	7С33ВП	10	0.70 2 клас	
51	11	1.6	7С33ВП	8	0.70 2 клас	
51	14	2.4	8С32ВП	7	0.70 2 клас	
51	15	0.8	8С32ВП	8	0.60 3 клас	
52	6	1.5	10СЗ	6	0.60 2 клас	
52	8	1.4	8С32ВП	8	0.60 2 клас	
53	1	2.7	9С31ВП	10	0.70 2 клас	
54	11	1.8	8С32ВП	9	0.70 2 клас	
54	18	1.0	8С32ВП	7	0.70 2 клас	
54	20	1.3	8С32ВП	7	0.60 3 клас	
54	23	0.7	7С33ВП	9	0.50 3 клас	
56	22	1.5	7С33ВП	7	0.60 2 клас	
57	7	2.5	8С32ВП	6	0.60 3 клас	
57	13	0.9	10СЗ	6	0.60 3 клас	
57	19	2.3	8С32ВП	6	0.60 2 клас	
57	22	1.0	10СЗ	6	0.60 3 клас	
58	13	0.7	8С32ВП	7	0.60 2 клас	
58	15	0.6	10СЗ	7	0.70 2 клас	
60	12	2.7	7С33ВП	6	0.60 2 клас	
60	13	2.8	7С33ВП	6	0.60 2 клас	
61	3	1.2	7С32ВП10С	10	0.50 3 клас	
62	11	3.0	7С33ВП	6	0.70 2 клас	
62	14	2.0	8С32ВП	8	0.60 2 клас	
62	19	2.6	8С32ВП	7	0.70 2 клас	
63	23	0.7	7С33ВП	6	0.70 2 клас	
64	3	1.6	7С33ВП	10	0.60 2 клас	
64	13	2.1	8С32ВП	10	0.80 2 клас	
64	16	2.0	8С32ВП	10	0.80 2 клас	
64	19	1.7	8С32ВП	10	0.70 2 клас	
65	26	1.9	6С34ВП	9	0.50 3 клас	
65	29	2.5	7С32ВП1ДЗ	9	0.70 3 клас	
65	32	2.3	6С34ВП	9	0.60 3 клас	
69	11	2.0	6С34ВП	7	0.70 2 клас	
72	14	2.3	8С32ВП	6	0.60 2 клас	
72	28	2.5	7С33ВП	6	0.60 2 клас	
73	8	2.7	8С32ВП	6	0.60 2 клас	
73	10	0.4	10СЗ	6	0.60 3 клас	
73	16	2.6	8С32ВП	6	0.60 2 клас	
79	14	1.2	10СЗ	9	0.50 3 клас	
79	16	0.9	6С33ВП1ДЗ	7	0.60 2 клас	
81	8	2.7	4С36ВП	7	0.70 3 клас	
81	19	1.8	7С33ВП	7	0.70 2 клас	
81	20	0.6	10СЗ	7	0.60 3 клас	

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
82	10	1.9	5С34ВП1ДЗ	7	0.70 3 клас	
83	6	1.6	8С32ВП	7	0.60 2 клас	
83	10	1.4	8С32ВП	6	0.70 2 клас	
87	9	4.5	6С33ВП1АКБ	10	0.70 3 клас	
89	4	0.8	7С33ВП	8	0.70 2 клас	
89	6	0.6	7С33ВП	8	0.70 2 клас	
89	9	1.0	4С34ВП2СЗ	7	0.70 2 клас	
89	13	0.3	10ВП	8	0.70 3 клас	
89	16	0.3	8ВП1АКБ1СЗ	8	0.70 2 клас	
89	19	2.0	7С33ВП	6	0.70 2 клас	
90	1	0.5	10СЗ	7	0.70 2 клас	
90	18	1.1	7ВП3СЗ	7	0.70 2 клас	
90	22	1.0	7С33ВП	7	0.70 2 клас	
90	28	0.4	10ВП	7	0.70 2 клас	
91	3	0.2	7С33ВП	10	0.80 2 клас	
91	19	0.4	7С32ВП1ДЗ	7	0.60 2 клас	
91	32	0.3	10ВП	8	0.70 2 клас	
91	41	0.4	9ВП1СЗ	6	0.70 2 клас	
91	44	3.0	8С32ВП	10	0.70 2 клас	
91	52	0.4	8С32ВП	8	0.60 2 клас	
91	57	0.1	7С33ВП	6	0.60 3 клас	
92	13	0.2	10ВП	5	0.60 3 клас	
92	22	0.1	8С31ВП1ДЗ	8	0.70 2 клас	
92	32	4.0	8С32ВП	10	0.80 2 клас	
94	9	0.6	8С32ВП	7	0.70 2 клас	
94	12	0.2	9ВП1СЗ	8	0.70 2 клас	
94	15	0.9	7С33ВП	8	0.80 2 клас	
95	19	0.4	8С32ВП	8	0.70 2 клас	
96	12	1.5	8С32ВП	6	0.60 2 клас	
96	28	0.6	9С31ДЗ	6	0.70 2 клас	
96	36	0.2	7С33ВП	9	0.80 2 клас	
97	18	0.5	4ВП3КЛГЗВЛЧ	6	0.60 3 клас	
97	31	1.1	9С31ВП	6	0.60 2 клас	
97	41	0.3	10ВП	8	0.70 3 клас	
97	45	0.8	9С31ДЗ	6	0.70 2 клас	
97	49	1.2	8С32ВП	6	0.70 2 клас	
97	50	0.3	9С31ВП	6	0.60 2 клас	
97	51	1.3	8С32ВП	9	0.70 2 клас	
97	61	0.7	10СЗ	6	0.60 3 клас	
97	63	0.5	10СЗ	7	0.50 3 клас	
98	3	1.6	7С33ВП	6	0.60 3 клас	
98	11	0.4	7С33ВП	9	0.60 3 клас	
98	16	0.5	8С32ВП	9	0.80 2 клас	
99	12	0.4	7С33ВП	7	0.50 3 клас	
100	9	0.2	8С32ВП	7	0.70 2 клас	
100	10	0.4	8С32ВП	10	0.60 3 клас	
100	19	0.2	8С32ВП	7	0.60 2 клас	
101	14	0.2	10СЗ	7	0.60 3 клас	
101	15	0.2	10СЗ	9	0.70 3 клас	
101	24	0.4	10СЗ	9	0.70 2 клас	
101	31	0.7	9С31ВП	8	0.70 2 клас	

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
101	36	0.5	8С32ВП	8	0.60	3 клас
101	44	0.5	10ВП	6	0.50	3 клас
102	5	2.0	8С32ВП	7	0.60	2 клас
102	8	0.9	7С33ВП	9	0.60	2 клас
102	11	1.2	8С32ВП	7	0.70	2 клас
102	12	0.3	8С32ВП	7	0.70	2 клас
102	20	4.3	8С32ВП	8	0.70	2 клас
102	24	0.5	10СЗ	7	0.80	2 клас
103	3	1.6	10СЗ	6	0.70	3 клас
103	17	0.7	8С32ВП	7	0.70	2 клас
103	37	1.0	10ВП	7	0.70	2 клас
105	7	6.0	8С32ВП	7	0.70	2 клас
105	28	0.3	6С34ВП	9	0.80	3 клас
106	16	2.6	8С32ВП	7	0.50	3 клас
110	14	2.1	8С32ВП	6	0.60	3 клас
110	20	1.6	8С32ВП	6	0.60	3 клас
112	13	0.9	8С32ВП	6	0.60	3 клас
112	16	1.3	7С33АКВ	6	0.60	3 клас
115	7	0.3	10СЗ	9	0.60	2 клас
115	13	3.2	8С32ВП	7	0.60	3 клас
115	23	0.4	8С32ВП	7	0.60	3 клас
115	31	0.3	10СЗ	7	0.60	3 клас
115	33	1.5	6С33ВП1ДЗ	10	0.70	2 клас
Разом		203.4				
в тому числі: за головними породами						
		197.9	СЗ			
		5.5	ВП			
за віком						
		0.2		5		
		53.3		6		
		52.7		7		
		17.9		8		
		30.0		9		
		49.3		10		
за класами якості						
		140.1				2 клас
		63.3				3 клас
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ						
12	11	3.0	4С34ВП1ДЗ1ОС	20	0.70	3 клас
13	4	1.4	7С33ВП	18	0.70	3 клас
13	6	1.5	6С32ВП2ОС	15	0.70	3 клас
13	8	1.2	7С33ВП	17	0.70	2 клас
13	10	0.9	10СЗ	16	0.70	2 клас
13	11	2.0	8С32ВП	11	0.70	3 клас
13	17	1.4	10СЗ	17	0.80	2 клас
14	9	0.8	8С32ВП	11	0.70	2 клас
15	4	6.6	8С32ВП	18	0.80	2 клас
15	5	0.6	10СЗ	17	0.80	2 клас
15	7	3.6	8С32ВП	19	0.70	2 клас
15	10	1.9	8С32ВП	16	0.80	2 клас

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
15	11	1.3	7С33ВП	17	0.70	2 клас
16	4	0.7	10СЗ	15	0.80	2 клас
16	10	2.9	7С33ВП	19	0.70	2 клас
16	18	2.3	8С32ВП	17	0.80	2 клас
17	1	23.7	6С3К3ВП1ДЗ	18	0.70	2 клас
17	4	0.3	7С33ВП	17	0.70	2 клас
17	5	0.5	10СЗ	11	0.80	2 клас
17	6	1.8	7С33ВП	17	0.70	2 клас
17	7	1.1	6С34ВП	18	0.70	2 клас
17	10	0.5	10СЗ	16	0.70	2 клас
17	11	1.2	7С33ВП	18	0.80	2 клас
17	12	1.0	10СЗ	19	0.80	2 клас
17	15	0.5	8С32ВП	17	0.70	2 клас
17	17	3.1	8С32ВП	17	0.80	2 клас
20	5	4.4	8ВП2СЗ	18	0.80	2 клас
20	6	1.9	8С32ВП	11	0.70	3 клас
20	7	4.4	9С31ВП	16	0.70	2 клас
20	8	4.4	10СЗ	20	0.80	2 клас
22	1	4.2	7С32ВП1ДЗ	17	0.70	2 клас
23	7	1.0	7С33ВП	15	0.80	2 клас
23	9	5.5	10СЗ	15	0.70	2 клас
23	10	3.4	9С31ВП	20	0.70	2 клас
24	2	1.4	3С34ВП3АКВ	18	0.80	3 клас
24	16	1.3	7С33АКВ	11	0.80	2 клас
24	18	1.2	10СЗ	11	0.70	2 клас
25	4	6.7	10СЗ	19	0.80	2 клас
25	7	1.8	9С31ВП	20	0.80	2 клас
26	2	4.2	9С31ВП	17	0.70	2 клас
26	12	2.1	8С32ВП	19	0.70	2 клас
27	8	3.6	6С34ВП	19	0.80	3 клас
28	6	1.7	10СЗ	16	0.50	3 клас
28	7	1.0	10СЗ	16	0.70	2 клас
28	8	0.5	10СЗ	17	0.70	2 клас
28	14	5.9	8С31ДЗ1ОС	18	0.80	2 клас
29	17	0.8	8С32ВП	19	0.80	2 клас
31	7	1.6	10СЗ	13	0.80	2 клас
31	11	5.3	9С31ВП	16	0.70	3 клас
31	16	6.7	8С32ВП	18	0.70	2 клас
32	8	3.6	10СЗ	14	0.70	2 клас
49	4	3.0	8С32ВП	16	0.70	2 клас
50	1	4.4	7С33ВП	17	0.80	2 клас
50	13	2.5	8С32ВП	15	0.90	2 клас
50	16	3.0	8С31ОС1ВП	11	0.70	2 клас
51	8	4.0	7С33ВП	16	0.70	2 клас
51	9	7.7	10СЗ	20	0.70	2 клас
51	18	6.1	8С32ВП	14	0.60	3 клас
51	19	3.3	10СЗ	20	0.80	2 клас
52	7	5.2	7С32ВП1ОС	19	0.70	2 клас
52	10	0.2	10СЗ	14	0.80	2 клас
52	11	4.3	10СЗ	17	0.60	3 клас
52	12	1.4	9С31ВП	14	0.70	2 клас

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
53	4	4.7	8С32ВП	15	0.70 2 клас	
53	5	1.0	10С3	13	0.80 2 клас	
53	9	0.7	10С3	12	0.70 2 клас	
53	11	1.0	9С310С	13	0.80 2 клас	
53	13	5.1	10С3	12	0.70 2 клас	
53	17	2.2	7С32АКВ10С	13	0.70 2 клас	
53	21	1.5	8С32ВП	12	0.70 2 клас	
54	7	2.7	9С31ВП	15	0.80 2 клас	
54	10	5.0	10С3	20	0.80 2 клас	
54	14	5.0	8С320С	16	0.80 2 клас	
54	25	1.3	6С320С2ВП	17	0.80 2 клас	
55	10	6.5	8С32Д3	17	0.80 2 клас	
55	11	4.4	8С32ВП	14	0.70 2 клас	
55	13	8.0	9С31Д3	19	0.80 2 клас	
55	16	2.1	10С3	14	0.60 3 клас	
56	1	4.2	10С3	12	0.70 2 клас	
56	20	3.6	8С32ВП	14	0.70 2 клас	
57	2	3.5	8С31ВП10С	15	0.70 2 клас	
57	16	3.6	8С32ВП	11	0.70 2 клас	
58	1	4.1	10С3	17	0.70 2 клас	
58	2	4.2	10С3	12	0.80 2 клас	
58	4	3.7	8С32ВП	18	0.70 2 клас	
58	10	1.7	10С3	14	0.60 2 клас	
59	2	2.3	10С3	14	0.70 2 клас	
59	5	3.9	8С31ВП10С	20	0.70 2 клас	
59	6	2.8	8С32ВП	11	0.60 2 клас	
60	1	0.4	7С32ВП1Д3	14	0.70 2 клас	
60	3	3.3	9С31ВП	16	0.70 3 клас	
60	7	3.4	7С32ВП10С	11	0.70 2 клас	
60	8	6.5	7С32ВП1ЯЛЕ	18	0.80 2 клас	
60	15	2.9	8С32ВП	15	0.70 3 клас	
61	8	2.5	10С3	11	0.80 2 клас	
62	2	3.6	9С310С	13	0.80 2 клас	
62	12	1.1	10С3	13	0.60 3 клас	
62	15	1.1	7С32ВП1Д3	13	0.60 3 клас	
62	18	2.2	10С3	12	0.60 3 клас	
63	1	5.4	10С3	18	0.90 2 клас	
63	7	3.1	10С3	12	0.70 2 клас	
63	9	2.2	10С3	12	0.80 2 клас	
63	10	4.4	6С32ВП2АКВ	17	0.60 3 клас	
63	12	0.8	8С320С	12	0.70 3 клас	
63	15	2.8	10С3	12	0.70 2 клас	
63	24	0.7	10С3	12	0.70 3 клас	
63	26	1.8	8С32ВП	12	0.80 2 клас	
64	11	6.5	9С31ВП	15	0.80 2 клас	
72	6	2.8	3С35ВП20С	14	0.80 3 клас	
77	6	2.0	5С32ЯЛЕ3ВП	15	0.80 2 клас	
77	9	1.0	6С33ВП1ЯЛЕ	15	0.80 3 клас	
78	15	0.8	4ЯЛЕ4С31ВП1АКВ	17	0.80 2 клас	
78	16	5.3	4ЯЛЕ4С31Д31ВП	17	0.80 2 клас	
79	13	0.4	8АКВ1С31ВП	15	0.70 3 клас	

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
81	6	0.3	6С33ВП1Д3	12	0.80 3 клас	
81	7	0.3	7С32ВП1Д3	12	0.70 2 клас	
81	13	1.0	8С32ВП	14	0.70 3 клас	
82	1	4.8	7С32ВП1Д3	18	0.70 3 клас	
82	11	3.5	8С31ВП1Д3	20	0.80 1 клас	
82	13	1.5	8С32ВП	11	0.80 2 клас	
85	3	1.6	6С32ЯЛЕ1ВП1АКВ	15	0.70 2 клас	
88	1	1.7	8С31ЯЛЕ1ВП	18	0.70 3 клас	
90	12	0.3	10С3	15	0.70 2 клас	
90	13	0.2	10С3	16	0.70 2 клас	
91	8	0.5	8С31ВП1Д3	19	0.80 2 клас	
91	9	0.5	8С31Д31АКВ	19	0.80 2 клас	
93	17	0.4	10С3	14	0.70 2 клас	
93	24	0.6	10С3	14	0.70 2 клас	
94	10	1.3	10С3	16	0.70 2 клас	
95	2	2.0	10С3	15	0.70 2 клас	
97	33	8.9	8С31ВП10С	14	0.70 2 клас	
97	48	0.6	10С3	14	0.80 2 клас	
97	52	0.8	10С3	14	0.80 2 клас	
97	56	1.0	10С3	13	0.70 3 клас	
97	60	3.4	10С3	14	0.70 2 клас	
97	70	1.0	10С3	14	0.70 2 клас	
97	72	0.4	10С3	14	0.70 2 клас	
98	15	0.5	8С32ВП	17	0.70 2 клас	
100	15	0.3	7ЯЛЕ2ВП1С3	16	0.80 1 клас	
100	18	3.2	9С31ВП	16	0.80 2 клас	
100	20	7.4	9С31ВП	14	0.80 2 клас	
101	2	0.3	9С31ВП	14	0.70 2 клас	
101	4	0.8	10С3	14	0.70 2 клас	
101	11	0.3	10С3	13	0.70 2 клас	
101	12	0.3	10С3	14	0.70 2 клас	
101	17	1.0	10С3	14	0.70 2 клас	
101	19	0.1	10С3	13	0.70 2 клас	
101	21	0.3	10С3	13	0.70 2 клас	
101	25	2.8	9С31ВП	14	0.70 2 клас	
101	26	0.2	6С34ВП	13	0.70 2 клас	
101	34	0.3	8С32ВП	13	0.70 3 клас	
101	43	0.3	10С3	13	0.80 2 клас	
101	48	1.9	10С3	14	0.70 2 клас	
101	49	0.1	10С3	13	0.70 2 клас	
101	50	0.2	10С3	14	0.70 2 клас	
102	1	0.7	5ЯЛЕ3ВЛЧ2ВП	15	0.80 3 клас	
102	9	3.6	7С31ЯЛЕ1ВП1АКВ	14	0.70 2 клас	
103	2	11.0	8С32ВП	14	0.80 2 клас	
103	6	2.1	10С3	14	0.70 2 клас	
103	15	0.6	10С3	13	0.70 2 клас	
103	16	0.3	4ЯЛЕ3С32ВП1Д3	14	0.80 2 клас	
103	18	1.3	7С33АКВ	13	0.70 2 клас	
103	20	0.3	10С3	13	0.70 2 клас	
103	25	2.1	8С32ВП	13	0.80 2 клас	
103	36	0.5	8С32ВП	13	0.80 2 клас	

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
103	39	0.5	10СЗ	13	0.70	2 клас
103	42	0.7	10СЗ	13	0.70	2 клас
103	44	1.0	10СЗ	14	0.70	2 клас
103	46	1.2	10СЗ	14	0.70	2 клас
104	1	0.7	10СЗ	13	0.70	2 клас
104	4	0.9	10СЗ	13	0.60	2 клас
104	6	2.4	7СЗ2ВП1ОС	14	0.60	3 клас
105	5	1.5	9СЗ1ВП	12	0.60	2 клас
105	16	0.3	9СЗ1ВП	14	0.70	2 клас
105	24	0.6	7СЗ2ВП1ОС	13	0.60	3 клас
106	1	0.5	10СЗ	13	0.50	3 клас
106	2	0.2	7СЗ2ВП1ОС	13	0.70	3 клас
106	5	0.8	10СЗ	14	0.60	2 клас
106	8	1.4	10СЗ	14	0.70	2 клас
107	5	0.3	8СЗ2ВП	14	0.80	2 клас
107	15	0.3	6СЗ4ВП	13	0.80	2 клас
107	25	0.3	10СЗ	14	0.70	2 клас
107	26	0.2	10СЗ	14	0.70	2 клас
110	8	1.0	5СЗ5ВП	18	0.80	2 клас
110	11	0.4	8СЗ2ВП	12	0.60	2 клас
110	26	2.6	7СЗ3ВП	19	0.80	2 клас
110	27	0.8	4СЗ6ВП	18	0.70	2 клас
111	4	0.7	6СЗ4ВП	16	0.80	3 клас
111	14	1.3	6СЗ4ВП	18	0.70	2 клас
114	12	0.9	9СЗ1ВП	13	0.70	2 клас
114	15	1.1	8СЗ2ВП	18	0.70	2 клас
114	20	0.3	8СЗ2ВП	16	0.60	2 клас
114	21	1.0	8СЗ2ВП	14	0.60	3 клас
115	9	0.9	9СЗ1ВП	12	0.70	2 клас
115	10	0.9	10СЗ	13	0.60	3 клас
115	12	1.5	7СЗ2ВП1АКБ	14	0.80	2 клас
115	17	1.1	6СЗ3ВП1ВЛЧ	17	0.70	3 клас
115	19	1.4	8СЗ1ВЛЧ1ОС	14	0.60	2 клас
115	20	1.4	3СЗ6ОС1ВП	17	0.80	3 клас
115	22	1.1	10СЗ	13	0.70	2 клас
115	24	0.3	10СЗ	14	0.60	3 клас
115	25	1.0	7СЗ3ОС	14	0.80	2 клас
115	30	0.3	10СЗ	14	0.70	2 клас
Разом		458.5				

в тому числі: за головними породами

422.6	СЗ	
23.7	СЗК	
7.4	ЯЛЕ	
0.4	АКБ	
4.4	ВП	
за віком		
24.5		11
32.7		12
26.3		13
90.8		14

ДП "Городнянський лісгосп"
Ріпкинське лісництво

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
		39.5				15
		37.0				16
		55.5				17
		78.7				18
		37.5				19
		36.0				20
		за класами якості				
		3.8				1 клас
		380.8				2 клас
		73.9				3 клас