

НАЯВНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ, ХВОРОБ  
І ІНШИХ ПОШКОДЖЕНЬ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ  
за станом на 01.01.2022 року

ДП "Городнянський лісгосп"  
Моложавське лісництво

| Квар-тал | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насаджень | Вік, ро-ків | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|----------|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
|----------|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|

Пошкодження хворобами лісу

=====

Поперечний рак дуба

|  |    |      |           |     |   |       |      |        |
|--|----|------|-----------|-----|---|-------|------|--------|
| 38                                       | 2  | 1.1  | 6ДЗЗВП1ОС | 105 | 2 | СЗГД  | 0.70 | Слабка |
| 38                                       | 19 | 1.7  | 6ДЗЗВП1ОС | 110 | 2 | СЗГД  | 0.60 | Слабка |
| 38                                       | 22 | 1.3  | 5БП2ДЗЗОС | 50  | 1 | СЗГД  | 0.70 | Слабка |
| 42                                       | 5  | 2.5  | 8СЗ1ДЗ1ГЗ | 125 | 3 | СЗГСД | 0.50 | Слабка |
| 43                                       | 13 | 1.6  | 7ДЗ2ВП1СЗ | 105 | 2 | СЗГСД | 0.60 | Слабка |
| 46                                       | 4  | 2.2  | 4ДЗ5ВП1СЗ | 120 | 2 | СЗГСД | 0.60 | Слабка |
| 53                                       | 3  | 0.9  | 8ДЗ2БП    | 115 | 2 | СЗГСД | 0.50 | Слабка |
| 59                                       | 15 | 1.5  | 4ДЗ4СЗ2БП | 70  | 1 | СЗГСД | 0.60 | Слабка |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 2% |    |      |           |     |   |       |      |        |
| 60                                       | 13 | 2.8  | 7ДЗ2ВП1СЗ | 125 | 2 | СЗГДС | 0.60 | Слабка |
| 60                                       | 14 | 3.8  | 7ДЗ2ВП1СЗ | 125 | 2 | СЗГСД | 0.60 | Слабка |
| 76                                       | 1  | 0.4  | 10ДЗ      | 115 | 2 | СЗГД  | 0.60 | Слабка |
| Разом                                    |    |      |           |     |   |       |      |        |
|  |    | 19.8 |           |     |   |       |      |        |

Смоляний рак

|       |   |      |           |    |    |      |      |        |
|-------|---|------|-----------|----|----|------|------|--------|
| 11    | 2 | 2.8  | 10СЗ      | 80 | 1А | С2ДС | 0.80 | Слабка |
| 70    | 5 | 1.9  | 7СЗ2ВП1ДЗ | 91 | 1  | В2ДС | 0.60 | Слабка |
| 70    | 8 | 2.1  | 7СЗ2ВП1ДЗ | 91 | 1  | В2ДС | 0.60 | Слабка |
| 70    | 9 | 7.1  | 7СЗ2ВП1ДЗ | 91 | 1  | В2ДС | 0.60 | Слабка |
| Разом |   |      |           |    |    |      |      |        |
|       |   | 13.9 |           |    |    |      |      |        |

Трутовик дубовий

|  |    |     |           |     |   |       |      |        |
|--|----|-----|-----------|-----|---|-------|------|--------|
| 53                                       | 3  | 0.9 | 8ДЗ2БП    | 115 | 2 | СЗГСД | 0.50 | Слабка |
| 56                                       | 9  | 1.2 | 7СЗ2ВП1ДЗ | 105 | 1 | СЗГСД | 0.80 | Слабка |
| 56                                       | 11 | 0.8 | 7СЗ2ВП1ДЗ | 105 | 1 | СЗГСД | 0.80 | Слабка |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 2% |    |     |           |     |   |       |      |        |
| Разом                                    |    |     |           |     |   |       |      |        |
|  |    | 2.9 |           |     |   |       |      |        |

Трутовик несправжній

|  |    |     |              |    |    |      |      |        |
|--|----|-----|--------------|----|----|------|------|--------|
| 13                                       | 8  | 3.3 | 4СЗ3ОС2ДЗ1БП | 90 | 1А | С2ДС | 0.60 | Слабка |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 2% |    |     |              |    |    |      |      |        |
| 38                                       | 16 | 0.9 | 6ОС4БП       | 45 | 1А | СЗГД | 0.80 | Слабка |
| 53                                       | 6  | 1.3 | 10ОС         | 50 | 1А | СЗГД | 0.70 | Слабка |
| 77                                       | 23 | 0.6 | 7ОСЗБП       | 65 | 1А | СЗГД | 0.70 | Слабка |
| 97                                       | 4  | 0.9 | 8ОС1ДЗ1ГЗ    | 69 | 1А | СЗГД | 0.60 | Слабка |
| Разом                                    |    |     |              |    |    |      |      |        |
|  |    | 7.0 |              |    |    |      |      |        |

Трутовик березовий

|       |   |     |           |    |    |      |      |        |
|-------|---|-----|-----------|----|----|------|------|--------|
| 64    | 7 | 1.4 | 9БП1ТК    | 62 | 1А | В2ДС | 0.70 | Слабка |
| 72    | 9 | 3.8 | 8БП1ТЧ1СЗ | 62 | 1А | В3ДС | 0.70 | Слабка |
| 92    | 6 | 1.4 | 10БП      | 62 | 1А | В3ДС | 0.70 | Слабка |
| Разом |   |     |           |    |    |      |      |        |
|       |   | 6.6 |           |    |    |      |      |        |

ДП "Городнянський лісгосп"  
Моложавське лісництво

| Квар-тал | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насаджень | Вік, ро-ків | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|----------|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
|----------|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------|----------------------|

Коренева губка

|  |    |      |            |    |    |      |      |         |
|--|----|------|------------|----|----|------|------|---------|
| 1  | 7  | 0.9  | 9СЗК1БП    | 54 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 1  | 11 | 0.7  | 10СЗК      | 60 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 2  | 1  | 1.5  | 10СЗК      | 60 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| 2  | 2  | 0.3  | 7СЗКЗБП    | 45 | 2  | А2С  | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Прохідна рубка, 10%           |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 2  | 14 | 5.0  | 9СЗК1БП    | 60 | 1А | С2ДС | 0.60 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 2% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 32                                       | 32 | 3.5  | 10СЗК      | 66 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 48                                       | 4  | 2.1  | 10СЗК      | 65 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 49                                       | 1  | 8.5  | 9СЗК1БП    | 64 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 51                                       | 17 | 3.3  | 9СЗК1БП    | 60 | 1Б | В2ДС | 0.70 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 54                                       | 2  | 9.9  | 8СЗК2БП    | 62 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| 54                                       | 10 | 3.4  | 10СЗК      | 56 | 1А | В2ДС | 0.90 | Слабка  |
| 54                                       | 11 | 6.0  | 10СЗК      | 67 | 1  | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| 62                                       | 1  | 23.5 | 8СЗК2БП    | 60 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 62                                       | 7  | 1.9  | 8СЗ2БП     | 8  | 1  | В2ДС | 0.70 | Слабка  |
| 64                                       | 3  | 1.9  | 8СЗК1БП1ДЗ | 28 | 1  | В2ДС | 0.60 | Слабка  |
| 64                                       | 5  | 3.4  | 8СЗК2БП    | 62 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 64                                       | 13 | 2.3  | 9СЗК1БП    | 62 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| 65                                       | 8  | 11.5 | 9СЗК1БП    | 62 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 65                                       | 13 | 1.4  | 9СЗК1БП    | 28 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Проріджування, 15%            |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 71                                       | 8  | 8.5  | 5СЗК5БП    | 62 | 1Б | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Прохідна рубка, 10%           |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 71                                       | 22 | 0.7  | 5СЗ5БП     | 62 | 1Б | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Прохідна рубка, 10%           |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 73                                       | 19 | 7.0  | 9СЗК1БП    | 60 | 1Б | В2ДС | 0.60 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 74                                       | 11 | 5.1  | 9СЗК1БП    | 59 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 75                                       | 6  | 8.7  | 10СЗК      | 59 | 1А | В2ДС | 0.60 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 75                                       | 10 | 6.8  | 10СЗК      | 60 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| 75                                       | 13 | 0.6  | 10СЗК      | 59 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 75                                       | 19 | 0.3  | 10СЗК      | 61 | 1А | В2ДС | 0.60 | Слабка  |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |    |      |            |    |    |      |      |         |
| 81                                       | 10 | 2.5  | 10СЗК      | 59 | 1А | В2ДС | 0.80 | Слабка  |
| 81                                       | 15 | 2.0  | 10СЗК      | 60 | 1А | В2ДС | 0.70 | Середня |

ДП "Городнянський лісгосп"  
Моложавське лісництво

| Квар-тал                                 | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насадження | Вік, років | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|--|--------------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 81                                       | 17                 | 1.6        | 10СЗК            | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 82                                       | 1                  | 8.2        | 9СЗК1ВП          | 60         | 1              | А2С      | 0.70      | Слабка               |
| 82                                       | 8                  | 0.5        | 10СЗК            | 60         | 1              | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 82                                       | 13                 | 2.9        | 9СЗК1ВП          | 60         | 1              | В2ДС     | 0.70      | Середня              |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 82                                       | 20                 | 3.7        | 10СЗК            | 70         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 83                                       | 14                 | 0.2        | 9СЗК1ВП          | 66         | 1              | В2ДС     | 0.60      | Слабка               |
| 83                                       | 16                 | 7.5        | 9СЗК1ВП          | 66         | 1              | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 83                                       | 17                 | 9.0        | 10СЗК            | 72         | 1А             | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 84                                       | 8                  | 2.8        | 10СЗК            | 60         | 1              | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 84                                       | 13                 | 7.1        | 9СЗК1ВП          | 63         | 1А             | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| 84                                       | 16                 | 1.5        | 8СЗК2ВП          | 27         | 1              | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Проріджування, 15%            |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 84                                       | 17                 | 0.4        | 10СЗК            | 63         | 1А             | В2ДС     | 0.60      | Слабка               |
| 84                                       | 18                 | 0.3        | 10СЗК            | 63         | 1А             | В2ДС     | 0.90      | Слабка               |
| Госп.захід:Прохідна рубка, 10%           |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 85                                       | 23                 | 1.5        | 10СЗК            | 59         | 1Б             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 85                                       | 26                 | 2.1        | 7СЗК3ВП          | 25         | 1А             | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| Госп.захід:Проріджування, 15%            |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 85                                       | 27                 | 0.6        | 8СЗК2ВП          | 62         | 1А             | В2ДС     | 0.60      | Слабка               |
| 85                                       | 29                 | 1.7        | 5СЗК5ВП          | 25         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Проріджування, 15%            |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 85                                       | 31                 | 0.6        | 8СЗК2ВП          | 62         | 1А             | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| 86                                       | 6                  | 1.3        | 10СЗК            | 58         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 86                                       | 9                  | 0.4        | 10СЗК            | 58         | 1А             | В2ДС     | 0.60      | Слабка               |
| 86                                       | 14                 | 0.5        | 10СЗК            | 59         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 86                                       | 18                 | 1.3        | 10СЗК            | 59         | 1А             | В3ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 88                                       | 2                  | 6.9        | 8СЗК2ВП          | 70         | 1Б             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 90                                       | 4                  | 1.8        | 10СЗК            | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.90      | Слабка               |
| Госп.захід:Прохідна рубка, 10%           |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 91                                       | 4                  | 7.6        | 8СЗК2ВП          | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 91                                       | 9                  | 8.2        | 8СЗК2ВП          | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 92                                       | 4                  | 12.0       | 9СЗК1ВП          | 60         | 1              | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 92                                       | 8                  | 30.0       | 9СЗК1ВП          | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 92                                       | 27                 | 1.0        | 9СЗК1ВП          | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 94                                       | 2                  | 8.0        | 10СЗК            | 62         | 1А             | В2ДС     | 0.70      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 5% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |

ДП "Городнянський лісгосп"  
Моложавське лісництво

| Квар-тал                                 | Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Склад насадження | Вік, років | Клас боні-тету | Тип лісу | Пов-но-та | Ступінь пошкод-ження |
|--|--------------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|-----------|----------------------|
| 94                                       | 4                  | 9.9        | 10СЗК            | 61         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 94                                       | 9                  | 14.5       | 10СЗК            | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 94                                       | 12                 | 0.6        | 10СЗК            | 61         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 94                                       | 13                 | 1.5        | 10СЗК            | 61         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 95                                       | 1                  | 18.0       | 9СЗК1ВП          | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 95                                       | 18                 | 2.8        | 10СЗК            | 59         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 96                                       | 1                  | 1.0        | 10СЗК            | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 96                                       | 4                  | 5.6        | 9СЗК1ВП          | 60         | 1А             | С2ГДС    | 0.80      | Слабка               |
| 96                                       | 7                  | 7.0        | 10СЗК            | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 97                                       | 8                  | 15.0       | 9СЗК1ВП          | 60         | 1А             | С2ГДС    | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 98                                       | 2                  | 1.4        | 9СЗК1ВП          | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 98                                       | 7                  | 9.7        | 9СЗК1ВП          | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 98                                       | 14                 | 11.2       | 10СЗК            | 60         | 1А             | В2ДС     | 0.80      | Слабка               |
| 98                                       | 27                 | 5.2        | 8СЗК2ВП          | 59         | 1Б             | С2ГДС    | 0.80      | Слабка               |
| Госп.захід:Вибіркова санітарна рубка, 3% |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| Разом                                    |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 367.8                                    |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| Разом по типу пошкодження                |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 418.0                                    |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| в тому числі:                            |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| за ступенями пошкодження                 |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 413.1 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ         |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 4.9 СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ          |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| за запроєктованими заходами              |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 6.7 Проріджування                        |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 11.6 Прохідна рубка                      |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 257.0 Вибіркова санітарна рубка          |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| УСЬОГО                                   |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 418.0                                    |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| в тому числі:                            |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| за ступенями пошкодження                 |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 413.1 СЛАБКА СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ         |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 4.9 СЕРЕДНЯ СТУПІНЬ ПОШКОДЖЕННЯ          |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| за запроєктованими заходами              |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 6.7 Проріджування                        |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 11.6 Прохідна рубка                      |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |
| 257.0 Вибіркова санітарна рубка          |                    |            |                  |            |                |          |           |                      |