

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2022 року
ДП "Городнянський лісгосп"
Новояриловицьке лісництво

| Квар-тал | Виділ, під-виділ | Площа, га | Склад насадження | Вік, ро-ків | Повнота, приживлю-ваність | Клас якості |
|---|------------------|-----------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ | | | | | | |
| ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ | | | | | | |
| 2 | 5 | 0.3 | 8СЗ2ВП | 3 | 65 3 клас | |
| 2 | 20 | 0.1 | 10СЗ | 3 | 60 3 клас | |
| 6 | 10 | 3.0 | 9СЗ1ВП | 4 | 65 3 клас | |
| 6 | 16 | 2.5 | 8СЗ2ВП | 3 | 65 3 клас | |
| 7 | 4 | 2.8 | 9СЗ1ВП | 2 | 60 3 клас | |
| 7 | 7 | 2.0 | 9СЗ1ВП | 1 | 60 3 клас | |
| 7 | 11 | 2.4 | 10СЗ | 5 | 60 3 клас | |
| 13 | 15 | 2.8 | 9СЗ1ВП | 2 | 80 2 клас | |
| 13 | 18 | 2.9 | 9СЗ1ВП | 2 | 80 2 клас | |
| 13 | 24 | 2.4 | 9СЗ1ВП | 4 | 70 3 клас | |
| 15 | 8 | 0.4 | 10СЗ | 3 | 65 3 клас | |
| 15 | 19 | 1.3 | 9СЗ1ВП | 4 | 75 2 клас | |
| 16 | 34 | 0.8 | 10СЗ | 1 | 95 1 клас | |
| 20 | 11 | 2.1 | 9СЗ1ВП | 6 | 80 3 клас | |
| 20 | 15 | 1.7 | 9СЗ1ВП | 6 | 90 2 клас | |
| 20 | 29 | 1.5 | 9СЗ1ВП | 5 | 80 3 клас | |
| 20 | 31 | 1.4 | 9СЗ1ВП | 5 | 95 1 клас | |
| 20 | 34 | 0.8 | 10СЗ | 5 | 80 2 клас | |
| 21 | 1 | 2.9 | 9СЗ1ВП | 5 | 80 2 клас | |
| 21 | 12 | 0.8 | 9СЗ1ВП | 4 | 95 1 клас | |
| 24 | 7 | 0.8 | 10СЗ | 2 | 60 3 клас | |
| 25 | 10 | 0.3 | 9СЗ1ВП | 5 | 75 2 клас | |
| 25 | 16 | 2.9 | 9СЗ1ВП | 3 | 95 1 клас | |
| 25 | 18 | 2.4 | 9СЗ1ВП | 1 | 60 3 клас | |
| 25 | 33 | 2.3 | 9СЗ1ВП | 5 | 90 2 клас | |
| 30 | 7 | 2.6 | 9СЗ1ВП | 2 | 75 3 клас | |
| 31 | 12 | 2.9 | 9СЗ1ВП | 1 | 75 3 клас | |
| 32 | 8 | 2.7 | 9СЗ1ВП | 1 | 70 2 клас | |
| 32 | 11 | 2.4 | 9СЗ1ВП | 2 | 85 2 клас | |
| 32 | 16 | 2.0 | 9СЗ1ВП | 2 | 60 3 клас | |
| 32 | 19 | 1.1 | 8СЗ2ВП | 3 | 80 2 клас | |
| 33 | 14 | 2.9 | 9СЗ1ВП | 4 | 95 1 клас | |
| 33 | 22 | 1.6 | 9СЗ1ВП | 5 | 75 2 клас | |
| 34 | 6 | 2.8 | 8СЗ2ВП | 3 | 75 2 клас | |
| 35 | 19 | 2.7 | 9СЗ1ВП | 2 | 75 2 клас | |
| 36 | 14 | 0.7 | 10СЗ | 1 | 85 2 клас | |
| 36 | 15 | 0.9 | 10СЗ | 2 | 85 2 клас | |
| 36 | 19 | 2.9 | 8СЗ2ВП | 3 | 85 2 клас | |
| 38 | 9 | 0.4 | 10СЗ | 4 | 75 3 клас | |
| 39 | 5 | 0.7 | 9СЗ1ВП | 3 | 80 2 клас | |
| 41 | 16 | 0.1 | 10СЗ | 3 | 65 3 клас | |
| 41 | 17 | 0.2 | 10СЗ | 3 | 75 2 клас | |
| 41 | 22 | 0.2 | 10СЗ | 3 | 80 2 клас | |
| 48 | 8 | 0.2 | 10СЗ | 5 | 75 3 клас | |
| 48 | 23 | 0.5 | 10СЗ | 5 | 65 3 клас | |
| 49 | 15 | 0.2 | 9СЗ1ВП | 6 | 70 3 клас | |
| 49 | 22 | 0.3 | 10СЗ | 6 | 80 2 клас | |

ДП "Городнянський лісгосп"
Новояриловицьке лісництво

| Квар-тал | Виділ, під-виділ | Площа, га | Склад насадження | Вік, ро-ків | Повнота, приживлю-ваність | Клас якості |
|----------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 50 | 9 | 0.4 | 9СЗ1ВП | 5 | 80 2 клас | |
| 50 | 16 | 3.1 | 9СЗ1ВП | 5 | 75 3 клас | |
| 51 | 21 | 0.4 | 10СЗ | 6 | 65 3 клас | |
| 52 | 14 | 2.4 | 9СЗ1ВП | 5 | 70 3 клас | |
| 55 | 21 | 0.9 | 8СЗ2ВП | 3 | 95 1 клас | |
| 55 | 31 | 0.5 | 10СЗ | 4 | 60 3 клас | |
| 56 | 20 | 2.7 | 9СЗ1ВП | 6 | 65 3 клас | |
| 56 | 24 | 2.9 | 9СЗ1ВП | 1 | 80 2 клас | |
| 56 | 28 | 2.6 | 9СЗ1ВП | 1 | 80 2 клас | |
| 56 | 41 | 2.1 | 9СЗ1ВП | 5 | 80 2 клас | |
| 56 | 52 | 0.4 | 9СЗ1ВП | 5 | 80 2 клас | |
| 57 | 6 | 2.5 | 9СЗ1ВП | 5 | 85 2 клас | |
| 57 | 23 | 2.8 | 8СЗ2ВП | 3 | 80 2 клас | |
| 62 | 15 | 0.2 | 8СЗ2ВП | 3 | 80 2 клас | |
| 62 | 19 | 2.2 | 8СЗ2ВП | 3 | 75 3 клас | |
| 63 | 1 | 1.4 | 9СЗ1ВП | 6 | 80 1 клас | |
| 63 | 9 | 2.1 | 8СЗ2ВП | 3 | 90 1 клас | |
| 63 | 15 | 2.5 | 9СЗ1ВП | 3 | 90 1 клас | |
| 63 | 20 | 2.1 | 9СЗ1ВП | 4 | 75 2 клас | |
| 64 | 11 | 0.2 | 10СЗ | 4 | 75 3 клас | |
| 64 | 12 | 0.3 | 10СЗ | 4 | 75 3 клас | |
| 65 | 12 | 1.9 | 10СЗ | 5 | 90 2 клас | |
| 67 | 20 | 2.3 | 9СЗ1ВП | 2 | 80 2 клас | |
| 70 | 7 | 1.5 | 10СЗ | 6 | 60 1 клас | |
| 70 | 24 | 2.4 | 10СЗ | 1 | 80 2 клас | |
| 71 | 2 | 2.0 | 9СЗ1ВП | 2 | 90 1 клас | |
| 71 | 7 | 0.2 | 8СЗ2ВП | 3 | 90 1 клас | |
| 71 | 16 | 2.2 | 9СЗ1ВП | 4 | 75 2 клас | |
| 72 | 8 | 1.1 | 8СЗ2ВП | 3 | 80 2 клас | |
| 72 | 13 | 1.9 | 9СЗ1ВП | 5 | 80 2 клас | |
| 72 | 14 | 1.3 | 9СЗ1ВП | 4 | 80 2 клас | |
| 73 | 8 | 1.2 | 9СЗ1ВП | 5 | 75 2 клас | |
| 75 | 7 | 1.1 | 10СЗ | 3 | 65 3 клас | |
| 76 | 8 | 2.6 | 9СЗ1ВП | 4 | 90 1 клас | |
| 76 | 18 | 1.8 | 9СЗ1ВП | 1 | 85 2 клас | |
| 78 | 7 | 0.7 | 10СЗ | 3 | 90 1 клас | |
| 78 | 17 | 0.2 | 8СЗ2ВП | 3 | 90 1 клас | |
| 78 | 24 | 2.3 | 9СЗ1ВП | 1 | 75 2 клас | |
| 78 | 27 | 1.4 | 9СЗ1ВП | 4 | 70 3 клас | |
| 78 | 30 | 2.3 | 9СЗ1ВП | 2 | 75 3 клас | |
| 83 | 15 | 1.6 | 9СЗ1ВП | 2 | 60 3 клас | |
| 83 | 19 | 2.7 | 9СЗ1ВП | 2 | 65 3 клас | |
| 84 | 19 | 1.9 | 9СЗ1ВП | 4 | 60 3 клас | |
| 84 | 22 | 2.4 | 9СЗ1ВП | 2 | 85 2 клас | |
| 84 | 30 | 0.6 | 10СЗ | 5 | 60 3 клас | |
| 84 | 31 | 2.7 | 9СЗ1ВП | 1 | 75 2 клас | |
| 92 | 14 | 0.4 | 10СЗ | 4 | 95 1 клас | |
| Разом | | 152.0 | | | | |
| | | | в тому числі: за головними породами | | | |
| | | | 152.0 | | СЗ | |

ДП "Городнянський лісгосп"
Новояриловицьке лісництво

| Квар-тал | Виділ, під-виділ | Площа, га | Склад насадження | Вік, років | Повнота, приживлюваність | Клас якості |
|--|------------------|-----------|-------------------|------------|--------------------------|-------------|
| | | | за віком | | | |
| | | 26.2 | | 1 | | |
| | | 33.2 | | 2 | | |
| | | 28.2 | | 3 | | |
| | | 23.7 | | 4 | | |
| | | 30.4 | | 5 | | |
| | | 10.3 | | 6 | | |
| | | | за класами якості | | | |
| | | 23.3 | | | | 1 клас |
| | | 73.7 | | | | 2 клас |
| | | 55.0 | | | | 3 клас |
| ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ | | | | | | |
| ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2012 РОКУ | | | | | | |
| 7 | 5 | 2.3 | 9С31ВП | 7 | 0.60 | 3 клас |
| 7 | 8 | 2.0 | 8С32ВП | 7 | 0.60 | 3 клас |
| 7 | 22 | 2.0 | 8С31Д31ВП | 10 | 0.60 | 3 клас |
| 7 | 39 | 1.6 | 7С32ВП1Д3 | 9 | 0.70 | 2 клас |
| 7 | 49 | 1.7 | 7С32ВП1Д3 | 10 | 0.80 | 2 клас |
| 10 | 12 | 1.8 | 6С34ВП | 7 | 0.80 | 2 клас |
| 10 | 13 | 1.4 | 6С33ВП1ОС | 7 | 0.80 | 2 клас |
| 13 | 11 | 0.3 | 9С31ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 13 | 16 | 2.8 | 8С32ВП | 8 | 0.70 | 2 клас |
| 13 | 19 | 2.8 | 8С32ВП | 8 | 0.70 | 2 клас |
| 13 | 23 | 1.3 | 9С31ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 13 | 25 | 0.9 | 9С31ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 13 | 28 | 0.3 | 9С31ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 16 | 6 | 0.7 | 9С31ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 25 | 4 | 0.7 | 9С31ВП | 10 | 0.80 | 2 клас |
| 25 | 7 | 1.2 | 9С31ВП | 10 | 0.80 | 2 клас |
| 25 | 17 | 2.1 | 9С31ВП | 9 | 0.70 | 2 клас |
| 25 | 34 | 4.5 | 9С31ВП | 10 | 0.80 | 2 клас |
| 25 | 36 | 0.7 | 10С3 | 7 | 0.70 | 2 клас |
| 26 | 14 | 1.6 | 8С32ВП | 7 | 0.80 | 2 клас |
| 31 | 13 | 0.1 | 8С32ВП | 8 | 0.60 | 3 клас |
| 32 | 2 | 1.5 | 9С31ВП | 6 | 0.70 | 2 клас |
| 32 | 6 | 1.1 | 8С32ВП | 8 | 0.80 | 2 клас |
| 32 | 9 | 2.3 | 9С31ВП | 9 | 0.70 | 3 клас |
| 32 | 12 | 2.4 | 9С31ВП | 9 | 0.80 | 2 клас |
| 32 | 21 | 1.2 | 8С32ВП | 7 | 0.60 | 2 клас |
| 32 | 31 | 0.1 | 9С31ВП | 9 | 0.70 | 3 клас |
| 33 | 16 | 2.8 | 8С32ВП | 8 | 0.70 | 2 клас |
| 33 | 20 | 2.9 | 8С32ВП | 7 | 0.60 | 3 клас |
| 34 | 3 | 0.8 | 8С32ВП | 7 | 0.80 | 2 клас |
| 34 | 11 | 2.1 | 8С32ВП | 7 | 0.80 | 2 клас |
| 34 | 14 | 2.3 | 8С32ВП | 8 | 0.80 | 2 клас |
| 34 | 22 | 0.7 | 10С3 | 10 | 0.60 | 3 клас |
| 39 | 4 | 1.7 | 9С31ВП | 7 | 0.70 | 3 клас |
| 39 | 12 | 2.3 | 9С31ВП | 7 | 0.70 | 3 клас |
| 40 | 1 | 2.0 | 8С32ВП | 6 | 0.80 | 2 клас |
| 43 | 24 | 1.4 | 8С32ВП | 8 | 0.80 | 2 клас |
| 45 | 30 | 0.5 | 7ВП2С31Д3 | 9 | 0.60 | 2 клас |

ДП "Городнянський лісгосп"
Новояриловицьке лісництво

| Квар-тал | Виділ, під-виділ | Площа, га | Склад насадження | Вік, років | Повнота, приживлюваність | Клас якості |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 49 | 7 | 0.3 | 9С31ВП | 6 | 0.70 | 2 клас |
| 50 | 25 | 2.6 | 8С32ВП | 6 | 0.70 | 3 клас |
| 54 | 6 | 0.5 | 8С32ВП | 8 | 0.60 | 2 клас |
| 55 | 13 | 2.9 | 9С31ВП | 7 | 0.60 | 2 клас |
| 55 | 15 | 2.3 | 8С32ВП | 7 | 0.60 | 3 клас |
| 56 | 25 | 2.7 | 8С32ВП | 6 | 0.60 | 2 клас |
| 56 | 42 | 1.5 | 9С31ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 56 | 53 | 0.5 | 9С31ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 59 | 14 | 2.1 | 8С32ВП | 7 | 0.80 | 2 клас |
| 59 | 20 | 0.5 | 9С31ВП | 6 | 0.80 | 2 клас |
| 63 | 7 | 1.1 | 8С32ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 63 | 16 | 0.5 | 8С32ВП | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 64 | 10 | 1.5 | 10С3 | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 65 | 7 | 1.9 | 9С31ВП | 7 | 0.80 | 2 клас |
| 65 | 14 | 2.3 | 9С31ВП | 6 | 0.70 | 2 клас |
| 70 | 3 | 1.3 | 8С32ВП | 7 | 0.70 | 2 клас |
| 70 | 22 | 2.1 | 6ВП1С33ВП | 10 | 0.60 | 3 клас |
| 71 | 14 | 2.5 | 9С31ВП | 9 | 0.70 | 2 клас |
| 72 | 2 | 2.3 | 9С31ВП | 9 | 0.60 | 2 клас |
| 72 | 5 | 0.9 | 9С31ВП | 10 | 0.70 | 3 клас |
| 72 | 11 | 1.3 | 9С31ВП | 9 | 0.80 | 2 клас |
| 72 | 17 | 0.7 | 8С31Д31ВП | 9 | 0.70 | 2 клас |
| 83 | 14 | 1.9 | 10ВП | 9 | 0.80 | 2 клас |
| 83 | 17 | 0.7 | 6С33ВП1Д3 | 10 | 0.70 | 2 клас |
| 83 | 20 | 1.9 | 5С34МДЕ1ВП | 9 | 0.70 | 2 клас |
| 84 | 2 | 1.3 | 7С32ВП1Д3 | 7 | 0.70 | 2 клас |
| 85 | 16 | 2.3 | 8С32ВП | 6 | 0.70 | 2 клас |
| 89 | 5 | 0.3 | 10АКБ | 9 | 0.80 | 2 клас |
| Разом | | 103.6 | | | | |
| в тому числі: за головними породами | | | | | | |
| | | 98.8 | С3 | | | |
| | | 0.3 | АКБ | | | |
| | | 4.5 | ВП | | | |
| за віком | | | | | | |
| | | 14.2 | | 6 | | |
| | | 32.6 | | 7 | | |
| | | 13.8 | | 8 | | |
| | | 19.9 | | 9 | | |
| | | 23.1 | | 10 | | |
| за класами якості | | | | | | |
| | | 79.3 | | | | 2 клас |
| | | 24.3 | | | | 3 клас |
| ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ | | | | | | |
| 6 | 3 | 3.0 | 9С31Д3 | 15 | 0.80 | 2 клас |
| 6 | 4 | 1.2 | 9С31Д3 | 11 | 0.70 | 2 клас |
| 6 | 8 | 2.9 | 8С31ВП1Д3 | 11 | 0.70 | 2 клас |
| 10 | 2 | 1.8 | 6С34ВП | 17 | 0.80 | 2 клас |
| 10 | 5 | 1.9 | 6С34ВП | 17 | 0.80 | 2 клас |
| 10 | 8 | 0.8 | 10ВП | 19 | 0.80 | 2 клас |
| 11 | 21 | 1.2 | 4С36ВП | 19 | 0.80 | 2 клас |

ДП "Городнянський лісгосп"
Новояриловицьке лісництво

| Квар-тал | Виділ, під-виділ | Площа, га | Склад насадження | Вік, років | Повнота, приживлюваність | Клас якості |
|----------|------------------|-----------|------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 25 | 1.9 | 4С35ВП1АКБ | 12 | 0.80 | 3 клас |
| 11 | 26 | 2.6 | 5ВП1С34АКБ | 12 | 0.70 | 2 клас |
| 11 | 29 | 2.2 | 4С36ВП | 16 | 0.80 | 2 клас |
| 11 | 30 | 2.1 | 4С35ВП1АКБ | 16 | 0.80 | 3 клас |
| 13 | 3 | 1.8 | 8С32ВП | 11 | 0.80 | 2 клас |
| 16 | 35 | 0.4 | 7С32ВП1ДЗ | 17 | 0.80 | 1 клас |
| 18 | 2 | 1.8 | 8С31ВП1ДЗ | 20 | 0.70 | 2 клас |
| 18 | 6 | 1.2 | 7С32ВП1ОС | 13 | 0.80 | 1 клас |
| 18 | 9 | 0.3 | 9С31ВП | 20 | 0.90 | 2 клас |
| 18 | 17 | 1.1 | 9С31ВП | 11 | 0.80 | 2 клас |
| 19 | 16 | 1.4 | 9С31ВП | 11 | 0.80 | 2 клас |
| 19 | 20 | 0.7 | 10БП | 18 | 0.80 | 1 клас |
| 21 | 22 | 2.2 | 6ВП2С32ОС | 15 | 0.70 | 3 клас |
| 22 | 5 | 1.4 | 8ВП2С3 | 11 | 0.80 | 1 клас |
| 23 | 1 | 3.8 | 10БП | 11 | 0.80 | 1 клас |
| 23 | 5 | 0.1 | 6ВП2С32ДЧР | 11 | 0.70 | 2 клас |
| 26 | 16 | 0.6 | 9ВП1С3 | 15 | 0.70 | 2 клас |
| 26 | 17 | 0.3 | 10БП | 19 | 0.80 | 2 клас |
| 26 | 22 | 0.3 | 10БП | 20 | 0.80 | 2 клас |
| 37 | 8 | 0.5 | 8С32ВП | 18 | 0.80 | 2 клас |
| 41 | 5 | 1.3 | 6С34ВП | 16 | 0.80 | 3 клас |
| 41 | 10 | 1.6 | 7ВП3С3 | 15 | 0.60 | 3 клас |
| 44 | 2 | 0.7 | 10С3 | 12 | 0.80 | 2 клас |
| 44 | 17 | 0.6 | 8ВП2С3 | 19 | 0.80 | 2 клас |
| 45 | 11 | 1.1 | 8С32ВП | 13 | 0.70 | 2 клас |
| 45 | 29 | 0.6 | 7ВП3С3 | 19 | 0.80 | 2 клас |
| 49 | 23 | 1.4 | 7С33ВП | 16 | 0.80 | 2 клас |
| 50 | 20 | 0.6 | 10БП | 20 | 0.80 | 1 клас |
| 51 | 9 | 1.0 | 8С32ЯЛЕ | 16 | 0.80 | 1 клас |
| 51 | 25 | 7.6 | 10С3 | 19 | 0.70 | 2 клас |
| 52 | 16 | 1.6 | 10С3 | 12 | 0.70 | 2 клас |
| 55 | 20 | 2.0 | 9С31ВП | 12 | 0.60 | 2 клас |
| 55 | 23 | 1.9 | 10С3 | 12 | 0.80 | 2 клас |
| 55 | 24 | 0.4 | 10БП | 19 | 0.80 | 1 клас |
| 56 | 22 | 6.1 | 10С3 | 13 | 0.80 | 2 клас |
| 57 | 7 | 1.6 | 9С31ВП | 20 | 0.70 | 3 клас |
| 57 | 13 | 1.1 | 9ВП1ДЗ | 19 | 0.80 | 2 клас |
| 57 | 25 | 1.1 | 10С3 | 14 | 0.80 | 2 клас |
| 58 | 1 | 2.8 | 10С3 | 18 | 0.90 | 2 клас |
| 58 | 16 | 1.1 | 10БП | 18 | 0.80 | 1 клас |
| 58 | 26 | 0.7 | 5С34ВП1ДЗ | 20 | 0.70 | 3 клас |
| 59 | 1 | 0.8 | 9С31ВП | 11 | 0.70 | 2 клас |
| 59 | 9 | 0.2 | 9ВП1ДЗ | 19 | 0.80 | 2 клас |
| 59 | 15 | 0.6 | 9С31ВП | 16 | 0.80 | 1 клас |
| 59 | 17 | 1.6 | 6С33ВП1ОС | 19 | 0.80 | 3 клас |
| 63 | 10 | 8.5 | 10С3 | 20 | 0.70 | 2 клас |
| 63 | 14 | 1.0 | 7С33ВП | 13 | 0.80 | 2 клас |
| 65 | 1 | 0.5 | 8С31ДЗ1ВП | 14 | 0.70 | 2 клас |
| 65 | 3 | 3.9 | 5С35ВП | 15 | 0.80 | 2 клас |
| 65 | 6 | 6.2 | 9С31ДЗ | 17 | 0.70 | 2 клас |
| 65 | 11 | 0.9 | 9С31ВП | 15 | 0.70 | 2 клас |

ДП "Городнянський лісгосп"
Новояриловицьке лісництво

| Квар-тал | Виділ, під-виділ | Площа, га | Склад насадження | Вік, років | Повнота, приживлюваність | Клас якості |
|----------|------------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 66 | 4 | 3.8 | 8С31ДЗ1ВП | 20 | 0.70 | 2 клас |
| 66 | 5 | 7.0 | 10С3 | 18 | 0.70 | 2 клас |
| 66 | 15 | 1.2 | 10С3 | 11 | 0.80 | 2 клас |
| 66 | 19 | 2.9 | 9С31ВП | 19 | 0.80 | 2 клас |
| 66 | 23 | 4.5 | 9С31ДЗ | 19 | 0.70 | 2 клас |
| 70 | 16 | 1.5 | 6С32ДЗ1ВП1КЛГ | 13 | 0.80 | 2 клас |
| 71 | 1 | 4.9 | 8С32ВП | 12 | 0.80 | 2 клас |
| 71 | 17 | 6.5 | 6С32ВП1ДЗ1ОС | 15 | 0.60 | 2 клас |
| 72 | 3 | 4.7 | 8С31ВП1ДЗ | 14 | 0.70 | 2 клас |
| 72 | 9 | 1.7 | 9С31ДЗ | 15 | 0.80 | 1 клас |
| 72 | 12 | 1.4 | 9С31ДЗ | 15 | 0.70 | 2 клас |
| 72 | 15 | 1.5 | 9С31ДЗ | 12 | 0.70 | 2 клас |
| 72 | 16 | 1.2 | 9С31ДЗ | 15 | 0.70 | 2 клас |
| 73 | 7 | 2.3 | 8С32ДЗ | 15 | 0.80 | 2 клас |
| 73 | 9 | 1.5 | 8С31ДЗ1ВП | 12 | 0.80 | 2 клас |
| 73 | 10 | 3.5 | 9С31ДЗ | 17 | 0.70 | 2 клас |
| 73 | 12 | 1.5 | 8С31ДЗ1ВП | 12 | 0.70 | 2 клас |
| 73 | 15 | 1.3 | 8С31ДЗ1ВП | 15 | 0.80 | 2 клас |
| 78 | 10 | 0.9 | 9С31ВП | 20 | 0.70 | 2 клас |
| 78 | 23 | 1.4 | 8С32ВП | 11 | 0.80 | 2 клас |
| 78 | 26 | 1.7 | 9С31ВП | 12 | 0.80 | 2 клас |
| 78 | 29 | 0.6 | 10С3 | 12 | 0.80 | 2 клас |
| 78 | 35 | 3.0 | 9С31ВП | 16 | 0.70 | 2 клас |
| 78 | 38 | 3.5 | 9С31ВП | 17 | 0.80 | 2 клас |
| 79 | 11 | 2.5 | 8С32ВП | 16 | 0.70 | 2 клас |
| 79 | 15 | 3.8 | 10С3 | 19 | 0.70 | 2 клас |
| 80 | 1 | 0.6 | 5С33ВП2ДЗ | 16 | 0.80 | 2 клас |
| 84 | 38 | 1.8 | 8С32ВП | 15 | 0.80 | 2 клас |
| 85 | 19 | 1.9 | 8С31ОС1ВП | 12 | 0.80 | 1 клас |
| 86 | 3 | 1.1 | 7С33ВП | 11 | 0.80 | 2 клас |
| 86 | 9 | 0.8 | 7С33ВП | 11 | 0.70 | 2 клас |
| 86 | 18 | 1.2 | 7С33ВП | 20 | 0.80 | 2 клас |
| 87 | 3 | 1.1 | 8С32ВП | 18 | 0.80 | 2 клас |
| 87 | 5 | 6.4 | 8С32ВП | 17 | 0.80 | 2 клас |
| 87 | 6 | 3.2 | 8С32ВП | 19 | 0.80 | 2 клас |
| 91 | 13 | 2.5 | 4С36ВП | 13 | 0.80 | 2 клас |
| 91 | 20 | 2.8 | 9С31ВП | 20 | 0.70 | 2 клас |
| 92 | 9 | 1.4 | 8С31ДЗ1ВП | 17 | 0.70 | 2 клас |
| 92 | 13 | 0.6 | 8С32ДЗ | 17 | 0.70 | 2 клас |
| 92 | 20 | 1.2 | 5С35ВП | 13 | 0.90 | 2 клас |
| 92 | 24 | 0.3 | 8С31ВП1ДЧР | 18 | 0.70 | 2 клас |
| 92 | 25 | 3.1 | 7С33ВП | 16 | 0.70 | 2 клас |
| 93 | 15 | 0.9 | 8С32ВП | 14 | 0.80 | 2 клас |
| 94 | 4 | 2.1 | 10С3 | 16 | 0.80 | 2 клас |
| Разом | | 203.9 | | | | |
| | | | в тому числі: за головними породами | | | |
| | | | 184.9 | СЗ | | |
| | | | 19.0 | ВП | | |
| | | | за віком | | | |
| | | | 19.0 | | 11 | |

ДП "Городнянський лісгосп"
Новояриловицьке лісництво

| Квар-тал | Виділ, під-виділ | Площа, га | Склад насаджень | Вік, років | Повнота, приживлюваність | Клас якості |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------|
| | | 24.3 | | 12 | | |
| | | 14.6 | | 13 | | |
| | | 7.2 | | 14 | | |
| | | 28.4 | | 15 | | |
| | | 19.9 | | 16 | | |
| | | 25.7 | | 17 | | |
| | | 13.5 | | 18 | | |
| | | 28.8 | | 19 | | |
| | | 22.5 | | 20 | | |
| | | за класами якості | | | | |
| | | 14.8 | | | | 1 клас |
| | | 176.1 | | | | 2 клас |
| | | 13.0 | | | | 3 клас |