

Рубізьке лісництво Заказники

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 21.0 | 70С1ЛПД1ЯЗ1ВП+ДЗ+ГЗ | 1 | ОС | 60 | 26 | 32 | 7 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 340 | 7.14 | 5.01 | 40 | |
| | | | | ЛПД | 60 | 22 | 26 | | | | | | | 0.71 | 30 | |
| | | | | ЯЗ | 60 | 29 | 32 | | | | | | | 0.71 | 30 | |
| | | | | ВП | 60 | 27 | 32 | | | | | | | 0.71 | 60 | |
| | | ОС,ЛПД,ЯЗ,ВП - вегетативного походження Захарщення загальне - 105 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.0 | 5ВЛЧ3ВП2ОС+ГЗ | 1 | ВЛЧ | 25 | 13 | 12 | 4 | 2 | С3ГДС | 0.60 | 100 | 0.30 | | | |
| | | ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.4 | Лісові культури 5ТК2ОС1ЯЗ1ГЗ1ВП+ДЗ | 1 | ТК | 55 | 26 | 36 | 8 | 1В | С3ГД | 0.70 | 320 | 0.45 | 0.21 | 20 | |
| | | | | ОС | 55 | 26 | 32 | | | | | | | 0.09 | 50 | |
| | | | | ЯЗ | 55 | 27 | 32 | | | | | | | 0.05 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 20 | 20 | | | | | | | 0.05 | 10 | |
| | | | | ВП | 55 | 24 | 24 | | | | | | | 0.05 | 50 | |
| | | ОС,ГЗ,ВП - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.3 | Лісові культури 9ДЗ1ВП+ГЗ | 1 | ДЗ | 53 | 22 | 26 | 4 | 1А | Д2ГД | 0.70 | 260 | 0.08 | | | |
| | | ВП - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.2 | 60С1ЛПД1КЛГ1ДЗ1ГЗ | 1 | ОС | 55 | 24 | 26 | 7 | 1 | Д2ГД | 0.80 | 260 | 1.35 | 0.79 | 50 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 22 | 24 | | | | | | | 0.14 | 30 | |
| | | | | КЛГ | 55 | 22 | 24 | | | | | | | 0.14 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 55 | 21 | 22 | | | | | | | 0.14 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 30 | 12 | 12 | | | | | | | 0.14 | 5 | |
| | | ОС,ЛПД,КЛГ,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.1 | Лісові культури 7ДЗ3ВП+ЯЛЕ | 1 | ДЗ | 54 | 18 | 22 | 4 | 2 | ДЗГД | 0.70 | 190 | 0.02 | | | |
| | | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.2 | Лісові культури 6ДЗ2ЛПД1ВП1ГЗ+КЛГ | 1 | ДЗ | 90 | 26 | 32 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 240 | 0.77 | | | |
| | | ЛПД,ВП,ГЗ - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0.6 | Лісові культури 5С34ЯЛЕ1ВП+ОС+ДЗ+ГЗ | 1 | СЗ | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | СЗГД | 0.80 | 65 | 0.04 | | | Прочищення 25% |
| | | ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |

Рубізьке лісництво Заказники

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 0.6 | 10БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний, Захисна реміза | 1 | БП | 25 | 16 | 14 | 4 | 1А | СЗГД | 0.70 | 130 | 0.08 | | | |
| 2 | 15.9 | 4ОСЗБП1КЛГ1ЛПД1ГЗ+ЯЗ+ДЗ ОС,БП,КЛГ,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 60 | 29 | 36 | 7 | 1А | С2ГД | 0.80 | 270 | 4.29 | 1.71 1.29 0.43 0.43 0.43 | 50 60 40 60 1 | |
| 3 | 3.7 | 6ДЗ2ОС1ЯЗ1КЛГ+ГЗ+ЛПД ДЗ,ОС,ЯЗ,КЛГ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 80 | 27 | 36 | 4 | 1 | СЗГД | 0.70 | 300 | 1.11 | | | |
| 4 | 1.6 | 6БПЗОС1ВЛЧ ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | БП | 25 | 12 | 10 | 4 | 1А | СЗГДС | 0.50 | 70 | 0.11 | | | |
| 5 | 1.5 | ЗБПЗОС2ЛПД1КЛГ1ТК+ГЗ БП,ОС,ЛПД,КЛГ,ТК - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | БП | 55 | 26 | 28 | 5 | 1А | ДЗГД | 0.80 | 340 | 0.51 | | | |
| 6 | 2.4 | 8ОС1ГЗ1КЛГ+БП+ЛПД+ЯЗ+ДЗ ОС,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 55 | 25 | 28 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 340 | 0.82 | 0.66 0.08 0.08 | 50 10 30 | |
| 7 | 1.2 | Лісові культури 4ДЗ3ОС2БП1ГЗ+КЛГ ОС,БП,ГЗ - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 66 | 24 | 28 | 4 | 1 | СЗГД | 0.70 | 260 | 0.31 | | | |
| 8 | 0.7 | Лісові культури 5ЯЛЕЗБП1ОС1ЛПД+КЛГ+ГЗ БП,ОС,ЛПД - природного походження Поодинокі дерева 8ОС2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ЯЛЕ | 41 | 19 | 22 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 270 | 0.19 | 0.09 0.06 0.02 0.02 | 80 50 50 50 | |
| 9 | 1.3 | Лісові культури 7ДЗ1ЛПД1ГЗ1ОС+КЛГ | 1 | ДЗ | 90 | 27 | 36 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 280 | 0.36 | | | |

Рубізьке лісництво Заказники

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па, ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| ЛПД,ГЗ,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.5 | 6ОС1БП2ГЗ1КЛГ+ЛПД+ДЗ+ЯЗ | 1 | ОС | 60 | 27 | 32 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 320 | 1.44 | 0.87 | 30 | |
| | | | | БП | 60 | 28 | 32 | | | | | | | 0.14 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 18 | 20 | | | | | | | 0.29 | 20 | |
| | | | | КЛГ | 55 | 20 | 24 | | | | | | | 0.14 | 60 | |
| ОС,БП,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження Захарачення загальне - 45 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.0 | 6ВРВЗВП1ЛПД+ГЗ+КЛГ | 1 | ВРВ | 25 | 15 | 16 | 5 | 1В | ДЗГД | 0.70 | 160 | 0.48 | | | |
| ВРВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 8ОС2БП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ОС | 70 | 27 | 32 | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.3 | Біогалявина | | ДЗ | | | | | 2 | СЗГД | | | | | | |
| Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.4 | Лісові культури 9ДЗ1ОС+БП | 1 | ДЗ | 90 | 28 | 36 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 320 | 0.13 | | | |
| ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.5 | 6ДЗ2ОС1КЛГ1ГЗ+ЯЗ | 1 | ДЗ | 120 | 28 | 44 | 4 | 2 | Д2ГД | 0.50 | 200 | 0.30 | | | |
| ДЗ,ОС,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ВРВ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.5 | 4ЛПД(50)2ЛПД(80)2ДЗ2ТК | 1 | ЛПД | 50 | 21 | 24 | 4 | 1А | ДЗГД | 0.50 | 220 | 0.11 | | | |
| ТК - штучного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.1 | Біогалявина | | ДЗ | | | | | 2 | С2ГД | | | | | | |
| Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.1 | Лісові культури 6ДЗ(90)2ДЗ(70)1КЛГ1ЛПД+ГЗ | 1 | ДЗ | 90 | 28 | 40 | 4 | 1 | СЗГД | 0.70 | 340 | 0.37 | | | |
| ДЗ,КЛГ,ЛПД - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний, У виділі обладнане місце відпочинку | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5.1 | 6ДЗ2ОС1ГЗ(75)1ЛПД+ГЗ+БП | 1 | ДЗ | 115 | 28 | 44 | 4 | 2 | СЗГД | 0.70 | 290 | 1.48 | | | |
| ДЗ,ОС,ГЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па, ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|------------|--|--|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0.4 | Ставок | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.4 | 7ДЗ1ОС1КЛГ1ГЗ | 1 | ДЗ | 120 | 28 | 44 | 4 | 2 | СЗГД | 0.50 | 220 | 0.09 | | | |
| ОС, КЛГ, ГЗ - вегетативного походження Підріст 6ГЗ4КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.8 | 6ОС1ДЗ1ЛПД1ГЗ1КЛГ+БП | 1 | ОС | 80 | 31 | 44 | 8 | 1А | СЗГД | 0.70 | 360 | 0.29 | 0.17 | 20 | |
| ДЗ 110 27 40 0.03 50 ЛПД 80 24 26 0.03 30 ГЗ 70 19 22 0.03 10 КЛГ 70 22 26 0.03 20 ОС, ДЗ, ЛПД, ГЗ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, БРВ, зімкнутість 0.60 Захарщення загальне - 8 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.2 | Лісові культури 10ДЗ+БП+ОС+ГЗ | 1 | ДЗ | 80 | 26 | 30 | 4 | 1 | СЗГД | 0.70 | 340 | 0.07 | | | |
| Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.7 | 6ОС2ЛПД1ГЗ1КЛГ+ЯЗ+БП | 1 | ОС | 75 | 30 | 40 | 8 | 1А | С2ГД | 0.70 | 350 | 0.25 | 0.14 | 20 | |
| ЛПД 75 24 26 0.05 40 ГЗ 75 18 20 0.03 10 КЛГ 75 22 24 0.03 40 ОС, ЛПД, ГЗ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захарщення загальне - 7 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0.6 | 7БП2ДЗ1ОС+КЛГ+ГЗ | 1 | БП | 80 | 27 | 30 | 7 | 1 | С2ГД | 0.60 | 250 | 0.15 | 0.10 | 60 | |
| ДЗ 80 27 36 0.03 60 ОС 80 29 40 0.02 20 БП, ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0.1 | 0 | Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження, Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0.4 | Просіка квартална | Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

Заказник місцевого значення, ботанічний

Разом по кварталу
49.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 7.0 | 50С2БП1ДЗ1ЛПД1КЛГ+ГЗ | 1 | ОС | 60 | 28 | 36 | 7 | 1А | СЗГД | 0.70 | 320 | 2.24 | 1.13 | 50 | |
| | | | | БП | 60 | 30 | 32 | | | | | | | 0.45 | 60 | |
| | | | | ДЗ | 60 | 24 | 24 | | | | | | | 0.22 | 30 | |
| | | | | ЛПД | 60 | 22 | 24 | | | | | | | 0.22 | 50 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 21 | 24 | | | | | | | 0.22 | 40 | |
| | | ОС,БП,ДЗ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.2 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 51 | 24 | 26 | 6 | 1Б | С2ГД | 0.80 | 270 | 0.32 | 0.10 | 80 | |
| | | ЗЯЛЕ1ДЗ3ВП1ОС2ГЗ+КЛГ | | ДЗ | 51 | 18 | 20 | | | | | | | 0.03 | 50 | |
| | | | | ВП | 51 | 27 | 28 | | | | | | | 0.10 | 65 | |
| | | | | ОС | 50 | 25 | 28 | | | | | | | 0.03 | 30 | |
| | | | | ГЗ | 40 | 16 | 16 | | | | | | | 0.06 | 10 | |
| | | БП,ОС,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10.0 | 40С2БП2ГЗ1ЛПД1КЛГ+ЯЗ+ДЗ | 1 | ОС | 55 | 26 | 32 | 7 | 1А | С2ГД | 0.80 | 320 | 3.20 | 1.28 | 50 | |
| | | | | БП | 55 | 27 | 28 | | | | | | | 0.64 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 55 | 20 | 20 | | | | | | | 0.64 | 10 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 22 | 24 | | | | | | | 0.32 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 55 | 20 | 24 | | | | | | | 0.32 | 40 | |
| | | ОС,БП,ГЗ,ЛПД,КЛГ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захарщення загальне - 100 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0.7 | Лісові культури | 1 | ЯЛЕ | 60 | 26 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.80 | 470 | 0.33 | 0.23 | 90 | |
| | | 7ЯЛЕ2ВП1ОС+КЛГ+ДЗ+ГЗ | | ВП | 60 | 28 | 30 | | | | | | | 0.07 | 60 | |
| | | | | ОС | 60 | 29 | 40 | | | | | | | 0.03 | 20 | |
| | | БП,ОС - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Захарщення загальне - 4 куб.м/вид. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.5 | Біогалявина | | ДЗ | | | | | 2 | С2ГД | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.6 | 50СЗБП1ЯЛЕ1ЛПД+КЛГ+ГЗ | 1 | ОС | 50 | 25 | 28 | 7 | 1А | С2ГД | 0.70 | 270 | 0.16 | 0.07 | 50 | |
| | | | | БП | 50 | 25 | 26 | | | | | | | 0.05 | 60 | |
| | | | | ЯЛЕ | 40 | 13 | 16 | | | | | | | 0.02 | 70 | |
| | | | | ЛПД | 50 | 20 | 22 | | | | | | | 0.02 | 50 | |
| | | ОС,БП,ЛПД - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 4.2 | 6ДЗ1ОС1ГЗ2КЛГ+ЛПД+ЯЗ+БП | 1 | ДЗ | 85 | 26 | 36 | 4 | 2 | С2ГД | 0.70 | 250 | 1.05 | | | |
| | | ДЗ,ОС,ГЗ - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

Підріст 5КЛГ5ГЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 5.0 тис.шт/га

Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30

Заказник місцевого значення, ботанічний

8 4.0 6ДЗ1ЯЗ1ЛПД1КЛГ1ОС+ГЗ+ВП 1 ДЗ 120 28 44 4 2 С2ГД 0.70 320 1.28

ДЗ,ЛПД,ОС - вегетативного походження

Селекційна оцінка: нормальне насадження

Захарашення загальне - 40 куб.м/вид.

Пошкодження хворобами лісу, Поперечний рак дуба, 10%, Слабка ступінь пошкодження

Заказник місцевого значення, ботанічний

9 0.3 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний

Заказник місцевого значення, ботанічний

Разом по кварталу

28.5

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 3.0 | Лісові культури ЗДЗЛПД2ЯЗ1ВП1КЛГ+ГЗ ЛПД,ЯЗ,ВП,КЛГ - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 75 | 27 | 32 | 4 | 1А | ДЗГД | 0.70 | 350 | 1.05 | | | |
| 2 | 1.2 | Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЛПД+ГЗ+ОС Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | СЗ | 85 | 33 | 44 | 5 | 1В | С2ГДС | 0.70 | 530 | 0.64 | | Вибіркова санітарна рубка | |
| | | | | | | | | | | | | 30 | 0.04 | | | |
| 3 | 1.0 | Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЛПД Сухостій Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | СЗ | 85 | 33 | 44 | 5 | 1В | С2ГДС | 0.70 | 530 | 0.53 | | Вибіркова санітарна рубка | |
| | | | | | | | | | | | | 20 | 0.02 | | | |
| 4 | 3.3 | 4ЛПД2ДЗ2СЗ1ВП1ОС+КЛГ+АКВ ЛПД,ВП,ОС - вегетативного походження ДЗ,СЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ЛПД | 80 | 27 | 32 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 360 | 1.19 | | | |
| 5 | 0.3 | 8ОС2ГЗ+ДЗ+ЛПД+ЯЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Захарщення загальне - 3 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС ГЗ | 75 75 | 30 19 | 40 22 | 8 | 1А | С2ГД | 0.60 | 290 | 0.09 | 0.07 0.02 | 30 10 | |
| 6 | 0.6 | Лісові культури 9ДЗ1ГЗ+КЛГ+ОС ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 80 | 27 | 32 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 260 | 0.16 | | | |
| 7 | 2.2 | 4ДЗ3ГЗ3ЛПД+ОС+КЛГ+ВП ДЗ,ГЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 80 | 27 | 36 | 4 | 1 | С2ГД | 0.80 | 310 | 0.68 | | | |
| 8 | 0.1 | Лісові культури 9ЯЛЕ1ВП+ОС+ГЗ ВП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ЯЛЕ ВП | 60 60 | 26 28 | 28 30 | 6 | 1А | С2ГД | 0.80 | 520 | 0.05 | 0.04 0.01 | 85 50 | |
| 9 | 0.2 | Лісові культури 10ВП+ОС+СЗ Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ВП | 55 | 25 | 26 | 5 | 1В | С2ГД | 0.80 | 260 | 0.05 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісус | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 10 | 0.1 | 6ОСЗВП1ЯЛЕ | 1 | ОС | 40 | 23 | 28 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 270 | 0.03 | 0.02 | 50 | |
| | | | | БП | 40 | 24 | 26 | | | | | | | 0.01 | 50 | |
| | | | | ЯЛЕ | 40 | 14 | 16 | | | | | | | | 70 | |
| | | ОС,БП - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.9 | 4БПЗТК2ОС1КЛГ+ЯЗ | 1 | БП | 55 | 28 | 30 | 5 | 1А | С2ГД | 0.50 | 230 | 0.21 | | | |
| | | БП,ОС,КЛГ - вегетативного походження ТК - штучного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.9 | 6ОС2КЛГ1ДЗ1ГЗ+ЛПД | 1 | ОС | 75 | 29 | 40 | 8 | 1А | С2ГД | 0.70 | 310 | 0.59 | 0.35 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 75 | 22 | 28 | | | | | | | 0.12 | 50 | |
| | | | | ДЗ | 75 | 26 | 32 | | | | | | | 0.06 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 19 | 22 | | | | | | | 0.06 | 10 | |
| | | ОС,КЛГ,ДЗ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарщення загальне - 10 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.5 | 5БП1ОС2ЛПД1ГЗ1КЛГ | 1 | БП | 35 | 21 | 18 | 4 | 1А | С3ГД | 0.90 | 180 | 0.27 | | | |
| | | БП,ОС,ЛПД,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.2 | 4ГЗ2КЛГ2ОС1ВРЛ1БП | 1 | ГЗ | 20 | 7 | 6 | 3 | 4 | С2ГД | 0.60 | 45 | 0.01 | | | |
| | | ГЗ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.5 | 8БП2ОС+ЛПД+КЛГ | 1 | БП | 20 | 9 | 10 | 3 | 1 | С3ГДС | 0.60 | 60 | 0.03 | | | |
| | | ОС - вегетативного походження Підлісок ВРВШ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 15.4 | 3ДЗ2КЛГ2ГЗ1ЯЗ2ОС+БП+ЛПД | 1 | ДЗ | 115 | 27 | 44 | 4 | 2 | С2ГД | 0.60 | 300 | 4.62 | | | |
| | | ГЗ,ОС - вегетативного походження Підріст ЗВРС3ГЗ4КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захарщення загальне - 154 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0.8 | Лісові культури 5КЛГ2ДЗ1БП1ЛПД1ГЗ+ОС | 1 | КЛГ | 80 | 25 | 30 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 290 | 0.23 | 0.12 | 60 | |
| | | | | ДЗ | 80 | 25 | 40 | | | | | | | 0.05 | 60 | |
| | | | | БП | 80 | 27 | 36 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 80 | 27 | 32 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 70 | 21 | 22 | | | | | | | 0.02 | 10 | |
| | | БП,ЛПД,ГЗ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.5 | 80С1ДЗ1ГЗ | 1 | ОС | 80 | 30 | 40 | 8 | 1А | С2ГД | 0.70 | 400 | 0.20 | 0.16 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 110 | 28 | 40 | | | | | | | 0.02 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 60 | 19 | 22 | | | | | | | 0.02 | 10 | |
| ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,БРБ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.0 | 4БП3ОС2ЛПД1ГЗ+КЛГ+ВРЛ | 1 | БП | 40 | 21 | 20 | 4 | 1А | С3ГД | 0.70 | 170 | 0.17 | | | |
| БП,ОС,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1.0 | Лісові культури 6С32ДЗ1ЛПД1ГЗ(60)+ГЗ | 1 | СЗ | 85 | 30 | 36 | 5 | 1А | С2ГД | 0.70 | 380 | 0.38 | | | |
| ЛПД,ГЗ - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 1.1 | 6ОС2БП1ЛПД1ГЗ+ДЗ+КЛГ | 1 | ОС | 55 | 26 | 28 | 7 | 1А | С2ГД | 0.50 | 180 | 0.20 | 0.12 | 40 | |
| | | | | БП | 55 | 26 | 26 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 21 | 24 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 30 | 12 | 12 | | | | | | | 0.02 | 1 | |
| ОС,БП,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2.0 | Лісові культури 5Д32КЛГ1ГЗ2ОС+ЛПД+ВП+ЯЗ | 1 | ДЗ | 85 | 26 | 36 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 330 | 0.66 | | | |
| ГЗ,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.1 | Лісові культури 3ЛПД3ЯЛЕ1ОС2БП1ДЗ(55)+КЛГ+ГЗ+ДЗ(80) | 1 | ЛПД | 55 | 23 | 26 | 4 | 1А | С2ГД | 0.80 | 360 | 2.20 | | | |
| ОС,БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1.0 | Лісові культури 9С31ГЗ+БП | 1 | СЗ | 87 | 28 | 40 | 5 | 1 | В2ДС | 0.60 | 280 | 0.28 | | | Вибіркова санітарна рубка |
| ГЗ - природного походження Сухостій СЗ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 50 | 0.05 | | | |
| Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 3.8 | 7ДЗ1ГЗ2ОС+ВП+КЛГ+ЛПД+АКВ | 1 | ДЗ | 100 | 25 | 40 | 4 | 2 | С2ГД | 0.50 | 200 | 0.76 | | | |
| ДЗ,ГЗ,ОС - вегетативного походження | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група, вику | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % ділових дерев | Господарський захід |
|-----------------|-----------|---|----|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

Захарщення загальне - 38 куб.м/вид.

В ВИДІЛІ НАЯВНІ РОСЛИНИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ: любка дволиста, покриття 5 %, розміщення нерівномірне

Заказник місцевого значення, ботанічний

26 0.3 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний

Заказник місцевого значення, ботанічний

Разом по кварталі

50.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 2.7 | | 5БП(40)4ОС1БП(65)+КЛГ+ГЗ+ВРЛ БП,ОС,ВП - вегетативного походження Підріст 8КЛГ2ГЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | БП | 40 | 21 | 18 | 4 | 1А | С2ГД | 0.70 | 230 | 0.62 | | | |
| 2 0.8 | | Лісові культури 10ДЗ+БП+ОС Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 70 | 21 | 24 | 4 | 2 | С2ГД | 0.70 | 250 | 0.20 | | | |
| 3 3.8 | | Сіножать заболочена, Урожайність 0.6 т/га, низької якості, заростання КУЛ 30 %, Наділи лісової охорони Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | Поверхнєве поліпшення сіножатей | |
| 4 0.4 | | Лісові культури 7ДЗ2КЛГ1ОС+ГЗ+АКБ КЛГ,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 90 | 27 | 40 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 300 | 0.12 | | | |
| 5 7.3 | | 7ОС1ВП1ЛПД1ГЗ+ДЗ+КЛГ БП 55 29 36 ВП 55 28 30 ЛПД 55 24 26 ГЗ 50 17 18 ОС,ВП,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 55 | 29 | 36 | 7 | 1В | С3ГДС | 0.70 | 330 | 2.41 | 1.69 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.24 | 60 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.24 | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.24 | 10 | |
| 6 0.3 | | Лісові культури 7ДЗ2КЛГ1ОС+ЯЗ КЛГ,ОС - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 85 | 25 | 32 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 260 | 0.08 | | | |
| 7 0.3 | | Лісові культури 10ДЗ+ОС+КЛГ+ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 90 | 26 | 36 | 4 | 1 | С2ГД | 0.50 | 240 | 0.07 | | | |
| 8 12.4 | | 7ДЗ1ОС1ВП1ГЗ+ЯЗ ДЗ,ОС,ВП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарщення загальне - 124 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 100 | 27 | 40 | 4 | 2 | С2ГД | 0.60 | 250 | 3.10 | | | |
| 9 0.8 | | Лісові культури | 1 | ДЗ | 75 | 23 | 30 | 4 | 2 | С2ГД | 0.70 | 270 | 0.22 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Заказник місцевого значення, ботанічний

Разом по кварталу
37.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 1.7 | Сіножать суходільна, Урожайність 0.5 т/га, низької якості, Наділи лісової охорони Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | Поверхнєве поліпшення сіножатей |
| 2 | 1.2 | Болото Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4.6 | Лісові культури 6Д31АКВ1КЛГ1ОС1ВП АКВ,КЛГ,ОС,ВП - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 85 | 26 | 30 | 4 | 1 | С2ГСД | 0.70 | 270 | 1.24 | | | |
| 4 | 2.4 | 6ОС1ВП1ДЗ1ГЗ1ЛПД ОС,ВП,ДЗ,ГЗ,ЛПД - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 45 | 24 | 28 | 7 | 1А | С3ГДС | 0.80 | 270 | 0.65 | 0.37 | 40 | |
| | | | | ВП | 45 | 21 | 24 | | | | | | | 0.07 | 50 | |
| | | | | ДЗ | 55 | 22 | 24 | | | | | | | 0.07 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 35 | 14 | 12 | | | | | | | 0.07 | 5 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 16 | 18 | | | | | | | 0.07 | 40 | |
| 5 | 4.4 | 5ОС2ДЗ1ВП1ГЗ1ЛПД ОС,ДЗ,ВП,ГЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарщення загальне - 22 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 70 | 28 | 36 | 8 | 1А | С2ГСД | 0.70 | 290 | 1.28 | 0.63 | 40 | |
| | | | | ДЗ | 70 | 24 | 28 | | | | | | | 0.26 | 60 | |
| | | | | ВП | 70 | 27 | 32 | | | | | | | 0.13 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 50 | 17 | 16 | | | | | | | 0.13 | 10 | |
| | | | | ЛПД | 70 | 19 | 22 | | | | | | | 0.13 | 40 | |
| 6 | 3.8 | 3ДЗ4ОС1ВП2ГЗ+ЯЛЕ+КЛГ+ЛПД ДЗ,ОС,ВП,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 55 | 23 | 26 | 4 | 1 | С3ГДС | 0.80 | 250 | 0.95 | | | |
| 7 | 6.3 | 4ДЗ3ОС3ГЗ+ЯЛЕ+ЛПД+КЛГ ОС,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 80 | 24 | 30 | 4 | 2 | С2ГСД | 0.60 | 230 | 1.45 | | | |
| 8 | 2.3 | 7ОС2ДЗ1КЛГ+ВП+ЛПД+СЗ ОС,КЛГ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 75 | 29 | 36 | 8 | 1А | С2ГСД | 0.70 | 350 | 0.81 | 0.57 | 20 | |
| | | | | ДЗ | 75 | 24 | 30 | | | | | | | 0.16 | 60 | |
| | | | | КЛГ | 60 | 20 | 22 | | | | | | | 0.08 | 40 | |
| 9 | 0.5 | 7ДЗ2ОС1ВП+КЛГ+ГЗ ОС,ВП - вегетативного походження | 1 | ДЗ | 105 | 26 | 36 | 4 | 2 | С2ГД | 0.60 | 290 | 0.15 | | | |

Рубізьке лісництво Заказники

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|------------|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9.0 | Лісові культури 6Д32КЛГ1АКБ1Г3+БП+ЛПД АКБ,Г3 - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 85 | 24 | 30 | 4 | 2 | С2ГСД | 0.60 | 230 | 2.07 | | | |
| 11 | 0.8 | 4ОС3ВП2ДЗ1ЯЛЕ+Г3 ОС,ВП - вегетативного походження ДЗ,ЯЛЕ - штучного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС ВП ДЗ ЯЛЕ | 65 65 63 63 | 27 27 23 19 | 36 32 26 24 | 8 | 1А | С2ГД | 0.70 | 310 | 0.25 | 0.09 0.08 0.05 0.03 | 40 60 50 85 | |
| 12 | 0.5 | Лісові культури 9БП1ЯЛЕ+ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | БП ЯЛЕ | 73 40 | 26 18 | 30 20 | 7 | 1 | С2ГД | 0.70 | 240 | 0.12 | 0.11 0.01 | 60 80 | |
| 13 | 0.8 | Будівлі господарські і адміністративні Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.2 | Лісові культури 6Д32КЛГ1ЯЗ1Г3+АКБ КЛГ,ЯЗ,Г3 - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 78 | 24 | 28 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 250 | 0.30 | | | |
| 15 | 0.4 | Садиба Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.4 | Лісові культури 1ОС3+ДЗ+ОС+Г3 Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарщення загальне - 14 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | СЗ СЗ | 85 | 31 | 40 | 5 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 400 | 0.56 30 | 0.04 | | |
| 22 | 0.2 | Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

19 0.1 Будівлі господарські і адміністративні
Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки

20 0.4 Будівлі господарські і адміністративні
Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки

21 0.1 Будівлі господарські і адміністративні
Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки

Разом

0.6

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 17 | 1.4 | Лісові культури ЗЯЛЕ2ОСЗВП1ДЗ1АКБ+КЛГ | 1 | ЯЛЕ | 61 | 22 | 24 | 7 | 1 | С2ГСД | 0.60 | 240 | 0.34 | 0.11 | 80 | |
| | | | | ОС | 60 | 26 | 32 | | | | | | | 0.07 | 40 | |
| | | | | ВП | 60 | 25 | 28 | | | | | | | 0.10 | 60 | |
| | | | | ДЗ | 60 | 27 | 24 | | | | | | | 0.03 | 60 | |
| | | | | АКБ | 40 | 17 | 22 | | | | | | | 0.03 | 10 | |
| | | ОС, ВП, ДЗ, АКБ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: мінусове насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2.1 | Лісові культури 5ДЗ3СЗ2КЛГ+АКБ | 1 | ДЗ | 85 | 24 | 30 | 4 | 2 | С2ГСД | 0.70 | 310 | 0.65 | | | |
| | | КЛГ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | |
| Разом по кварталі | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 45.6 | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 1.0 | Лісові культури 7ДЗ3ЛПД+КЛГ ЛПД - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 85 | 25 | 30 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 250 | 0.25 | | | |
| 2 | 9.0 | Лісові культури 9ДЗ1ЛПД Підріст 5ЛПД1ОС1КЛГ2БП1ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 84 | 26 | 30 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.40 | 200 | 1.80 | | | |
| 3 | 0.8 | 4ДЗ4ОС1КЛГ1ГЗ+ЛПД+БП ДЗ,ОС,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 4 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 90 | 28 | 36 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 310 | 0.25 | | | |
| 4 | 0.4 | 5ОС2КЛГ1ЛПД1ГЗ1БП ОС,КЛГ,ЛПД,ГЗ,БП - вегетативного походження Захарашення загальне - 2 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 45 | 26 | 26 | 7 | 1Б | Д2ГД | 0.80 | 300 | 0.12 | 0.07 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 45 | 19 | 20 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | ЛПД | 45 | 19 | 20 | | | | | | | 0.01 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 16 | 14 | | | | | | | 0.01 | 10 | |
| | | | | БП | 45 | 26 | 26 | | | | | | | 0.01 | 60 | |
| 5 | 19.3 | 6ОСЗБП1ЛПД+ДЗ+ГЗ+КЛГ ОС,БП,ЛПД - вегетативного походження Захарашення загальне - 193 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 70 | 27 | 36 | 8 | 1 | СЗГД | 0.70 | 350 | 6.76 | 4.05 | 40 | |
| | | | | БП | 70 | 28 | 32 | | | | | | | 2.03 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 70 | 22 | 24 | | | | | | | 0.68 | 40 | |
| 6 | 6.6 | 7ОС1ЛПД1БП1ГЗ+ДЗ ОС,ЛПД,БП,ГЗ - вегетативного походження Захарашення загальне - 33 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 45 | 23 | 24 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 250 | 1.65 | 1.14 | 40 | |
| | | | | ЛПД | 45 | 17 | 20 | | | | | | | 0.17 | 30 | |
| | | | | БП | 45 | 24 | 22 | | | | | | | 0.17 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 30 | 12 | 10 | | | | | | | 0.17 | 10 | |
| 7 | 0.3 | 6ДЗ1ОС2ЛПД1ГЗ ДЗ,ОС,ЛПД,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 90 | 27 | 40 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 260 | 0.08 | | | |
| 8 | 1.6 | 7ОС1ЛПД1ГЗ1КЛГ ОС,ЛПД,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження Захарашення загальне - 33 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 50 | 25 | 28 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 250 | 0.40 | 0.28 | 50 | |

Рубізьке лісництво Заказники

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| | | | | ЛПД | 50 | 17 | 22 | | | | | | | 0.04 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 40 | 12 | 10 | | | | | | | 0.04 | 5 | |
| | | | | КЛГ | 40 | 14 | 16 | | | | | | | 0.04 | 20 | |
| | | ОС, ЛПД, ГЗ, КЛГ - вегетативного походження Захарашення загальне - 16 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.8 | 6БП1ОС1ЛПД1ГЗ1КЛГ+ДЗ | 1 | БП | 35 | 20 | 20 | 4 | 1А | СЗГД | 0.80 | 160 | 0.29 | | | |
| | | БП, ОС, ЛПД, ГЗ, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.7 | Лісові культури 9ДЗ1БП+ОС+ГЗ | 1 | ДЗ | 85 | 26 | 30 | 4 | 1 | С2ГСД | 0.60 | 260 | 0.44 | | | |
| | | БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.9 | ЗДЗ2БП2ГЗ3ОС+ЛПД+КЛГ | 1 | ДЗ | 80 | 25 | 28 | 4 | 2 | СЗГД | 0.70 | 270 | 0.24 | | | |
| | | ДЗ, БП, ГЗ, ОС - вегетативного походження Захарашення загальне - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.0 | 4ОС3ЛПД1КЛГ2ГЗ+ДЗ | 1 | ОС | 45 | 23 | 24 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 190 | 0.57 | 0.23 | 50 | |
| | | | | ЛПД | 45 | 19 | 20 | | | | | | | 0.17 | 50 | |
| | | | | КЛГ | 45 | 12 | 12 | | | | | | | 0.06 | 10 | |
| | | | | ГЗ | 45 | 13 | 12 | | | | | | | 0.11 | 10 | |
| | | ОС, ЛПД, КЛГ, ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.9 | 9БП1КЛГ+ОС+БРС+ДЗ | 1 | БП | 75 | 27 | 36 | 7 | 1 | СЗГД | 0.70 | 250 | 0.23 | 0.21 | 60 | |
| | | | | КЛГ | 50 | 20 | 24 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | БП, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.7 | Лісові культури 6ДЗ3БП1ЛПД+БРС+КЛГ | 1 | ДЗ | 80 | 24 | 30 | 4 | 2 | СЗГД | 0.60 | 240 | 0.17 | | | |
| | | БП, ЛПД - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2.5 | ЗБП1ОС2ДЗ2ЛПД1ГЗ1КЛГ | 1 | БП | 75 | 28 | 32 | 7 | 1 | СЗГД | 0.70 | 200 | 0.50 | 0.15 | 60 | |
| | | | | ОС | 75 | 29 | 36 | | | | | | | 0.05 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 75 | 25 | 36 | | | | | | | 0.10 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 75 | 22 | 24 | | | | | | | 0.10 | 30 | |
| | | | | ГЗ | 40 | 12 | 12 | | | | | | | 0.05 | 5 | |
| | | | | КЛГ | 40 | 14 | 16 | | | | | | | 0.05 | 40 | |
| | | БП, ОС, ЛПД, ГЗ, КЛГ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

16 0.5 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний

Заказник місцевого значення, ботанічний

Разом по кварталу

51.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід | |
|---|------------|---|---|-----------|--|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-тіс. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | | |
| 1 | 0.7 | 50С1КЛГ2ЛПД1ГЗ1ВП | 1 | ОС | 50 | 25 | 24 | 7 | 1А | Д2ГД | 0.80 | 220 | 0.15 | 0.06 | 50 | | |
| | | | | | КЛГ | 40 | 16 | | | | | | | 18 | 0.02 | | 20 |
| | | | | | ЛПД | 40 | 15 | | | | | | | 16 | 0.03 | | 20 |
| | | | | | ГЗ | 40 | 12 | | | | | | | 12 | 0.02 | | 10 |
| | | | | | ВП | 50 | 25 | | | | | | | 24 | 0.02 | | 60 |
| ОС, КЛГ, ЛПД, ГЗ, ВП - вегетативного походження Захарашення загальне - 7 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2.2 | 6ВП3ОС1ВРБ+ДЗ+ГЗ | 1 | ВП | 25 | 11 | 10 | 4 | 1 | С3ГД | 0.60 | 80 | 0.18 | | | | |
| | | | | | ОС, ВРБ - вегетативного походження Підлісок ВРК, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.3 | 6ОС1ДЗ1ЛПД1ГЗ1КЛГ | 1 | ОС | 75 | 30 | 40 | 8 | 1А | Д2ГД | 0.70 | 250 | 0.33 | 0.21 | 40 | | |
| | | | | | ДЗ | 75 | 26 | | | | | | | 32 | 0.03 | | 60 |
| | | | | | ЛПД | 75 | 25 | | | | | | | 26 | 0.03 | | 50 |
| | | | | | ГЗ | 30 | 12 | | | | | | | 12 | 0.03 | | 1 |
| | | | | | КЛГ | 45 | 16 | | | | | | | 18 | 0.03 | | 40 |
| ОС, ЛПД, ГЗ, КЛГ - вегетативного походження Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.0 | Лісові культури 8ДЗ2КЛГ+ВП КЛГ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 80 | 24 | 28 | 4 | 2 | Д2ГД | 0.60 | 250 | 0.25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0.5 | 7ДЗ3ОС+ВП ДЗ, ОС - вегетативного походження 6ГЗ4КЛГ ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 115 | 29 | 44 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.40 | 220 | 0.11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.30 | 60 | | 0.03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.4 | 4ОС(40)2ВП1ЛПД1ГЗ1ДЗ1ОС(70)+КЛГ+ЯЗ | 1 | ОС | 40 | 22 | 24 | 6 | 1А | С3ГД | 0.70 | 220 | 0.31 | 0.13 | 50 | | |
| | | | | | ВП | 40 | 24 | | | | | | | 24 | 0.06 | | 50 |
| | | | | | ЛПД | 40 | 16 | | | | | | | 18 | 0.03 | | 20 |
| | | | | | ГЗ | 30 | 12 | | | | | | | 12 | 0.03 | | 5 |
| | | | | | ДЗ | 115 | 27 | | | | | | | 40 | 0.03 | | 50 |
| | | | | | ОС | 70 | 28 | | | | | | | 44 | 0.03 | | 10 |
| ОС, ВП, ЛПД, ГЗ, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Рубізьке лісництво Заказники

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 7 | 1.8 | Лісові культури 9Д31ЛПД+ВП ЛПД - природного походження Підріст 4ЛПД2КЛГ1ОС2ВП1ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 84 | 26 | 28 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.40 | 190 | 0.34 | | | |
| 8 | 5.1 | 5ОС2ВП2ЛПД1ГЗ+ДЗ+ЯЗ+КЛГ | 1 | ОС | 50 | 24 | 26 | 7 | 1А | Д2ГД | 0.80 | 260 | 1.33 | 0.66 | 40 | |
| | | | | ВП | 50 | 25 | 24 | | | | | | | 0.27 | 50 | |
| | | | | ЛПД | 50 | 20 | 22 | | | | | | | 0.27 | 20 | |
| | | | | ГЗ | 40 | 13 | 12 | | | | | | | 0.13 | 10 | |
| | | ОС, ВП, ЛПД, ГЗ - вегетативного походження Захарачення загальне - 51 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.6 | 5Д32ОС1ГЗ1ЛПД1КЛГ ДЗ, ОС, ГЗ, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захарачення загальне - 26 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 115 | 26 | 40 | 4 | 2 | СЗГД | 0.60 | 190 | 0.49 | | | |
| 10 | 0.6 | Лісові культури 5ТКЗВП1ГЗ1КЛГ | 1 | ТК | 61 | 25 | 32 | 8 | 1В | СЗГД | 0.70 | 220 | 0.13 | 0.07 | 30 | |
| | | | | ВП | 60 | 27 | 30 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 30 | 13 | 12 | | | | | | | 0.01 | 1 | |
| | | | | КЛГ | 40 | 15 | 16 | | | | | | | 0.01 | 30 | |
| | | ВП, ГЗ, КЛГ - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.2 | 5ОС1ВП2ЛПД1ГЗ1КЛГ+ДЗ | 1 | ОС | 55 | 25 | 26 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 240 | 1.25 | 0.61 | 50 | |
| | | | | ВП | 55 | 25 | 24 | | | | | | | 0.13 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 55 | 19 | 20 | | | | | | | 0.25 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 40 | 12 | 12 | | | | | | | 0.13 | 10 | |
| | | | | КЛГ | 40 | 15 | 18 | | | | | | | 0.13 | 30 | |
| | | ОС, ВП, ЛПД, ГЗ, КЛГ - вегетативного походження Захарачення загальне - 52 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.5 | Лісові культури 6Д34ВП+ОС+ГЗ ВП - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 70 | 22 | 24 | 4 | 2 | СЗГД | 0.70 | 250 | 0.13 | | | |
| 13 | 2.7 | 9ОС1ВП+ДЗ+ЛПД+ЯЗ+КЛГ | 1 | ОС | 50 | 23 | 26 | 7 | 1 | СЗГД | 0.80 | 350 | 0.95 | 0.85 | 50 | |
| | | | | ВП | 55 | 25 | 28 | | | | | | | 0.10 | 60 | |
| | | ОС, ВП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.9 | 5ОС1ДЗ1ВП1ЛПД1КЛГ1ГЗ | 1 | ОС | 50 | 25 | 26 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 200 | 0.18 | 0.08 | 50 | |
| | | | | ДЗ | 85 | 28 | 40 | | | | | | | 0.02 | 50 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| | | | | ВП | 50 | 27 | 26 | | | | | | | 0.02 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 50 | 17 | 20 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | КЛГ | 40 | 12 | 14 | | | | | | | 0.02 | 30 | |
| | | | | ГЗ | 25 | 10 | 10 | | | | | | | 0.02 | 1 | |
| | | ОС, ДЗ, ВП, ЛПД, КЛГ, ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3 | Лісові культури 6ДЗ3ВП1ГЗ+ОС | 1 | ДЗ | 85 | 26 | 30 | 4 | 1 | СЗГД | 0.70 | 220 | 0.73 | | | |
| | | ВП, ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.5 | 5ВП2ОС2ДЗ1ГЗ+ЛПД | 1 | ВП | 80 | 29 | 32 | 7 | 1 | СЗГД | 0.70 | 270 | 0.95 | 0.47 | 60 | |
| | | | | ОС | 80 | 29 | 40 | | | | | | | 0.19 | 30 | |
| | | | | ДЗ | 80 | 27 | 30 | | | | | | | 0.19 | 60 | |
| | | | | ГЗ | 40 | 14 | 14 | | | | | | | 0.10 | 10 | |
| | | ВП, ОС, ДЗ, ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захарщення загальне - 35 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1.1 | 7ДЗ2ВП1ГЗ+ОС+ЛПД | 1 | ДЗ | 95 | 25 | 36 | 4 | 2 | СЗГД | 0.60 | 240 | 0.26 | | | |
| | | ДЗ, ВП, ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0.5 | 6ВП4ГЗ | 1 | ВП | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | СЗГД | 0.50 | 20 | 0.01 | | | |
| | | ГЗ - вегетативного походження Підлісок ВРК, ВРВШ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1.6 | Лісові культури 6ЛПД3ДЗ1ТК+ВП | 1 | ЛПД | 85 | 27 | 32 | 6 | 1 | СЗГД | 0.80 | 400 | 0.64 | 0.39 | 40 | |
| | | | | ДЗ | 85 | 26 | 30 | | | | | | | 0.19 | 60 | |
| | | | | ТК | 85 | 28 | 60 | | | | | | | 0.06 | 10 | |
| | | Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0.9 | 8ОС1ЛПД1ГЗ+ДЗ+ВП | 1 | ОС | 50 | 24 | 24 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 260 | 0.23 | 0.19 | 40 | |
| | | | | ЛПД | 40 | 14 | 14 | | | | | | | 0.02 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 30 | 12 | 12 | | | | | | | 0.02 | 10 | |
| | | ОС, ЛПД, ГЗ - вегетативного походження Захарщення загальне - 9 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.3 | Лісові культури 7ДЗ1ВП2ОС+ГЗ | 1 | ДЗ | 52 | 21 | 26 | 4 | 1А | СЗГД | 0.50 | 190 | 0.06 | | | |
| | | ВП, ОС - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па, ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 22 | 1.2 | 7ДЗ3ЛПД+ОС+КЛГ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарщення загальне - 6 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 85 | 24 | 30 | 4 | 2 | С2ГД | 0.60 | 240 | 0.29 | | | |
| 23 | 4.8 | 6ОС2БП2ГЗ+ДЗ+ВЛЧ+КЛГ+ЛПД ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС БП ГЗ | 35 35 30 | 20 21 11 | 22 22 10 | 6 | 1А | С3ГД | 0.80 | 190 | 0.91 | 0.55 0.18 0.18 | 30 30 2 | |
| 24 | 0.3 | Лісові культури 8ДЗ2ОС+ГЗ ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 70 | 23 | 26 | 4 | 1 | С2ГД | 0.60 | 260 | 0.08 | | | |
| 25 | 1.2 | Лісові культури 7ДЗ3КЛГ+БП+ГЗ КЛГ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 80 | 24 | 30 | 4 | 2 | С2ГД | 0.70 | 270 | 0.32 | | | |
| 26 | 0.6 | Лісові культури 5БП2ОС3ЛПД+ДЗ+ГЗ ОС,ЛПД - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | БП | 60 | 25 | 26 | 5 | 1А | С3ГД | 0.80 | 280 | 0.17 | | | |
| 27 | 1.5 | 6ЛПД4БП+ОС ЛПД,БП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ЛПД | 40 | 18 | 18 | 4 | 2 | С3ГД | 0.80 | 230 | 0.35 | | | |
| 28 | 0.9 | Лісові культури 7ДЗ1ОС1ЛПД1ГЗ+БП ОС,ЛПД,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 80 | 26 | 30 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 280 | 0.25 | | | |
| 29 | 2.6 | ЗДЗ2БП1ОС1ЛПД1КЛГ2ГЗ БП,ОС,ЛПД,КЛГ,ГЗ - вегетативного походження Захарщення загальне - 26 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 85 | 25 | 36 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 180 | 0.47 | | | |
| 30 | 0.5 | Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, стан задовільний Заказник місцевого значення, ботанічний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 0.6 | 5ДЗЗОС1КЛГ1ЛПД+ГЗ ДЗ,ОС,ЛПД - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 115 | 30 | 44 | 4 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 310 | 0.19 | | | |
| 2 | 1.0 | 7ОС2ГЗ1ЛПД+ДЗ+КЛГ+ЯЗ ОС,ГЗ,ЛПД - вегетативного походження Захарщення загальне - 10 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС ГЗ ЛПД | 75 75 75 | 30 19 22 | 44 22 24 | 8 | 1А | СЗГД | 0.60 | 280 | 0.28 | 0.19 0.06 0.03 | 20 10 40 | |
| 3 | 0.7 | 9ДЗ1ОС+БП+ЛПД ДЗ,ОС - вегетативного походження 7ГЗЗКЛГ ГЗ - вегетативного походження Підріст 5КЛГ5ГЗ, 10 років, висота - 2.5 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 115 | 29 | 44 | 4 | 1 | СЗГД | 0.40 | 210 | 0.15 | | | |
| | | | | | 2 | ГЗ | 45 | 18 | 18 | | 0.30 | 70 | 0.05 | | | |
| 4 | 1.3 | 6ОС2ЛПД1ГЗ1КЛГ+ЯЗ ОС,ЛПД,ГЗ,КЛГ - вегетативного походження Захарщення загальне - 13 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний, У виділі монумент | 1 | ОС ЛПД ГЗ КЛГ | 75 75 75 75 | 29 23 19 22 | 36 24 20 24 | 8 | 1А | СЗГД | 0.70 | 320 | 0.42 | 0.26 0.08 0.04 0.04 | 35 45 15 40 | |
| 5 | 1.6 | Лісові культури 9ДЗ1КЛГ+ГЗ+ЛПД+БП КЛГ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 81 | 25 | 30 | 4 | 1 | С2ГД | 0.70 | 300 | 0.48 | | | |
| 6 | 3.2 | Лісові культури 6ДЗ1КЛГ1ГЗ1ЛПД1ОС КЛГ,ГЗ,ЛПД,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 85 | 28 | 36 | 4 | 1 | СЗГД | 0.70 | 310 | 0.99 | | | |
| 7 | 0.4 | 5ЛПД5КЛГ+ДЗ+ЯЗ+ГЗ+ОС Заказник місцевого значення, ботанічний, Захисна реміза | 1 | ЛПД | 35 | 19 | 20 | 4 | 1Б | СЗГД | 0.80 | 190 | 0.08 | | | |
| 8 | 1.9 | 5БП5ОС+ДЗ+ГЗ БП,ОС - вегетативного походження Захарщення загальне - 19 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | БП ОС | 80 80 | 30 29 | 36 40 | 7 | 1А | СЗГД | 0.60 | 320 | 0.61 | 0.30 0.31 | 60 30 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 9 | 0.5 | 5ЛПД1ДЗ3КЛГ1ЯЛЕ+ГЗ ЛПД, ДЗ, КЛГ - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ЛПД | 35 | 17 | 20 | 4 | 1 | СЗГД | 0.70 | 130 | 0.07 | | | |
| 10 | 2.1 | 5ОС1ГЗ1БП2ЛПД1КЛГ ОС, ГЗ, БП, ЛПД, КЛГ - вегетативного походження Захарщення загальне - 21 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 50 | 25 | 24 | 7 | 1А | СЗГД | 0.80 | 220 | 0.46 | 0.22 | 50 | |
| | | | | ГЗ | 30 | 12 | 12 | | | | | | | 0.05 | 5 | |
| | | | | БП | 50 | 25 | 24 | | | | | | | 0.05 | 60 | |
| | | | | ЛПД | 50 | 16 | 18 | | | | | | | 0.09 | 20 | |
| | | | | КЛГ | 40 | 16 | 18 | | | | | | | 0.05 | 30 | |
| 11 | 0.9 | 9ОС1ГЗ+КЛГ+ДЗ+ЯЗ ОС, ГЗ - вегетативного походження Захарщення загальне - 5 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ОС | 75 | 27 | 32 | 8 | 1 | СЗГД | 0.60 | 260 | 0.23 | 0.21 | 40 | |
| | | | | ГЗ | 40 | 14 | 12 | | | | | | | 0.02 | 1 | |
| 12 | 0.6 | Лісові культури ЗДЗ3ТК2ЯЛЕ2ОС+БП+КЛГ ОС - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 64 | 21 | 24 | 4 | 1 | СЗГД | 0.60 | 250 | 0.15 | | | |
| 13 | 1.8 | 10БП+ГЗ+КЛГ БП - вегетативного походження Захарщення загальне - 18 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | БП | 85 | 29 | 36 | 7 | 1 | СЗГД | 0.60 | 250 | 0.45 | 0.45 | 55 | |
| 14 | 0.8 | 10БП+ГЗ+КЛГ+ЛПД БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | БП | 70 | 28 | 32 | 6 | 1А | С2ГД | 0.70 | 300 | 0.24 | 0.24 | 60 | |
| 15 | 0.8 | 7ДЗ2ГЗ1КЛГ+ЛПД+БП+ОС ГЗ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 95 | 27 | 36 | 4 | 1 | СЗГД | 0.70 | 260 | 0.21 | | | |
| 16 | 1.9 | Лісові культури 10ДЗ+БП+ОС+ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захарщення загальне - 10 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ДЗ | 85 | 24 | 30 | 4 | 2 | С2ГД | 0.70 | 300 | 0.57 | | | |
| 17 | 1.7 | Лісові культури 9ЛПД1ДЗ+ОС Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ЛПД | 85 | 25 | 28 | 6 | 1 | С2ГД | 0.70 | 310 | 0.53 | 0.48 | 60 | |
| | | | | ДЗ | 85 | 24 | 30 | | | | | | | 0.05 | 60 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

18 0.1 0

Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний

У виділі триває переформування насадження, Заказник місцевого значення, ботанічний

19 0.3 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний

Заказник місцевого значення, ботанічний

Разом по кварталі

22.2

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

26 3.5 Будівлі господарські і адміністративні
Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки
Контора лісництва

Разом

3.5

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід | |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | | |
| 1 | 4.1 | 10СЗ+ВП+ОС Сухостій Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | 1 | СЗ | 80 | 27 | 32 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 420 | 1.72 | 5 | 0.02 | | |
| 2 | 6.2 | Лісові культури 10СЗ+ВП+АКБ+ДЗ Підріст 8ДЗ2ВП, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 83 | 28 | 36 | 6 | 1А | В2ДС | 0.60 | 370 | 2.29 | 2.29 | 85 | | |
| 3 | 0.8 | Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас | 1 | СЗ | 6 | 1.5 | | 2 | 1 | С2ГДС | 0.50 | 5 | | | | | |
| 4 | 3.9 | Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 | 1 | СЗ | 78 | 27 | 32 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 380 | 1.48 | 10 | 0.04 | Вибіркова санітарна рубка | |
| 5 | 6.1 | Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження Підріст 6ДЗ4ВП, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 81 | 27 | 36 | 6 | 1 | Д2ГД | 0.70 | 390 | 2.38 | 2.14 | 85 | 0.24 | 60 |
| 6 | 0.5 | 6ДЗ1ОС1СЗ2ГЗ+ВП ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 | 1 | ДЗ | 85 | 25 | 30 | 4 | 1 | С3ГДС | 0.60 | 210 | 0.11 | | | | |
| 7 | 0.3 | Лісові культури 8С31ВП1ГЗ ГЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 70 | 27 | 32 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.60 | 250 | 0.08 | | | | |
| 8 | 5.0 | 7С3ЗВП+ВЛЧ ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 75 | 28 | 36 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.70 | 370 | 1.85 | | | | |
| 9 | 1.4 | 10ВП+ОС+СЗ+ДЗ ВП - вегетативного походження | 1 | ВП | 50 | 22 | 22 | 5 | 1 | В2ДС | 0.70 | 190 | 0.27 | | | | |
| 10 | 1.5 | Лісові культури ЗС34ВП1ОС2ГЗ+ДЗ ВП,ОС,ГЗ - природного походження | 1 | СЗ | 17 | 5 | 8 | 2 | 1 | Д2ГД | 0.90 | 30 | 0.05 | | | Прочищення 30% | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-су-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--|------------|--|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| Підлісок ЛЩЗ,ВРВШ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0.5 | 5ГЗ2БП1ОС2ВЛЧ ГЗ,БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРВШ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза | 1 | ГЗ | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | С2ГД | 0.80 | 40 | 0.02 | | | |
| 12 | 0.7 | Лісові культури 7С32Д31БП+ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 10 | 0.01 | | | |
| 13 | 0.3 | Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 70 | 27 | 36 | 5 | 1А | Д2ГД | 0.70 | 420 | 0.13 | | | |
| 14 | 2.2 | Лісові культури 8С32ДЗ+БП+ОС+ТК Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 | 1 | СЗ | 80 | 27 | 32 | 5 | 1 | Д2ГД | 0.60 | 300 | 0.66 | | | |
| 15 | 0.1 | 5БП4ВРВШ1ВЛЧ+ГШЗ ВРВШ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | БП | 25 | 12 | 10 | 4 | 1А | Д2ГД | 0.50 | 55 | 0.01 | | | |
| 16 | 0.6 | Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см | | ВЛЧ | | | | | 2 | С4ВЛЧ | | | | | Природне відновлення лісу | |
| 17 | 0.5 | Лісові культури 5Д32С31ОС2БП+ВЛЧ ОС,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 | 1 | ДЗ | 81 | 22 | 28 | 4 | 2 | Д2ГД | 0.50 | 190 | 0.10 | | | |
| 18 | 1.3 | Незімкнуті лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас | | СЗ | 3 | | | | 1 | ВЗДС | 60 | | | | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур | |
| 19 | 3.2 | Лісові культури 8С31БП1АКБ+ОС+ДЗ БП,АКБ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 90 | 28 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 290 | 0.93 | 0.75 | 85 | |
| | | | | БП | 75 | 26 | 30 | | | | | | | 0.09 | 60 | |
| | | | | АКБ | 40 | 17 | 18 | | | | | | | 0.09 | 10 | |
| 20 | 1.6 | 9БП1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | БП | 45 | 21 | 22 | 5 | 1 | ВЗДС | 0.70 | 200 | 0.32 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-лових де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 3.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9С31ВП+ОС ВП - природного походження Підріст 6ВП2Д32ОС, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 74 | 27 | 30 | 5 | 1А | В2ДС | 0.60 | 340 | 1.02 | | | |
| 2 | 2.7 | Лісові культури 10С3+ВП Підріст 3Д37ВП, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 28 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 380 | 1.03 | 1.03 | 85 | |
| 3 | 0.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8С3(60)2С3(75)+ВП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 60 | 24 | 26 | 4 | 1А | В2ДС | 0.70 | 370 | 0.30 | | | |
| 4 | 1.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10С3 Підріст 8ВП2Д3, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 28 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 370 | 0.41 | 0.41 | 85 | |
| 5 | 1.0 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10С3+ВП+Д3 Підріст 9ВП1Д3, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 70 | 27 | 32 | 5 | 1А | В2ДС | 0.60 | 360 | 0.36 | | | |
| 6 | 2.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7С3(70)1ВП2С3(50)+ОС ВП,СЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 70 | 28 | 36 | 5 | 1А | В3ДС | 0.70 | 380 | 0.80 | | | Прохідна рубка 10% |
| 7 | 3.3 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10С3 Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 29 | 36 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 450 | 1.49 | 1.49 | 85 | |
| 8 | 0.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ОС4ВП+СЗ ОС,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарщення загальне - 3 куб.м/вид. | 1 | ОС | 45 | 23 | 24 | 7 | 1А | В2ДС | 0.70 | 260 | 0.16 | 0.10 | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.06 | 50 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 9 | 1.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗЗВП1ОС ВП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 68 | 22 | 22 | 5 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 270 | 0.49 | | | Прохідна рубка 10% |
| 10 | 0.7 | Лісові культури 10ВП+ДЗ+СЗ+ОС Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | ВП | 47 | 20 | 20 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 170 | 0.12 | | | |
| 11 | 3.4 | Лісові культури 8СЗ(75)2СЗ(90)+ВП+АКБ СЗ - природного походження Сухостій СЗК Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 75 | 26 | 30 | 5 | 1 | В2ДС | 0.60 | 350 | 1.19 | | | Вибіркова санітарна рубка |
| 12 | 1.5 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9ВП1СЗ+ОС | 1 | ВП | 60 | 24 | 22 | 6 | 1А | В2ДС | 0.80 | 250 | 0.38 | 0.34 | 60 | |
| 13 | 1.5 | 8ВП2СЗ+ВРЛ+ОС ВП - вегетативного походження СЗ - штучного походження | 1 | ВП | 45 | 21 | 20 | 5 | 1 | В2ДС | 0.70 | 190 | 0.29 | | | |
| 14 | 1.6 | Лісові культури 6ВП(47)2СЗ2ВП(45)+ОС ВП - природного походження | 1 | ВП | 47 | 21 | 20 | 5 | 1А | В2ДС | 0.80 | 250 | 0.40 | | | Прохідна рубка 10% |
| 15 | 0.7 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10ВП+СЗ | 1 | ВП | 61 | 25 | 24 | 7 | 1А | В2ДС | 0.70 | 220 | 0.15 | 0.15 | 60 | |
| 16 | 1.3 | Лісові культури 8СЗ2ВП+ОС ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 35 | 18 | 20 | 3 | 1В | В2ДС | 0.70 | 220 | 0.29 | | | |
| 17 | 3.5 | Лісові культури 6СЗ(80)3СЗ(65)1АКБ+ВП СЗ,АКБ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 80 | 28 | 36 | 5 | 1А | В2ДС | 0.60 | 300 | 1.05 | | | |
| 18 | 2.9 | Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 27 | 32 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 420 | 1.22 | 1.22 | 85 | Вибіркова санітарна рубка |
| | | | | | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |

Рубізьке лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 19 | 2.0 | Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 87 | 28 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 380 | 0.76 | 0.76 | 85 | |
| 20 | 1.5 | Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ+ОС+ЯЛЕ ВП - природного походження | 1 | СЗ | 34 | 17 | 20 | 3 | 1А | В2ДС | 0.70 | 200 | 0.30 | | | |
| 21 | 0.7 | Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 87 | 29 | 36 | 6 | 1А | В3ДС | 0.70 | 420 | 0.29 | 0.29 | 85 | |
| 22 | 1.0 | Лісові культури 9ВП1СЗ Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | ВП | 48 | 20 | 20 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 200 | 0.20 | | | |
| 23 | 0.5 | Лісові культури 10ВП+СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 | 1 | ВП | 61 | 22 | 22 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 200 | 0.10 | 0.10 | 60 | |
| 24 | 3.2 | Лісові культури 8ВП1СЗ1ОС ОС - природного походження Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га | 1 | ВП | 45 | 22 | 20 | 5 | 1В | В2ДС | 0.70 | 230 | 0.74 | | | |
| 25 | 0.8 | Лісові культури 10ВП+ОС+СЗ | 1 | ВП | 60 | 24 | 24 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 230 | 0.18 | 0.18 | 60 | |
| 26 | 3.7 | Лісові культури 7СЗ(72)3СЗ(90)+ОС+ДЗ+ВП СЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50 | 1 | СЗ | 72 | 27 | 32 | 5 | 1А | В2ДС | 0.60 | 360 | 1.33 | | | |
| 27 | 0.6 | 8ВП2ОС+СЗ ВП,ОС - вегетативного походження | 1 | ВП | 50 | 22 | 22 | 5 | 1 | В2ДС | 0.70 | 220 | 0.13 | | | |
| 28 | 1.0 | Лісові культури 8ВП2ОС+СЗ ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 | 1 | ВП | 61 | 25 | 24 | 7 | 1А | В2ДС | 0.70 | 250 | 0.25 | 0.20 | 60 | |
| 29 | 1.6 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 3ДЗ7ВП, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 | 1 | СЗ | 85 | 28 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 380 | 0.61 | 0.61 | 85 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 1.8 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10БП+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | БП | 42 | 18 | 18 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 160 | 0.29 | | | |
| 2 | 3.1 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ(85)2СЗ(70) СЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 27 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 420 | 1.30 | 1.04 | 85 | |
| | | | | СЗ | 70 | 27 | 30 | | | | | | | 0.26 | 85 | |
| 3 | 2.1 | 9СЗ1БП Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 90 | 28 | 40 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 350 | 0.74 | 0.67 | 85 | |
| | | | | БП | 50 | 22 | 22 | | | | | | | 0.07 | 40 | |
| 4 | 1.9 | Лісові культури 10БП+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | БП | 55 | 25 | 24 | 6 | 1Б | В2ДС | 0.70 | 230 | 0.44 | 0.44 | 50 | |
| 5 | 0.8 | Лісові культури 5СЗ5БП+АКВ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 40 | 19 | 22 | 3 | 1А | В2ДС | 0.70 | 200 | 0.16 | | | Проріджування 15% |
| 6 | 1.1 | Лісові культури 10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | БП | 55 | 24 | 24 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 230 | 0.25 | 0.25 | 65 | |
| 7 | 13.2 | Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 27 | 32 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 386 | 5.10 | 4.59 | 85 | |
| | | | | БП | 70 | 26 | 28 | | | | | | | 0.51 | 60 | |
| 8 | 1.3 | Лісові культури 7БПЗСЗ+ОС+ЛПД Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | БП | 43 | 22 | 22 | 5 | 1Б | В2ДС | 0.70 | 210 | 0.27 | | | |
| 9 | 4.8 | Лісові культури 10БП+СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарщення загальне - 48 куб.м/вид. | 1 | БП | 55 | 25 | 24 | 6 | 1Б | В3ДС | 0.70 | 230 | 1.10 | 1.10 | 60 | |
| 10 | 0.9 | 10БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | БП | 40 | 20 | 18 | 4 | 1 | В3ДС | 0.70 | 180 | 0.16 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|---|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 2.5 | Лісові культури 5С35АКВ АКБ - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас | 1 СЗ | | 6 | 1.5 | | | 2 | 1 | ВЗДС | 0.70 | 10 | 0.03 | | | |
| 2 29.5 | Лісові культури 7С31БП2АКВ+ОС+ОС БП, АКБ - природного походження Підріст 8АКБ2КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 СЗ БП АКБ | | 85 70 50 | 25 26 18 | 36 28 22 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 240 | 7.08 | 4.95 0.71 1.42 | 85 60 10 | | |
| 3 3.6 | Лісові культури 8ВП1С31АКВ+ОС АКБ - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 БП СЗ АКБ | | 60 60 50 | 25 25 18 | 24 26 22 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 240 | 0.86 | 0.68 0.09 0.09 | 50 85 10 | | |
| 4 0.7 | Лісові культури 9С31БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження | 1 СЗ БП | | 90 70 | 28 25 | 36 28 | 6 | 1 | В2ДС | 0.50 | 300 | 0.21 | 0.19 0.02 | 85 60 | | |
| 5 1.7 | Лісові культури 9БП1ДЗ+ОС+СЗ+ВЛЧ Підріст 5КЛГ5ЛПД, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 | 1 БП | | 45 | 22 | 22 | 5 | 1Б | В2ДС | 0.70 | 200 | 0.34 | | | | |
| 6 2.4 | 5БП5АКБ БП, АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10С30БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 | 1 БП СЗ | | 45 80 | 25 28 | 26 36 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 210 | 0.50 | 10 0.02 | | | |
| 7 1.4 | Лісові культури 8С31ДЗ1АКБ АКБ - природного походження Сухостій Підлісок ГРЗ, ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 СЗ СЗ | | 73 | 26 | 32 | 5 | 1 | В2ДС | 0.70 | 330 | 0.46 | 15 0.02 | | Вибіркова санітарна рубка | |
| 8 2.3 | Лісові культури 10БП+ДЗ Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 БП | | 56 | 25 | 22 | 6 | 1А | В2ДС | 0.80 | 280 | 0.64 | 0.64 | 60 | | |
| 9 1.3 | Лісові культури | 1 БП | | 44 | 25 | 24 | 5 | 1Б | ВЗДС | 0.70 | 230 | 0.30 | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 10БП+СЗ+ОС+ВЛЧ+ЯЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0.6 | Лісові культури | 1 | ВП | 55 | 26 | 24 | 6 | 1Б | В2ДС | 0.70 | 230 | 0.14 | 0.13 | 35 | |
| | | 9БП1АКВ+ОС+СЗ | | АКВ | 40 | 19 | 20 | | | | | | | 0.01 | 10 | |
| АКВ - природного походження | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.6 | Лісові культури | 1 | СЗ | 87 | 29 | 40 | 6 | 1А | В2ДС | 0.60 | 360 | 0.58 | 0.52 | 85 | |
| | | 9СЗ1БП+ОС | | ВП | 70 | 28 | 32 | | | | | | | 0.06 | 60 | |
| ВП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У виділі триває переформування насадження | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.4 | Просіка квартална | | | | | | | | | | | | | | |
| Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 12.0 | | Лісові культури 8СЗ(85)1ВП1СЗ(70) | 1 | СЗ | 85 | 29 | 40 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 450 | 5.40 | 4.32 | 85 | |
| | | | | БП | 70 | 26 | 24 | | | | | | | 0.54 | 60 | |
| | | | | СЗ | 70 | 27 | 30 | | | | | | | 0.54 | 85 | |
| | | БП,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 1.1 | | Лісові культури 9ВП1ОС+ВЛЧ+СЗ | 1 | БП | 44 | 23 | 22 | 5 | 1В | ВЗДС | 0.70 | 210 | 0.23 | | | |
| | | ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 2.9 | | 9СЗ1БП+ДЗ+ОС | 1 | СЗ | 95 | 30 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 370 | 1.07 | 0.96 | 85 | Вибіркова санітарна |
| | | | | БП | 75 | 25 | 32 | | | | | | | 0.11 | 60 | рубка |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | |
| | | Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 0.5 | | 10БП+ОС+СЗ+АКБ | 1 | БП | 50 | 24 | 22 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 220 | 0.11 | | | |
| | | БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 5.8 | | Лісові культури 8СЗ2АКБ+ОС+БП | 1 | СЗ | 85 | 28 | 36 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 330 | 1.91 | 1.53 | 85 | |
| | | | | АКБ | 50 | 19 | 20 | | | | | | | 0.38 | 10 | |
| | | АКБ - природного походження Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 1.0 | | Лісові культури 10БП+ДЗ+ОС+СЗ | 1 | БП | 41 | 20 | 18 | 5 | 1В | В2ДС | 0.70 | 180 | 0.18 | | | |
| 7 2.7 | | Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ+ДЗ | 1 | СЗ | 73 | 29 | 32 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.80 | 480 | 1.30 | | | Вибіркова санітарна |
| | | БП - природного походження Сухостій | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | рубка |
| | | Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 3.0 | | 10СЗ+БП+ДЗ | 1 | СЗ | 85 | 27 | 32 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 420 | 1.26 | 1.26 | 85 | Вибіркова санітарна |
| | | Сухостій | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.03 | | | рубка |
| | | Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 1.5 | | Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП | | СЗ | 1 | | | | 1 | В2ДС | 98 | | | | | Агротехнічн. догляд |
| | | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 0.9 | | Лісові культури | 1 | БП | 44 | 22 | 22 | 5 | 1В | В2ДС | 0.70 | 200 | 0.18 | | | |