

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8С32ДЗ Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
10	5.2	Лісові культури 8С32ДЗ+ОС ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	14	6	6	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.16		Прочищення 25%	
				ДЗ	28	8	10					5	0.03			
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні болота														
11	2.9	Лісові культури 8С32ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.03			
12	2.2	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	ВЗДС	90				Освітлення в нез. лісових культурах 25% Агротехнічн. догляд за ліс. культурами	
13	4.4	8С31ДЗ1БП ДЗ, БП - вегетативного походження Сухостій Підріст 7ДЗ3БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	100	28	36	7	1	ВЗДС	0.70	380	1.67	1.33 0.17 0.17	85 30 50	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								20	0.09			
14	1.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	370	0.63	0.63	90	
15	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.30	180	0.07	0.07	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								50	0.02			
16	0.7	Лісові культури 10СЗК Сухостій	1	СЗК	60	19	20	5	2	В2ДС	0.30	110	0.08		Вибіркова санітарна рубка 2%	
				СЗК								40	0.03			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30																
17	3.6	Лісові культури 7СЗЗВП+ДЗ	1	СЗ	29	15	16	3	1В	В2ДС	0.70	160	0.58		Проріджування 15%	
18	4.0	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій	1	СЗК	59	26	28	5	1В	В2ДС	0.70	390	1.56		Вибіркова санітарна рубка 3%	
19	13.2	Лісові культури 8СЗ2ВП+СВ	1	СЗ	32	17	18	3	1В	С2ДС	0.80	230	3.04		Проріджування 15%	
20	9.5	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ	1	СЗ	30	17	18	3	1В	ВЗДС	0.90	270	2.57		Проріджування 20%	
21	0.2	Лісові культури 10ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	ВП	7	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20				
22	0.7	0 Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, площа чиста У виділі триває переформування насадження														
23	0.2	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа чиста														
Разом по кварталу 75.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 3.9		4БП5ОС1ГЗ+ЛПД+ДЗ+КЛГ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	15	7	6	3	3	СЗГД	0.80	50	0.20			
2 6.2		8ОС1ВП1ДЗ+СЗ+ГЗ+КЛГ+ВРС ОС - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захарщення загальне - 124 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження, Трутовик несправжній, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	ОС БП ДЗ	50 50 70	26 26 24	30 28 28	7	1А	СЗГД	0.70	360	2.23	1.79 0.22 0.22	40 60 70	
3 3.3		Лісові культури 6ДЗ2БП2СЗ+ЯЛЕ+ЯЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	ДЗ	16	5	6	2	2	СЗГД	0.60	20	0.07			
4 1.4		8ОС2БП+ДЗ+ГЗ+ВРЛ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ОС	5	3	2	2	1	СЗГД	0.50	10	0.01			
5 9.0		6БП3ОС1ДЗ+ГЗ+КЛГ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	21	26	5	1	СЗГД	0.70	210	1.89			
6 1.7		6БП3ОС1ГЗ+КЛГ+ВЛЧ+ЛПД+ВРБ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	35	19	18	4	1	СЗГД	0.80	170	0.29			
7 2.5		Лісові культури 6ДЗ2БП1ОС1ГЗ БП,ОС,ГЗ - природного походження Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Захарщення загальне - 25 куб.м/вид.	1	ДЗ	60	19	22	4	2	СЗГД	0.70	220	0.55			
8 11.0		4ДЗ4ГЗ1ОС1БП ГЗ,ОС,БП - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 110 куб.м/вид.	1	ДЗ ГЗ ОС БП	100 100 60 60	26 20 26 26	36 24 40 32	6	2	СЗГД	0.60	210	2.31	0.93 0.92 0.23 0.23	60 1 30 60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	0.6	10ДЗ+ГЗ+КЛГ Захарашення загальне - 3 куб.м/вид.	1	ДЗ	60	19	20	4	2	СЗГД	0.30	90	0.05			
10	0.4	8КЛГ2ГЗ+ОС	1	КЛГ	35	16	18	3	1А	СЗГД	0.60	100	0.04			
11	0.4	Біогалявина		ДЗ					1	СЗГД						
12	16.1	5БПЗОС1ВЛЧ1ГЗ+ДЗ+ВРБ БП,ОС,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Захарашення загальне - 81 куб.м/вид.	1	БП	35	19	20	4	1	СЗГД	0.70	170	2.74			
13	0.2	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
14	0.3	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа чиста														
Разом по кварталу															Розчищення кварталних просік	
57.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.1	50С4БП1ДЗ+ВЛЧ+ГЗ	1	ОС	70	27	36	8	1	СЗГСД	0.70	310	0.65	0.32	40	
				БП	70	26	32							0.26	60	
				ДЗ	70	26	32							0.07	50	
		ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
2	2.3	8БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ	1	БП	50	21	24	5	1	СЗГСД	0.70	200	0.46			
		БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
3	0.4	7БП2ОС1ДЗ+ЯЛЕ+АКБ	1	БП	35	19	20	4	1	СЗГСД	0.70	160	0.06			
		БП,ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
4	1.4	4БПЗДЗ2ОС1АКБ+ГЗ	1	БП	60	23	28	6	1	СЗГСД	0.60	190	0.27	0.11	60	
				ДЗ	60	20	22							0.08	60	
				ОС	60	21	28							0.05	40	
				АКБ	60	17	18							0.03	10	
		БП,ОС,АКБ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
5	2.7	7ОС2БП1ГЗ	1	ОС	4	3	2	2	1	СЗГД	0.80	10	0.03			
		ОС,БП,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
6	1.8	7БП2ОС1ГЗ+ДЗ+ЯЛЕ	1	БП	35	18	20	4	1	СЗГСД	0.80	170	0.31			
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
7	3.1	7БП1ДЗ1ОС1ГЗ+СЗ+ЯЛЕ	1	БП	35	17	18	4	1	СЗГСД	0.80	130	0.40			
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза														
8	2.8	Лісові культури 2ДЗ2ДЧР1ЯЛЕ2БП2АКБ1ГЗ	1	ДЗ	37	16	18	3	1А	СЗГСД	0.70	140	0.39			Проріджування 15%
		БП,АКБ,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
9	1.3	6БП2ОС2ГЗ+ДЗ+ЯЛЕ+КЛГ	1	БП	35	19	20	4	1	СЗГД	0.70	120	0.16			
		БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20																
10	2.0	60С2ДЗ1БП1ГЗ+СЗ	1	ОС	75	28	36	8	1	СЗГД	0.80	360	0.72	0.44	40	
				ДЗ	75	25	28							0.14	30	
				БП	75	27	32							0.07	30	
				ГЗ	40	18	20							0.07	1	
ОС, ДЗ, БП, ГЗ - вегетативного походження																
Підлісок ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.20																
Захарщення загальне - 20 куб.м/вид.																
Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній, 10%, Слабка ступінь пошкодження																
11	3.8	4БП5ОС1ДЗ+ГЗ	1	БП	50	21	22	5	1	СЗГД	0.70	220	0.84			
БП, ОС, ДЗ - вегетативного походження																
Захарщення загальне - 38 куб.м/вид.																
12	23.0	Лісові культури	1	СЗ	85	29	44	7	1А	С2ГДС	0.70	420	9.66	7.73	90	
		8С32ДЗ+ЯЛЕ+ОС+БП+КЛГ+АКБ		ДЗ	85	26	36							1.93	60	
Підріст 8ГЗ2КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га																
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
Захарщення загальне - 115 куб.м/вид.																
13	8.1	4ДЗ4ГЗ2ОС+БП+КЛГ+СЗ	1	ДЗ	100	27	40	6	1	С2ГД	0.60	210	1.70	0.68	60	
				ГЗ	80	18	22							0.68	10	
				ОС	60	27	32							0.34	40	
ГЗ, ОС - вегетативного походження																
Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
14	2.2	Лісові культури	1	СЗ	75	27	40	6	1А	С2ГДС	0.80	420	0.92	0.46	85	Вибіркова санітарна
		5С33ДЗ1ОС1ЛПД+ГЗ		ДЗ	75	25	32							0.28	65	рубка
				ОС	75	27	40							0.09	40	
				ЛПД	75	24	28							0.09	50	
ОС, ЛПД - природного походження																
Сухостій СЗ																
												10	0.02			
Підріст 9ГЗ1КЛГ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га																
Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.20																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
15	1.8	8ОС2БП+ЛПД	1	ОС	25	17	18	5	1А	СЗГД	0.80	230	0.41			
ОС, БП - вегетативного походження																
Підлісок КУЛ, ОЖС, зімкнутість 0.20																
Захисна реміза																
16	6.5	Лісові культури	1	СЗ	85	30	40	7	1А	С2ГДС	0.70	390	2.54	1.53	90	
		6С33ДЗ1БП+ОС+ГЗ		ДЗ	85	25	30							0.76	50	
				БП	85	28	36							0.25	60	
БП - природного походження																
Підріст 8ГЗ2КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Селекційна оцінка: нормальне насадження

17	0.7	5БП2ОС2ВЛЧ1ДЗ БП,ОС,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	35	18	18	4	1	СЗГД	0.70	160	0.11		
18	1.7	4ВЛЧ4БП2ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВЛЧ	25	14	14	4	1	С4ВЛЧ	0.80	170	0.29		
19	0.3	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження													
20	0.3	Візир Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста													
21	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.4 км, площа чиста													
Разом по кварталі															
		69.0													

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ску	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 26.0		Лісові культури 6С34ДЗ+ОС+ЯЛЕ+БП+КЛГ+ГЗ Підріст 8ГЗ2КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 260 куб.м/вид.	1	СЗ	85	29	44	7	1А	С2ГДС	0.60	350	9.10	5.46	90	
					ДЗ	85	26	36							3.64	
2 8.0		Лісові культури 9Д31ГЗ ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	69	20	24	5	2	С2ГДС	0.60	180	1.44			
3 2.6		7ОС2ВП1ДЗ+КЛГ+ГЗ ОС,БП - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі мурашники	1	ОС	69	24	40	8	2	СЗГД	0.60	250	0.65	0.45	40	
					БП	69	23	28						0.13	60	
					ДЗ	64	21	24						0.07	60	
4 2.5		6ДЗ2ОС2ВП+ГЗ+КЛГ+ВЛЧ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	69	24	28	5	1	СЗГД	0.60	250	0.63			
5 2.6		5БП5ОС+ДЗ+ГЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВП	6	3	2	2	2	СЗГД	0.80	20	0.05			
6 1.4		5ОС3ВП2ДЗ+ГЗ ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ОС	69	24	30	8	2	СЗГД	0.70	270	0.38	0.19	30	
					БП	69	25	28						0.11	50	
					ДЗ	69	21	22						0.08	60	
7 1.4		Зруб Природне поновлення 7ОС3ВП+ГЗ+ДЗ, 1 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Рік рубки - 2020, наявність пнів - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ОС					2	СЗГД						Природне відновлення лісу
8 3.5		7БП2ГЗ1ОС+ДЗ+СЗ+КЛГ+ВРБ+ЛПД БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВП	35	14	16	4	3	СЗГДС	0.90	130	0.46			
9 2.7		5БП5ОС+КЛГ+ДЗ+ГЗ+ЛПД	1	ВП	7	5	6	2	СЗГД	0.90	40	0.11				

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
БП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза																
10	1.7	6ОС2БП2ДЗ+ГЗ	1	ОС	69	25	36	8	1	СЗГД	0.70	300	0.51	0.31	40	
				БП	69	25	28							0.10	55	
				ДЗ	69	24	28							0.10	60	
ОС, БП, ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20																
11	1.0	Незімкнуті лісові культури 10ДЗ		ДЗ	1				1	СЗГД	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
Якість лісових культур - 1 клас Доповнення лісових культур																
12	2.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	72	27	32	6	1А	С2ГДС	0.80	440	1.06	0.95	90	
				ДЗ	72	21	24							0.11	60	
Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
13	3.1	Лісові культури 7ДЗ1БП1СЗ1ГЗ+ОС+КЛГ	1	ДЗ	90	28	32	6	1	СЗГДС	0.60	300	0.93	0.66	60	
				БП	80	26	30							0.09	50	
				СЗ	90	30	40							0.09	85	
				ГЗ	60	20	22							0.09	5	
БП, СЗ, ГЗ - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
14	2.3	Лісові культури 6ДЗ2СЗ2ГЗ+БП+ЯЛЕ+ОС	1	ДЗ	85	25	32	6	1	С2ГДС	0.70	290	0.67	0.41	50	
				СЗ	85	30	40							0.13	90	
				ГЗ	60	19	24							0.13	5	
ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
15	3.6	8ОС2БП+ГЗ+ДЗ	1	ОС	10	7	8	2	1	СЗГД	0.90	70	0.25			
ОС, БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30																
16	0.5	0	Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження													
17	0.7	Просіка квартальна	Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа чиста													
Разом по кварталу 66.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 10.5		4БП3ОС2ГЗ1ДЗ+СЗ БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	38	19	22	4	1	СЗГД	0.70	140	1.47			
2 1.4		Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ГЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	43	20	22	4	1А	С2ГДС	0.80	290	0.41			
3 0.9		Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ГЗ+АКБ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	43	20	22	4	1А	С2ГДС	0.80	290	0.26			
4 10.0		ОЗЛД. Лісові ділянки, що використов. для цілей насінництва і селекції 10ДЗ+СЗ+ГЗ Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 8 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Лісонасінна ділянка постійна	1	ДЗ	130	27	44	7	2	СЗГДС	0.50	240	2.40	2.40	50	
5 3.4		Лісові культури 7СЗ1ДЗ1БП1ОС+ГЗ БП,ОС - природного походження Сухостій Підріст 7ГЗ3КЛГ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	28	36	6	1А	С2ГДС	0.80	450	1.53	1.08	90	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	73	24	28							0.15	70	
				БП	73	26	28							0.15	60	
				ОС	73	27	36							0.15	40	
				СЗ								5	0.02			
6 1.3		Лісові культури 7СЗ1ДЗ1БП1ОС+ГЗ БП,ОС - природного походження Підріст 7ГЗ3КЛГ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	73	28	36	6	1А	СЗГДС	0.80	450	0.59	0.41	90	
				ДЗ	73	24	28							0.06	70	
				БП	73	26	28							0.06	60	
				ОС	73	27	36							0.06	40	
7 11.5		Лісові культури 4ДЗ3ОС3БП+ЯЛЕ+ГЗ ОС,БП - природного походження Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарщення загальне - 115 куб.м/вид.	1	ДЗ	65	19	20	5	2	СЗГД	0.70	260	2.99			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
8	8.4	Лісові культури 5С31ЯЛЕЗД31ОС+БП+ГЗ	1	СЗ	85	28	40	7	1	СЗГДС	0.70	420	3.53	1.77	90		
				ЯЛЕ	85	26	28							0.35	85		
				ДЗ	85	25	30							1.06	60		
				ОС	75	26	30							0.35	40		
		ОС - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження															
9	7.7	8Д31С31БП+ОС+ЯЛЕ+ГЗ	1	ДЗ	85	25	32	6	1	С2ГДС	0.60	260	2.00	1.60	60		
				СЗ	85	29	36							0.20	85		
				БП	85	25	30							0.20	60		
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 154 куб.м/вид.															
10	1.5	6БП4ОС+КЛГ	1	БП	7	4	4	2	1	СЗГДС	0.80	25	0.04				
		БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза															
11	0.7	Лісова автомобільна дорога з покриттям Ширина - 10 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний, категорія - 1 Лісовозна, Покриття дороги гравійне															
12	0.1	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження															
13	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста															
Разом по кварталу																58.0	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 24.8		Лісові культури 8С31Д31БП+ОС+АКБ БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	60	26	28	5	1А	ВЗДС	0.80	350	8.68			
2 1.2		Лісові культури 9С31ДЗ Підріст 10ГЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	73 73	28 25	36 30	6	1А	С2ГДС	0.80	490	0.59	0.53 0.06	90 70	
3 7.6		Лісові культури 8С31Д31БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	27	28	5	1В	В2ДС	0.80	380	2.89			
4 6.3		ОЗЛД. Лісові ділянки, що використов. для цілей насадництва і селекції 10ДЗ+СЗ 8Г32КЛГ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Лісонасінна ділянка постійна	1	ДЗ	130	27	48	7	2	С3ГСД	0.40	200	1.26	1.26	50	
			2	ГЗ КЛГ	30 30	12 14	12 14				0.50	50	0.32	0.26 0.06	5 20	
5 3.7		Лісові культури 8С32ДЗ+БП+АКБ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 37 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ СЗ	66 66	27 22	36 24	6	1А	С2ГДС	0.70	410	1.52	1.22 0.30	90 60	Вибіркова санітарна рубка
												5	0.02			
6 8.6		Лісові культури 9С31ДЗ+БП+АКБ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	82 82	29 26	44 32	7	1А	С2ГДС	0.70	450	3.87	3.48 0.39	90 50	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.09			
7 0.2		ОЗЛД. Лісові ділянки, що використов. для цілей насадництва і селекції 10ДЗ+СЗ 8Г32КЛГ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Лісонасінна ділянка постійна	1	ДЗ	130	27	48	7	2	С3ГД	0.50	240	0.05	0.05	50	
			2	ГЗ КЛГ	30 30	12 14	12 14				0.50	50	0.01	0.01	5 20	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+АКБ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	54	23	28	5	1А	С2ГДС	0.80	370	0.30			
2	0.4	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
3	1.6	5ДЗ2БП2ОС1ГЗ+СЗ+КЛГ ДЗ,БП,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	75	23	28	5	2	С3ГДС	0.80	280	0.45		Прохідна рубка 10%	
4	1.5	8ВП1СЗ1ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	18	30	5	2	С3ГДС	0.70	150	0.23			
5	28.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	24	28	6	1А	С2ГДС	0.90	410	11.56	10.40 1.16	90 30	Прохідна рубка 10%
6	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ	67	27	30	6	1А	С2ГДС	0.80	470	2.82	2.82	90	Вибіркова санітарна рубка
7	8.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.80	530	4.45	4.45	90	
8	2.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	29	40	7	1А	С2ГДС	0.60	360	0.83	0.75 0.08	90 50	
9	1.9	Лісові культури 3СЗ3ВП3ГЗ1ДЗ БП,ГЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	4	4	2	1	С2ГДС	0.60	20	0.04			
10	1.4	10БП+ДЗ+ГЗ БП - вегетативного походження	1	БП	45	19	18	5	2	С2ГДС	0.70	180	0.25			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

11 2.7 Лісові культури 1 СЗ 85 29 36 7 1А В2ДС 0.80 530 1.43 1.43 90
10СЗ+ДЗ+ВП
Селекційна оцінка: нормальне насадження

12 0.2 0
Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

13 0.6 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста

Разом по кварталу
56.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
СЗ, ДЗ - штучного походження																
Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.20																
9	3.2	7ДЗ1СЗ1ВП1ГЗ+ОС	1	ДЗ	90	27	36	6	1	СЗГСД	0.70	280	0.90	0.63	60	
				СЗ	90	30	40							0.09	90	
				БП	90	27	32							0.09	60	
				ГЗ	60	16	16							0.09	10	
ДЗ, БП, ГЗ - вегетативного походження																
Підріст 10ГЗ, 30 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га																
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20																
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.																
10	7.0	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ	1	СЗ	62	23	28	6	1	С2ГДС	0.80	330	2.31	2.08	90	
				БП	62	21	22							0.23	65	
БП - природного походження																
Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га																
Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
Захарашення загальне - 35 куб.м/вид.																
ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне																
11	0.2	Біогалявина		ДЗ					1	СЗГСД						
12	5.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП+ОС+ГЗ	1	СЗ	95	29	36	7	1	В2ДС	0.60	400	2.32	2.32	90	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.06			
Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне																
13	2.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 180 шт/га, діаметр пнів - 40 см																
14	6.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП	1	СЗ	95	29	36	7	1	В2ДС	0.60	370	2.22	2.00	90	
				ДЗ	95	24	36							0.22	60	
ДЗ - природного походження																
Підріст 8ГЗ2КЛГ, 25 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га																
Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
15	2.3	Лісові культури 4ДЗ6БП+ОС+СЗ	1	ДЗ	49	12	12	4	3	С2ГДС	0.70	110	0.25			
БП - природного походження																
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20																
ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне																
16	3.0	Лісові культури	1	СЗ	10	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.05			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	10.7	4ДЗЗВП2ОС1ГЗ ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	60	16	18	4	3	СЗГСД	0.80	190	2.03		Прохідна рубка 10%	
2	8.5	Лісові культури 1ОСЗ+ВП+ДЗ+ГЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 43 куб.м/вид. ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	26	26	6	1А	ВЗДС	0.70	400	3.40	3.40	85	
3	2.4	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	40	17	18	3	1	ВЗДС	0.70	200	0.48		Проріджування 15%	
4	3.4	7ВП1ДЗ1СЗ1ВЛЧ+ОС ВП,ВЛЧ - вегетативного походження ДЗ,СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВП	40	16	16	4	2	СЗГСД	0.70	130	0.44			
5	0.2	Віогалявина У виділі годівниця, У виділі солонець		ДЗ					1	СЗГСД						
6	2.0	10ВП+СЗ+ДЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	30	17	16	4	1	СЗГДС	0.60	130	0.26			
7	2.5	Лісові культури 6СЗ2ВП1ДЗ1ОС ВП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	29	32	6	1А	СЗГДС	0.80	420	1.05	0.62	85	
				ВП	71	24	24							0.21	60	
				ДЗ	71	23	24							0.11	60	
				ОС	71	26	32							0.11	40	
8	2.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП+ОС ВП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 52 куб.м/вид.	1	СЗ	85	28	36	7	1	ВЗДС	0.70	400	1.04	0.84	90	
				ДЗ	85	23	24							0.10	50	
				ВП	85	25	26							0.10	60	
				СЗ								15	0.04			
9	2.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП+ОС ВП - природного походження	1	СЗ	85	28	36	7	1	ВЗДС	0.70	380	1.06	0.84	90	
				ДЗ	85	23	24							0.11	50	
				ВП	85	25	26							0.11	60	
				СЗ											Вибіркова санітарна рубка	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 1.3	Лісові культури 8С32БП+ДЗ	1 СЗ	38	15	16	3	1	С2ДС	0.70	170	0.22					
2 10.0	Лісові культури 10С3+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.70	460	4.60	4.60	90			
3 0.4	Лісові культури 10С3+БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1 СЗ	63	23	24	6	1	В2ДС	0.80	360	0.14	0.14	85			
4 2.8	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	СЗ	4					1 В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами		
5 1.6	7БП2ДЗ1ГЗ+СЗ БП, ГЗ - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1 БП	40	16	16	4	2	С3ГДС	0.80	120	0.19					
6 1.4	Лісові культури 7С32БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ БП ДЗ	90 90 90	29 26 22	36 28 24	7	1	В2ДС	0.60	340	0.48	0.33 0.10 0.05	90 60 50			
7 1.9	Лісові культури 8ВП1С31ЯЛЕ+ДЧР+ДЗ+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захисна реміза	1 БП	32	14	14	4	1А	С3ГДС	0.80	85	0.16					
8 2.0	Лісові культури 10С3+БП+ДЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ	96	31	40	7	1А	С3ГДС	0.60	430	0.86	0.86	90	Вибіркова санітарна рубка		
9 2.0	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ	СЗ	2					1 С3ГДС	90					Освітлення в нез. лісових культурах		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 1 клас		БП	2	2					0.30	5	0.01		25%	
10	2.6	Лісові культури 7СЗ(16)ЗВП+ОС+ВЛЧ+СЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК,ОЖС, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	3	2	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.08			
11	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ		1			1	ВЗДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	5.5	7СЗ2БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	27	36	7	1	ВЗДС	0.70	370	2.04	1.43	90	
				БП	90	26	28							0.41	70	
				ДЗ	90	22	28							0.20	60	
13	4.2	6БП2ВЛЧ1ОС1ГЗ+ДЗ+СЗ БП,ВЛЧ,ОС,ГЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	35	17	16	4	1	СЗГДС	0.90	180	0.76			
14	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
15	3.1	8ВП1ДЗ1ОС БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	30	12	12	4	3	СЗДС	0.60	85	0.26			
16	2.1	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
17	0.6	8ВЛЧ2БП+ДЗ+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	7	3	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
18	6.8	8ВП2ОС+СЗ+ВЛЧ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.20	1	БП	25	12	12	4	2	ВЗДС	0.60	90	0.61			
19	2.0	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	5	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

20 0.6 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста

Разом по кварталу

52.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.8	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.80	120	0.82		Проріджування 15%	
2	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	32	6	1	В2ДС	0.60	310	0.71	0.71	90	
3	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.10 Захарашення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	56	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.65		Вибіркова санітарна рубка	
4	0.5	6Д34БП+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	60	16	16	4	3	СЗДС	0.60	120	0.06			
5	5.4	Лісові культури 8С32БП Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛШЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	91 91	28 24	32 26	7	1	В2ДС	0.80	420 10	2.27 0.05	1.82 0.45	90 60	Вибіркова санітарна рубка
6	1.3	Лісові культури 8БП2СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	40	22	22	4	1Б	ВЗДС	0.70	220	0.29			
7	1.2	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ		2			1	В2ДС		90			Освітлення в нез. лісових культурах 25%	
8	0.7	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	63 63	26 23	28 24	6	1А	В2ДС	0.80	420	0.29	0.26 0.03	85 60	Вибіркова санітарна рубка
9	9.1	10БП+СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	10	5	4	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.27			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	7.8	Лісові культури 10СЗК+АКБ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	59	21	28	5	1	В2ДС	0.70	320	2.50	10	0.08	2%	Вибіркова санітарна рубка
2	1.1	Лісові культури 8ЯЛЕ2СЗ+ДЧР Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	ЯЛЕ	16	4	6	3	1	С2ДС	0.60	20	0.02				
3	6.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73	26	32	6	1	В2ДС	0.70	380	2.39		2.15	85	
					68	26	28								0.24	60	
4	3.7	7БП1ДЗ1ОС1ВЛЧ+ДЧР БП, ДЗ, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	16	16	3	1В	С3ГДС	0.70	100	0.37				
5	0.6	Лісові культури 4СЗ4БП2ВЛЧ БП, ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	23	28	5	1А	С3ГДС	0.60	250	0.15				
6	3.4	7БП3ВЛЧ+СЗ БП, ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	10	6	8	2	2	С3ГДС	0.70	40	0.14				
7	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	27	36	6	1А	С2ДС	0.70	400	0.56		0.45	85	
					66	26	32								0.11	60	
8	0.3	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	54	21	24	5	1	С2ДС	0.80	310	0.09				
9	0.4	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	21	24	5	1	В3ДС	0.60	220	0.09				
10	24.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірвальна таксація	1	СЗ	80	29	36	6	1А	С2ДС	0.70	480	11.76	11.76	90		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	6.6	Лісові культури 10СЗК+ВП+ДЗ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	59	23	28	5	1А	С2ДС	0.80	390	2.57	10	0.07	Вибіркова санітарна рубка 2%
12	1.0	Лісові культури 5С35ВП+ДЗ+ОС ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	СЗ	59	25	32	5	1А	С2ДС	0.70	270	0.27			
13	4.3	Лісові культури 4С34ВП1ДЗ1ОС ВП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	20	24	5	1	С2ДС	0.80	260	1.12			Прохідна рубка 10%
14	3.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	93	28	36	7	1	С3ГДС	0.60	380	1.48	1.48	90	
15	1.9	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ		2			1	С3ГДС		95				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
16	3.0	Лісові культури 3С32ДЗ35ВП ВП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	С3ГДС	0.70	10	0.03			
				ДЗ	40	10	12					20	0.06			
17	6.8	9ВП1ОС ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП	25	15	16	4	1	С3ГДС	0.60	110	0.75			
18	3.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підріст 8ДЗ3ВП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	92	29	36	7	1	С3ГДС	0.70	500	1.85	1.85	90	
19	2.9	Лісові культури 8С32ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	С3ГДС	0.70	10	0.03			
20	3.1	Зруб		СЗ					1	С3ГДС						Природне відновлення

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.0	Лісові культури 7С32ОС1БП+ВРЛ ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	90	0.45		Прочищення 20%	
2	3.1	Лісові культури 9С31ДЗ+БП+ОС ДЗ - природного походження	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.31		Проріджування 15%	
3	2.1	Лісові культури 9С31БП+ДЗ	1	СЗ	37	19	20	3	1Б	В2ДС	0.80	280	0.59		Проріджування 15%	
4	7.6	Лісові культури 8С32БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	7	8	2	1	В2ДС	0.70	65	0.49			
5	1.5	Лісові культури 9С31ДЗ+КЛГ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	24	9	10	3	1	В2ДС	0.70	75	0.11			
6	0.7	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	11	12	3	1	В2ДС	0.90	140	0.10		Проріджування 15%	
7	1.1	8ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ СЗ	80 80	26 28	28 36	7	1	С4ВЛЧ	0.70	350	0.39	0.31 0.08	60 80	
8	1.3	Лісові культури 10ВЛЧ+ОС+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	ВЛЧ	6	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.70	10	0.01			
9	3.4	8С32БП+ВЛЧ+ДЗ БП - вегетативного походження Сухостій СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП СЗ	85 80	29 27	36 30	7	1А	СЗДС	0.50	290 20	0.99 0.07	0.79 0.20	90 60	Вибіркова санітарна рубка
10	3.6	Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	3	2	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.07		Прочищення 20%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	10БП+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	15	8	8	3	1А	ВЗДС	0.70	55	0.06			
2	1.7	10СЗ+БП+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	29	36	7	1	ВЗДС	0.60	430	0.73	0.73	90	
3	0.5	8ОС2ВЛЧ+СЗ+ЯЛЕ+БП	1	ОС	10	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.50	15	0.01			
4	3.3	10СЗ+БП+ДЗ Сухостій Підріст 8СЗ2БП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	108	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	1.25	1.25	90	Вибіркова санітарна рубка
5	1.3	7СЗ2БП1ВЛЧ БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	29	36	6	1А	В2ДС	0.70	370	0.48	0.33	90	
				БП	80	25	28							0.10	70	
				ВЛЧ	80	23	28							0.05	60	
6	1.9	5СЗ4БП1ВЛЧ+ДЗ БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	60	23	26	5	1	ВЗДС	0.80	280	0.53			Прохідна рубка 10%
7	2.2	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	56	21	20	6	1	В2ДС	0.70	190	0.42	0.42	50	
8	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
9	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	4.0	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС ДЗ, БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.10			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 3 клас																
12	1.6	Лісові культури 9С31ВП+ОС+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	28	36	7	1А	В2ДС	0.60	350	0.56	0.50	90	
					60	24	26							0.06	60	
13	4.0	Лісові культури 7С31ДЗ2ВП+ОС ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.16			
14	3.7	Лісові культури 7С31ДЗ2ВП+ОС ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.26			
15	2.9	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
16	3.6	Лісові культури 9С31ДЗ+ВП+ОС ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.09			Прочищення 20%
17	2.7	9С31ВП+ОС Сухостій Підріст 8ОС2ВП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 14 куб.м/вид.	1	СЗ	101	29	40	7	1	В2ДС	0.60	340	0.92	0.83	90	
					50	20	20					10	0.03	0.09	60	
18	0.5	10СЗ+ВП Підріст 5С35ВП, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	40	7	1	В2ДС	0.60	410	0.21	0.21	90	
19	3.7	Лісові культури 9С31ВП+ДЧР Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.11			
20	1.7	Лісові культури	1	СЗ	41	14	16	4	2	В2ДС	0.80	180	0.31			Прохідна рубка 10%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	22	28	7	2	А2С	0.60	280	0.28	0.28	90	
2	1.1	8ВЛЧ2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	22	24	5	1А	С4ВЛЧ	0.50	160	0.18			
3	1.3	7ВЛЧ3ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВП	71 71	21 21	24 24	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.23	0.16 0.07	70 60	
4	1.3	8ВЛЧ2ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	9	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.03			
5	1.0	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	2	2	1	В2ДС	0.60	15	0.02			
6	3.0	8ВП1СЗ1ВЛЧ+ДЗ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВП	35	16	16	4	2	В2ДС	0.80	160	0.48			
7	0.8	8ВЛЧ2ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	25	14	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	130	0.10			
8	1.1	7СЗ3ВП+ВЛЧ ВП - вегетативного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	90 90	29 27	40 30	7	1	В2ДС	0.60	320	0.35	0.24 0.11	90 70	
9	0.9	4ВЛЧ4ВП2ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	20	11	12	3	1	С4ВЛЧ	0.80	100	0.09			
10	4.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	83	29	36	7	1А	В2ДС	0.70	470	1.88	1.88	85	Вибіркова санітарна рубка
11	2.4	Лісові культури	1	СЗ	85	29	36	7	1А	ВЗДС	0.60	420	1.01	1.01	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10СЗ+ВП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
12 12.9		Лісові культури 8СЗ2ВП+ОС+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.58			
13 3.8		Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.11			
14 2.9		Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.04			
15 2.4		Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.07			
16 1.3		9СЗ1ВП ВП - вегетативного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 1 рік	1	СЗ	100	28	40	7	1	В2ДС	0.60	350	0.46	0.41	90 Вибіркова санітарна рубка	
					70	27	32					15	0.02	0.05	60	
17 3.0		Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
18 3.2		Лісові культури 10СЗ+ДЗ+АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.13			
19 3.0		Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 190 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.4	40СЗВЛЧЗВП+ЯЛЕ+ВРС ОС,ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ОС	20	14	16	3	1А	С4ВЛЧ	0.80	140	0.62			
2	1.3	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.04			
3	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 6ДЗВП2ОС, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	51	22	26	5	1А	С2ДС	0.70	330	0.23			
4	1.6	ЗВП3ОСЗВЛЧ1СЗ+ДЗ Захисна реміза	1	ВП	8	4	4	2	2	СЗДС	0.80	20	0.03			
5	3.7	Лісові культури 10СЗ+ВП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	27	36	6	1А	С2ДС	0.80	480	1.78	1.78	85	
6	2.0	6ВП2ВЛЧ1ОС1АКБ ВП,ВЛЧ,ОС,АКБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВП	20	10	12	3	2	С4ВЛЧ	0.70	70	0.14			
7	16.5	Лісові культури 9СЗ1ВП+ВЛЧ ВП - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	87 87	29 29	36 30	7	1А	С2ДС	0.60	370	6.11	5.50 0.61	90 60	Вибіркова санітарна рубка
8	3.3	Лісові культури 8СЗ1ВП1АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	С2ДС	0.70	30	0.10			
9	6.2	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	1	С2ДС	0.70	20	0.12			
10	1.9	Лісові культури 7БПЗСЗ+ДЗ+АКБ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВП СЗ	56 56	24 26	28 30	6	1А	ВЗДС	0.70	270	0.51	0.36 0.15	50 75	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	2.0	Лісові культури 6С32БП2ОС+ДЗ ОС - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	2	2	1	С2ДС	0.60	15	0.03			
12	3.9	9С31БП+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 80	27 24	36 28	6	1	В2ДС	0.60	330	1.29	1.16 0.13	90 60	Вибіркова санітарна рубка
13	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа чиста														
Разом по кварталу													48.0			

Тупичівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.8	6ВЛЧЗВП1СЗ ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	8	4	4	2	С4ВЛЧ	0.70	20	0.04				
2	0.7	Лісові культури 4СЗ5ВП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	22	24	5	1А В2ДС	0.80	250	0.18			Прохідна рубка 10%	
3	1.6	7ВП2ВЛЧ1ОС ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВП	20	10	10	3	2 С4ВЛЧ	0.80	85	0.14				
4	8.5	Лісові культури 9СЗ1АКВ+ВП+ВЛЧ АКВ - природного походження Сухостій Підріст 10АКВ, 3 роки, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ АКВ СЗ	87 60	28 24	36 30	7	1 В2ДС	0.70	400	3.40	3.06 0.34	90 20	Вибіркова санітарна рубка	
5	1.8	7СЗ2ВП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП ВЛЧ	80 80	29 25	40 28 24	6	1А В3ДС	0.70	350	0.63	0.44 0.13 0.06	85 70 70		
6	1.9	Лісові культури 7СЗ2ВП1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1 В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 25%	
7	1.8	10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	36	7	1 В2ДС	0.70	470	0.85	0.85	85		
8	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	5				1 В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами	
9	2.3	10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	36	7	1 В2ДС	0.70	480	1.10	1.10	85		
10	1.5	10ВП+ОС+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	30	17	20	4	1В В4ДС	0.70	150	0.23				

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.8	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	ВЛЧ	90	24	30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	280	0.78	0.78	60	
2	4.4	10СЗ+БП Підріст 8БП2ОС, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га В ВИДІЛІ НАЯВНІ РОСЛИНИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ: плаун річний, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Заказник місцевого значення, ботанічний	1	СЗ	100	29	48	5	1	В2ДС	0.60	410	1.80			
3	2.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	СЗ	85	32	44	5	1А	С2ДС	0.80	540	1.35			
4	0.9	8ВЛЧ2БП ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	ВЛЧ	50	20	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.18			
5	7.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	СЗ	85	30	44	5	1А	С2ДС	0.70	440	3.26			
6	2.6	6ВЛЧ3СЗ1БП ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	ВЛЧ	75	24	28	7	2	ВЗДС	0.60	280	0.73	0.44	60	
					СЗ	75	28	36						0.22	90	
					БП	75	24	24						0.07	60	
7	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10% Заказник місцевого значення, ботанічний														
8	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15% Заказник місцевого значення, ботанічний														
9	2.4	8ВЛЧ1БП1СЗ+ОС ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	85	25	28	7	2	С4ВЛЧ	0.60	290	0.70	0.56	70	
					БП	85	28	36						0.07	60	
					СЗ	85	30	48						0.07	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.5	60СЗГЗ1ВП+ДЗ+СЗ	1	ОС	35	20	24	6	1А	СЗГД	0.80	170	0.94	0.57	40	
				ГЗ	35	12	12							0.28	5	
				ВП	35	17	18							0.09	40	
		ОС, ГЗ, ВП - вегетативного походження														
2	1.2	8ДЗ2ГЗ+ОС+ЛПД+КЛГ+СЗ+ВП	1	ДЗ	80	24	28	5	2	СЗГД	0.70	230	0.28			
		ДЗ, ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Захарщення загальне - 6 куб.м/вид.														
3	1.0	8ВП2ВЛЧ	1	ВП	30	15	16	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	130	0.13			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
4	1.1	10ОС+ВП+ДЗ+КЛГ	1	ОС	9	6	6	2	1	СЗГД	0.80	60	0.07			
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20														
5	1.7	Лісові культури	1	СЗ	39	16	18	3	1	С2ГДС	0.60	110	0.19			
		4СЗЗГЗ1ВП1ДЗ1АКВ+КЛГ														
		ГЗ, АКВ - природного походження														
6	1.9	6ВП1СЗ2ГЗ1ДЗ+КЛГ+ОС	1	ВП	35	16	18	4	2	С2ГДС	0.80	120	0.23			
		ВП, ГЗ - вегетативного походження														
		СЗ, ДЗ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Захисна реміза														
7	1.6	7ВЛЧ3ВП+ДЗ+ОС	1	ВЛЧ	8	3	2	2	1	С4ВЛЧ	0.70	10	0.02			
		ВЛЧ, ВП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
8	3.9	6ВП2ОС1ВЛЧ1ДЗ+ГЗ+ЯЛЕ+СЗ	1	ВП	50	23	24	5	1	СЗГД	0.70	210	0.82			
		ВП, ОС, ВЛЧ, ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Захарщення загальне - 39 куб.м/вид.														
9	6.5	4ОС3ДЗ3ВП+ВЛЧ+КЛГ+СЗ	1	ОС	80	26	30	8	1	СЗГД	0.60	240	1.56	0.62	40	
				ДЗ	80	24	30							0.47	50	
				ВП	80	24	26							0.47	60	
		ОС, ДЗ, ВП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Захарщення загальне - 65 куб.м/вид.														
		Пошкодження хворобами лісу, Труговики несправжній, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
10	1.6	9ДЗ1ГЗ+ОС+ВЛЧ+СЗ+КЛГ+ВП	1	ДЗ	80	26	28	5	1	СЗГД	0.60	240	0.38			
		ДЗ, ГЗ - вегетативного походження														
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарщення загальне - 8 куб.м/вид.																
11	3.1	Лісові культури 4Д35БП1С3+КЛГ+ГЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	39	13	14	3	2	С2ГДС	0.70	120	0.37		Проріджування 15%	
12	0.8	5ОС3БП2ВЛЧ ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ОС	20	12	14	3	1	С3ГД	0.70	110	0.09			
13	0.8	8ВП2ОС+ВЛЧ+КЛГ+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	30	17	18	4	1	С3ГД	0.70	160	0.13			
14	0.3	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, площа заросла													Розчищення кварталних просік	
Разом по кварталу 31.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.6	Лісові культури 4С32АКВ2Г31БП1ДЗ+ЛПД АКВ,Г3,ВП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	39	15	16	3	1	С2ГДС	0.80	140	0.36		Проріджування 15%	
2	2.6	Лісові культури 3Д32С32БП2ОС1Г3+ЛПД+КЛГ ВП,ОС,Г3 - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	37	12	14	3	2	С2ГДС	0.70	140	0.36		Проріджування 15%	
3	3.5	Лісові культури 5Д32Г31БП1КЛГ1ЛПД+ОС Г3,ВП,КЛГ,ЛПД - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	58	20	24	4	1	С2ГД	0.70	190	0.67			
4	4.6	6БП2ОС2Г3+ДЗ+ЯЛЕ+АКВ+КЛГ+ЛПД ВП,ОС,Г3 - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВП	35	16	18	4	2	С3ГДС	0.70	120	0.55			
5	2.8	Лісові культури 4С34БП2ДЗ+ОС+ЯЛЕ ВП,ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	39	13	16	3	2	С2ГДС	0.80	150	0.42		Проріджування 15%	
6	2.5	Лісові культури 5С34БП1ДЗ+Г3 ВП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	35	14	16	3	1	С2ГДС	0.70	150	0.38		Проріджування 15%	
7	3.3	7ВП2ОС1Г3+ЯЛЕ+ДЗ+КЛГ ВП,ОС,Г3 - вегетативного походження Захарщення загальне - 17 куб.м/вид. Захисна реміза	1	ВП	35	17	18	4	1	С3ГДС	0.80	160	0.53			
8	3.3	Лісові культури 4С34БП2ДЗ+Г3 ВП,ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	40	13	16	3	2	С2ГДС	0.70	100	0.33		Проріджування 15%	
9	6.5	Лісові культури 5Д33ВП2ОС+Г3+КЛГ+СЗ+ДЧР ВП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ДЗ	46	14	16	4	2	С2ГД	0.70	160	1.04			
10	2.8	9ОС1ВП+ДЗ+Г3 ОС,ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ОС	10	5	6	2	1	С2ГД	0.70	40	0.11			