

Чернігівська область  
Чернігівське ОУЛМГ  
ДП "Городнянський лісгосп"  
Староруднянське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ  
за станом на 01.01.2022 року

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                    |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |  |
| 1                  | 1.9        | Лісові культури 10БП+СЗ   | 1 | БП        | 72          | 27          | 30           | 7            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 260            | 0.49                   | 0.49                           | 60                 |  |
| 2                  | 1.4        | Лісові культури 10СЗ+БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>У виділі дрібні галявини  | 1 | СЗ        | 91          | 29          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 390            | 0.55                   | 0.55                           | 85                 |  |
| 3                  | 1.8        | Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Якість лісових культур - 1 клас  |   | СЗ        | 1           |             |              |              | 1                   | В2ДС            | 90        |                |                        |                                |                    | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами |
| 4                  | 40.8       | Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗР, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ        | 91          | 29          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 420            | 17.14                  | 15.43                          | 85                 | Вибіркова санітарна рубка              |
|                    |            |   |   | БП        | 80          | 26          | 24           |              |                     |                 |           | 10             | 0.41                   | 1.71                           | 40                 |  |
| 5                  | 0.9        | Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ДЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 1 клас  |   | СЗ        | 1           |             |              |              | 1                   | В2ДС            | 90        |                |                        |                                |                    | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами |
| 6                  | 0.4        | 6БП2ОС1СЗ1ЯЛЕ+КЛЯ<br>БП,ОС - вегетативного походження<br>СЗ,ЯЛЕ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ВРВШ, зімкнутість 0.40  | 1 | БП        | 25          | 13          | 12           | 4            | 2                   | В2ДС            | 0.80      | 120            | 0.05                   |                                |                    | Проріджування 15%                      |
| 7                  | 0.8        | 10БП+ОС+СЗ<br>БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40   | 1 | БП        | 30          | 16          | 14           | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 110            | 0.09                   |                                |                    |  |
| 8                  | 1.0        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій<br>Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій  | 1 | СЗ        | 70          | 26          | 30           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 460            | 0.46                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка              |
|                    |            |   |   | СЗ        |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.01                   |                                |                    |  |
| 9                  | 0.2        | 0<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний<br>У виділі триває переформування насадження  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 10                 | 0.1        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, виділ проїжджий   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Разом по кварталі  |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |                 |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
|                    |            |   |   |                 |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |

49.3

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |    |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----|
|                    |            |   |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |    |
| 1                  | 4.6        | 8С32БП+ОС+ДЗ<br>БП - вегетативного походження<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ        | 80         | 27          | 32           | 5            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 360            | 1.66                   | 10                             | 0.05               | Вибіркова санітарна рубка |    |
| 2                  | 2.3        | Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРВШ, зімкнутість 0.50<br>Якість лісових культур - 2 клас   | 1 | СЗ        | 13         | 6           | 6            | 2            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 45             | 0.10                   |                                |                    |                           |    |
| 3                  | 5.0        | Лісові культури<br>9С31БП+ДЗ+ОС<br>БП - природного походження<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                    | 1 | СЗ        | 83         | 25          | 30           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 350            | 1.75                   | 1.57                           | 85                 | 0.18                      | 50 |
| 4                  | 6.4        | Лісові культури<br>7С33БП+ОС+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ        | 91         | 28          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 360            | 2.30                   | 1.61                           | 80                 | 0.69                      | 50 |
| 5                  | 1.7        | Лісові культури<br>7С32БП1ВРЛ+ДЗ+ОС<br>ВРЛ - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 1 клас   | 1 | СЗ        | 12         | 4           | 4            | 2            | 1                   | С2ДС            | 0.90      | 35             | 0.06                   |                                |                    | Прочищення 25%            |    |
| 6                  | 2.6        | Лісові культури<br>8С32БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 1 клас  | 1 | СЗ        | 7          | 2           | 2            | 2            | 1                   | С2ДС            | 0.80      | 10             | 0.03                   |                                |                    | Освітлення 20%            |    |
| 7                  | 1.9        | Лісові культури<br>7С33БП+ОС+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Повнота насадження нерівномірна                                       | 1 | СЗ        | 90         | 28          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 300            | 0.57                   | 0.40                           | 80                 | 0.17                      | 50 |
| 8                  | 3.0        | Лісові культури<br>10БП+СЗ+ОС<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40   | 1 | ВП        | 56         | 25          | 24           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 270            | 0.81                   | 0.81                           | 60                 |                           |    |
| 9                  | 2.1        | Лісові культури<br>8БП2ОС+ДЗ<br>ОС - природного походження  | 1 | ВП        | 36         | 19          | 18           | 4            | 1Б                  | В2ДС            | 0.80      | 200            | 0.42                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%        |    |

| Ви-діл, під-ви-діл                  | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|-------------------------------------|------------|--|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                     |            |  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 |            |  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 10                                  | 3.4        | 9БП1ОС<br>БП,ОС - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60   | 1 | БП             | 40          | 21          | 20           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 200            | 0.68                   |                                |                    |                     |
| 11                                  | 8.5        | Лісові культури<br>8СЗ1БП1ОС+ДЗ<br>БП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Захарщення загальне - 43 куб.м/вид.   | 1 | СЗ             | 89          | 29          | 32           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 420            | 3.57                   | 2.85                           | 85                 |                     |
|                                     |            |  |   | БП             | 70          | 26          | 26           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.36                           | 50                 |                     |
|                                     |            |  |   | ОС             | 70          | 27          | 32           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.36                           | 30                 |                     |
| 12                                  | 1.9        | Лісові культури<br>7СЗ2БП1ОС<br>БП,ОС - природного походження<br>Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 82          | 28          | 32           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 380            | 0.72                   | 0.51                           | 85                 | Прохідна рубка 10%  |
|                                     |            |  |   | БП             | 80          | 26          | 26           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.14                           | 40                 |                     |
|                                     |            |  |   | ОС             | 80          | 26          | 32           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.07                           | 10                 |                     |
| 13                                  | 4.0        | Лісові культури<br>8СЗ1БП1ОС<br>БП,ОС - природного походження<br>Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Слабка ступінь пошкодження | 1 | СЗ             | 84          | 28          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 410            | 1.64                   | 1.32                           | 85                 |                     |
|                                     |            |  |   | БП             | 80          | 28          | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.16                           | 50                 |                     |
|                                     |            |  |   | ОС             | 80          | 27          | 32           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.16                           | 10                 |                     |
| 14                                  | 0.3        | 0<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний<br>У виділі триває переформування насадження   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 15                                  | 0.2        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, виділ проїжджий  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Разом по кварталу                   |            |  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 47.9                                |            |  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1 12.3             |            | Лісові культури<br>9С31БП+ОС<br>БП - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна                | 1 | СЗ        | 76          | 27          | 30           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 390            | 4.80                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | 15             | 0.18                   |                                |                    |                           |
| 2 2.3              |            | Лісові культури<br>9С31БП+ОС<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                   | 1 | СЗ        | 90          | 29          | 36           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 380            | 0.87                   | 0.78                           | 85                 |                           |
|                    |            |   |   |           | 70          | 27          | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.09                           | 50                 |                           |
| 3 1.4              |            | Лісові культури<br>7С3(90)1ВП2СЗ(70)+ОС<br>БП,СЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження         | 1 | СЗ        | 90          | 28          | 36           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 350            | 0.49                   | 0.34                           | 85                 |                           |
|                    |            |   |   |           | 80          | 27          | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.05                           | 50                 |                           |
|                    |            |   |   |           | СЗ          | 70          | 26           | 28           |                     |                 |           |                |                        | 0.10                           | 85                 |                           |
| 4 7.4              |            | Лісові культури<br>8С32БП+ОС+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                    | 1 | СЗ        | 83          | 27          | 30           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 360            | 2.66                   | 2.13                           | 85                 |                           |
|                    |            |   |   |           | 80          | 25          | 24           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.53                           | 50                 |                           |
| 5 2.5              |            | Лісові культури<br>6С31ОС1ДЗ2БП<br>ОС,ДЗ,БП - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Захарщення загальне - 25 куб.м/вид.   | 1 | СЗ        | 75          | 28          | 32           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 330            | 0.83                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%        |
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | 20             | 0.05                   |                                |                    |                           |
| 6 1.2              |            | Лісові культури<br>10БП+ОС+ДЗ+СЗ+ВЛЧ<br>Захарщення загальне - 6 куб.м/вид.  | 1 | БП        | 41          | 19          | 18           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 170            | 0.20                   |                                |                    |                           |
| 7 4.8              |            | Лісові культури<br>8С32БП+ОС+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок МАЛ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ        | 83          | 27          | 32           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 360            | 1.73                   | 1.38                           | 85                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |   |   |           | 80          | 25          | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.35                           | 50                 |                           |
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.05                   |                                |                    |                           |
| 8 0.8              |            | 5С35БП+ОС<br>БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ        | 90          | 29          | 36           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 290            | 0.23                   | 0.11                           | 85                 |                           |
|                    |            |   |   |           | 80          | 28          | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.12                           | 60                 |                           |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                       | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                  |
|--------------------|------------|--|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                    |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                      |
| 1 18.1             |            | Лісові культури 8С32БП+ДЗ+ЯЛЕ+ОС<br>БП - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.60<br>Захарщення загальне - 91 куб.м/вид. | 1 | СЗ             | 75         | 29          | 36           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 400            | 7.24                   | 15                             | 0.27               | Вибіркова санітарна рубка            |
| 2 0.9              |            | 10С3+БП<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 90         | 30          | 36           | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 480            | 0.43                   | 15                             | 0.01               | 0.43 90<br>Вибіркова санітарна рубка |
| 3 0.9              |            | 8ВЛЧ2БП<br>ВЛЧ, БП - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ            | 30         | 15          | 14           | 4            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 150            | 0.14                   |                                |                    |                                      |
| 4 0.7              |            | 8ВП2СЗ<br>БП - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | БП<br>СЗ       | 75<br>75   | 27<br>29    | 28<br>32     | 7            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 280            | 0.20                   |                                |                    | 0.16 60<br>0.04 85                   |
| 5 5.6              |            | 5БП4ВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ<br>БП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.60  | 1 | БП             | 25         | 16          | 14           | 4            | 1А                  | СЗДС            | 0.80      | 150            | 0.84                   |                                |                    | Проріджування 15%                    |
| 6 1.2              |            | 9БП1СЗ+ДЗ+ВЛЧ<br>БП - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.50  | 1 | БП<br>СЗ       | 75<br>75   | 27<br>27    | 28<br>30     | 7            | 1                   | СЗДС            | 0.60      | 230            | 0.28                   |                                |                    | 0.25 60<br>0.03 85                   |
| 7 2.5              |            | Лісові культури 9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                           | 1 | СЗ<br>БП       | 85<br>75   | 28<br>26    | 36<br>28     | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 350            | 0.88                   |                                |                    | 0.79 85<br>0.09 60                   |
| 8 5.4              |            | Лісові культури 9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                           | 1 | СЗ<br>БП       | 85<br>80   | 29<br>27    | 36<br>28     | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 390            | 2.11                   |                                |                    | 1.90 90<br>0.21 60                   |
| 9 0.4              |            | Лісові культури 6Д31МДЕ2ВЛЧ1ЯЗЛ+ЛПД<br>ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | ДЗ             | 70         | 25          | 30           | 4            | 1                   | СЗДС            | 0.60      | 260            | 0.10                   |                                |                    |                                      |





| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев  | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
|                    |            |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |   |                     |
| 1                  | 1.5        | 5БП(30)2БП(30)1ДЗ1С31ОС+ЯЛЕ<br>БП,БП,ОС - вегетативного походження<br>ДЗ,СЗ - штучного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60                              | 1 | БП        | 30         | 15          | 14           | 4            | 1                   | СЗДС            | 0.70      | 120            | 0.18                   |                                | Проріджування 15%   |                     |
| 2                  | 3.6        | Лісові культури<br>8С32БП+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                      | 1 | СЗ<br>БП  | 85<br>80   | 28<br>26    | 32<br>26     | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 380            | 1.37                   | 1.10<br>0.27                   | 90<br>60  |                     |
| 3                  | 1.1        | Лісові культури<br>2С34БП2ЯЛЕ2ДЗ<br>Підріст 10ЯЛЕ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50                                   | 1 | СЗ        | 67         | 25          | 32           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 320            | 0.35                   |                                | Прохідна рубка 10%  |                     |
| 4                  | 0.8        | Лісові культури<br>4С32ДЗ4БП+ОС+ЯЛЕ<br>БП - природного походження<br>Сухостій  | 1 | СЗ<br>СЗ  | 67         | 28          | 36           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 330            | 0.26                   | 10<br>0.01                     | Прохідна рубка 10%  |                     |
| 5                  | 1.7        | Лісові культури<br>4С36БП+ДЗ+АКБ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60<br>Склад насадження неоднорідний                                    | 1 | СЗ        | 35         | 16          | 14           | 3            | 1А                  | С2ДС            | 0.80      | 210            | 0.36                   |                                | Проріджування 20%   |                     |
| 6                  | 3.2        | Лісові культури<br>7С32БП1ВЛЧ+ОС<br>БП,ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний                            | 1 | СЗ        | 21         | 9           | 10           | 3            | 1                   | СЗДС            | 0.80      | 85             | 0.27                   |                                | Проріджування 15%   |                     |
| 7                  | 0.7        | Лісові культури<br>4Д31МДЕ4БП1СЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | ДЗ        | 70         | 24          | 28           | 4            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 270            | 0.19                   |                                |   |                     |
| 8                  | 0.8        | Незімкнуті лісові культури<br>9С31ДЗ<br>Природне поновлення<br>10БП<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60<br>Якість лісових культур - 3 клас<br>Місце концентрації лосів |   | СЗ<br>БП  | 5          |             | 2            | 1            |                     | 1               | С2ДС      | 60             | 0.20                   | 2                              | Освітлення в нез. лісових культурах 20%<br>Доповнення лісових культур |                     |
| 9                  | 4.2        | Лісові культури  | 1 | СЗ        | 75         | 29          | 32           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.80      | 420            | 1.76                   |                                | Прохідна рубка 10%  |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл   | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев        | Господарський захід |
|--|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|  |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                           |                     |
| 7С32ВП1Д3+МДЕ<br>ВП,Д3 - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60<br>Повнота насадження нерівномірна  |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 10   | 4.4        | 4Д33ВП2С31ОС+ВЛЧ   | 1 | ДЗ        | 90         | 26        | 30           | 4            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 290            | 1.28                   |                                |                           |                     |
| ВП,ОС - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40   |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 11   | 1.1        | 8Д31ВП1С3+ОС   | 1 | ДЗ        | 95         | 26        | 30           | 5            | 2                   | С2ДС            | 0.70      | 330            | 0.36                   |                                |                           |                     |
| ВП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40  |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 12   | 0.1        | Лісові культури<br>9Д31ВП  | 1 | ДЗ        | 65         | 22        | 26           | 4            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 230            | 0.02                   |                                |                           |                     |
| ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40   |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 13   | 1.5        | 5ВЛЧ4ВП1ОС   | 1 | ВЛЧ       | 40         | 20        | 24           | 4            | 1                   | С3ДС            | 0.70      | 220            | 0.33                   |                                |                           |                     |
| ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження   |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 14   | 0.3        | Біогалявина<br>Природне поновлення   |   | СЗ        |            |           |              |              | 1                   | С2ДС            |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 8ВП2Д3, 10 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га  |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 15   | 0.3        | Лісові культури<br>7ЯЛЕ3ВП+ОС+ДЗ   | 1 | ЯЛЕ       | 65         | 25        | 28           | 7            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 360            | 0.11                   | 0.08                           | 85                        |                     |
| ВП - природного походження<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Захарашення загальне - 2 куб.м/вид.  |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 16   | 0.7        | 4Д34ВП1ОС1С3   | 1 | ДЗ        | 90         | 26        | 32           | 4            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 290            | 0.20                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
| ВП,ОС - вегетативного походження<br>Сухостій ОС<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Захарашення загальне - 7 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 15%, Слабка ступінь пошкодження |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 17   | 4.1        | Лісові культури<br>5С33ВП1Д31ЯЛЕ   | 1 | СЗ        | 83         | 29        | 36           | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 370            | 1.52                   | 0.76                           | 90                        |                     |
| БП 80 28 30<br>ДЗ 83 24 28<br>ЯЛЕ 83 24 28   |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| ВП - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 18   | 2.2        | Лісові культури<br>ЗЯЛЕ4ВП2Д31С3+ОС  | 1 | ЯЛЕ       | 62         | 24        | 26           | 7            | 1А                  | С2ДС            | 0.80      | 340            | 0.75                   | 0.22                           | 80                        |                     |
| БП 60 26 28<br>ДЗ 62 21 26<br>СЗ 62 26 30  |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| ВП - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-мент | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 31                 | 0.2        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7ДЗЗСЗ+ВП<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | ДЗ       | 95          | 26          | 30           | 5            | 2                   | СЗДС            | 0.60      | 310            | 0.06                   |                                |                    |                     |
| 32                 | 0.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>5СЗЗВП1ЦЗ1ЯЛЕ<br>БП - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ       | 83          | 29          | 36           | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 370            | 0.22                   | 0.11                           | 90                 | Прохідна рубка 10%  |
|                    |            |   |   | БП       | 80          | 28          | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.07                           | 60                 |                     |
|                    |            |   |   | ДЗ       | 83          | 24          | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.02                           | 40                 |                     |
|                    |            |   |   | ЯЛЕ      | 83          | 24          | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.02                           | 80                 |                     |
| 33                 | 0.1        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7ДЗЗСЗ+ВЛЧ+ВП<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40  | 1 | ДЗ       | 95          | 26          | 30           | 5            | 2                   | С2ДС            | 0.70      | 370            | 0.04                   |                                |                    |                     |
| 34                 | 0.3        | 0<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний<br>У виділі триває переформування насадження  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 35                 | 0.2        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, виділ проїжджий   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Разом по кварталу  |            |   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 46.1               |            |   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                            | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев        | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                           |                     |
| 1                  | 0.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8С31БП1ВЛЧ+ДЗ+ЯЗ<br>БП,ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,БЗР, зімкнутість 0.70 | 1 | СЗ             | 70          | 31          | 36           | 5            | 1Б               | ВЗДС            | 0.70      | 440            | 0.22                   |                                |                           |                     |
| 2                  | 1.8        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>6БП4ВЛЧ+СЗ<br>БП,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40                               | 1 | БП             | 30          | 14          | 12           | 4            | 2                | ВЗДС            | 0.90      | 130            | 0.23                   |                                | Проріджування 15%         |                     |
| 3                  | 0.5        | Лісові культури<br>10СЗ+БП+ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ             | 70          | 30          | 36           | 5            | 1Б               | ВЗДС            | 0.70      | 480            | 0.24                   |                                |                           |                     |
| 4                  | 0.3        | 8ВЛЧ2БП<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ<br>БП      | 55<br>55    | 22<br>24    | 28<br>24     | 6            | 1                | С4ВЛЧ           | 0.70      | 240            | 0.07                   | 0.06<br>0.01                   | 50<br>50                  |                     |
| 5                  | 2.1        | 5ВЛЧ4БП1СЗ<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50   | 1 | ВЛЧ            | 35          | 16          | 16           | 4            | 2                | С4ВЛЧ           | 0.70      | 160            | 0.34                   |                                |                           |                     |
| 6                  | 2.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>7БП2С31ВЛЧ+ЯЛЕ+ДЗ<br>БП,ВЛЧ - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження                              | 1 | БП             | 35          | 17          | 16           | 4            | 1                | СЗДС            | 0.80      | 170            | 0.39                   |                                | Прохідна рубка 10%        |                     |
| 7                  | 0.3        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30  | 1 | СЗ             | 63          | 26          | 28           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.12                   |                                |                           |                     |
| 8                  | 0.7        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захарашення загальне - 4 куб.м/вид.   | 1 | СЗ             | 70          | 25          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 330            | 0.23                   |                                |                           |                     |
| 9                  | 2.4        | Лісові культури<br>9С31БП+АКБ<br>БП - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Захарашення загальне - 24 куб.м/вид.  | 1 | СЗ             | 75          | 28          | 32           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.96                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
| 10                 | 1.4        | Лісові культури<br>7БП3СЗ+ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захарашення загальне - 7 куб.м/вид.  | 1 | БП             | 41          | 15          | 14           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 140            | 0.20                   |                                |                           |                     |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |  |   |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |

Разом по кварталу  
41.0



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості   | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па, ви-ку | Клас бо-ні-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |           |            |           |              |               |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1                  | 1.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>5СЗЗВП1АКВ1ЯЛЕ+ВЛЧ+ДЗ<br>ВП,АКВ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Технічна сировина: Ягоди, МАЛ, 20 КГ/ГА<br>Склад насадження неоднорідний | 1 | СЗ        | 22         | 9         | 12           | 3             | 1                   | ВЗДС            | 0.80      | 90             | 0.14                   |                                |                    | Проріджування 20%         |
| 2                  | 3.7        | Лісові культури<br>8СЗ2БП+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ        | 82         | 28        | 36           | 6             | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 440            | 1.63                   | 1.30<br>0.33                   | 90<br>70           |                           |
| 3                  | 0.3        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ        | 75         | 28        | 32           | 5             | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 380            | 0.11                   | 5                              |                    |                           |
| 4                  | 1.1        | 7БП1ВЛЧ2СЗ+ЯЛЕ<br>БП,ВЛЧ - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30  | 1 | БП        | 25         | 12        | 10           | 4             | 2                   | В2ДС            | 0.80      | 110            | 0.12                   |                                |                    | Проріджування 20%         |
| 5                  | 1.5        | Лісові культури<br>10СЗ+БП+ДЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60  | 1 | СЗ        | 75         | 27        | 32           | 5             | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 420            | 0.63                   | 10                             | 0.02               | Вибіркова санітарна рубка |
| 6                  | 2.0        | Лісові культури<br>5СЗ5БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ        | 75         | 26        | 32           | 5             | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 260            | 0.52                   |                                |                    |                           |
| 7                  | 0.8        | 8ВЛЧ2БП<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження   | 1 | ВЛЧ       | 30         | 16        | 16           | 4             | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 160            | 0.13                   |                                |                    |                           |
| 8                  | 0.5        | 10ВЛЧ+БП<br>ВЛЧ - вегетативного походження   | 1 | ВЛЧ       | 45         | 18        | 26           | 5             | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.50      | 120            | 0.06                   |                                |                    |                           |
| 9                  | 2.1        | Лісові культури<br>5СЗ5БП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ        | 82         | 27        | 32           | 6             | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 270            | 0.57                   | 0.28<br>0.29                   | 90<br>50           | Вибіркова санітарна рубка |
| 10                 | 9.0        | Лісові культури<br>7СЗ2БП1ВЛЧ  | 1 | СЗ        | 17         | 8         | 8            | 2             | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 80             | 0.72                   |                                |                    | Прочищення 25%            |

| Ви-діл, під-ви-діл   | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                    |
|--|------------|--|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |  |
| БП,ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,МАЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50<br>Якість лісових культур - 1 клас<br>Технічна сировина: Ягоди, МАЛ, 15 КГ/ГА<br>У виділі дрібні болота |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 11   | 0.2        | Незімкнуті лісові культури<br>10СЗ   |   | СЗ             | 5          |             |              |              | 1                   | В2ДС            | 80        |                |                        |                                |                    | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами |
| Якість лісових культур - 2 клас  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 12   | 0.3        | Лісові культури<br>9СЗ1МДЕ+ВЛЧ   |   | СЗ             | 70         | 27          | 36           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 310            | 0.09                   |                                |                    |  |
| Сухостій СЗ  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 13   | 22.4       | Лісові культури<br>9СЗ1БП+ДЗ   |   | СЗ             | 82         | 28          | 36           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 430            | 9.63                   | 8.67                           | 90                 |  |
| БП - природного походження   |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60   |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 14   | 1.5        | 10СЗ+БП  |   | СЗ             | 95         | 29          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 390            | 0.59                   | 0.59                           | 90                 |  |
| Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 15   | 1.1        | Лісові культури<br>8СЗК2БП+ДЗ+ОС   |   | СЗК            | 36         | 17          | 18           | 3            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 230            | 0.25                   |                                |                    | Проріджування 15%                      |
| Сухостій СЗК   |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 16   | 1.1        | Лісові культури<br>5СЗ3БП+ДЗ   |   | СЗ             | 36         | 17          | 18           | 3            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 200            | 0.22                   |                                |                    | Проріджування 15%                      |
| Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 17   | 6.4        | Лісові культури<br>6СЗ4БП  |   | СЗ             | 85         | 28          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 340            | 2.18                   | 1.31                           | 90                 | Прохідна рубка 10%                     |
| БП 85 27 28  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Сухостій СЗ  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 18   | 0.7        | Лісові культури<br>8СЗ2БП  |   | СЗ             | 8          | 2.5         | 2            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 10             | 0.01                   |                                |                    |  |
| Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20   |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Якість лісових культур - 2 клас  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 19   | 2.5        | Лісові культури<br>7СЗ2ДЗ1БП   |   | СЗ             | 82         | 28          | 36           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 330            | 0.83                   | 0.58                           | 90                 | Прохідна рубка 10%                     |
| ДЗ 82 18 22  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| БП 80 26 28  |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| БП - природного походження   |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |  |   |                 |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |

Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40  
Селекційна оцінка: нормальне насадження

|    |     |  |   |    |    |   |    |   |   |      |      |    |      |  |  |                   |
|----|-----|--|---|----|----|---|----|---|---|------|------|----|------|--|--|-------------------|
| 20 | 0.3 | Лісові культури 8С32БП<br>Якість лісових культур - 1 клас  | 1 | СЗ | 8  | 2 | 2  | 2 | 1 | ВЗДС | 0.80 | 10 |      |  |  | Освітлення 25%    |
| 21 | 1.0 | Лісові культури 5С3ЗВП1АКВ1ЯЛЕ+ВЛЧ+ДЗ<br>ВП, АКВ - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 22 | 9 | 12 | 3 | 1 | ВЗДС | 0.80 | 90 | 0.09 |  |  | Проріджування 15% |

22 0.5 Просіка квартална  
Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, стан задовільний  
Разом по кварталу  
60.5

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту лісу  | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па, ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |                 |            |           |              |               |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 1                  | 6.3        | Лісові культури<br>5С35БП+ОС+ЯЛЕ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний                                 | 1 | СЗ              | 27         | 12        | 12           | 3             | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 130            | 0.82                   |                                | Проріджування 15%  |                     |
| 2                  | 0.8        | Лісові культури<br>5С35БП<br>Якість лісових культур - 3 клас  | 1 | СЗ              | 8          | 2         | 2            | 2             | 2                   | В2ДС            | 0.70      | 10             | 0.01                   |                                |                    |                     |
| 3                  | 1.4        | Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ              | 70         | 26        | 28           | 5             | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 380            | 0.53                   |                                |                    |                     |
| 4                  | 0.9        | Лісові культури<br>5С35БП+ДЗ<br>Повнота насадження нерівномірна   | 1 | СЗ              | 36         | 14        | 14           | 3             | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 170            | 0.15                   |                                | Проріджування 20%  |                     |
| 5                  | 1.2        | Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                          | 1 | СЗ              | 90         | 28        | 32           | 6             | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.48                   | 0.43<br>0.05                   | 90<br>40           |                     |
| 6                  | 12.2       | Лісові культури<br>7БП2С31ЯЛЕ+АКВ   | 1 | БП<br>СЗ<br>ЯЛЕ | 58         | 22        | 24           | 6             | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 230            | 2.81                   | 1.97<br>0.56<br>0.28           | 60<br>80<br>60     |                     |
| 7                  | 0.9        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг<br>Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ<br>БП        | 90         | 27        | 32           | 6             | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 390            | 0.35                   | 0.31<br>0.04                   | 85<br>60           |                     |
| 8                  | 0.2        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг<br>Лісові культури<br>10БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40                                      | 1 | БП              | 58         | 26        | 28           | 6             | 1Б                  | В2ДС            | 0.60      | 210            | 0.04                   | 0.04                           | 60                 |                     |
| 9                  | 0.4        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг<br>Лісові культури<br>10БП+СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30                                   | 1 | БП              | 58         | 25        | 28           | 6             | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 240            | 0.10                   | 0.10                           | 70                 |                     |
| 10                 | 0.6        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг<br>9С31БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ              | 75         | 27        | 28           | 5             | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 410            | 0.25                   |                                |                    |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісу  | Вік, років     | Ви-сот, м      | Діа-метр, см   | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |  |   |                 |                |                |                |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 11                 | 1.2        | 8ВП2СЗ<br>БП - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30  | 1 | БП              | 45             | 20             | 20             | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 220            | 0.26                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%  |
| 12                 | 5.6        | Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Ділянка використовується для відпочинку населення, Склад насадження неоднорідний,<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ<br>БП        | 90<br>80       | 28<br>25       | 32<br>24       | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 400            | 2.24                   | 2.02<br>0.22                   | 90<br>60           |                     |
| 13                 | 2.7        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ              | 90             | 27             | 32             | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 420            | 1.13                   | 1.13                           | 85                 |                     |
| 14                 | 0.4        | Лісові культури<br>6С34БП+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас  | 1 | СЗ              | 7              | 1.5            | 2              | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 10             |                        |                                |                    | Освітлення 20%      |
| 15                 | 0.3        | 10БП+СЗ+ЛПД<br>БП - вегетативного походження   | 1 | БП              | 40             | 20             | 20             | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 180            | 0.05                   |                                |                    |                     |
| 16                 | 4.2        | Лісові культури<br>7ВП2СЗ1ЯЛЕ<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Захарашення загальне - 21 куб.м/вид.  | 1 | БП<br>СЗ<br>ЯЛЕ | 58<br>58<br>58 | 23<br>23<br>14 | 22<br>24<br>16 | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 260            | 1.09                   | 0.76<br>0.22<br>0.11           | 60<br>85<br>60     |                     |
| 17                 | 2.5        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ              | 85             | 27             | 34             | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 430            | 1.08                   | 1.08                           | 90                 |                     |
| 18                 | 2.5        | Лісові культури<br>7СЗ3БП<br>БП - природного походження<br>Сухостій<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ<br>БП<br>СЗ  | 87<br>80       | 26<br>25       | 30<br>26       | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 330            | 0.83                   | 0.58<br>0.25                   | 90<br>60           | Прохідна рубка 10%  |
| 19                 | 2.1        | Лісові культури<br>7ВП2СЗ1ЯЛЕ  | 1 | БП<br>СЗ<br>ЯЛЕ | 56<br>56<br>56 | 23<br>23<br>14 | 22<br>24<br>16 | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 260            | 0.55                   | 0.38<br>0.11<br>0.06           | 60<br>80<br>70     |                     |
| 20                 | 1.9        | 8СЗ2БП   | 1 | СЗ              | 85             | 27             | 32             | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 310            | 0.59                   | 0.47                           | 90                 |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
|                    |            |  |   |                | 75          | 25          | 26           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.12                           | 50                 |                     |
|                    |            | БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>У виділі обладнане місце відпочинку  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 21                 | 1.6        | Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Ділянка використовується для відпочинку населення, Склад насадження неоднорідний,<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ             | 90          | 28          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.64                   | 0.58                           | 90                 |                     |
|                    |            |  |   | БП             | 80          | 25          | 24           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.06                           | 60                 |                     |
| 22                 | 1.4        | 8С32БП<br>БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>У виділі обладнане місце відпочинку  | 1 | СЗ             | 85          | 27          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 310            | 0.43                   | 0.34                           | 90                 |                     |
|                    |            |  |   | БП             | 75          | 25          | 26           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.09                           | 50                 |                     |
| 23                 | 0.1        | 0<br>Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний<br>У виділі триває переформування насадження   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 24                 | 0.3        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Разом по кварталу  |            |  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | 51.7                           |                    |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                  |
|--------------------|------------|---|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                    |            |   |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                      |
| 1                  | 1.4        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗК+ВП+АКЕ<br>Сухостій<br>Підлісок ВЗР, зімкнутість 0.60<br>Захарщення загальне - 14 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження | 1 | СЗК            | 70         | 28          | 36           | 5            | 1А                  | ВЗДС            | 0.70      | 440            | 0.62                   | 15                             | 0.02               | Вибіркова санітарна рубка            |
| 2                  | 0.3        | 9ВЛЧ1ВП<br>ВЛЧ,ВП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30  | 1 | ВЛЧ            | 45         | 17          | 22           | 5            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.60      | 130            | 0.04                   |                                |                    |                                      |
| 3                  | 2.1        | Лісові культури<br>6СЗЗВП1ВЛЧ+ЯЛЕ+АКЕ<br>ВП,ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 2 клас  | 1 | СЗ             | 19         | 8           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 70             | 0.15                   |                                |                    | Прочищення 25%                       |
| 4                  | 6.1        | Лісові культури<br>4СЗК(23)2ВП4СЗК(30)+ДЗ<br>ВП,СЗК - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження  | 1 | СЗК            | 23         | 10          | 12           | 3            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 130            | 0.79                   |                                |                    | Проріджування 20%                    |
| 5                  | 0.9        | Лісові культури<br>10СЗК+ВП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Захарщення загальне - 9 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження  | 1 | СЗК            | 82         | 25          | 30           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.50      | 270            | 0.24                   | 15                             | 0.01               | 0.24 90<br>Вибіркова санітарна рубка |
| 6                  | 1.0        | 5СЗ5ВП<br>ВП<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Склад насадження неоднорідний  | 1 | СЗ             | 95         | 28          | 40           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 270            | 0.27                   |                                |                    | 0.13 90<br>0.14 60                   |
| 7                  | 7.2        | Лісові культури<br>8СЗ1ДЗ1ВП+ОС<br>ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,АМК, зімкнутість 0.50   | 1 | СЗ             | 80         | 28          | 36           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 370            | 2.66                   |                                |                    |                                      |
| 8                  | 3.1        | Лісові культури<br>8СЗ1ДЗ1ВП<br>ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 82         | 27          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 350            | 1.09                   |                                |                    | 0.87 90<br>0.11 30<br>0.11 60        |





| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |  |   |                 |             |             |              |              |                     |     |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |

Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний  
У виділі триває переформування насадження

19 0.4 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний

Разом по кварталу

34.8

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 1                  | 1.2        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8С31БП1ДЗ+ВЛЧ+ОС<br>БП,ДЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ        | 80         | 27        | 32           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 360            | 0.43                   |                                |                    |                     |
| 2                  | 5.8        | Лісові культури<br>8С31БП1ДЗ+ОС<br>БП,ДЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна   | 1 | СЗ        | 80         | 28        | 36           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 310            | 1.80                   |                                |                    |                     |
| 3                  | 1.9        | Лісові культури<br>9С31БП+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Захарачення загальне - 10 куб.м/вид.  | 1 | СЗ        | 65         | 25        | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 300            | 0.57                   |                                |                    |                     |
| 4                  | 0.2        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60   | 1 | СЗ        | 80         | 27        | 32           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 450            | 0.09                   |                                |                    |                     |
| 5                  | 0.4        | Лісові культури<br>10СЗК+БП+ВЛЧ<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження  | 1 | СЗК       | 54         | 23        | 28           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 390            | 0.16                   |                                |                    |                     |
| 6                  | 2.3        | 8ВЛЧ1БП1СЗ<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження   | 1 | ВЛЧ       | 35         | 18        | 20           | 4            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 200            | 0.46                   |                                |                    |                     |
| 7                  | 0.7        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ+ВЛЧ+БП<br>Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га  | 1 | СЗ        | 70         | 28        | 32           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 440            | 0.31                   |                                |                    |                     |
| 8                  | 5.6        | Лісові культури<br>8С32БП+АКБ+ДЗ  | 1 | СЗ        | 38         | 19        | 18           | 3            | 1Б                  | В2ДС            | 0.80      | 270            | 1.51                   |                                | Проріджування 15%  |                     |
| 9                  | 3.0        | Лісові культури<br>9С31БП+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60  | 1 | СЗ        | 80         | 27        | 36           | 5            | 1                   | В3ДС            | 0.60      | 340            | 1.02                   |                                |                    |                     |
| 10                 | 2.3        | Лісові культури<br>7СЗК3БП+ДЗ+ОС<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження                                   | 1 | СЗК       | 26         | 11        | 12           | 3            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 120            | 0.28                   |                                | Проріджування 15%  |                     |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев        | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                           |                     |
|                    |            | Лісові культури<br>10СЗ+ВП+АКВ+ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ             | 70          | 29          | 32           | 5            | 1Б                  | ВЗДС            | 0.60      | 400            | 0.36                   |                                |                           |                     |
| 21                 | 0.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7СЗЗВП<br>ВП - природного походження<br>Якість лісових культур - 1 клас  | 1 | СЗ             | 8           | 2           | 2            | 2            | 1                   | ВЗДС            | 0.80      | 10             | 0.01                   |                                | Освітлення 25%            |                     |
| 22                 | 6.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9СЗ1ВП<br>ВП - природного походження<br>Сухостій   | 1 | СЗ             | 60          | 24          | 28           | 4            | 1А                  | ВЗДС            | 0.60      | 290            | 1.74                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
|                    |            |   |   | СЗ             |             |             |              |              |                     |                 |           | 20             | 0.12                   |                                |                           |                     |
| 23                 | 1.1        | Лісові культури<br>5СЗ5ВП+ДЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60  | 1 | СЗ             | 26          | 14          | 14           | 3            | 1Б                  | ВЗДС            | 0.70      | 140            | 0.15                   |                                | Проріджування 15%         |                     |
| 24                 | 8.3        | Лісові культури<br>8СЗ2ВП<br>ВП - природного походження<br>Сухостій   | 1 | СЗ             | 60          | 23          | 26           | 4            | 1                   | ВЗДС            | 0.60      | 260            | 2.16                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
|                    |            |   |   | СЗ             |             |             |              |              |                     |                 |           | 20             | 0.17                   |                                |                           |                     |
| 25                 | 6.9        | Лісові культури<br>4СЗ4ВП2АКВ+ЛПД+КЛГ<br>АКВ - природного походження  | 1 | СЗ             | 55          | 24          | 24           | 4            | 1А                  | ВЗДС            | 0.70      | 250            | 1.73                   |                                | Прохідна рубка 10%        |                     |
| 26                 | 3.7        | Лісові культури<br>9СЗ1ВП+ОС<br>ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ             | 70          | 26          | 30           | 5            | 1А                  | ВЗДС            | 0.80      | 420            | 1.55                   |                                |                           |                     |
| 27                 | 2.1        | 10СЗ+ВП<br>Сухостій   | 1 | СЗ             | 75          | 26          | 32           | 5            | 1                   | ВЗДС            | 0.60      | 340            | 0.71                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
|                    |            |   |   | СЗ             |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.02                   |                                |                           |                     |
| 28                 | 1.1        | Лісові культури<br>4СЗ6ВП<br>ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, МАЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Якість лісових культур - 3 клас<br>Технічна сировина: Ягоди, МАЛ, 10 КГ/ГА | 1 | СЗ             | 13          | 4           | 4            | 2            | 1                   | ВЗДС            | 0.80      | 30             | 0.03                   |                                | Прочищення 30%            |                     |
| 29                 | 0.9        | Лісові культури<br>8СЗК2ВП<br>Сухостій<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження   | 1 | СЗК            | 54          | 22          | 26           | 4            | 1А                  | ВЗДС            | 0.80      | 320            | 0.29                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
|                    |            |   |   | СЗК            |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.01                   |                                | 2%                        |                     |

| Ви-діл, під-виділ | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|-------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                   |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |     |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |

30 0.2 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний  
У виділі триває переформування насадження

31 0.1 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний

Разом по кварталу  
66.4

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                               | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                           |
|--------------------|------------|--|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
|                    |            |  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |   |
| 1                  | 4.1        | 7ВПЗОС   | 1 | БП<br>ОС       | 55<br>55    | 23<br>25    | 22<br>36     | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 240            | 0.98                   | 0.69<br>0.29                   | 35<br>10           |   |
|                    |            | БП,ОС - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 30%, Слабка ступінь пошкодження |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |
| 2                  | 0.9        | 5С35БП+ОС  | 1 | СЗ<br>БП       | 85<br>65    | 27<br>23    | 32<br>26     | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 240            | 0.22                   | 0.11<br>0.11                   | 80<br>50           |   |
|                    |            | БП - вегетативного походження<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |
| 3                  | 2.0        | Незімкнуті лісові культури<br>8С32ДЗ   |   | СЗ             |             | 5           |              |              |                     | 1               | СЗДС      | 90             |                        |                                |                    | Освітлення в нез.<br>лісових культурах<br>20% |
|                    |            | Природне поновлення<br>10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 2 клас  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |
| 4                  | 2.2        | 8ВП2ОС+ВЛЧ+СЗ  | 1 | БП<br>ОС       | 60<br>60    | 25<br>26    | 26<br>36     | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 260            | 0.57                   | 0.46<br>0.11                   | 50<br>30           |   |
|                    |            | БП,ОС - вегетативного походження<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Площа порізана дрібними ярами  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |
| 5                  | 1.4        | 8ВП2ОС+СЗ  | 1 | БП<br>ОС       | 65<br>65    | 27<br>28    | 30<br>40     | 7            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 290            | 0.41                   | 0.33<br>0.08                   | 40<br>20           |   |
|                    |            | БП,ОС - вегетативного походження<br>Площа порізана дрібними ярами  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |
| 6                  | 1.1        | Незімкнуті лісові культури<br>9С31ДЗ   |   | СЗ             |             | 2           |              |              |                     | 1               | СЗДС      | 95             |                        |                                |                    | Агротехнічн. догляд<br>за ліс. культурами     |
|                    |            | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 1 клас  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |
| 7                  | 0.2        | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>10АКБ   |   | 1 АКБ          |             | 20          | 13           | 16           | 4                   | 1А              | С2ДС      | 0.80           | 110                    | 0.02                           |                    |   |
|                    |            | АКБ - вегетативного походження   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |
| 8                  | 9.0        | Лісові культури<br>8С32БП+ВЛЧ+АКБ  | 1 | СЗ<br>БП       | 90<br>80    | 28<br>27    | 32<br>30     | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 340            | 3.06                   | 2.45<br>0.61                   | 85<br>50           |   |
|                    |            | БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Склад насадження неоднорідний                 |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |
| 9                  | 2.3        | Лісові культури<br>7БП2ОС1ВЛЧ+СЗ+ЯЛЕ   | 1 | БП             | 34          | 15          | 14           | 4            | 1А                  | СЗДС            | 0.90      | 160            | 0.37                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%                            |
|                    |            | ОС,ВЛЧ - природного походження   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |   |

| Ви-діл, під-ви-діл             | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------------------|------------|---|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 10                             | 1.9        | 10БП+ВЛЧ+СЗ+ОС<br>БП - вегетативного походження<br>Сухостій БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | БП             | 80          | 28          | 30           | 7            | 1                   | СЗДС            | 0.60      | 230            | 0.44                   | 0.44                           | 50                 |                           |
| 11                             | 4.4        | Лісові культури<br>7СЗ2БП1ВЛЧ+АКБ+КЛЯ+ЯЛЕ<br>БП,ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок ВРВШ, зімкнутість 0.10<br>Якість лісових культур - 1 клас                                   | 1 | СЗ             | 20          | 9           | 8            | 2            | 1                   | С2ДС            | 0.90      | 100            | 0.44                   |                                | Прочищення 25%     |                           |
| 12                             | 1.7        | 8ВП1ОС1СЗ+ДЗ<br>БП,ОС - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Пошкодження низовою пожежею, 50%, Середня ступінь пошкодження | 1 | БП             | 10          | 5           | 4            | 2            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 35             | 0.06                   |                                |                    |                           |
| 13                             | 1.1        | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>7АКБ(15)ЗАКБ(25)<br>АКБ,АКБ - вегетативного походження<br>Захисна реміза   | 1 | АКБ            | 15          | 9           | 10           | 4            | 1                   | С2ДС            | 0.80      | 70             | 0.08                   |                                |                    |                           |
| 14                             | 1.0        | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>10АКБ+БП<br>АКБ - вегетативного походження<br>Захисна реміза   | 1 | АКБ            | 20          | 12          | 12           | 4            | 1                   | СЗДС            | 0.80      | 100            | 0.10                   |                                |                    |                           |
| 15                             | 2.0        | Лісові культури<br>8СЗ2БП+ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВРК, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ             | 27          | 13          | 14           | 3            | 1А                  | СЗДС            | 0.80      | 160            | 0.32                   |                                | Проріджування 15%  |                           |
| 16                             | 1.1        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 82          | 27          | 28           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 420            | 0.46                   | 0.46                           | 90                 | Вибіркова санітарна рубка |
| 17                             | 1.9        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 90          | 28          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 380            | 0.72                   | 0.72                           | 90                 | Вибіркова санітарна рубка |
| 18                             | 0.5        | 8ВП1ОС1ВЛЧ<br>БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження  | 1 | БП             | 70          | 27          | 30           | 7            | 1                   | С2ДС            | 0.90      | 350            | 0.18                   | 0.14                           | 60                 |                           |
|                                |            |   |   | ОС             | 70          | 27          | 40           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.02                           | 20                 |                           |
|                                |            |   |   | ВЛЧ            | 70          | 24          | 26           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.02                           | 40                 |                           |







Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                             |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |   |
| 1                  | 2.2        | Лісові культури 8СЗК2БП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження<br>Склад насадження неоднорідний                     | 1 | СЗК       | 70          | 27          | 32           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 370            | 0.81                   | 20                             | 0.04               | Вибіркова санітарна рубка<br>2%                 |
| 2                  | 6.7        | 6С34БП+ОС+ВЛЧ<br>БП - вегетативного походження<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ<br>ВП  | 85          | 29          | 36           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 350            | 2.35                   | 15                             | 0.10               | 1.41 90<br>0.94 60<br>Вибіркова санітарна рубка |
| 3                  | 1.2        | 9ВП1ДЗ+СЗ+ОС+ЯЛЕ<br>БП - вегетативного походження<br>ДЗ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | ВП        | 30          | 15          | 14           | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 100            | 0.12                   |                                |                    |   |
| 4                  | 12.3       | Лісові культури 10СЗК+ВП<br>Сухостій<br>Підріст 10АКВ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження | 1 | СЗК       | 80          | 27          | 30           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 420            | 5.17                   | 10                             | 0.12               | Вибіркова санітарна рубка<br>2%                 |
| 5                  | 0.6        | 7ВП2ОС1СЗ+ЯЛЕ+ДЗ<br>ВП,ОС - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження  | 1 | ВП        | 30          | 15          | 14           | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 130            | 0.08                   |                                |                    | Проріджування 15%                               |
| 6                  | 2.5        | Лісові культури 9СЗ1БП<br>БП - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас   | 1 | СЗ        | 7           | 1.5         |              | 2            | 2                   | В2ДС            | 0.70      | 10             | 0.03                   |                                |                    |   |
| 7                  | 0.3        | 8ВП2СЗ<br>БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60   | 1 | ВП<br>СЗ  | 60          | 26          | 26           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 230            | 0.07                   |                                |                    | 0.06 50<br>0.01 80                              |
| 8                  | 1.4        | Лісові культури 8СЗ2БП+ОС<br>Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.30  | 1 | СЗ        | 27          | 14          | 12           | 3            | 1В                  | С2ГДС           | 0.90      | 190            | 0.27                   |                                |                    | Проріджування 20%                               |
| 9                  | 5.4        | Лісові культури 9БП1СЗ+ОС<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний  | 1 | ВП        | 36          | 17          | 14           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.90      | 190            | 1.03                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%                              |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід             |
|--------------------|------------|--|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                    |            |  |   |                |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                 |
| 1                  | 0.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗК<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження   | 1 | СЗК            | 66         | 23          | 28           | 5            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 340            | 0.10                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка<br>5% |
| 2                  | 5.7        | Лісові культури<br>6СЗ(90)1ВП3СЗ(70)+ОС<br>ВП,СЗ - природного походження<br>Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Склад насадження неоднорідний | 1 | СЗ             | 90         | 26          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 320            | 1.82                   | 1.09                           | 90                 |                                 |
|                    |            |  |   | БП             | 70         | 28          | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.18                           | 50                 |                                 |
|                    |            |  |   | СЗ             | 70         | 24          | 26           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.55                           | 80                 |                                 |
| 3                  | 3.2        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10ВЛЧ+ВП+СЗ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.60<br>По струмку  | 1 | ВЛЧ            | 80         | 25          | 30           | 7            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 320            | 1.02                   | 1.02                           | 60                 |                                 |
| 4                  | 5.1        | Лісові культури<br>9СЗ1АКВ+ВП<br>АКВ - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30   | 1 | СЗ             | 80         | 27          | 30           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 340            | 1.73                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка       |
|                    |            |  |   | СЗ             |            |             |              |              |                     |                 |           | 15             | 0.08                   |                                |                    |                                 |
| 5                  | 0.8        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7СЗ2БП1ВЛЧ+КЛГ<br>ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50   | 1 | СЗ             | 75         | 28          | 32           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 370            | 0.30                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%              |
| 6                  | 0.2        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10ВЛЧ+ВП+СЗ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.60  | 1 | ВЛЧ            | 90         | 26          | 32           | 8            | 2                   | С3ГДС           | 0.70      | 330            | 0.07                   | 0.07                           | 50                 |                                 |
| 7                  | 2.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>8ВЛЧ2БП+СЗ+КЛЯ+ВРБ+ОС<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження<br>Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | ВЛЧ            | 25         | 14          | 12           | 4            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 140            | 0.32                   |                                |                    |                                 |
| 8                  | 0.2        | 10БП<br>ВП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | БП             | 65         | 25          | 26           | 7            | 1                   | СЗДС            | 0.70      | 220            | 0.04                   | 0.04                           | 50                 |                                 |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев       | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|---------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                    |            |  |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                          |                     |
| 9                  | 1.7        | Лісові культури<br>7ВП2С31КЛГ+ВЛЧ+ДЗ   | 1 | ВП            | 57         | 25          | 24           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 230            | 0.39                   | 0.27                           | 40                       |                     |
|                    |            |  |   | СЗ            | 57         | 24          | 24           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.08                           | 80                       |                     |
|                    |            |  |   | КЛГ           | 40         | 16          | 18           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.04                           | 20                       |                     |
|                    |            | КЛГ - природного походження<br>Підлісок ЧРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20   |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                          |                     |
| 10                 | 3.9        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП   | 1 | СЗ            | 90         | 28          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 380            | 1.48                   | 1.48                           | 90                       |                     |
|                    |            | Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                          |                     |
| 11                 | 1.8        | Лісові культури<br>10СЗК+ВП+КЛЯ  | 1 | СЗК           | 60         | 26          | 28           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.72                   |                                |                          |                     |
|                    |            | Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження          |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                          |                     |
| 12                 | 1.0        | Лінія електромережі<br>Ширина - 30 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний   |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                          |                     |
| 13                 | 0.2        | Окружна межа<br>Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла  |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                | Розчищення окружної межі |                     |
| 14                 | 0.1        | Струмок<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний  |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                          |                     |
| 15                 | 0.1        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний   |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                          |                     |
| Разом по кварталу  |            |  |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                          |                     |
|                    |            | 26.6   |   |               |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                          |                     |



Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--|---|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |                |            |           |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1                  | 10.2       | Лісові культури<br>9С31ВП+ДЗ<br>ВП - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ             | 85         | 27        | 30           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 390            | 3.98                   | 3.58                           | 85                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |  |   | БП             | 85         | 26        | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.40                           | 60                 |                           |
|                    |            |  |   | СЗ             |            |           |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.10                   |                                |                    |                           |
| 2                  | 2.7        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>8ВЛЧ1ВП1КЛЯ<br>ВЛЧ,БП,КЛЯ - вегетативного походження   | 1 | ВЛЧ            | 25         | 13        | 14           | 4            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 110            | 0.30                   |                                |                    |                           |
| 3                  | 1.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9ВЛЧ1СЗ<br>СЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40   | 1 | ВЛЧ            | 43         | 23        | 22           | 5            | 1Б                  | С4ВЛЧ           | 0.80      | 320            | 0.32                   |                                |                    |                           |
| 4                  | 7.0        | Лісові культури<br>6СЗК4БП+АКВ+ДЗ+ВРС+ОС<br>Сухостій<br>Підріст 7ДЗ3АКВ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га<br>Захарашення загальне - 35 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження<br>Склад насадження неоднорідний | 1 | СЗК            | 48         | 21        | 22           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 270            | 1.89                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%        |
|                    |            |  |   | СЗК            |            |           |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.07                   |                                |                    |                           |
| 5                  | 25.3       | Лісові культури<br>8С32БП+ДЗ+АКВ<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 85         | 28        | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 450            | 11.39                  | 9.11                           | 85                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |  |   | БП             | 85         | 26        | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 2.28                           | 60                 |                           |
|                    |            |  |   | СЗ             |            |           |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.25                   |                                |                    |                           |
| 6                  | 1.0        | Лісові культури<br>9БП1СЗ+АКВ+ОС   | 1 | ВП             | 51         | 21        | 18           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 210            | 0.21                   | 0.19                           | 50                 |                           |
|                    |            |  |   | СЗ             | 51         | 18        | 18           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.02                           | 80                 |                           |
| 7                  | 5.1        | Лісові культури<br>8С32БП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Захарашення загальне - 51 куб.м/вид.   | 1 | СЗ             | 90         | 29        | 36           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 390            | 1.99                   | 1.59                           | 90                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |  |   | БП             | 90         | 26        | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.40                           | 60                 |                           |
|                    |            |  |   | СЗ             |            |           |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.05                   |                                |                    |                           |
| 8                  | 1.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10ВЛЧ+ВП<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА: собача кропива звичайна, покриття 80 %, розміщення рівномірно-випадкове  | 1 | ВЛЧ            | 85         | 26        | 32           | 8            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 340            | 0.51                   | 0.51                           | 60                 |                           |
| 9                  | 1.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   |   |                |            |           |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    | Вибіркова санітарна       |







| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід           |
|--------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                    |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                               |
| 1                  | 3.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Підріст 8АКБ2ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Захарщення загальне - 20 куб.м/вид. | 1 | СЗ        | 85          | 28          | 32           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.80      | 510            | 1.99                   | 1.99                           | 90                 | Вибіркова санітарна рубка     |
|                    |            |  |   | СЗ        |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.04                   |                                |                    |                               |
| 2                  | 0.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>9ВЛЧ1СЗ+ВП+ОС<br>ВЛЧ - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ       | 70          | 27          | 32           | 7            | 1                   | СЗДС            | 0.60      | 320            | 0.16                   | 0.14                           | 60                 |                               |
|                    |            |  |   | СЗ        | 70          | 30          | 36           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.02                           | 85                 |                               |
| 3                  | 5.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>6СЗЗВП1АКВ+ВЛЧ<br>ВП,АКВ - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 6АКБ4ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 4.0 тис.шт/га<br>Захарщення загальне - 25 куб.м/вид.<br>Склад насадження неоднорідний        | 1 | СЗ        | 80          | 29          | 36           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.80      | 390            | 1.95                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%            |
|                    |            |  |   | СЗ        |             |             |              |              |                     |                 |           | 15             | 0.08                   |                                |                    |                               |
| 4                  | 35.6       | Лісові культури<br>10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+АКБ<br>Сухостій<br>Підріст 8АКБ2ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини  | 1 | СЗ        | 80          | 29          | 36           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.80      | 510            | 18.16                  |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка     |
|                    |            |  |   | СЗ        |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.36                   |                                |                    |                               |
| 5                  | 10.5       | Лісові культури<br>8СЗ2ВП+АКВ+КЛГ+ЯЛЕ<br>ВП - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 4КЛГ6АКБ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га   | 1 | СЗ        | 80          | 28          | 32           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 390            | 4.10                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка     |
|                    |            |  |   | СЗ        |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.11                   |                                |                    |                               |
| 6                  | 0.1        | Струмок<br>Ширина - 1 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                               |
| 7                  | 0.2        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    | Розчищення квартальних просік |
| Разом по кварталі  |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                               |
| 55.8               |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                               |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту      | Вік, років      | Ви-со-та, м    | Діа-метр, см   | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |                |                 |                |                |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1                  | 1.8        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій<br>Лісові культури<br>8С32БП+ДЗ+ОС<br>БП - природного походження<br>Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ             | 80              | 29             | 36             | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 400            | 0.72                   |                                |                    |                           |
| 2                  | 12.7       | Лісові культури<br>10С3+ОС+БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 100             | 29             | 36             | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 460            | 5.84                   | 5.84                           | 90                 |                           |
| 3                  | 0.7        | Лісові культури<br>8БП2С3+ОС<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20   | 1 | БП<br>СЗ       | 58<br>58        | 25<br>25       | 24<br>26       | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 260            | 0.18                   | 0.14<br>0.04                   | 60<br>80           |                           |
| 4                  | 1.7        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8С32БП+ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ             | 73              | 28             | 32             | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 390            | 0.66                   |                                |                    |                           |
| 5                  | 5.4        | Лісові культури<br>9С31БП+ОС<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 1 клас<br>Технічна сировина: Ягоди, МАЛ, 15 КГ/ГА   | 1 | СЗ             | 16              | 6              | 6              | 2            | 1                   | С2ДС            | 0.80      | 50             | 0.27                   |                                | Проčiщення 25%     |                           |
| 6                  | 2.1        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7С33БП<br>Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 1 клас   | 1 | СЗ             | 6               | 1.5            |                | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.90      | 10             | 0.02                   |                                | Освітлення 20%     |                           |
| 7                  | 3.0        | Лісові культури<br>4С36БП<br>Склад насадження неоднорідний   | 1 | СЗ             | 42              | 19             | 18             | 4            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 200            | 0.60                   |                                | Прохідна рубка 10% |                           |
| 8                  | 2.6        | Лісові культури<br>6С32ОС2БП<br>ОС,БП - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Захарашення загальне - 26 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 20%, Слабка ступінь пошкодження | 1 | СЗ<br>ОС<br>БП | 100<br>80<br>80 | 28<br>27<br>27 | 40<br>32<br>28 | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 320            | 0.83                   | 0.49<br>0.17<br>0.17           | 80<br>10<br>60     | Вибіркова санітарна рубка |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |           |            |           |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1 3.3              |            | Лісові культури 7С32ВП1ОС+ВЛЧ<br>ВП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 2 клас  | 1 | СЗ        | 14         | 5         | 6            | 2            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 35             | 0.12                   |                                |                    |                           |
| 2 2.3              |            | Лісові культури 4С36БП<br>Склад насадження неоднорідний, Ділянка використовується для відпочинку населення   | 1 | СЗ        | 42         | 19        | 20           | 4            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 200            | 0.46                   |                                | Прохідна рубка 10% |                           |
| 3 0.9              |            | Лісові культури 5С33ВП2ОС<br>ВП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами | 1 | СЗ        | 100        | 30        | 44           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 330            | 0.30                   | 0.15<br>0.09<br>0.06           | 90<br>50<br>10     |                           |
| 4 0.5              |            | 7ВП2С31ЯЛЕ+ОС+ДЗ<br>ВП - вегетативного походження<br>СЗ,ЯЛЕ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40  | 1 | ВП        | 25         | 14        | 12           | 4            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 100            | 0.05                   |                                | Проріджування 15%  |                           |
| 5 16.0             |            | Лісові культури 9ВП1ОС+СЗ+ЛПД+АКБ<br>ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30  | 1 | ВП        | 58         | 26        | 24           | 6            | 1В                  | С2ДС            | 0.80      | 300            | 4.80                   | 4.32<br>0.48                   | 60<br>10           |                           |
| 6 2.3              |            | 8ВП2ОС<br>ВП,ОС - вегетативного походження<br>Сухостій<br>Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 25%, Слабка ступінь пошкодження   | 1 | ВП        | 55         | 26        | 24           | 6            | 1А                  | С3ДС            | 0.60      | 230            | 0.53                   | 0.42<br>0.11                   | 60<br>20           | Вибіркова санітарна рубка |
| 7 9.8              |            | Лісові культури 8С31ВП1ОС<br>ВП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ        | 100        | 28        | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 350            | 3.43                   | 2.75<br>0.34<br>0.34           | 90<br>60<br>20     |                           |
| 8 4.8              |            | Лісові культури 9ВП1ОС+СЗ+ДЗ+КЛГ<br>ОС - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Пошкодження хворобами лісу, Трутовик осиковий, 10%, Слабка ступінь пошкодження                                       | 1 | ВП        | 60         | 26        | 28           | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.80      | 300            | 1.44                   | 1.30<br>0.14                   | 60<br>20           | Вибіркова санітарна рубка |

