

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Разом по кварталу
35.7

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. до-вими породами		
1	2.5	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС+АКБ Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	32	40	6	1А	СЗДС	0.70	530	1.33	1.33	90	
2	0.7	Лісові культури 10ВП+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захисна реміза	1	ВП	41	21	18	5	1В	С2ДС	0.80	230	0.16			
3	1.1	7ОСЗВП ОС, ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ВРК, зімкнутість 0.40	1	ОС	15	9	8	3	1	СЗДС	0.70	80	0.09			
4	1.1	Лісові культури 8ВП1СЗ1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВП	41	21	20	5	1В	С2ДС	0.80	250	0.28			
5	6.4	Лісові культури 9СЗ1ОС+ВП+КЛГ ОС - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 20%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	100	30	40	6	1	С2ДС	0.60	400	2.56	2.30	90	
				ОС	80	29	40							0.26	20	
6	5.2	Лісові культури 7СЗ1ВП1ДЗ1КЛГ+ВРС ВП, ДЗ, КЛГ - природного походження Підлісок КУЛ, ВЗР, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	99	29	40	6	1	СЗДС	0.70	340	1.77	1.23	90	
				БП	90	27	32							0.18	60	
				ДЗ	90	25	32							0.18	50	
				КЛГ	60	17	20							0.18	20	
7	4.4	5СЗ4ВП1ОС БП, ОС - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	32	6	1	С2ДС	0.70	340	1.50	0.75	90	Вибіркова санітарна рубка
				БП	85	27	28							0.60	60	
				ОС	75	28	36							0.15	20	
				СЗ								15	0.07			
8	1.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ		1			1	С2ДС		85				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	1.3	Лісові культури 10ВП+СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП	58	27	26	6	1Б	С2ДС	0.70	260	0.34	0.34	60	
10	5.4	Лісові культури 8СЗ2ВП+ОС ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.19			
11	1.1	Лісові культури 8ВП2ОС+КЛГ ОС - природного походження Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 11 куб.м/вид.	1	ВП ОС	56 55	25 28	24 36	6	1А	С2ДС	0.70	260	0.29	0.23 0.06	60 20	
12	6.3	Лісові культури 5ВП5ОС+СЗ+АКВ ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,АКЖ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Трутовик несправжній осиковий, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	ВП ОС	58 55	27 28	26 32	6	1Б	С2ДС	0.70	320	2.02	1.01 1.01	60 20	Вибіркова санітарна рубка 10%
13	1.3	Лісові культури 8ВП2ОС+КЛГ ОС - природного походження Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 7 куб.м/вид.	1	ВП ОС	61 60	28 28	28 36	7	1Б	С2ДС	0.70	300	0.39	0.31 0.08	60 20	
14	3.9	Лісові культури 7СЗ2ВП1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	С2ГДС	0.80	35	0.14			Прочищення 25%
15	0.2	Лісові культури 10ЯЛЕ Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	ЯЛЕ	10	2	2	2	1	С2ДС	0.60	10				
16	3.2	Лісові культури 7ВПЗОС+ДЗ+ЛПД+СЗ+АКВ ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 16 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	ВП ОС	65 65	25 25	24 32	7	1А	С2ДС	0.60	210	0.67	0.47 0.20	60 20	
17	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	С2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.8	Лісові культури 7С31Д31АКВ1ОС+БП АКВ,ОС - природного походження Сухостій С3 Підріст 8АКВ2КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	С3	90	30	36	5	1А	С2ДС	0.70	410	1.97	10	0.05	Вибіркова санітарна рубка
2	46.7	Лісові культури 8С32ОС+БП+Д3 ОС - природного походження Сухостій С3 Підріст 5Д35КЛГ, 25 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 234 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний, Склад насадження неоднорідний	1	С3	105	30	40	6	1	С2ДС	0.70	430	20.08	10	0.47	16.06 90 Вибіркова санітарна рубка 4.02 20
3	2.0	Лісові культури 10БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	БП	57	25	24	5	1А	С2ДС	0.80	270	0.54			
4	2.5	Лісові культури 5С32БП3ОС+ГЧ ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 25 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	С3	70	27	32	4	1А	С2ДС	0.60	310	0.78			
5	0.4	Лісові культури 8ЯЛЕ1С31БП+Д3 БП - природного походження Заказник місцевого значення, ботанічний, Місце концентрації диких кабанів	1	ЯЛЕ	30	13	12	4	1	С2ДС	0.90	210	0.08			Проріджування 15%
6	0.9	Лісові культури 10БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, ботанічний	1	БП	57	25	24	5	1А	С2ДС	0.70	240	0.22			
7	2.1	Лісові культури 9С31КЛГ+Г3 КЛГ - природного походження Сухостій С3 Підріст 5КЛГ5Г3, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 21 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, ботанічний	1	С3	90	32	40	5	1А	С2ДС	0.60	360	0.76	10	0.02	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

8 0.3 0

Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний

У виділі триває переформування насадження, Заказник місцевого значення, ботанічний

9 0.3 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, виділ проїжджий

Заказник місцевого значення, ботанічний

Разом по кварталі

60.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

5 0.8 ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки
Лісові культури 1 СЗ 90 30 36 6 1А СЗДС 0.70 370 0.30 0.27 85
9СЗ1КЛГ+ГЗ+ЛПД КЛГ 40 14 16 0.03 10
КЛГ - природного походження
Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га
Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЕЗР, зімкнутість 0.20
Селекційна оцінка: нормальне насадження

6 0.5 Біогалявина СЗ 1 С2ДС
Природне поновлення 7ДЗЗБП, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га
ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА: собача кропива звичайна, покриття 70 %, розміщення рівномірно-випадкове

Разом 1.3

Разом по кварталу 48.4

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.6	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	30	44	6	1	В2ДС	0.70	490	2.25	2.25	85	
2	0.2	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	29	40	6	1	В2ДС	0.30	200 5	0.04	0.04	80	
3	4.5	7СЗ(100)3СЗ(80)+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ	100	28	36	6	1	В2ДС	0.60	370	1.67	1.17 0.50	80	
4	4.4	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	80	27	32	5	1	А2С	0.70	440	1.94			
5	3.3	Лісові культури 9СЗ1ВП+АКВ ВП - природного походження Підріст 6КЛГ4АКВ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	85	30	36	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.39	1.25 0.14	90	
6	0.7	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2007, схема розміщення 1х1м		ЯЛЕ	15				1	С2ДС						Заготівля новорічних ялинок
7	5.4	Лісові культури 9СЗ1ВП+КЛГ+АКВ+ОС ВП - природного походження Сухостій Підріст 4БП3ОС1АКВ2СЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	36	6	1	В2ДС	0.70	420	2.27	2.04 0.23	85	Вибіркова санітарна рубка
8	3.7	Лісові культури 6СЗ3ВП1АКВ+ОС БП,АКВ - природного походження Сухостій Підріст 5АКВ3ОС2СЗ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	29	36	6	1А	В3ДС	0.70	330	1.22	0.73 0.37 0.12	85	Прохідна рубка 10%
9	1.2	Лісові культури 6СЗ2БП2АКВ+ДЗ АКВ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	5	0.01			Освітлення 30%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій	1	СЗ	80	27	32	5	1	В2ДС	0.70	420	0.59	5	0.01	
2	1.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ3ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	13	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.04			Прочищення 25%
3	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВП2СЗ2ВЛЧ ВП, ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.30	1	ВП	15	8	10	3	2	СЗДС	0.70	50	0.02			
4	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, ОЖС, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.10			Прочищення 25%
5	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	22	28	6	2	А2С	0.80	370	0.26	5	0.26	70
6	1.1	Лісові культури 9СЗК1ВП Захарщення загальне - 6 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	53	20	22	4	1	В2ДС	0.80	290	0.32			
7	9.6	Лісові культури 5СЗ(100)5СЗ(80)+ВП+ОС СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	26	36	6	2	А2С	0.70	400	3.84		1.92	80
				СЗ	80	24	26								1.92	80
				ВП	80	23	26									70
8	0.8	9СЗ1ВП ВП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	90	27	36	6	1	СЗДС	0.60	330	0.26		0.23	80
				ВП	80	25	28								0.03	60

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	80	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	410	0.29			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			
10	2.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	26	40	6	2	А2С	0.70	380	1.03	1.03	80	
11	4.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	80	25	32	5	1	В2ДС	0.70	400	1.88			
12	3.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	29	36	6	1	В2ДС	0.70	500	1.65	1.65	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.03			
13	4.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	36	6	1	В2ДС	0.70	480	2.21	2.21	90	
				СЗ								5	0.02			
14	1.7	7СЗ (90) 3СЗ (75)+АКВ+ВП Підріст 6АКВ4ВП, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	29	36	6	1	В2ДС	0.70	460	0.78	0.55	90	
				СЗ	75	27	28							0.23	85	
15	4.0	5СЗ (110) 5СЗ (80)+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	110	28	40	7	1	В3ДС	0.70	400	1.60	0.80	85	
				СЗ	80	25	28							0.80	85	
16	4.0	10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	1.68	1.68	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.04			
17	1.7	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.7		2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
18	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	82	22	28	6	2	А2С	0.80	360	0.11	0.11	70	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	26	28	6	1	В2ДС	0.70	390	1.21	1.21	85	
2	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	29	12	12	3	1	А2С	0.70	110	0.03			Проріджування 15%
3	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	105	26	44	7	2	А2С	0.40	230	0.05	0.05	75	
4	7.5	7СЗ(90)3СЗ(70)+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі постійний пункт моніторингу довкілля	1	СЗ	90	28	36	6	1	В2ДС	0.70	430	3.23	2.26	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	70	26	28					10	0.08	0.97	80	
5	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	27	36	6	1	В2ДС	0.50	280	0.14	0.14	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			
6	0.9	Лісові культури 7СЗЗБП+ОС+ГШЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ВЗЧ,АКЖ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	ВЗДС	0.70	40	0.04			
7	0.6	10БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	БП	25	13	10	4	2	В2ДС	0.70	100	0.06			
8	9.8	6СЗ(100)4СЗ(80)+ВЛЧ+БП+АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	27	40	6	1	В2ДС	0.70	410	4.02	2.41	80	
				СЗ	80	25	26							1.61	80	
9	2.6	7СЗ(80)3СЗ(100)+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове	1	СЗ	80	26	28	5	1	В2ДС	0.70	390	1.01			
10	1.1	10БП+КЛГ+СЗ+АКБ БП - вегетативного походження	1	БП	35	20	18	4	1А	ВЗДС	0.80	190	0.21			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	Лісові культури 7СЗЗВП	1	СЗ	28	13	12	3	1А	А2С	0.70	120	0.10		Проріджування 15%	
2	3.7	10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	85	27	32	6	1	В2ДС	0.60	360 10	1.33 0.04	1.33	85	Вибіркова санітарна рубка
3	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	64	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	350	0.18			
4	3.5	7СЗ(100)3СЗ(80)+АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	100 80	29 26	40 28	6	1	В2ДС	0.70	460	1.61	1.13 0.48	80 80	
5	3.5	10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	80	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	460 10	1.61 0.04			Вибіркова санітарна рубка
6	1.5	Прогон для худоби														
7	3.5	8СЗ(105)2СЗ(80) Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ СЗ	105 80	28 25	40 28	7	1	В2ДС	0.60	360	1.26 5	1.01 0.25	80 80	
8	1.8	Лісові культури 7СЗ1ВП2АКБ ВП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	7	6	2	1	С2ГДС	0.80	60	0.11		Прочищення 25%	
9	1.5	10СЗ+АКБ+ВП Сухостій Підріст 10АКБ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	30	36	5	1А	В2ДС	0.70	500 10	0.75 0.02			Вибіркова санітарна рубка
10	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 9АКБ1СЗ АКБ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Поодинокі дерева 10АКБ		АКБ	15	11	8	4	1А	В2ДС	0.80	80	0.07			
				АКБ	70	20	28					20	0.02			
11	0.5	8ВП2ТЧ+АКБ	1	ВП ТЧ	70 50	26 22	28 26	7	1	ВЗДС	0.70	240	0.12	0.10 0.02	50 10	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

БП - вегетативного походження
ТЧ - штучного походження
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60

12 0.9 9БП1СЗ 1 БП 35 20 18 4 1А ВЗДС 0.70 170 0.15

БП - вегетативного походження
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40

13 15.0 Лісові культури 1 СЗ 90 29 32 6 1 С2ДС 0.70 420 6.30 6.30 90

10СЗ+ВП+ОС+АКБ
Підріст 5БП2С31Д32АКБ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40
Селекційна оцінка: нормальне насадження

14 4.0 Лісові культури 1 СЗ 91 29 32 6 1 С2ДС 0.70 460 1.84 1.84 90

10СЗ+ВП+АКБ+ОС
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60
Селекційна оцінка: нормальне насадження

15 0.2 6БП2ЯЛЕ2АКБ+ОС 1 БП 15 10 10 3 1 В2ДС 0.70 80 0.02

БП,АКБ - вегетативного походження
ЯЛЕ - штучного походження

16 0.3 0

Ширина - 6 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

17 0.2 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

18 0.3 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу
42.6

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	10СЗ+ВП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	40	6	1	В2ДС	0.60	390	0.47	0.47	90	
2	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
3	1.1	7СЗ2БП1АКБ+КЛГ+ВРС+ОС АКБ - вегетативного походження	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.70	130	0.14			Проріджування 15%
4	0.4	Прогон для худоби														
5	0.6	10СЗ+ВП+АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	80	29	36	5	1А	В2ДС	0.70	460	0.28			
6	12.5	Лісові культури 10СЗ+ВП+КЛГ+АКБ Сухостій Підлісок ГРК,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	32	6	1	В2ДС	0.70	470	5.88	5.88	90	Вибіркова санітарна рубка
7	1.2	6СЗ(100)4СЗ(80)+АКБ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	29	40	6	1	В2ДС	0.80	490	0.59	0.35	80	Вибіркова санітарна рубка
8	14.1	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	27	30	5	1	В2ДС	0.70	410	5.78			Вибіркова санітарна рубка
9	3.4	Лісові культури 8СЗ(88)2СЗ(70)+ВП СЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ,ГРК, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	28	36	6	1	В2ДС	0.70	400	1.36	1.09	90	
10	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+ВП+КЛГ+АКБ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	85	28	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.55	0.55	90	Вибіркова санітарна рубка

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

10 0.7 Вудівлі господарські і адміністративні
Рекреаційна характеристика: відкриті простори без дерев, 3 клас естетичної оцінки
Контора лісництва

Разом

0.7

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.9	Лісові культури 7СЗ(88)3СЗ(70)+ВП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	88	25	32	6	2	В2ДС	0.80	380	0.72	0.50 0.22	80 80	Прохідна рубка 10%
2	1.1	Лісові культури 9СЗ1ВП	1	СЗ	43	20	20	4	1А	В2ДС	0.80	290	0.32			
3	0.2	Віогалявина		СЗ						1	В2ДС					
4	2.6	Лісові культури 6СЗ(80)4СЗ(65) СЗ - природного походження	1	СЗ	80	26	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.86			
5	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ВП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5					1	В2ДС	80				Освітлення в нез. лісових культурах 20% Доповнення лісових культур
6	2.7	Лісові культури 7СЗ(88)3СЗ(70) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	25	32	6	2	В2ДС	0.80	390	1.05	0.73 0.32	80 80	Прохідна рубка 10%
7	1.5	Лісові культури 4СЗ(88)5СЗ(60)1ВП СЗ,ВП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	24	30	6	2	В2ДС	0.80	340	0.51	0.20 0.26 0.05	85 80 50	Прохідна рубка 10%
8	3.4	5СЗ(100)3СЗ(70)2СЗ(50)+ВП Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	26	40	6	2	А2С	0.70	360	1.22	0.61 0.37 0.24	80 80 80	
9	5.0	Лісові культури 9СЗ(75)1СЗ(90)+ВП СЗ - природного походження Сухостій	1	СЗ	75	23	28	5	2	В2ДС	0.70	360	1.80			
11	0.1	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження										5	0.03			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.5	Лісові культури 7СЗЗВП+ДЗ	1	СЗ	43	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	250	0.63		Прохідна рубка 10%	
2	4.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	28	32	6	1	В2ДС	0.70	420	1.97	1.97	90	
3	1.7	8СЗ(105)2СЗ(80)+ВП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	28	40	7	1	В2ДС	0.70	430	0.73	0.58	90	
				СЗ	80	26	32							0.15	90	
4	11.0	Лісові культури 10СЗ+АКВ+ВП Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	26	30	6	1	В2ДС	0.70	420	4.62	4.62	90	
5	1.2	Лісові культури 8СЗ2ВП+ОС	1	СЗ	43	19	20	4	1А	В2ДС	0.80	280	0.34			
6	5.8	Лісові культури 8СЗ(80)2СЗ(60)+ВП СЗ - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	80	25	30	5	1	А2С	0.70	370	2.15		Вибіркова санітарна рубка	
												10	0.06			
7	3.0	8СЗ(100)2СЗ(80) Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	24	36	6	2	А2С	0.60	300	0.90	0.72	90	
				СЗ	80	22	24							0.18	85	
8	9.7	8СЗ(105)2СЗ(80) Підріст 6СЗЗВП1ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	26	40	7	2	А2С	0.60	300	2.91	2.33	80	
				СЗ	80	23	24							0.58	80	
9	0.7	Рідколісся 8СЗ(60)2СЗ(80) Цільова порода - СЗ		СЗ	60	21	22		2	А2С	0.20	90	0.06		Природне відновлення лісу	
10	3.3	Лісові культури 6СЗ(80)4СЗ(60) СЗ - природного походження	1	СЗ	80	24	32	5	2	А2С	0.60	310	1.02			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	106	28	40	7	1	В2ДС	0.60	350	0.42	0.42	80	
2	2.1	8СЗ(105)2СЗ(67)+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	28	40	7	1	В2ДС	0.60	350	0.74	0.59	90	
				СЗ	67	24	28							0.15	80	
3	1.8	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га, в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 48 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
4	2.2	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	28	40	7	1	В2ДС	0.60	370	0.81	0.81	80	
5	2.0	Лісові культури 6СЗК4ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	42	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	220	0.44			Прохідна рубка 10%
6	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	6	1	В2ДС	0.70	450	0.59	0.59	90	
7	8.7	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	40	6	1	В2ДС	0.60	420	3.65	3.65	90	
8	5.4	10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	26	36	6	2	В2ДС	0.60	350	1.89	1.89	90	
9	9.1	8СЗ(105)2СЗ(60)+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	26	40	7	2	В2ДС	0.60	290	2.64	2.11	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	60	20	26					10	0.09	0.53	70	
10	3.4	8СЗ2ВП ВП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	6	1	В3ДС	0.60	350	1.19	0.95	90	Вибіркова санітарна рубка
				ВП	75	27	28						0.24	50		
												20	0.07			
11	1.6	Лісові культури 6СЗ(61)4СЗ(45) СЗ - природного походження	1	СЗ	61	21	26	5	1	В2ДС	0.80	310	0.50			Прохідна рубка 10%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	Лісові культури 5ЯЛЕЗВП2ВЛЧ ВП,ВЛЧ - природного походження Захисна реміза, Місце концентрації диких кабанів	1	ЯЛЕ	36	10	12	5	3	С2ГДС	0.70	120	0.02			
2	0.8	Лісові культури 8ЯЛЕ2ВП+СЗ+ДЗ+ВЛЧ+ОС ВП - природного походження Захарщення загальне - 4 куб.м/вид. Місце концентрації диких кабанів	1	ЯЛЕ	36	17	18	5	1А	С2ДС	0.80	280	0.22		Проріджування 15%	
3	18.7	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	36	6	1А	В2ДС	0.60	410	7.67	7.67	85	Вибіркова санітарна рубка
4	1.6	6СЗ(63)ЗВП1СЗ(80) ВП - вегетативного походження Сухостій	1	СЗ	63	23	24	5	1	ВЗДС	0.70	310	0.50			Вибіркова санітарна рубка
5	3.1	Лісові культури 4СЗ(65)4ВП2СЗ(85) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	65	27	32	5	1А	В2ДС	0.70	340	1.05			Прохідна рубка 10%
6	0.1	Біогалявина Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.80		СЗ					1	В2ДС						
7	0.3	Біогалявина Підлісок КУЛ,МАЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50		СЗ					1	В2ДС						Встановлення годівниць
8	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ		2			1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
9	3.4	10СЗ+ВП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	25	36	6	2	В2ДС	0.60	320	1.09	1.09	80	Вибіркова санітарна рубка
10	5.9	8СЗ(70)2СЗ(85)+ВП Сухостій	1	СЗ	70	25	30	5	1	В2ДС	0.70	400	2.36			Вибіркова санітарна рубка
11	1.0	Лісові культури 9СЗ1ВП+АКВ ВП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 30%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

12	2.3	8СЗ(90)2СЗ(50)+ВП	1	СЗ	90	25	40	6	2	В2ДС	0.60	310	0.71	0.57	85	
				СЗ	50	20	22							0.14	80	

Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га
Селекційна оцінка: нормальне насадження

13 0.2 0
Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

14 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу
41.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	С2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
2	2.2	7С33ВП+ОС ВП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	85 70	29 26	32 28	6	1А	С2ДС	0.70	370	0.81	0.57 0.24	85 60	Вибіркова санітарна рубка
3	7.5	Лісові культури 10С3+ВП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	36	6	1А	С2ДС	0.70	510	3.83	3.83	90	Вибіркова санітарна рубка
4	5.1	Лісові культури 10С3+ВП Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	36	6	1А	С2ДС	0.70	500	2.55	2.55	90	
5	9.0	8С3(95)2С3(75)+ВП+АКБ Підріст 10АКБ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	32	6	1	С2ДС	0.70	400	3.60	2.88 0.72	90 85	
6	1.8	10С3+ВП	1	СЗ	70	25	32	5	1	В2ДС	0.70	400	0.72			
7	1.8	Лісові культури 5С35ВП+АКБ	1	СЗ	40	15	16	3	1	А2С	0.80	160	0.29			Проріджування 15%
8	0.2	Болого Низинне, рослинність - осокова, заростання - КУЛ, 30%														
9	0.3	Лісові культури 7С3(62)3С3(90) СЗ - природного походження	1	СЗ	62	21	24	5	1	А2С	0.60	280	0.08			
10	5.4	7С33ВП+ВЛЧ ВП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 54 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	90 75	28 25	36 30	6	1	С3ДС	0.70	350	1.89	1.32 0.57	80 60	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

11 0.3 0

Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

12 0.3 Просіка квартална

Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу
35.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.7	Лісові культури 6СЗ(81)4СЗ(50)+ВП СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	24	28	6	2	В2ДС	0.60	270	1.00	0.60	90	
				СЗ	50	19	20							0.40	90	
2	1.3	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
3	1.6	8СЗ(105)2СЗ(70)+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	27	40	7	2	А2С	0.60	350	0.56	0.45	80	
				СЗ	70	23	26							0.11	80	
4	4.1	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	36	6	1	В2ДС	0.60	370	1.52	1.52	80	
5	6.8	Лісові культури 8СЗ(100)2СЗ(80)+АКБ+ВП СЗ - природного походження Сухостій Підріст 6СЗ4ВП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	27	40	6	1	А2С	0.60	370	2.52	2.02	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	80	24	28					10	0.07	0.50	80	
6	2.8	7СЗ(90)3СЗ(70)+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	36	6	1	В2ДС	0.60	330	0.92	0.64	85	
				СЗ	70	24	26							0.28	85	
7	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	28	36	7	1	В2ДС	0.60	370	0.19	0.19	80	
8	2.1	Лісові культури 10СЗ+ВП+АКБ Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	32	6	1А	В2ДС	0.70	450	0.95	0.95	85	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.02			
9	1.5	8КЛЯ2ЯЛЕ+КЛГ+ГШЗ+ВП+ЯБД+ЛПД+ТЧ КЛЯ - вегетативного походження ЯЛЕ - штучного походження	1	КЛЯ	20	9	14	3	1	В2ДС	0.60	60	0.09			
10	5.1	8СЗ(100)2СЗ(80)+ВЛЧ+ВП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	100	28	40	6	1	В2ДС	0.70	440	2.24	1.79	80	
				СЗ	80	26	32							0.45	80	

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.9	Лісові культури 8С32ВП+ОС+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	16	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.03		Прочищення 25%	
2	2.5	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	65	19	20	5	2	А2С	0.80	300	0.75	10	0.03	Вибіркова санітарна рубка 2%
3	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
4	4.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	24	28	6	2	А2С	0.70	390	1.83	1.83	70	
5	3.0	Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження	1	СЗ	28	12	14	3	1	А2С	0.80	140	0.42		Проріджування 15%	
6	1.2	Лісові культури 7СЗ(100)3СЗ(70)+ВП СЗ - природного походження Підріст 6С34ВП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	25	36	6	2	А2С	0.60	300	0.36	0.25	80	
7	1.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 5ВП5СЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	32	6	1	В2ДС	0.60	350	0.53	0.53	80	
8	1.6	Лісові культури 9С31ВП Сухостій Захарщення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	290	0.46	10	0.02	Вибіркова санітарна рубка
9	3.5	Лісові культури 7СЗ(85)3СЗ(60) СЗ - природного походження Підріст 4ВП4С32АКБ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	32	6	1	В2ДС	0.60	310	1.09	0.76	85	
10	3.4	4ВП3ВЛЧ2ОС1СЗ ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	20	13	12	3	1А	С4ВЛЧ	0.80	100	0.34			
11	0.7	7ВП2ВЛЧ1ОС	1	ВП	25	15	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.09			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60																
12	0.5	8ВП2СЗ+ВЛЧ+ОС ВП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	ВП	40	17	16	4	2	ВЗДС	0.70	170	0.09			
13	2.8	8ВП2СЗ+ВЛЧ+ОС ВП - вегетативного походження	1	ВП	25	12	12	4	2	В4ДС	0.70	100	0.28			
14	7.8	Лісові культури 7СЗ(85)1СЗ(100)2СЗ(50)+ВП	1	СЗ	85	28	36	6	1	ВЗДС	0.60	350	2.73	1.91	90	
				СЗ	100	30	44							0.27	80	
				СЗ	50	21	24								0.55	80
СЗ,СЗ - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
15	0.7	Лісові культури 6СЗ2ВП2ДЗ+ОС ВП,ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	9	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
16	0.6	10ВП Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВП	20	9	10	3	1	В4ДС	0.50	40	0.02			
17	0.2	8ВП2СЗ ВП - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВП	25	9	10	4	3	ВЗДС	0.70	65	0.01			
18	0.9	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.05			
19	4.0	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	28	10	10	3	2	А2С	0.80	100	0.40		Проріджування 15%	
20	4.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	24	28	6	2	А2С	0.70	380	1.52	1.52	75	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.0	Лісові культури 6СЗ(85)4СЗ(65)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	85	26	32	6	1	A2C	0.80	410	1.23	0.74	80	Прохідна рубка 10%
				СЗ	65	22	24							0.49	70	
2	3.8	6СЗ(95)4СЗ(60)+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі постійний пункт моніторингу довкілля	1	СЗ	95	26	40	6	2	A2C	0.70	350	1.33	0.80	70	
				СЗ	60	22	24							0.53	70	
3	5.5	Лісові культури 8СЗ2БП ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	55	24	26	4	1A	B2DC	0.80	320	1.76			
4	3.6	Лісові культури 9СЗ(82)1СЗ(110) СЗ - природного походження Сухостій Підріст 6СЗ4БП, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	26	32	6	1	B2DC	0.70	400	1.44	1.30	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	110	28	44							0.14	80	
				СЗ								10	0.04			
5	0.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	32	6	1	B2DC	0.70	440	0.31	0.31	90	
6	3.1	Лісові культури 6СЗ1ВЛЧ3ВП+ДЗ+АКБ ВЛЧ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	27	11	10	3	1	B3DC	0.80	120	0.37			Проріджування 15%
7	2.3	Лісові культури 10СЗК+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 12 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	56	21	24	4	1	B2DC	0.60	260	0.60			
8	0.6	7ВП3СЗ+ДЗ+ОС ВП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	ВП	40	17	16	4	2	B3DC	0.80	200	0.12			Прохідна рубка 10%
9	3.1	8ВП2СЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	25	14	14	4	1	B4DC	0.70	120	0.37			

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	0.4	10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	100	30	44	6	1	ВЗДС	0.60	420 10	0.17	0.17	90	Вибіркова санітарна рубка
11	1.2	8ВП2СЗ+ОС СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ВП	40	17	18	4	1	В4ДС	0.60	140	0.17			
12	4.0	Лісові культури 8СЗ(89)2СЗ(70)+ВП СЗ - природного походження Сухостій Підріст 6ВП4СЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	89	23	28	6	2	В2ДС	0.60	280 10	1.12 0.04	0.90 0.22	80 80	Вибіркова санітарна рубка
13	1.1	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	90	27	40	6	1	ВЗДС	0.50	290	0.32	0.32	80	
14	6.0	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	60	23	26	4	1	В2ДС	0.80	400	2.40			
15	5.0	Лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	22	8	8	3	2	А2С	0.70	70	0.35			
16	0.9	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	80	24	26	5	2	А2С	0.70	390	0.35			
17	1.0	Лісові культури 9СЗ1ВП	1	СЗ	26	10	10	3	1	А2С	0.70	100	0.10			
18	3.2	Лісові культури 6СЗ(82)4СЗ(50) СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	21	32	6	2	А2С	0.80	290	0.93	0.56 0.37	60 60	Прохідна рубка 10%
19	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	29	13	14	3	1А	А2С	0.70	160	0.05			
20	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	89	24	30	6	2	А2С	0.30	150	0.05	0.05	55	Суцільна санітарна рубка

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Сухостій СЗ
Селекційна оцінка: мінусове насадження

80 0.02

Створення ліс.
культур лісовіднов.
РТК 21

21 0.3 0

Ширина - 6 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

22 0.1 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний
Лісовозна

23 0.5 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу
50.0

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	6ВП2С32ОС БП,ОС - вегетативного походження С3 - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 ЯГПДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	БП	45	19	20	5	2	ВЗДС	0.80	230	0.23		Прохідна рубка 10%	
2	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	1.5	Лісові культури 6С32ВП1ОС1Д3+ЯЛЕ БП,ОС,ДЗ - природного походження	1	С3	21	9	10	3	1	В2ДС	0.70	80	0.12		Проріджування 15%	
4	0.8	9ВП1С3+ОС БП - вегетативного походження С3 - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	15	7	6	3	3	В2ДС	0.80	50	0.04			
5	0.6	Лісові культури 9С31БП Якість лісових культур - 2 клас	1	С3	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02			
6	1.1	Лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас	1	С3	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03			
7	4.5	Лісові культури 8С3(85)2С3(100)+ВП С3 - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	С3	85	27	32	6	1	В2ДС	0.70	440	1.98	1.58 80 0.40 75		
8	2.5	6С34БП БП - вегетативного походження Захисна реміза	1	С3	45	16	22	4	2	В4ДС	0.80	180	0.45			
9	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30%														
10	5.6	Лісові культури 8С32БП+Д3+ОС БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	С3	23	8	8	3	2	ВЗДС	0.80	70	0.39		Проріджування 15%	
11	1.3	Лісові культури 9С31БП+Д3+ЯЛЕ+ОС+ВЛЧ	1	С3	41	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	240	0.31			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	0.8	8ВП2СЗ ВП - вегетативного походження	1	БП	40	20	22	4	1	ВЗДС	0.70	200	0.16			
13	4.0	Лісові культури 10СЗ+ВП+ВЛЧ ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	51	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	320	1.28			
14	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	86	26	32	6	1	В2ДС	0.50	280	0.06	0.06	80	
15	4.9	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	53	20	24	4	1	В2ДС	0.80	260	1.27			
16	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захарашення загальне - 8 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	11	10	3	1	А2С	0.80	130	0.21		Проріджування 15%	
17	6.1	7СЗ (90) 3СЗ (71)+ВП СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	90 71	27 25	36 26	6	1	А2С	0.60	330	2.01	1.41 0.60	70 70	
18	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	32	6	1	А2С	0.60	350	0.39	0.39	75	
19	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.02			
20	1.6	6СЗ (75) 4СЗ (50)+ВП	1	СЗ	75	21	32	5	2	А2С	0.70	290	0.46			
21	1.2	Лісові культури 9СЗ (65) 1СЗ (80) СЗ - природного походження Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ	65	19	22	5	2	А2С	0.80	300	0.36			
22	1.5	Лісові культури 8СЗ2ДЧР+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.70	15	0.02			
23	4.8	Лісові культури 7СЗ3ВП	1	СЗ	26	10	10	3	1	А2С	0.80	100	0.48		Проріджування 15%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Захарачення загальне - 24 куб.м/вид.

24	0.8	Лісові культури 9С31БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01		
25	0.9	Рідколісся 10СЗ Цільова порода - СЗ		СЗ	90	26	36		2	А2С	0.20	110	0.10		Природне відновлення лісу
26	1.1	Лісові культури 6ЯЛЕЗС31БП БП - природного походження	1	ЯЛЕ	33	9	10	5	3	А2С	0.70	100	0.11		Проріджування 15%
27	1.2	7С3ЗВП	1	СЗ	30	12	14	3	1	А2С	0.70	110	0.13		Проріджування 15%
28	0.3	0 Ширина - 6 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження													
29	0.1	0 Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний													
30	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.6 км, стан задовільний													
Разом по кварталу															
		53.0													

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	Лісові культури 5С35БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.70	100	0.07		Проріджування 15%	
2	0.6	9ВП1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	20	12	12	3	1	В3ДС	0.70	90	0.05			
3	1.5	Лісові культури 6СЗ(18)2СЗ(27)2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.70	45	0.07			
4	0.9	Лісові культури 6С34БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.80	80	0.07		Проріджування 15%	
5	3.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас У виділі дрібні болота	1	СЗ	13	4	6	2	1	В3ДС	0.80	40	0.14		Прочищення 25%	
6	3.6	10СЗ+БП+ОС Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 36 куб.м/вид. ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	85	28	36	6	1	В3ДС	0.60	350 20	1.26 0.07	1.26	80	Вибіркова санітарна рубка
7	4.6	6СЗ(55)2ВП2СЗ(70) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарщення загальне - 23 куб.м/вид.	1	СЗ	55	18	22	4	2	В4ДС	0.70	210	0.97			
8	2.8	10СЗ+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ	85	27	44	6	1	В3ДС	0.60	340	0.95	0.95	80	
9	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП Захарщення загальне - 15 куб.м/вид.	1	СЗ	50	22	24	4	1А	В3ДС	0.80	320	0.93			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	0.6	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	30	0.02			
11	0.9	Лісові культури 8СЗ(73)2СЗ(80)+БП СЗ - природного походження Сухостій СЗ Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	73	29	32	5	1А	В2ДС	0.70	470	0.42		Вибіркова санітарна рубка	
12	1.2	Лісові культури 7СЗ(84)3СЗ(60)+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	25	40	6	1	В2ДС	0.60	330	0.40	0.28 0.12	85 80	
13	5.4	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	28	6	1	А2С	0.60	310	1.67	1.67	85	
14	1.7	9СЗ1БП БП Сухостій БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ БП	85 80	28 26	44 32	6	1	В3ДС	0.60	330	0.56	0.50 0.06	90 50	Вибіркова санітарна рубка
15	1.3	9СЗ1БП БП - вегетативного походження Сухостій СЗ	1	СЗ	41	16	16	4	1	В3ДС	0.80	210	0.27		Вибіркова санітарна рубка	
16	5.8	5СЗ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	40	15	16	3	1	В4ДС	0.80	170	0.99			
17	2.2	8СЗ(85)2СЗ(70)+БП СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	28	40	6	1	В2ДС	0.50	290	0.64	0.51 0.13	90 80	
18	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	48	22	22	4	1А	В3ДС	0.80	360	0.25			
19	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	20	24	6	3	А2С	0.50	160	0.26	0.26	60	
20	1.0	Лісові культури 8СЗ(85)2СЗ(100)+БП СЗ - природного походження Сухостій СЗ	1	СЗ	85	25	30	6	1	В3ДС	0.60	350	0.35	0.28 0.07	85 70	Вибіркова санітарна рубка