

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	21	9	10	3	1	ВЗДС	0.80	90	0.06		Проріджування 15%	
2	0.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова														
3	0.8	6С34БП Захисна реміза	1	СЗ	30	9	12	3	3	В4ДС	0.70	80	0.06			
4	6.6	Лісові культури 8СЗ(70)2СЗ(85)+БП СЗ - природного походження	1	СЗ	70	23	26	5	1	В2ДС	0.70	350	2.31			
5	1.2	Лісові культури 9С31БП Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	4	2	1	В2ДС	0.70	35	0.04			
6	2.9	8С32БП+ОС БП - вегетативного походження	1	СЗ	45	19	22	4	1А	ВЗДС	0.80	250	0.73			
7	1.6	Лісові культури 5С34БП1ОС+ЯЛЕ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	21	10	10	3	1А	В2ДС	0.70	90	0.14		Проріджування 15%	
8	7.4	Лісові культури 8С32БП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	30	10	12	3	2	А2С	0.70	90	0.67			
9	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова														
10	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
11	2.6	8СЗ(85)2СЗ(70)+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ СЗ СЗ	85 70	27 24	40 28	6	1	В2ДС	0.70	400 10	1.04 0.03	0.83 0.21	90 85	Вибіркова санітарна рубка
12	1.0	Лісові культури 8СЗК2БП Сухостій Захарщення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗК	41	15	14	4	1	А2С	0.80	190 5	0.19 0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження																
13	2.0	Лісові культури 9С31БП+АКВ БП - природного походження	1	СЗ	24	10	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.22		Проріджування 15%	
14	2.0	Лісові культури 7СЗ(85)ЗСЗ(100)+БП СЗ - природного походження Сухостій СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	28	6	1	В2ДС	0.60	340	0.68	0.48 0.20	90 80	Вибіркова санітарна рубка
15	1.3	Лісові культури 8С32БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	9	10	3	2	А2С	0.70	90	0.12			
16	1.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	25	28	6	1	А2С	0.60	340	0.41	0.41	70	Вибіркова санітарна рубка
17	2.2	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження	1	СЗ	23	9	8	3	1	А2С	0.70	80	0.18			
18	1.9	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.08		Прочищення 25%	
19	1.2	Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	45	15	18	4	2	А2С	0.80	180	0.22			
20	4.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	83	25	26	6	1	А2С	0.70	380	1.71	1.71	70	
21	0.8	Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.80	170	0.14			
22	0.7	Лісові культури 5С34БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	9	10	2	1	В3ДС	0.70	80	0.06			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	0.9	8СЗ(100)2СЗ(70)+ВЛЧ+БП	1	СЗ	100	30	40	6	1	ВЗДС	0.70	450	0.41	0.33	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40		СЗ	70	27	32							0.08	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.14			Прочищення 20%
13	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	24	26	5	1	В2ДС	0.60	320	0.35			
14	5.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.80	70	0.38			Прочищення 20%
15	1.2	Лісові культури 9БП1СЗ Захарщення загальне - 12 куб.м/вид.	1	БП	62	15	14	7	3	А2С	0.50	90	0.11	0.10	20	
				СЗ	62	12	12							0.01	60	
16	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ	24	9	8	3	1	В2ДС	0.80	100	0.23			Проріджування 15%
17	0.3	Розсадники лісові		СЗ					1	В2ДС						Догляд за розсадн. агротехнічний
18	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Захарщення загальне - 3 куб.м/вид.	1	СЗ	74	24	26	5	1	В2ДС	0.50	220	0.11			
20	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	25	9	8	3	2	В2ДС	0.80	100	0.12			Проріджування 15%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	2	А2С	0.70	35	0.01			
2	7.5	Лісові культури 9ВП1СЗ Захарашення загальне - 75 куб.м/вид.	1	БП	45	12	14	5	3	А2С	0.60	80	0.60			
3	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	24	9	8	3	1	А2С	0.80	100	0.35		Проріджування 15%	
				СЗ	76	25	32					20	0.07			
4	3.9	Лісові культури 6СЗ4БП	1	СЗ	41	12	12	4	3	А2С	0.60	100	0.39			
5	1.3	Лісові культури 4СЗК6БП Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	42	10	12	4	3	А2С	0.60	80	0.10			
6	9.5	Лісові культури 5СЗК5БП БП - природного походження Сухостій Захарашення загальне - 95 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	34	9	10	3	3	А1С	0.60	70	0.67			
				СЗК								5	0.05			
7	0.6	Лісові культури 10БП+СЗ Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.	1	БП	53	13	12	6	3	А2С	0.60	90	0.05	0.05	20	
8	3.3	Лісові культури 10БП+СЗ Захарашення загальне - 33 куб.м/вид.	1	БП	46	13	12	5	3	А2С	0.60	90	0.30			
9	1.7	Лісові культури 5СЗК5БП Захарашення загальне - 17 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	44	12	14	4	3	А2С	0.60	90	0.15			
10	1.3	Лісові культури 4СЗК6БП Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	41	10	10	4	3	А2С	0.70	100	0.13		Прохідна рубка 10%	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	83	19	26	6	3	А2С	0.70	220	0.22	0.22	70	
2	0.3	Лісові культури 9СЗ(83)1СЗ(100) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	83	23	24	6	2	А2С	0.50	240	0.07	0.06	80	
				СЗ	100	24	36							0.01	70	
3	4.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Захарашення загальне - 44 куб.м/вид.	1	СЗ	27	9	8	3	2	А2С	0.70	80	0.35			
4	2.6	Лісові культури 10СЗК Сухостій Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	62	17	22	5	3	А2С	0.70	200	0.52			Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								20	0.05			
5	0.6	9СЗ1БП	1	СЗ	50	16	22	4	2	А2С	0.70	200	0.12			
6	0.7	Лісові культури 7БП1СЗ(53)2СЗ(85) СЗ - природного походження	1	БП	53	15	20	6	3	А2С	0.70	140	0.10	0.07	30	
				СЗ	53	14	22							0.01	60	
				СЗ	85	20	30							0.02	60	
7	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП Захарашення загальне - 11 куб.м/вид.	1	СЗ	25	10	10	3	1	А2С	0.70	100	0.22			
8	3.9	Лісові культури 7СЗ(90)2СЗ(70)1СЗ(50)+БП СЗ,СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	26	36	6	1	А2С	0.50	260	1.01	0.71	75	
				СЗ	70	23	28							0.20	70	
				СЗ	50	20	22							0.10	70	
9	0.6	8СЗ(65)1БП1СЗ(80)	1	СЗ	65	24	26	5	1	В2ДС	0.70	330	0.20			
10	0.9	Лісові культури 5СЗ5БП Захарашення загальне - 5 куб.м/вид. Захисна реміза	1	СЗ	27	8	8	3	3	А2С	0.70	65	0.06			
11	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	27	12	12	3	1	В2ДС	0.70	130	0.34			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини																
12	2.6	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	42	12	14	4	3	А2С	0.70	120	0.31			
Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Захисна реміза																
13	1.0	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.80	90	0.09		Прочищення 25%	
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас																
14	7.6	Лісові культури 7СЗ(90)2СЗ(75)1СЗ(110)+ВП	1	СЗ	90	27	36	6	1	В2ДС	0.50	290	2.20	1.54	90	
СЗ, СЗ - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини																
15	2.4	Лісові культури 4СЗ1ЯЛЕЗВП2ОС+ВЛЧ	1	СЗ	20	8	8	2	1	В3ДС	0.70	80	0.19			
ВП, ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас																
16	0.3	8ВП2ВЛЧ+ОС	1	ВП	40	18	22	4	2	В4ДС	0.60	120	0.04			
ВП, ВЛЧ - вегетативного походження																
17	0.6	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ	1	СЗ	22	9	8	3	1	В2ДС	0.80	90	0.05		Проріджування 15%	
ВП - природного походження																
18	1.1	Лісові культури 7ВПЗСЗ+ДЗ	1	ВП	56	21	20	6	1	В2ДС	0.70	220	0.24	0.17	60	
Захарашення загальне - 11 куб.м/вид.																
19	4.5	Лісові культури 7СЗЗВП	1	СЗ	27	11	12	3	1	А2С	0.80	120	0.54			
ВП - природного походження Сухостій СЗ Захисна реміза																
20	1.4	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	68	21	24	5	2	А2С	0.70	300	0.42			
Повнота насадження нерівномірна																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	10СЗ Сухостій	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.50	220 5	0.04			
2	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	24	8	8	3	2	А2С	0.70	70	0.04			
3	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	45	19	18	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.18			
4	4.7	Лісові культури 9СЗК(85)1СЗК(100) СЗК - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗК	85	25	30	6	1	В2ДС	0.70	380	1.79	1.61 0.18	80 70	
5	1.9	Лісові культури 4С36БП+ОС БП - природного походження Захисна реміза	1	СЗ	35	15	16	3	1	В4ДС	0.80	160	0.30			
6	1.8	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	27	12	10	3	1	В2ДС	0.80	150	0.27		Проріджування 15%	
7	0.8	Лісові культури 4С34БП1ВЛЧ1ОС+ДЗ+ЯЛЕ БП, ВЛЧ, ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	В3ДС	0.70	70	0.06			
8	1.8	Лісові культури 10СЗ(85)+СЗ(100) Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	26	30	6	1	В2ДС	0.40	230	0.41	0.41	70	
9	0.5	Лісові культури 9С31БП+ВЛЧ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	20	9	8	2	1	С3ДС	0.80	90	0.05		Прочищення 20%	
10	1.1	5С35БП+ОС	1	СЗ	30	9	10	3	3	С4ГДС	0.60	60	0.07			
11	7.2	10БП+СЗ+ВЛЧ БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10БП	1	БП	35	19	22	4	1	В4ДС	0.70	170	1.22			
				БП	65	24	26					20	0.14			
12	2.0	Зруб Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		СЗ					1	В3ДС					Створення ліс. культур лісовіднов.	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Рік рубки - 2021, наявність пнів - 350 шт/га, діаметр пнів - 32 см												РТК 69				
13	22.8	5ВП2ОС2С31ВЛЧ	1	ВП	15	4	4	3	3	В5БС	0.80	25	0.57			
14	2.2	Лісові культури 5ВЛЧ5ВП+ОС ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	ВЛЧ	18	9	8	3	1А	С4ВЛЧ	0.90	80	0.18			
15	0.9	7ВП(40)1ОС2ВП(55)+ВЛЧ ВП,ОС,ВП - вегетативного походження Захарщення загальне - 9 куб.м/вид.	1	ВП	40	16	18	4	2	В4ДС	0.60	130	0.12			
16	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
17	0.1	0 Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
18	0.6	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла													Розчищення кварталних просік	
Разом по кварталу																
50.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.9	Лісові культури 7СЗК(81)3СЗК(95) СЗК - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	81	24	28	6	2	В2ДС	0.70	380	1.86	1.30	75	Прохідна рубка 10%
				СЗК	95	28	40							0.56	80	
				СЗК								15	0.07			
2	3.4	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ ВП - природного походження	1	СЗ	23	7	8	3	3	В2ДС	0.80	70	0.24			Проріджування 15%
3	2.1	8СЗ(60)2СЗ(81) СЗ - штучного походження Сухостій	1	СЗ	60	20	24	4	2	А2С	0.80	320	0.67			Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.02			
4	3.2	Лісові культури 8СЗ(81)2СЗ(95)+ВП СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	23	30	6	2	В2ДС	0.70	330	1.06	0.85	80	
				СЗ	95	25	40							0.21	60	
5	1.3	Лісові культури 8СЗ(64)2СЗ(80) СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарщення загальне - 7 куб.м/вид.	1	СЗ	64	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.52			
6	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	В3ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
7	1.1	5СЗ5ВП+ОС	1	СЗ	30	8	10	3	3	В4ДС	0.60	60	0.07			
8	1.9	Лісові культури 8СЗК2ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	43	15	18	4	2	В2ДС	0.70	170	0.32			
9	1.1	8ВП2СЗ(35)+СЗ(60) Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВП	35	15	16	4	1	В4ДС	0.50	90	0.10			
10	1.5	10ВП+СЗ+ДЗ ВП - вегетативного походження	1	ВП	50	22	22	5	1	В2ДС	0.70	200	0.30			
11	1.0	Лісові культури 9СЗ1ВП	1	СЗ	43	15	14	4	2	А2С	0.80	200	0.20			
12	4.4	Лісові культури	1	СЗ	81	23	28	6	2	А2С	0.60	300	1.32	1.06	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

23 0.6 Просіка квартальна
 Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла
 Разом по кварталу
 50.0

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	29	44	6	1	ВЗДС	0.50	320	0.06	0.06	85	
2	3.9	10ВП+ОС ВП - вегетативного походження	1	ВП	20	9	8	3	3	В5БС	0.80	70	0.27			
3	1.4	Лісові культури 8СЗ(83)2СЗ(60) СЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	22	30	6	2	А2С	0.70	310	0.43	0.34	70	
				СЗ	60	19	22							0.09	70	
				СЗ								5	0.01			
4	3.7	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	64	23	26	5	1	В2ДС	0.60	300	1.11			Вибіркова санітарна рубка
				СЗК								10	0.04			
5	0.8	Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.80	90	0.07			Проріджування 15%
6	1.5	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ	1	СЗ	24	8	8	3	2	В2ДС	0.80	80	0.12			Проріджування 15%
7	1.1	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	26	10	10	3	1	В2ДС	0.80	120	0.13			Проріджування 15%
8	1.3	Лісові культури 8СЗК2ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	58	22	24	4	1	В2ДС	0.60	240	0.31			
9	2.7	7СЗК3ВП+ДЗ Захарашення загальне - 14 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	45	16	18	4	2	А2С	0.70	170	0.46			
10	1.4	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.11			Прочищення 20%
11	3.3	10ВП ВП - вегетативного походження Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.60	1	ВП	45	22	20	5	1	ВЗДС	0.70	220	0.73			
12	5.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	13	4	4	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.17			Прочищення 15%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 1 клас																
13	5.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	86	26	28	6	1	А2С	0.60	340	1.77	1.77	80	
14	4.1	Лісові культури 8СЗК2ВП Захарашення загальне - 21 куб.м/вид.	1	СЗК	43	14	12	4	2	В2ДС	0.70	150	0.62			
15	4.8	Лісові культури 7СЗК3ВП Сухостій СЗК Захарашення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	39	12	12	3	2	А2С	0.70	110	0.53			Проріджування 15%
16	0.8	Лісові культури 10СЗК+ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	64	22	28	5	1	В2ДС	0.70	330	0.26			
17	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	24	8	8	3	2	В2ДС	0.80	90	0.05			Проріджування 15%
18	3.8	10СЗ+ВП	1	СЗ	75	25	28	5	1	В2ДС	0.70	380	1.44			
19	1.2	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ	1	СЗ	26	9	10	3	2	В2ДС	0.70	80	0.10			
20	1.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ		1			1	В2ДС		90				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
21	1.9	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі мурашники	1	СЗ	95	26	40	6	2	В2ДС	0.50	280	0.53	0.53	85	
22	2.6	Лісові культури 5ДЗ1СЗ3ВП1ВЛЧ+ЯЛЕ ВП, ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	27	9	10	3	2	СЗГДС	0.80	80	0.21			Проріджування 15%
23	3.1	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження	1	СЗ	24	9	10	3	1	А2С	0.70	80	0.25			
24	1.6	Лісові культури 6СЗ4ВП+ОС ВП - природного походження	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.80	200	0.32			Прохідна рубка 10%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10БП+ВЛЧ+ОС БП - велетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП	40	22	22	4	1А	СЗДС	0.70	200	0.10			
2	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
3	1.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ+ДЗ+ОС БП - природного походження Захарашення загальне - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	28	9	10	3	2	В2ДС	0.70	90	0.14			
4	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Захарашення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ	46	11	12	4	3	А2С	0.70	110	0.28	5	0.01	
5	5.5	Лісові культури 7БП3СЗ Сухостій Захарашення загальне - 55 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	БП	44	14	14	5	2	А2С	0.60	100	0.55	10	0.06	Вибіркова санітарна рубка
6	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9СЗ1БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1	СЗ	100	27	36	6	1	В2ДС	0.60	350	1.09	0.98	80	
					85	24	26					5	0.02	0.11	50	
7	6.0	Лісові культури 7СЗК3СЗ+БП СЗ - природного походження Підріст 6БП4ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	77	23	28	5	2	А2С	0.70	320	1.92			Прохідна рубка 10%
8	0.3	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
9	0.8	10СЗК+БП Сухостій Захарашення загальне - 8 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	75	19	26	5	3	А2С	0.50	180	0.14	10	0.01	Вибіркова санітарна рубка

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	0.1	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
11	2.8	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.70	40	0.11			
12	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
13	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8Д32СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	28	6	1	В2ДС	0.70	420	0.88	0.88	85	
14	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	27	40	7	2	В2ДС	0.60	350	0.67	0.67	90	Вибіркова санітарна рубка
15	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗК Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	85	29	36	6	1А	В2ДС	0.70	490	0.93	0.93	85	
16	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.11			
17	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	104	27	32	7	2	В2ДС	0.60	380	0.72	0.72	85	
18	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
19	0.3	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Підлісок ІРК, КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	41	20	22	5	1Б	В2ДС	0.60	160	0.05			
20	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	87	28	32	6	1	В2ДС	0.70	450	0.41	0.41	90	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Елементу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повноста	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

30 0.3 0

Ширина - 3 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

31 0.4 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу

54.0

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	9.6	Лісові культури 8БП2СЗ Сухостій СЗ Захарашення загальне - 96 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний	1	БП	44	14	14	5	2	А2С	0.60	100	0.96	10	0.10	Вибіркова санітарна рубка
2	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
3	5.1	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.70	60	0.31			
4	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	21	7	8	3	2	А2С	0.70	60	0.07			
5	1.5	10СЗ	1	СЗ	60	21	24	4	1	А2С	0.70	300	0.45			
6	0.4	10СЗ	1	СЗ	75	23	28	5	2	В2ДС	0.70	340	0.14			
7	3.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	25	9	8	3	2	В2ДС	0.80	90	0.27			Проріджування 15%
8	3.0	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	23	9	8	3	1	ВЗДС	0.80	90	0.27			Проріджування 15%
9	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження У виділі мурашники	1	СЗ	75	24	28	5	1	В2ДС	0.60	290	0.15			
10	0.9	8СЗК2СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	70	22	26	5	2	В2ДС	0.50	230	0.21			
11	4.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ОС БП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.20			Прочищення 20%
12	2.2	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	29	12	12	3	1	В2ДС	0.80	140	0.31			Проріджування 15%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
13	5.1	10СЗ+ВП+ДЗ Сухостій	1	СЗ	105	30	40	7	1	В2ДС	0.60	410	2.09	2.09	90	Вибіркова санітарна рубка
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний																
14	4.0	Лісові культури 8СЗК2СЗ+ВП СЗ - природного походження Підріст 6БПЗС31ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	80	25	28	5	1	А2С	0.70	380	1.52			Вибіркова санітарна рубка 5%
15	4.0	Лісові культури 8С31ДЗ1ВП+ОС ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.20			Прочищення 25%
16	1.9	Лісові культури 9С31ВП	1	СЗ	24	8	8	3	2	В2ДС	0.80	80	0.15			Проріджування 15%
17	0.8	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.50	300	0.24			
18	0.3	0 Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
19	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталу 48.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	22	24	5	1	А2С	0.70	330	0.73	10	0.02	Вибіркова санітарна рубка
2	1.3	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 13 куб.м/вид.	1	СЗ	90	26	32	6	1	В2ДС	0.40	190	0.25	10	0.01	0.20 80 0.05 20 Вибіркова санітарна рубка
3	0.6	Лісові культури 5СЗК5БП Захарашення загальне - 3 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	42	11	12	4	3	А2С	0.60	80	0.05			
4	3.8	Лісові культури 4СЗ6БП+СВ Захарашення загальне - 19 куб.м/вид.	1	СЗ	27	10	10	3	2	А2С	0.60	65	0.25			
5	4.7	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 1 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	9	8	2	1	ВЗДС	0.80	90	0.42			Проčiщення 20%
6	2.5	Лісові культури 7СЗКЗВП+ОС+АКВ+ДЗ БП - природного походження Сухостій Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	30	11	10	3	2	В2ДС	0.60	90	0.23	5	0.01	
7	2.1	8ВП1СЗ1ОС Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВП	25	9	10	4	2	В5ВС	0.60	60	0.13			
8	1.3	8ВП2СЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	30	12	12	4	1	В5ВС	0.70	100	0.13			
9	9.3	Лісові культури 7СЗ(83)1ВП2СЗ(95) БП,СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 93 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	83	24	28	6	2	А2С	0.80	390	3.63			2.54 70 0.36 40 0.73 70 Прохідна рубка 10%

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	2.6	Лісові культури 8СЗК2БП+ДЗ Сухостій Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	28	12	12	3	1	В2ДС	0.70	120	0.31	5	0.01	
11	2.1	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	26	32	5	1	В2ДС	0.60	320	0.67	10	0.02	Вибіркова санітарна рубка
12	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
13	6.1	Лісові культури 9СЗК1БП Сухостій Захарашення загальне - 31 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	44	15	14	4	2	А2С	0.80	200	1.22	5	0.03	
14	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	27	40	6	1	В2ДС	0.50	300	0.12		0.12	90
15	2.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Сухостій	1	СЗ	27	11	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.27	5	0.01	
16	4.3	6СЗ(90)2БП2СЗ(70) Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	40	6	1	В2ДС	0.60	300	1.29	20	0.09	0.77 85 0.26 50 0.26 80 Вибіркова санітарна рубка
17	1.3	8СЗ(90)2СЗ(110)+БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	26	36	6	1	В2ДС	0.50	290	0.38		0.30 85 0.08 70	
18	0.3	8БП2СЗ	1	БП	30	13	12	4	1	В2ДС	0.50	80	0.02			
19	0.9	6БП10СЗ3СЗ+ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.2	Лісові культури 8С32БП+ДЗ+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	19	8	8	2	1	ВЗДС	0.70	60	0.19			
2	15.0	5БП2ОС2С31ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	15	4	4	3	3	В5БС	0.70	20	0.30			
3	0.1	Загибле насадження Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1	В2ДС		50	0.01		Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47	
4	1.0	Незімкнуті лісові культури 7С33БП Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ БП	4 4	1.5			1	В2ДС	80 0.20		2		Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
5	1.4	6ОС3ВП1СЗ ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	ОС БП СЗ	35 35 35	16 16 14	18 18 20	6	2	ВЗДС	0.60	150	0.21	0.13 0.06 0.02	50 50 80	
6	3.3	7ВП2С31ДЗ Поодинокі дерева 10БП	1	БП БП	20 40	10 16	10 20	3	1А	В4ДС	0.70	70 20	0.23 0.07			
7	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				2	ВЗДС	95				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами	
8	2.1	Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	21	9	10	3	1	ВЗДС	0.70	80	0.17			
9	2.7	Лісові культури 9СЗК1СЗ+БП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК СЗ	84 100	27 28	32 40	6	1	В2ДС	0.60	350	0.95	0.85 0.10	80 70	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	9БП1ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	45	20	20	5	1	ВЗДС	0.70	200	0.14			
2	2.5	8БП2СЗ+ЯЛЕ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	27	14	14	4	1	ВЗДС	0.70	110	0.28		Проріджування 15%	
3	1.9	Лісові культури 7СЗ(82)1БП2СЗ(100) БП,СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 10 куб.м/вид.	1	СЗ	82	27	32	6	1	В2ДС	0.80	430	0.82	0.58 0.08 0.16	90 60 90	Прохідна рубка 10%
4	1.3	8СЗ2БП+ДЗ БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	28	44	6	1	В2ДС	0.60	340	0.44	0.35 0.09	80 40	
5	4.4	Лісові культури 10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	74	25	28	5	1	В2ДС	0.70	380	1.67			
6	0.9	7СЗ3БП+ДЗ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	25	40	6	2	В2ДС	0.40	180	0.16	0.11 0.05	70 50	
7	2.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	24	9	8	3	1	В2ДС	0.90	100	0.20		Проріджування 15%	
8	3.5	9СЗ(85)1СЗ(100) Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	25	30	6	1	А2С	0.50	270	0.95	0.85 0.10	85 80	Вибіркова санітарна рубка
9	1.4	Лісові культури 9СЗК1СЗ СЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	85	27	32	6	1	В2ДС	0.60	350	0.49	0.44 0.05	80 80	

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	1.0	Лісові культури 8СЗК1ВП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Захаращення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗК	22	9	8	3	1	В2ДС	0.70	80	0.08			
11	7.6	Лісові культури 8СЗ1ВП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.80	45	0.34		Прочищення 20%	
12	3.0	9ВП1ОС+ДЗ+ВЛЧ БП, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	35	17	18	4	1	СЗДС	0.70	160	0.48			
13	1.1	Лісові культури 10ДЗ+СЗ Сухостій	1	ДЗ	82	18	22	4	3	СЗДС	0.60	170	0.19			
				ДЗ								5	0.01			
14	1.4	8ВП2ОС+ДЗ+СЗ БП, ОС - вегетативного походження	1	БП	35	19	20	4	1	СЗГДС	0.70	190	0.27			
15	1.1	Лісові культури 9ДЗ1ВП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	82	21	26	4	2	СЗГДС	0.60	210	0.23			
16	4.9	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	8	8	3	1	В2ДС	0.90	90	0.44		Проріджування 20%	
17	1.5	7ВЛЧ3ВП+ОС ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА: собача кропива звичайна, покриття 40 %, розміщення нерівномірне	1	ВЛЧ	40	21	22	4	1А	С4ВЛЧ	0.80	250	0.38			
18	0.7	Незімкнуті лісові культури 5СЗ5МДЕ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	СЗДС	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
19	3.4	7ВП1ВЛЧ1ОС1ДЗ БП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	40	20	20	4	1	СЗДС	0.80	220	0.75			
20	1.1	Лісові культури	1	ДЗ	82	20	24	4	3	СЗГДС	0.70	220	0.24			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
7ДЗЗВП+ВЛЧ ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
21	1.4	8ВП(20)2ВП(30) Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВП	20	8	8	3	1	ВЗДС	0.50	40	0.06			
22	0.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	6	1	В2ДС	0.60	350	0.32	0.32	80	
23	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	В2ДС	95				Освітлення в нез. лісових культурах 50%	
24	0.2	0 Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
25	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталі 49.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.4	Лісові культури 7С3ЗВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 27 куб.м/вид.	1	СЗ	25	9	10	3	2	В2ДС	0.70	80	0.43		Проріджування 15%	
2	2.4	6ВП1ДЗЗОС ВП, ДЗ, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза	1	ВП	30	15	14	4	1	ВЗДС	0.80	140	0.34			
3	3.1	Лісові культури 8С32ВП+ОС+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	28	12	10	3	1	СЗДС	0.80	140	0.43		Проріджування 15%	
4	7.7	7ВПЗОС+ДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ ВП, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	ВП	30	15	16	4	1	СЗДС	0.90	180	1.39		Проріджування 15%	
5	1.6	Сіножать суходільна, Урожайність 1 т/га, середньої якості, заростання ВРК 20 %, Наділи працівників лісового господарства													Поверхнєве поліпшення сіножатей	
6	3.6	Лісові культури 2С31ДЗ3ЯЛЕ4ВП+ВЛЧ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	30	13	12	3	1	СЗДС	0.80	120	0.43		Проріджування 15%	
7	1.3	Лісові культури 4ДЗ5ВП1ВЛЧ ВП, ВЛЧ - природного походження	1	ДЗ	82	22	26	4	2	СЗДС	0.60	200	0.26			
8	5.0	Лісові культури 7ВП2ВЛЧ1ОС+ДЗ ВЛЧ, ОС - природного походження	1	ВП ВЛЧ ОС	56 56 56	23 22 22	24 24 26	6	1А	СЗДС	0.70	230	1.15	0.80 0.23 0.12	60 60 40	
9	0.7	Лісові культури 8С31ДЗ1ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛШЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ ВП	85 85 85	28 25 26	40 28 30	6	1	С2ГДС	0.70	420	0.29	0.23 0.03 0.03	90 50 60	
10	2.7	Лісові культури 3ДЗ2ВЛЧ3ВП1С31ОС+ГЗ	1	ДЗ	38	13	12	3	2	СЗДС	0.80	160	0.43		Проріджування 15%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ,ВП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний																
11	3.3	Лісові культури 9БП1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - природного походження	1	ВП	54	23	22	6	1А	СЗГДС	0.80	230	0.76	0.68	50	
				ВЛЧ	50	21	22							0.08	50	
12	1.0	Лісові культури 9СЗ1ЯЛЕ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	СЗДС	0.60	5	0.01			
13	6.6	6БП2ОС2ДЗ+ВЛЧ+СЗ ВП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	35	16	14	4	2	СЗДС	0.80	150	0.99			Прохідна рубка 10%
14	0.2	Біогалявина		СЗ					1	СЗДС						
15	3.5	Лісові культури 4ДЗ1ЯЛЕ4БП1ОС ВП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	25	8	8	3	2	СЗДС	0.80	80	0.28			Проріджування 15%
16	0.3	Сіножать суходільна, Урожайність 1 т/га, середньої якості, Наділи працівників лісового господарства														Поверхнєве поліпшення сіножатей
17	0.1	0 Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
18	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталі																
49.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.6	5БП4ОС1ДЗ БП,ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	35	17	16	4	1	СЗДС	0.70	170	0.27			
2	2.8	Лісові культури 8ВП2ВЛЧ+ВРС ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 28 куб.м/вид.	1	ВП ВЛЧ	53 53	27 24	28 26	6	1В	СЗДС	0.70	280	0.78	0.62 0.16	60 60	
3	1.0	Лісові культури 4ДЗ5БП1ВЛЧ+ОС+СЗ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	42	14	14	4	2	СЗДС	0.80	180	0.18		Прохідна рубка 10%	
4	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
5	0.4	Незімкнуті лісові культури 10ВЛЧ Природне поновлення 10ВЛЧ Якість лісових культур - 1 клас		ВЛЧ	1				2	С4ВЛЧ	90				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами	
6	1.1	6БП3ВЛЧ1ДЗ БП,ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ ДЗ	60 60 60	22 22 20	28 28 28	6	2	СЗДС	0.40	120	0.13	0.08 0.04 0.01	50 40 40	
7	0.4	7ВЛЧ3ВП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	4	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	15	0.01			
8	1.4	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	1.5	2	2	3	СЗДС	0.70	10	0.01		Освітлення 20%	
9	0.8	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	4	2	2	2	2	С4ВЛЧ	0.60	10	0.01			
10	2.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	СЗДС	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
11	0.8		1	БП	55	22	24	6	1	СЗДС	0.70	210	0.17	0.08	50	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Разом по кварталу																
35.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВП2ВЛЧ+ЯЛЕ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		1	10	5	6	2	2	В4ДС	0.60	25	0.01			
2	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ЯЛЕ Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		1	13	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
3	11.5	Лісові культури 7СЗ(100)3СЗ(75)+БП СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна		1	100	27	40	6	1	В2ДС	0.60	360	4.14	2.90 1.24	85 80	
4	1.4	10БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		1	40	20	20	4	1	В3ДС	0.70	180	0.25			
5	3.5	Лісові культури 10СЗК+БП Підріст 7БП3СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		1	80	27	32	5	1	В2ДС	0.60	370	1.30			
6	11.3	Лісові культури 8СЗ(91)1СЗ(70)1СЗ(50)+БП СЗ,СЗ - природного походження Підріст 5БП3СЗ2ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна		1	91	27	32	6	1	В2ДС	0.60	340	3.84	3.08 0.38 0.38	85 80 70	
7	1.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ДЧР БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас		1	7	2	2	2	2	В3ДС	0.70	10	0.01			
8	2.0	Лісові культури 7СЗ2БП1ЯЛЕ+ДЗ БП - природного походження		1	23	9	8	3	1	В3ДС	0.80	90	0.18		Проріджування 15%	

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	0.4	Лісові культури 10ВП+СЗ	1	ВП	53	21	22	6	1А	В2ДС	0.60	170	0.07	0.07	30	
10	3.3	Лісові культури 5СЗ5ВП Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	39	15	16	3	1	В2ДС	0.70	160	0.53			Проріджування 15%
11	2.2	Лісові культури 8СЗК2ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	41	16	16	4	1	В2ДС	0.70	180	0.40			
12	10.4	Лісові культури 8СЗ(90)2СЗ(70) СЗ - природного походження Підріст 6ВП2ДЗ2СЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	6	1	В2ДС	0.60	380	3.95	3.16	90	
				СЗ	70	25	28							0.79	80	
13	0.6	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження	1	СЗ	60	26	26	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.20			
14	0.8	Лісові культури 5СЗ5ВП ВП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	40	15	16	3	1	А2С	0.70	150	0.12			Проріджування 15%
				СЗ	90	26	36							20	0.02	
15	1.7	Лісові культури 4СЗ(42)5ВП1СЗ(80) ВП,СЗ - природного походження Підріст 6ВП2ДЗ2СЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	210	0.36			Прохідна рубка 10%
16	0.3	9ВП1СЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	ВП	40	20	22	4	1	В2ДС	0.60	160	0.05			
17	9.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗК+ВП Підріст 7ВП3СЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	80	27	32	5	1	В2ДС	0.60	370	3.48			
18	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ(90)2СЗ(70)	1	СЗ	90	28	36	6	1	В2ДС	0.60	380	0.80	0.64	90	
				СЗ	70	25	28							0.16	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

СЗ - природного походження
Підріст 6ВП2Д32СЗ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20
Селекційна оцінка: нормальне насадження

19 0.3 0

Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

20 0.2 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу
64.5

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.9	Лісові культури 9С31БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ	23	9	10	3	1	ВЗДС	0.80	100	0.59		Проріджування 15%	
2	2.9	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.12			
3	0.8	10БП(50)+БП(70) БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 4 куб.м/вид.	1	БП	50	22	22	5	1	ВЗДС	0.70	210	0.17			
4	1.7	Зруб Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 10 шт/га, діаметр пнів - 26 см		СЗ					1	ВЗДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69	
5	4.0	9С31БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	36	6	1	В2ДС	0.60	330	1.32	1.19 0.13	80 50	
6	0.7	6БП3СЗ(65)1СЗ(35) БП - вегетативного походження Сухостій Захарашення загальне - 7 куб.м/вид.	1	БП	65	26	30	7	1	ВЗДС	0.30	110	0.08	0.05 0.02 0.01	60 80 70	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
7	6.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8БП2СЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	96	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	2.16	2.16	80	
8	2.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	32	6	1	В2ДС	0.70	390	0.98	0.98	85	
9	0.9	6БП2ДЗ2СЗ	1	БП	35	15	14	4	2	В2ДС	0.70	110	0.10			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	85	25	32					60	0.05			
10	1.2	8ВП2ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Захисна реміза		1 БП	30	15	14	4	1	ВЗДС	0.70	130	0.16			
11	10.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підріст 4СЗ3ВП3ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна		1 СЗ	85	26	32	6	1	В2ДС	0.70	410	4.10	4.10	85	
12	2.8	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Захарашення загальне - 14 куб.м/вид.		1 СЗ	43	16	16	4	1	В2ДС	0.70	190	0.53			
13	0.8	Лісові культури ЗСЗ7БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 2 клас		1 СЗ	9	2	4	2	1	ВЗДС	0.90	20	0.02			Освітлення 30%
14	5.2	Лісові культури 7СЗ(90)ЗСЗ(75) СЗ - природного походження Підріст 6СЗ2ВП2ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	90	26	40	6	1	В2ДС	0.60	310	1.61	1.13	85	
				СЗ	75	24	30							0.48	80	
15	2.9	Лісові культури 6СЗ4БП+ОС Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна		1 СЗ	34	16	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.52			Проріджування 15%
16	0.5	Лісові культури 9ВП1СЗ СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 3 куб.м/вид.		1 БП	50	22	24	5	1А	В2ДС	0.60	180	0.09			
17	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження		1 СЗ	28	13	14	3	1А	В2ДС	0.60	120	0.05			
18	2.0	Лісові культури 5ЯЛЕ2СЗ3ВП СЗ,БП - природного походження		1 ЯЛЕ	33	9	10	5	3	В2ДС	0.80	110	0.22			Проріджування 15%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	Лісові культури 7С32ВП1ДЗ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
2	10.5	6С3(90)1ВП3С3(70)+ДЗ БП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	27	36	6	1	В2ДС	0.60	320	3.36	2.01 0.34 1.01	85 50 80	
3	3.4	9ВП1ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП	45	22	20	5	1	ВЗДС	0.70	220	0.75			
4	1.2	8С32БП БП - вегетативного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	28	40	6	1	ВЗДС	0.50	270	0.32	0.26 0.06	80 60	Вибіркова санітарна рубка
5	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
6	2.6	Лісові культури 3Д35ВП1ОС1С3+ЯЛЕ+ВЛЧ БП,ОС,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	39	12	12	3	2	СЗДС	0.80	150	0.39			Проріджування 15%
7	2.7	Лісові культури 5С31ДЗ4БП+ЯЛЕ+МДЕ БП - природного походження Сухостій	1	СЗ	43	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	200	0.54			Прохідна рубка 10%
8	1.2	Лісові культури 7ДЗ3БП+ВЛЧ БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.	1	ДЗ	82	21	28	4	2	С2ДС	0.70	250	0.30			