

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	1.6	8ВЛЧ2ВП+ДЗ	1	ВЛЧ ВП	60 60	23 22	24 22	6	1	СЗДС	0.70	260	0.42	0.34 0.08	60 60	
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
10	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ВП Природне поновлення 10ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ ДЗ	5 5				1	ВЗДС	85		0.20	2		Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
11	11.8	Лісові культури 9СЗ(85)1СЗ(100)+ВП+ДЗ СЗ - природного походження Підріст 3ВП2СЗ5ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	85 100	25 28	30 40	6	1	А2С	0.60	320	3.78	3.40 0.38	80 80	
12	3.4	Лісові культури 8ВП1ВЛЧ1ДЗ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	50	21	20	5	1А	СЗДС	0.70	210	0.71			
13	0.5	Біогалявина Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40		СЗ					1	ВЗДС						
14	1.8	Лісові культури 9СЗ1ВП+ЯЛЕ ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	СЗДС	0.80	55	0.10		Прочищення 25%	
15	0.9	7ВП2ОС1ВЛЧ+ДЗ+ЯЛЕ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВП	15	7	6	3	3	СЗДС	0.80	50	0.05			
16	2.3	Лісові культури 8СЗ2ВП	1	СЗ	41	14	14	4	2	В2ДС	0.80	180	0.41			
17	1.6	Лісові культури 5СЗК5ВП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	40	14	14	3	2	А2С	0.70	130	0.21	5 0.01	Проріджування 15%	
18	1.4	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ ВП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ ВП СЗ	85 70	26 25	28 26	6	1	В2ДС	0.60	320	0.45	0.40 0.05	80 60	

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Елементу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

31 0.5 Просіка квартальна
 Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, виділ проїжджий
 Разом по кварталу
 63.7

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.7	Лісові культури 5СЗ3ВП1ДЗ1ЯЛЕ+ВЛЧ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	31	14	16	3	1А	СЗДС	0.80	150	0.56		Проріджування 15%	
2	0.8	7ВП (20) 1ВЛЧ (20) 1ВП (35) 1ВЛЧ (35) ВЛЧ, ВП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	ВП	20	10	10	3	1А	ВЗДС	0.50	60	0.05			
3	2.0	5ВЛЧ (25) 3ВП (25) 1ВП (35) 1ВЛЧ (35) ВЛЧ, ВП, ВП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза	1	ВЛЧ	25	12	10	4	2	СЗДС	0.70	100	0.20			
4	0.5	5ВП4ВЛЧ1ОС ВП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВП	40	18	18	4	2	СЗДС	0.80	180	0.09			
5	2.4	Лісові культури 7ДЗ2ВП1ВЛЧ ВП, ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	82	22	30	4	2	СЗДС	0.70	250	0.60			
6	3.1	Лісові культури 6ВП3ВЛЧ1ДЗ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ВП ВЛЧ ДЗ	55 55 55	24 23 14	26 24 16	6	1А	СЗДС	0.80	250	0.78	0.47 0.23 0.08	40 40 20	
7	0.8	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ ВП	82 82 80	27 23 26	32 28 28	6	1	С2ДС	0.70	380	0.30	0.24 0.03 0.03	90 40 60	
8	0.8	5ОС3ВП2ВЛЧ+ДЗ ОС, ВП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарщення загальне - 8 куб.м/вид.	1	ОС ВП ВЛЧ	70 70 70	26 24 23	32 26 24	8	1	СЗДС	0.50	210	0.17	0.09 0.05 0.03	10 60 60	
9	1.4	Лісові культури 7СЗ3ВП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	9	2	4	2	1	СЗДС	0.70	15	0.02			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
Якість лісових культур - 2 клас																	
10	1.4	10ВЛЧ+БП+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.35	0.35	60	
11	0.3	Болого Низинне, рослинність - осокова															
12	1.7	Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.		1	СЗ	80	30	36	5	1А	С2ДС	0.70	390	0.66			
13	3.1	8ВП2ОС+ДЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ БП, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захисна реміза		1	БП	30	16	16	4	1	С3ДС	0.80	170	0.53			
14	1.3	Лісові культури 6Д32БП2ВЛЧ БП, ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40		1	ДЗ	82	26	36	4	1	С3ДС	0.70	340	0.44			
15	1.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження		1	ВЛЧ	20	10	10	3	2	С4ВЛЧ	0.80	80	0.12			
16	0.9	8ВП2ВЛЧ БП, ВЛЧ - вегетативного походження		1	БП	30	16	14	4	1	В4ДС	0.70	140	0.13			
17	8.5	7БП (25) 3ВЛЧ+ОС+БП (40) ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30		1	БП	25	11	10	4	1	В3ДС	0.50	60	0.51			
18	0.5	Біогалявина Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30		СЗ						1	В3ДС						
19	0.8	7БП3ВЛЧ БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		1	БП	50	24	24	5	1А	С3ДС	0.70	240	0.19			
20	1.1	Лісові культури 8Д32БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40		1	ДЗ	82	22	30	4	2	С2ДС	0.60	230	0.25			
21	3.0	Лісові культури 7С32БП1ДЗ+ВЛЧ		1	СЗ БП	82 80	29 27	36 28	6	1А	С2ДС	0.80	440	1.32	0.93 0.26	90 60	Прохідна рубка 10%

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					ДЗ	82	25	30						0.13	40	
		ВП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	0.5	Лісові культури 7С32ВП1ДЗ	1	СЗ	82	28	36	6	1А	С2ДС	0.60	310	0.16	0.11	90	
				ВП	78	26	30							0.03	70	
				ДЗ	78	23	30							0.02	40	
		ВП, ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, ВРВ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.2	4ВП3ВЛЧ3ОС ВП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження	1	ВП	10	6	6	2	1	СЗДС	0.70	35	0.08			
24	2.2	6ВП3ВЛЧ1ОС+ЯЛЕ+ДЗ ВП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ВП	30	17	18	4	1	СЗДС	0.80	180	0.40			
25	0.5	Лісові культури 5С35ВП	1	СЗ	82	28	32	6	1А	С2ДС	0.70	320	0.16	0.08	85	Прохідна рубка 10%
		ВП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		ВП	80	26	28							0.08	60	
26	2.1	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ+ВЛЧ Сухостій	1	СЗ	82	29	32	6	1А	С2ДС	0.60	400	0.84	0.84	90	Вибіркова санітарна рубка
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ								10	0.02			
27	0.7	Лісові культури 4С34ВП1ДЗ1ВЛЧ ВП, ДЗ, ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	22	9	8	3	1	В2ДС	0.80	80	0.06			Проріджування 20%
28	0.4	7ВЛЧ1ВП2ОС+ДЗ ВЛЧ, ВП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	СЗДС	0.60	130	0.05			
29	0.6	6ВЛЧ3ВП1ОС+ДЗ+ВРС+ЯЗ ВЛЧ, ВП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	ВЛЧ	25	12	12	4	2	СЗДС	0.80	110	0.07			
30	1.8	5ДЗ3ВП1ВЛЧ1ОС ВП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	80	27	32	4	1	СЗДС	0.60	270	0.49			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
31	2.6	Лісові культури 7С32ВП1ДЗ	1	СЗ БП ДЗ	85 75 85	29 27 25	36 32 32	6	1А	С2ДС	0.60	330	0.86	0.60 0.17 0.09	90 50 40	
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.9	7ВЛЧ1БП1ДЗ1КЛГ+ОС+ЯЛЕ	1	ВЛЧ	20	9	8	3	3	СЗДС	0.70	55	0.05			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза														
33	0.4	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	1.0	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	50	18	26	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.17			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
35	0.5	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла														
		Разом по кварталу 56.0														
																Розчищення кварталних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.4	Лісові культури 4ДЗ1ЯЛЕЗВП2ВЛЧ+СЗ ВП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	23	9	10	3	1	СЗДС	0.80	80	0.35		Проріджування 20%	
2	3.9	Лісові культури 4СЗ2ДЗЗВП1ЯЛЕ+ОС ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	22	10	12	3	1	СЗДС	0.80	70	0.27		Проріджування 20%	
3	3.9	Лісові культури ЗЯЛЕ4ВП2ДЗ1ОС+СЗ ВП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ЯЛЕ	21	9	8	4	1	СЗГДС	0.80	110	0.43		Проріджування 20%	
4	1.0	6ВЛЧ4ВП+ОС ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	13	12	4	2	С4ВЛЧ	0.80	120	0.12			
5	3.5	Волого Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
6	3.5	Лісові культури 7ДЗЗВП ВП - природного походження Сухостій ВП Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Захисна реміза, Контора лісогосподарського підприємства, Місце концентрації диких кабанів	1	ДЗ	82	24	36	4	2	СЗДС	0.70	280	0.98	5	0.02	
7	0.2	Ставок Контора лісогосподарського підприємства, Місце концентрації диких кабанів														
8	12.8	7БП2ОС1ВЛЧ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	20	10	10	3	2	В4ДС	0.60	60	0.77			
9	1.1	ЗДЗ(50)5БП2ДЗ(45)+СЗ+ВЛЧ ДЗ,ВП - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	50	17	22	5	3	СЗДС	0.70	150	0.17			
10	1.5	8ВП2ОС+ВЛЧ ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	БП	25	11	12	4	1	СЗДС	0.70	80	0.12			
11	0.9	Лісові культури 8ВП2ВЛЧ+ОС ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	61	27	28	7	1Б	СЗДС	0.70	290	0.26	0.21 0.05	60 60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	0.5	40С2ВП3ВЛЧ1ДЗ+ЯЛЕ+КЛГ	1	ОС	35	20	22	6	1А	СЗДС	0.80	140	0.07	0.03	40	
				БП	35	19	16							0.01	40	
				ВЛЧ	35	16	14							0.02	30	
				ДЗ	32	6	8							0.01	5	
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 3 куб.м/вид.														
13	2.2	Лісові культури	1	СЗ	82	28	36	6	1А	С2ДС	0.80	410	0.90	0.63	90	Прохідна рубка 10%
		7С32ДЗ1БП		ДЗ	82	24	28							0.18	40	
				БП	80	26	60							0.09	60	
		БП - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захарашення загальне - 11 куб.м/вид.														
14	4.2	40С3ВП1ДЗ2ВЛЧ+ДЧР+МДЕ+ГЗ	1	ОС	35	19	22	6	1	С2ДС	0.80	180	0.76	0.30	40	
				БП	35	17	20							0.23	40	
				ДЗ	37	12	16							0.08	20	
				ВЛЧ	35	15	16							0.15	40	
		ОС,БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	1.4	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		8С32ДЗ		СЗ	5				1	СЗДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах
		Природне поновлення														
		10БП+ВРС		БП	2	1.5					0.20	2				
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Якість лісових культур - 3 клас														
16	0.5	Просіка квартална														Розчищення кварталних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														
		Разом по кварталу														
		45.5														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	Волого Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
2	3.7	Лісові культури 6С32Д32БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ БП	84 84 70	28 23 25	32 30 30	6	1	С2ГДС	0.60	290	1.07	0.65 0.21 0.21	90 40 60	Вибіркова санітарна рубка
3	0.5	6БП1Д33ОС+СЗ+ВЛЧ БП, ДЗ, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	20	11	10	3	1	С2ДС	0.90	120	0.06			
4	4.1	Лісові культури 7БП3ОС+ДЗ+СЗ+ДЧР ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Захисна реміза	1	БП	14	6	6	3	1	С3ДС	0.80	50	0.21			
5	1.7	7БП2ОС1СЗ БП, ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30	1	БП	15	8	8	3	2	В4ДС	0.50	40	0.07			
6	0.4	Лісові культури 1ОС3+БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	84	25	32	6	1	С3ДС	0.30	160	0.06	0.06	60	Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
7	1.8	Лісові культури 7С31Д32БП ДЗ, БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5		2	2	С3ДС	0.60	10	0.02			
8	2.4	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Природне поновлення 10БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ БП	3		2	1		С3ДС	80		0.20	2		Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Освітлення в нез. лісових культурах
9	2.2	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	С3ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	2.4	Лісові культури 5С31Д31ЯЛЕ2ОС1БП ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.5		2	1	СЗДС	0.70	10	0.02		60	Освітлення 20%
11	2.9	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	СЗДС	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
12	1.8	8ВП2ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Сухостій БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	БП ДЗ	65 85	27 23	28 28	7	1А	СЗДС	0.60	230 10	0.41 0.02	0.33 0.08	60 40	
13	0.9	7ВП2ОС1ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	1А	В4ДС	0.80	80	0.07			
14	0.3	Лісові культури 10БП+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	61	25	28	7	1А	СЗДС	0.60	200	0.06	0.06	60	
15	0.6	7ВП1ОС1Д31С3+ВЛЧ БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.	1	БП ОС ДЗ СЗ	80 80 80 80	27 28 24 26	30 36 28 30	7	1	СЗДС	0.50	200	0.12	0.09 0.01 0.01 0.01	60 20 30 80	
16	2.1	Лісові культури 6С3ЗД31БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2.5		2	2	1	СЗДС	0.80	10	0.02		Освітлення 25%
17	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
18	0.9	8ВП2СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Сухостій СЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	БП СЗ	70 80	28 28	30 30	7	1А	С2ДС	0.50	210 20	0.19 0.02	0.15 0.04	60 80	Вибіркова санітарна рубка
19	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
Разом по кварталі																

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

30.0

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	25.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підріст 8Д31С31АКВ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	28	32	6	1	В2ДС	0.70	470	11.75	11.75	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.25			
2	5.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 7С3ЗВП, 25 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	6	1	В2ДС	0.60	390	2.07	2.07	80	
3	4.4	Лісові культури 9С31ВП	1	СЗ	43	17	16	4	1	В2ДС	0.80	250	1.10			
4	11.0	Лісові культури 8СЗ(82)2СЗ(100)+ВП СЗ - природного походження Підріст 6С34ВП, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	82	28	30	6	1А	В2ДС	0.70	460	5.06	4.05	80	
				СЗ	100	30	40							1.01	70	
5	6.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	74	30	28	5	1В	В2ДС	0.70	480	3.02			
				СЗ								5	0.03			
6	2.1	Лісові культури 4СЗК6ВП+ДЗ Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗК	38	20	20	3	1В	В2ДС	0.70	220	0.46			Проріджування 15%
7	1.8	Лісові культури 10СЗ+ОС+ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	40	6	1	В2ДС	0.60	380	0.68	0.68	80	
8	1.0	7С3ЗВП ВП - вегетативного походження У виділі годівниця, У виділі солонець	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.60	150	0.15			
9	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	28	32	6	1	В2ДС	0.70	440	0.92	0.92	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.02			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

10 0.4 0

Ширина - 3 м, протяжність - 1.7 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

11 0.1 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний

Разом по кварталу
59.5

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна																
8	2.8	10СЗ+ВП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	75	31	40	5	1В	С2ДС	0.60	430	1.20			
Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 14 куб.м/вид. У виділі дрібні галявини																
9	1.3	8СЗ1ДЗ1БП	1	СЗ	75	30	36	5	1А	С2ДС	0.70	420	0.55	Вибіркова санітарна рубка		
БП - вегетативного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60																
10	1.0	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
Поодинокі дерева 10СЗ СЗ 100 31 44 Природне поновлення 6БПЗ0С1ВЛЧ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50																
11	0.7	Болото	Перехідне багате, рослинність - осокова, заростання - ВРТР, 25%													
12	1.2	9ВЛЧ1ОС+ВП+ДЗ+СЗ	1	ВЛЧ	25	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	110	0.13			
ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 8ВЛЧ2БП ВЛЧ 70 27 30 Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі дрібні галявини																
13	3.7	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	6	1А	С2ДС	0.70	420	1.55	1.23	90	Вибіркова санітарна рубка
8СЗ1БП1ДЗ+ВЛЧ БП 85 28 32 ДЗ 85 25 30 БП,ДЗ - природного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний																
14	0.9	5БП4ОС1ДЗ+СЗ	1	БП	15	8	6	3	2	В2ДС	0.80	55	0.05			
БП,ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВЗЧ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза																
15	6.1	Лісові культури	1	СЗ	85	29	40	6	1А	В2ДС	0.60	400	2.44	2.44	90	
10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 2.4		ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6С31Д32ВП1ОС+ВРС	1	СЗ	85	29	36	6	1А	СЗДС	0.50	280	0.67	0.40	90	
				ДЗ	85	24	28							0.07	40	
				ВП	85	28	32							0.13	50	
				ОС	85	29	40							0.07	10	
		ВП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
2 0.4		Біогалявина Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50		СЗ						1 СЗДС						
3 0.6		Лісові культури 6ВРС3ВЛЧ1СЗ+ОС	1	ВРС	50	17	24	7	2	СЗДС	0.50	120	0.07	0.04	20	
				ВЛЧ	50	20	24							0.02	60	
				СЗ	70	24	28							0.01	80	
		ВЛЧ,СЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
4 3.3		9ВЛЧ1ВП+ДЗ ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	35	18	16	4	1	С4ВЛЧ	0.80	200	0.66			
5 0.9		10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА: собача кропива звичайна, покриття 80 %, розміщення рівномірно-випадкове Місце концентрації диких кабанів	1	ВЛЧ	45	21	22	5	1	С4ВЛЧ	0.80	260	0.23			
6 0.3		Болого Перехідне, рослинність - осокова, заростання - КУЛ, 15%														
7 0.6		9С31ВЛЧ+ВП+ОС+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	29	36	6	1	СЗДС	0.40	250	0.15	0.13	80	
				ВЛЧ	80	24	26							0.02	50	
8 0.7		Лісові культури 8С31Д31ВП+ВЛЧ ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	73	28	36	5	1А	СЗДС	0.60	310	0.22			
9 0.5		Біогалявина Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30		СЗ						1 СЗДС						
10 1.4		6ВП4ВЛЧ+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП	25	13	14	4	1А	В4ДС	0.60	80	0.11			
11 4.9		6ВЛЧ2ВП2ОС+ДЗ	1	ВЛЧ	25	14	14	4	1	С4ВЛЧ	0.80	150	0.74			

Ви-діл, під-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сотам	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30 Місце концентрації диких кабанів																
12	0.5	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ВП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	74	28	32	5	1А	С2ДС	0.70	370	0.19			Вибіркова санітарна рубка
13	1.3	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ		4			1	С2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	3.0	Лісові культури 9С31ВРС+ВП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	40	6	1А	В2ДС	0.70	380	1.14	1.03	90	
15	1.9	Лісові культури 8С31ВП1ВРС+ДЗ ВРС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	2	2	1	С2ДС	0.70	20	0.04			
16	4.2	10СЗ+ВП+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	130	30	48	7	1	В2ДС	0.60	420	1.76	1.76	80	
17	2.5	Лісові культури 8С32ДЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	32	6	1А	В2ДС	0.60	380	0.95	0.76	90	
18	1.6	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ВП - природного походження	1	СЗ	73	28	32	5	1А	В2ДС	0.60	320	0.51			
19	0.2	Лісові культури 8С32ДЗ+ВП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	73	28	36	5	1А	С2ДС	0.40	200	0.04			
20	3.6	Лісові культури 8С31ВП1ВРЛ+ДЗ+ВРС ВП,ВРЛ - природного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.04			

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
21	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	40	6	1А	В2ДС	0.70	470	1.18	1.18	90	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.03			
22	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ТЧ+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	36	6	1А	В2ДС	0.70	470	1.32	1.32	90	
23	1.6	8ВП2ВЛЧ+ОС+СЗ БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	55	26	24	6	1А	СЗДС	0.80	300	0.48	0.38	50	
					55	24	24							0.10	50	
24	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	88	30	36	6	1А	В2ДС	0.70	450	0.63	0.57	90	
					75	28	28							0.06	60	
25	1.8	10БП+ВЛЧ+СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	22	20	5	1	В2ДС	0.70	220	0.40			
26	2.9	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+БРС Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	30	40	6	1	В2ДС	0.60	410	1.19	1.19	90	
27	2.3	Лісові культури 7СЗ3БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	27	28	4	1Б	С2ДС	0.80	410	0.94			Прохідна рубка 10%
28	0.5	Лісові культури 10БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	38	18	16	4	1А	СЗДС	0.70	170	0.09			
29	0.6	Лісові культури 10БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	58	25	24	6	1А	СЗДС	0.80	270	0.16	0.16	60	
30	0.9	8СЗ2БП БП - вегетативного походження Сухостій	1	СЗ	90	31	40	6	1А	В2ДС	0.50	310	0.28	0.22	90	Вибіркова санітарна рубка
					80	29	28					10	0.01	0.06	60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.9	Лісові культури 8С32ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	74	27	32	5	1А	С2ДС	0.60	310	0.59			
2	0.2	Біогалявина Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60		СЗ					1	СЗДС						
3	1.1	Сіножать заболочена, Урожайність 0.7 т/га, середньої якості, заростання БП 30 %, Наділи лісової охорони													Поверхнєве поліпшення сіножатей	
4	1.3	6БПЗВЛЧ1ОС+СЗ+ДЗ БП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	35	16	14	4	2	СЗДС	0.80	170	0.22		Прохідна рубка 10%	
5	1.3	6БП1ОСЗВЛЧ+СЗ+ДЗ+ЯЛЕ БП, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Місце концентрації диких кабанів, Захисна реміза	1	БП	30	16	16	4	1	С2ДС	0.80	160	0.21			
6	10.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	40	6	1А	С2ДС	0.70	470	4.84	4.84	90	
7	1.3	Лісові культури 10БП+ВЛЧ+СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Місце концентрації диких кабанів	1	БП	56	25	24	6	1А	С2ДС	0.80	280	0.36	0.36	50	
8	0.4	Біогалявина Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.80		СЗ					2	В4ДС					Встановлення годівниць	
9	1.3	Лісові культури 8ВП2СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ	56 56	21 22	20 24	6	1	С2ДС	0.80	240	0.31	0.25 0.06	50 80	
10	0.1	8С32БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.80	1	СЗ	75	28	36	5	1А	С2ДС	0.40	220	0.02			
11	1.3	7БП3ОС+СЗ+ДЗ БП, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	БП	30	17	14	4	1	С2ДС	0.80	180	0.23			
12	0.4	Лісові культури	1	СЗ	85	31	36	6	1А	С2ДС	0.60	350	0.14	0.11	90	

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8С32ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження		ДЗ	85	20	24							0.03	40	
13	1.6	8ВП1ОС1ВЛЧ+ДЗ+СЗ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20 Захисна реміза, Місце концентрації диких кабанів		1 ВП	25	17	14	4	1А	СЗДС	0.80	170	0.27			
14	5.0	Лісові культури 5С35БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30		1 СЗ	37	18	20	3	1А	С2ДС	0.70	190	0.95			Проріджування 20%
15	1.6	6ВП3ОС1ВЛЧ+СЗ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40		1 ВП	50	23	22	5	1	С2ДС	0.70	240	0.38			
16	0.3	Біогалявина Природне поновлення 5БП5ОС, 5 років, висота - 1.5 м, 0.2 тис.шт/га		СЗ						1 ВЗДС						
17	0.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60		1 СЗ	74	29	32	5	1А	СЗДС	0.70	460	0.32		5	
18	4.2	Лісові культури 8С32ВП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний		1 СЗ	35	15	16	3	1	С2ДС	0.80	190	0.80			Проріджування 15%
19	1.0	10ВП+ДЗ+ОС ВП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30		1 ВП	35	21	20	4	1А	С2ДС	0.70	200	0.20			
20	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ВП+ДЗ+ОС Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ВЗЧ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	86	30	36	6	1А	В2ДС	0.60	410	0.25	0.25	90	
21	2.5	10СЗ+ВП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	96	30	36	6	1	В2ДС	0.60	420	1.05	1.05	90	
22	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій		1 СЗ	91	29	36	6	1	В2ДС	0.60	410	0.37	0.37	90	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
23	0.6	10БП+ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	20	20	4	1А	ВЗДС	0.70	180	0.11			
24	0.5	10БП+ДЗ+ОС+СЗ+ВЛЧ+КЛГ БП - вегетативного походження	1	БП	35	21	20	4	1А	ВЗДС	0.70	190	0.10			
25	5.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	89	30	44	6	1А	В2ДС	0.60	450	2.34	2.34	90	
26	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	43	21	22	4	1В	С2ДС	0.70	280	0.64			
27	0.3	0 Ширина - 5 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
28	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 48.5																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.5	7ВПЗВЛЧ+ОС+СЗ+ДЗ БП, ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	17	16	4	1	В4ДС	0.70	140	0.49			
2	3.4	7ВЛЧ2ВП1СЗ ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА: собача кропива звичайна, покриття 50 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	ВЛЧ	30	15	14	4	1	С4ВЛЧ	0.80	140	0.48			
3	2.5	Лісові культури 10ВП+ДЗ+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	55	24	24	6	1А	СЗДС	0.70	220	0.55	0.55	60	
4	0.8	Сіножать суходільна, Урожайність 1 т/га, середньої якості, Наділи лісової охорони														Поверхнєве поліпшення сіножатей
5	1.6	Лісові культури 7СЗ3ВП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	23	12	12	3	1Б	В2ДС	0.80	130	0.21			Проріджування 15%
6	6.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниця звичайна, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	90	28	36	6	1	В2ДС	0.60	380	2.55	2.55	90	Вибіркова санітарна рубка
7	0.3	10ВП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	БП	65	23	20	7	2	В2ДС	0.70	210	0.06	0.06	60	
8	6.6	Лісові культури 7СЗ3ВП+ОС БП - природного походження	1	СЗ	28	13	12	3	1А	В2ДС	0.80	160	1.06			Проріджування 15%
9	2.2	10СЗ+ВЛЧ+БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	28	36	6	1	В2ДС	0.50	340	0.75	0.75	80	
10	0.5	10ВП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	БП	40	20	18	4	1	ВЗДС	0.70	180	0.09			
11	1.5	6СЗ4БП БП - вегетативного походження Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	80	27	32	5	1	ВЗДС	0.60	290	0.44			Вибіркова санітарна рубка

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 10.0		Лісові культури 8С32АКВ+ВРС+ВП АКБ - природного походження Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	27	36	6	1	В2ДС	0.60	260	2.60	2.08	90	
					40	17	22							0.52	10	
2 1.3		8С31ВП1АКВ+ВЛЧ+ОС ВП,АКБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	40	6	1	В2ДС	0.60	300	0.39	0.31	85	
					80	28	36							0.04	60	
					40	16	20							0.04	10	
3 2.9		8С31ВП1АКВ+ОС ВП,АКБ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	99	30	40	6	1	В2ДС	0.60	300	0.87	0.69	85	
					80	27	36							0.09	60	
					40	16	18							0.09	10	
4 1.7		Лісові культури 9С31АКВ+ВП АКБ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	30	36	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.56	0.50	90	
					40	17	18							0.06	10	
5 0.9		ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 9С31АКВ+ВП АКБ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	30	36	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.30	0.27	90	
					40	17	20							0.03	10	
6 0.4		ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 7С31ВП1ОС1ВЛЧ+АКБ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	99	30	40	6	1	В2ДС	0.50	300	0.12	0.09	85	
					80	28	36							0.01	60	
					70	27	32							0.01	20	
					70	26	28							0.01	10	
7 0.3		ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 6С31ВП2ВЛЧ1ВРВ+АКБ ВП,ВЛЧ,ВРВ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	30	40	6	1А	В2ДС	0.60	370	0.11	0.07	90	
					80	28	30							0.01	60	
					70	25	28							0.02	60	
					50	29	32							0.01	10	
8 0.1		ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 4ВЛЧ4АКВ2ВП	1	ВЛЧ	20	11	10	3	1	С4ВЛЧ	0.80	100	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження																
9	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг														
		Лісові культури	1	СЗ	89	28	40	6	1	С2ДС	0.50	260	0.10	0.07	85	
		7С32БП1ВЛЧ+АКБ			70	26	28							0.02	60	
					ВЛЧ	70	24	26						0.01	60	
БП,ВЛЧ - природного походження																
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30																
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
10	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг														
		Лісові культури	1	СЗ	82	29	36	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	80	
		10С3+БП														
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
11	0.5		1	БП	20	11	10	3	1	С3ДС	0.70	80	0.04			
		5БП4ВЛЧ1АКБ+КЛЯ+ОС+ВРС+КЛЯ+ГШЗ														
БП,ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження																
Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30																
12	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг														
		Лісові культури	1	СЗ	89	29	40	6	1А	С2ДС	0.60	340	0.88	0.70	85	
		8С32БП+ВЛЧ+ОС+АКБ			75	27	28							0.18	60	
БП - природного походження																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
13	11.0	Лісові культури	1	СЗ	89	28	36	6	1	С2ДС	0.60	350	3.85	3.46	80	
		9С31БП+ВЛЧ+АКБ			80	25	26							0.39	60	
БП - природного походження																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
14	6.9	Лісові культури	1	СЗ	89	28	36	6	1	С2ДС	0.60	340	2.35	1.87	90	
		8С31ВЛЧ1БП+АКБ			ВЛЧ	89	25	28						0.24	60	
					БП	89	26	30						0.24	50	
ВЛЧ,БП - природного походження																
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
15	0.2	Біогалявина		СЗ					1	ВЗДС						
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
16	1.6	5БП5ВЛЧ+ТЧ+СЗ	1	БП	85	28	30	8	1	С3ДС	0.70	300	0.48	0.24	50	
					ВЛЧ	85	26	28						0.24	30	
БП,ВЛЧ - вегетативного походження																
17	1.9	9БП1ВЛЧ+ОС	1	БП	60	27	32	6	1А	С3ДС	0.70	260	0.49	0.44	60	
					ВЛЧ	60	25	28						0.05	60	
БП,ВЛЧ - вегетативного походження																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	10БП+ОС+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	45	22	22	5	1	СЗДС	0.60	170	0.09			
2	0.6	Лісові культури 8С31БП1ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	9	8	3	1	СЗДС	0.80	90	0.05		Проріджування 15%	
3	0.6	7БПЗВЛЧ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	20	12	10	3	1	СЗДС	0.90	110	0.07			
4	0.4	Лісові культури 7ТК2БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1	ТК БП ВЛЧ	74 74 74	28 27 25	44 32 28	8	1Г	СЗДС	0.60	310	0.12	0.09 0.02 0.01	20 30 60	
5	6.4	Лісові культури 7С3ЗБП+ВЛЧ+ЛПД БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 70	28 26	40 32	6	1	СЗДС	0.60	310	1.98	1.39 0.59	85 60	
6	5.9	Лісові культури 6С32БП1ОС1АКБ+ДЗ БП,ОС,АКБ - природного походження Підлісок ВРВШ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.27			
7	3.8	8С32БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП	100 80	30 28	40 32	6	1	В2ДС	0.70	400	1.52	1.22 0.30	90 60	
8	1.2	8С32БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	27	30	4	1Б	СЗДС	0.80	410	0.49			
9	4.0	5БП2ВЛЧ3СЗ+ОС+АКБ БП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Склад насадження неоднорідний	1	БП	50	23	26	5	1	СЗДС	0.70	260	1.04			

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	0.8	Лісові культури 9С31ВП+КЛГ	1	СЗ	64	26	28	5	1А	С2ДС	0.80	420	0.34			
11	16.4	Лісові культури 10С3+ВП Сухостій Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	30	6	1	С2ДС	0.70	440	7.22	7.22	90	Вибіркова санітарна рубка
12	0.8	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	10	10	3	1А	С3ГДС	0.70	100	0.08			
13	1.8	6ВП1ВЛЧ3АКВ+ОС+СЗ+ДЗ ВП,ВЛЧ,АКВ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захисна реміза	1	ВП	25	13	12	4	2	С3ДС	0.80	110	0.20			
14	0.7	Лісові культури 9С31ВП+ВЛЧ+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	9	10	3	1	С3ДС	0.80	100	0.07			Проріджування 15%
15	3.2	Лісові культури 9С31ВП+ОС ВП - природного походження Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	28	32	6	1А	С2ДС	0.70	410	1.31	1.18	90	0.13 60
16	0.2	Лісові культури 4С36АКВ АКВ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.6		2	1	С3ДС	0.80	15				Освітлення 25%
17	1.6	Лісові культури 10С3+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ	85	26	32	6	1	С2ДС	0.60	340	0.54	0.54	80	
18	0.5	Незімкнуті лісові культури 10С3 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	5				1	С2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10С3+ВП	1	СЗ	85	28	30	6	1	С2ДС	0.70	440	0.31	0.31	90	Вибіркова санітарна рубка

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Сухостій СЗ
Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га
Селекційна оцінка: нормальне насадження

10 0.01

20 0.1 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

21 0.4 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу
50.6

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	Лісові культури 9С31БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.8	2	2	1	СЗДС	0.70	10	0.01			
2	13.2	Лісові культури 9С31БП+АКБ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	36	6	1	С2ДС	0.70	410	5.41	4.87	90	
				ВП	80	26	30							0.54	60	
3	8.5	7С31БП1АКБ1ВЛЧ БП, АКБ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	40	6	1	С2ДС	0.60	280	2.38	1.66	90	
				ВП	80	27	30							0.24	60	
				АКБ	40	16	16							0.24	5	
				ВЛЧ	70	24	26							0.24	60	
4	4.2	Лісові культури 7С31ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ, БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, БЗЧ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	36	6	1А	СЗДС	0.70	400	1.68	1.17	90	Прохідна рубка 40%
				ВЛЧ	85	26	28							0.17	60	
				БП	85	28	32							0.34	60	
5	10.2	Лісові культури 9С31БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	30	40	6	1	С2ДС	0.60	380	3.88	3.49	90	
				ВП	80	27	32							0.39	60	
6	1.5	Лісові культури 8С32БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	30	13	18	3	1	С2ДС	0.80	170	0.26			Проріджування 15%
7	2.9	Лісові культури 8С31ВЛЧ1БП ВЛЧ, БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	36	6	1А	СЗДС	0.70	410	1.19	0.95	90	
				ВЛЧ	85	25	26							0.12	60	
				БП	85	27	32							0.12	60	
8	12.8	9С31БП+ОС БП - вегетативного походження Підріст 4Д36БП, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	30	40	6	1	С2ДС	0.60	380	4.86	4.37	85	
				БП	85	27	28							0.49	60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	60СЗВП1КЛЯ ОС,ВП,КЛЯ - вегетативного походження	1	ОС	15	9	10	3	1	СЗДС	0.70	70	0.03			
2	1.2	60С2ВЛЧ1КЛГ1ВП+ДЗ+АКВ+КЛЯ	1	ОС	50	26	30	7	1А	СЗДС	0.70	290	0.35	0.20	50	
				ВЛЧ	50	23	26							0.07	50	
				КЛГ	40	17	20							0.04	40	
				ВП	50	25	30							0.04	50	
		ОС,ВЛЧ,КЛГ,ВП - вегетативного походження Захарашення загальне - 12 куб.м/вид.														
3	4.2	Лісові культури 6СЗ1ВЛЧ1ДЗ1ВРС1КЛГ	1	СЗ	85	29	32	6	1А	СЗДС	0.80	320	1.34	0.82	90	Прохідна рубка 10%
				ВЛЧ	75	26	28							0.13	60	
				ДЗ	75	23	26							0.13	40	
				ВРС	45	16	18							0.13	10	
				КЛГ	45	16	20							0.13	10	
		ВЛЧ,ДЗ,ВРС,КЛГ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.3	Лісові культури 5СЗ1ВЛЧ2ВП2АКВ ВЛЧ,ВП,АКВ - природного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас Технічна сировина: Ягоди, МАЛ, 10 КГ/ГА	1	СЗ	16	5	6	2	1	СЗДС	0.70	30	0.04			
5	0.4	7ВПЗВЛЧ+ДЗ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	ВП	20	12	14	3	1	В4ДС	0.70	100	0.04			
				СЗ	80	26	30					30	0.01			
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
6	7.9	Лісові культури 8СЗ1ВЛЧ1ДЗ+ВП ВЛЧ,ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 10АКВ, 5 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	30	6	1	В2ДС	0.70	360	2.84	2.28	85	Вибіркова санітарна рубка
				ВЛЧ	80	23	26							0.28	60	
				ДЗ	80	20	24							0.28	40	
				СЗ								20	0.16			
7	1.3	5ВП2ВЛЧ2ОС1СЗ ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове	1	ВП	50	22	26	5	1	СЗДС	0.50	170	0.22			
8	3.0	4ВЛЧ (45) 2ВП2СЗ2ВЛЧ (70) +ДЗ ВЛЧ,ВП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	20	22	5	1	СЗДС	0.70	260	0.78			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 У виділі дрібні болота																
9	2.0	Лісові культури 9С31БП+ДЗ+КЛГ БП - природного походження Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	36	6	1А	С2ДС	0.70	430	0.86	0.77	90	
					80	27	28							0.09	50	
10	1.1	Лісові культури 4С31ОС4БП1АКБ+КЛГ+ДЗ ОС, БП, АКБ - природного походження	1	СЗ	34	13	12	3	1	В2ДС	0.80	160	0.18			Проріджування 15%
11	0.6	Лісові культури 8С31ДЗ1БП+КЛГ БП - природного походження Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	72	28	36	5	1А	С2ДС	0.70	400	0.24			
12	1.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Природне поновлення 10ВЛЧ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	С3ГДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 20%
					4	1.5					0.20	3				
13	0.6	Лісові культури 7С3ЗБП+ОС+КЛГ Сухостій Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	63	26	28	5	1А	С2ДС	0.80	380	0.23			Прохідна рубка 10%
												10	0.01			
14	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+КЛГ+ВРС Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	71	28	32	5	1А	С2ДС	0.60	390	0.47			
15	0.2	Кладовище														
16	0.9		1	ВЛЧ	55	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	280	0.25	0.12	60	
		5ВЛЧ (55) 2С31ВП2ВЛЧ (70) +ОС+КЛГ			70	26	32							0.05	80	
					70	27	30							0.03	60	
					70	25	32							0.05	60	
		ВЛЧ, БП, ВЛЧ - вегетативного походження														
17	0.3	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Захарашення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	45	18	20	4	1	В2ДС	0.70	210	0.06			
18	3.8	8ВП2ВЛЧ	1	БП	20	9	8	3	1	В4ДС	0.60	50	0.19			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40																
19	2.9	Лісові культури 7С31Д31КЛГ1ВП+ОС	1	СЗ	85	30	36	6	1А	ВЗДС	0.70	360	1.04	0.74	85	Прохідна рубка 10%
				ДЗ	85	21	26							0.10	60	
				КЛГ	85	20	24							0.10	30	
				БП	80	28	32							0.10	60	
БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження																
20	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 10АКБ	1	АКБ	5	3	2	2	1А	С2ГДС	0.70	10				
АКБ - вегетативного походження																
21	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗ	50	21	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.08			
9С31КЛГ+ВП+КЛЯ+АКБ																
22	1.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6С32БП2ВЛЧ+КЛГ	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.80	260	0.39			Прохідна рубка 10%
ВП, ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна																
23	0.2	Біогалявина		СЗ					2	А2С						
24	1.8	Лісові культури 7С32ВЛЧ1ЯЛЕ+ВП	1	СЗ	16	5	6	2	1	С3ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 25%
ВЛЧ - природного походження Підлісок МАЛ, КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 1 клас Технічна сировина: Ягоди, МАЛ, 15 КГ/ГА																
25	1.1	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	95	29	36	6	1	В2ДС	0.70	480	0.53	0.53	85	
Підлісок КУЛ, ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
26	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗК	75	25	28	5	1	В2ДС	0.70	390	0.86			
10СЗК Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі мурашники																
27	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см																
28	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 6С32БП2ВЛЧ	1	СЗ	50	22	26	4	1А	В2ДС	0.70	230	0.05			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	0.6	Лісові культури 8С31Д31БП+ОС+КЛГ	1	СЗ	82	28	36	6	1А	В2ДС	0.50	280	0.17	0.13	85		
					ДЗ	82	24							28	0.02		40
					БП	80	27							30	0.02		60
БП - природного походження Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження																	
2	1.5	7БП2С31ОС+ДЗ+КЛГ	1	БП	15	9	8	3	1	В2ДС	0.70	70	0.11				
БП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.40																	
3	0.4	9БП1ОС+СЗ	1	БП	40	19	22	4	1	В2ДС	0.70	170	0.07				
БП,ОС - вегетативного походження																	
4	1.7	Лісові культури 5С35БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.80	190	0.32		Проріджування 15%		
БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний																	
5	2.7	Лісові культури 6ЯЛЕ1Д32ВЛЧ1БП+ОС+СЗ	1	ЯЛЕ	45	21	24	6	1А	СЗДС	0.70	240	0.65	0.38	85		
					ДЗ	45	14							16	0.07		40
					ВЛЧ	45	17							18	0.13		50
					БП	45	21							22	0.07		50
ВЛЧ,БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження																	
6	6.3	Лісові культури 7С31Д31БП1ВЛЧ	1	СЗ	85	30	40	6	1А	ВЗДС	0.70	330	2.08	1.45	90	Прохідна рубка 10%	
					ДЗ	70	18							24	0.21		40
					БП	70	22							24	0.21		60
					ВЛЧ	70	21							22	0.21		60
ДЗ,БП,ВЛЧ - природного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження																	
7	2.0	Лісові культури 5С35БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	75	27	32	5	1А	С2ДС	0.70	320	0.64			Прохідна рубка 10%	
					БП												
БП - природного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50																	
8	4.5	Сіножать заболочена, Урожайність 1 т/га, низької якості, Наділи працівників лісового господарства														Поверхнєве поліпшення сіножатей	
9	5.8	Лісові культури 8С32БП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	29	32	6	1А	С2ДС	0.60	340	1.97	1.58	90		
					БП	80	27							28	0.39		60

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний</p>																
10	1.7	Лісові культури 9С31БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, ВЗЧ, МАЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.06			
11	1.4	8ВП2СЗ+ОС+ВЛЧ БП - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП СЗ	80 100	28 30	30 44	7	1	С2ДС	0.60	260	0.36	0.29 0.07	40 90	
12	2.6	Лісові культури 8С32БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	63	27	32	5	1Б	С2ДС	0.70	370	0.96			
13	5.7	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок БЗР, КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	40	6	1	В2ДС	0.60	400	2.28	2.28	85	
14	0.2	6ВЛЧ4БП ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	60 60	26 27	28 28	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.06	0.04 0.02	60 60	
15	2.2	7ВЛЧ2БП1ОС ВЛЧ, БП, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	20	14	14	3	1А	С4ВЛЧ	0.80	140	0.31			
16	0.4	Лісові культури 7С32БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС БП, ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	СЗДС	0.70	70	0.03			
17	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5БПЗВЛЧ1С31ОС БП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження	1	БП	50	24	22	5	1А	СЗДС	0.60	220	0.48			
18	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6БПЗС31ВЛЧ	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.80	190	0.23			

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ро-куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.0	Лісові культури 9С31БП+ВЛЧ БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	95 80	30 27	40 32	6	1	С2ГДС	0.60	380	1.14	1.03 0.11	90 60	
2	5.3	Лісові культури 7С31Д31БП1ВЛЧ+АКБ ДЗ,БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ БП ВЛЧ	85 85 85 85	29 24 28 25	40 30 30 28	6	1А	С2ДС	0.70	390	2.07	1.44 0.21 0.21 0.21	90 50 60 60	Прохідна рубка 10%
3	2.2	5ВЛЧ4БП1СЗ+ЯЛЕ ВЛЧ,БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.51			
4	1.5	Волого Перехідне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРК, 30%														
5	1.3	6БП2ВЛЧ2ОС+ДЗ+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	24	28	5	1А	СЗДС	0.70	250	0.33			
6	3.5	Лісові культури 8С32БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	90 90	30 27	40 30	6	1А	С2ДС	0.70	400	1.40	1.12 0.28	90 60	
7	9.1	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛШЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП СЗ	90 80	29 27	40 30	6	1	С2ДС	0.70	430	3.91	3.52 0.39	90 60	Вибіркова санітарна рубка
8	1.9	Сіножать заболочена, Урожайність 0.8 т/га, середньої якості, Наділи працівників лісового господарства														Поверхнєве поліпшення сіножатей
9	9.5	Лісові культури 10С3+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	30	6	1	С2ДС	0.70	420	3.99	3.99	90	
10	1.4	8БП1С31ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	30	16	14	4	1	СЗДС	0.70	130	0.18			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Захисна реміза

11 0.1 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний

Разом по кварталу

38.8

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.9	5БП2ВЛЧ3ОС+ЯЛЕ+ДЗ+СЗ БП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Підлісок ВРК, ВЗЧ, МАЛ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Захисна реміза	1	БП	25	14	14	4	1	СЗДС	0.70	130	0.12			
2	1.1	4ОС3ВП2ВЛЧ1ВРЛ ОС, БП, ВЛЧ, ВРЛ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	ОС	25	16	16	5	1А	СЗДС	0.70	160	0.18		Проріджування 20%	
3	5.2	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 70	28 27	44 30	6	1	С2ДС	0.60	330	1.72	1.38 0.34	90 60	
4	1.4	7ВП3ОС+СЗ+ВЛЧ БП, ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний	1	БП	40	18	18	4	2	С2ДС	0.70	180	0.25			
5	2.4	Лісові культури 1ОС3+БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	29	36	6	1	С2ДС	0.60	380	0.91	0.91	90	
6	7.9	Лісові культури 7С3ЗБП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 75	29 27	40 30	6	1А	С2ДС	0.70	370	2.92	2.04 0.88	90 50	Прохідна рубка 10%
7	5.0	Лісові культури 1ОС3+ЯЛЕ+БП+ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	ВЗДС	0.70	25	0.13			
8	13.1	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 76	28 27	36 30	6	1	С2ДС	0.70	410	5.37	4.83 0.54	90 70	
9	2.6	Лісові культури 7С32БП1ВЛЧ+ОС БП, ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ	85 70 70	29 27 22	40 36 24	6	1А	С2ДС	0.60	320	0.83	0.58 0.17 0.08	90 60 60	

