

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |                 |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |

20 0.2 Просіка квартальна  
 Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, виділ проїжджий  
 Разом по кварталу  
 53.0

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл  | Пло-ща, га  | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |  | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--|--------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами   |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 7.8   | Лісові культури<br>7С31БП2АКВ+ОС+БРС                                  | Лісові культури<br>7С31БП2АКВ+ОС+БРС   | 1 | СЗ        | 90         | 28          | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 270            | 2.11                   | 1.48   | 90                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | 0.21   | 50                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | 0.42   | 10                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП,АКВ - природного походження<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |  |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 14.2  | 8С31БП1АКВ+ВЛЧ+ОС   | Лісові культури<br>8С31БП1АКВ+ВЛЧ+ОС   | 1 | СЗ        | 100        | 29          | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 350            | 4.97                   | 3.97   | 90                 | Вибіркова санітарна рубка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | 0.50   | 60                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | 0.50   | 10                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БП,АКВ - вегетативного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |  |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 4.1   | Лісові культури<br>6С33БП1ОС+ДЗ                                       | Лісові культури<br>6С33БП1ОС+ДЗ  | 1 | СЗ        | 33         | 12          | 12           | 3            | 2                   | С2ДС            | 0.80      | 150            | 0.62                   |  |                    | Проріджування 15%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | БП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ВРВШ, зімкнутість 0.30   |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 1.6   | 10С3+ОС+БП  | Лісові культури<br>10С3+ОС+БП  | 1 | СЗ        | 95         | 30          | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 400            | 0.64                   | 0.64   | 90                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                  |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 3.7   | 8С32БП+ОС+ДЗ  | Лісові культури<br>8С32БП+ОС+ДЗ  | 1 | СЗ        | 90         | 29          | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 360            | 1.33                   | 1.06   | 90                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | 0.27   | 60                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | БП - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 2.2   | Лісові культури<br>9С31БП+ОС  | Лісові культури<br>9С31БП+ОС   | 1 | СЗ        | 100        | 29          | 44           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 390            | 0.86                   | 0.77   | 90                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | 0.09   | 50                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження    |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 0.5   | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10С3         | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10С3  | 1 | СЗ        | 70         | 25          | 30           | 5            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 380            | 0.19                   |  |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |  |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 0.4   | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>5С32ДЗ2БП1ОС | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>5С32ДЗ2БП1ОС  | 1 | СЗ        | 31         | 12          | 12           | 3            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 110            | 0.04                   |  |                    | Проріджування 15%         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        | БП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40  |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |  |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 3.4   | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури                 | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури  | 1 | СЗ        | 95         | 29          | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 400            | 1.36                   | 1.36   | 90                 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |  |                    |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ви-діл, під-ви-діл                                  | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|   |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 10СЗ+ВЛЧ+ВП   |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60                  |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження             |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 10  | 0.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>6БПЗВЛЧ1СЗ+ДЗ  |   | 1         | БП          | 40          | 18           | 20           | 4                   | 2               | С4ВЛЧ     | 0.70           | 150                    | 0.09                           |                    |                     |
| ВП,ВЛЧ - вегетативного походження                   |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Підлісок КУЛ,ВРПР, зімкнутість 0.60                 |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 11  | 0.7        | Лісові культури  |   | 1         | СЗ          | 100         | 29           | 44           | 6                   | 1               | С2ДС      | 0.60           | 390                    | 0.27                           | 0.24               | 90                  |
| 9СЗ1БП+ОС   |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| БП - природного походження                          |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛШЗ, зімкнутість 0.50              |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження             |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 12  | 0.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури  |   | 1         | СЗ          | 100         | 29           | 44           | 6                   | 1               | С2ДС      | 0.60           | 390                    | 0.35                           | 0.31               | 90                  |
| 9СЗ1БП+ОС   |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| БП - природного походження                          |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛШЗ, зімкнутість 0.50              |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження             |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 13  | 0.3        | Просіка квартальна   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, виділ проїжджий |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Разом по кварталу                                   |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 40.4  |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 1 1.4              |            | Лісові культури<br>9С31АКВ+ВП+ОС+КЛГ<br>АКБ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Захарщення загальне - 7 куб.м/вид.<br>У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ        | 90          | 29          | 44           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.50      | 270            | 0.38                   | 0.34                           | 90                 |                     |
|                    |            |   |   | АКБ       | 50          | 17          | 22           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.04                           | 10                 |                     |
| 2 1.3              |            | 3ВП4АКВ1ОС1ВРЛ1СЗ+ВРС<br>ВП,АКБ,ОС,ВРЛ - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок ВП,МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Захисна реміза  | 1 | ВП        | 15          | 9           | 8            | 3            | 1                   | С2ДС            | 0.80      | 70             | 0.09                   |                                |                    |                     |
| 3 2.2              |            | Болото<br>Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 4 8.4              |            | Лісові культури<br>6С32ВРС1ВП1АКВ+ГЗ+ДЗ+КЛГ+ОС  | 1 | СЗ        | 85          | 27          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 210            | 1.76                   | 1.05                           | 90                 |                     |
|                    |            |   |   | ВРС       | 85          | 16          | 22           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.35                           | 10                 |                     |
|                    |            |   |   | ВП        | 70          | 25          | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.18                           | 60                 |                     |
|                    |            |   |   | АКБ       | 40          | 17          | 22           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.18                           | 10                 |                     |
|                    |            | ВП,АКБ - природного походження<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 5 1.8              |            | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ        | 85          | 29          | 40           | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 480            | 0.86                   | 0.86                           | 90                 |                     |
| 6 2.2              |            | Лісові культури<br>10СЗ+ВП+ДЗ+ОС+ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.70<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ        | 90          | 29          | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 390            | 0.86                   | 0.86                           | 90                 |                     |
| 8 3.2              |            | 10СЗ+ОС+КЛГ<br>Підріст 7АКВЗКЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ        | 90          | 29          | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 390            | 1.25                   | 1.25                           | 90                 |                     |
| 9 1.8              |            | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ        | 85          | 30          | 36           | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 500            | 0.90                   | 0.90                           | 90                 |                     |
| 10 3.8             |            | Лісові культури<br>6С34ВП+АКБ+ОС<br>Захарщення загальне - 19 куб.м/вид.   | 1 | СЗ        | 43          | 19          | 22           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 210            | 0.80                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%  |

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                       | Я | Еле-менту лісу | Вік, років           | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід             |
|--------------------|------------|--|---|----------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                    |            |  |   |                |                      |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                 |
| 11                 | 2.0        | Лісові культури<br>9БП1С3+АКБ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30  | 1 | ВП<br>СЗ       | 58<br>27<br>58<br>26 | 27<br>30    | 30<br>32     | 6            | 1Б                  | В2ДС            | 0.80      | 310            | 0.62                   | 0.56<br>0.06                   | 60<br>85           |                                 |
| 12                 | 1.6        | Лісові культури<br>10СЗ+БП+ДЗ+ОС<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                | 1 | СЗ             | 95                   | 29          | 40           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 370            | 0.59                   | 0.59                           | 90                 |                                 |
| 13                 | 2.0        | 9СЗ1АКБ<br>АКБ - вегетативного походження<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ<br>АКБ      | 95<br>50             | 30<br>19    | 40<br>22     | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.60      | 360            | 0.72                   | 0.65<br>0.07                   | 90<br>10           |                                 |
| 14                 | 0.6        | Сіножать<br>заболочена, Урожайність 0.7 т/га, середньої якості, заростання ВЛЧ 30 %, Наділи працівників лісового господарства                    |   |                |                      |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    | Поверхнєве поліпшення сіножатей |
| 15                 | 0.6        | Лісові культури<br>6СЗЗБП1ВЛЧ+ОС+ДЗ<br>БП,ВЛЧ - природного походження<br>Сухостій  | 1 | СЗ             | 32                   | 14          | 14           | 3            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 160            | 0.10                   |                                |                    | Проріджування 20%               |
| 16                 | 6.7        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                      | 1 | СЗ             | 85                   | 28          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 460            | 3.08                   | 3.08                           | 90                 |                                 |
| 17                 | 2.5        | Лісові культури<br>4СЗ(12)4СЗ(9)1БП1ОС<br>БП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ             | 12                   | 3           | 4            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 15             | 0.04                   |                                |                    |                                 |
| 18                 | 0.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ  | 1 | СЗ             | 70                   | 24          | 34           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 380            | 0.11                   |                                |                    |                                 |
| 19                 | 1.7        | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ            | 60                   | 23          | 26           | 6            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 270            | 0.46                   | 0.46                           | 60                 |                                 |
| 20                 | 1.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ            | 60                   | 23          | 26           | 6            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 270            | 0.27                   | 0.27                           | 60                 |                                 |
| 21                 | 0.7        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>6СЗЗБП1ВЛЧ+ОС+ДЗ<br>БП,ВЛЧ - природного походження                                      | 1 | СЗ             | 32                   | 14          | 14           | 3            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 160            | 0.11                   |                                |                    | Проріджування 20%               |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісу        | Вік, ро-ків    | Ви-со-та, м    | Діа-метр, см   | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |                       |                |                |                |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1                  | 5.2        | Лісові культури<br>7С32АКВ1ВП+ДЗ+ОС<br><br>АКБ,ВП - природного походження<br>Сухостій<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Повнота насадження нерівномірна  | 1 | СЗ<br>АКБ<br>ВП<br>СЗ | 82<br>50<br>70 | 27<br>18<br>27 | 36<br>22<br>32 | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 260            | 1.35                   | 0.94<br>0.27<br>0.14           | 95<br>10<br>40     | Вибіркова санітарна рубка |
| 2                  | 1.5        | Лісові культури<br>4С35БП1АКБ+ДЗ+ОС<br>ВП,АКБ - природного походження<br>Захарщення загальне - 8 куб.м/вид.  | 1 | СЗ                    | 43             | 20             | 22             | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 240            | 0.36                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%        |
| 3                  | 3.8        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ                    | 96             | 28             | 40             | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 390            | 1.48                   | 1.48                           | 90                 |                           |
| 4                  | 15.8       | Лісові культури<br>9С31ВП+АКБ<br>ВП - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ<br>ВП<br>СЗ        | 82<br>80       | 29<br>27       | 40<br>30       | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 430            | 6.79                   | 6.11<br>0.68                   | 90<br>60           | Вибіркова санітарна рубка |
| 5                  | 1.8        | Лісові культури<br>6С33ВП1АКБ<br>АКБ - природного походження   | 1 | СЗ                    | 43             | 19             | 22             | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 210            | 0.38                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%        |
| 6                  | 0.9        | 5С32ВП1ОС2АКБ<br>ВП,ОС,АКБ - вегетативного походження  | 1 | СЗ                    | 45             | 18             | 22             | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 190            | 0.17                   |                                |                    |                           |
| 7                  | 4.1        | Лісові культури<br>7С3(33)1ВП2С3(25)+ОС+ДЗ<br>ВП - природного походження   | 1 | СЗ                    | 33             | 11             | 12             | 3            | 2                   | В2ДС            | 0.80      | 120            | 0.49                   |                                |                    | Проріджування 15%         |
| 8                  | 3.8        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20   | 1 | СЗ                    | 75             | 25             | 30             | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 400            | 1.52                   |                                |                    |                           |
| 9                  | 0.8        | Лісові культури<br>9С31ВП+ДЗ<br>ВП - природного походження   | 1 | СЗ                    | 33             | 14             | 12             | 3            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 180            | 0.14                   |                                |                    | Проріджування 20%         |
| 10                 | 1.2        | Лісові культури<br>9С31ВП+ДЗ+ОС  | 1 | СЗ                    | 31             | 14             | 14             | 3            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 180            | 0.22                   |                                |                    | Проріджування 15%         |

| Ви-діл, під-ви-діл         | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                 | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев                     | Господарський захід |
|----------------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--|---------------------|
|                            |            |  |   |           |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |  |                     |
| ВП - природного походження |            |  |   |           |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |  |                     |
| 11                         | 1.4        | Лісові культури<br>7С3(28)1ВП2С3(23)+ОС<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна   | 1 | СЗ        | 28          | 12          | 12           | 3            | 1                | В2ДС            | 0.80      | 140            | 0.20                   |                                | Проріджування 15%                      |                     |
| 12                         | 1.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ        | 85          | 28          | 36           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 460            | 0.60                   | 0.60                           | 90<br>Вибіркова санітарна рубка        |                     |
| 13                         | 0.4        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8ВП2С3<br>Якість лісових культур - 2 клас   | 1 | ВП        | 7           | 3           | 2            | 2            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 15             | 0.01                   |                                |  |                     |
| 14                         | 0.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>7С31ВЛЧ2ГШЗ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30                                      | 1 | СЗ        | 50          | 20          | 28           | 4            | 1                | ВЗДС            | 0.40      | 100            | 0.03                   |                                |  |                     |
| 15                         | 2.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30  | 1 | СЗ        | 71          | 25          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 400            | 1.00                   |                                |  |                     |
| 16                         | 1.0        | Пасовище, вигон<br>суходільна, середньої якості, заростання КУЛ 20 %, В користуванні інших організацій або громадян  |   |           |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |  |                     |
| 17                         | 0.2        | Незімкнуті лісові культури<br>10СЗ<br>Якість лісових культур - 1 клас  |   | СЗ        | 3           |             |              |              | 1                | В2ДС            |           | 95             |                        |                                | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами |                     |
| 18                         | 0.8        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7С3(28)1ВП2С3(23)+ОС<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна     | 1 | СЗ        | 28          | 12          | 12           | 3            | 1                | В2ДС            | 0.80      | 140            | 0.11                   |                                | Проріджування 15%                      |                     |
| 19                         | 0.4        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, виділ проїжджий  |   |           |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |  |                     |
| Разом по кварталу          |            |  |   |           |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |  |                     |
| 47.2                       |            |  |   |           |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |  |                     |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісус | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |                 |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1                  | 2.1        | Лісові культури 4С36ВП+ОС+АКБ  | 1 | СЗ              | 43          | 20          | 22           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 220            | 0.46                   |                                | Прохідна рубка 10% |                           |
| 2                  | 4.4        | Лісові культури 7С31ВП2АКБ+ДЗ+КЛГ<br>ВП,АКБ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ВРК,ВРВШ, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 1 клас<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ              | 19          | 8           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.90      | 80             | 0.35                   |                                | Прочищення 25%     |                           |
| 3                  | 4.4        | Лісові культури 7ВП2СЗ(43)1СЗ(60)<br>СЗ - природного походження<br>Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.20<br>Захарщення загальне - 22 куб.м/вид.   | 1 | ВП              | 43          | 21          | 22           | 5            | 1В                  | С2ДС            | 0.70      | 210            | 0.92                   |                                |                    |                           |
| 4                  | 3.0        | Лісові культури 8С32ВП+АКБ<br>ВП - природного походження<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Захарщення загальне - 15 куб.м/вид.   | 1 | СЗ              | 90          | 28          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 330            | 0.99                   | 0.79<br>0.20                   | 90<br>50           |                           |
| 5                  | 2.2        | 8ВП2СЗ+ОС+ЯЛЕ<br>ВП - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Склад насадження неоднорідний  | 1 | ВП              | 35          | 17          | 18           | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 160            | 0.35                   |                                |                    |                           |
| 6                  | 4.2        | Лісові культури 9С31АКБ+ВП+КЛГ<br>АКБ - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                        | 1 | СЗ              | 90          | 28          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 340            | 1.43                   | 1.29<br>0.14                   | 90<br>10           | Вибіркова санітарна рубка |
| 7                  | 0.5        | Лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ              | 85          | 29          | 40           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 390            | 0.20                   | 0.20                           | 90                 |                           |
| 8                  | 3.1        | Лісові культури 8С31АКБ1ВП+ДЗ<br>АКБ,ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 1 клас   | 1 | СЗ              | 18          | 6           | 6            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 50             | 0.16                   |                                | Прочищення 25%     |                           |
| 9                  | 5.0        | Лісові культури 8С31ВП1ОС+ДЗ<br>ВП,ОС - природного походження  | 1 | СЗ              | 10          | 5           | 6            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 30             | 0.15                   |                                |                    |                           |

| Ви-діл, під-ви-діл   | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев                     | Господарський захід |
|--|------------|---|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--|---------------------|
|  |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |  |                     |
| Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 2 клас<br>Технічна сировина: Ягоди, МАЛ, 10 КГ/ГА |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |  |                     |
| 10   | 5.4        | Лісові культури<br>9С31ВП+ДЗ+ОС+ГШЗ<br>ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 1 клас  | 1 | СЗ             | 19          | 9           | 10           | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 90             | 0.49                   |                                | Прочищення 25%                         |                     |
| 11   | 2.1        | Лісові культури<br>7С32ВП1ОС+ЯЛЕ<br>ВП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20   | 1 | СЗ             | 30          | 14          | 16           | 3            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 180            | 0.38                   |                                | Проріджування 15%                      |                     |
| 12   | 1.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8С32ВП<br>ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Якість лісових культур - 1 клас                | 1 | СЗ             | 6           | 1.5         |              | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 10             | 0.02                   |                                | Освітлення 20%                         |                     |
| 13   | 1.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7СЗ(96)3СЗ(70)<br>СЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження | 1 | СЗ             | 96          | 28          | 40           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.50      | 300            | 0.39                   | 0.27 80<br>0.12 80             |  |                     |
| 14   | 0.2        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ   | 1 | СЗ             | 76          | 25          | 32           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 320            | 0.06                   |                                |  |                     |
| 15   | 0.2        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Незімкнуті лісові культури<br>10СЗ<br>Якість лісових культур - 1 клас   |   | СЗ             | 3           |             |              |              | 1                   | В2ДС            | 90        |                |                        |                                | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами |                     |
| 16   | 2.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8СЗ(76)2СЗ(90)<br>СЗ - природного походження   | 1 | СЗ             | 76          | 24          | 32           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 370            | 0.85                   |                                |  |                     |
| 17   | 0.9        | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>5АКВ3КЛГ2ВП+СЗ<br>АКБ - вегетативного походження<br>ВП - штучного походження   | 1 | АКБ            | 50          | 22          | 24           | 8            | 1                   | СЗДС            | 0.60      | 170            | 0.15                   | 0.07 10<br>0.05 30<br>0.03 40  |  |                     |



Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1                  | 5.4        | Лісові культури 10СЗ+ВП+КЛГ+АКБ<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛШЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження     | 1 | СЗ        | 90          | 27          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 420            | 2.27                   | 2.27                           | 80                 |                           |
| 2                  | 3.0        | 10СЗ+ВП+ДЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження                    | 1 | СЗ        | 110         | 28          | 44           | 7            | 1                   | В2ДС            | 0.50      | 310            | 0.93                   | 0.93                           | 70                 |                           |
| 3                  | 6.0        | Лісові культури 8СЗ(70)2СЗ(90)<br>СЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30                        | 1 | СЗ        | 70          | 24          | 28           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 390            | 2.34                   |                                |                    |                           |
| 4                  | 0.3        | Біогалявина  |   | СЗ        |             |             |              |              | 1                   | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 5                  | 1.3        | Лісові культури 8ДЗ1СЗ1ВП+ГШЗ<br>Повнота насадження нерівномірна   | 1 | ДЗ        | 44          | 16          | 22           | 4            | 1                   | С2ДС            | 0.70      | 160            | 0.21                   |                                |                    |                           |
| 6                  | 0.6        | Лісові культури 6ДЗ1ВП1СЗ2ОС+ВЛЧ+ВРВ<br>ВП, ОС - природного походження<br>Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.30                   | 1 | ДЗ        | 44          | 15          | 20           | 4            | 2                   | С2ДС            | 0.70      | 170            | 0.10                   |                                |                    |                           |
| 7                  | 0.3        | Болото<br>Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРК, 15%  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 8                  | 0.7        | 9ВП1СЗ+ДЗ+ВЛЧ<br>ВП - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.40               | 1 | ВП        | 44          | 24          | 24           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 230            | 0.16                   |                                |                    |                           |
| 9                  | 5.7        | Лісові культури 9СЗ1ВП<br>Сухостій   | 1 | СЗ        | 44          | 21          | 22           | 4            | 1В                  | В2ДС            | 0.80      | 320            | 1.82                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка |
| 10                 | 0.7        | Біогалявина  |   | СЗ        |             |             |              |              | 2                   | А2С             |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 11                 | 1.9        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га   | 1 | СЗ        | 44          | 15          | 24           | 4            | 2                   | А2С             | 0.60      | 160            | 0.30                   |                                |                    |                           |
| 12                 | 1.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури 6СЗЗВП1АКБ   | 1 | СЗ        | 44          | 19          | 22           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 220            | 0.29                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%        |

| Ви-діл, під-ви-діл                                    | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я  | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев        | Господарський захід |
|---|------------|--|----|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|   |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                           |                     |
| АКБ - природного походження                           |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 13  | 0.8        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   | 1  | СЗ        | 30         | 12          | 16           | 3            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 150            | 0.12                   |                                |                           |                     |
| 5СЗ (30) 3СЗ (65) 1ВЛЧ1ОС+ВРБ                         |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| ВЛЧ,ОС - вегетативного походження                     |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 14  | 1.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   | 1  | СЗ        | 44         | 20          | 22           | 4            | 1А                  | А2С             | 0.80      | 320            | 0.32                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
| Лісові культури                                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 10СЗ+ВП   |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| Сухостій  |            |  | СЗ |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 15  | 0.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   | 1  | СЗ        | 28         | 16          | 20           | 3            | 1Б                  | А2С             | 0.70      | 200            | 0.18                   |                                |                           |                     |
| Лісові культури                                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 8СЗ2БП+ВЛЧ  |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| Повнота насадження нерівномірна                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 16  | 0.2        | Болото   |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20% |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 17  | 2.8        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   | 1  | ВЛЧ       | 50         | 21          | 22           | 5            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 280            | 0.78                   |                                |                           |                     |
| 7ВЛЧ3СЗ+ВП  |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| ВЛЧ - вегетативного походження                        |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 18  | 0.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   | 1  | СЗ        | 34         | 13          | 14           | 3            | 1                   | А2С             | 0.80      | 170            | 0.15                   |                                | Проріджування 15%         |                     |
| Лісові культури                                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 10СЗ  |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 19  | 0.4        | Болото   |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30% |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 20  | 0.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   | 1  | СЗ        | 44         | 15          | 22           | 4            | 2                   | А2С             | 0.60      | 160            | 0.14                   |                                |                           |                     |
| Лісові культури                                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 10СЗ+ВП   |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 21  | 1.6        | Лісові культури  | 1  | СЗ        | 9          | 3           | 4            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 20             | 0.03                   |                                |                           |                     |
| 6СЗ2БП2АКБ+КЛГ  |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| АКБ - природного походження                           |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| Якість лісових культур - 2 клас                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 22  | 1.1        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   | 1  | СЗ        | 9          | 2           | 2            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 10             | 0.01                   |                                |                           |                     |
| Лісові культури                                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 9СЗ1БП  |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| Якість лісових культур - 2 клас                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 23  | 0.5        | Прогон для худоби  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 24  | 0.4        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій   | 1  | СЗ        | 44         | 21          | 22           | 4            | 1Б                  | В2ДС            | 0.80      | 330            | 0.13                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
| Лісові культури                                       |            |  |    |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |



Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості        | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев              | Господарський захід       |
|--------------------|------------|---|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                    |            |   |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                                 |                           |
| 1                  | 0.8        | 9С31БП<br>БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30   | 1 | СЗ        | 60         | 28          | 32           | 4            | 1Б                  | В2ДС            | 0.80      | 480            | 0.38                   |                                |                                 |                           |
| 2                  | 5.3        | Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження   | 1 | СЗ        | 80         | 26          | 30           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 390            | 2.07                   |                                |                                 |                           |
| 3                  | 10.5       | 9С31БП+ДЗ<br>БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження       | 1 | СЗ<br>БП  | 95<br>90   | 30<br>27    | 36<br>30     | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 390            | 4.10                   | 3.69<br>0.41                   | 90<br>60                        |                           |
| 4                  | 0.5        | Лісові культури<br>10СЗ   | 1 | СЗ        | 63         | 24          | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 360            | 0.18                   |                                |                                 |                           |
| 5                  | 14.7       | Лісові культури<br>10СЗ+БП+ВЛЧ+ДЗ<br>Сухостій<br>Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження    | 1 | СЗ        | 85         | 29          | 36           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 390            | 5.73                   | 5.73                           | 80                              | Вибіркова санітарна рубка |
| 6                  | 1.7        | 8ВЛЧ2БП+ВРС<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ       | 15         | 7           | 8            | 3            | 3                   | С4ВЛЧ           | 0.60      | 30             | 0.05                   |                                |                                 |                           |
| 7                  | 1.0        | Лісові культури<br>10ВЛЧ+БП+ДЗ+ВРЕ<br>Сухостій  | 1 | ВЛЧ       | 55         | 20          | 24           | 6            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.50      | 150            | 0.15                   | 0.15                           | 50                              | Вибіркова санітарна рубка |
| 8                  | 0.9        | Лісові культури<br>8Д32БП+СЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30                                      | 1 | ДЗ        | 80         | 23          | 32           | 4            | 2                   | С2ДС            | 0.50      | 200            | 0.18                   |                                |                                 |                           |
| 9                  | 1.4        | 6ВП1С31Д32ОС+АКВ<br>БП,ДЗ,ОС - вегетативного походження<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ,ВЗР, зімкнутість 0.50 | 1 | ВП        | 15         | 8           | 8            | 3            | 2                   | С3ДС            | 0.80      | 55             | 0.08                   |                                | Прочищення 30%                  |                           |
| 10                 | 0.7        | Сіножать<br>заболочена, Урожайність 1 т/га, середньої якості, Наділи працівників лісового господарства                            |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                | Поверхнєве поліпшення сіножатей |                           |
| 11                 | 1.6        | 9ВЛЧ1БП<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ       | 10         | 5           | 6            | 2            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 25             | 0.04                   |                                |                                 |                           |
| 12                 | 8.3        | 8С32БП+ВЛЧ+ДЗ<br>БП   | 1 | СЗ<br>БП  | 85<br>85   | 29<br>27    | 40<br>30     | 6            | 1А                  | С3ДС            | 0.70      | 400            | 3.32                   | 2.66<br>0.66                   | 90<br>60                        | Вибіркова санітарна рубка |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я | Елементу лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група, вику | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повноста | Запас деревини |                        |                               | % ділових дерев | Господарський захід |
|-----------------|-----------|---|---|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
|                 |           |   |   |               |            |           |             |             |               |                |          | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами |                 |                     |

БП - вегетативного походження  
Сухостій БП  
Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40  
Селекційна оцінка: нормальне насадження

10 0.08

13 0.4 Просіка квартальна  
Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, виділ проїжджий  
Разом по кварталу  
47.8





| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев              | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                    |            |  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                                 |                     |
| 1                  | 1.7        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40                            | 1 | СЗ             | 71          | 28          | 32           | 5            | 1А                  | ВЗДС            | 0.60      | 380            | 0.65                   |                                |                                 |                     |
| 2                  | 0.9        | Лісові культури<br>10ДЗ+СЗ<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40   | 1 | ДЗ             | 80          | 24          | 32           | 4            | 2                   | С2ГДС           | 0.50      | 220            | 0.20                   |                                |                                 |                     |
| 3                  | 2.3        | Лісові культури<br>9СЗ1ВП+ВЛЧ+ОС<br>ВП - природного походження<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30                           | 1 | СЗ             | 74          | 30          | 36           | 5            | 1Б                  | ВЗДС            | 0.70      | 480            | 1.10                   |                                |                                 |                     |
| 4                  | 0.9        | Лісові культури<br>7СЗ1ВП2ВЛЧ<br>ВП,ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок ІРК,КВЛ, зімкнутість 0.40                      | 1 | СЗ             | 80          | 29          | 40           | 5            | 1А                  | СЗДС            | 0.60      | 350            | 0.32                   |                                |                                 |                     |
| 5                  | 3.6        | Болого<br>Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                                 |                     |
| 6                  | 1.4        | 8ВЛЧ2ВП<br>ВЛЧ,ВП - вегетативного походження   | 1 | ВЛЧ            | 10          | 7           | 6            | 2            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 40             | 0.06                   |                                |                                 |                     |
| 7                  | 0.6        | Сіножать<br>суходільна, Урожайність 0.7 т/га, середньої якості, Наділи лісової охорони                                     |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                | Поверхнєве поліпшення сіножатей |                     |
| 8                  | 1.9        | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ            | 4           | 2           | 2            | 2            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.60      | 5              | 0.01                   |                                |                                 |                     |
| 9                  | 1.5        | 9ВЛЧ1ОС<br>ВЛЧ,ОС - вегетативного походження   | 1 | ВЛЧ            | 7           | 3           | 4            | 2            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 15             | 0.02                   |                                |                                 |                     |
| 10                 | 1.3        | 6ВЛЧ2ОС2ВП<br>ВЛЧ,ОС,ВП - вегетативного походження   | 1 | ВЛЧ            | 15          | 7           | 8            | 3            | 3                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 45             | 0.06                   |                                |                                 |                     |
| 11                 | 0.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>10СЗ   | 1 | СЗ             | 55          | 21          | 26           | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 300            | 0.27                   |                                |                                 |                     |
| 12                 | 1.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>10СЗ  | 1 | СЗ             | 63          | 23          | 28           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 340            | 0.51                   |                                |                                 |                     |
| 13                 | 6.3        | 8ВЛЧ2ВП+ОС<br>ВП<br>ВЛЧ,ВП - вегетативного походження<br>Підлісок ВРПР, зімкнутість 0.60                                   | 1 | ВЛЧ            | 60          | 23          | 30           | 6            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 260            | 1.64                   | 1.31                           | 60                              |                     |
|                    |            |  |   |                | 60          | 25          | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.33                           | 60                              |                     |





Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту       | Вік, років     | Ви-со-та, м    | Діа-метр, см   | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |   |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
|                    |            |   |   |                 |                |                |                |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |   |
| 1                  | 4.9        | Лісові культури<br>6СЗ3ВП1ВЛЧ+ДЗ+ОС<br><br>ВП,ВЛЧ - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Захарщення загальне - 49 куб.м/вид. | 1 | СЗ<br>БП<br>ВЛЧ | 90<br>80<br>80 | 30<br>29<br>26 | 40<br>36<br>30 | 6            | 1А                  | СЗДС            | 0.60      | 360            | 1.76                   | 1.05<br>0.53<br>0.18           | 90<br>60<br>60     | Вибіркова санітарна рубка |   |
|                    |            |   |   |                 |                |                |                |              |                     |                 |           | 10             | 0.05                   |                                |                    |                           |   |
| 2                  | 2.5        | 4ВЛЧ2ОС4БП<br>ВЛЧ,ОС - вегетативного походження<br>Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40   | 1 | ВЛЧ             | 15             | 7              | 8              | 3            | 3                   | С4ВЛЧ           | 0.50      | 30             | 0.08                   |                                |                    |                           |   |
| 3                  | 1.6        | 5ВЛЧ2БПЗОС<br>ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 1ОСЗ<br><br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20   | 1 | ВЛЧ<br>СЗ       | 30             | 15             | 16             | 4            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 160            | 0.26                   |                                |                    |                           |   |
|                    |            |   |   |                 | 80             | 29             | 36             |              |                     |                 |           | 30             | 0.05                   |                                |                    |                           |   |
| 4                  | 2.8        | Незімкнуті лісові культури<br>8СЗ2ДЗ<br>Природне поновлення<br>10БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Якість лісових культур - 3 клас  |   | СЗ<br>БП        | 4              |                | 4              | 1.5          |                     | 1               | СЗДС      | 85             | 0.30                   | 4                              | 0.01               |                           | Освітлення в нез. лісових культурах 30% |
| 5                  | 0.7        | Зруб<br>Рік рубки - 2021, наявність пнів - 250 шт/га, в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 32 см  |   | ВЛЧ             |                |                |                |              | 2                   | С4ВЛЧ           |           |                |                        |                                |                    |                           | Природне відновлення лісу               |
| 6                  | 4.3        | 9ВЛЧ1БП<br>ВЛЧ,БП - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ             | 50             | 20             | 22             | 5            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 240            | 1.03                   |                                |                    |                           |   |
| 7                  | 0.4        | Лісові культури<br>9СЗ1БП+ВЛЧ<br>БП - природного походження   | 1 | СЗ              | 73             | 25             | 28             | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 370            | 0.15                   |                                |                    |                           |   |
| 8                  | 1.0        | Болого<br>Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15%   |   |                 |                |                |                |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                           |   |
| 9                  | 3.0        | Лісові культури<br>8СЗ2БП+ВЛЧ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ<br>БП        | 85<br>85       | 28<br>27       | 36<br>32       | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 380            | 1.14                   | 0.91<br>0.23                   | 85<br>60           |                           |   |
| 10                 | 1.8        | Лісові культури<br>1ОСЗ+БП  | 1 | СЗ              | 80             | 27             | 32             | 5            | 1                   | ВЗДС            | 0.60      | 370            | 0.67                   |                                |                    |                           |   |

| Ви-діл, під-ви-діл                  | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                      | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев        | Господарський захід |
|-------------------------------------|------------|---|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                     |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                           |                     |
| Захарачення загальне - 9 куб.м/вид. |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 11                                  | 2.0        | Лісові культури 9С31ВП+ДЗ<br>ВП - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30  | 1 | СЗ             | 80          | 27          | 32           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 340            | 0.68                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
|                                     |            |   |   | СЗ             |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.02                   |                                |                           |                     |
| 12                                  | 1.0        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ             | 75          | 27          | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 420            | 0.42                   |                                |                           |                     |
| 13                                  | 3.6        | Лісові культури 5С32ВП2ДЗ1ОС+ГШЗ<br>ВП, ДЗ, ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ВЗЧ, МАЛ, ІРК, ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 3 клас | 1 | СЗ             | 19          | 6           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 40             | 0.14                   |                                |                           |                     |
| 14                                  | 2.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВПЗВЛЧ1СЗ+ДЗ<br>ВП, ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>У виділі питне джерело         | 1 | ВП             | 95          | 27          | 36           | 8            | 2                   | СЗДС            | 0.50      | 200            | 0.40                   | 0.24                           | 50                        |                     |
|                                     |            |   |   | ВЛЧ            | 70          | 24          | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.12                           | 60                        |                     |
|                                     |            |   |   | СЗ             | 95          | 28          | 36           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.04                           | 80                        |                     |
| 15                                  | 0.4        | 9ВЛЧ1ВП<br>ВЛЧ, ВП - вегетативного походження   | 1 | ВЛЧ            | 60          | 22          | 24           | 6            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 250            | 0.10                   | 0.09                           | 60                        |                     |
|                                     |            |   |   | ВП             | 60          | 23          | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.01                           | 60                        |                     |
| 16                                  | 0.4        | Біогалявина<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40   |   | СЗ             |             |             |              |              | 1                   | В2ДС            |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 17                                  | 0.4        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ             | 75          | 27          | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 420            | 0.17                   |                                |                           |                     |
| 18                                  | 3.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 5С32ВП2ДЗ1ОС+ГШЗ<br>ВП, ДЗ, ОС - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас                    | 1 | СЗ             | 19          | 6           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 40             | 0.14                   |                                |                           |                     |
| 19                                  | 0.4        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний  |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| Разом по кварталу                   |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |
| 36.7                                |            |   |   |                |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                           |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                       | Я | Еле-менту лісус | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід  |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|                    |            |  |   |                 |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |  |
| 1 0.4              |            | Незімкнуті лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 1 клас   |   | СЗ              | 3           |             |              |              | 1                   | В2ДС            | 85        |                |                        |                                |                    | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами                               |
| 2 0.5              |            | 10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження   |   | 1 СЗ            | 100         | 28          | 40           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.50      | 310            | 0.16                   | 0.16                           | 90                 |  |
| 3 0.1              |            | Незімкнуті лісові культури 10СЗ<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 3 клас   |   | СЗ              | 4           |             |              |              | 1                   | В2ДС            | 70        |                |                        |                                |                    | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами<br>Доповнення лісових культур |
| 4 1.8              |            | Лісові культури 6СЗ1БП2ДЗ1ОС<br>БП,ДЗ,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 2 клас        |   | 1 СЗ            | 19          | 6           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 45             | 0.08                   |                                |                    |  |
| 5 7.6              |            | 10СЗ+ДЗ+АКБ+БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  |   | 1 СЗ            | 100         | 28          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 450            | 3.42                   | 3.42                           | 90                 |  |
| 6 0.9              |            | 8ВЛЧ1БП1ОС+АКБ<br>ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження   |   | 1 ВЛЧ           | 40          | 16          | 18           | 4            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.40      | 80             | 0.07                   |                                |                    |  |
| 7 1.4              |            | 6БПЗВЛЧ1ОС<br>БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження   |   | 1 БП            | 35          | 17          | 14           | 4            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.80      | 170            | 0.24                   |                                |                    |  |
| 8 17.4             |            | Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП+ОС<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40            |   | 1 СЗ            | 80          | 29          | 32           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 390            | 6.79                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка  |
| 9 1.6              |            | 5СЗЗБП(70)1ДЗ1БП(50)<br>БП,ДЗ,БП - вегетативного походження<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60<br>Захарщення загальне - 16 куб.м/вид. |   | 1 СЗ            | 95          | 29          | 40           | 6            | 1                   | ВЗДС            | 0.50      | 210            | 0.34                   | 0.18                           | 85                 | Вибіркова санітарна рубка  |
|                    |            |  |   | БП              | 70          | 28          | 36           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.10                           | 40                 |  |
|                    |            |  |   | ДЗ              | 60          | 16          | 20           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.03                           | 20                 |  |
|                    |            |  |   | БП              | 50          | 18          | 22           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.03                           | 30                 |  |
|                    |            |  |   | ВП              |             |             |              |              |                     |                 |           | 20             | 0.03                   |                                |                    |  |
| 10 2.2             |            | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Незімкнуті лісові культури   |   |                 |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    | Освітлення в нез. лісових культурах                                  |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                | Я          | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                    |
|--------------------|------------|---|------------|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|                    |            |   |            |                |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |  |
|                    |            | 8С32ДЗ<br>Природне поновлення   | СЗ         |                | 5          |             |              |              | 1                   | СЗДС            | 80        |                |                        |                                | 30%                |  |
|                    |            | 8ВП2ДЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 1 клас   | БП         |                | 5          | 1.5         |              |              |                     |                 | 0.30      | 3              | 0.01                   |                                |                    |  |
| 11                 | 3.0        | Незімкнуті лісові культури  |            |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами |
|                    |            | 9С31ДЗ<br>Якість лісових культур - 2 клас   | СЗ         |                | 2          |             |              |              | 2                   | СЗДС            | 85        |                |                        |                                |                    |  |
| 12                 | 1.4        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>4С34ЯЛЕ2ВП+ДЗ<br>ВП - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас                   | 1 СЗ       |                | 12         | 3           | 4            | 2            | 1                   | СЗДС            | 0.70      | 15             | 0.02                   |                                |                    |  |
| 13                 | 1.4        | Плантація<br>плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2014, схема розміщення 2Х1м  | ЯЛЕ        |                | 8          |             |              |              | 2                   | С4ВЛЧ           |           |                |                        |                                |                    | Заготівля новорічних ялинок            |
| 14                 | 0.5        | 9ВП1ДЗ+ОС+СЗ<br>БП - вегетативного походження<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50  | 1 БП<br>ДЗ |                | 70<br>70   | 26<br>20    | 32<br>24     | 7            | 1                   | СЗДС            | 0.50      | 170            | 0.09                   | 0.08<br>0.01                   | 50<br>50           | Вибіркова санітарна рубка              |
| 15                 | 0.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>1 ВЛЧ (50) 1ВП (50) 2ВЛЧ (35) 1ВП (35)<br>ВЛЧ, ВЛЧ, ВП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 ВЛЧ      |                | 50         | 18          | 22           | 5            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.50      | 110            | 0.06                   |                                |                    |  |
| 16                 | 1.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>4Д33С32БП1ВЛЧ<br>СЗ, ВП, ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30      | 1 ДЗ       |                | 63         | 21          | 26           | 4            | 1                   | СЗДС            | 0.60      | 240            | 0.38                   |                                |                    |  |
| 17                 | 0.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>9ВП1ДЗ<br>БП - вегетативного походження   | 1 БП<br>ДЗ |                | 70<br>70   | 26<br>20    | 32<br>24     | 7            | 1                   | СЗДС            | 0.50      | 170            | 0.05                   | 0.04<br>0.01                   | 50<br>50           |  |
| 18                 | 0.4        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, виділ проїжджий   |            |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| Разом по кварталу  |            |   |            |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 43.0               |            |   |            |                |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                           | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1                  | 2.1        | Лісові культури<br>9С31ВРС+ДЗ+БП<br>ВРС - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40                                    | 1 | СЗ        | 75          | 29          | 36           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 330            | 0.69                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.02                   |                                |                    |                           |
| 2                  | 4.1        | Лісові культури<br>9С31АКВ+БП+ДЗ<br>АКВ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛШЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ        | 90          | 29          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 320            | 1.31                   | 1.18                           | 90                 |                           |
|                    |            |  |   |           | 35          | 16          | 18           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.13                           | 10                 |                           |
| 3                  | 4.0        | 10С3+БП+ДЗ<br>Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження   | 1 | СЗ        | 100         | 30          | 40           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.50      | 340            | 1.36                   | 1.36                           | 90                 |                           |
| 4                  | 1.0        | 8С31БП1ДЗ<br>Підлісок КУЛ,ЛШЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ        | 90          | 28          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 280            | 0.28                   | 0.22                           | 90                 |                           |
|                    |            |  |   |           | 80          | 27          | 32           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.03                           | 60                 |                           |
|                    |            |  |   |           | 40          | 13          | 14           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.03                           | 20                 |                           |
| 5                  | 2.2        | Лісові культури<br>5С32БП3ДЗ+ОС+ВРС<br>БП,ДЗ - природного походження<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 3 клас    | 1 | СЗ        | 17          | 8           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 60             | 0.13                   |                                |                    | Прочищення 20%            |
| 6                  | 3.8        | Лісові культури<br>6С32БП2ДЗ+ЯЛЕ<br>БП,ДЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛШЗ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 2 клас           | 1 | СЗ        | 20          | 8           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 70             | 0.27                   |                                |                    | Прочищення 25%            |
| 7                  | 1.8        | Лісові культури<br>4Д34С32БП<br>БП - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас  | 1 | ДЗ        | 9           | 2           | 2            | 2            | 1                   | СЗДС            | 0.70      | 10             | 0.02                   |                                |                    |                           |
| 8                  | 1.6        | Лісові культури<br>5С34БП1ВЛЧ<br>БП,ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок ЛШЗ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 3 клас                 | 1 | СЗ        | 6           | 1.5         |              | 2            | 1                   | СЗДС            | 0.70      | 10             | 0.02                   |                                |                    | Освітлення 20%            |
| 9                  | 8.3        | Лісові культури<br>7С33БП+ДЗ+ВЛЧ<br>БП - природного походження   | 1 | СЗ        | 75          | 29          | 36           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 380            | 3.15                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%        |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                          | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
|                    |            | Сухостій  |   | СЗ        |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.08                   |                                |                    |                     |
|                    |            | Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 10                 | 1.9        | 8ВЛЧ(25)2ВЛЧ(50)+БП+ДЗ<br>ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок ВРК,КУЛ, зімкнутість 0.40  | 1 | ВЛЧ       | 25          | 14          | 12           | 4            | 1                   | С4ВЛЧ           | 0.50      | 90             | 0.17                   |                                |                    |                     |
| 11                 | 0.4        | Біогалявина   |   | СЗ        |             |             |              |              | 1                   | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 12                 | 1.2        | Лісові культури<br>7ДЗ2БП1КЛГ+СЗ<br>БП,КЛГ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,АКЖ, зімкнутість 0.20  | 1 | ДЗ        | 55          | 17          | 20           | 4            | 2                   | С2ДС            | 0.70      | 180            | 0.22                   |                                |                    |                     |
| 13                 | 0.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>8ВП2ВЛЧ+ОС+ДЗ<br>БП,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини | 1 | БП        | 35          | 17          | 20           | 4            | 1                   | С3ГДС           | 0.60      | 120            | 0.04                   |                                |                    |                     |
| 14                 | 0.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>5ЯЛЕ2ДЗ2БП1ВРС+ДЧР+ОС+КЛГ<br>БП - природного походження                                    | 1 | ЯЛЕ       | 24          | 9           | 10           | 4            | 1                   | СЗДС            | 0.80      | 70             | 0.04                   |                                | Проріджування 15%  |                     |
| 15                 | 0.2        | Біогалявина   |   | СЗ        |             |             |              |              | 1                   | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 16                 | 0.8        | Лісові культури<br>8СЗ2БП+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас   | 1 | СЗ        | 6           | 2           | 2            | 2            | 1                   | С3ГДС           | 0.70      | 10             | 0.01                   |                                |                    |                     |
| 17                 | 1.7        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7СЗ3БП+ДЗ+ВЛЧ<br>БП - природного походження<br>Сухостій                                    | 1 | СЗ        | 75          | 29          | 36           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 370            | 0.63                   |                                | Прохідна рубка 10% |                     |
|                    |            |   |   | СЗ        |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.02                   |                                |                    |                     |
| 18                 | 1.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>7ДЗ2БП1КЛГ+СЗ<br>БП,КЛГ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ,АКЖ, зімкнутість 0.20      | 1 | ДЗ        | 55          | 17          | 20           | 4            | 2                   | С2ДС            | 0.70      | 180            | 0.18                   |                                |                    |                     |
| 19                 | 2.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>8СЗ2БП+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас                 | 1 | СЗ        | 6           | 2           | 2            | 2            | 1                   | С3ГДС           | 0.70      | 10             | 0.02                   |                                |                    |                     |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група, вику | Клас бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини |                        |                               | % ділових дерев | Господарський захід |
|-----------------|-----------|---|----|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
|                 |           |   |    |              |            |           |             |             |               |                |         | на 1 га, куб.м | на ви ділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами |                 |                     |

20 0.1 0

Ширина - 4 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний

21 0.3 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу

39.4

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                    | Я | Еле-менту лісу        | Вік, років           | Ви-со-та, м          | Діа-метр, см         | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев  | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
|                    |            |   |   |                       |                      |                      |                      |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |   |                     |
| 1 2.8              |            | Лісові культури 9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ                    | 80                   | 29                   | 36                   | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 360            | 1.01                   |                                |   |                     |
| 2 1.4              |            | Лісові культури 8С32БП<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 2 клас   | 1 | СЗ                    | 8                    | 2                    | 2                    | 2            | 1                   | В3ДС            | 0.70      | 10             | 0.01                   |                                |   |                     |
| 3 3.2              |            | 9ВП1ОС+СЗ<br>БП,ОС - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40   | 1 | БП<br>ОС              | 60<br>60             | 26<br>26             | 28<br>32             | 6            | 1                   | В3ДС            | 0.60      | 230            | 0.74                   | 0.67<br>0.07                   | 60<br>60  |                     |
| 4 1.0              |            | Лісові культури 7Д3ЗВП+ОС   | 1 | ДЗ                    | 55                   | 17                   | 20                   | 4            | 2                   | С2ДС            | 0.70      | 170            | 0.17                   |                                |   |                     |
| 5 1.0              |            | Лісові культури 9СЗК1БП+ДЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 15%, Слабка ступінь пошкодження   | 1 | СЗК<br>СЗ             | 69                   | 28                   | 30                   | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 340<br>10      | 0.34<br>0.01           |                                | Вибіркова санітарна рубка   |                     |
| 6 1.8              |            | Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ<br>Природне поновлення<br>9БП1ДЗ<br>Якість лісових культур - 3 клас   |   | СЗ<br>БП              | 4                    | 4                    | 1.5                  |              | 1                   | С3ДС            | 0.30      | 85<br>3        | 0.01                   |                                | Освітлення в нез. лісових культурах 30%<br>Доповнення лісових культур |                     |
| 7 6.5              |            | 5С3ЗВП1ВЛЧ1ДЗ+ОС<br>БП<br>ВЛЧ<br>ДЗ<br>ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ<br>БП<br>ВЛЧ<br>ДЗ | 92<br>80<br>80<br>80 | 25<br>24<br>23<br>21 | 36<br>32<br>28<br>24 | 6            | 2                   | С3ДС            | 0.60      | 260            | 1.69                   | 0.84<br>0.51<br>0.17<br>0.17   | 90<br>60<br>60<br>50  |                     |
| 8 11.6             |            | Лісові культури 9С31БП+ДЗ+ОС<br>БП - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50  | 1 | СЗ                    | 80                   | 29                   | 32                   | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 380<br>15      | 4.41<br>0.17           |                                | Вибіркова санітарна рубка   |                     |
| 9 2.1              |            | Лісові культури 5С32БП2ДЗ1ОС<br>ДЗ,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ                    | 16                   | 5                    | 6                    | 2            | 1                   | С3ДС            | 0.80      | 40             | 0.08                   |                                | Прочищення 30%  |                     |

Староруднянське лісництво Інші захисні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл              | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-лі-су те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев  | Господарський захід |
|---------------------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
|                                 |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |   |                     |
| Якість лісових культур - 3 клас |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |   |                     |
| 10                              | 1.4        | 6БП(15)2ВЛЧ(15)1ВЛЧ(30)1БП(30)+ОС<br>ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30  | 1 | БП        | 15          | 8           | 8            | 3            | 1А                  | СЗДС            | 0.50      | 40             | 0.06                   |                                |   |                     |
| 11                              | 2.0        | Лісові культури<br>9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 2 клас<br>Технічна сировина: Ягоди, МАЛ, 15 КГ/ГА              | 1 | СЗ        | 14          | 6           | 8            | 2            | 1                   | СЗГДС           | 0.70      | 40             | 0.08                   |                                |   |                     |
| 12                              | 1.1        | Лісові культури<br>8С32БП<br>Якість лісових культур - 2 клас   | 1 | СЗ        | 6           | 1.8         | 2            | 2            | 1                   | СЗДС            | 0.70      | 10             | 0.01                   |                                |   |                     |
| 13                              | 0.4        | Незімкнуті лісові культури<br>10СЗ<br>Природне поновлення<br>10АКБ<br>Якість лісових культур - 3 клас  |   | СЗ        | 4           |             |              |              | 1                   | В2ДС            | 70        |                |                        |                                | Освітлення в нез.<br>лісових культурах<br>30%<br>Доповнення лісових культур |                     |
| 14                              | 2.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Незімкнуті лісові культури<br>8С32ДЗ<br>Природне поновлення<br>6Д32БП2ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60<br>Якість лісових культур - 2 клас |   | СЗ        | 3           |             |              |              | 1                   | СЗДС            | 80        |                |                        |                                | Освітлення в нез.<br>лісових культурах<br>20%<br>Доповнення лісових культур |                     |
| 15                              | 1.1        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Незімкнуті лісові культури<br>10ВЛЧ<br>Якість лісових культур - 2 клас   |   | ВЛЧ       | 2           |             |              |              | 2                   | С4ВЛЧ           | 85        |                |                        |                                | Агротехнічн. догляд<br>за ліс. культурами<br>Доповнення лісових культур     |                     |
| 16                              | 1.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9С31БП+ВЛЧ<br>БП - природного походження<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ        | 73          | 28          | 32           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 410            | 0.53                   |                                |   |                     |
| 17                              | 0.2        | Біогалявина  |   | ВЛЧ       |             |             |              |              | 2                   | С4ВЛЧ           |           |                |                        |                                |   |                     |
| 18                              | 2.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9С31БП+ДЗ+ОС<br>БП - природного походження  | 1 | СЗ        | 80          | 29          | 32           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 380            | 0.95                   |                                | Вибіркова санітарна рубка   |                     |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Яр | Елемент лісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група | Клас | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини |                        |                               | % ділових дерев | Господарський захід |
|-----------------|-----------|---|----|--------------|------------|-----------|-------------|-------|------|----------------|---------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
|                 |           |   |    |              |            |           |             |       |      |                |         | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами |                 |                     |

Сухостій

СЗ

15 0.04

19 0.2 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний  
У виділі триває переформування насадження

20 0.2 Просіка квартална

Ширина - 2 м, протяжність - 1.2 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу

44.4

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісус | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |                           |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
|                    |            |  |   |                 |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |                           |
| 1                  | 5.3        | Лісові культури 10СЗ+БП+АКБ+ДЗ<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ              | 85          | 29          | 32           | 6            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 420            | 2.23                   | 2.23                           | 90                 |                     |                           |
| 2                  | 1.1        | Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ<br>Підлісок ІРК, ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ              | 85          | 30          | 36           | 6            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 480            | 0.53                   | 0.53                           | 90                 |                     |                           |
| 3                  | 4.8        | Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ<br>БП, ДЗ - природного походження  | 1 | СЗ              | 23          | 10          | 12           | 3            | 1                | ВЗДС            | 0.80      | 100            | 0.48                   |                                |                    | Проріджування 15%   |                           |
| 4                  | 4.4        | Лісові культури 10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ              | 69          | 27          | 28           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.80      | 450            | 1.98                   | 10                             | 0.04               |                     | Вибіркова санітарна рубка |
| 5                  | 4.0        | Лісові культури 9СЗ1БП+ОС+ДЗ<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                | 1 | СЗ              | 85          | 30          | 44           | 6            | 1А               | ВЗДС            | 0.70      | 470            | 1.88                   | 1.69                           | 80                 |                     | 0.19 60                   |
| 6                  | 4.3        | 8СЗ(80)2СЗ(110)+ДЗ+БП  | 1 | СЗ              | 80          | 25          | 36           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 330            | 1.42                   |                                |                    |                     |                           |
| 7                  | 4.1        | Лісові культури 7СЗ1ОС2БП+ДЗ+ВЛЧ<br>ОС, БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ              | 22          | 10          | 10           | 3            | 1                | В2ДС            | 0.80      | 110            | 0.45                   |                                |                    |                     | Проріджування 15%         |
| 8                  | 1.1        | Лісові культури 8СЗ2БП<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ              | 58          | 24          | 26           | 4            | 1А               | ВЗДС            | 0.80      | 370            | 0.41                   |                                |                    |                     |                           |
| 9                  | 2.6        | Лісові культури 7СЗ3БП+ОС<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                   | 1 | СЗ              | 82          | 28          | 36           | 6            | 1А               | ВЗДС            | 0.70      | 380            | 0.99                   | 0.69                           | 90                 |                     | 0.30 60                   |
| 10                 | 0.2        | Лісові культури 10СЗ+БП<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30   | 1 | СЗ              | 58          | 24          | 28           | 4            | 1А               | С2ДС            | 0.80      | 410            | 0.08                   |                                |                    |                     |                           |
| 11                 | 0.2        | Незімкнуті лісові культури   |   |                 |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     | Агротехнічн. догляд       |





| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                         | % ді-ло-вих де-рев  | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------|---|---------------------|
|                    |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. до-вими породами |   |                     |
| 1                  | 0.4        | 10СЗ<br>Підлісок ІРК,ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ        | 80          | 26          | 36           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 340            | 0.14                   |                         |   |                     |
| 2                  | 1.9        | Лісові культури<br>9СЗ1БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30  | 1 | СЗ        | 66          | 25          | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 400            | 0.76                   |                         |   |                     |
| 3                  | 4.4        | Лісові культури<br>5СЗ(27)2СЗ(22)1БП1ВЛЧ1ДЗ+ОС<br>БП,ВЛЧ,ДЗ - природного походження<br>Підлісок ВЗЧ,КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ        | 27          | 12          | 14           | 3            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 90             | 0.40                   |                         | Проріджування 15%   |                     |
| 4                  | 1.3        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1 | СЗ        | 83          | 30          | 36           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 410            | 0.53                   | 0.53                    | 90  |                     |
| 5                  | 2.8        | Лісові культури<br>5СЗ(65)3ВП1СЗ(90)10С+ДЗ<br>БП,СЗ,ОС - природного походження<br>Підлісок ІРК,КУЛ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ        | 65          | 24          | 28           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 320            | 0.90                   |                         | Прохідна рубка 10%  |                     |
| 6                  | 2.5        | Лісові культури<br>7СЗ2ВП10С+ДЗ<br>БП,ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.30   | 1 | СЗ        | 25          | 10          | 12           | 3            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 110            | 0.28                   |                         | Проріджування 20%   |                     |
| 7                  | 2.5        | 10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ        | 75          | 27          | 30           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 470            | 1.18                   |                         |   |                     |
| 8                  | 7.6        | 10СЗ+ДЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження  | 1 | СЗ        | 85          | 27          | 32           | 6            | 1                   | С2ДС            | 0.50      | 310            | 2.36                   | 2.36                    | 80  |                     |
| 9                  | 1.4        | Лісові культури<br>8СЗ2БП+ОС+ДЗ<br>Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ        | 59          | 25          | 24           | 4            | 1А                  | ВЗДС            | 0.70      | 340            | 0.48                   |                         |   |                     |
| 10                 | 1.2        | Незімкнуті лісові культури<br>8СЗ2БП<br>Природне поновлення<br>8БП2ДЗ<br>Підлісок КУЛ,ІРК, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 1 клас   |   | СЗ        | 5           |             |              |              | 1                   | ВЗДС            | 86        |                |                        |                         | Освітлення в нез. лісових культурах 20%<br>Доповнення лісових культур |                     |
| 11                 | 4.2        | Лісові культури  | 1 | СЗ        | 26          | 10          | 12           | 3            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 110            | 0.46                   |                         | Проріджування 15%   |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл                        | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я  | Еле-мент | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|------------|--|--|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|   |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 8С32ВП+ОС+ДЗ                              |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| ВП - природного походження                |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 12  | 0.7        | Лісові культури  | 1  | СЗ       | 82          | 29          | 40           | 6            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 430            | 0.30                   | 0.24                           | 90                 |                     |
|   |            | 8С31ОС1ВП  |  | ОС       | 80          | 29          | 40           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.03                           | 60                 |                     |
|   |            |  |  | ВП       | 80          | 28          | 32           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.03                           | 60                 |                     |
| ОС, ВП - природного походження            |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40            |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження   |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 13  | 0.9        | Лісові культури  | 1  | СЗ       | 59          | 25          | 26           | 4            | 1А                  | С2ДС            | 0.80      | 430            | 0.39                   |                                |                    |                     |
|   |            | 10СЗ+ВП  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50       |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 14  | 0.7        | 10СЗ   | 1  | СЗ       | 90          | 31          | 36           | 6            | 1А                  | СЗДС            | 0.60      | 430            | 0.30                   | 0.30                           | 80                 |                     |
| Підлісок ІРК, КУЛ, ЛШЗ, зімкнутість 0.40  |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження   |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 15  | 0.2        | 0  | Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| У виділі триває переформування насадження |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 16  | 0.3        | Просіка квартална  | Ширина - 2 м, протяжність - 1.4 км, виділ проїжджий  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Разом по кварталу                         |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 33.0                                      |            |  |  |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                    | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев        | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                    |            |   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                           |                     |
| 1                  | 0.7        | Лісові культури 8С32БП<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30   | 1 | СЗ        | 58          | 25          | 28           | 4            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 370            | 0.26                   |                                |                           |                     |
| 2                  | 1.1        | Лісові культури 5С34БП1ДЗ<br>БП, ДЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 3 клас              | 1 | СЗ        | 17          | 8           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 60             | 0.07                   |                                | Прочищення 20%            |                     |
| 3                  | 1.7        | 9С31БП+ОС<br>БП - вегетативного походження  | 1 | СЗ        | 75          | 26          | 32           | 5            | 1                   | В3ДС            | 0.70      | 380            | 0.65                   |                                |                           |                     |
| 4                  | 1.8        | Лісові культури 7С32БП1ДЗ+ОС<br>БП, ДЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ІРК, МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ        | 18          | 7           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 55             | 0.10                   |                                |                           |                     |
| 5                  | 1.1        | 9С31БП<br>БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ        | 80          | 29          | 36           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 420            | 0.46                   |                                |                           |                     |
| 6                  | 4.6        | Лісові культури 9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, МАЛ, ІРК, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 2 клас           | 1 | СЗ        | 16          | 5           | 6            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 30             | 0.14                   |                                |                           |                     |
| 7                  | 2.4        | 9ВП1С3+ОС<br>БП - вегетативного походження  | 1 | ВП        | 50          | 21          | 22           | 5            | 1                   | В3ДС            | 0.70      | 210            | 0.50                   |                                |                           |                     |
| 8                  | 1.1        | 7С33БП<br>БП - вегетативного походження   | 1 | СЗ        | 80          | 25          | 32           | 5            | 1                   | В4ДС            | 0.70      | 310            | 0.34                   |                                |                           |                     |
| 9                  | 3.1        | Лісові культури 9С31БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.50  | 1 | СЗ        | 75          | 29          | 32           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 430            | 1.33                   |                                |                           |                     |
| 10                 | 8.7        | Лісові культури 8С31ОС1БП+ДЗ<br>ОС, БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ        | 57          | 26          | 28           | 4            | 1В                  | В2ДС            | 0.80      | 410            | 3.57                   |                                |                           |                     |
| 11                 | 15.5       | Лісові культури 10С3<br>Сухостій  | 1 | СЗ        | 75          | 28          | 30           | 5            | 1А                  | С2ДС            | 0.70      | 440            | 6.82                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
|                    |            |   |   | СЗ        |             |             |              |              |                     |                 |           | 10             | 0.16                   |                                |                           |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл                     | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                 | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев  | Господарський захід |
|--|------------|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
|  |            |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |   |                     |
| Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛШЗ, зімкнутість 0.40 |            |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |   |                     |
| 12                                     | 3.8        | Лісові культури 10СЗ+ОС+ВП<br>Підлісок КУЛ,ЛШЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ        | 65         | 25          | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.80      | 430            | 1.63                   |                                |   |                     |
| 13                                     | 6.2        | Лісові культури 9СЗ1БП<br>БП - природного походження<br>Захарашення загальне - 31 куб.м/вид.   | 1 | СЗ        | 56         | 21          | 22           | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.80      | 340            | 2.11                   |                                |   |                     |
| 14                                     | 3.0        | Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ОС+АКБ<br>ДЗ,БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.40<br>Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ        | 18         | 7           | 8            | 2            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 60             | 0.18                   |                                |   |                     |
| 15                                     | 2.8        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(75)2СЗ(90)  | 1 | СЗ        | 75         | 25          | 28           | 5            | 1                   | А2С             | 0.60      | 330            | 0.92                   |                                |   |                     |
| 16                                     | 1.4        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7БП1ОС1ВЛЧ1СЗ<br>БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження   | 1 | БП        | 25         | 17          | 14           | 4            | 1А                  | СЗДС            | 0.70      | 140            | 0.20                   |                                | Проріджування 15%   |                     |
| 17                                     | 0.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Згаріще<br>Сухостій<br>Пошкодження низовою пожежею, 2020 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження       |   | СЗ        |            |             |              |              | 1                   | В2ДС            |           | 220            | 0.11                   |                                | Суцільна санітарна рубка<br>Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47 |                     |
| 18                                     | 0.8        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Рідколісся<br>9СЗ1БП<br>Цільова порода - СЗ  |   | СЗ        | 75         | 25          | 28           |              | 1                   | В2ДС            | 0.20      | 100            | 0.08                   |                                | Природне відновлення лісу   |                     |
| 19                                     | 0.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури 8СЗ1ОС1БП+ДЗ<br>ОС,БП - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40  | 1 | СЗ        | 57         | 26          | 28           | 4            | 1Б                  | В2ДС            | 0.80      | 410            | 0.21                   |                                |   |                     |
| 20                                     | 0.4        | 0<br>Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний<br>У виділі триває переформування насадження                                     |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |   |                     |
| 21                                     | 0.3        | Просіка квартальна<br>Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний   |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |   |                     |
| Разом по кварталі<br>61.5              |            |  |   |           |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |   |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                     | Яр-мент | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев        | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                    |            |  |         |                |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                           |                     |
| 1 2.2              |            | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій<br>Лісові культури<br>10БП+ВЛЧ+ДЗ+СЗ<br>Підлісок ІРК, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50                  | 1       | БП             | 50          | 22          | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 170            | 0.37                   |                                |                           |                     |
| 2 0.8              |            | Лісові культури<br>9ДЗ1БП<br>БП - природного походження<br>Підлісок ІРК, зімкнутість 0.60  | 1       | ДЗ             | 82          | 21          | 36           | 4            | 2                   | В2ДС            | 0.60      | 210            | 0.17                   |                                |                           |                     |
| 3 1.3              |            | Лісові культури<br>9ВП1ОС+ВЛЧ+ДЗ<br>ОС - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна                       | 1       | БП             | 50          | 25          | 24           | 5            | 1В                  | В2ДС            | 0.60      | 200            | 0.26                   |                                |                           |                     |
| 4 3.1              |            | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій<br>Лісові культури<br>9СЗ1ДЗ+БП<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                        | 1       | ДЗ             | 82          | 27          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 350            | 1.09                   | 0.98                           | 80                        |                     |
| 5 3.1              |            | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9ДЗ1СЗ+ВРС<br>Підлісок ЛЩЗ, ВЗЧ, зімкнутість 0.40   | 1       | ДЗ             | 82          | 21          | 36           | 4            | 2                   | С2ДС            | 0.60      | 230            | 0.71                   |                                |                           |                     |
| 6 12.4             |            | Лісові культури<br>9СЗ1ДЗ<br>ДЗ - природного походження<br>Підріст 8КЛГ2ВРС, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, ІРК, зімкнутість 0.60 | 1       | СЗ             | 79          | 28          | 32           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 360            | 4.46                   |                                |                           |                     |
| 7 0.8              |            | 8ВЛЧ2БП+АКБ<br>ВЛЧ, БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60  | 1       | ВЛЧ            | 30          | 16          | 18           | 4            | 1                   | СЗДС            | 0.60      | 120            | 0.10                   |                                |                           |                     |
| 8 2.0              |            | Лісові культури<br>10СЗ+ВЛЧ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна  | 1       | СЗ             | 68          | 27          | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 420            | 0.84                   |                                | Вибіркова санітарна рубка |                     |
| 9 0.7              |            | 6БП(40)2ВЛЧ1АКБ1БП(20)+ВРБ<br>БП, ВЛЧ, АКБ, БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40  | 1       | БП             | 40          | 19          | 22           | 4            | 1                   | В2ДС            | 0.50      | 100            | 0.07                   |                                |                           |                     |
| 10 7.7             |            | Лісові культури  | 1       | СЗ             | 82          | 28          | 32           | 6            | 1А                  | С2ДС            | 0.60      | 310            | 2.39                   | 1.67                           | 90                        |                     |



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип  | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |    |
|--------------------|------------|--|---|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|----|
|                    |            |  |   |                |            |           |              |              |                     |      |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |    |
| 1                  | 6.0        | Лісові культури<br>8С32ДЗ+ВЛЧ+ВРС<br>Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 85         | 28        | 32           | 6            | 1                   | В2ДС | 0.60      | 330            | 1.98                   | 1.58                           | 90                 |                     |    |
|                    |            |  |   |                | ДЗ         | 85        | 22           |              |                     |      |           |                |                        | 26                             | 0.40               |                     | 40 |
| 2                  | 0.8        | Лісові культури<br>9С31БП+ОС+ВРС<br>БП - природного походження<br>Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.20<br>Якість лісових культур - 2 клас  | 1 | СЗ             | 20         | 8         | 10           | 2            | 1                   | В2ДС | 0.70      | 70             | 0.06                   |                                |                    |                     |    |
| 3                  | 0.9        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій<br>Лісові культури<br>8С32АКБ+ДЗ<br>АКБ - природного походження   | 1 | СЗ             | 65         | 25        | 30           | 5            | 1А                  | В2ДС | 0.60      | 280            | 0.25                   |                                |                    |                     |    |
| 4                  | 3.4        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій<br>Лісові культури<br>7С33ДЗ+ВРС<br>Підлісок КУЛ,ВЗЧ,ГРК, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ             | 85         | 27        | 32           | 6            | 1                   | В2ДС | 0.60      | 310            | 1.05                   | 0.73                           | 85                 |                     |    |
|                    |            |  |   |                | ДЗ         | 85        | 22           |              |                     |      |           |                |                        | 28                             | 0.32               |                     | 40 |
| 5                  | 0.6        | Прогон для худоби  |   |                |            |           |              |              |                     |      |           |                |                        |                                |                    |                     |    |
| 6                  | 0.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>Лісові культури<br>9С31ДЗ+ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                               | 1 | СЗ             | 85         | 27        | 32           | 6            | 1                   | ВЗДС | 0.60      | 340            | 0.17                   | 0.15                           | 90                 |                     |    |
|                    |            |  |   |                | ДЗ         | 85        | 22           |              |                     |      |           |                |                        | 24                             | 0.02               |                     | 60 |
| 7                  | 0.7        | 7ВЛЧ3СЗ+ДЗ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40   | 1 | ВЛЧ            | 65         | 20        | 28           | 7            | 3                   | СЗДС | 0.70      | 240            | 0.17                   | 0.12                           | 50                 |                     |    |
|                    |            |  |   |                | СЗ         | 80        | 26           |              |                     |      |           |                |                        | 36                             | 0.05               |                     | 80 |
| 8                  | 1.7        | Лісові культури<br>9С31ДЗ+ВЛЧ<br>Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження   | 1 | СЗ             | 85         | 27        | 32           | 6            | 1                   | В2ДС | 0.60      | 340            | 0.58                   | 0.52                           | 90                 |                     |    |
|                    |            |  |   |                | ДЗ         | 85        | 22           |              |                     |      |           |                |                        | 24                             | 0.06               |                     | 60 |
| 9                  | 1.2        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки<br>5ВЛЧ2БП2С31ДЗ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50  | 1 | ВЛЧ            | 60         | 20        | 28           | 6            | 2                   | ВЗДС | 0.60      | 200            | 0.24                   | 0.12                           | 50                 |                     |    |
|                    |            |  |   |                | БП         | 60        | 23           |              |                     |      |           |                |                        | 32                             | 0.05               |                     | 60 |
|                    |            |  |   |                | СЗ         | 80        | 25           |              |                     |      |           |                |                        | 40                             | 0.05               |                     | 80 |
|                    |            |  |   |                | ДЗ         | 80        | 20           |              |                     |      |           |                |                        | 32                             | 0.02               |                     | 40 |





Староруднянське лісництво Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості  | Я | Еле-менту лісус | Вік, років | Ви-сот, м   | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід  |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
|                    |            |   |   |                 |            |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |  |
| 1                  | 0.4        | Біогалявина   |   | СЗ              |            |             |              |              | 1                   | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |  |
| 2                  | 0.3        | Незімкнуті лісові культури 6СЗ4МДЕ Підлісок КУЛ, ВЗЧ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас  |   | СЗ              | 3          |             |              |              | 1                   | В2ДС            | 80        |                |                        |                                |                    | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами<br>Доповнення лісових культур |
| 3                  | 0.5        | Лісові культури 10СЗ Сухостій   | 1 | СЗ              | 70         | 23          | 30           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 340            | 0.17                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка  |
| 4                  | 2.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 4СЗ(70)3СЗ(50)ЗБП+ВЛЧ БП - природного походження Підріст 8СЗ2БП, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ВЗЧ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ              | 70         | 25          | 36           | 5            | 1                   | СЗДС            | 0.50      | 200            | 0.46                   |                                |                    |  |
| 5                  | 1.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні галявини   | 1 | СЗ              | 70         | 27          | 28           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.60      | 370            | 0.56                   |                                |                    | Вибіркова санітарна рубка  |
| 6                  | 0.1        | Біогалявина   |   | СЗ              |            |             |              |              | 1                   | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |  |
| 7                  | 0.4        | Біогалявина   |   | СЗ              |            |             |              |              | 2                   | В4ДС            |           |                |                        |                                |                    |  |
| 8                  | 5.3        | 9ВЛЧ1ДЗ+СЗ+БП ВЛЧ, ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна   | 1 | ВЛЧ ДЗ          | 60 60      | 19 18       | 24 28        | 6            | 3                   | СЗДС            | 0.70      | 190            | 1.01                   | 0.91 0.10                      | 50 30              |  |
| 9                  | 0.4        | 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40   | 1 | СЗ              | 70         | 24          | 32           | 5            | 1                   | СЗДС            | 0.70      | 370            | 0.15                   |                                |                    |  |
| 10                 | 1.0        | Болото Низинне, рослинність - осокова   |   |                 |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |  |
| 11                 | 2.1        | 5БПЗВЛЧ1ДЗ1СЗ БП, ВЛЧ, ДЗ - вегетативного походження  | 1 | ВЛЧ ДЗ СЗ       | 75 75 75   | 26 21 22 28 | 30 26 30 36  | 7            | 1                   | СЗДС            | 0.60      | 220            | 0.46                   | 0.22 0.14 0.05 0.05            | 60 60 40 85        |  |
| 12                 | 6.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки  |   |                 |            |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    | Прохідна рубка 10%   |

Староруднянське лісництво Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
|                    |            | Лісові культури  | 1 | СЗ       | 82          | 27          | 32           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 360            | 2.27                   | 1.36                           | 85                 |                     |
|                    |            | 6СЗ(82)1ДЗ1ВП2СЗ(60)+ВЛЧ   |   | ДЗ       | 82          | 22          | 26           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.23                           | 40                 |                     |
|                    |            |  |   | БП       | 60          | 24          | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.23                           | 40                 |                     |
|                    |            |  |   | СЗ       | 60          | 25          | 24           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.45                           | 80                 |                     |
|                    |            | БП,СЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження             |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 13                 | 1.3        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Лісові культури  | 1 | СЗ       | 73          | 25          | 32           | 5            | 1                   | В2ДС            | 0.50      | 270            | 0.35                   |                                |                    |                     |
|                    |            | 10СЗ+БП+ВЛЧ+ВРБ  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Ділянка використовується для відпочинку населення, у виділі дрібні галявини  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 14                 | 1.7        | Лісові культури  | 1 | СЗ       | 23          | 10          | 12           | 3            | 1                   | СЗДС            | 0.80      | 100            | 0.17                   |                                |                    | Проріджування 20%   |
|                    |            | 7СЗ1БП1ВЛЧ1ЯЛЕ+ДЗ+ОС   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | БП,ВЛЧ - природного походження   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 15                 | 2.5        | Лісові культури  | 1 | СЗ       | 85          | 27          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.70      | 390            | 0.98                   | 0.88                           | 90                 |                     |
|                    |            | 9СЗ1ДЗ+БП+ВРБ  |   | ДЗ       | 85          | 21          | 26           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.10                           | 40                 |                     |
|                    |            | Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 16                 | 0.8        | Біогалявина  |   | СЗ       |             |             |              |              | 1                   | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Підлісок ВЗЧ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 17                 | 1.0        | Лісові культури  | 1 | СЗ       | 82          | 27          | 36           | 6            | 1                   | В2ДС            | 0.60      | 320            | 0.32                   | 0.26                           | 90                 |                     |
|                    |            | 8СЗ2ДЗ   |   | ДЗ       | 82          | 22          | 28           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.06                           | 40                 |                     |
|                    |            | Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 18                 | 1.3        | Лісові культури  | 1 | СЗ       | 73          | 27          | 36           | 5            | 1А                  | В2ДС            | 0.70      | 350            | 0.46                   |                                |                    | Прохідна рубка 10%  |
|                    |            | 7СЗ1ДЗ2ВЛЧ+БП  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | ВЛЧ - природного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 19                 | 1.3        | 10ВЛЧ+БП+ДЗ+СЗ   | 1 | ВЛЧ      | 70          | 21          | 28           | 7            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 220            | 0.29                   | 0.29                           | 50                 |                     |
|                    |            | ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 20                 | 0.8        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | 7ВЛЧ2БП1СЗ+ДЗ  | 1 | ВЛЧ      | 70          | 22          | 26           | 7            | 2                   | ВЗДС            | 0.60      | 220            | 0.18                   | 0.12                           | 50                 |                     |
|                    |            |  |   | БП       | 70          | 25          | 30           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.04                           | 60                 |                     |
|                    |            |  |   | СЗ       | 85          | 27          | 32           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.02                           | 80                 |                     |
|                    |            | БП - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60  |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 21                 | 0.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки   |   |          |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | 6БП3СЗ1ВЛЧ+ДЗ  | 1 | БП       | 75          | 25          | 30           | 7            | 2                   | ВЗДС            | 0.60      | 240            | 0.14                   | 0.09                           | 60                 |                     |
|                    |            |  |   | СЗ       | 85          | 27          | 32           |              |                     |                 |           |                |                        | 0.04                           | 80                 |                     |







| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості   | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід          |
|--------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
|                    |            |  |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                              |
| 1                  | 2.4        | 10ВЛЧ+ВП<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Заказник місцевого значення, ботанічний  | 1 | ВЛЧ       | 85          | 25          | 30           | 7            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.60      | 270            | 0.65                   | 0.65                           | 60                 |                              |
| 2                  | 2.8        | 10ВЛЧ+ВП+КЛГ+ЯЗ+ДЗ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Заказник місцевого значення, ботанічний  | 1 | ВЛЧ       | 85          | 25          | 30           | 7            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.50      | 230            | 0.64                   | 0.64                           | 60                 |                              |
| 3                  | 1.0        | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30<br>Захарщення загальне - 20 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, ботанічний  | 1 | ВЛЧ       | 60          | 22          | 26           | 5            | 2                   | С5ВЛЧ           | 0.40      | 140            | 0.14                   |                                |                    |                              |
| 4                  | 0.2        | Біогалявина<br>Заказник місцевого значення, ботанічний   |   | СЗ        |             |             |              |              | 1                   | СЗДС            |           |                |                        |                                |                    |                              |
| 5                  | 0.7        | Лісові культури<br>10ЯЛЕ+ДЗ+КЛГ<br>Якість лісових культур - 2 клас<br>Заказник місцевого значення, ботанічний  | 1 | ЯЛЕ       | 10          | 2.5         | 4            | 2            | 1                   | С2КЛД           | 0.70      | 10             | 0.01                   |                                |                    |                              |
| 6                  | 0.8        | Лісові культури<br>9ЯЛЕ1ОС+ВЛЧ+ВП<br>ОС - природного походження<br>Сухостій<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Захарщення загальне - 8 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, ботанічний | 1 | ЯЛЕ<br>ОС | 55<br>55    | 25<br>27    | 24<br>40     | 6            | 1В                  | С3КЛД           | 0.80      | 520            | 0.42                   | 0.38<br>0.04                   | 85<br>20           | Вибіркова санітарна<br>рубка |
| 7                  | 3.7        | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА: собача кропива звичайна, покриття 50 %, розміщення рівномірно-регулярне<br>Заказник місцевого значення, ботанічний                      | 1 | ВЛЧ       | 90          | 25          | 32           | 7            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.70      | 310            | 1.15                   | 1.15                           | 60                 |                              |
| 8                  | 2.3        | Болото<br>Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%<br>Заказник місцевого значення, ботанічний   |   |           |             |             |              |              |                     |                 |           |                |                        |                                |                    |                              |
| 9                  | 8.9        | 10ВЛЧ<br>ВЛЧ - вегетативного походження<br>Сухостій<br>Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40<br>Захарщення загальне - 178 куб.м/вид.<br>Заказник місцевого значення, ботанічний                               | 1 | ВЛЧ       | 80          | 25          | 28           | 7            | 2                   | С4ВЛЧ           | 0.40      | 180            | 1.60                   | 1.60                           | 60                 |                              |
| 10                 | 1.9        | 4ДЗ1ВП1ОС2КЛГ2ЛПД+ЯЗ+ВРС   | 1 | ДЗ        | 70          | 24          | 32           | 4            | 2                   | С3КЛД           | 0.70      | 250            | 0.48                   |                                |                    | Вибіркова санітарна          |