

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	90	
2	5.4	Лісові культури 5СЗЗВП1ДЗ1ОС ДЗ,ОС - природного походження Насадження різновікове	1	СЗ	27	10	12	3	2	А2С	0.80	80	0.43			Проріджування 10%
3	5.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	28	11	12	3	1	В2ДС	0.90	150	0.89			Проріджування 10%
4	2.2	7СЗ(80)3СЗ(60) Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	80	25	32	6	1	А2С	0.70	360	0.79	0.55	70	
				СЗ	60	22	24							0.24	80	
5	3.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	36	6	1	А2С	0.70	390	1.37	1.37	90	
6	2.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	А2С	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7	1.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	20	6	6	2	2	А2С	0.70	45	0.07			
8	1.0	Лісові культури 7СЗЗБП+ДЧР	1	СЗ	42	13	14	4	2	В2ДС	0.70	130	0.13			Прохідна рубка 10%
9	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	23	30	6	2	А2С	0.70	350	0.14	0.14	80	
10	0.3	Лісові культури 8СЗК2БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	43	15	18	4	2	А2С	0.70	180	0.05			
11	0.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					2	А2С						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 19

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	23	26	6	1	А2С	0.80	370	0.19	0.19	90	
13	1.1	Лісові культури 9ВП1ДЗ+СЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	19	12	12	3	1В	А2С	0.80	90	0.10			
14	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	69	22	28	6	1	А2С	0.50	230	0.12	0.12	90	Вибіркова санітарна рубка
15	3.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	22	26	5	1	А2С	0.70	320	0.96			
16	4.0	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне У виділі постійний пункт моніторингу довкілля	1	СЗ	75	27	30	6	1А	С3ГДС	0.70	400	1.60	1.60	90	
17	2.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	27	36	6	1	С2ГДС	0.70	400	0.88	0.88	90	
18	0.4	8ВП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	БП	40	17	18	4	1	С2ГДС	0.70	160	0.06			
19	4.5	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	260	1.17	1.17	70	
20	1.7	8ВП10С1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	20	12	12	3	1В	В4ДС	0.70	100	0.17			
21	1.6	10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	27	28	6	1	ВЗДС	0.70	450	0.72	0.72	90	Вибіркова санітарна рубка
22	0.8	7ВП3СЗ+ДЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	10	4	4	2	2	А3С	0.60	10	0.01			

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	2	А2С	0.90	50	0.14		Прочищення 20%	
2	1.5	6СЗ(80)4СЗ(50) Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	80	23	28	6	2	А1С	0.80	350	0.53	0.32 0.21	80 70	
3	10.0	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	450	4.50	4.50	80	
4	0.3	Лісові культури 10ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВП	22	10	10	4	1	В2ДС	0.60	70	0.02			
5	0.3	Лісові культури 10ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	48	20	22	5	1А	В2ДС	0.70	180	0.05			
6	0.9	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Захарщення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	350	0.32 10	0.01		Вибіркова санітарна рубка
7	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.80	380	0.34			
8	1.3	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	26	36	7	2	В2ДС	0.70	400	0.52	0.52	90	
9	2.4	10СЗ+ВП+АКВ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	27	36	6	1	В2ДС	0.60	350	0.84	0.84	90	
10	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	28	6	1	В2ДС	0.80	430	0.13	0.13	80	
11	1.4	Лісові культури 10ВП+СЗ	1	ВП	47	19	20	5	1	В2ДС	0.80	190	0.27		Прохідна рубка 10%	
12	1.2	Лісові культури 9ВП1АКВ+ОС+ДЗ	1	ВП АКВ	55 55	20 14	22 14	6	1	В2ДС	0.70	170	0.20	0.18 0.02	60 10	

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>АКБ - природного походження Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30</p>																
13	1.1	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.70	400	0.44	0.44	80	
14	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	0.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	23	26	6	1	А2С	0.70	330	0.07	0.07	75	
16	1.1	Лісові культури 10ВП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 1 клас	1	ВП	18	10	10	3	1Б	В2ДС	0.80	85	0.09			
17	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.70	400	0.48	0.48	80	
18	0.5	Лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	21	12	14	3	1Б	В2ДС	0.80	140	0.07			Проріджування 10%
19	1.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.80	400	0.48			
20	7.2	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	75	27	30	6	1А	В3ДС	0.70	400	2.88	2.88	80	
21	12.0	8С31ВП1ДЗ Суходостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.60	300	3.60	2.88	80	Вибіркова санітарна рубка
				ВП	60	20	26							0.36	40	
				ДЗ	60	20	26							0.36	40	
				СЗ								10	0.12			
22	0.7	7ВП (50) 3СЗ+ДЗ+ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	50	21	26	5	1А	В3ДС	0.70	200	0.14			
23	3.2	8ВП2ВЛЧ	1	ВП	10	4	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	6	2	1	В2ДС	0.70	15	0.01			
2	4.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.60	290	1.16	1.16	80	Вибіркова санітарна рубка
3	5.0	8СЗ2БП+ДЗ БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	26	30	6	1	В2ДС	0.70	350	1.75	1.40	80	
4	0.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	22	10	12	3	1	А2С	0.80	90	0.03			Проріджування 10%
5	0.5	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.17	0.17	80	
6	0.6	Лісові культури 4СЗ6БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	20	26	5	1	В2ДС	0.70	200	0.12			Прохідна рубка 10%
7	0.9	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	41	19	24	5	1А	В2ДС	0.70	170	0.15			
8	7.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6СЗ(100)2БП2СЗ(60) БП СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі мисливський будинок	1	СЗ	100	26	32	7	2	В2ДС	0.70	310	2.33	1.39	80	
					60	21	26							0.47	60	
					60	22	26							0.47	80	
9	0.2	Лісові культури 9БП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	19	8	10	3	1	В2ДС	0.80	60	0.01			

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ	1	СЗ	41	14	16	4	2	А2С	0.60	140	0.14			
11	1.0	Лісові культури 10БП+ДЗ+СЗ	1	БП	42	18	20	5	1А	В2ДС	0.80	180	0.18		Прохідна рубка 10%	
12	4.1	Лісові культури 4СЗ4БП1ЯЛЕ1ДЗ+ОС Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	25	10	12	3	1	С2ГДС	0.80	70	0.29		Проріджування 10%	
13	3.0	Лісові культури 4ЯЛЕ (49) ЗЯЛЕ (49) ЗБП+ОС БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ	49	18	20	6	1	С2ГДС	0.90	300	0.90	0.36	60	
				ЯЛЕ	49	20	22							0.27	70	
				БП	49	18	18							0.27	40	
14	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	5	0.01		Освітлення 20%	
15	0.6	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	7	10	2	2	С2ГДС	0.80	65	0.04		Прочищення 10%	
16	0.4	Біогалявина		СЗ					2	С2ГДС						
17	1.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ОС БП, ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	10	12	2	2	С2ГДС	0.80	100	0.16		Прочищення 10%	
18	1.0	Лісові культури 5БП3СЗ1ЯЛЕ1КЛГ+ДЧР+ВРЛ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	23	10	12	4	1	С2ГДС	0.60	60	0.06			
19	8.8	9СЗ1БП+ДЗ+ОС Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	3.52	3.17	90	
				БП	60	24	28							0.35	60	
20	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01		Освітлення 20%	
21	0.7	8СЗ1БП1ОС	1	СЗ	70	27	32	6	1А	ВЗДС	0.50	250	0.18	0.14	80	

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ВП	50	18	20							0.02	50	
				ОС	50	18	22							0.02	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
22	0.8	Лісові культури 4СЗ6ЯЛЕ+ВП	1	СЗ	58	22	28	5	1	ВЗДС	0.70	300	0.24			Прохідна рубка 10%
23	0.9	8СЗ1ВП1ДЗ	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	350	0.32	0.26	80	
				ВП	65	22	24							0.03	50	
				ДЗ	65	21	22							0.03	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
24	0.2	10СЗ	1	СЗ	80	29	36	6	1А	В2ДС	0.60	400	0.08	0.08	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	4.3	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ	1	СЗ	59	26	30	5	1В	В2ДС	0.70	350	1.51			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га														
26	1.4	5ОС3ВП2СЗ	1	ОС	20	9	10	3	3	С2ГДС	0.50	60	0.08			
		ОС,ВП - вегетативного походження														
		Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.40														
27	0.9	Лісові культури 8ЯЛЕ2ВП	1	ЯЛЕ	49	19	20	6	1	С2ГДС	0.90	340	0.31	0.25	70	
				ВП	50	19	20							0.06	60	
		ВП - природного походження														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
28	0.4	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	90	28	40	7	1	В2ДС	0.60	400	0.16	0.16	80	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
29	2.1	6ВП2СЗ1ЯЛЕ1ОС	1	ВП	25	12	14	4	1А	С2ГДС	0.80	85	0.18			Проріджування 10%
30	1.7	6СЗ3ВП1АКБ+ДЗ+ОС	1	СЗ	15	5	6	2	2	С2ГДС	0.80	30	0.05			Прочищення 20%
		ВП,АКБ - вегетативного походження														
31	0.1	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
32	0.8	9СЗ1ВП	1	СЗ	20	8	12	2	1	В2ДС	0.70	70	0.06			
33	0.2	Плантація плантація для заготівлі лікарської сировини, рік закладки - 1987, схема розміщення 2Х0.5м		ШПС	35				1	С2ГДС						Заготівля лікарської сировини
34	1.3	Плантація		АРЧ	35				1	С2ГДС						Заготівля лікарської

Новояриловицьке лісництво Заказники

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.9	ЗДЗЗБП2ОС1СЗ1ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	70	22	24	4	2	ВЗДС	0.70	270	1.86			
2	2.5	Лісові культури 7СЗЗБП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 50 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	62	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	260	0.65		Вибіркова санітарна рубка	
				СЗ								50	0.13			
3	1.9	10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	90	27	40	5	1	В2ДС	0.70	420	0.80			
4	0.9	Лісові культури 6СЗ4БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	57	23	26	4	1А	В2ДС	0.60	240	0.22			
5	0.7	10СЗ+БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	80	26	36	4	1	ВЗДС	0.70	390	0.27			
6	6.9	Лісові культури 7СЗЗБП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	58	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	290	2.00			
7	0.7	8СЗ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	28	36	5	1	ВЗДС	0.60	310	0.22			
8	9.8	ЗСЗ2ДЗЗБП2ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	25	36	4	1	ВЗДС	0.60	230	2.25			
9	0.5	Біогалявина Заказник місцевого значення, гідрологічний		СЗ					1	СЗГДС						
10	4.1	ЗБП2ОС2ДЗ2ВЛЧ1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник загальнодержавного значення, гідрологічний	1	БП	15	6	6	3	1	В4ДС	0.60	20	0.08			
11	2.2	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	95	28	40	5	1	ВЗДС	0.60	300	0.66			

Новояриловицьке лісництво Заказники

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
12	1.1	3С32Д32ОС2ВП1ВЛЧ Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	26	32	4	1	ВЗДС	0.60	240	0.26			
13	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20% Заказник місцевого значення, гідрологічний														
14	0.4	10С3+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	85	28	36	5	1	В2ДС	0.60	370	0.15			
15	5.4	6Д32ВП1ОС1ВЛЧ Заказник місцевого значення, гідрологічний, Насадження різновікове	1	ДЗ	85	21	24	4	3	ВЗДС	0.70	250	1.35			
16	0.4	9С31ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	80	28	32	4	1А	В2ДС	0.70	400	0.16			
17	0.4	8С31ВП1ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Насадження різновікове	1	СЗ	95	28	36	5	1	ВЗДС	0.60	340	0.14			
18	1.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20% Заказник місцевого значення, гідрологічний														
19	1.4	5Д35ВП+ВЛЧ+ОС ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Насадження різновікове	1	ДЗ	70	19	20	4	2	ВЗДС	0.70	210	0.29			
20	0.6	4Д35ВП1ОС+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	80	21	26	4	2	В2ДС	0.60	200	0.12			
21	1.3	4Д32С32ВП1ОС1ВЛЧ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Насадження різновікове	1	ДЗ	80	21	26	4	2	ВЗДС	0.60	210	0.27			
22	6.3	4Д32С32ВП2ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Насадження різновікове	1	ДЗ	90	22	28	4	2	ВЗДС	0.70	270	1.70			

Новояриловицьке лісництво Заказники

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	17.0	ЗВЛЧДЗЗВП2ОС	1	ВЛЧ	70	25	28	6	1	ВЗДС	0.60	250	4.25	1.27	60	
				ДЗ	90	24	32							0.85	60	
				ВП	70	26	32							1.28	60	
				ОС	70	26	36							0.85	40	
		ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.70 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.6	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, гідрологічний														
3	0.4	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10% Заказник місцевого значення, гідрологічний														
4	1.0	9С31ВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	90	28	40	5	1	ВЗДС	0.60	330	0.33			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, гідрологічний														
5	1.0	Лісові культури	1	СЗ	58	23	26	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.32			
		9С31ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний														
6	4.4	4ДЗ4ВП2ОС+СЗ	1	ДЗ	70	20	24	5	3	ВЗДС	0.60	180	0.79			
		ДЗ,ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Насадження різновікове														
7	3.3	10СЗ+ДЗ+ВП	1	СЗ	90	26	40	5	1	ВЗДС	0.60	340	1.12			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м,10.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, гідрологічний														
8	6.6	6ВП2ДЗ2ОС+СЗ	1	ВП	45	17	18	5	2	В2ДС	0.70	160	1.06			
		ВП,ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захарщення загальне - 132 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, гідрологічний, Насадження різновікове														
9	0.3	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15% Заказник місцевого значення, гідрологічний														
10	1.3	10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	28	40	5	1	В2ДС	0.60	370	0.48			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій СЗ 20 0.03														

Новояриловицьке лісництво Заказники

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 13 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, гідрологічний														
11	1.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 30% Заказник місцевого значення, гідрологічний														
12	18.5	3ДЗЗВП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	90	25	30	4	2	ВЗДС	0.60	250	4.63			
13	1.1	10СЗ+ДЗ+ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	90	30	40	5	1А	ВЗДС	0.70	480	0.53			
14	1.0	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15% Заказник місцевого значення, гідрологічний														
15	3.6	3ДЗ1СЗ2ВП1ОС3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Захарашення загальне - 36 куб.м/вид. Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	70	25	28	4	1	СЗГДС	0.70	280	1.01			
16	0.1	Біогалявина Заказник місцевого значення, гідрологічний		СЗ						1	ВЗДС					
17	0.5	Біогалявина Заказник місцевого значення, гідрологічний		СЗ						1	ВЗДС					
18	0.2	Біогалявина Заказник місцевого значення, гідрологічний		СЗ						1	ВЗДС					
19	9.6	4СЗЗВП2ОС1ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	СЗ	90	28	36	5	1	В2ДС	0.70	330	3.17			
20	0.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10% Заказник місцевого значення, гідрологічний														
21	3.7	6ВЛЧ4ВП+ДЗ+ОС ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Заказник місцевого значення, гідрологічний	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.37			

Новояриловицьке лісництво Заказники

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
22	5.5	4ВЛЧ3ДЗ2СЗ1ОС+БП	1	ВЛЧ	70	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	300	1.65	0.65	50	
				ДЗ	90	26	30							0.50	40	
				СЗ	70	27	36							0.33	70	
				ОС	70	26	36							0.17	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
23	1.6	9СЗ1ДЗ	1	СЗ	100	27	40	5	1	В2ДС	0.60	370	0.59			Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
24	0.7	8СЗ2БП	1	СЗ	75	26	30	4	1	В2ДС	0.70	360	0.25			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, гідрологічний														
25	6.2	10СЗ(95)+ДЗ+СЗ+БП	1	СЗ	95	27	36	5	1	В2ДС	0.70	400	2.48			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Заказник місцевого значення, гідрологічний														
26	0.6	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	90	25	36	5	2	В2ДС	0.60	320	0.19			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 10.0 тис.шт/га Заказник місцевого значення, гідрологічний														
27	0.9	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова Заказник місцевого значення, гідрологічний														
28	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10% Заказник місцевого значення, гідрологічний														
29	0.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	26	4	1	В2ДС	0.70	350	0.04			
		ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Заказник місцевого значення, гідрологічний														
30	2.0	4ВЛЧ3ВП2СЗ1ДЗ	1	ВЛЧ	60	22	26	5	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.52			
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Заказник місцевого значення, гідрологічний, Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Новояриловицьке лісництво Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	8ВЛЧ2ВП Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	25	10	10	4	1	С5ВЛЧ	0.60	50	0.06			
2	3.0	9ВЛЧ1ВП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	50	19	24	5	2	С5ВЛЧ	0.70	190	0.57			
3	0.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 10%														
4	3.3	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	70	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	1.12		Вибіркова санітарна рубка	
5	0.9	10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	27	40	6	1	В3ДС	0.60	350	0.32	0.32	80	
6	1.2	10ВЛЧ+ДЗ+ВП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.28	0.28	60	
7	1.0	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 2 км, площа заросла														
8	9.4	Лісові культури 9СЗ1ВП	1	СЗ	70	23	26	5	1	А2С	0.80	350	3.29			
9	3.5	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	98	28	40	6	1	В2ДС	0.60	400	1.40	1.40	90	
10	0.4	5ДЗ4ВП1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	ДЗ	20	4	6	2	3	В2ДС	0.50	15	0.01			
11	6.9	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	90	27	36	6	1	В2ДС	0.70	400	2.76	2.76	90	
12	6.8	9СЗ1ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	65	24	26	5	1	В3ДС	0.80	390	2.65			
13	5.6	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	90	27	36	6	1	В2ДС	0.70	450	2.52	2.52	90	

Новояриловицьке лісництво Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
14	10.0	9С31ВП	1	СЗ	95	27	36	6	1	В2ДС	0.60	320	3.20	2.88	90	
				ВП	60	22	24							0.32	50	
Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне																
15	0.2	Незімкнуті лісові культури 8С32БП		СЗ	3				2	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
Якість лісових культур - 2 клас																
16	0.8	6ВП3Д31СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 64 куб.м/вид. Вітровал, 2019 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження	1	ВП	5	2	2	2	1	В3ДС	0.50	5				Ліквідація захарашеності
17	1.5	Лісові культури 9С3К1ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗК	60	20	26	4	2	В2ДС	0.70	270	0.41			
18	0.8	9ВЛЧ1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	ВЛЧ	50	18	20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	160	0.13			
19	2.2	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
20	3.1	9С31ВЛЧ+ВП+ДЗ Підріст 4С34ВП2ОС, 10 років, висота - 2 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 62 куб.м/вид. Вітровал, 2019 року, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	85	25	30	6	1	В3ДС	0.30	150	0.47	0.42	70	Ліквідація захарашеності
				ВЛЧ	50	18	20							0.05	30	
21	11.0	10С3+ВП+ОС Підріст 5Д35СЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	85	27	32	6	1	В2ДС	0.70	400	4.40	4.40	90	
22	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	32	6	1	В2ДС	0.70	400	1.20	1.20	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

23 0.2 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

24 0.4 Просіка квартална

Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла

Розчищення

квартальних просік

Разом по кварталу
77.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Незімкнуті лісові культури 9С31БП		СЗ	6				2	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
2	3.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9С31БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		1 СЗ	59	21	26	4	1	В2ДС	0.80	320	1.22			
3	4.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження		1 СЗ	27	10	10	3	2	В2ДС	0.90	130	0.59			Проріджування 10%
4	8.0	Лісові культури 10С3+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		1 СЗ	68	21	26	5	2	В2ДС	0.70	300	2.40			
5	1.0	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження		1 СЗ	27	10	10	3	2	В2ДС	0.90	130	0.13			Проріджування 10%
6	2.5	Лісові культури 9С31БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		1 СЗ	59	21	26	4	1	В2ДС	0.80	300	0.75			
7	1.1	Лісові культури 8С32БП+ДЗ+АКБ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Якість лісових культур - 2 клас		1 СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
8	4.6	Лісові культури 10С3 Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га		1 СЗ	59	24	28	4	1А	В2ДС	0.80	400	1.84			
9	2.1	Незімкнуті лісові культури 8С32БП		СЗ	3				2	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	8.5	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас		1 СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.51			
11	1.1	10С3+БП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	95	27	36	6	1	В3ДС	0.70	420	0.46	0.46	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	1.0	10ВП+СЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	18	18	4	2	В2ДС	0.70	160	0.16			
13	0.7	Лісові культури 9ВП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	12	12	5	3	В2ДС	0.70	90	0.06			
14	1.0	Лісові культури 7СЗ3ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02		Прочищення 15%	
15	2.5	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	В2ДС	90				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
16	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
17	0.2	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	60	21	26	4	1	В2ДС	0.70	300	0.06			
18	1.9	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	21	26	5	2	А2С	0.70	300	0.57			
19	7.5	9СЗ1БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	СЗ	75	24	28	5	1	ВЗДС	0.70	320	2.40			
20	2.1	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	В2ДС	75				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
21	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.70	350	0.21			
22	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	95	27	36	6	1	В2ДС	0.60	360	0.79	0.79	90	

Новояриловицьке лісництво Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм. та ін.

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Елементу лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Селекційна оцінка: нормальне насадження

23	10.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.70	380	3.80		
24	0.6	Лінія електромережі Ширина - 10 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста													
25	0.2	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження													
26	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, виділ проїжджий													
Разом по кварталу													70.0		

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.80	400	0.12				
2	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	24	36	7	2	А2С	0.50	260	0.18	0.18	90		
3	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ДЗ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	60	19	24	6	3	С4ВЛЧ	0.50	140	0.06	0.06	50		
4	0.1	Лісові культури 9СЗ(62)1СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	62	19	24	6	2	В2ДС	0.70	270	0.03	0.03	80	80	
5	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	59	22	26	5	1	А2С	0.80	350	1.26				
6	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6СЗ(90)4СЗ(60) Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	90	26	40	7	1	А2С	0.70	330	0.40	0.24	80	0.16	80
7	0.6	10ВЛЧ+ДЗ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	60	22	26	6	2	С4ВЛЧ	0.50	180	0.11	0.11	60		
8	5.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	21	26	6	2	А2С	0.80	330	1.78	1.78	70		
9	2.5	10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	36	7	1	ВЗДС	0.70	420	1.05	1.05	90	Вибіркова санітарна рубка	
10	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	ВЗДС	0.70	25	0.04				

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста
Разом по кварталі
81.0

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4	6	2	2	В2ДС	0.70	25	0.01			
2	2.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	64	23	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.78	0.78	80	
3	3.9	Лісові культури 5С35БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	3	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.12		Прочищення 20%	
4	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	64	22	26	6	1	В2ДС	0.70	300	0.06	0.06	80	
5	0.6	10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 6 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.22	0.22	70	Вибіркова санітарна рубка
6	6.2	Лісові культури 9С31ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.16			
7	1.9	Лісові культури 9С31БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	15	0.03		Освітлення 10%	
8	7.0	Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	59	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	290	2.03			
9	1.2	8С32БП+ОС Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	26	36	7	1	В3ДС	0.50	250	0.30	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
				БП	60	20	24						0.06	60		
				СЗ								10	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	1.9	Лісові культури 10СЗ(59)+СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове	1	СЗ	59	24	26	5	1А	В2ДС	0.80	400	0.76			
11	0.9	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	35	0.03			
12	1.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	В2ДС	90				Освітлення в нез. лісових культурах 30%	
				БП	5	2	2				0.70	5	0.01		Доповнення лісових культур	
13	0.5	7СЗ(65)2СЗ(95)1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	22	26	6	1	В2ДС	0.60	260	0.13	0.09	70	
				СЗ	95	26	40							0.03	70	
				БП	65	19	20							0.01	40	
14	2.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В2ДС	0.70	10	0.02			
15	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15%														
16	15.0	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій	1	СЗ	59	21	26	5	1	В2ДС	0.80	310	4.65		Вибіркова санітарна рубка	
				СЗ								10	0.15			
17	1.1	5СЗ3БП2ОС+ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	15	0.02			
18	0.4	5БП3ВЛЧ2ОС+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	18	20	4	2	В4ДС	0.60	140	0.06			
19	5.6	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	19	24	5	2	В2ДС	0.80	250	1.40			
20	3.8	8БП2СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	50	19	20	5	2	В4ДС	0.70	200	0.76			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50																
21	0.1	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛч, 20%														
22	2.4	10СЗ+ВП	1	СЗ	90	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.86	0.86	70	
		Сухостій		СЗ								20	0.05			
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	1.0	10СЗ+ВП	1	СЗ	90	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.36	0.36	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	0.6	Візир														
		Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, стан задовільний														
		площа чиста мінералізована														
25	0.4	0														
		Ширина - 4 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
26	0.5	Просіка квартална														Розчищення кварталних просік
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла														
Разом по кварталі																
64.0																

Новояриловицьке лісництво Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

1 1.1 10СЗ 1 СЗ 100 29 32 6 1 А2С 0.70 450 0.50 0.50 90
 Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40
 Селекційна оцінка: нормальне насадження

Разом

1.1

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
2	5.0	Лісові культури 8С32ВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	27	8	10	3	3	В2ДС	0.70	70	0.35			
3	7.0	10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	93	25	30	7	2	ВЗДС	0.70	380 10	2.66 0.07	2.66	80	Вибіркова санітарна рубка
4	3.8	Лісові культури 8С31ДЗ1ВП ДЗ,ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.11			
5	7.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	8	2	2	А2С	0.70	70	0.49			
6	1.0	10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯТІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	90	28	36	7	1	ВЗДС	0.70	420	0.42	0.42	80	
7	0.4	5С35ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	5				Освітлення 30%
8	0.5	4С36ВП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.80	10	0.01			Освітлення 30%
9	0.9	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	7	1	ВЗДС	0.60	350	0.32	0.32	80	
10	16.5	Лісові культури 4С36ВП ВП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	19	24	5	2	В2ДС	0.70	180	2.97			Прохідна рубка 10%
11	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.36	0.36	90	
12	4.3	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	32	7	1	ВЗДС	0.60	340	1.46	1.46	80	

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	0.2	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	25	28	6	1	А2С	0.80	430	0.09	0.09	80	
14	0.7	Лісові культури 10БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	41	19	20	5	1А	В2ДС	0.70	160	0.11			
15	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, Протипожежний	1	СЗ	11	5	6	2	2	А2С	0.80	40	0.05			Прочищення 10%
16	1.7	Лісові культури 4С36БП	1	СЗ	43	16	20	4	1	В2ДС	0.70	160	0.27			Прохідна рубка 10%
17	6.5	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	79	26	28	6	1	А2С	0.80	420	2.73	2.73	80	
18	0.4	Лісові культури 9С31БП Підріст 5С35ДЗ+БП+ОС, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ БП	95 60	27 22	36 26	7	1	В2ДС	0.60	350	0.14	0.13 0.01	90 50	
19	2.9	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	2	В2ДС	0.80	65	0.19			Прочищення 20%
20	0.5	Лісові культури 8С32БП Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	57	25	26	5	1А	В2ДС	0.70	330	0.17			
21	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	23	26	6	1	В2ДС	0.80	400	0.16	0.16	80	
22	0.9	10СЗ+БП Сухостій Підріст 6БП4ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.70	400 10	0.36 0.01	0.36	90	Вибіркова санітарна рубка
23	4.5	Лісові культури	1	СЗ	19	7	8	2	2	В2ДС	0.70	45	0.20			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

9С31ДЗ+АКБ

ДЗ - природного походження

Якість лісових культур - 2 клас

24 2.1 Лісові культури 1 СЗ 57 25 26 5 1А В2ДС 0.80 350 0.74 Прохідна рубка 10%
7СЗЗВП+КЛГ+АКБ
Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га
Склад насадження неоднорідний

25 0.3 0
Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

26 0.3 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста

Разом 69.9

Разом по кварталу 71.0

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.0	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.80	0.80	80	
2	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	26	26	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.20	0.20	90	
3	1.6	9СЗ1БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ БП	85 50	28 21	36 22	7	1	В2ДС	0.70	400	0.64	0.58 0.06	90 50	
4	1.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.48	0.48	90	
5	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	56	23	26	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.60			
6	1.0	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	31	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	180	0.18			Проріджування 10%
7	2.3	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
8	2.9	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	62 62	23 18	26 20	6	1	В2ДС	0.80	380	1.10	0.99 0.11	90 50	
9	9.5	10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	75	25	32	6	1	В2ДС	0.70	400 10	3.80 0.10	3.80	80	Вибіркова санітарна рубка
10	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В2ДС	0.80	410	0.12	0.12	90	
11	1.2	8СЗ2БП	1	СЗ	70	25	28	6	1	А2С	0.60	260	0.31	0.25	85	Вибіркова санітарна

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна		БП СЗ	50	19	20					10	0.01	0.06	40	рубка
12	0.5	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
13	8.2	10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 82 куб.м/вид.		1 СЗ СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.70	400	3.28	3.28	90	Вибіркова санітарна рубка
14	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ БП	62	24	26	6	1А	В2ДС	0.70	280	0.39	0.35	80	0.04 50
15	0.5	8ВП2ВЛЧ ВП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20		1 ВП	35	16	16	4	2	ВЗДС	0.60	110	0.06			
16	0.9	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 20%														
17	1.9	9СЗ1БП+ДЗ+ОС Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове		1 СЗ БП	90	27	36	7	1	ВЗДС	0.70	350	0.67	0.60	90	0.07 50
18	2.1	10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯТІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне		1 СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.70	400	0.84	0.84	80	
19	3.8	6ВП4СЗ ВП - вегетативного походження Насадження різновікове		1 ВП	35	10	10	4	4	ВЗДС	0.80	50	0.19			Прохідна рубка 10%
20	2.3	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	ВЗДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	5.3	7ВП(40)2СЗ1БП(60) ВП - вегетативного походження Підріст 6СЗ4ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 10.0 тис.шт/га		1 ВП	40	18	18	4	1А	ВЗДС	0.50	130	0.69			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Насадження різновікове																
22	4.8	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.96			
23	11.0	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	21	26	5	1	В2ДС	0.80	340	3.74			
24	2.6	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП	9	5	6	2	2	В4ДС	0.70	25	0.07			
25	1.9	9БП1СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	25	8	8	4	2	В4ДС	0.70	60	0.11			
26	1.2	8БП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	БП	40	17	18	4	1	В3ДС	0.70	150	0.18			
27	1.2	6СЗ4БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ БП	75 50	26 21	30 24	6	1	В3ДС	0.60	240	0.29	0.17 0.12	90 50	
28	0.2	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
29	0.2	Візир Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний площа чиста мінералізована														
30	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла														
Разом по кварталу														Розчищення квартальних просік		
75.0																

Новояриловицьке лісництво Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісо-вою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	Лісові культури 5ВЛЧ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП	55 55	19 20	20 22	6	1	С4ВЛЧ	0.70	180	0.18	0.09 0.09	60 60	
2	0.9	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	75	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.36			
3	1.6	9ВЛЧ1БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С5ВЛЧ	0.70	170	0.27			
4	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	17	24	5	3	С5ВЛЧ	0.70	160	0.05			
5	0.8	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.20			
6	0.3	9СЗ1БП БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ БП	90 50	28 18	36 20	6	1	ВЗДС	0.60	310	0.09	0.08 0.01	90 40	
7	0.9	8СЗ1ВЛЧ1БП ВЛЧ БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ ВЛЧ БП	85 50 50	29 18 18	36 20 20	6	1А	ВЗДС	0.60	290	0.26	0.20 0.03 0.03	90 40 40	
8	0.7	Лісові культури 8БП2ВЛЧ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП ВЛЧ	59 59	22 21	24 22	6	1	ВЗДС	0.70	200	0.14	0.11 0.03	60 60	
9	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.80	330	0.17	0.17	60	
10	2.2	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	28	32	5	1А	ВЗДС	0.70	400	0.88			
11	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	61	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	380	0.42			

Новояриловицьке лісництво Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	0.2	8ВП2ВЛЧ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	45	18	20	5	1	В4ДС	0.60	140	0.03			
13	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 8ВЛЧ2ВП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.07			
14	4.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	40	6	1А	В2ДС	0.70	450	1.98	1.98	90	
15	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 5СЗ2ВЛЧ1ДЗ1ВП1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	88	27	36	6	1	СЗГДС	0.60	270	0.24	0.13	90	
				ВЛЧ	60	22	26							0.05	60	
				ДЗ	88	24	26							0.02	50	
				ВП	60	22	26							0.02	60	
				ОС	60	24	36							0.02	40	
16	0.5	7ВП2ВЛЧ1СЗ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	ВП	50	23	26	5	1	В3ДС	0.70	220	0.11			
17	4.5	6ВЛЧ4ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	45	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.81			
18	0.7	6СЗ3ВП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	СЗ	60	25	28	4	1А	С4ВЛЧ	0.60	210	0.15			
19	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 8ВЛЧ1ДЗ1ВП+КЛГ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	78	25	28	7	2	СЗГДС	0.60	260	0.26	0.20	50	
				ДЗ	90	25	32							0.03	60	
				ВП	50	23	26							0.03	50	
20	0.9	6СЗ1ДЗ2ВП1ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	27	40	6	1	СЗГДС	0.60	270	0.24	0.15	90	
				ДЗ	100	24	30							0.02	60	
				ВП	60	21	28							0.05	60	
				ОС	60	24	30							0.02	60	

Новояриловицьке лісництво Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Селекційна оцінка: нормальне насадження
Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове

21 2.5 9ВП1ОС+ДЗ+ГЗ 1 ВП 45 19 20 5 2 С2ГДС 0.70 170 0.43
ВП,ОС - вегетативного походження
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60

22 0.8 ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг
6ВЛЧ4ДЗ+ВП+ОС 1 ВЛЧ 83 24 30 8 2 С4ВЛЧ 0.60 250 0.20 0.12 50
ДЗ 100 24 36 0.08 50
ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження
Насадження різновікове, у виділі дрібні болота

36 0.1 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла

Розчищення
квартальних просік

Разом 27.2

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
23	1.9	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	26	30	6	1	В2ДС	0.70	400	0.76	0.76	90	
24	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.24	0.24	90	Вибіркова санітарна рубка
25	1.1	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	25	28	6	1А	В2ДС	0.70	350	0.39	0.39	90	
26	2.9	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	29	36	7	1	В2ДС	0.70	440	1.28	1.28	90	
27	1.2	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	75	26	30	6	1	В3ДС	0.70	400	0.48	0.48	85	
28	1.5	Лісові культури 8СЗ10С1ВП ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	28	32	7	1	В2ДС	0.60	340	0.51	0.41	90	
				ОС	60	26	36							0.05	40	
				ВП	60	24	26							0.05	60	
29	6.4	8ВЛЧ2ВП+СЗ ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	1.28			
30	0.6	4СЗ5ВП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В4ДС	0.60	180	0.11	0.04	70	
				ВП	50	19	20							0.06	50	
				ВЛЧ	50	18	18							0.01	50	
31	1.9	ЗДЗ30СЗБП1СЗ ДЗ,ОС,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	25	8	12	4	4	СЗГДС	0.70	80	0.15			Проріджування 10%