

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.4	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	55	24	26	5	1А	ВЗДС	0.70	350	0.49			
2	1.3	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01		Освітлення 10%	
3	0.8	Лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	72 72	21 20	30 24	6	2	А2С	0.70	280	0.22	0.20 0.02	90 60	
4	2.5	8ВП2СЗ+ДЗ ВП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	40	16	16	4	2	ВЗДС	0.70	150	0.38			
5	1.0	7СЗ3ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	80 80	24 22	30 24	6	2	ВЗДС	0.70	290	0.29	0.20 0.09	80 50	
6	4.7	Лісові культури 9СЗ1ВП	1	СЗ	56	22	24	5	1А	А2С	0.80	330	1.55			
7	1.2	10СЗ+ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	400	0.48	0.48	90	
8	5.6	9СЗ1ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі постійний пункт моніторингу довкілля	1	СЗ ВП	70 70	27 24	32 26	6	1А	ВЗДС	0.70	370	2.07	1.86 0.21	80 50	
9	9.0	10СЗ+ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	36	7	1	ВЗДС	0.70	400	3.60	3.60	90	
10	1.1	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	80	27	32	6	1	ВЗДС	0.70	400	0.44	0.44	80	
11	0.7	5СЗ5ВП+ДЗ+ЯЛЕ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	8	10	3	3	ВЗДС	0.70	75	0.05		Проріджування 10%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-мент	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
24	1.6	10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.70	400	0.64	0.64	90	
25	2.2	Лісові культури 6ЯЛЕЗВП1ДЗ ВП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ ВП ДЗ	43 43 43	17 18 10	18 18 10	6	1	ВЗДС	0.80	200	0.44	0.27 0.13 0.04	70 50 20	
26	1.3	Лісові культури 8ДЗ1ВП1ОС+ЯЛЕ ВП,ОС - природного походження Підріст 10ЯЛЕ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	ДЗ	55	16	16	4	2	ВЗДС	0.80	200	0.26			Прохідна рубка 10%
27	3.0	7ВП2ВЛЧ1ОС+ДЗ ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВП	40	18	18	4	2	СЗГДС	0.70	160	0.48			
28	2.4	8ВП2ДЗ+ОС ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	45	16	16	5	3	ВЗДС	0.70	120	0.29			
29	1.8	10СЗ+ДЗ+ВП+ОС Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарщення загальне - 18 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	27	30	6	1	ВЗДС	0.50	320 15	0.58 0.03	0.58	85	Вибіркова санітарна рубка
30	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
31	2.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ВП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	ВЗДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.7	7ВП2СЗ1ДЗ ЯТІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	ВП	20	6	8	3	3	А2С	0.70	30	0.02			
33	1.8	8ВП2ДЗ+ЯЛЕ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	35	16	16	4	2	ВЗДС	0.70	130	0.23			
34	0.9	10СЗ+ДЗ+ВП Сухостій	1	СЗ СЗ	80	27	40	6	1	ВЗДС	0.30	180 10	0.16 0.01	0.16	90	Вибіркова санітарна рубка

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>Підріст 5ДЗ3БП, 20 років, висота - 6 м, 10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 27 куб.м/вид. Вітровал, 2019 року, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна</p>																
35	0.5	6С32ДЗ2БП	1	СЗ	75	26	30	6	1	ВЗДС	0.70	300	0.15	0.09	90	
				ДЗ	75	22	24							0.03	50	
				БП	75	24	28							0.03	50	
<p>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження</p>																
36	0.6	Віогалявина		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						
37	2.6	4ДЗ4БП2ОС+ВЛЧ	1	ДЗ	60	18	18	4	2	ВЗДС	0.70	180	0.47			
<p>ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60</p>																
38	1.8	Лісові культури 8С32БП+ДЗ	1	СЗ	15	5	6	2	2	ВЗДС	0.80	45	0.08			Прочищення 20%
<p>БП - природного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас У виділі обладнане місце відпочинку</p>																
39	2.1	10БП+СЗ	1	БП	45	19	20	5	2	АЗС	0.70	170	0.36			
<p>БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60</p>																
40	0.2	0	<p>Ширина - 4 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження</p>													
41	0.3	Просіка квартална														Розчищення кварталних просік
<p>Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла</p>																
<p>Разом по кварталу 78.0</p>																

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.0	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.70	420	1.68	1.68	90	
2	0.6	7ВПЗСЗ+ОС ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 ЯГПДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1	ВП	50	20	24	5	2	ВЗДС	0.60	180	0.11			
3	2.3	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	29	40	7	1	В2ДС	0.70	440	1.01	1.01	90	
4	2.1	9СЗ1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	80	25 20	30 26	6	1	ВЗДС	0.60	290	0.61	0.55 0.06	90 60	
5	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	24	5	1	А2С	0.70	300	0.21			
6	2.7	Лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.80	350	0.95			
7	1.7	10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	27	36	7	2	В2ДС	0.70	400	0.68	0.68	95	
8	3.5	10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	32	7	1	В2ДС	0.70	400	1.40	1.40	90	
9	1.0	6СЗ4ВП+ОС Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове	1	СЗ ВП	90	25 19	36 24	7	2	В4ДС	0.50	180	0.18	0.11 0.07	80 50	
10	1.7	6СЗ(95)4СЗ(65) Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	95	27 25	32 26	7	1	В2ДС	0.70	400	0.68	0.41 0.27	90 80	
11	0.8	Лісові культури	1	СЗ	62	19	24	6	2	В2ДС	0.70	210	0.17	0.10	90	Прохідна рубка 10%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		6С34ВП+ДЗ		ВП	62	18	18							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
12	1.8	Лісові культури 8С32ВП	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.80	290	0.52			
13	4.4	10СЗ Підріст 6С34ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	36	7	1	В3ДС	0.70	400	1.76	1.76	80	
14	0.2	9ВП1ДЗ+СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВП	25	13	14	4	1А	В2ДС	0.60	80	0.02			
15	5.0	7С3ЗВП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	320	1.60	1.12	80	
				ВП	65	22	24							0.48	50	
16	2.3	Лісові культури 8С32ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	6	1.5	2	2	2	В2ДС	0.70	5	0.01			
17	2.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
18	3.8	7С3ЗВП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	70	23	28	6	1	В3ДС	0.70	270	1.03	0.72	80	
				ВП	50	19	20							0.31	60	
19	1.9	Лісові культури 8С31ОС1ВП+ДЗ ОС, ВП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	3	4	2	1	В3ДС	0.80	20	0.04			Прочищення 20%
20	1.3	6ВП2ДЗ1С31ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	10	4	4	2	1	В4ДС	0.70	15	0.02			
21	0.1	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
22	0.2	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Разом по кварталу
45.0

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	26	32	7	1	ВЗДС	0.40	250	0.18	0.18	70	
2	1.1	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	28	36	7	1	ВЗДС	0.70	480	0.53	0.53	90	
3	1.1	Лісові культури 7СЗЗВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.02			Прочищення 10%
4	2.5	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 75 куб.м/вид.	1	СЗ	105	28	36	7	1	ВЗДС	0.70	450	1.13	1.13	90	Ліквідація захарашеності
5	0.2	4БПЗСЗ20С1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове	1	ВП	50	22	24	5	1А	ВЗДС	0.70	210	0.04			
6	0.5	Біогалявина Природне поновлення	6	СЗ	34	10	років,	висота - 2 м,	0.5	тис.шт/га	2	ВЗДС				
7	1.4	8ВП1ДЗ10С+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	50	20	24	5	1	ВЗДС	0.70	180	0.25			
8	3.5	8ВП1ДЗ10С ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	50	16	16	5	3	ВЗДС	0.70	140	0.49			
9	0.8	Лісові культури 7СЗЗВП+ДЗ+ОС ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	2	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01			
10	2.1	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 40 см	СЗ						2	ВЗДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69
11	0.4	Лісові культури 6БП2ДЗ20С+СЗ ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	25	12	12	4	1А	ВЗДС	0.60	70	0.03			Ліквідація захарашеності

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарачення загальне - 12 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний																
12	2.7	8ВП2ОС+ДЗ+ВЛЧ ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60		1 ВП	50	22	22	5	1	СЗГДС	0.70	220	0.59			
13	3.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 5%														
14	2.0	8ВП2ОС+ДЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60		1 ВП ОС	60 60	21 21	22 26	6	2	СЗГДС	0.70	200	0.40	0.32 0.08	50 40	
15	0.9	10ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70		1 ВП	5	2	2	2	2	В4ДС	0.60	10	0.01			
16	0.1	10СЗ+ДЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження		1 СЗ	90	27	36	7	1	В2ДС	0.40	240	0.02	0.02	80	
17	0.8	8ВП2ДЗ+ЯЛЕ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		1 ВП	40	16	16	4	1	СЗГДС	0.70	90	0.07			
18	1.2	Лісові культури 7СЗ3ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас		1 СЗ	20	6	8	2	2	ВЗДС	0.80	50	0.06			Прочищення 20%
19	3.9	ЗДЗ3ВП2ОС2ВЛЧ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60		1 ДЗ	50	19	20	4	1	СЗГДС	0.80	240	0.94			Прохідна рубка 10%
20	2.9	Лісові культури 4ДЗ6ВП+ОС		1 ДЗ	52	14	16	4	3	ВЗДС	0.70	150	0.44			
21	2.0	10СЗ+ВП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	105	29	36	7	1	В2ДС	0.70	450	0.90	0.90	90	
22	7.0	7ВП2СЗ1ДЗ ВП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове		1 ВП	45	18	18	5	2	ВЗДС	0.70	140	0.98			
23	7.8	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ+ОС Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га		1 СЗ ВП	73 73	26 22	28 24	6	1	В2ДС	0.80	400	3.12	2.81 0.31	80 50	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Селекційна оцінка: нормальне насадження

24	1.7	9С31ВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	80	28	32	6	1А	ВЗДС	0.70	390	0.66	0.59	80	
				ВП	60	22	24							0.07	60	

Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40

Селекційна оцінка: нормальне насадження

Насадження різновікове

25	1.5	4БП4ОС2ВЛЧ	1	БП	20	15	16	3	1В	СЗГДС	0.70	130	0.20			
----	-----	------------	---	----	----	----	----	---	----	-------	------	-----	------	--	--	--

ВП, ОС, ВЛЧ - вегетативного походження

26 0.4 0

Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний

У виділі триває переформування насадження

27 0.4 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 2.3 км, площа заросла

Розчищення
квартальних просік

Разом по кварталу

53.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.90	410	1.52		Прохідна рубка 10%	
2	1.7	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	27	40	7	1	ВЗДС	0.60	360	0.61	0.61	85	
3	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	6	2	2	В2ДС	0.80	40	0.04		Прочищення 10%	
4	4.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	7	8	3	2	В2ДС	0.80	60	0.26		Проріджування 10%	
5	6.4	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.26		Прочищення 15%	
6	3.2	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	0.80	55	0.18		Прочищення 20%	
7	0.3	Лісові культури 6ДЧР4ВП ВП - природного походження	1	ДЧР	40	17	18	3	1	С2ГДС	0.70	160	0.05		Проріджування 10%	
8	3.9	Лісові культури 5БП2ДЗ3ОС+ДЧР ОС - природного походження Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП ДЗ ОС	54 54 50	21 12 21	22 12 24	6	1	СЗГДС	0.70	180	0.70	0.35 0.14 0.21	50 15 50	
9	1.1	6БП2ДЗ2ОС Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Площа довгострокового затоплення	1	БП	50	18	20	5	1	С2ГДС	0.70	170	0.19			

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	0.5	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	36	7	1	ВЗДС	0.70	400	0.20	0.20	80	
11	1.5	7ВП2ВЛЧ1ОС+ДЗ ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ВП	50	22	26	5	1	ВЗДС	0.70	200	0.30			
12	4.0	Лісові культури 9СЗ1ВП	1	СЗ	41	16	18	4	1	СЗГДС	0.80	210	0.84			
13	3.5	4ВП2СЗ1ЯЛЕ1ОС1ГЗ1ВЛЧ ВП,ОС,ГЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВП	40	20	20	4	1	СЗГДС	0.70	180	0.63			
14	3.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	105	27	40	7	2	ВЗДС	0.60	350	1.30	1.30	80	
15	5.5	5ВП3ВЛЧ1ДЗ1ОС ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	50	22	24	5	1	ВЗДС	0.70	210	1.16			
16	0.9	Лісові культури 8СЗ2ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	21	26	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.24	0.19	80	
17	0.2	Болого Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРПР, 10%														
18	4.5	8ВП2ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	5	3	4	2	1	СЗГДС	0.70	10	0.05			
19	3.1	6ВЛЧ(50)ЗВЛЧ(70)1ВП+ДЗ ВЛЧ,ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	50	20	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	230	0.71			
20	2.9	7ВП3ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	11	4	4	3	2	СЗГДС	0.70	25	0.07			
21	3.9	8ВП2ВЛЧ+ВРЛ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	30	12	12	4	1	В4ДС	0.70	90	0.35			
22	2.4	10ВЛЧ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1А	С4ВЛЧ	0.70	230	0.55			

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.0	6ВПЗДЗ1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	50	20	24	5	1	В2ДС	0.70	180	0.72			
2	2.2	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10%														
3	2.1	5ВП2СЗ2ОС1ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	50	17	20	5	3	СЗГДС	0.70	150	0.32			
4	4.1	7ВП2ДЗ1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	50	21	22	5	1А	СЗГДС	0.70	200	0.82			
5	7.5	9СЗ1БП+ОС Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове Насадження різновікове	1	СЗ БП	80 60	29 23	30 26	6	1А	ВЗДС	0.70	450	3.38	3.04 0.34	90 60	
6	2.3	5ВП2ОС2СЗ1ДЗ БП,ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	30	15	14	4	1	ВЗДС	0.80	150	0.35		Проріджування 10%	
7	11.0	6СЗ2ОС1ВП1ВЛЧ+ДЗ Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Вітровал, 2019 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ОС БП ВЛЧ	80 60 60 60	28 25 25 21	36 32 28 24	6	1А	СЗГДС	0.70	350	3.85	2.30 0.77 0.39 0.39	80 40 60 50	
8	1.4	3ВП3ОС2ВЛЧ2КЛГ+ДЗ+ГЗ БП,ОС,ВЛЧ,КЛГ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	20	10	10	3	2	СЗГДС	0.70	80	0.11			
9	1.4	7ВЛЧ3ВП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60 Площа довгострокового затоплення	1	ВЛЧ	30	14	14	4	2	С5ВЛЧ	0.60	100	0.14			
10	1.9	10СЗ+ДЗ+ОС+БП+КЛГ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	27	36	6	1	С2ГДС	0.60	350	0.67	0.67	80	

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	1.8	ЗДЗЗВП2ГЗ2СЗ+ВЛЧ+ОС+КЛГ	1	ДЗ	60	23	26	4	1	СЗГДС	0.80	250	0.45		Прохідна рубка 10%	
Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна																
12	2.5	5ДЗ2ГЗ1ВП1ОС1КЛГ+СЗ	1	ДЗ	85	26	36	6	1	СЗГДС	0.70	220	0.55	0.26	50	
				ГЗ	65	16	16							0.11	10	
				ВП	65	25	32							0.06	50	
				ОС	65	25	32							0.06	20	
				КЛГ	65	18	18							0.06	20	
ГЗ,ВП,ОС,КЛГ - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 5 років, висота - 1 м,10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна																
13	2.0	8ВП2ОС+КЛГ	1	ВП	35	15	16	4	2	СЗГДС	0.70	120	0.24			
ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60																
14	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки еталонних і унікальних насаджень 10СЗ+ОС+ДЗ+ВП+ГЗ+КЛГ	1	СЗ	100	30	48	7	1	ВЗДС	0.60	450	0.59	0.59	85	
Поодинокі дерева 10СЗ																
				СЗ	170	27	90					20	0.03			
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
15	1.7	Лісові культури 6ВЛЧ4ВП	1	ВЛЧ	40	16	16	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.26			
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
16	2.0	ЗСЗ(75)ЗВП2СЗ(100)2ОС+ДЗ	1	СЗ	75	26	36	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.54	0.16	80	
				ВП	60	23	26							0.16	60	
				СЗ	100	27	42							0.11	80	
				ОС	60	21	28							0.11	40	
ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна																
17	0.5	Лісові культури 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	55	21	20	6	1	С4ВЛЧ	0.80	250	0.13	0.13	60	
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60																
18	1.1	8ВП2ОС+ДЗ	1	ВП	50	23	26	5	1	С2ГДС	0.70	250	0.28			
ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
19	1.5	4ВП5ОС1СЗ+ДЗ	1	ВП	50	23	26	5	1	СЗГДС	0.60	230	0.35			
ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне																
20	1.8	6СЗЗОС1ВП	1	СЗ	80	27	40	6	1	СЗГДС	0.60	325	0.59	0.35	80	
				ОС	65	26	36							0.18	40	
				ВП	65	26	30							0.06	60	
		Сухостій		ВП								5	0.01			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
21	0.6	7ВП2КЛГ1ОС+ВЛЧ	1	ВП	15	10	10	3	1	ВЗДС	0.60	60	0.04			
		ВП, КЛГ, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
22	0.3	Просіка квартална														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														квартальних просік
Разом по кварталі																
55.0																

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.0	Лісові культури 9БП1СЗ+АКБ Підріст 5СЗ5ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га	1	БП	34	12	14	4	2	В2ДС	0.60	80	0.48			
2	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7АКБ2СЗ1ВП АКБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	АКБ	58	18	18	8	3	В2ДС	0.70	180	0.07	0.05	5	
				СЗ	70	25	30							0.01	80	
				БП	58	21	26							0.01	50	
3	6.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП+АКБ Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	2.72	2.72	90	
4	4.5	ОЗЛД. Лісові ділянки еталонних і унікальних насаджень 8СЗ2ДЗ+ГЗ+ОС+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	400	1.80	1.44	90	
				ДЗ	90	26	32							0.36	60	
5	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКБ+СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	АКБ	9	4	4	3	2	В2ДС	0.80	3				
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	60	22	26	5	1	В2ДС	0.80	400	0.52			
7	11.0	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	75	26	32	6	1	ВЗДС	0.60	340	3.74	3.74	90	
8	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	57	21	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.36			
9	1.8	Лісові культури 8СЗ1ВП1АКБ ВП, АКБ - природного походження	1	СЗ	60	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	280	0.50			
10	6.5	10СЗ+ВП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.60	350	2.28	2.28	90	Ліквідація захараченості

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарачення загальне - 65 куб.м/вид.																
ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне																
11	1.0	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій	1	СЗК	60	20	26	5	2	В2ДС	0.60	240	0.24	10	0.01	Вибіркова санітарна рубка
Захарачення загальне - 5 куб.м/вид.																
Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 1%, Слабка ступінь пошкодження																
Повнота насадження нерівномірна																
12	0.6	4СЗ6БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В2ДС	0.70	190	0.11			
13	2.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
14	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова														
15	1.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.38			
16	0.7	9ВЛЧ1ВП	1	ВЛЧ	45	15	16	5	2	С5ВЛЧ	0.70	130	0.09			
17	1.8	4СЗЗДЗЗВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	80	26	32	6	1	СЗГДС	0.70	300	0.54	0.22	90	
				ДЗ	60	22	24							0.16	80	
				ВЛЧ	60	22	24							0.16	60	
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
Насадження різновікове																
18	3.4	8СЗ1ВП10С	1	СЗ	85	28	32	7	1	ВЗДС	0.70	400	1.36	1.08	90	
				ВП	60	23	26							0.14	60	
				ОС	60	23	26							0.14	60	
Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га																
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
Насадження різновікове																
19	0.3	8СЗ2БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	60	23	26	5	1	В2ДС	0.70	300	0.09			
20	2.9	10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.60	350	1.02	1.02	80	
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
21	0.4	0														
Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

У виділі триває переформування насадження

22 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла
Разом по кварталу
57.0

Розчищення
квартальних просік

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	22.0	ОЗЛД. Лісові ділянки еталонних і унікальних насаджень 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	115	27	36	7	2	В2ДС	0.60	360	7.92	7.92	90	
2	6.6	10ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	60	24	26	6	1	С4ВЛЧ	0.80	350	2.31	2.31	80	
3	0.9	10СЗ+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Вітровал, 2020 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.60	360	0.32	0.32	90	
4	7.5	Лісові культури 4С36БП Підріст 10КЛГ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.80	280	2.10			Прохідна рубка 10%
5	0.3	9БП1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	40	17	18	4	1	В2ДС	0.70	140	0.04			
6	0.6	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	26	7	8	3	3	В2ДС	0.90	70	0.04			Проріджування 15%
7	0.2	Лісові культури 7С32БП1ДЗ ДЗ - природного походження	1	СЗ	26	10	10	3	1	В2ДС	0.80	100	0.02			Проріджування 10%
8	3.6	8ВП2СЗ	1	БП	45	21	22	5	1А	В2ДС	0.70	200	0.72			
9	11.0	ОЗЛД. Лісові ділянки еталонних і унікальних насаджень 5СЗ(115)5СЗ(65) Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	115	28	40	7	2	В2ДС	0.70	400	4.40	2.20	90	
10	0.6	0 Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
11	0.7	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік
Разом по кварталі																

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

54.0

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.2	10СЗ+ВП+ВЛЧ Сухостій Підлісок ВЛЧ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 110 куб.м/вид. Вітровал, 2020 року, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	90	28	36	7	1	ВЗДС	0.60	400 10	0.88 0.02	0.88	90	Вибіркова санітарна рубка
2	2.6	Лісові культури 8ЯЛЕ2ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ ВП	50 50	17 19	18 20	6	2	ВЗДС	0.90	300	0.78	0.62 0.16	60 60	
3	1.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	59	25	28	5	1А	С2ГДС	0.60	340	0.61			
4	4.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	1.22	1.22	60	
5	2.1	4С34ВП2ОС+ДЗ+ВЛЧ ВП,ОС - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	25	28	5	1А	ВЗДС	0.70	260	0.55			
6	1.1	10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	80	29	30	6	1А	В2ДС	0.70	450	0.50	0.50	90	
7	1.7	Лісові культури 9С31ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	62 62	25 26	30 26	6	1А	В2ДС	0.80	400	0.68	0.61 0.07	80 50	
8	1.0	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.40	0.40	90	
9	1.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	26	32	6	1	В2ДС	0.80	450	0.81	0.81	80	
10	0.7	10ВП+ДЗ+СЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	25	14	14	4	1	ВЗДС	0.60	90	0.06			
11	1.3	10ВЛЧ+СЗ+ОС	1	ВЛЧ	60	22	28	6	2	С5ВЛЧ	0.50	180	0.23	0.23	50	

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30																
12	1.4	9С31ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	95	29	40	7	1	ВЗДС	0.70	400	0.56	0.50	90	
				ДЗ	60	18	20							0.06	40	
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорничі звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове																
13	2.5	Лісові культури 4С36ВП+ДЗ+ОС ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.13			Прочищення 20%
14	3.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	21	8	10	3	1	ВЗДС	0.70	70	0.21			
15	5.2	Лісові культури 9ВП1ОС+СЗ+ДЗ ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	24	11	12	4	1А	ВЗДС	0.60	70	0.36			
16	4.0	10ВП+ОС+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	20	12	12	3	1В	ВЗДС	0.80	100	0.40			
17	1.8	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	22	10	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.18			Проріджування 10%
18	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	58	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.09			
19	0.1	Лісові культури 10ВП+ДЗ+СЗ	1	ВП	58	19	24	6	2	В2ДС	0.40	90	0.01	0.01	50	
20	2.8	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	8	2	1	С2ГДС	0.70	50	0.14			
21	4.3	9ВП1ДЗ+ОС ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВП	35	14	14	4	3	ВЗДС	0.60	90	0.39			
22	5.4	10ВП+ДЗ+ВЛЧ+ДЧР	1	ВП	45	19	24	5	1А	ВЗДС	0.70	170	0.92			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60

23 0.1 Болото

Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%

24 1.6 ОЗЛД. Лісові діл. зростання чи оселення рідкісних видів рослин і тварин

6ДЗЗСЗ1БП+ОС	1	ДЗ	125	25	32	7	2	ВЗДС	0.60	270	0.43	0.26	70
		СЗ	125	25	40							0.13	90
		БП	70	24	28							0.04	60

Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.60

Селекційна оцінка: нормальне насадження

ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне

Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,

Мальовнича ділянка

25 1.0 8ВП2ВЛЧ+ДЗ 1 БП 45 19 22 5 2 С4ВЛЧ 0.80 200 0.20

БП,ВЛЧ - вегетативного походження

Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30

26 0.4 0

Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний

У виділі триває переформування насадження

27 0.3 Просіка квартална

Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа заросла

Розчищення

квартальних просік

Разом по кварталу
55.0

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	57	23	26	5	1А	ВЗДС	0.70	340	0.14			
2	1.1	10ВЛЧ+ВП Підлісок ВЗЧ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Площа короткотривалого затоплення	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1А	С5ВЛЧ	0.70	230	0.25			
3	1.5	Ставок														
4	0.6	10ВП+ВЛЧ	1	ВП	35	12	14	4	2	В4ДС	0.70	90	0.05			
5	0.3	10СЗ+ВП	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.08			
6	3.3	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	63 63	24 23	28 26	6	1А	В2ДС	0.70	340	1.12	1.01 0.11	90 60	
7	1.9	Лісові культури 7ВПЗСЗ+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВП	21	11	12	4	1А	В2ДС	0.80	90	0.17		Проріджування 10%	
8	1.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.64	0.64	90	
9	1.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП+ГЗ+ДЧР ДЗ, ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
10	4.6	Лісові культури 9СЗ1ВП+ОС ВП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	75 60	27 24	30 26	6	1А	ВЗДС	0.70	400	1.84	1.66 0.18	80 60	
11	1.2	Лісові культури 7ЯЛЕ1ДЗ2ВП ВП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ ДЗ ВП	42 42 40	12 9 12	14 10 12	6	3	В2ДС	0.80	140	0.17	0.12 0.02 0.03	80 30 40	
12	1.1	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.44	0.44	90	

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
13	0.6	Лісові культури 8С32ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	4	6	2	2	В2ДС	0.70	25	0.02			
14	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				2	В2ДС	95				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
15	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мальовнича ділянка	1	СЗ	95	30	36	7	1	В2ДС	0.60	400	0.56	0.56	90	
16	0.7	6ДЗ2ГЗ1С31БП+ОС Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га	1	ДЗ	75	23	28	5	2	С3ГДС	0.70	230	0.16			
17	0.3	5ДЗ5ГЗ+СЗ	1	ДЗ	60	20	22	4	2	С2ГДС	0.70	100	0.03			
18	4.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10СЗ+ДЗ+БП Сухостій СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мальовнича ділянка	1	СЗ	100	30	36	7	1	В2ДС	0.70	450	2.16	2.16	90	
19	2.5	ЗДЗЗБП2ГЗ1ЛПД1ОС+КЛГ+СЗ ДЗ, БП, ГЗ, ЛПД, ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	60	23	26	4	1	С2ГДС	0.80	240	0.60		Прохідна рубка 10%	
20	1.2	Лісові культури 5С35БП+АКБ+ОС БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	3	4	2	1	В2ДС	0.90	30	0.04		Процищення 30%	
21	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7С32ДЗ1ГЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	30	36	7	1	В2ДС	0.80	400	1.08	0.75	90	
				ДЗ	95	26	30							0.22	60	
				ГЗ	60	16	16							0.11	5	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Насадження різновікове, Мальовнича ділянка																
22	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 9ДЗ1ГЗ+СЗ	1	ДЗ	125	27	36	7	2	СЗГДС	0.60	250	0.40	0.36	70	
				ГЗ	60	16	16							0.04	1	
		Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мальовнича ділянка														
23	0.8	7БП2С31ДЧР+ОС	1	БП	15	8	10	3	1А	С2ГДС	0.70	50	0.04			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
24	0.3	Лісові культури 8С31БП1ДЧР+ДЗ	1	СЗ	18	6	8	2	1	С2ГДС	0.70	50	0.02			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас														
25	3.1	Лісові культури 7С3ЗБП+ОС	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.11			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
26	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 4ДЗ3СЗЗБП+ЛПД+КЛГ	1	ДЗ	90	25	28	6	2	С2ГДС	0.60	270	0.51	0.21	60	
				СЗ	90	27	32							0.15	90	
				БП	70	27	32							0.15	60	
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Мальовнича ділянка														
27	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 4ДЗ3СЗЗБП+ОС	1	ДЗ	105	26	36	7	2	С2ГДС	0.60	300	1.20	0.48	80	
				СЗ	105	30	40							0.36	95	
				БП	70	25	32							0.36	60	
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Мальовнича ділянка														
28	5.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5ДЗ3СЗ1БП1ГЗ	1	ДЗ	115	29	40	7	1	С2ГДС	0.60	280	1.54	0.78	60	
				СЗ	115	29	40							0.46	90	
				БП	60	30	40							0.15	60	
				ГЗ	60	16	16							0.15	10	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження Мальовнича ділянка																
29	0.9	9ВП1ВЛЧ+ДЗ+СЗ+ОС ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		1 ВП	20	8	10	3	3	В2ДС	0.80	60	0.05			
30	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 9СЗ1ДЗ+ВП+ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове, Мальовнича ділянка		1 СЗ	100	30	36	7	1	В2ДС	0.70	450	0.27	0.24	90	
				ДЗ	100	24	30							0.03	60	
31	2.8	7ВП2КЛГ1ОС+ВРЛ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50		1 ВП	15	6	6	3	1	СЗГДС	0.70	30	0.08			
32	0.4	0 Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
33	0.5	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла														
Разом по кварталу															Розчищення кварталних просік	
															56.0	

Новояриловицьке лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11 14.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5ДЗ4СЗ1ВП+ОС	1 ДЗ СЗ ВП	120 120 80	27 29 26	36 40 36	7	2	С2ГДС	0.60	340	4.86	2.43 1.94 0.49	60 90 50			
	Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Мальовнича ділянка															
12 1.4	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2ВП	1 СЗ ДЗ ВП	63 63 63	25 20 22	30 22 28	6	1А	ВЗДС	0.80	330	0.46	0.28 0.09 0.09	90 60 60	Прохідна рубка 10%		
	Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження															
13 0.2	Лісові культури 10ВП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1 ВП	25	13	14	4	1А	С2ГДС	0.60	90	0.02					
14 2.4	Лісові культури 9ВП1ЛПД+ДЗ+ОС+ГЗ ЛПД - природного походження	1 ВП	42	22	24	5	1В	С2ГДС	0.80	230	0.55			Прохідна рубка 10%		
15 0.9	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ	14	4	6	2	2	С2ГДС	0.80	30	0.03			Прочищення 10%		
16 0.3	0 Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження															
17 0.6	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла													Розчищення кварталних просік		
Разом по кварталі 55.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.1	9СЗ1БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	10	14	3	2	А2С	0.80	120	0.37		Проріджування 10%	
2	1.1	Галлявина Поодинокі дерева 8СЗ2БП Природне поновлення	10СЗ,	СЗ	25	5	8		2	А1С		5	0.01		Природне відновлення лісу	
3	1.3	4СЗ(25)4СЗ(10)2БП У виділі дрібні галлявини	1	СЗ	25	5	10	3	4	А2С	0.60	15	0.02			
4	2.1	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	2	А2С	0.80	55	0.12		Прочищення 20%	
5	0.2	Біогаллявина		СЗ					2	А2С						
6	11.5	10СЗ+БП	1	СЗ	25	10	10	3	1	А2С	0.90	130	1.50		Проріджування 10%	
7	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталу		19.5														
УСЬОГО		5552.5														

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис

Квар. 1	Стор. 1	Квар. 26	Стор. 77	Квар. 51	Стор. 149	Квар. 76	Стор. 232
Квар. 2	Стор. 3	Квар. 27	Стор. 80	Квар. 52	Стор. 152	Квар. 77	Стор. 236
Квар. 3	Стор. 7	Квар. 28	Стор. 82	Квар. 53	Стор. 155	Квар. 78	Стор. 239
Квар. 4	Стор. 10	Квар. 29	Стор. 84	Квар. 54	Стор. 157	Квар. 79	Стор. 243
Квар. 5	Стор. 11	Квар. 30	Стор. 86	Квар. 55	Стор. 159	Квар. 80	Стор. 245
Квар. 6	Стор. 12	Квар. 31	Стор. 88	Квар. 56	Стор. 164	Квар. 81	Стор. 247
Квар. 7	Стор. 15	Квар. 32	Стор. 91	Квар. 57	Стор. 170	Квар. 82	Стор. 251
Квар. 8	Стор. 23	Квар. 33	Стор. 95	Квар. 58	Стор. 173	Квар. 83	Стор. 254
Квар. 9	Стор. 26	Квар. 34	Стор. 99	Квар. 59	Стор. 176	Квар. 84	Стор. 257
Квар. 10	Стор. 28	Квар. 35	Стор. 102	Квар. 60	Стор. 180	Квар. 85	Стор. 261
Квар. 11	Стор. 30	Квар. 36	Стор. 104	Квар. 61	Стор. 183	Квар. 86	Стор. 264
Квар. 12	Стор. 33	Квар. 37	Стор. 106	Квар. 62	Стор. 187	Квар. 87	Стор. 267
Квар. 13	Стор. 35	Квар. 38	Стор. 108	Квар. 63	Стор. 190	Квар. 88	Стор. 270
Квар. 14	Стор. 39	Квар. 39	Стор. 110	Квар. 64	Стор. 193	Квар. 89	Стор. 273
Квар. 15	Стор. 42	Квар. 40	Стор. 115	Квар. 65	Стор. 196	Квар. 90	Стор. 276
Квар. 16	Стор. 44	Квар. 41	Стор. 118	Квар. 66	Стор. 199	Квар. 91	Стор. 278
Квар. 17	Стор. 47	Квар. 42	Стор. 121	Квар. 67	Стор. 203	Квар. 92	Стор. 281
Квар. 18	Стор. 51	Квар. 43	Стор. 124	Квар. 68	Стор. 206	Квар. 93	Стор. 285
Квар. 19	Стор. 54	Квар. 44	Стор. 127	Квар. 69	Стор. 211	Квар. 94	Стор. 287
Квар. 20	Стор. 57	Квар. 45	Стор. 130	Квар. 70	Стор. 215		
Квар. 21	Стор. 63	Квар. 46	Стор. 134	Квар. 71	Стор. 218		
Квар. 22	Стор. 66	Квар. 47	Стор. 136	Квар. 72	Стор. 220		
Квар. 23	Стор. 69	Квар. 48	Стор. 139	Квар. 73	Стор. 223		
Квар. 24	Стор. 71	Квар. 49	Стор. 142	Квар. 74	Стор. 226		
Квар. 25	Стор. 73	Квар. 50	Стор. 145	Квар. 75	Стор. 228		

2. Відомості поквартальних підсумків

2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га

2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захарашеності (пл.- га, зап.- тис. куб. м

3. Умовні скорочення до таксаційного опису

4. Діагностичні таблиці типів лісу

5. Типи лісових культур

6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення