

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 5С35БП БП - природного походження | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.5 | Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне | 1 | СЗ | 95 | 28 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 440 | 0.66 | 0.66 | 90 | |
| 15 | 1.4 | Лісові культури 4С31ЯЛЕ5БП | 1 | СЗ | 46 | 19 | 20 | 4 | 1 | В2ДС | 0.60 | 140 | 0.20 | | | |
| 16 | 3.6 | Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 28 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 440 | 1.58 | 1.58 | 90 | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | 0.02 | | | |
| 17 | 0.7 | Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 72 | 26 | 32 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 390 | 0.27 | 0.27 | 90 | |
| 18 | 1.3 | Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 27 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 360 | 0.47 | 0.47 | 90 | |
| 19 | 0.6 | Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 8 | 14 | 3 | 2 | В2ДС | 0.80 | 80 | 0.05 | | | Проріджування 15% |
| 20 | 8.3 | Лісові культури 4С36ЯЛЕ+БП Підріст 10ЯЛЕ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 62 | 23 | 28 | 6 | 1 | В3ДС | 0.90 | 360 | 2.99 | 1.20 | 80 | Прохідна рубка 10% |
| | | | | | ЯЛЕ | 62 | 18 | 16 | | | | | | 1.79 | 40 | |
| 21 | 0.3 | 9С31БП БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 28 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 350 | 0.11 | 0.10 | 90 | |
| | | | | | БП | 85 | 26 | 26 | | | | | | 0.01 | 60 | |
| 22 | 0.1 | Болото Низинне, рослинність - осокова | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0.5 | Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ | 1 | СЗ | 55 | 25 | 28 | 5 | 1В | В3ДС | 0.70 | 360 | 0.18 | | | |
| 24 | 0.9 | Незімкнуті лісові культури 8С32БП Природне поновлення 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | | СЗ | 3 | | | | 1 | В3ДС | 80 | | | | | Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур |
| | | | | СЗ | 3 | 0.5 | | | | | 0.30 | 5 | | | | |

Комарівське лісництво Експлуатаційні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---------------------------------|------------|---|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| Якість лісових культур - 2 клас | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.0 | Лісові культури 5С35БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне | 1 | СЗ ВП | 95 95 | 27 19 | 34 22 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 200 | 0.20 | 0.10 0.10 | 90 50 | |
| 26 | 1.0 | Лісові культури 9С31БП БП - природного походження | 1 | СЗ | 59 | 22 | 26 | 5 | 1 | ВЗДС | 0.70 | 300 | 0.30 | | | |
| 27 | 0.9 | Лісові культури 10С3+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 27 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 360 | 0.32 | 0.32 | 90 | |
| 28 | 0.3 | Лісові культури 6БПЗС31ЯЛЕ | 1 | БП | 35 | 11 | 12 | 4 | 2 | ВЗДС | 0.70 | 85 | 0.03 | | | |
| 29 | 1.8 | 7С3ЗБП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 25 %, розміщення рівномірно-регулярне | 1 | СЗ БП | 80 80 | 28 23 | 34 24 | 6 | 1А | В2ДС | 0.60 | 290 | 0.52 | 0.36 0.16 | 90 50 | |
| 30 | 0.9 | Лісові культури 6С34БП | 1 | СЗ | 59 | 20 | 24 | 5 | 1 | В2ДС | 0.60 | 190 | 0.17 | | | |
| 31 | 0.6 | Лісові культури 9С31БП БП - природного походження | 1 | СЗ | 24 | 11 | 14 | 3 | 1А | В2ДС | 0.70 | 110 | 0.07 | | | |
| 32 | 6.0 | Лісові культури 9С31БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 61 71 | 24 21 | 28 22 | 6 | 1А | СЗГДС | 0.70 | 360 | 2.16 | 1.94 0.22 | 90 60 | |
| 33 | 0.8 | 0 Ширина - 4 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0.6 | Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0.2 | Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталі | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісус | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 7.2 | 6БП4ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | БП | 45 | 23 | 26 | 5 | 1А | В4ДС | 0.60 | 220 | 1.58 | | | |
| 2 | 1.0 | 6БП4ВЛЧ+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | БП | 30 | 12 | 12 | 4 | 3 | В4ДС | 0.70 | 90 | 0.09 | | | |
| 3 | 2.9 | 6БП3ВЛЧ1ОС БП - вегетативного походження | 1 | БП | 45 | 24 | 24 | 5 | 1А | В3ДС | 0.60 | 230 | 0.67 | | | |
| 4 | 2.2 | Лісові культури 5БП5ВЛЧ | 1 | БП | 40 | 18 | 20 | 4 | 1А | С4ВЛЧ | 0.70 | 160 | 0.35 | | | |
| 5 | 0.4 | Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10% | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.7 | 5ВЛЧ5БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 40 | 20 | 22 | 4 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 210 | 0.57 | | | |
| 7 | 2.2 | 5БП4ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження | 1 | БП | 30 | 11 | 12 | 4 | 3 | В4ДС | 0.50 | 50 | 0.11 | | | |
| 8 | 1.0 | Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10% | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0.3 | 7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | БП | 30 | 10 | 10 | 4 | 4 | В3ДС | 0.60 | 60 | 0.02 | | | |
| 10 | 8.7 | 7ВЛЧ3БП+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | ВЛЧ | 45 | 22 | 24 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 230 | 2.00 | | | |
| 11 | 0.3 | Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0.1 | Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | 29.0 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 8.2 | Лісові культури 6БП4ВЛЧ+ЯЛЕ | 1 | БП | 45 | 19 | 18 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 180 | 1.48 | | | |
| 2 | 4.8 | 7БП2ВЛЧ1СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 | 1 | БП | 45 | 22 | 20 | 5 | 1 | В4ДС | 0.70 | 220 | 1.06 | | | |
| 3 | 2.5 | 8С32БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 85 85 | 28 26 | 32 26 | 7 | 1 | ВЗДС | 0.70 | 400 | 1.00 | 0.80 0.20 | 90 60 | |
| 4 | 2.3 | 8ВП2ДЗ+ОС БП - вегетативного походження | 1 | БП | 50 | 17 | 16 | 5 | 3 | ВЗДС | 0.60 | 130 | 0.30 | | | |
| 5 | 1.5 | 8ВП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | БП | 15 | 8 | 12 | 3 | 1А | В4ДС | 0.70 | 55 | 0.08 | | | |
| 6 | 1.1 | Лісові культури 5С32ДЗ3БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | ВЗДС | 0.70 | 45 | 0.05 | | | |
| 7 | 2.8 | Лісові культури 5ВЛЧ5БП | 1 | ВЛЧ | 45 | 20 | 20 | 5 | 1А | С4ВЛЧ | 0.70 | 190 | 0.53 | | | |
| 8 | 0.3 | Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 15% | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.3 | 9БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | БП | 40 | 19 | 20 | 4 | 1 | ВЗДС | 0.60 | 150 | 0.20 | | | |
| 10 | 0.8 | Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП+ЯЛЕ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 58 | 22 | 28 | 5 | 1 | В2ДС | 0.60 | 300 | 0.24 | | | |
| 11 | 0.5 | Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10% | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 8.0 | 6БП3ВЛЧ1ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 | 1 | БП | 50 | 25 | 26 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 260 | 2.08 | | | |
| 13 | 0.1 | Болото Низинне, рослинність - осокова | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0.2 | Віогалявина | | БП | | | | | 1 | ВЗДС | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

15 0.4 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста

16 0.2 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла

Разом по кварталу
35.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 0.4 | Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 28 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 400 | 0.16 | 0.16 | 90 | |
| 2 | 1.6 | 7БП2СЗ1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | БП | 45 | 19 | 16 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 170 | 0.27 | | | |
| 3 | 1.3 | Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 82 | 28 | 32 | 7 | 1А | В2ДС | 0.70 | 400 | 0.52 | 0.52 | 90 | |
| 4 | 0.9 | Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | В2ДС | 0.70 | 35 | 0.03 | | | |
| 5 | 3.0 | Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 24 | 10 | 12 | 3 | 1 | ВЗДС | 0.80 | 100 | 0.30 | | | Проріджування 15% |
| 6 | 1.6 | Лісові культури 6СЗ1ЯЛЕ2БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас | 1 | СЗ | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | ВЗДС | 0.70 | 40 | 0.06 | | | |
| 7 | 5.4 | Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+ЯЛЕ БП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 23 | 7 | 8 | 3 | 3 | ВЗДС | 0.80 | 65 | 0.35 | | | Проріджування 15% |
| 8 | 6.7 | Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 26 | 10 | 14 | 3 | 1 | В2ДС | 0.60 | 70 | 0.47 | | | |
| 9 | 1.8 | Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ+ЯЛЕ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | ВЗДС | 0.70 | 45 | 0.08 | | | |
| 10 | 1.6 | 8СЗ2БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 28 | 36 | 7 | 1 | СЗГДС | 0.60 | 330 | 0.53 | 0.42 | 90 | |
| | | | | | 95 | 26 | 26 | | | | | | | 0.11 | 60 | |
| 11 | 1.9 | 6БП1СЗ2ВЛЧ1ОС+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна, у виділі дрібні галявини | 1 | БП | 20 | 8 | 10 | 3 | 1 | В4ДС | 0.70 | 50 | 0.10 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 12 | 6.0 | 6БП1С32ВЛЧ1ДЗ БП - вегетативного походження | 1 | БП | 45 | 24 | 24 | 5 | 1А | В4ДС | 0.70 | 240 | 1.44 | | | |
| 13 | 0.8 | Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20% | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.0 | Лісові культури 6ВЛЧ3БП1ДЗ | 1 | ВЛЧ | 50 | 19 | 22 | 5 | 1 | С4ВЛЧ | 0.70 | 200 | 0.60 | | | |
| 15 | 5.2 | Лісові культури 8С31БП1ДЗ+ОС БП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 26 | 9 | 12 | 3 | 2 | В2ДС | 0.70 | 75 | 0.39 | | | |
| 16 | 0.4 | 8БП2С3+ВЛЧ БП - вегетативного походження | 1 | БП | 15 | 6 | 8 | 3 | 3 | В4ДС | 0.60 | 40 | 0.02 | | | |
| 17 | 0.2 | Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20% | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.1 | Лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 61 61 | 23 22 | 28 22 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 280 | 0.31 | 0.25 0.06 | 90 50 | |
| 19 | 1.2 | 6БП2ВЛЧ1ОС1ВРБ БП, ВЛЧ, ОС, ВРБ - вегетативного походження | 1 | БП | 25 | 14 | 16 | 4 | 1 | В4ДС | 0.60 | 100 | 0.12 | | | |
| 20 | 0.8 | Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20% | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2.6 | 8БП2ВЛЧ+СЗ БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 | 1 | БП | 45 | 20 | 20 | 5 | 1 | В4ДС | 0.70 | 190 | 0.49 | | | |
| 22 | 2.4 | 8С32БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 95 95 | 26 24 | 36 26 | 7 | 2 | В4ДС | 0.60 | 310 | 0.74 | 0.59 0.15 | 90 60 | |
| 23 | 1.3 | Лісові культури 9С31БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 61 61 | 23 22 | 26 22 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 320 | 0.42 | 0.38 0.04 | 80 50 | |
| 24 | 0.6 | 6БП(45)ЗБП(70)1ДЗ+СЗ БП, ВП, ДЗ - вегетативного походження | 1 | БП | 45 | 21 | 20 | 5 | 1 | В4ДС | 0.60 | 170 | 0.10 | | | |
| 25 | 0.4 | 10С3+ДЗ+БП | 1 | СЗ | 70 | 26 | 32 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 400 | 0.16 | 0.16 | 90 | |

| Виділ, підвиділ | Площа, га | Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості | Я | Елемент | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група | Клас | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини | | | % ділових дерев | Господарський захід |
|-----------------|-----------|---|---|---------|------------|-----------|-------------|-------|------|----------------|---------|----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за складовими породами | | |

Підлісок КВЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40
Селекційна оцінка: нормальне насадження

26 0.3 0

Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла
У виділі триває переформування насадження

27 0.5 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, виділ проїжджий

Разом по кварталу
53.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 0.6 | Лісові культури 10СЗ Підріст 8ДЗ2ВП, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 28 | 36 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 430 | 0.26 | 0.26 | 90 | |
| 2 | 1.6 | Лісові культури 7С31БП2ДЗ+ЯЛЕ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 18 | 7 | 8 | 2 | 2 | В2ДС | 0.80 | 55 | 0.09 | | | Прочищення 20% |
| 3 | 2.2 | Лісові культури 7С31ЯЛЕ2ВП+ДЗ+ОС ВП - природного походження | 1 | СЗ | 24 | 10 | 12 | 3 | 1 | В2ДС | 0.80 | 110 | 0.24 | | | Проріджування 15% |
| 4 | 4.2 | Лісові культури 4С34БП1ЯЛЕ1АКБ БП, АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас | 1 | СЗ | 18 | 7 | 10 | 2 | 1 | В2ДС | 0.70 | 50 | 0.21 | | | |
| 5 | 0.4 | 8СЗ(85)2СЗ(65) Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 26 | 32 | 7 | 1 | А2С | 0.70 | 400 | 0.16 | 0.13 | 80 | |
| | | | | СЗ | 65 | 21 | 26 | | | | | | | 0.03 | 80 | |
| 6 | 0.7 | Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 105 | 28 | 38 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 460 | 0.32 | 0.32 | 90 | |
| 7 | 1.9 | 10БП+СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження | 1 | ВП | 45 | 20 | 18 | 5 | 1 | В2ДС | 0.70 | 180 | 0.34 | | | |
| 8 | 0.7 | Лісові культури 7С32ДЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 19 | 7 | 8 | 2 | 2 | В2ДС | 0.70 | 50 | 0.04 | | | |
| 9 | 2.1 | Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | В2ДС | 0.70 | 35 | 0.07 | | | |
| 10 | 2.0 | Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 80 | 27 | 32 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 460 | 0.92 | 0.92 | 90 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 11 | 0.7 | Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 29 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 420 | 0.29 | 0.29 | 90 | |
| 12 | 7.5 | Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС ДЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 26 | 10 | 12 | 3 | 1 | В2ДС | 0.70 | 90 | 0.68 | | | |
| 13 | 2.9 | Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | В2ДС | 0.70 | 25 | 0.07 | | | |
| 14 | 2.4 | Лісові культури 6СЗ1ДЧР2БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 6 | 6 | 3 | 3 | В2ДС | 0.60 | 35 | 0.08 | | | |
| 15 | 2.2 | Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 7 | 8 | 3 | 2 | В2ДС | 0.70 | 55 | 0.12 | | | |
| 16 | 1.4 | 8СЗ2БП БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 85 | 28 | 36 | 7 | 1 | В3ДС | 0.60 | 360 | 0.50 | 0.40 | 90 | |
| | | | | | 85 | 27 | 26 | | | | | | | 0.10 | 50 | |
| 17 | 1.9 | Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | В2ДС | 0.70 | 30 | 0.06 | | | |
| 18 | 4.0 | Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | СЗ | 21 | 6 | 8 | 3 | 3 | В2ДС | 0.70 | 40 | 0.16 | | | |
| 19 | 8.2 | Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП БП - природного походження | 1 | СЗ | 33 | 16 | 20 | 3 | 1А | В2ДС | 0.70 | 150 | 1.23 | | | |
| 20 | 0.4 | Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 27 | 32 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 360 | 0.14 | 0.14 | 80 | |
| 21 | 4.0 | Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ЯЛЕ | 1 | СЗ | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | В3ДС | 0.80 | 25 | 0.10 | | | Прочищення 20% |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--|------------|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| ДЗ,ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.6 | Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 90 | 26 | 30 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 400 | 0.24 | 0.24 | 90 | |
| 23 | 0.8 | 6СЗ(65)2СЗ(80)2ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 65 | 25 | 28 | 6 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 350 | 0.28 | 0.16 | 90 | |
| | | | | СЗ | 80 | 28 | 36 | | | | | | | 0.06 | 90 | |
| | | | | ВП | 65 | 24 | 26 | | | | | | | 0.06 | 40 | |
| 24 | 0.6 | 8СЗ2ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 90 | 28 | 32 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 330 | 0.20 | 0.16 | 90 | |
| | | | | ВП | 90 | 25 | 26 | | | | | | | 0.04 | 50 | |
| 25 | 2.0 | Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 7 | 10 | 3 | 2 | В2ДС | 0.70 | 55 | 0.11 | | | |
| 26 | 2.0 | Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 73 | 26 | 28 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 400 | 0.80 | 0.80 | 90 | |
| 27 | 12.3 | Лісові культури 8СЗ2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 62 | 24 | 26 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 320 | 3.94 | 3.15 | 80 | |
| | | | | ВП | 62 | 23 | 24 | | | | | | | 0.79 | 60 | |
| 28 | 0.5 | Лісові культури 6ВЛЧ4ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 | 1 | ВЛЧ | 45 | 20 | 20 | 5 | 1А | С4ВЛЧ | 0.70 | 190 | 0.10 | | | |
| 29 | 0.5 | Болото Низинне, рослинність - осокова | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5.0 | 9ВП1ВЛЧ+СЗ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 | 1 | ВП | 45 | 21 | 20 | 5 | 1 | ВЗДС | 0.70 | 190 | 0.95 | | | |
| 31 | 0.9 | Лісові культури 8ВП2ВЛЧ | 1 | ВП | 50 | 21 | 22 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 200 | 0.18 | | | |
| 32 | 1.6 | 5СЗ3ВП2ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 75 | 26 | 32 | 6 | 1 | ВЗДС | 0.70 | 280 | 0.45 | 0.22 | 80 | |
| | | | | ВП | 75 | 22 | 26 | | | | | | | 0.14 | 40 | |
| | | | | ВЛЧ | 75 | 22 | 26 | | | | | | | 0.09 | 70 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 4.3 | Лісові культури 6СЗЗВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 32 | 15 | 18 | 3 | 1А | В2ДС | 0.80 | 170 | 0.73 | | Проріджування 15% | |
| 2 | 1.6 | Лісові культури 9СЗ1ВП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ ВП СЗ | 95 95 | 29 26 | 34 28 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 360 5 | 0.58 0.01 | 0.52 0.06 | 90 60 | |
| 3 | 4.6 | Лісові культури 7СЗЗВП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га | 1 | СЗ | 58 | 24 | 26 | 5 | 1А | В2ДС | 0.80 | 340 | 1.56 | | Прохідна рубка 10% | |
| 4 | 2.1 | 4ДЗЗВПЗСЗ ДЗ, ВП - вегетативного походження | 1 | ДЗ | 30 | 14 | 12 | 3 | 2 | В2ДС | 0.80 | 140 | 0.29 | | Проріджування 15% | |
| 5 | 2.2 | 7ВП2СЗ1ДЗ ВП - вегетативного походження | 1 | ВП | 30 | 15 | 16 | 4 | 1 | В2ДС | 0.60 | 100 | 0.22 | | | |
| 6 | 6.9 | Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Сухостій Підріст 7ДЗЗВП, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі годівниця, У виділі солонець | 1 | СЗ СЗ | 95 | 29 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 460 15 | 3.17 0.10 | 3.17 | 90 | Вибіркова санітарна рубка |
| 7 | 0.5 | Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | В2ДС | 0.70 | 35 | 0.02 | | | |
| 8 | 0.7 | 10ВП ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 | 1 | ВП | 45 | 20 | 20 | 5 | 1 | В2ДС | 0.70 | 180 | 0.13 | | | |
| 9 | 0.8 | Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 29 | 36 | 7 | 1 | С2ГДС | 0.60 | 400 | 0.32 | 0.32 | 90 | |
| 10 | 0.4 | 10СЗ+ДЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 75 | 28 | 34 | 6 | 1А | С2ГДС | 0.60 | 400 | 0.16 | 0.16 | 90 | |
| 11 | 0.6 | 6ВП(45)2ВП(75)2СЗ+ДЗ ВП, ВП - вегетативного походження | 1 | ВП | 45 | 21 | 22 | 5 | 1 | СЗГДС | 0.60 | 190 | 0.11 | | | |

| Ви-діл, під-виділ | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|------------|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.0 | ЗДЗБП1ОС+ЯЛЕ ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження | 1 | ДЗ | 45 | 19 | 20 | 4 | 2 | СЗГДС | 0.70 | 180 | 0.18 | | | |
| 13 | 0.3 | 10СЗ+ДЗ | 1 | СЗ | 30 | 13 | 16 | 3 | 1 | В2ДС | 0.60 | 140 | 0.04 | | | |
| 14 | 2.0 | Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 У виділі мурашники | 1 | СЗ | 58 | 22 | 24 | 5 | 1 | В2ДС | 0.80 | 300 | 0.60 | | | |
| 15 | 1.7 | Лісові культури 7С31БП2ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 19 | 7 | 8 | 2 | 2 | А2С | 0.70 | 50 | 0.09 | | | |
| 16 | 2.2 | Лісові культури 5С34БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 24 | 10 | 12 | 3 | 1 | В2ДС | 0.80 | 100 | 0.22 | | Проріджування 15% | |
| 17 | 4.0 | Лісові культури 7С32БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | В2ДС | 0.80 | 40 | 0.16 | | Прочищення 20% | |
| 18 | 1.3 | Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 8 | 10 | 3 | 2 | В2ДС | 0.70 | 60 | 0.08 | | | |
| 19 | 4.5 | Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 74 | 26 | 28 | 6 | 1 | В2ДС | 0.80 | 470 | 2.12 | 2.12 | 80 | |
| 20 | 8.0 | Лісові культури 8С31ДЗ1БП БП - природного походження | 1 | СЗ | 37 | 16 | 16 | 3 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 170 | 1.36 | | | |
| 21 | 0.5 | Лісові культури 4С32ДЗ4БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 58 | 23 | 28 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.60 | 230 | 0.12 | | | |
| 22 | 3.0 | Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см | | СЗ | | | | | 1 | В2ДС | | | | | Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-су | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 23 | 4.3 | Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 69 | 22 | 26 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 320 | 1.38 | 1.38 | 80 | Вибіркова санітарна рубка |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.04 | | | |
| 24 | 4.2 | Лісові культури 10СЗК+ВП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження | 1 | СЗК | 55 | 21 | 24 | 5 | 1 | В2ДС | 0.90 | 380 | 1.60 | | | Прохідна рубка 10% |
| 25 | 4.1 | Лісові культури 8СЗ1ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 24 | 8 | 8 | 3 | 2 | В2ДС | 0.80 | 70 | 0.29 | | | Проріджування 15% |
| 26 | 1.8 | 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 95 | 28 | 34 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 400 | 0.72 | 0.72 | 90 | |
| 27 | 1.9 | Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 73 | 25 | 28 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 330 | 0.63 | 0.63 | 90 | |
| 28 | 8.4 | Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна | 1 | СЗ | 85 | 26 | 28 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 400 | 3.36 | 3.36 | 90 | Вибіркова санітарна рубка |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 15 | 0.13 | | | |
| 29 | 2.3 | Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 61 | 23 | 26 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 340 | 0.78 | 0.78 | 90 | |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.01 | | | |
| 30 | 3.4 | Лісові культури 10СЗ | 1 | СЗ | 54 | 23 | 26 | 5 | 1А | В2ДС | 0.90 | 440 | 1.50 | | | Прохідна рубка 10% |
| 31 | 1.4 | Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 63 | 22 | 26 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 300 | 0.42 | 0.42 | 80 | Вибіркова санітарна рубка |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| 32 | 0.9 | Лісові культури 5СЗК5ВП ВП - природного походження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження | 1 | СЗК | 33 | 12 | 16 | 3 | 2 | В2ДС | 0.60 | 100 | 0.09 | | | |
| 33 | 0.5 | Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 68 | 25 | 26 | 6 | 1 | В2ДС | 0.60 | 330 | 0.17 | 0.17 | 90 | |

| Ви-діл, під-виділ | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-сота, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|-------------------|------------|--|---|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

34 0.8 0

Ширина - 4 м, протяжність - 2 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

35 0.6 Просіка квартална

Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа чиста

36 0.2 Окружна межа

Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний

Разом по кварталу
88.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 5.5 | Лісові культури 5С32БП3ДЗ ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 25 | 8 | 12 | 3 | 2 | В2ДС | 0.80 | 70 | 0.39 | | Проріджування 15% | |
| 2 | 2.6 | Лісові культури 10С3+ЯЛЕ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | В2ДС | 0.70 | 35 | 0.09 | | | |
| 3 | 0.9 | Лісові культури 5С32БП3ДЗ+ОС БП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 6 | 8 | 3 | 3 | В2ДС | 0.60 | 40 | 0.04 | | | |
| 4 | 2.2 | Лісові культури 6С31ДЗ3БП ДЗ, БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас | 1 | СЗ | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | В2ДС | 0.80 | 35 | 0.08 | | Прочищення 20% | |
| 5 | 7.1 | Лісові культури 5С33БП2ДЗ+ОС БП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 28 | 12 | 18 | 3 | 1 | В2ДС | 0.60 | 90 | 0.64 | | | |
| 6 | 0.6 | Лісові культури 4С31ДЗ3БП БП - природного походження | 1 | СЗ | 55 | 21 | 26 | 5 | 1 | В2ДС | 0.60 | 170 | 0.10 | | | |
| 7 | 3.1 | Лісові культури 10С3+БП Сухостій СЗ Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 69 | 26 | 30 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 440 | 1.36 | 1.36 | 90 | |
| 8 | 2.0 | 7БП1ДЗ1ОС1СЗ БП, ДЗ, ОС - вегетативного походження | 1 | БП | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | В2ДС | 0.70 | 70 | 0.14 | | | |
| 9 | 1.0 | Лісові культури 8С32БП БП - природного походження | 1 | СЗ | 54 | 22 | 24 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 270 | 0.27 | | | |
| 10 | 1.6 | Лісові культури 9С31ДЗ+БП ДЗ - природного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 73 | 25 | 32 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 340 | 0.54 | 0.49 | 90 | |
| | | | | | 75 | 17 | 18 | | | | | 5 | 0.01 | 0.05 | 40 | |
| 11 | 1.0 | Лісові культури 8С31ДЗ1БП | 1 | СЗ | 58 | 23 | 26 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 300 | 0.30 | | | |

Комарівське лісництво Експлуатаційні ліси

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 12 | 2.1 | Лісові культури 8С31БП1Д3+АКБ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | СЗГДС | 0.70 | 20 | 0.04 | | | |
| 13 | 1.2 | 10БП+ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження | 1 | БП | 45 | 22 | 20 | 5 | 1 | ВЗДС | 0.70 | 200 | 0.24 | | | |
| 14 | 4.4 | Лісові культури 5С34БП1Д3 Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 ЯТІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне | 1 | СЗ | 58 | 24 | 28 | 5 | 1А | В2ДС | 0.80 | 310 | 1.36 | | Прохідна рубка 10% | |
| 15 | 0.7 | 7С3ЗБП+ДЗ БП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 80 80 | 28 22 | 34 20 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 340 | 0.24 | 0.17 0.07 | 90 60 | |
| 16 | 1.2 | Лісові культури 5С34БП1Д3 БП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 34 | 12 | 16 | 3 | 2 | В2ДС | 0.80 | 110 | 0.13 | | Проріджування 15% | |
| 17 | 0.4 | 7БП1С32ДЗ БП, ДЗ - вегетативного походження | 1 | БП | 25 | 13 | 14 | 4 | 2 | В2ДС | 0.60 | 80 | 0.03 | | | |
| 18 | 1.5 | 7С3ЗБП+ДЗ БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 95 95 | 30 27 | 36 28 | 7 | 1 | СЗГДС | 0.70 | 400 | 0.60 | 0.42 0.18 | 90 60 | |
| 19 | 3.4 | Лісові культури 8С31БП1Д3 БП ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП ДЗ | 71 71 71 | 25 23 20 | 30 28 22 | 6 | 1 | ВЗДС | 0.80 | 400 | 1.36 | 1.08 0.14 0.14 | 80 60 60 | |
| 20 | 2.1 | Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ СЗ | 73 | 25 | 26 | 6 | 1 | В2ДС | 0.80 | 440 | 0.92 | 0.92 | 60 | |
| 21 | 4.1 | Лісові культури 3Д32С35БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | ДЗ | 60 | 22 | 20 | 4 | 1 | С2ГДС | 0.70 | 250 | 1.03 | | | |
| 22 | 0.9 | Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | А2С | 0.80 | 20 | 0.02 | | Освітлення 20% | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 3.9 | Лісові культури 6С32Д32БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | В2ДС | 0.70 | 30 | 0.12 | | | |
| 2 | 4.5 | Лісові культури 6С32Д32БП ДЗ,БП - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 7 | 8 | 3 | 2 | В2ДС | 0.60 | 45 | 0.20 | | | |
| 3 | 1.7 | Лісові культури 7С33ВП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | В2ДС | 0.80 | 20 | 0.03 | | Освітлення 25% | |
| 4 | 8.8 | Лісові культури 6С32Д3(40)2БП+ДЗ ДЗ,БП - природного походження | 1 | СЗ | 26 | 10 | 12 | 3 | 1 | В2ДС | 0.80 | 100 | 0.88 | | Проріджування 15% | |
| 5 | 2.5 | Лісові культури 8С31Д31БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | В2ДС | 0.80 | 20 | 0.05 | | Прочищення 20% | |
| 6 | 2.0 | Лісові культури 5С32Д32ВП1ОС ДЗ,БП,ОС - природного походження | 1 | СЗ | 21 | 7 | 10 | 3 | 2 | В2ДС | 0.80 | 70 | 0.14 | | Проріджування 15% | |
| 7 | 5.7 | Лісові культури 8С31Д31ВП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | В2ДС | 0.70 | 20 | 0.11 | | | |
| 8 | 2.7 | 4ОС2БП2С32Д3 ОС,БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 | 1 | ОС | 20 | 9 | 12 | 3 | 3 | В4ДС | 0.70 | 50 | 0.14 | | | |
| 9 | 8.2 | Лісові культури 7С31Д32ВП+ОС БП - природного походження | 1 | СЗ | 37 | 16 | 18 | 3 | 1А | В2ДС | 0.80 | 210 | 1.72 | | Проріджування 15% | |
| 10 | 8.8 | Лісові культури 7С32Д31БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 72 | 25 | 30 | 6 | 1 | В2ДС | 0.80 | 400 | 3.52 | 2.47 | 90 | |
| | | | | | 72 | 22 | 22 | | | | | | | 0.70 | 30 | |
| | | | | | 72 | 24 | 24 | | | | | | | 0.35 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| 11 | 1.3 | Лісові культури | 1 | СЗ | 62 | 25 | 30 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 310 | 0.40 | 0.32 | 80 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| | | 8С31Д31БП | | ДЗ | 62 | 20 | 24 | | | | | | | 0.04 | 40 | |
| | | | | БП | 62 | 23 | 26 | | | | | | | 0.04 | 60 | |
| | | Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.7 | Лісові культури 8С31Д31БП БП - природного походження | 1 | СЗ | 56 | 23 | 28 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 300 | 1.11 | | | |
| 13 | 1.0 | Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 7 | 10 | 3 | 2 | В2ДС | 0.70 | 60 | 0.06 | | | |
| 14 | 1.4 | 10СЗ Сухостій | 1 | СЗ | 100 | 27 | 32 | 7 | 1 | В2ДС | 0.70 | 460 | 0.64 | 0.64 | 90 | Вибіркова санітарна рубка |
| | | Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0.2 | 0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0.6 | Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, виділ проїжджий | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па, ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 6.2 | Лісові культури 5С3ЗДЗ2БП+ОС БП - природного походження | 1 | СЗ | 32 | 12 | 14 | 3 | 1 | В2ДС | 0.80 | 120 | 0.74 | | Проріджування 10% | |
| 2 | 5.2 | Лісові культури 6С31ДЧР2БП1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас | 1 | СЗ | 17 | 6 | 8 | 2 | 2 | В2ДС | 0.70 | 40 | 0.21 | | | |
| 3 | 4.0 | 5БП2ОС2ДЗ1СЗ ОС,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 | 1 | БП | 20 | 10 | 12 | 3 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 70 | 0.28 | | | |
| 4 | 1.0 | Лісові культури 5С31ДЗЗБП1ОС ДЗ,БП,ОС - природного походження | 1 | СЗ | 22 | 8 | 12 | 3 | 2 | В2ДС | 0.60 | 50 | 0.05 | | | |
| 5 | 7.3 | Лісові культури 8С31ДЗ1БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ ДЗ БП СЗ | 73 73 73 | 24 17 24 | 28 18 26 | 6 | 1 | В2ДС | 0.80 | 390 20 | 2.85 0.15 | 2.27 0.29 0.29 | 90 50 50 | Вибіркова санітарна рубка |
| 6 | 1.5 | Лісові культури 8С31БП1ОС ОС - природного походження | 1 | СЗ | 34 | 15 | 16 | 3 | 1А | В2ДС | 0.70 | 170 | 0.26 | | | |
| 7 | 2.4 | Лісові культури 6С32ДЗ2БП | 1 | СЗ | 57 | 22 | 24 | 5 | 1 | В2ДС | 0.60 | 220 | 0.53 | | | |
| 8 | 1.0 | Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | В2ДС | 0.70 | 30 | 0.03 | | | |
| 9 | 8.8 | Лісові культури 5СЗК4БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження | 1 | СЗК | 28 | 10 | 14 | 3 | 2 | В2ДС | 0.60 | 70 | 0.62 | | | |
| 10 | 3.9 | Лісові культури 5С3ЗДЗ2БП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ ДЗ БП | 73 73 73 | 23 21 23 | 28 20 24 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 300 | 1.17 | 0.59 0.35 0.23 | 90 60 50 | |
| 11 | 2.4 | Лісові культури | 1 | СЗ | 63 | 18 | 24 | 6 | 2 | В2ДС | 0.60 | 170 | 0.41 | 0.21 | 80 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|------|----|--|
| 5С34ДЗ1ВП | | | | ДЗ | 63 | 18 | 18 | | | | | | | 0.16 | 40 | |
| | | | | ВП | 63 | 19 | 22 | | | | | | | 0.04 | 40 | |

Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20

Селекційна оцінка: нормальне насадження

12 0.1 Лінія електромережі
Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, виділ проїжджий

13 0.5 0
Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

14 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, виділ проїжджий

15 0.2 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний

Разом по кварталу
45.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент у лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |

Ширина - 2 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний
Разом по кварталу
76.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|---|---|----------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 0.3 | Лісові культури 8БП2СЗ | 1 | БП | 45 | 20 | 20 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 200 | 0.06 | | | |
| 2 | 5.5 | Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП | 1 | СЗ | 32 | 14 | 18 | 3 | 1А | В2ДС | 0.70 | 150 | 0.83 | | | |
| 3 | 0.5 | Лісові культури 5СЗ1ЯЛЕ4БП БП - природного походження | 1 | СЗ | 41 | 17 | 22 | 4 | 1 | В2ДС | 0.60 | 160 | 0.08 | | | |
| 4 | 3.5 | Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 26 | 11 | 16 | 3 | 1 | В2ДС | 0.70 | 100 | 0.35 | | | |
| 5 | 2.3 | Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 72 | 26 | 32 | 6 | 1А | В2ДС | 0.80 | 450 | 1.04 | 1.04 | 80 | |
| 6 | 10.3 | Лісові культури 9СЗ1БП+ЯЛЕ+ДЗ БП - природного походження | 1 | СЗ | 29 | 13 | 14 | 3 | 1А | В2ДС | 0.70 | 140 | 1.44 | | | |
| 7 | 1.3 | Лісові культури 9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 80 80 | 28 26 | 34 28 | 6 | 1А | В2ДС | 0.60 | 320 | 0.42 | 0.38 0.04 | 90 60 | |
| 8 | 6.0 | Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 62 | 24 | 28 | 6 | 1А | В2ДС | 0.90 | 450 | 2.70 | 2.70 | 80 Прохідна рубка 10% | |
| 9 | 3.1 | Лісові культури 8ЯЛЕ1СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | ЯЛЕ | 40 | 22 | 22 | 5 | 1В | СЗГДС | 0.60 | 310 | 0.96 | | | |
| 10 | 0.3 | Болото Низинне, рослинність - осокова | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5.0 | 7СЗЗБП Сухостій Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП СЗ | 95 95 | 28 23 | 36 26 | 7 | 1 | В2ДС | 0.60 | 300 20 | 1.50 0.10 | 1.05 0.45 | 90 60 Вибіркова санітарна рубка | |
| 12 | 0.3 | Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ОС+БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 | 1 | СЗ | 62 | 25 | 28 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 400 | 0.12 | 0.12 | 80 | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ві-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 0.6 | 5БП(40)2БП(60)3ВЛЧ БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | БП | 40 | 19 | 18 | 4 | 1 | ВЗДС | 0.60 | 170 | 0.10 | | | |
| 2 | 0.8 | Лісові культури 10БП+ВЛЧ | 1 | БП | 45 | 19 | 18 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 170 | 0.14 | | | |
| 3 | 2.1 | 7БП2ВЛЧ1ДЗ+СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | БП | 45 | 23 | 24 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.60 | 200 | 0.42 | | | |
| 4 | 2.1 | Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 61 61 | 25 23 | 28 24 | 6 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 380 | 0.80 | 0.72 0.08 | 80 50 | |
| 5 | 3.0 | Зруб Рік рубки - 2019, наявність пнів - 200 шт/га, діаметр пнів - 28 см | | СЗ | | | | | 2 | ВЗДС | | | | | Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 69 | |
| 6 | 1.2 | 7БП2ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | БП | 45 | 21 | 22 | 5 | 1 | ВЗДС | 0.60 | 180 | 0.22 | | | |
| 7 | 0.9 | 7БП2ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження | 1 | БП | 20 | 8 | 10 | 3 | 3 | ВЗДС | 0.60 | 40 | 0.04 | | | |
| 8 | 0.5 | Біогалявина У виділі кормове поле | | СЗ | | | | | 1 | ВЗДС | | | | | | |
| 9 | 5.0 | 6БП3ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 | 1 | БП | 45 | 23 | 24 | 5 | 1А | ВЗДС | 0.70 | 250 | 1.25 | | | |
| 10 | 2.5 | Лісові культури 8СЗ2БП+ЯЛЕ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 61 61 | 21 19 | 26 24 | 6 | 1 | ВЗДС | 0.90 | 330 | 0.83 | 0.66 0.17 | 70 50 | Прохідна рубка 10% |
| 11 | 0.7 | Лісові культури 10БП+СЗ | 1 | БП | 40 | 18 | 18 | 4 | 1А | ВЗДС | 0.60 | 130 | 0.09 | | | |
| 12 | 1.3 | Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10% | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.6 | Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ БП | 61 61 | 21 20 | 26 18 | 6 | 1 | ВЗДС | 0.70 | 300 | 0.48 | 0.43 0.05 | 80 50 | |
| 14 | 0.3 | 8БП2ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження | 1 | БП | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | ВЗДС | 0.60 | 10 | | | | |

Комарівське лісництво Експлуатаційні ліси

| Ви-діл, під-виділ | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту лісу | Вік, років | Ви-сот, м | Діа-метр, см | Гру-па, ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|-------------------|------------|--|---|----------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 3.7 | Лісові культури 9СЗК1ДЧР+ДЗ | 1 | СЗК | 37 | 15 | 16 | 3 | 1 | В2ДС | 0.80 | 200 | 0.74 | | Проріджування 10% | |
| 2 | 10.5 | Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження | 1 | СЗ | 34 | 12 | 14 | 3 | 2 | А2С | 0.70 | 120 | 1.26 | | | |
| 3 | 1.3 | Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 60 | 22 | 24 | 5 | 1 | А2С | 0.90 | 450 | 0.59 | | Прохідна рубка 10% | |
| 4 | 7.1 | Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ДЗ - природного походження У виділі дрібні галявини | 1 | СЗ | 30 | 12 | 14 | 3 | 1 | В2ДС | 0.70 | 120 | 0.85 | | | |
| 5 | 1.3 | Лісові культури 8СЗ2ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 70 | 24 | 28 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 340 | 0.44 | 0.35 90 0.09 20 | | |
| 6 | 7.9 | Лісові культури 8СЗК1БП1ДЗ ДЗ - природного походження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 2%, Слабка ступінь пошкодження | 1 | СЗК | 33 | 14 | 14 | 3 | 1 | В2ДС | 0.70 | 140 | 1.11 | | | |
| 7 | 3.5 | Лісові культури 10СЗ+ДЗ | 1 | СЗ | 56 | 20 | 22 | 5 | 1 | А2С | 0.70 | 280 | 0.98 | | | |
| 8 | 0.6 | 7СЗ(70)1ДЗ1БП1СЗ(100) Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 70 | 25 | 30 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 350 | 0.21 | 0.15 90 0.02 40 0.02 60 0.02 90 | | |
| 9 | 5.0 | Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ Сухостій У виділі мурашники | 1 | СЗ | 54 | 21 | 24 | 5 | 1 | В2ДС | 0.70 | 300 | 1.50 | | Вибіркова санітарна рубка | |
| 10 | 0.3 | 10БП | 1 | БП | 15 | 6 | 6 | 3 | 1 | В2ДС | 0.60 | 30 | 0.01 | | | |
| 11 | 3.4 | 10СЗ+ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 70 | 24 | 28 | 6 | 1 | В2ДС | 0.80 | 440 | 1.50 | 1.50 90 | | |
| 12 | 1.9 | Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій | 1 | СЗ | 95 | 24 | 32 | 7 | 2 | А2С | 0.70 | 380 | 0.72 | 0.72 90 | Вибіркова санітарна рубка | |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.02 | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|---|------------|--|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 7.8 | Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Сухостій | 1 | СЗ | 34 | 13 | 16 | 3 | 1 | В2ДС | 0.70 | 130 | 1.01 | | | |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| 14 | 1.4 | 4Д33ОС2С31БП ДЗ - вегетативного походження | 1 | ДЗ | 70 | 24 | 26 | 5 | 2 | С2ГДС | 0.70 | 310 | 0.43 | | | |
| 15 | 0.9 | Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 68 | 24 | 26 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 360 | 0.32 | 0.32 | 90 | |
| 16 | 7.5 | Лісові культури 9С31БП+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 60 | 23 | 26 | 5 | 1 | В2ДС | 0.90 | 400 | 3.00 | | Прохідна рубка 10% | |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 5 | 0.04 | | | |
| 17 | 4.7 | 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 80 | 23 | 30 | 6 | 2 | А2С | 0.70 | 340 | 1.60 | 1.60 | 80 | |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 15 | 0.07 | | Вибіркова санітарна рубка | |
| 18 | 1.0 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ Сухостій | 1 | СЗ | 57 | 21 | 22 | 5 | 1 | А2С | 0.60 | 260 | 0.26 | | Вибіркова санітарна рубка | |
| | | | | СЗ | | | | | | | | 10 | 0.01 | | | |
| 19 | 0.6 | Лінія електромережі Ширина - 20 м, протяжність - 0.3 км, виділ проїжджий | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 2.0 | 0 Ширина - 4 м, протяжність - 4.3 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0.4 | Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, виділ проїжджий | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0.2 | Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом по кварталі | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Я | Еле-менту | Вік, років | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-лі-су (ТЛУ) | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини | | | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|--|---|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами | | |
| 1 | 1.1 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 10СЗ+АКБ Сухостій СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 85 | 29 | 38 | 7 | 1А | В2ДС | 0.60 | 400 | 0.44 | 0.44 | 90 | Вибіркова санітарна рубка |
| | | | | | | | | | | | | 15 | 0.02 | | | |
| 2 | 0.6 | Лісові культури 7СЗ2ДЗ1ВП+АКБ ДЗ,ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас | 1 | СЗ | 16 | 7 | 10 | 2 | 2 | В2ДС | 0.80 | 70 | 0.04 | | | Прочищення 20% |
| 3 | 0.7 | Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 80 | 28 | 32 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 460 | 0.32 | 0.32 | 90 | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 4 | 12.0 | Лісові культури 8СЗ1ВП1ДЗ ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 36 | 15 | 18 | 3 | 1 | В2ДС | 0.70 | 160 | 1.92 | | | |
| 5 | 0.9 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 80 | 28 | 32 | 6 | 1А | В2ДС | 0.70 | 440 | 0.40 | 0.40 | 80 | |
| 6 | 0.4 | Біогалявина У виділі кормове поле | | СЗ | | | | | 2 | В2ДС | | | | | | |
| 7 | 0.3 | 8СЗ2ВП | 1 | СЗ | 55 | 23 | 26 | 5 | 1А | В2ДС | 0.70 | 300 | 0.09 | | | |
| 8 | 8.1 | Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ВП Сухостій СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 68 | 24 | 30 | 6 | 1 | В2ДС | 0.80 | 380 | 3.08 | 2.46 | 90 | Вибіркова санітарна рубка |
| | | | | | ДЗ | 68 | 21 | 22 | | | | 15 | 0.12 | 0.62 | 40 | |
| | | | | | СЗ | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.2 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 68 | 24 | 30 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 340 | 0.41 | 0.33 | 90 | |
| | | | | | ДЗ | 68 | 21 | 22 | | | | | | 0.08 | 40 | |
| 10 | 2.9 | Лісові культури 8СЗ1ВП1ДЗ+ОС ДЗ - природного походження | 1 | СЗ | 30 | 11 | 14 | 3 | 2 | В2ДС | 0.80 | 130 | 0.38 | | | Проріджування 15% |
| 11 | 2.5 | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1 | СЗ | 70 | 24 | 30 | 6 | 1 | В2ДС | 0.70 | 340 | 0.85 | 0.76 | 90 | |
| | | | | | ДЗ | 70 | 21 | 22 | | | | | | 0.09 | 40 | |

ЗМІСТ

1. Таксаційний опис

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Квар. 1 | Стор. 1 | Квар. 26 | Стор. 86 | Квар. 51 | Стор. 167 | Квар. 76 | Стор. 246 | Квар. 101 | Стор. 312 |
| Квар. 2 | Стор. 5 | Квар. 27 | Стор. 89 | Квар. 52 | Стор. 171 | Квар. 77 | Стор. 249 | Квар. 102 | Стор. 315 |
| Квар. 3 | Стор. 8 | Квар. 28 | Стор. 93 | Квар. 53 | Стор. 175 | Квар. 78 | Стор. 252 | Квар. 103 | Стор. 317 |
| Квар. 4 | Стор. 10 | Квар. 29 | Стор. 97 | Квар. 54 | Стор. 180 | Квар. 79 | Стор. 255 | Квар. 104 | Стор. 319 |
| Квар. 5 | Стор. 12 | Квар. 30 | Стор. 101 | Квар. 55 | Стор. 183 | Квар. 80 | Стор. 259 | Квар. 105 | Стор. 321 |
| Квар. 6 | Стор. 15 | Квар. 31 | Стор. 103 | Квар. 56 | Стор. 188 | Квар. 81 | Стор. 262 | | |
| Квар. 7 | Стор. 18 | Квар. 32 | Стор. 105 | Квар. 57 | Стор. 192 | Квар. 82 | Стор. 265 | | |
| Квар. 8 | Стор. 22 | Квар. 33 | Стор. 108 | Квар. 58 | Стор. 196 | Квар. 83 | Стор. 268 | | |
| Квар. 9 | Стор. 24 | Квар. 34 | Стор. 112 | Квар. 59 | Стор. 199 | Квар. 84 | Стор. 271 | | |
| Квар. 10 | Стор. 26 | Квар. 35 | Стор. 115 | Квар. 60 | Стор. 202 | Квар. 85 | Стор. 273 | | |
| Квар. 11 | Стор. 28 | Квар. 36 | Стор. 120 | Квар. 61 | Стор. 205 | Квар. 86 | Стор. 275 | | |
| Квар. 12 | Стор. 31 | Квар. 37 | Стор. 124 | Квар. 62 | Стор. 207 | Квар. 87 | Стор. 277 | | |
| Квар. 13 | Стор. 34 | Квар. 38 | Стор. 129 | Квар. 63 | Стор. 209 | Квар. 88 | Стор. 279 | | |
| Квар. 14 | Стор. 37 | Квар. 39 | Стор. 131 | Квар. 64 | Стор. 211 | Квар. 89 | Стор. 281 | | |
| Квар. 15 | Стор. 39 | Квар. 40 | Стор. 133 | Квар. 65 | Стор. 214 | Квар. 90 | Стор. 284 | | |
| Квар. 16 | Стор. 43 | Квар. 41 | Стор. 136 | Квар. 66 | Стор. 217 | Квар. 91 | Стор. 287 | | |
| Квар. 17 | Стор. 45 | Квар. 42 | Стор. 140 | Квар. 67 | Стор. 220 | Квар. 92 | Стор. 290 | | |
| Квар. 18 | Стор. 48 | Квар. 43 | Стор. 143 | Квар. 68 | Стор. 224 | Квар. 93 | Стор. 291 | | |
| Квар. 19 | Стор. 50 | Квар. 44 | Стор. 145 | Квар. 69 | Стор. 226 | Квар. 94 | Стор. 293 | | |
| Квар. 20 | Стор. 52 | Квар. 45 | Стор. 148 | Квар. 70 | Стор. 228 | Квар. 95 | Стор. 296 | | |
| Квар. 21 | Стор. 56 | Квар. 46 | Стор. 151 | Квар. 71 | Стор. 231 | Квар. 96 | Стор. 300 | | |
| Квар. 22 | Стор. 61 | Квар. 47 | Стор. 155 | Квар. 72 | Стор. 234 | Квар. 97 | Стор. 304 | | |
| Квар. 23 | Стор. 68 | Квар. 48 | Стор. 159 | Квар. 73 | Стор. 237 | Квар. 98 | Стор. 307 | | |
| Квар. 24 | Стор. 76 | Квар. 49 | Стор. 162 | Квар. 74 | Стор. 240 | Квар. 99 | Стор. 309 | | |
| Квар. 25 | Стор. 81 | Квар. 50 | Стор. 165 | Квар. 75 | Стор. 244 | Квар. 100 | Стор. 311 | | |

2. Відомості поквартальних підсумків

2.1. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за категоріями, га

2.2. Поквартальні підсумки загальних запасів насаджень, рідколісся, поодиноких дерев, сухостою та захарашеності (пл.- га, зап.- тис. куб. м

3. Умовні скорочення до таксаційного опису

4. Діагностичні таблиці типів лісу

5. Типи лісових культур

6. Ландшафтна таксація лісів рекреаційного призначення