

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
20	1.0	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	5	0.01		Освітлення 20%	
21	1.5	7С3ЗБП+ДЗ БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове Насадження різновікове	1	СЗ	95	28	36	7	1	В3ДС	0.50	240	0.36	0.25 0.11	90 60	
22	0.6	7ВЛЧЗБП+СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	35	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	120	0.07			
23	1.9	6СЗ(95)4СЗ(65)+БП СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове	1	СЗ	95	29	36	7	1	В2ДС	0.70	390	0.74	0.44 0.30	90 70	
24	2.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ+БП	1	СЗ	43	16	18	4	1	А2С	0.80	230	0.51			
25	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
26	1.4	10ВЛЧ+СЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	50	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.38			
27	2.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.09			
28	0.1	8С32БП	1	СЗ	35	16	18	3	1А	В2ДС	0.60	150	0.02			
29	2.4	Незімкнуті лісові культури 9С31БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	В2ДС	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
культур																
30	1.7	7СЗ(110)ЗСЗ(70)+ВП	1	СЗ	110	28	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.61	0.43	80	
				СЗ	70	26	28							0.18	80	
		Підріст 5ДЗ5ВП, 5 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
31	1.1	10СЗ	1	СЗ	95	27	40	7	1	В2ДС	0.60	340	0.37	0.37	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	0.4	7ВПЗСЗ	1	ВП	40	16	18	4	1	В2ДС	0.60	120	0.05			
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	100	27	42					10				
33	1.6	Лісові культури 8СЗ2ВП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
		ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
34	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
35	2.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП		СЗ	4				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	60	23	26					5	0.01			Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
36	1.9	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.06			
		ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
37	1.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.07			Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 2 клас														
38	0.4	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталі		71.0														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.8	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.08		Прочищення 15%	
2	1.0	8ВП2СЗ	1	ВП	35	10	12	4	3	В5ВС	0.60	60	0.06			
3	1.5	10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	30	6	8	3	4	В5ВС	0.80	50	0.08			
4	0.4	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	75	26	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.11	0.11	70	
5	0.2	Біогалявина		СЗ					1	В2ДС						
6	2.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП+ОС Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	10	12	2	1	В2ДС	0.80	110	0.30		Прочищення 20%	
7	2.4	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	5	6	2	2	ВЗДС	0.80	40	0.10		Прочищення 15%	
8	1.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
9	1.3	9С31БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки Насадження різновікове	1	СЗ БП	110 80	29 25	36 30	7	1	В2ДС	0.60	350	0.46	0.41 0.05	85 60	
10	2.1	Лісові культури 5С32ДЗ3БП+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
11	0.9	Лісові культури 4С36БП+ВЛЧ	1	СЗ	57	22	26	5	1	В2ДС	0.70	220	0.20		Прохідна рубка 10%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30																
12	2.1	10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	105	28	36	7	1	В2ДС	0.50	310	0.65	0.65	70	
13	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.12			
14	2.8	Лісові культури 7С31ДЗ2БП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			Освітлення 10%
15	1.6	Лісові культури 4С36БП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	21	26	5	1	В2ДС	0.60	180	0.29			
16	0.5	Лісові культури 9С31ДЗ+ВП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.01			Прочищення 20%
17	2.5	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.90 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	В2ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 10% Доповнення лісових культур
18	3.7	Лісові культури 7С32БП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.13			Прочищення 20%
19	3.6	8С31ДЗ1БП+ВЛЧ ДЗ 120 27 44 БП 60 25 30 Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове	1	СЗ	105	30	44	7	1	В2ДС	0.50	280	1.01	0.81	90	
														0.10	30	
														0.10	60	
20	0.9	Лісові культури 7С32БП1ДЗ+ВЛЧ ВП, ДЗ - природного походження	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.03			Прочищення 20%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас																
21	0.9	Лісові культури 9С31ДЗ+ВП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.03			
22	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05			
23	3.7	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ+ВЛЧ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Насадження різновікове	1	СЗ	19	6	10	2	1	В2ДС	0.90	60	0.22		Прочищення 20%	
24	2.0	Лісові культури 5С3ЗВП1ДЗ1ВЛЧ+ОС ВП, ДЗ, ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Насадження різновікове	1	СЗ	14	4	6	2	1	В3ДС	0.80	25	0.05		Прочищення 20%	
25	2.2	Незімкнуті лісові культури 9С31ВП Природне поновлення 10ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ		5			2	В2ДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
26	1.2	Лісові культури 8С32ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.02		Прочищення 10%	
27	1.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ВП+ДЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ		6			1	В2ДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
28	0.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В3ДС	0.70	25	0.02			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
29	0.1	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
30	0.9	Лісові культури 5С35БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ОЖП, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.03			Прочищення 20%
31	2.7	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	23	10	12	3	1	В3ДС	0.80	100	0.27			Проріджування 20%
32	6.2	Лісові культури 8С31ДЗ1БП+ВЛЧ ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	27	12	14	3	1	В3ДС	0.70	110	0.68			
33	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова														
34	0.7	9С31БП БП Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Насадження різновікове	1	СЗ	110	28	40	7	1	В2ДС	0.50	270	0.19	0.17	95	
					65	25	28							0.02	60	
35	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	85					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
36	1.8	9ВЛЧ1СЗ+ДЗ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	ВЛЧ	50	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.41			
37	2.2	Лісові культури 8С31БП1ВЛЧ+ДЗ БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ	10	2	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
38	1.1	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	28	40	7	1	А2С	0.50	290	0.32	0.32	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 3.9	Лісові культури 6СЗ3ЯЛЕ1ВП ВП - природного походження Склад насаджень неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насаджень нерівномірна	1 СЗ	43	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	190	0.74				Прохідна рубка 10%	
2 1.2	Лісові культури 8СЗ(95)2СЗ(70)+ДЗ+ВП СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове	1 СЗ	95	28	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.43	0.34	80	0.09	80	
3 0.5	Лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Насадження різновікове	1 СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.60	330	0.17	0.15	90	0.02	60	
4 0.7	6ВП(40)4ВП(58)+ДЗ+СЗ Насадження різновікове	1 ВП	40	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	180	0.13					
5 0.9	Лісові культури 7ВП(59)3ВП(45)+ДЗ+СЗ ВП - природного походження Насадження різновікове, Повнота насаджень нерівномірна	1 ВП	59	24	26	6	1А	В2ДС	0.70	200	0.18	0.13	60	0.05	60	
6 8.0	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га	1 СЗ	33	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	180	1.44					
7 1.9	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ ВП - природного походження Підріст 5СЗ5ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	76	26	30	6	1	В2ДС	0.60	310	0.59	0.53	90	0.06	70	
8 3.5	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2ВП ДЗ,ВП - природного походження	1 СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.35				Проріджування 10%	
9 5.2	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ	1 СЗ	28	13	14	3	1А	В2ДС	0.70	140	0.73					

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30																
10	2.8	Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	77	29	32	6	1А	В2ДС	0.70	370	1.04	0.83	90	
БП - природного походження Підріст 5С35ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі обладнане місце відпочинку																
11	5.2	Лісові культури 8С31ДЗ1БП	1	СЗ	28	9	12	3	2	В2ДС	0.70	70	0.36			
ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20																
12	2.3	Лісові культури 10С3+ВП+ВЛЧ	1	СЗ	83	27	32	7	1	ВЗДС	0.70	390	0.90	0.90	90	
Підріст 10СЗ, 2 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження																
13	0.8	Лісові культури 10С3+ДЗ+ВП	1	СЗ	12	4	6	2	1	ВЗДС	0.70	25	0.02			
Поодинокі дерева 10С3 Якість лісових культур - 2 клас																
14	0.5	Удосконалена лісова дорога														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
Ширина - 10 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування																
15	0.1	0														
Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження																
16	0.5	Просіка квартальна														
Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, виділ проїжджий																
Разом по кварталу 38.0																

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.8	Лісові культури 9С31ДЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.18	1.06	90	
				ДЗ	82	22	28							0.12	40	
2	3.3	7СЗ(105)2ВП1СЗ(75) БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	105	29	52	7	1	А2С	0.60	350	1.16	0.81	90	
				ВП	75	25	30							0.23	60	
				СЗ	75	25	26							0.12	80	
3	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій	1	СЗ	66	23	26	5	1	В2ДС	0.90	430	0.34			Прохідна рубка 10%
				СЗ								20	0.02			
4	3.1	Лісові культури 6С34БП Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.70	310	0.96			Прохідна рубка 10%
5	0.9	9СЗ(110)1СЗ(50)+ВП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Насадження різновікове	1	СЗ	110	28	52	7	1	А2С	0.60	350	0.32	0.29	80	
				СЗ	50	18	20							0.03	60	
6	0.3	6СЗ(30)4СЗ(15)+ДЗ+ВП Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	12	16	3	1	В2ДС	0.60	60	0.02			
7	3.8	Лісові культури 9С31БП	1	СЗ	67	26	28	5	1А	А2С	0.90	450	1.71			Прохідна рубка 10%
8	2.0	8С32БП+ВЛЧ+ОС	1	СЗ	35	15	16	3	1	В2ДС	0.70	160	0.32			
9	0.4	4СЗ(40)6БП+СЗ Насадження різновікове	1	СЗ	40	18	20	3	1А	В2ДС	0.60	140	0.06			
10	4.2	9СЗ(110)1СЗ(60) Підріст 10БП, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	110	28	52	7	1	В2ДС	0.50	290	1.22	1.10	90	
				СЗ	60	20	24							0.12	70	
11	1.3	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	82	28	32	7	1А	В2ДС	0.60	370	0.11	0.11	90	
15	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.80	190	0.06			Проріджування 10%
18	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 4С35БП1ДЗ+КЛГ+ЛПД+ОС ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	5	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01			Прочищення 20%
19	1.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	82	28	32	7	1А	В2ДС	0.60	370	0.37	0.37	90	
20	3.3	Лісові культури 10СЗ+АКВ+ВП+ДЗ Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.12			Прочищення 20%
21	2.1	Лісові культури 6СЗ(95)4СЗ(60)+ДЗ СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове	1	СЗ	95	28	40	7	1	В2ДС	0.60	390	0.82	0.49	80	
				СЗ	60	26	28							0.33	80	
22	6.0	Лісові культури 8С32БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	160	0.96			
23	2.5	Лісові культури 9С31ВП+ОС+ДЗ ВП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	68	29	30	6	1В	В2ДС	0.80	440	1.10	0.99	90	
				ВП	45	19	22							0.11	60	
24	2.2	Лісові культури	1	СЗ	76	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.88	0.88	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-соту	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10СЗ+ВП																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
25	0.8	Лісові культури 6СЗ(100)4СЗ(80)+ДЗ+ВП СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Насадження різновікове	1	СЗ	100	29	40	7	1	В2ДС	0.70	410	0.33	0.20	90	
				СЗ	80	26	30							0.13	90	
26	2.6	Лісові культури 5СЗ(40)3СЗ(30)2ВП+ДЗ+ОС СЗ,ВП - природного походження Насадження різновікове	1	СЗ	40	13	16	3	2	В2ДС	0.90	130	0.34			Проріджування 10%
27	3.1	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	22	7	10	3	2	В2ДС	0.70	50	0.16			
				СЗ	60	22	28					5	0.02			
28	1.3	7СЗ(110)2ВП1СЗ(60)+ДЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	110	28	40	7	1	В2ДС	0.60	300	0.39	0.27	80	
				ВП	60	23	28							0.08	60	
				СЗ	60	25	26							0.04	70	
29	1.9	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП+ОС ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	24	9	12	3	1	В2ДС	0.70	70	0.13			
30	9.0	Лісові культури 9СЗ1ВП+ВЛЧ ВП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	28	32	6	1А	ВЗДС	0.60	360	3.24	2.92	90	
				ВП	80	24	28							0.32	60	
31	0.2	8СЗ2ВП	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.70	10				
32	0.8	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ	1	СЗ	17	5	8	2	1	В2ДС	0.80	35	0.03			Прочищення 20%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас																
33	1.1	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	6	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02		Прочищення 20%	
34	4.4	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В3ДС	0.70	60	0.26			
35	2.1	Лісові культури 8С32БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.90	210	0.44		Проріджування 10%	
36	0.7	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування													Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських	
37	2.3	Лісові культури 6С32БП1ДЗ1АКБ ДЗ,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
38	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 9С31БП+ДЗ+ОС Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.28	0.25 80 0.03 60		
39	0.2	0 Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
40	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.6 км, виділ проїжджий														
Разом		49.5														
Разом по кварталі		78.0														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 2.7	Незімкнуті лісові культури 9С31ВП		СЗ		1				1	ВЗДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
	Якість лісових культур - 2 клас															
2 3.7	4С35ВП1ОС+ВЛЧ		1 СЗ		75	26	30	6	1	ВЗДС	0.70	280	1.04	0.42	90	
			ВЛЧ		50	24	26							0.52	60	
			ОС		50	26	30							0.10	30	
	ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове															
3 2.1	4С35ВП1ОС		1 СЗ		50	23	28	4	1А	ВЗДС	0.70	250	0.53			
	ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.70															
4 5.0	8С32ВП+ВЛЧ		1 СЗ		80	29	30	6	1А	ВЗДС	0.70	380	1.90	1.52	90	Вибіркова санітарна
	ВЛЧ		ВЛЧ		80	26	28							0.38	50	рубка
	Сухостій		СЗ									10	0.05			
	Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна															
5 1.1	4С36ДЗ+ОС+ВП		1 СЗ		110	27	36	7	2	С2ГДС	0.40	200	0.22	0.09	90	
	ВЛЧ		ДЗ		110	26	32							0.13	60	
	ДЗ		ДЗ									5	0.01			
	Підріст 7ВП3ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження															
6 1.6	5ВП3С32ВЛЧ+ДЗ		1 ВП		50	22	24	5	1А	ВЗДС	0.60	190	0.30			
	ВЛЧ		ВЛЧ													
	Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50															
7 0.7	Лісові культури 10СЗ+ВП		1 СЗ		60	26	28	5	1А	С3ГДС	0.70	400	0.28			
	ВЛЧ		ВЛЧ													
	Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний															
8 1.7	6С34ВП		1 СЗ		45	19	20	4	1А	ВЗДС	0.80	220	0.37			Прохідна рубка 10%
	ВЛЧ		ВЛЧ													
	Підріст 10ДЗ, 3 роки, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна															
9 2.0	10СЗ+ДЗ+ВП		1 СЗ		80	29	30	6	1А	ВЗДС	0.80	490	0.98	0.98	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
10	2.3	8С32ВП+ДЗ	1	СЗ	95	29	36	7	1	ВЗДС	0.70	390	0.90	0.72	90	
				ВП	75	26	28							0.18	50	
Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне																
Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
11	2.6	Лісові культури 8С32ВП+ДЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	58	26	28	5	1Б	ВЗДС	0.80	390	1.01			
Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40																
12	4.2	8С32ДЗ+ВП	1	СЗ	95	29	40	7	1	ВЗДС	0.60	350	1.47	1.18	80	
				ДЗ	95	25	32							0.29	60	
Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
13	6.5	Лісові культури 4БП4ЯЛЕ1ВЛЧ1ДЗ	1	ВП	50	19	20	5	1	ВЗДС	0.80	250	1.63			Прохідна рубка 10%
Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га																
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30																
У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини																
14	1.3	Зруб		ВП					2	ВЗДС						Природне відновлення лісу
Природне поновлення 8ВП2СЗ, 3 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га																
Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60																
Рік рубки - 2016, наявність пнів - 320 шт/га, в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 32 см																
15	0.2	0														
Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний																
У виділі триває переформування насадження																
16	0.3	Просіка квартальна														Розчищення квартальних просік
Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла																
Разом по кварталі																
38.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	9СЗ1БП	1	СЗ	120	28	44	7	2	ВЗДС	0.40	230	0.05	0.04	90	
				БП	90	25	36							0.01	60	
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове														
2	6.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	60	26	28	5	1А	С2ГДС	0.80	440	2.64			
3	2.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	38	16	20	3	1	В2ДС	0.70	200	0.52			
4	0.2	8ВП2СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.90	1	ВП	5	1.5	2	2	1	В2ДС	0.40	5				
5	0.8	8ДЗ1СЗ1БП	1	ДЗ	105	25	36	7	2	ВЗДС	0.40	160	0.13	0.11	75	
				СЗ	60	19	20							0.01	80	
				ВП	60	19	20							0.01	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове														
6	2.0	7СЗ3ВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	28	40	7	1	В2ДС	0.70	330	0.66	0.46	80	
				БП	85	26	28							0.20	60	
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
7	6.0	7СЗ3ВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	28	40	7	1	В2ДС	0.70	330	1.98	1.39	90	
				БП	95	26	28							0.59	60	
				СЗ								5	0.03			
		Сухостій Підріст 10ДЗ, 3 роки, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
8	0.4	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	58	22	26	5	1	ВЗДС	0.60	210	0.08			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове														
9	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				2	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
10	1.9	Лісові культури 6СЗ4ЯЛЕ+БП	1	СЗ	58	24	26	5	1А	ВЗДС	0.80	360	0.68			Прохідна рубка 10%

Олешнянське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	0.9	Лісові культури 9С31БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	27	28	6	1А	ВЗДС	0.80	420	0.38	0.34	90	
				БП	65	22	24							0.04	60	
12	2.9	7С3ЗБП+ДЗ+ОС Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	40	7	1	В2ДС	0.70	330	0.96	0.67	80	
				БП	85	26	28							0.29	60	
13	0.4	ЗС36БП1ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 1.00	1	СЗ	5	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10				Освітлення 30%
14	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ВП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	62	26	28	6	1А	ВЗДС	0.70	390	0.23	0.23	90	
15	0.9	БП(45)ЗВЛЧ2БП(55)+СЗ ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	БП	45	18	18	5	1	В4ДС	0.80	210	0.19			
16	1.0	Лісові культури 4ЯЛЕ5БП1ВЛЧ+СЗ БП, ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ	55	19	24	7	1	С2ГДС	0.80	200	0.20	0.08	90	
				БП	55	17	18							0.10	50	
				ВЛЧ	55	14	14							0.02	60	
17	2.4	8ДЗ1С31БП Підріст 5ДЗ3БП, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі годівниця, У виділі солонець, Насадження різновікове	1	ДЗ	105	27	36	7	2	В2ДС	0.50	230	0.55	0.43	60	
				СЗ	105	27	40							0.06	90	
				БП	60	23	26							0.06	40	
18	3.3	Лісові культури 5С35ЯЛЕ+ДЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	46	21	26	4	1А	В2ДС	0.80	370	1.22			Прохідна рубка 10%
19	1.2	Лісові культури 5ЯЛЕ5БП+СЗ+ВЛЧ БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ	59	18	20	7	2	ВЗДС	0.80	240	0.29	0.14	80	
				БП	50	19	20							0.15	50	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
20	0.4	9С31ВП	1	СЗ	95	28	40	7	1	В2ДС	0.60	340	0.14	0.13	90	
				ВП	60	24	28							0.01	60	
		Підріст 5С35ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 10.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне														
		Насадження різновікове														
21	2.9	7С3ЗВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	28	40	7	1	В2ДС	0.70	350	1.02	0.71	95	
				ВП	85	26	28							0.31	60	
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	12.1	7С3ЗВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	85	28	40	7	1	В2ДС	0.70	330	3.99	2.79	90	
				ВП	85	26	28							1.20	60	
		Сухостій														
				СЗ								5	0.06			
		Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	0.3	0														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
24	0.4	Просіка квартална														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														
		Разом по кварталі														
		50.0														
																Розчищення кварталних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	Волого Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
2	0.5	7ВЛЧ2СЗ1ВП+ОС ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	45	18	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.08			
3	1.0	Лісові культури 6СЗ4БП+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	12	3	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.03		Прочищення 20%	
				СЗ	105	29	36					5	0.01			
4	0.4	10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	80	
5	0.5	Волого Низинне, рослинність - осокова														
6	0.9	5БП4ОС1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	30	16	16	4	1	ВЗДС	0.60	130	0.12			
7	1.4	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	16	4	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.04		Прочищення 20%	
8	0.6	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.80	110	0.07		Проріджування 10%	
9	2.4	Лісові культури 4СЗ5БП1ОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	10	12	3	1А	ВЗДС	0.60	90	0.22			
10	0.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	85	27	36	7	1	В2ДС	0.50	290	0.12	0.12	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ску	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження																
11	6.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	38	21	24	3	1Б	В2ДС	0.70	250	1.60			
12	0.3	7ДЗ1СЗ2БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове	1	ДЗ	55	17	20	4	2	В2ДС	0.50	140	0.04			
13	0.6	10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	80	
14	0.7	7ВП20С1ДЗ+СЗ ВП, ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	25	16	16	4	1А	В2ДС	0.60	130	0.09			
15	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	27	28	6	1А	В2ДС	0.80	460	0.14	0.14	80	
16	0.4	10ДЗ ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ДЗ	35	11	16	4	4	ВЗДС	0.70	80	0.03			
17	1.6	Лісові культури 8СЗ(95)2СЗ(60)+БП СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	95	28	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.54	0.43	90	
				СЗ	60	23	26							0.11	70	
18	1.0	Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.03		Прочищення 20%	
19	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
20	0.9	Лісові культури	1	СЗ	10	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
21	1.1	Лісові культури 6С33ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження	1	СЗ	36	15	16	3	1	В1ДС	0.60	120	0.13			
22	5.0	Лісові культури 8С32ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	36	17	22	3	1А	В2ДС	0.70	200	1.00			
23	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ		2			1	В2ДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
24	1.3	Лісові культури 7Д32ВП10С+СЗ ВП, ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ДЗ	43	13	14	4	2	С3ГДС	0.70	130	0.17			
25	1.1	Лісові культури 4С35ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02		Освітлення 15%	
26	1.5	10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки	1	СЗ	95	29	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.57	0.57	90	
27	0.6	4С35ВП1ДЗ ВП - вегетативного походження	1	СЗ	35	13	14	3	1	В2ДС	0.70	130	0.08		Проріджування 10%	
28	4.0	6ВП20С1С31ДЗ ВП, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	ВП	20	12	12	3	1	В3ДС	0.70	100	0.40			
29	0.8	6С34ВП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	10	6	8	2	3	А4С	0.60	40	0.03			
30	4.3	5ВП2ДЗ(40)2С310С+ЯЛЕ+ДЗ ВП, ДЗ, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	ВП	35	18	20	4	1	С3ГДС	0.70	160	0.69			

Олешнянське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ску	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.9	8СЗ(100)2СЗ(60)+ВП Сухостій Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 29 куб.м/вид. Бурелом, 2019 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне	1	СЗ	100	30	40	7	1	В2ДС	0.60	380	1.10	0.88	85	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	60	26	26					5	0.01	0.22	70	
2	1.5	Лісові культури 8СЗ1ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.04			
3	0.7	4СЗ6ВП ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірне	1	СЗ	15	4	6	2	2	В4ДС	0.80	35	0.02			
4	3.2	Лісові культури 6СЗ(90)4СЗ(60)+ВП СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 6 років Насадження різновікове	1	СЗ	90	28	32	7	1	В2ДС	0.70	390	1.25	0.75	90	
				СЗ	60	25	26							0.50	80	
5	0.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	28	36	7	1	В2ДС	0.60	370	0.07	0.07	90	
6	5.0	8ВП1СЗ1ДЗ+ВЛЧ ВП, ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове	1	ВП	45	20	24	5	1	ВЗДС	0.70	190	0.95			
7	0.6	Лісові культури 9СЗ(85)1ВП+СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	420	0.25	0.22	90	
				ВП	70	26	30							0.03	60	
8	3.6	Лісові культури	1	СЗ	32	16	20	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.58			

Олешнянське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ску	Клас бо-ні-су-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9С31ВП+ДЗ+ДЧР ВП - природного походження																
9	0.6	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ Підріст 5Д35СЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі обладнане місце відпочинку, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	27	30	6	1А	В2ДС	0.60	320	0.19	0.17	85	
					75	22	26							0.02	60	
10	2.6	Лісові культури 8С31Д31ВП ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	9	12	2	1	В2ДС	0.80	80	0.21			Прочищення 20%
11	4.5	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.23			
12	2.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.08			Прочищення 10%
13	5.0	Лісові культури 4С36ВП+ДЗ	1	СЗ	41	16	18	4	1	С2ГДС	0.80	170	0.85			Прохідна рубка 10%
14	3.7	9С31ВП+ДЗ Підріст 5С35ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове	1	СЗ	110	30	40	7	1	ВЗДС	0.50	290	1.07	0.96	80	
					70	26	30							0.11	60	
15	1.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	32	7	1	В2ДС	0.70	400	0.56	0.56	90	
16	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.40	250	0.05	0.05	80	
17	4.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	65	0.26			Прочищення 20%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 2 клас																
18	4.6	Лісові культури 9С31ДЗ+БП ДЗ - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	11	14	3	1А	В2ДС	0.70	90	0.41			
19	0.3	9С31БП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	15	7	10	2	3	А4С	0.60	50	0.02			
20	2.5	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.13			
21	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.05	0.05	80	
22	1.6	Лісові культури 6С32ДЗ2БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
23	2.1	8СЗ(110)2СЗ(90)+БП Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	110	29	40	7	1	В2ДС	0.60	380	0.80	0.64	90	
				СЗ	90	26	28							0.16	60	
24	2.5	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	В2ДС	90				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
25	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	1				1	В2ДС	95				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
26	0.3	0 Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
27	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла													Розчищення квартальних просік	
Разом по кварталі 57.0																

Олешнянське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	6С32БП1ВЛЧ1ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	12	5	6	2	2	ВЗДС	0.80	40	0.02		Прочищення 20%	
2	0.6	Лісові культури 4С3(90)6С3(60)+БП СЗ - природного походження Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.40	220	0.13	0.05 0.08	80 70	
3	1.5	Лісові культури 9С31ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
4	0.9	Лісові культури 7С32ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01		Освітлення 15%	
5	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
6	1.1	4С3ЗВПЗВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	60	26	40	5	1А	СЗГДС	0.60	220	0.24			
7	0.5	Біогалявина		СЗ					2	ВЗДС						
8	2.1	Лісові культури 5С34БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - природного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	26	28	5	1В	ВЗДС	0.70	240	0.50	10	0.02	Прохідна рубка 10%
9	1.7	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
10	0.8	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	29	36	6	1А	В2ДС	0.60	300	0.24	0.19 0.05	90 60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	5.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.39			
12	4.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.23		Прочищення 20%	
13	4.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП ДЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	9	12	2	1	ВЗДС	0.70	65	0.30			
14	1.5	6СЗ(100)2ВП2СЗ(70) БП СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	30	40	7	1	ВЗДС	0.50	260	0.39	0.23	90	
					70	24	30							0.08	50	
					70	27	30							0.08	70	
15	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
16	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
17	2.1	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.08			
18	3.2	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП+ЯЛЕ ДЗ,ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1	В2ДС	0.80	55	0.18		Прочищення 20%	
19	1.6	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1ВП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	75				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
20	5.6	Лісові культури	1	СЗ	30	15	16	3	1А	СЗГДС	0.70	190	1.06			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		10СЗ+ВЛЧ+ДЗ+ВП+ЯЛЕ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70														
21	2.2	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	5.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	22	9	14	3	1	В2ДС	0.70	90	0.50			
23	4.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	6	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.16			
24	0.5	10СЗ+ВП Підріст 5СЗ5ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	30	40	7	1	В2ДС	0.60	390	0.20	0.20	90	
25	0.5	10ВП+ДЗ+СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 3.0 тис.шт/га	1	ВП	40	18	18	4	1А	В2ДС	0.70	150	0.08			
26	0.8	Лісові культури 5ЯЛЕ2ДЧР1ВП1СЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	ЯЛЕ ДЧР ВП СЗ ДЗ	45 45 45 45	19 14 17 20 18	20 14 18 24 18	6	1А	СЗГДС	0.80	230	0.18	0.08 0.04 0.02 0.02 0.02	70 40 60 70 40	
		ВП,СЗ,ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
27	0.4	Болого Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВП, 20%														
28	0.5	Лісові культури 7СЗ3ВП ВП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ ВП	90 70	29 24	36 28	7	1	В2ДС	0.60	300	0.15	0.10 0.05	90 70	
29	0.7	ЗВП3ОС2СЗ2ВЛЧ+ЯЛЕ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	ВП	45	20	24	5	1	СЗГДС	0.70	260	0.18			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.9	Лісові культури 9С31ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.06			
2	0.5	10СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	29	36	7	1	В2ДС	0.50	320	0.16	0.16	90	
3	8.8	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	14	14	3	1А	В2ДС	0.70	140	1.23			
4	0.8	10СЗ+ДЗ+ВЛЧ+БП+ОС Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	40	7	1	В2ДС	0.60	360	0.29	0.29	90	
5	1.2	7БП2С31ДЗ ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	30	13	14	4	1	С3ГДС	0.60	90	0.11			
6	9.9	Лісові культури 9С31БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	34	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	180	1.78			
7	2.1	6ВЛЧ(45)3ВЛЧ(70)1СЗ+ДЗ+БП+ГЗ ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.70 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С3ГДС	0.70	240	0.50			
8	1.1	5СЗ(100)1ДЗ3СЗ(70)1БП ДЗ 100 26 36 СЗ 70 27 32 БП 50 22 26 Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	30	44	7	1	В3ДС	0.60	330	0.36	0.17	90	
9	8.0	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	30	13	16	3	1	В2ДС	0.70	130	1.04			
10	2.4	6С32ДЗ2БП	1	СЗ	30	9	12	3	3	В2ДС	0.60	60	0.14			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-тілі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ДЗ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна																
11	2.1	Лісові культури 7СЗ(90)ЗСЗ(60)+ДЗ+БП СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	90	30	40	7	1А	ВЗДС	0.70	440	0.92	0.64	90	
														0.28	80	
12	2.4	9СЗ1БП+ДЗ+ВЛЧ БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	30	40	7	1А	ВЗДС	0.60	370	0.89	0.80	90	
														0.09	60	
13	2.5	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	СЗГДС	0.80	30	0.08			Прочищення 20%
14	5.8	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ+ОС БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	38	16	16	3	1	ВЗДС	0.70	180	1.04			
15	1.6	7СЗ(100)ЗСЗ(70)+ДЗ+ВЛЧ+БП+ГЗ СЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	30	40	7	1	СЗГДС	0.60	380	0.61	0.43	90	
														0.18	90	
16	0.7	5СЗ4БП1ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	60	27	30	5	1Б	ВЗДС	0.70	300	0.21			
17	0.5	6БП4ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	40	19	22	4	1	ВЗДС	0.60	140	0.07			
18	0.4	Біогалявина		СЗ						2	ВЗДС					
19	0.9	Лісові культури 7ЯЛЕ2БП1ВЛЧ	1	ЯЛЕ	50	18	20	6	1	СЗГДС	0.80	260	0.23	0.16	60	
														0.05	60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.1	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.31			Проріджування 10%
2	6.8	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.68			
3	7.9	Лісові культури 9С31БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники	1	СЗ	70	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	380	3.00	2.70 0.30	80 60	
4	2.0	Лісові культури 7С33БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	6	6	2	1	В2ДС	0.70	50	0.10			
5	1.5	Лісові культури 9С31ДЗ+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
6	2.2	Лісові культури 9С31ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.70	40	0.09			
7	4.4	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	26	12	14	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.53			
8	1.8	8СЗ(95)2СЗ(60)+БП Підріст 10БП, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове	1	СЗ	95	29	36	7	1	А2С	0.60	370	0.67	0.54 0.13	90 80	
9	4.5	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	110	29	36	7	1	В2ДС	0.60	400	1.80	1.80	80	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ску	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини</p>																
10	0.2	Лісові культури 6С32Д32БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.80	25	0.01		Прочищення 20%	
11	2.0	Лісові культури 8С31Д31БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Насадження різновікове	1	СЗ	20	7	8	2	2	В2ДС	0.80	50	0.10		Прочищення 10%	
12	1.0	Лісові культури 8С31Д31БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	5	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.04		Прочищення 15%	
13	0.8	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки	1	СЗ	110	30	40	7	1	В2ДС	0.50	330	0.26	0.26	90	
14	3.0	Лісові культури 8С31Д31БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	2	В2ДС	0.80	30	0.09		Прочищення 20%	
15	1.1	Лісові культури 9С31Д3+БП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.07		Прочищення 20%	
16	1.2	Лісові культури 8С3(90)2С3(65)+БП СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	90	29	40	7	1	В2ДС	0.60	370	0.44	0.35	80	
					65	24	26							0.09	80	
17	1.7	9С31БП+ДЗ	1	СЗ	105	30	40	7	1	В2ДС	0.50	300	0.51	0.46	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	5С35БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	30	13	16	3	1	А2С	0.60	100	0.02			
2	0.8	Лісові культури 7С32Д31БП+ОС ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02		Прочищення 20%	
3	5.0	Лісові культури 7С33БП Сухостій СЗ Захарашення загальне - 100 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	19	24	4	1А	В2ДС	0.70	200	1.00	5	0.03	Прохідна рубка 10%
4	4.8	Лісові культури 8С31Д31БП ДЗ,БП - природного походження	1	СЗ	27	11	14	3	1	В2ДС	0.70	100	0.48			
5	5.0	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	26	11	12	3	1	В2ДС	0.70	110	0.55			
6	7.5	Лісові культури 9С31ДЗ+БП ДЗ - природного походження	1	СЗ	28	11	14	3	1	А2С	0.70	100	0.75			
7	5.6	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	6	8	3	3	В2ДС	0.70	50	0.28			
8	0.7	Біогалявина Природне поновлення 5С35БП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га		СЗ					2	А2С						
9	3.8	Лісові культури 5С32Д33БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.60	30	0.11			
10	7.2	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	21	6	10	3	3	В2ДС	0.70	45	0.32			
11	1.4	Лісові культури	1	СЗ	28	12	14	3	1	А2С	0.60	120	0.17			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
12	5.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.11			
13	2.9	10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.60	360	1.04	1.04	90	
14	9.0	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП ДЗ - природного походження	1	СЗ	25	9	12	3	2	В2ДС	0.70	70	0.63			
15	0.2	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП	1	СЗ	25	9	12	3	2	В2ДС	0.70	80	0.02			
16	0.9	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування														Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських
17	0.2	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
18	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік
Разом по кварталу																
61.0																

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.80	60	0.08		Прочищення 20%	
2	2.9	10СЗ+ВП Підріст 6ДЗ4ВП, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 6 років	1	СЗ	100	27	36	7	1	В2ДС	0.60	350	1.02	1.02	90	
3	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.05		Прочищення 20%	
4	1.9	8СЗ1ДЗ1ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове	1	СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	310	0.59	0.47	90	
				ДЗ	100	24	32							0.06	30	
				ВП	60	19	20							0.06	40	
5	2.2	Лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.02			
6	0.3	10СЗ+ВЛЧ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	80	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.13	0.13	80	Вибіркова санітарна рубка
7	4.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	3	6	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.09			
8	1.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ВП, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	43	17	20	4	1	А2С	0.70	220	0.31			
9	0.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	А2С	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
10	2.1	10СЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	90	26	30	7	1	А2С	0.70	380	0.80	0.80	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 4 роки Повнота насадження нерівномірна																
11	2.7	Лісові культури 8С32ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2.5	4	2	1	В2ДС	0.60	10	0.03			
12	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП	1	СЗ	46	18	24	4	1	А2С	0.70	240	0.58			
13	1.0	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі аншлаг	1	СЗ	95	27	36	7	1	В2ДС	0.60	340	0.34	0.34	90	
14	3.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	1.30	1.30	90	
15	6.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП	1	СЗ	21	9	14	3	1	В2ДС	0.70	90	0.54			
16	2.4	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.05			
17	1.8	6СЗ(80)4СЗ(105)+ДЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове	1	СЗ	80	28	32	6	1А	В2ДС	0.50	320	0.58	0.35	80	
						105	30	44						0.23	90	
18	2.5	Лісові культури 7С3ЗВП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	5	0.01		Освітлення 10%	
19	6.8	9С31ВП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	110	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	350	2.38	2.14	85	
						70	25	28						0.24	50	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
20	2.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.12			
21	4.0	9СЗ1ВП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯТІДНИКИ: чорниця звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ ВП	85 85	29 26	32 28	7	1А	В2ДС	0.60	360	1.44	1.30 0.14	90 60	
22	2.2	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.07		Прочищення 15%	
23	2.2	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ+ОС ВП - природного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Насадження різновікове	1	СЗ	33	17	20	3	1В	В2ДС	0.80	230	0.51		Проріджування 10%	
24	1.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.04			
25	1.7	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ+ВЛЧ ВП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.07		Прочищення 20%	
26	0.2	Галявина Природне поновлення 4СЗ4БП2ДЗ, 1 років, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га		СЗ					1	В2ДС					Природне відновлення лісу	
27	1.0	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	85 85	28 27	36 30	7	1	В2ДС	0.60	350	0.35	0.31 0.04	90 60	
28	0.4	10СЗ+ДЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	30	36	7	1	ВЗДС	0.70	450	0.18	0.18	90	
29	3.0	10СЗ+ДЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	100	28	44	7	1	ВЗДС	0.60	370 5	1.11 0.02	1.11	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
30	1.4	Лісові культури 5С33ВП2ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10	0.01		Освітлення 15%	
31	1.2	9С31ДЗ+ВП ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	350	0.42	0.38 0.04	80 60	
32	0.6	5С34ВП1ДЗ	1	СЗ	6	1.3	2	2	1	ВЗДС	0.70	5			Освітлення 15%	
33	1.3	9С31ВП+ДЗ ВП Підріст 5Д35СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Насадження суховерхе	1	СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	340	0.44	0.40 0.04	80 60	
34	0.6	10ВП+СЗ+ВЛЧ ВП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1	ВП	45	17	18	5	2	ВЗДС	0.70	150	0.09			
35	0.3	5С34ВП1ДЗ	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	10			Освітлення 20%	
36	1.6	8С32ВП+ДЗ ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне	1	СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.60	310	0.50	0.40 0.10	80 60	
37	1.1	9С31ВП+ДЗ ВП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1	СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.50	290	0.32	0.29 0.03	90 60	
38	0.8	Удосконалена лісова дорога Ширина - 10 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний, категорія - 2 Загального користування													Ремонт і утрим. доріг лісогосподарських	
39	0.3	0 Ширина - 3 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
40	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3.8 км, площа чиста														
Разом по кварталі																

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

76.0

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ску	Клас лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.9	10СЗ+ВП Підріст 5СЗ5ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років	1	СЗ	105	28	44	7	1	В2ДС	0.50	300	0.57	0.57	90	
2	3.0	9СЗ1ВП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 6 років Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	110 80	30 26	48 30	7	1	В2ДС	0.60	360	1.08	0.97 0.11	90 60	
3	1.2	Лісові культури 9СЗ1ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	85 85	28 26	36 28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.46	0.41 0.05	90 60	
4	3.6	5СЗ5ВП+ДЗ ВП - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	80	27	32	5	1	В2ДС	0.70	280	1.01			
5	1.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	82	27	32	6	1	В2ДС	0.60	350	0.35	0.35	90	
6	0.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	38	19	20	3	1Б	В2ДС	0.70	260	0.23			
7	3.9	8СЗ2ВП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 3 роки Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	110 70	29 25	40 30	7	1	В2ДС	0.60	330	1.29	1.03 0.26	90 60	
8	1.2	8СЗ2ВП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ВП	90 90	29 26	40 28	6	1	В2ДС	0.70	380	0.46	0.37 0.09	90 60	
9	0.6	Лісові культури 6СЗ4ВП+ДЗ+ОС	1	СЗ	15	6	10	2	1	В2ДС	0.80	55	0.03			Прочищення 15%

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 3 клас																
10	1.3	7СЗЗВП	1	СЗ	110	27	44	7	2	ВЗДС	0.60	290	0.38	0.27	90	
				ВП	90	25	30							0.11	60	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове														
11	1.8	Незімкнуті лісові культури														Освітлення в нез. лісових культурах 20%
		9СЗ1БП		СЗ	4				2	В2ДС	65					Доповнення лісових культур
		Природне поновлення														
		6БП2ДЗ2СЗ		ВП	5	1.5	2				0.50	5	0.01			
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас														
12	2.8	9СЗ1БП	1	СЗ	110	28	48	7	1	В2ДС	0.50	290	0.81	0.73	85	
				ВП	80	25	30							0.08	60	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове														
26	0.2	Просіка квартальна														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														
Разом																квартальних просік
														23.4		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	2.2	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				1	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	5.9	Лісові культури 6С3ЗБП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження		СЗ	21	7	8	3	2	ВЗДС	0.60	40	0.24			
15	2.9	Лісові культури 7С3ЗБП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	16	4	6	2	2	ВЗДС	0.70	20	0.06			
16	2.5	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	11	3	4	2	1	ВЗДС	0.70	20	0.05			
17	3.2	Лісові культури 7С32БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	16	5	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.16			Прочищення 15%
18	4.2	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження		СЗ	22	8	10	3	2	ВЗДС	0.70	70	0.29			
19	1.4	10С3+БП Сухостій Підріст 10С3, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		СЗ	105	27	40	7	2	В2ДС	0.50	290 10	0.41 0.01	0.41	80	Вибіркова санітарна рубка
20	8.8	Лісові культури 6С3(26)2С3(32)2БП СЗ, БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Насадження різновікове		СЗ	26	10	12	3	1	В2ДС	0.60	90	0.79			
21	1.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	В2ДС	75					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
22	1.1	Лісові культури		СЗ	85	27	30	7	1	В2ДС	0.70	320	0.35	0.21	90	