

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Насадження різновікове																
10	0.4	Болого Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 15%														
11	0.5	Лісові культури 6С34БП+ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	56	27	30	5	1В	В2ДС	0.70	320	0.16			Прохідна рубка 10%
12	2.6	Лісові культури 3С34БП2ВЛЧ1ОС+ГЗ БП, ВЛЧ, ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ	29	17	18	3	1В	В3ДС	0.80	180	0.47			Проріджування 10%
13	0.9	Лісові культури 4С36БП+ЯЛЕ Підріст 5Д35СЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	56	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	260	0.23			Прохідна рубка 10%
14	0.8	Лісові культури 6С32ЯЛЕ1Д31БП+ОС+ВЛЧ ДЗ, БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	12	14	3	1	С3ГДС	0.80	100	0.08			Проріджування 10%
15	1.4	Лісові культури 1ОС3+ДЗ+БП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 10.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	89	29	40	7	1А	В2ДС	0.60	430	0.60	0.60	90	
16	9.5	7ВЛЧ(45)1ВЛЧ(70)1С31БП ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50 Площа короткотривалого затоплення, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Протипожежний	1	ВЛЧ	45	17	18	5	2	С5ВЛЧ	0.70	160	1.52			
17	0.5	5С35БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	36	6	1А	В3ДС	0.60	270	0.14	0.07	90	
				БП	70	26	30							0.07	60	
18	1.2	6БП2ОС1Д31ВЛЧ+СЗ БП, ОС, ДЗ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	25	15	16	4	1	В3ДС	0.60	100	0.12			
19	0.5	Лісові культури 1ОС3+ГЗ Підріст 5Д35ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га	1	СЗ	89	29	40	7	1А	С2ГДС	0.60	390	0.20	0.20	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
20	0.2	Гаявина		СЗ					1	В2ДС						Природне відновлення лісу
Природне поновлення 10СЗ, 1 років, висота - 0.1 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10																
21	0.2	6ВЛЧ(40)2ВЛЧ(60)2БП+ОС		1 ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.50	110	0.02			
ВЛЧ, ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50 Площа короткотривалого затоплення, Насадження різновікове																
22	0.9	8ВП2ВЛЧ+СЗ		1 ВП	25	14	14	4	1	В4ДС	0.70	110	0.10			
ВП, ВЛЧ - вегетативного походження																
23	1.3	7СЗЗВП		1 СЗ	80	29	36	6	1А	ВЗДС	0.70	340	0.44	0.31	80	
ВП 60 24 28 Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове																
24	0.6			1 ВП	40	16	16	4	2	СЗГДС	0.60	130	0.08			
4ВП(40)1ВП(56)1ВЛЧ(56)2ВЛЧ(40)1СЗ1ОС+ЯЛЕ ВП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження ВП, ВЛЧ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове																
25	0.1	Болого														
Низинне, рослинність - осокова																
26	0.6	5ВЛЧ4ВП1ДЗ		1 ВЛЧ	25	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	130	0.08			
ВЛЧ, ВП, ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60																
27	1.4	Лісові культури		1 СЗ	21	9	12	3	1	ВЗДС	0.70	80	0.11			Проріджування 10%
7СЗЗВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30																
28	0.2	Болого														
Низинне, рослинність - осокова																
29	0.8	8ВЛЧ2ВП+СЗ		1 ВЛЧ	50	23	26	5	1	С5ВЛЧ	0.70	250	0.20			
ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Площа короткотривалого затоплення																
30	1.4	Лісові культури		1 СЗ	55	26	30	5	1Б	В2ДС	0.70	360	0.50			
9СЗ1ВП+ДЗ+ОС																

Олешнянське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна																
31	0.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
32	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКВ(5)2БП+ДЗ+АКВ АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Насадження різновікове		1 АКВ	5	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
				СЗ	60	20	26					10				
33	0.5	7СЗ(80)2СЗ(60)1БП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна		1 СЗ	80	30	40	6	1А	В2ДС	0.70	370	0.19	0.13	80	
				СЗ	60	21	26							0.04	60	
				БП	60	22	26							0.02	60	
34	2.2	Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60		1 СЗ	57	24	26	5	1А	ВЗДС	0.70	230	0.51			Прохідна рубка 10%
35	5.9	Лісові культури 4СЗЗБПЗОС+ВЛЧ БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна		1 СЗ	26	13	14	3	1А	ВЗДС	0.60	130	0.77			
36	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП		1 СЗ	23	14	16	3	1В	ВЗДС	0.80	190	0.32			Проріджування 10%
37	0.3	0 Ширина - 36 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
38	0.2	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, площа заросла														Розчищення кварталних просік
Разом по кварталу 52.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.4	7ВП2ДЗ1ОС+СЗ ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70	1	БП	25	11	12	4	1	ВЗДС	0.60	70	0.10			
2	1.5	9СЗ1БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	95 75	30 28	48 32	7	1	ВЗДС	0.50	300	0.45	0.40 0.05	90 60	
3	0.3	Болото Низинне, рослинність - осокова														
4	0.4	Галіявина Природне поновлення	8	СЗ	8СЗ2БП, 2 років, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га				1	В2ДС					Природне відновлення лісу	
5	0.3	8СЗ2БП+ОС	1	СЗ	10	3	6	2	3	В4ДС	0.60	15				
6	0.1	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 10%														
7	1.7	6БП4ОС+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захисна реміза	1	БП	25	10	10	4	1	ВЗДС	0.70	90	0.15			
8	6.5	6ДЗ3СЗ1БП БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	ДЗ СЗ БП	105 105 90	26 28 26	30 52 30	7	2	С2ГДС	0.60	290	1.89	1.13 0.57 0.19	50 80 60	
9	0.4	8ДЗ2СЗ+БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ СЗ	105 105	25 29	36 52	7	2	С2ГДС	0.60	290	0.12	0.10 0.02	60 90	
10	0.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	24	10	12	3	1	С2ГДС	0.90	130	0.07		Проріджування 15%	
11	0.6	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
12	0.9	5БП4ОС1СЗ+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	25	11	12	4	1	ВЗДС	0.60	90	0.08			
13	1.5	9СЗ1ДЗ+БП	1	СЗ	105	31	44	7	1	ВЗДС	0.70	450	0.68	0.61	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Низинне, рослинність - осокова

25 0.9 5БПЗДЗСЗ 1 БП 40 17 20 4 2 ВЗДС 0.70 140 0.13
 БП - вегетативного походження
 Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га
 Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60
 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна

26 0.1 Біогалявина СЗ 1 ВЗДС

27 0.4 Просіка квартална
 Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, площа заросла
 Разом по кварталу 47.0

Розчищення
квартальних просік

Олешнянське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.9	10БП+ЯЛЕ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	29	14	14	4	2	СЗГДС	0.60	100	0.19			
2	1.9	8БП2ОС+ГЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	35	18	18	4	1	ВЗДС	0.80	190	0.36			
3	0.9	7ВЛЧ3БП+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.60	1	ВЛЧ	40	17	20	4	2	С5ВЛЧ	0.50	110	0.10			
4	0.7	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	7	10	2	1	В2ДС	0.60	50	0.04			
5	1.1	8ВП1ГЗ1ОС+ДЗ БП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захисна реміза	1	БП	30	15	16	4	1	С2ГДС	0.80	130	0.14			
6	6.8	5БП5ВЛЧ БП - вегетативного походження	1	БП	50	20	24	5	2	СЗГДС	0.70	180	1.22			
7	8.5	6ВЛЧ (70) 2БП2ВЛЧ (45)+ГЗ ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове	1	ВЛЧ	70	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	2.47	1.49	60	
				БП	70	25	28							0.49	60	
				ВЛЧ	45	22	24							0.49	60	
8	3.0	4ДЗ2БП2ВЛЧ2ГЗ БП,ВЛЧ,ГЗ - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	130	28	44	7	2	СЗГДС	0.50	160	0.48	0.18	30	
				БП	80	25	32							0.10	60	
				ВЛЧ	80	28	40							0.10	60	
				ГЗ	60	14	14							0.10	1	
9	3.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.39		Проріджування 10%	
10	4.0	5СЗ5ДЗ+БП+ГЗ	1	СЗ	105	30	52	7	1	С2ГДС	0.50	280	1.12	0.56	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	7.8	Лісові культури 5С35ВП+ДЗ ВП - природного походження	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.60	140	1.09			
2	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А4С						
3	2.2	8С32ДЗ+ВП+ГЗ ДЗ Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	95	30	40	7	1	В2ДС	0.50	300	0.66	0.53 0.13	80 40	
4	11.0	Лісові культури 5С3(32)1С3(40)4ВП+ДЗ+ОС СЗ,ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В3ДС	0.60	120	1.32			
5	5.6	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.28			
6	0.2	Біогалявина		СЗ					3	А4С						
7	0.7	5Д31С34ВП ВП - вегетативного походження Підріст 5Д35ВП, 10 років, висота - 2 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	60	16	20	4	3	С3ГДС	0.60	130	0.09			
8	1.7	6ВП2Г31С31ОС+ДЗ ВП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Захисна реміза	1	ВП	20	14	14	3	1А	С3ГДС	0.80	110	0.19			
9	10.0	6ВП2С31Д31ОС ВП,ДЗ - вегетативного походження	1	ВП	25	15	14	4	1	В2ДС	0.60	100	1.00			
10	3.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	10	2	1	В2ДС	0.70	60	0.20			
11	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В3ДС						
12	2.2	3СЗ3ВП2ВЛЧ1Г31ДЗ	1	СЗ ВП	70 70	27 25	36 28	6	1А	С2ГДС	0.70	240	0.53	0.16 0.16	80 50	

Олешнянське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.8	Лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
2	1.1	10СЗ+ДЗ+БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	30	36	7	1	В2ДС	0.70	470	0.52	0.52	90	
3	0.9	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	70	27	28	6	1А	В2ДС	0.60	320	0.29	0.26	90	
4	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	75				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
5	1.1	8СЗ(100)2СЗ(70)+БП Підріст 6ДЗ4СЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове	1	СЗ	100	29	40	7	1	В2ДС	0.50	320	0.35	0.28	80	
6	2.4	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	8	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.12			
7	1.9	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	90				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
8	1.8	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Насадження різновікове	1	СЗ	18	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
9	2.6	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	28	36	7	1	В2ДС	0.70	460	1.20	1.20	90	
10	2.2	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 2 клас																
11	0.7	8ВП2СЗ ВП - вегетативного походження	1	БП	30	16	16	4	1	ВЗДС	0.60	130	0.09			
12	1.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8ВП2ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.80 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	В2ДС	70				Освітлення в нез. лісових культурах 15% Доповнення лісових культур	
13	3.1	Лісові культури 9СЗ(90)1СЗ(70)+ДЗ+ВП СЗ - природного походження Підріст 6ДЗ4СЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	29	36	7	1	В2ДС	0.70	450	1.40	1.26 0.14	90 80	
14	0.4	Гаяльвіна Природне поновлення		СЗ	10СЗ+ДЗ, 2 років, висота - 0.1 м, 1.5 тис.шт/га				1	В2ДС					Природне відновлення лісу	
15	5.0	Лісові культури 5СЗ1ЯЛЕ4ВП+ДЗ+ГЗ ВП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	52	21	28	5	1А	В2ДС	0.80	260	1.30		Прохідна рубка 10%	
16	0.6	8ВП2СЗ+ДЗ	1	БП	40	20	22	4	1Б	В2ДС	0.70	180	0.11			
17	1.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.05			
18	2.1	Лісові культури 7СЗ3ВП+ДЧР+ДЗ ВП - природного походження	1	СЗ	46	23	26	4	1Б	В2ДС	0.70	270	0.57		Прохідна рубка 10%	
19	1.0	7ВП3СЗ+ДЗ	1	БП	40	20	22	4	1Б	В2ДС	0.70	200	0.20			
20	1.8	8ВП2СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	40	18	20	4	1А	В2ДС	0.70	180	0.32			
21	1.0	8ВП1ДЗ1СЗ	1	БП	45	18	20	5	1	В2ДС	0.70	160	0.16			
22	6.8	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ	1	СЗ	46	18	24	4	1	В2ДС	0.80	250	1.70			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВП - природного походження																
23	0.6	10СЗ	1	СЗ	100	29	44	7	1	В2ДС	0.60	400	0.24	0.24	90	
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
24	1.6	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
Якість лісових культур - 2 клас																
25	2.6	Лісові культури 6СЗ3БП1ДЗ+ДЧР	1	СЗ	46	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	240	0.62			Прохідна рубка 10%
ВП, ДЗ - природного походження																
ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне																
26	0.3	0														
Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний																
У виділі триває переформування насадження																
27	0.3	Просіка квартальна														Розчищення
Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа чиста																
Разом по кварталу																
49.0																

Розчищення
квартальних просік

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

23 2.5 10СЗ+ДЗ+ВП 1 СЗ 100 29 40 6 1 В2ДС 0.60 400 1.00 1.00 80
 Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га
 Селекційна оцінка: нормальне насадження
 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі тренувальна пробна площа

26 0.1 Просіка квартальна
 Ширина - 2 м, протяжність - 0.8 км, площа чиста

Разом

2.6

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.7	7СЗ(100)3СЗ(60)+ВП	1	СЗ	100	30	40	7	1	В2ДС	0.50	320	1.18	0.83	90	
				СЗ	60	26	26							0.35	70	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	0.4	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01			Прочищення 10%
		Якість лісових культур - 2 клас														
3	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.05			Прочищення 15%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
4	2.7	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 44 см														
5	1.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП	1	СЗ	11	4	6	2	2	В3ДС	0.70	25	0.04			
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	40	12	16					58	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
6	0.6	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП	1	СЗ	11	4	6	2	1	В3ДС	0.70	25	0.02			
		ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Насадження різновікове														
7	1.3	8СЗ(100)2СЗ(80)+ДЗ+ВП	1	СЗ	100	29	40	7	1	В2ДС	0.60	380	0.49	0.39	80	
				СЗ	80	27	28							0.10	80	
		Підріст 6ДЗ4БП, 25 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
8	1.9	8СЗ(100)2СЗ(70)+ДЗ+ВП	1	СЗ	100	30	40	7	1	В2ДС	0.60	400	0.76	0.61	90	
				СЗ	70	27	28							0.15	80	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	0.8	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	30	6	1А	ВЗДС	0.70	420	0.34	0.34	80	
10	0.2	Біогалявина		СЗ						3	В4ДС					
11	0.5	5ДЗ4СЗ1ВП	1	ДЗ	30	9	12	3	3	В2ДС	0.60	65	0.03			
12	0.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП ДЗ, ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.80	10	0.01			Освітлення 15%
13	1.1	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ+ВЛЧ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.03			Прочищення 20%
14	6.0	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	30	40	7	1	В2ДС	0.60	400	2.40	2.40	90	
15	2.9	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 15%
16	4.9	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.90	35	0.17			Прочищення 25%
17	5.5	Лісові культури 9СЗ(95)1СЗ(70) СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	95	28	32	7	1	В2ДС	0.70	430	2.37	2.13	90	
				СЗ	70	26	28							0.24	80	
18	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4					2	В2ДС	75				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				СЗ	70	27	30					5	0.01			
19	0.6	Лісові культури 6СЗ3ВП1ДЗ+ОС ВП, ДЗ - природного походження	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.80	30	0.02			Прочищення 15%

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.5	8С31ДЗ1ВП	1	СЗ	110	30	40	7	1	ВЗДС	0.60	350	1.93	1.55	90	
				ДЗ	110	26	40							0.19	30	
				ВП	70	26	30							0.19	60	
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
2	1.1	9БП1СЗ	1	БП	40	20	24	4	1	ВЗДС	0.60	160	0.18			
		БП - вегетативного походження														
3	3.7	Лісові культури 8С32БП+ЯЛЕ	1	СЗ	18	6	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.19			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна														
4	0.6	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
5	3.4	10СЗ+ВП	1	СЗ	105	30	40	7	1	В2ДС	0.60	400	1.36	1.36	80	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі тренувальна пробна площа														
6	3.0	Зруб		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
		Рік рубки - 2021, наявність пнів - 200 шт/га, в тому числі соснових - 200 шт/га, діаметр пнів - 44 см														
7	6.5	10СЗ+ВП	1	СЗ	105	30	40	7	1	В2ДС	0.60	400	2.60	2.60	80	
		Сухостій		СЗ								5	0.03			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна														
8	2.9	10СЗ	1	СЗ	105	30	40	7	1	В2ДС	0.60	400	1.16	1.16	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження														
9	0.2	Болото														
		Низинне, рослинність - осокова														
10	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 9С31БП	1	СЗ	105	29	40	7	1	В2ДС	0.60	330	0.13	0.12	90	Вибіркова санітарна рубка
				БП	70	27	30							0.01	60	
		Сухостій		СЗ								10				
		Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове Насадження різновікове														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	2.1	Лісові культури 6СЗ3ВП1ДЗ+ОС ВП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	ВЗДС	0.90	35	0.07		Прочищення 30%	
12	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10БП+ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.80 Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				1	ВЗДС	90				Освітлення в нез. лісових культурах 15% Доповнення лісових культур	
13	1.2	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 8ВП2ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	ВЗДС	80				Освітлення в нез. лісових культурах 20% Доповнення лісових культур	
14	2.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Насадження різновікове	1	СЗ	17	5	8	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.07			
15	3.4	10БП+СЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВП	45	21	24	5	1	ВЗДС	0.70	190	0.65			
16	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	28	30	6	1А	ВЗДС	0.70	400	0.28	0.28	90	
17	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	84	28	36	7	1	ВЗДС	0.70	430	0.22	0.22	90	
18	2.1	Лісові культури 9СЗ1БП ВП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 7.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	79	25	28	6	1	ВЗДС	0.70	330	0.69	0.62	80	
				ВП	60	22	26							0.07	60	
19	1.8	9ВП1СЗ	1	ВП	40	21	24	4	1А	ВЗДС	0.60	180	0.32			

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	36	6	1	В2ДС	0.70	400	0.20	0.20	90	
2	4.6	10СЗ+ВП+ОС Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	95	30	40	6	1	В2ДС	0.70	450	2.07	2.07	90	
3	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	110	31	44	7	1	В2ДС	0.60	420	0.34	0.34	80	
4	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 4СЗ6БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	28	36	5	1А	В2ДС	0.70	280	0.20			
5	0.6	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	110	30	44	7	1	В2ДС	0.60	390	0.23	0.23	90	
6	0.7	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.3	2	2	2	В3ДС	0.80	5				Освітлення 15%
7	2.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 150 шт/га, в тому числі соснових - 150 шт/га, діаметр пнів - 44 см		СЗ					1	В2ДС						Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47
8	2.7	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8ВП2ДЗ Поодинокі дерева 10ДЗ0СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				2	В3ДС	0.70	5	0.01	5	0.01	Освітлення в нез. лісових культурах 30% Доповнення лісових культур
9	1.6	7СЗ1ДЗ2БП	1	СЗ	110	30	44	7	1	В2ДС	0.60	340	0.54	0.38	90	
				ДЗ	110	26	40							0.05	30	
				ВП	80	26	30							0.11	60	

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>Підріст 5С35ДЗ, 20 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна</p>																
10	1.9	Незімкнуті лісові культури 8С32БП		СЗ	3						2	В2ДС	80			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
<p>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас</p>																
11	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 7С3ЗВП+ДЗ+ВЛЧ		СЗ	110	28	40	7	1	В2ДС	0.60	290	0.26	0.18	80	
<p>Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна</p>																
12	1.2	Лісові культури 8С32БП		СЗ	18	7	10	2	1	В3ДС	0.80	65	0.08			Прочищення 20%
<p>БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна</p>																
13	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
14	4.0	10СЗ+БП		СЗ	105	30	36	7	1	В2ДС	0.60	400	1.60	1.60	90	
<p>Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне</p>																
15	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 7С3ЗВП+ОС		СЗ	75	27	30	5	1А	В2ДС	0.70	340	0.34			
<p>Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне</p>																
16	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10СЗ+БП		СЗ	105	31	44	7	1	В2ДС	0.70	480	0.24	0.24	90	
<p>Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне</p>																
17	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 7С3ЗВП		СЗ	75	30	36	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.43			
18	4.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 9С31БП+ДЗ		СЗ	110	30	40	7	1	В2ДС	0.70	430	1.81	1.63	90	
<p>Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га</p>																

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове																
19	0.2	10СЗ+ДЗ+ВП	1	СЗ	110	31	40	7	1	В2ДС	0.60	410	0.08	0.08	90	
Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне																
20	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.01			
21	1.2	10СЗ+ДЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	110	30	44	7	1	В2ДС	0.60	400	0.48	0.48	80	
22	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	1.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	6				1	В2ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 15% Доповнення лісових культур
24	0.4	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	110	30	36	7	1	В2ДС	0.60	410	0.16	0.16	80	
25	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	В2ДС	80					Освітлення в нез. лісових культурах 20% Доповнення лісових культур
26	1.2	10СЗ+ДЗ+БП Підріст 6ДЗ4СЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі тренувальна пробна площа	1	СЗ	110	30	40	7	1	А2С	0.60	380	0.46	0.46	90	
27	2.4	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
28	2.9	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.80	5	0.01			Освітлення 15%

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-нота	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	5С35БП+ГЗ БП - вегетативного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	30	40	5	1А	ВЗДС	0.60	280	0.17			
2	1.6	Лісові культури 8С32ДЗ+БП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
3	0.4	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 1 клас	1	СЗ	12	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.02		Прочищення 10%	
4	4.6	9С31БП БП - штучного походження Підріст 5С35ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	95 85	28 25	36 28	6	1	В2ДС	0.70	400	1.84	1.66 0.18	80 60	
5	1.8	Лісові культури 10С3+ДЗ Поодинокі дерева 10С3 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	35	0.06			
6	1.8	Лісові культури 4С35БПДЗ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	18	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.07		Прочищення 15%	
7	2.5	Незімкнуті лісові культури 9С31БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	ВЗДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
8	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 8С3(120)2С3(90)+БП Підріст 6Д34С3, 15 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	120	30	44	7	1	ВЗДС	0.60	400	0.76	0.61 0.15	80 80	
9	2.8	Незімкнуті лісові культури													Агротехнічн. догляд	

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісо-вою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		9С31ВП Якість лісових культур - 3 клас	СЗ		2				1	ВЗДС	65					за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	8.3	8СЗ(120)1СЗ(70)1ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ ВП		120 70 70	30 25 26	44 28 30	7	1	ВЗДС	0.60	360	2.99	2.39 0.30 0.30	90 70 60	
11	1.2	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ		17	6	8	2	1	ВЗДС	0.70	45	0.05			
12	0.2	7ВПЗСЗ ВП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1 ВП		40	19	20	4	1	ВЗДС	0.70	180	0.04			
13	0.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		83	30	32	6	1А	ВЗДС	0.70	440	0.40	0.40	80	Вибіркова санітарна рубка
14	2.7	8СЗ2ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1 СЗ ВП		90 70	30 26	40 30	6	1А	ВЗДС	0.70	390	1.05	0.84 0.21	90 60	
15	1.5	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1 СЗ		16	6	8	2	1	ВЗДС	0.80	60	0.09			Процищення 20%
16	1.6	8СЗ(120)2СЗ(90) Селекційна оцінка: нормальне насадження ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА: багно звичайне, покриття 5 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1 СЗ СЗ		120 90	30 28	44 32	7	1	ВЗДС	0.70	450	0.72	0.58 0.14	80 80	
17	0.2	Біогалявина	СЗ						2	ВЗДС						
18	0.2	6ВП1СЗ(60)2СЗ(35)1ДЗ	1 ВП		35	14	14	4	1	В4ДС	0.60	110	0.02			

Олешнянське лісництво Ліси уздовж смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

1 0.2 5С3ЗБП2ГЗ 1 СЗ 11 3 4 2 1 С2ГДС 0.70 10
ГЗ - вегетативного походження

25 0.1 Просіка квартальна
Ширина - 4 м, протяжність - 0.2 км, площа чиста

Разом 0.3

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
2	2.8	6СЗЗВП1ГЗ ГЗ - вегетативного походження	1	СЗ	11	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	25	0.07		Прочищення 30%	
3	6.8	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	83 60	27 25	32 28	7	1	В2ДС	0.70	380	2.58	2.32 0.26	90 50	
4	2.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	93	30	36	7	1А	В2ДС	0.60	400	0.80	0.80	90	
5	1.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	34	14	16	3	1	В2ДС	0.60	140	0.24			
6	1.6	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	27	30	6	1А	А2С	0.70	420	0.67	0.67	90	
7	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
8	0.5	Лісові культури 5СЗ(72)5СЗ(60)+ВП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	72 60	24 23	28 26	6	1	А2С	0.70	350	0.18	0.09 0.09	80 80	
9	2.1	8СЗ(100)2СЗ(60) Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	100 60	27 25	40 28	7	1	А2С	0.50	290	0.61	0.49 0.12	80 80	
10	2.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ВП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ ВП	5 2				2	В2ДС	85 0.30		5 0.01		Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
11	0.3	Лісові культури	1	СЗ	18	6	10	2	2	А2С	0.70	50	0.02			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8С32ВП+ДЗ ВП - природного походження Підріст 5С35ВП, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Якість лісових культур - 3 клас Склад насадження неоднорідний														
12	0.3	6ВП(40)3ВП(51)1С3 ВП - штучного походження Насадження різновікове	1	ВП	40	18	18	4	1А	В2ДС	0.70	170	0.05			
13	3.2	Лісові культури 10С3+ДЗ+ВП	1	СЗ	32	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.58			
14	5.1	Лісові культури 10С3+ВП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	78	26	32	6	1	В2ДС	0.70	390	1.99	1.99	80	
15	2.4	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.12			
16	1.9	9С31ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Характеристика підсочного промислу: підсочка завершена, насадження перебувало в підсочці 5 років, стан насадження незадовільний Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	100	28	40	7	1	А2С	0.60	310	0.59	0.53	80	
					40	16	16							0.06	30	
17	2.6	Лісові культури 6С34ВП ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	59	22	28	5	1	В3ДС	0.60	200	0.52			
18	1.0	7С33ВП ВП - вегетативного походження	1	СЗ	15	6	8	2	3	В4ДС	0.70	60	0.06			
19	2.0	Лісові культури 10С3+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.70	430	0.86	0.86	90	
20	2.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	4				2	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
21	5.0	8С32ВП	1	СЗ	90	28	36	7	1	В3ДС	0.70	350	1.75	1.40	90	
				ВП	70	24	28							0.35	60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20

Селекційна оцінка: нормальне насадження

Насадження різновікове

22 0.5 Галявина БП 2 ВЗДС Природне поновлення 8ВП20С+СЗ, 2 років, висота - 0.5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Природне відновлення лісу

23 0.4 0
Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

24 0.6 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа чиста

Разом

49.7

Разом по кварталу

50.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	Лісові культури 9С31БП+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.06			
2	2.0	Лісові культури 6СЗ(92)3СЗ(70)1БП СЗ,БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	92	29	40	7	1	В2ДС	0.70	380	0.76	0.45 0.23 0.08	90 80 60	
3	0.2	Лісові культури 10БП	1	БП	50	21	24	5	1А	В2ДС	0.50	130	0.03			
4	2.5	10СЗ+БП+ГЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯТІДНИКИ: чорниця звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	105	30	40	7	1	В2ДС	0.60	390	0.98	0.98	80	
5	7.3	Лісові культури 9С31БП+ЯЛЕ БП - природного походження Насадження різновікове	1	СЗ	26	11	14	3	1	В2ДС	0.70	110	0.80			
6	1.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				2	В2ДС	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
7	4.6	Лісові культури 6СЗ(90)4СЗ(65)+БП СЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	380	1.75	1.05 0.70	90 90	
8	0.2	Лісові культури 6СЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	22	8	12	3	2	В2ДС	0.70	65	0.01		Проріджування 10%	
9	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	59	22	26	5	1	В2ДС	0.70	200	0.10		Прохідна рубка 10%	
10	2.5	Лісові культури 6СЗЗВП1ЯЛЕ	1	СЗ	45	23	26	4	1В	В2ДС	0.70	290	0.73		Прохідна рубка 10%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
11	2.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Насадження різновікове	1	СЗ	26	8	10	3	2	В2ДС	0.70	70	0.20			
12	2.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8ВП2ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	ВЗДС	80				Освітлення в нез. лісових культурах 10% Доповнення лісових культур	
13	2.9	Лісові культури 6СЗ(90)4СЗ(65)+ВП СЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	90	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	380	1.10	0.66	90	
				СЗ	65	27	28							0.44	90	
14	0.7	Лісові культури 5СЗ(90)5СЗ(60) СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 5 років, висота - 1 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.80	450	0.32	0.16	90	
				СЗ	60	26	28							0.16	90	
15	1.6	7СЗ(90)2СЗ(60)1ВП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	90	29	40	7	1	ВЗДС	0.70	380	0.61	0.43	80	
				СЗ	60	26	28							0.12	80	
				ВП	60	25	28							0.06	60	
16	2.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ВП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	5				1	ВЗДС	80				Освітлення в нез. лісових культурах 10% Доповнення лісових культур	
				ВП	5	1.5	2				0.50	5	0.01			
17	4.0	Лісові культури 5СЗ1ЯЛЕ4ВП+ДЗ+ВЛЧ ВП - природного походження	1	СЗ	43	21	26	4	1В	ВЗДС	0.80	250	1.00		Прохідна рубка 10%	
18	2.8	Лісові культури 6СЗ4ВП+ВЛЧ ВП - природного походження	1	СЗ	36	19	24	3	1В	В2ДС	0.80	230	0.64		Проріджування 10%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40

ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне

19	3.0	7СЗ(90)2СЗ(65)1ВП+ДЗ	1	СЗ	90	29	40	7	1	ВЗДС	0.70	380	1.14	0.80	90	
				СЗ	65	26	28							0.23	80	
				БП	65	25	28							0.11	60	

Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га

Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40

Селекційна оцінка: нормальне насадження

Насадження різновікове

20 0.3 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний

У виділі триває переформування насадження

21 0.6 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста

Разом по кварталі

46.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.15			
2	0.6	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.02		Прочищення 20%	
3	0.4	4ВП(45)3ВП(57)3СЗ ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове	1	ВП	45	18	18	5	1	В2ДС	0.60	190	0.08			
4	2.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас		СЗ		5			2	В2ДС	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
5	2.4	Лісові культури 4СЗ6ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	5	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.12		Прочищення 25%	
6	2.8	Лісові культури 8СЗ(89)2СЗ(60)+ВП СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	89	28	36	7	1	В2ДС	0.70	420	1.18	0.94 95 0.24 80		
7	1.2	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	22	9	12	3	1	В2ДС	0.70	90	0.11			
8	6.7	5ВП3ЯЛЕ1ДЧР1СЗ+ОС ВП - вегетативного походження ЯЛЕ, ДЧР - штучного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники	1	ВП	49	20	22	5	2	В2ДС	0.60	190	1.27			
9	0.5	8СЗ(100)2СЗ(80)+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	40	7	1	В2ДС	0.60	390	0.20	0.16 90 0.04 80		
10	1.6	9СЗ(85)1СЗ(100)+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	7	1	А2С	0.70	420	0.67	0.60 80 0.07 80		
11	1.5	Лісові культури 5СЗ5ВП+ЯЛЕ+ДЗ+ОС	1	СЗ	47	23	26	4	1В	В2ДС	0.70	240	0.36		Прохідна рубка 10%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
<p>БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне</p>																
12	1.8	7БП1С31ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	18	18	5	2	В2ДС	0.70	190	0.34			
13	5.4	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	37	15	16	3	1	В2ДС	0.70	150	0.81			
14	2.5	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.09		Прочищення 20%	
15	3.1	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження	1	СЗ	24	8	10	3	2	В3ДС	0.80	80	0.25		Проріджування 10%	
16	1.3	8ВП1ВЛЧ1С3+ОС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	БП	45	19	20	5	2	В4ДС	0.70	170	0.22			
17	3.9	Лісові культури 8С32БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	24	10	12	3	1	В3ДС	0.70	100	0.39			
18	9.0	Лісові культури 6С34БП+ДЗ+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	27	11	12	3	1	В3ДС	0.60	80	0.72			
19	2.3	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП	1	СЗ	28	12	14	3	1	В3ДС	0.70	130	0.30			
20	2.1	Незімкнуті лісові культури 9С31БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС	90				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
21	0.2	6ВЛЧ3ВП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20 Площа короткотривалого затоплення	1	ВЛЧ	15	5	6	3	4	С4ВЛЧ	0.70	30	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

22 0.3 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла
Разом по кварталу
55.0

Розчищення
квартальних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.1	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.80	35	0.07		Прочищення 20%	
2	0.8	6С3(100)ЗВП1С3(70) Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	100	30	44	7	1	В2ДС	0.60	300	0.24	0.15 0.07 0.02	90 60 80	
3	2.1	Лісові культури 9С31БП+ЯЛЕ+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	54	26	28	5	1Б	В2ДС	0.80	410	0.86			
4	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	6				2	В2ДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
5	0.4	Лісові культури 7С3ЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.02		Прочищення 10%	
6	0.7	9С31ДЗ+БП ДЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.01			
7	2.7	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	В2ДС	60				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
8	0.1	8БП2СЗ	1	БП	30	14	14	4	1А	В2ДС	0.60	95	0.01			
9	2.7	Лісові культури 7С32ДЗ1БП ДЗ, БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03		Освітлення 15%	
10	2.8	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	60				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-соту	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	5.0	6СЗ(95)3СЗ(70)1ВП	1	СЗ	95	30	40	7	1	В2ДС	0.60	330	1.65	0.98	80	
				СЗ	70	26	30							0.50	80	
				ВП	70	25	28							0.17	50	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення нерівномірне Насадження різновікове														
12	1.9	6СЗ(80)4СЗ(50)+ВП	1	СЗ	80	22	32	6	2	В2ДС	0.50	200	0.38	0.23	80	
				СЗ	50	18	20							0.15	60	
		Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове														
13	1.8	4СЗ6ВП	1	СЗ	45	21	26	4	1А	В2ДС	0.80	220	0.40			Прохідна рубка 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
14	2.1	Лісові культури 5СЗ(9)5СЗ(10) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В3ДС	0.70	10	0.02			
15	2.7	5СЗ2ДЗ3ВП+ВЛЧ	1	СЗ	95	26	36	7	2	В3ДС	0.40	160	0.43	0.21	90	
				ДЗ	95	24	32							0.09	40	
				ВП	70	24	30							0.13	60	
		Підріст 5СЗ5ВП, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
16	2.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В3ДС	0.80	10	0.03			Освітлення 10%
17	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				1	В2ДС	0.60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
18	4.0	Лісові культури 8СЗ(95)2СЗ(70)+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	95	29	40	7	1	В3ДС	0.60	370	1.48	1.18	90	
				СЗ	70	24	26							0.30	80	
19	7.5	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	33	16	18	3	1А	В2ДС	0.70	190	1.43			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.3	9СЗ1БП	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.70	370	0.85	0.76	90	
				БП	60	21	24							0.09	40	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове														
2	0.7	7ВПЗСЗ	1	ВП	45	17	18	5	1	В4ДС	0.70	110	0.08			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
3	2.7	Лісові культури 10ВП+ЯЛЕ+АКБ	1	ВП	48	22	26	5	1А	В2ДС	0.60	170	0.46			
4	0.3	6СЗЗВП1ДЗ	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10				
5	2.5	Лісові культури 6ВЛЧЗВП1СЗ	1	ВЛЧ	40	16	16	4	1	ВЗДС	0.70	150	0.38			
		СЗ - природного походження														
6	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	21	7	8	3	2	В2ДС	0.80	70	0.05			Проріджування 10%
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
7	1.6	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ	21	6	8	3	3	В2ДС	0.80	70	0.11			Проріджування 10%
		БП - природного походження														
8	2.4	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	3				1	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас														
9	3.5	Лісові культури 6СЗ1ЯЛЕЗВП+ВЛЧ	1	СЗ	45	20	24	4	1А	ВЗДС	0.80	250	0.88			Прохідна рубка 10%
		БП - природного походження														
10	3.5	Лісові культури 7СЗ2ВП1ЯЛЕ	1	СЗ	40	18	24	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.56			
		БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
11	2.7	Лісові культури 9СЗ1БП	1	СЗ	68	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	350	0.95	0.85	90	
				БП	68	23	26							0.10	60	
		Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	90	26	36					5	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	2.8	Лісові культури 10СЗ+БП Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	21	6	10	3	3	ВЗДС	0.70	40	0.11			
				СЗ	40	16	20					5	0.01			
13	0.1	8ВЛЧ2БП+ДЗ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВЛЧ	40	16	16	4	1	С4ВЛЧ	0.60	120	0.01			
14	2.6	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Насадження різновікове	1	СЗ	10	3	4	2	2	В2ДС	0.70	10	0.03			
15	2.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	0.60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
16	5.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	4	6	2	1	В2ДС	0.70	15	0.08			
17	0.2	10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.07	0.07	90	
18	0.5	5СЗ(95)4СЗ(60)1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ	95	28	36	7	1	ВЗДС	0.60	300	0.15	0.07	90	
				СЗ	60	22	26							0.06	70	
				БП	60	22	26							0.02	40	
19	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	5	0.01			
20	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження	1	СЗ	21	7	12	3	2	В2ДС	0.70	50	0.07			Проріджування 10%
21	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	94	26	28	7	2	В2ДС	0.60	340	0.54	0.54	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
22	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	2	А2С	0.70	20	0.03			
23	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.01		Прочищення 10%	
24	0.5	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01			
25	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.80	25	0.02		Освітлення 20%	
26	0.5	9СЗ1БП+ДЗ БП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	28	44	7	1	В2ДС	0.60	350	0.18	0.16 0.02	80 50	
27	0.5	8СЗ1ДЗ1БП ДЗ БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення нерівномірне	1	СЗ	75	24	30	6	1	В2ДС	0.60	270	0.14	0.12 0.01 0.01	80 50 50	
28	2.2	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	3	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.03			
29	0.6	4БП(40)2БП(57)2СЗ1ДЗ(57)1ДЗ(70) БП, ДЗ - штучного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	40	14	16	4	2	В2ДС	0.70	130	0.08			
30	1.6	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини, У виділі аншлаг	1	СЗ	105	28	36	7	1	В2ДС	0.60	370	0.59	0.59	80	
31	0.3	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	13	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01			