

Чернігівська область
Чернігівське ОУЛМГ
ДП "Городнянський лісгосп"
Олександрівське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ
за станом на 01.01.2022 року

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	Біогалявина		СЗ												
2	3.0	Пасовище, вигон суходільна, середньої якості, заростання ВП 5 %, Наділи лісової охорони														
3	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 10ВП+ЛПД+ГЗ ВП - вегетативного походження Підріст 10ЛПД, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га		1	50	21	24	5	1	С2ГДС	0.50	130	0.01			
4	0.7	Садиба														
5	0.3	Розсадники лісові		СЗ												Догляд за розсадн. агротехнічний
6	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 4С34ВП1ОС1ЛПД+КЛГ+ГЗ ВП, ОС, ЛПД - природного походження		1	55	25	28	5	1В	С2ГДС	0.60	240	0.10			
7	0.7	7С3 (20) 2С3 (10) 1ВП+ЯВЛ		1	20	8	10	2	1	С2ГДС	0.70	40	0.03			
8	0.6	Біогалявина		СЗ												
9	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ, ГРК, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна		1	68	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	410	0.29	0.26	80	Вибіркова санітарна рубка
					60	25	26						0.03	60		
				СЗ								10	0.01			
10	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10С3+ДЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження		1	68	27	30	6	1А	С2ГДС	0.60	360	0.11	0.11	80	
11	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10С3+ЯЛЕ+КЛГ+ВП+АКБ Селекційна оцінка: нормальне насадження		1	68	27	30	6	1А	С2ГДС	0.60	390	0.31	0.31	90	
12	0.2	Розсадники лісові		СЗ												Догляд за розсадн. агротехнічний
13	2.7	Лісові культури 10СЗ		1	68	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420	1.13	1.13	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
14	5.7	Лісові культури 8С31ДЗ1БП	1	СЗ	68	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	360	2.05	1.63	90	
				ДЗ	68	18	20							0.21	60	
				БП	60	24	26							0.21	60	
БП - природного походження Підріст 10АКВ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ГРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
15	0.6	Лісові культури 9С31БП	1	СЗ	68	26	30	6	1А	С2ГДС	0.60	330	0.20	0.18	80	
				БП	60	25	28							0.02	60	
БП - природного походження Підріст 4БП3С3ЗКЛГ, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРК,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Розміщення підросту групове																
16	6.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ	1	СЗ	68	28	32	6	1А	С2ГДС	0.90	540	3.67	3.67	90	Прохідна рубка 10%
Підріст 8ДЗ2ГЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ,ГРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
17	3.3	Лісові культури 9С31ДЗ+БП	1	СЗ	68	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	390	1.29	1.16	70	
				ДЗ	68	20	24							0.13	50	
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини																
18	2.9	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	62	27	30	6	1Б	С2ГДС	0.70	420	1.22	1.22	90	
Підріст 10ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини																
19	0.3	7БП2С31ДЗ	1	БП	10	7	8	2	1	В2ДС	0.60	25	0.01			
Підлісок ГРЗ,КУЛ,ОЖП, зімкнутість 0.50																
20	1.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП	1	СЗ	68	27	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.63	0.63	80	
Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
21	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	21	7	10	3	2	В2ДС	0.60	50	0.07			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-тілі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Поодинокі дерева 8Д32БП		ДЗ	50	14	18					25	0.04			
22	0.4	Лісові культури 10СЗ+ОС+БП Підріст 8БП2ДЗ, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	27	32	7	1	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	90	
23	0.5	Лісові культури 8БП1С31ДЗ+АКБ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	ВП	18	10	10	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.04			
24	2.4	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження	1	СЗ	21	7	10	3	2	С2ГДС	0.70	60	0.14			
		10ДЗ	2	ДЗ	55	14	18				0.40	75	0.18			
25	0.8	Лісові культури 7С33БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	В2ДС	0.80	60	0.05		Прочищення 15%	
26	1.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ГРЗ,ГРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	84	28	32	7	1	В2ДС	0.60	370	0.59	0.59	90	
27	2.3	Лісові культури 7С33БП+ЛПД+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	27	30	6	1А	С2ГДС	0.80	380	0.87	0.61	80	
				БП	65	24	26							0.26	50	
															Прохідна рубка 10%	
28	1.6	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ВРБ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.08		Прочищення 20%	
29	2.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8Д32БП Поодинокі дерева 10ДЗ		СЗ	5					С2ГДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
				ДЗ	5	0.5					0.30	5	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ску	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С2ГДС	0.60	320	0.22	0.22	90	
2	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	27	30	6	1А	С2ГДС	0.60	350	0.21	0.19	90	
				ВП	60	25	26							0.02	60	
3	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок ІРК,ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	26	30	6	1А	С2ГДС	0.80	440	0.44	0.44	80	
4	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ+КЛГ	1	СЗ	21	7	10	3	2	В2ДС	0.60	40	0.04			
5	1.6	Лісові культури 6СЗ2ВП1ДЗ1КЛГ ВП, ДЗ, КЛГ - природного походження Підлісок ІРК,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	1	С2ГДС	0.80	40	0.06			Процищення 20%
6	1.4	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Сухостій Підріст 7КЛГ3СЗ, 10 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ІРК, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	66	26	28	6	1А	С2ГДС	0.60	320	0.45	0.40	90	Вибіркова санітарна рубка
				ВП	60	25	26							0.05	60	
				СЗ								10	0.01			
7	1.1	Лісові культури 7СЗ3ВП ВП - природного походження Сухостій Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі мурашники	1	СЗ	66	27	30	6	1А	С2ГДС	0.60	300	0.33	0.23	90	Вибіркова санітарна рубка
				ВП	60	26	28							0.10	60	
				СЗ								10	0.01			
8	0.3	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ+ОС ВП - природного походження	1	СЗ	16	6	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 2 клас																
9	0.5	ЗДЗ4СЗ3БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 У виділі мурашники	1	ДЗ	36	8	10	4	4	ВЗДС	0.70	70	0.04			
10	0.7	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+КЛГ	1	СЗ	21	7	10	3	2	В2ДС	0.60	50	0.04			
11	0.6	9БП1СЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	40	19	18	4	1	В2ДС	0.70	180	0.11			
12	1.2	7СЗ2БП1ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ІРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	350	0.42	0.30	90	
					70	24	26							0.08	60	
					70	22	24							0.04	60	
13	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	26	30	6	1	В2ДС	0.60	320	0.03	0.03	80	
14	1.6	Лісові культури ЗДЗ5БП2СЗ БП - природного походження	1	ДЗ	67	21	24	5	2	С2ГДС	0.70	260	0.42			
15	4.9	10СЗ+БП+ДЗ Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	29	34	6	1А	В2ДС	0.70	460	2.25	2.25	90	
16	0.1	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	25	26	6	1	В2ДС	0.60	350	0.04	0.04	80	
17	0.2	10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.07	0.07	80	
18	0.2	10БП+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	18	18	4	2	В2ДС	0.70	160	0.03			
19	0.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП ДЗ - природного походження	1	СЗ	28	13	14	3	1А	В2ДС	0.60	110	0.08			
20	0.8	10СЗ+БП Підріст 5ДЗ5КЛГ, 20 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	75	28	34	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.35	0.35	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
21	1.6	Лісові культури 10СЗ+ГЗ+КЛГ+ВП Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	29	36	6	1А	С2ГДС	0.70	460	0.74	0.74	80	
22	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Сухостій СЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.21	0.21	90	
23	0.8	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підріст 5ДЗ3ГЗ2КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	400	0.32	0.32	60	
24	4.8	7СЗ3ВП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	350	1.68	1.18	80	
				ВП	70	25	28							0.50	60	
25	6.5	4СЗ2ДЗ3ВП1ГЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	29	32	6	1А	С2ГДС	0.70	280	1.82	0.73	90	
				ДЗ	74	25	28							0.36	50	
				ВП	69	26	28							0.55	50	
				ГЗ	39	16	16							0.18	30	
ВП,ГЗ - вегетативного походження																
26	4.3	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Підріст 5ВП4ГЗ1ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 7.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	26	32	6	1А	С2ГДС	0.90	510	2.19	2.19	80	Прохідна рубка 10%
27	1.6	5СЗ3ДЗ1ВП1ГЗ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	29	34	6	1А	С2ГДС	0.70	310	0.50	0.25	90	
				ДЗ	100	25	30							0.15	60	
				ВП	75	26	30							0.05	50	
				ГЗ	40	17	18							0.05	30	
28	1.7	4ДЗ3СЗ3ВП+ГЗ Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га	1	ДЗ	75	25	28	5	1	С2ГДС	0.70	340	0.58			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
29	0.5	4ДЗСЗ3БП+ГЗ Підріст 10ГЗ, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	75	25	26	5	1	С2ГД	0.70	330	0.17			
30	0.9	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 10ДЗ+ГЗ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	360	0.32	0.22 0.10	80 60	
31	1.1	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+АКБ Підріст 10ГЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	67	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	360	0.40	0.32 0.04 0.04	60 40 40	
32	2.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10БП0СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	15	0.04		Освітлення 25%	
33	1.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	С2ГДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
34	2.6	Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ Підріст 5СЗ3ДЗ1БП1ГЗ, 10 років, висота - 2 м, 11.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	98	27	34	7	1	С2ГДС	0.50	300	0.78	0.78	80	
35	0.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 2 куб.м/вид. ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	370	0.15	0.13 0.02	90 60	
36	1.5	4ДЗ4СЗ2БП Сухостій	1	ДЗ	95	24	26	6	2	С2ГДС	0.60	280	0.42	0.17 0.17 0.08	50 90 50	Вибіркова санітарна рубка

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50
Селекційна оцінка: нормальне насадження

- 37 0.2 Удосконалена лісова дорога
Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний, категорія - 2
У виділі триває переформування насадження
- 38 0.6 0
Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження
- 39 0.6 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3.5 км, площа чиста
- 40 0.2 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний
- Разом по кварталу
54.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+АКБ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	24	26	6	1А	В2ДС	0.70	350	0.25	0.25	70	
2	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	360	0.86	0.86	90	
3	4.7	10СЗ Сухостій Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.97	1.97	90	
4	0.9	9ВП1СЗ ВП - вегетативного походження	1	ВП	40	18	18	4	2	В2ДС	0.70	160	0.14			
5	1.7	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+АКВ+ОС+ВП	1	СЗ	33	16	22	3	1А	В2ДС	0.60	160	0.27			
6	0.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКВ1ВП1СЗ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	35	15	16	7	2	В2ДС	0.60	110	0.10	0.08	30	
				ВП	35	16	18							0.01	40	
				СЗ	35	16	18							0.01	60	
7	2.2	Лісові культури 8СЗ2АКБ АКБ - природного походження Підріст 5СЗ3АКБ2ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	32	7	1	В2ДС	0.70	370	0.81	0.65	90	
				АКБ	40	23	28							0.16	30	
8	0.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	28	34	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.35	0.35	90	
9	0.3	10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В2ДС	0.60	350	0.11	0.11	80	
10	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
11	3.7	Лісові культури ЗСЗ4АКВЗВП+КЛГ	1	СЗ	13	4	6	2	1	С2ГДС	0.60	30	0.11			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
АКБ,ВП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас																
12	1.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 7 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.70	0.70	90	
13	2.9	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ+КЛГ ВП - природного походження Сухостій Підріст 8ДЗ2КЛГ, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	28	34	6	1А	С2ГДС	0.70	430	1.25	1.12	90	
				БП	75	26	26						5	0.01	0.13	50
14	3.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 6БП4ДЗ, 5 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	1.54	1.54	80	
15	1.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	26	28	7	1	В2ДС	0.70	410	0.49	0.49	80	
16	2.0	Лісові культури 9СЗ1ВП+ДЗ+АКБ ВП - природного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 6 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	27	34	6	1	С2ГДС	0.70	420	0.84	0.76	90	
				БП	80	25	28							0.08	60	
17	3.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП ДЗ,ВП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	390	1.33	1.07	80	
				ДЗ	70	25	26							0.13	60	
				БП	65	26	28							0.13	60	
18	0.5	4СЗ4БП2ДЗ+ГЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	29	36	6	1А	С2ГДС	0.70	350	0.18	0.07	80	
				БП	80	26	30							0.07	60	
				ДЗ	85	26	28							0.04	60	
19	1.8	Лісові культури	1	СЗ	15	6	6	2	1	С2ГДС	0.80	50	0.09		Прочищення 20%	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок МАЛ, ГРЗ, ГРК, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
20	4.5	Лісові культури 8ВП2С3+ДЗ Підріст 7С33ВП, 1 рік, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	23	24	5	1А	С2ГДС	0.70	210	0.95			
21	0.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.22	0.22	80	
22	0.8	Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 7.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	95 60	26 24	32 24	7	2	В2ДС	0.70	390	0.31	0.28 0.03	90 60	
23	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 9Д31СЗ, 20 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	34	7	1	В2ДС	0.60	370	0.30	0.30	90	
24	1.8	Лісові культури 8С32АКВ+БП АКВ - природного походження Підріст 7АКВ3БП, 25 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ АКВ	95 45	28 23	36 26	7	1	В2ДС	0.70	350	0.63	0.50 0.13	90 30	
25	0.1	Лісові культури 3ВП7АКВ АКВ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	БП	7	4	6	2	1	В2ДС	0.70	15				
26	1.0	9ВП1СЗ+ДЗ ВП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	45	20	20	5	1	С2ГДС	0.70	200	0.20			
27	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 9АКВ1ВП+ДЗ	1	АКВ БП	58 58	23 24	26 26	8	1	В2ДС	0.40	110	0.06	0.05 0.01	10 40	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ		1	СЗ	67	27	32	6	1А	С2ГДС	0.50	300	0.21	0.21	80	
	4БПЗКЛГ1ДЗ1ОС1СЗ		2	БП	40	19	18				0.40	100	0.07	0.02	40	
				КЛГ	40	19	18							0.02	40	
				ДЗ	40	14	14							0.01	30	
				ОС	35	20	20							0.01	30	
				СЗ	40	12	14							0.01	30	
	БП, КЛГ, ДЗ, ОС, СЗ - природного походження															
	Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															
	Селекційна оцінка: нормальне насадження															
2 2.3	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП		1	СЗ	67	28	32	6	1А	С2ГДС	0.70	390	0.90	0.72	70	
				ДЗ	67	24	26							0.09	60	
				БП	65	26	26							0.09	50	
	БП - природного походження															
	Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 7 м, 5.0 тис.шт/га															
	Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.40															
	Селекційна оцінка: нормальне насадження															
3 0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+БП		1	СЗ	64	25	30	6	1А	В2ДС	0.60	330	0.17	0.17	80	
	Селекційна оцінка: нормальне насадження															
4 0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій Лісові культури 10СЗ+БП		1	СЗ	64	25	30	6	1А	В2ДС	0.70	410	0.29	0.29	80	
	Селекційна оцінка: нормальне насадження															
5 0.7	Лісові культури 10СЗ		1	СЗ	68	27	34	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.29	0.29	90	
	Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															
	Селекційна оцінка: нормальне насадження															
	Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини															
6 3.0	10СЗ+БП		1	СЗ	85	27	34	7	1	С2ГДС	0.60	360	1.08	1.08	80	Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87
	Селекційна оцінка: нормальне насадження															
7 0.7	Лісові культури 10СЗ		1	СЗ	70	27	32	6	1А	С2ГДС	0.70	420	0.29	0.29	80	
	Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40															
	Селекційна оцінка: нормальне насадження															
8 2.3	Лісові культури 5СЗЗБП2АКВ		1	СЗ	7	1.5	2	2	1	С2ГДС	0.60	5	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас																
9	1.3	10СЗ+ДЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 3 роки, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	85	27	34	7	1	С2ГДС	0.60	360	0.47	0.47	80	
												5	0.01			
10	1.5	Лісові культури 4СЗ6АКБ+ВП АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.03		Проčiщення 20%	
11	2.6	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10АКБ Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	С2ГДС	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
												0.20	5	0.01		
													5	0.01		
12	1.1	Лісові культури 9СЗ1ВП+АКБ ВП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	2	В2ДС	0.70	50	0.06			
													5	0.01		
13	9.3	Лісові культури 5СЗ (24) 3СЗ (20) 2ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10	1	СЗ	24	8	14	3	2	В2ДС	0.60	60	0.56			
14	1.3	Лісові культури 7СЗ1ВП1ДЗ1АКБ ВП, ДЗ, АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.03		Освітлення 25%	
15	2.1	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Природне поновлення 10ВП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				1	С2ГДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
												0.20	5	0.01		
													10	0.02		
16	1.2	10СЗ+ВП+ДЗ	1	СЗ	95	28	34	7	1	С2ГДС	0.70	440	0.53	0.53	90	

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
17	5.9	Лісові культури 5С35БП БП - природного походження Підріст 60С2ВП2С3, 5 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	280	1.65		Прохідна рубка 10%	
18	1.9	9С31ВП+ДЗ БП Підріст 8Д32ВП, 30 років, висота - 6 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	100	28	38	7	1	С2ГДС	0.70	420	0.80	0.72 0.08	80 40	
19	0.4	Лісові культури 8С31Д31БП+АКБ ДЗ, ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	8	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01			
20	3.2	Лісові культури 4С31Д31ОС1ВП3АКБ ДЗ, ОС, ВП, АКБ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	4	6	2	1	В2ДС	0.60	15	0.05			
21	1.0	Лісові культури 10С3+ВП Підріст 10АКБ+ДЗ, 5 років, висота - 2 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	27	34	6	1А	С2ГДС	0.70	440	0.44	0.44	80	
22	0.6	Лісові культури 3С37АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
23	1.1	Лісові культури 3С36АКБ1Д3+ВП АКБ, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.06			
24	2.2	Лісові культури 3С35АКБ2ВП+ОС АКБ, ВП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	2	2	2	1	С2ГДС	0.80	5	0.01		Освітлення 30%	

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.4	5С34БП1ДЗ	1	СЗ	70	27	34	6	1А	С2ГДС	0.70	320	0.77	0.38	90	
				БП	65	26	28							0.31	60	
				ДЗ	90	25	28							0.08	30	
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	2.6	8БП(40)1С31БП(60)+ДЗ	1	БП	40	19	20	4	1	ВЗДС	0.60	170	0.44			
		БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10														
3	0.5	5С34БП1ДЗ	1	СЗ	80	28	36	6	1А	ВЗДС	0.70	350	0.18	0.09	90	
				БП	60	26	26							0.07	50	
				ДЗ	80	25	28							0.02	40	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	2.8	Лісові культури 7С31ДЗ2БП	1	СЗ	11	5	6	2	1	С2ГДС	0.80	40	0.11			Прочищення 20%
		ДЗ,БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ														
				СЗ	60	24	28					10	0.03			
		Якість лісових культур - 2 клас														
5	0.6	10СЗ+БП	1	СЗ	70	27	34	6	1А	С2ГДС	0.40	250	0.15	0.15	80	
		Підріст 10БП, 4 роки, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
6	1.6	Лісові культури 6С34БП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.90	10	0.02			Освітлення 30%
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	11	14					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
7	1.4	Лісові культури 9С31БП	1	СЗ	70	28	34	6	1А	С2ГДС	0.70	410	0.57	0.51	80	
		БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
				БП	70	26	26							0.06	60	
8	1.5	Лісові культури 8С32БП+ДЗ	1	СЗ	9	3	4	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.03			Освітлення 20%
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	11	12					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	2.2	Лісові культури 7С32БП1Д3+ОС БП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	С3ГДС	0.80	40	0.09		Прочищення 20%	
10	0.8	Лісові культури 9Д31БП БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	43	16	20	4	1	С2ГДС	0.60	140	0.11			
11	0.6	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
12	0.7	4С36БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	250	0.18	0.07 0.11	80 60	
13	4.3	4С36БП+ДЗ+ОС Підріст 4С34БП2ОС, 6 років, висота - 2 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	27	34	6	1А	С2ГДС	0.70	280	1.20	0.48 0.72	80 60	
14	1.4	Лісові культури 7С32БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, ОЖП, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	3	4	2	1	С2ГДС	0.70	20	0.03			
15	2.4	Лісові культури 4СЗ(90)ЗСЗ(65)ЗБП СЗ, БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.70	360	0.86	0.34 0.26 0.26	80 90 60	
16	4.9	Лісові культури 8С32БП+ДЗ+ЯЛЕ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	1	В3ДС	0.70	55	0.27			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
17	2.4	10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10ВП, 10 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	27	32	6	1А	ВЗДС	0.70	430	1.03	1.03	80	
				СЗ								5	0.01			
18	2.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 8ВП2СЗ, 10 років, висота - 2 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, ГРК, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	460	1.10	1.10	80	
19	2.8	8СЗ1ДЗ1ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі штучні гнізда для птахів	1	СЗ	75	25	26	6	1	В2ДС	0.70	340	0.95	0.75	80	
				ДЗ	75	22	24							0.10	40	
				ВП	50	24	24							0.10	40	
20	0.6	Лісові культури 7СЗ3ВП ВП - природного походження	1	СЗ	53	19	24	5	1	В2ДС	0.70	220	0.13			Прохідна рубка 10%
21	0.3	5СЗ4ВП1ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	65	24	30	6	1	В2ДС	0.50	200	0.06	0.03	80	
				ВП	60	23	26							0.02	50	
				ДЗ	80	23	32							0.01	20	
22	4.8	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ+ДЧР ВП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	7	10	2	2	С2ГДС	0.70	50	0.24			
23	0.6	40СЗСЗ2ВП1ДЗ+ГЗ+ЛПД Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ОС	45	24	26	7	1А	С2ГДС	0.70	310	0.19	0.07	40	
				СЗ	60	26	30							0.06	70	
				ВП	60	24	28							0.04	40	
				ДЗ	60	22	26							0.02	50	
24	8.5	Лісові культури 9СЗ1ВП+ЯЛЕ	1	СЗ	31	11	12	3	2	В2ДС	0.60	100	0.85			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
34	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	28	40	7	1	В2ДС	0.50	310	0.12	0.12	80	
35	2.2	7БП(50)1СЗ2БП(75)+ДЗ+ЯЛЕ+АКБ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	50	24	24	5	1А	В2ДС	0.70	220	0.48			
36	0.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	27	10	12	3	2	В2ДС	0.60	70	0.03			
37	1.3	8ВП1СЗ1ДЗ+АКБ БП - вегетативного походження	1	БП	40	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	220	0.29			
38	1.9	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	110	29	40	7	1	В2ДС	0.70	460	0.87	0.87	90	
39	0.9	Лісові культури 4СЗ5БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ	50	18	22	4	1	В2ДС	0.70	160	0.14			Прохідна рубка 10%
40	0.6	4СЗ6БП+ДЗ+АКБ	1	СЗ	50	23	26	4	1А	С2ГДС	0.70	250	0.15			
41	1.6	4ДЗ4СЗ1БП10С ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	60	18	26	6	3	С2ГДС	0.70	180	0.29	0.11	40	
				СЗ	45	20	28							0.12	50	
				БП	40	19	20							0.03	40	
				ОС	40	19	22							0.03	40	
42	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	29	13	18	3	1А	ВЗДС	0.60	110	0.09			
43	1.7	8ВП1ВЛЧ10С+СЗ БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	40	16	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.22			
44	1.7	Лісові культури 6СЗ2ДЗ1ЯЛЕ1БП БП - природного походження	1	СЗ	29	12	14	3	1	В2ДС	0.60	85	0.14			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.9	Лісові культури 8С32БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.90	5	0.02		Освітлення 25%	
2	3.9	Лісові культури 8С31Д31БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	СЗЯДС	0.70	20	0.08			
3	2.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	СЗЯДС	70	0.30	5	0.01	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
4	2.1	7БП2ВЛЧ1СЗ+ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	30	16	18	4	1	СЗГДС	0.60	110	0.23			
5	1.7	Лісові культури 4С32ЯЛЕ4БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	24	28	5	1А	СЗЯДС	0.70	260	0.44		Прохідна рубка 10%	
6	1.1	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	С2ГДС	70	0.30	5	0.01	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
7	1.3	Лісові культури 4С35БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	20	0.03		Освітлення 30%	
8	6.6	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 8БП2ДЗ, 10 років, висота - 3 м,10.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	67	27	30	6	1А	С2ГДС	0.90	500	3.30	2.97 0.33	70 40	Прохідна рубка 10%
9	2.4	Лісові культури 6С34БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	59	25	30	5	1А	С2ГДС	0.60	270	0.65			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна																
10	0.5	Лісові культури 6С34БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	59	24	28	5	1А	В2ДС	0.70	300	0.15		Прохідна рубка 10%	
11	0.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 6Д34БП, 15 років, висота - 4 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	26	28	5	1В	С2ГДС	0.60	340	0.14			
12	2.1	Лісові культури 6С33БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	15	0.03		Освітлення 25%	
13	1.8	Лісові культури 6С33БП1ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	54	23	26	5	1А	С2ГДС	0.80	350	0.63		Прохідна рубка 10%	
14	9.3	Лісові культури 10СЗ+БП Підріст 8Д32БП, 15 років, висота - 4 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	30	6	1А	В2ДС	0.80	500	4.65	4.65	80	
15	1.2	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	27	10	14	3	2	В2ДС	0.60	85	0.10			
16	5.1	8БП1С31ДЗ БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	БП	45	21	22	5	1	В2ДС	0.60	170	0.87			
17	1.1	Лісові культури 5СЗ(71)2Д32СЗ(55)1БП СЗ, БП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	32	6	1А	С2ГДС	0.70	330	0.36	0.18	70	
				ДЗ	65	19	20							0.07	50	
				СЗ	55	25	28							0.07	80	
				БП	60	24	26							0.04	60	
18	0.5	3С34БП3ОС+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	26	32	6	1А	С2ГДС	0.60	260	0.13	0.04	60	
				БП	60	24	26							0.05	60	
				ОС	50	26	28							0.04	40	
19	4.2	Лісові культури	1	СЗ	45	20	22	4	1А	С2ГДС	0.80	240	1.01		Прохідна рубка 10%	

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.8	8ВП1ОС1ВЛЧ+ДЗ+СЗ ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ВП	30	15	18	4	1	СЗГДС	0.60	110	0.20			
2	4.5	5ОС4ВП1ВЛЧ+ДЗ+СЗ ОС,ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ОС	14	8	8	3	1	СЗЯДС	0.70	55	0.25			
3	1.8	6ВП2ОС1ВЛЧ1ДЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ВП	35	18	18	4	1	СЗЯДС	0.70	150	0.27			
4	0.6	4ВП4ВЛЧ2СЗ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ВП	30	15	18	4	1	СЗЯДС	0.50	90	0.05			
5	1.0	3ДЗ3С34ВП+ЯЛЕ+ВЛЧ ДЗ,ВП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підріст 10ГЗ, 20 років, висота - 7 м,10.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	75	24	32	5	2	С2ГДС	0.60	250	0.25			
6	1.5	7ВП2ГЗ1ОС+ДЗ+ЛПД+КЛГ ВП,ГЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ВП	40	18	18	4	2	С2ГДС	0.70	130	0.20			
7	2.7	5ВП3ВЛЧ1ДЗ1ОС+ЯЛЕ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВП	40	18	18	4	2	СЗЯДС	0.70	180	0.49			
8	1.0	7ВП3СЗ	1	ВП	25	11	16	4	1	СЗЯДС	0.60	80	0.08			
9	1.3	Лісові культури 7СЗ2ВП1ВЛЧ+ДЗ ВП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	1	С2ГДС	0.80	60	0.08		Прочищення 20%	
10	1.6	7ВП2ОС1ВЛЧ+СЗ ВП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП	20	11	14	3	1	СЗЯДС	0.70	90	0.14			
11	3.4	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова Поодинокі дерева 10ВП		ВП	30	15	18					20	0.07			
12	1.3	Зруб Природне поновлення 6СЗ2ЯЛЕ2ВП, 5 років, висота - 0.5 м,15.0 тис.шт/га		СЗ					1	СЗЯДС					Природне відновлення лісу	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Рік рубки - 2017, наявність пнів - 350 шт/га, в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 32 см																
13	0.6	7С3ЗВП+ДЗ+ВЛЧ ВП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	60	25	32	5	1А	С2ГДС	0.70	320	0.19			
14	2.2	4С36ВП+ОС Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	26	34	6	1	С2ГДС	0.70	260	0.57	0.23 0.34	80 60	
15	2.9	Лісові культури 7С32ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 5С35ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	С2ГДС	0.80	25	0.07		Прочищення 20%	
16	8.5	Лісові культури 10С3+ВП Підріст 5Д34ВП1КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	68	27	32	6	1А	С2ГДС	0.90	500	4.25	4.25	90 Прохідна рубка 10%	
17	1.5	Лісові культури 10С3+ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 8.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	28	34	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.66	0.66	90	
18	5.2	5ВП3С31ДЗ1ЯЛЕ ВП - вегетативного походження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники	1	ВП	40	16	18	4	2	С3ЯДС	0.70	130	0.68			
19	1.1	Лісові культури 5С34ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	34	12	14	3	2	С2ГДС	0.60	80	0.09			
20	2.4	Незімкнуті лісові культури 10С3 Природне поновлення		СЗ	5				2	В2ДС	70				Освітлення в нез. лісових культурах 30%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.8	7ВП2ОС1ДЗ+ВЛЧ ВП,ОС - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60	1	БП	40	16	16	4	2	С2ГДС	0.70	150	0.87			
2	1.6	7ВП3ОС+ДЗ ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ0ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	5	2	2	2	1	С2ГДС	0.70	5	0.01			
				ДЗ	30	11	14					5	0.01			
3	1.2	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					2	С2ГДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 87	
4	2.1	ЗДЗЗВП2ВЛЧ2ОС ДЗ,ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ	85	23	26	6	2	С2ГДС	0.60	210	0.44	0.13	60	
				БП	80	24	26							0.13	60	
				ВЛЧ	85	24	26							0.09	70	
				ОС	65	27	30							0.09	30	
5	1.0	6ВП4ОС+ДЗ ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	5	2	2	2	1	С2ГДС	0.60	10	0.01			
6	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	С2ГДС	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
7	0.5	Лісові культури 6ЯЛЕЗВП1ОС+ВЛЧ ВП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ	60	22	24	7	1	СЗЯДС	0.70	310	0.16	0.09	80	
				БП	60	24	26							0.05	60	
				ОС	50	24	26							0.02	40	
8	1.7	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ ВП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	2	В2ДС	0.70	10	0.02			
9	2.0	5СЗ4ВП1ДЗ+ОС ДЗ - штучного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	60	27	32	5	1В	С2ГДС	0.70	320	0.64			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	0.6	Лісові культури 10ВЛЧ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	51	18	18	6	1	С2ГДС	0.70	190	0.11	0.11	60	
11	4.8	3С32ВП2ОС2ДЗ1ВЛЧ ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП ОС ДЗ ВЛЧ	75 60 75 75 40	28 25 25 24 26	40 30 34 34 24	6	1А	СЗЯДС	0.70	340	1.63	0.48 0.33 0.33 0.33 0.16	70 50 30 30 70	
12	0.3	5С35ВП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	75 75	27 25	32 26	6	1А	В2ДС	0.60	260	0.08	0.04 0.04	80 60	
13	1.9	4ЯЛЕ3СЗ3ВП+ДЗ ВП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ЯЛЕ СЗ ВП	50 40 35	20 20 19	20 22 18	6	1	С2ГДС	0.70	250	0.48	0.20 0.14 0.14	60 80 40	
14	1.0	10СЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	28	34	7	1	В2ДС	0.60	390	0.39	0.39	90	
15	3.5	Лісові культури 9С31ВП Підріст 8ДЗ1С31ВП, 15 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 35 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП	80 80	27 24	32 26	6	1	В2ДС	0.70	390	1.37	1.23 0.14	90 50	
16	13.3	Лісові культури 8С32ВП+ДЗ ВП - природного походження	1	СЗ	34	13	16	3	1	В2ДС	0.70	140	1.86			
17	4.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	68	28	32	6	1А	В2ДС	0.90	560	2.52	2.52	90	Прохідна рубка 10%
18	2.0	ЗЯЛЕЗВП2ОС1С31ВЛЧ	1	ЯЛЕ ВП ОС	60 70 60	23 24 25	24 26 28	7	1	СЗЯДС	0.60	270	0.54	0.17 0.16 0.11	80 60 40	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
					70	26	32							0.05	80	
				СЗ												
				ВЛЧ	60	24	26							0.05	60	
				ВЛЧ - вегетативного походження												
				Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30												
				Селекційна оцінка: нормальне насадження												
19	0.3	Болото														
		Перехідне, рослинність - осоково-сфагнова														
20	1.1	Незімкнуті лісові культури														
		10СЗ	СЗ		5				1 СЗЯДС		60					Освітлення в нез. лісових культурах 30%
		Природне поновлення														
		10БП	ВП		10	3	4				0.40	5	0.01			Доповнення лісових культур
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
			ДЗ		30	11	12					5	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас														
21	0.4	0														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
22	0.5	Просіка квартална														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа заросла														
23	0.1	Окружна межа														
		Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталі																
52.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.8	Лісові культури 8С32БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок ЛШЗ, ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	58	27	30	5	1Б	С2ГДС	0.90	500	3.40		Прохідна рубка 10%	
2	0.4	6БП2С32ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження	1	БП	50	23	24	5	1	С2ГДС	0.60	210	0.08			
3	5.4	3БП(50)1БП(60)2ВЛЧ2ОС1С31ДЗ БП, БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, КУЛ, ЛШЗ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове	1	БП	50	21	22	5	1	СЗЯДС	0.70	250	1.35			
4	2.2	Зруб Рік рубки - 2019, наявність пнів - 400 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ДЗ					2	СЗГД					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 134	
5	0.6	5ВЛЧ(40)2ВЛЧ(65)2ОС1БП+ДЗ ВЛЧ, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Насадження різновікове	1	ВЛЧ	40	20	20	4	1	СЗГД	0.60	210	0.13			
6	3.2	7БП3ОС	1	БП	10	4	6	2	1	С2ГДС	0.70	25	0.08			
7	3.6	6БП4ОС БП, ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	БП	6	2	2	2	2	С4ЯДС	0.60	5	0.02			
		ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50		ДЗ	30	11	14					10	0.04			
8	3.7	7БП3ОС+ГЗ БП, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	5	2	2	2	2	С4ЯДС	0.70	10	0.04			
9	3.4	4ВЛЧ4БП2ОС ВЛЧ, БП, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	7	3	4	2	1	С4ВЛЯ	0.70	15	0.05			
10	5.3	5С34БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	58	24	28	5	1А	С3ГДС	0.70	300	1.59			
11	1.4	Біогалявина Поодинокі дерева 10ВЛЧ У виділі кормове поле		ВЛЧ					2	СЗГДС						
				ВЛЧ	55	20	26					5	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	3.3	4ВЛЧ4ВП2ОС ВЛЧ,ВП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	6	2	2	2	1	СЗЗВД	0.70	10	0.03			
13	1.7	5БПЗВЛЧ1СЗ1ОС+БРС БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10	1	БП	50	23	26	5	1	СЗЗВД	0.70	240	0.41			
14	2.4	8ВП2ОС	1	БП	10	3	4	2	2	С4ВЛЯ	0.70	20	0.05			
15	1.2	6ВЛЧЗВП1СЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	40	20	22	4	1	С4ГДС	0.70	200	0.24			
16	0.6	5ВЛЧ5БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	15	7	8	3	1	СЗЗВД	0.70	45	0.03			
17	2.6	5БПЗОС2ВЛЧ+СЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	БП	5	2	2	2	2	СЗЯДС	0.60	10	0.03			
				ДЗ	30	10	12					5	0.01			
18	3.2	7БПЗВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	9	4	4	2	1	СЗЯДС	0.70	15	0.05			
19	0.9	8ВЛЧ2БП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	65	24	26	7	1	С4ВЛЧ	0.70	280	0.25	0.20	80	
				БП	65	24	28							0.05	60	
20	1.7	4БП(40)2БП(60)ЗВЛЧ1СЗ БП,БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове	1	БП	40	21	22	4	1А	С4ЯДС	0.70	230	0.39			
21	0.8	6ВЛЧЗВП1СЗ+ДЗ ВЛЧ,БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	СЗЗВД	0.60	240	0.19	0.11	60	
				БП	60	24	28							0.06	60	
				СЗ	50	22	24							0.02	80	
22	1.5	5БПЗВЛЧ1СЗ1ОС+ДЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	65	25	28	7	1	СЗЗВД	0.60	230	0.35	0.16	60	
				ВЛЧ	55	24	22							0.11	60	
				СЗ	65	27	32							0.04	80	
				ОС	55	26	32							0.04	50	

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
23	2.4	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
24	1.5	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження	1	СЗ	58	27	30	5	1Б	С3ЯДС	0.80	440	0.66			
25	3.4	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 30 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
26	2.5	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ+ОС Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	68	28	30	6	1А	С2ГДС	0.70	400	1.00	0.90 0.10	90 60	
27	3.2	Лісові культури 4С34БП1ДЗ1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	71	27	30	6	1А	С3ЯДС	0.70	320	1.02	0.41 0.41 0.10 0.10	80 60 50 40	
28	3.8	Зруб Рік рубки - 2018, наявність пнів - 350 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
29	1.0	8С32БП БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	40	7	1А	С3ЯДС	0.60	340	0.34	0.27 0.07	80 60	
30	0.6	Біогалявина Поодинокі дерева 10ВЛЧ Підлісок ВРК, зімкнутість 0.40 У виділі кормове поле		СЗ					1	С4ГДС						
31	0.9	4БП(40)2БП(60)3ВЛЧ1СЗ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове	1	БП	40	21	22	4	1А	С4ВЛЯ	0.70	240	0.22			
32	0.9	6БП3ВЛЧ1ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	15	7	8	3	3	С4ВЛЧ	0.60	30	0.03			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Елементу лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

Ширина - 3 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

42 0.6 Просіка квартална
Ширина - 2 м, протяжність - 5 км, площа заросла

Розчищення
квартальних просік

43 0.2 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 0.3 км, стан задовільний

Разом по кварталу
91.0

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.3	Лісові культури 8С32БП+ГЗ+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.10 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	29	11	12	3	1	С2ГДС	0.80	120	0.52		Проріджування 15%	
2	2.5	8ВП2С3+ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	50	22	22	5	1	ВЗДС	0.70	220	0.55			
3	0.9	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	48	20	20	4	1А	ВЗДС	0.70	260	0.23			
4	0.9	Лісові культури 6С32БП1Д31ВЛЧ+ЯЛЕ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	48	20	22	4	1А	СЗЯДС	0.60	200	0.18			
5	1.4	Лісові культури 9С31БП+ЯЛЕ БП - природного походження Підріст 5Д35ДЧР, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	26	30	5	1В	С2ГДС	0.80	420	0.59			
6	3.0	Лісові культури 7С32БП1ДЗ+ОС БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	48	21	22	4	1А	С2ГДС	0.60	220	0.66			
7	6.2	Лісові культури 8С32ЯЛЕ+БП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	53	25	30	5	1В	С2ГДС	0.90	500	3.10		Прохідна рубка 10%	
8	0.9	Лісові культури 6С34БП БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	55	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	320	0.29		Прохідна рубка 10%	
9	2.5	Лісові культури 8С31Д31БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	31	12	16	3	1	ВЗДС	0.80	140	0.35		Проріджування 10%	
10	0.9	5БП(50)2БП(60)2ВЛЧ1ОС+СЗ БП,БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га	1	БП	50	20	20	5	2	СЗЯДС	0.60	180	0.16			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове																
11	5.3	Лісові культури 8С31ЯЛЕ1ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок ГРЗ, КУЛ, ЛШЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	57	24	28	5	1А	С2ГДС	0.70	360	1.91			
12	1.2	9ВП1СЗ+ДЗ ВП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВП	50	20	20	5	2	СЗЯДС	0.70	180	0.22			
13	1.8	Лісові культури 6С31ЯЛЕЗВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, ЛШЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	53	24	26	5	1А	С2ГДС	0.60	250	0.45			
14	7.6	Лісові культури 4С36ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	45	20	22	4	1А	С2ГДС	0.80	240	1.82		Прохідна рубка 10%	
15	3.3	Лісові культури 9С31ДЗ+ВП+ЯЛЕ+ОС ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	10	2	1	В2ДС	0.70	50	0.17			
16	0.4	Розсадники лісові		СЗ					1	В2ДС					Догляд за розсадн. агротехнічний	
17	0.3	0 Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
18	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, виділ проїжджий														
19	0.1	Окружна межа Ширина - 2 м, протяжність - 0.2 км, стан задовільний														
Разом по кварталу 44.0																