

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Сухостій Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	400	1.32	1.32	80	
												5	0.02			
2	2.7	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП+ДЧР+АКБ ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	С2ГДС	0.70	30	0.08			
3	4.7	Лісові культури 10СЗ+ВП+АКБ Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	98	29	36	7	1	В2ДС	0.70	460	2.16	2.16	90	
4	2.2	Лісові культури 8СЗ1ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04			
												5	0.01			
5	0.5	4СЗ6ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	50	17	22	4	2	С4ЯДС	0.60	130	0.07			
6	1.0	Лісові культури 6ДЗ1СЗ2ВП1ОС+ЯЛЕ ВП, ОС - природного походження Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	70	23	24	5	1	СЗЯДС	0.60	240	0.24			
7	0.9	Лісові культури 8СЗ1ОС1ВП+ДЗ ОС, ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	6	2	1	С2ГДС	0.70	30	0.03			
8	0.8	6СЗ1ЯЛЕ2ОС1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	50	21	22	4	1А	СЗГДС	0.70	270	0.22			
9	1.6	5ВП(40)2ВП(60)3СЗ+АКБ+ДЗ ВП, ВП - вегетативного походження Підріст 10АКБ, 5 років, висота - 2 м, 10.0 тис.шт/га	1	ВП	40	22	22	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.40			
10	2.0	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	1	С2ГДС	0.70	40	0.08			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	1.0	Лісові культури 6СЗ(21)2БП1ЯЛЕ1СЗ(13)+ОС ВП,СЗ - природного походження	1	СЗ	21	7	8	3	2	С2ГДС	0.60	35	0.04			
12	2.4	6БП2ОС1ДЗ1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	21	24	5	1	СЗЯДС	0.70	230	0.55			
13	0.5	9БП1ОС+ДЗ+СЗ ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	45	21	22	5	1	СЗЯДС	0.60	170	0.09			
14	2.2	Лісові культури 7СЗ3ВП+ДЗ+ВЛЧ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	57	25	28	5	1А	С2ГДС	0.60	250	0.55			
15	0.3	8ВП2СЗ	1	БП	10	5	6	2	1	С2ГДС	0.60	25	0.01			
16	1.2	Лісові культури 5СЗ4БП1ДЗ ВП,ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	25	28	6	1А	СЗЯДС	0.60	240	0.29	0.14	80	
				БП	55	23	24							0.12	40	
				ДЗ	50	21	20							0.03	50	
17	1.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 5ДЗ5ГЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	В2ДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
				ДЗ	5	1					0.20	5	0.01			
18	2.1	Лісові культури 7СЗ2БП1АКБ+ДЗ ВП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В2ДС	0.80	20	0.04		Процищення 20%	
19	0.2	Загибле насадження Сухостій Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ					2	В2ДС		80	0.02		Суцільна санітарна рубка Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47	
20	2.6	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	В2ДС	60				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
				ДЗ	30	11	14					5	0.01			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
21	5.3	Лісові культури 6С32БП1ЯЛЕ1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	7	8	2	1	В2ДС	0.60	45	0.24			
22	2.4	4С34АКБ2БП АКБ, БП - вегетативного походження	1	СЗ	55	25	30	5	1В	В2ДС	0.60	200	0.48			
23	2.4	Лісові культури 10БП+СЗ	1	ВП	58	23	26	6	1А	В2ДС	0.70	200	0.48	0.48	60	
24	4.0	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 8Д32БП	1	СЗ	28	10	16	3	2	В2ДС	0.80	110	0.44		Проріджування 15%	
				ДЗ	60	17	20					20	0.08			
25	0.9	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	В2ДС	0.90	20	0.02		Освітлення 30%	
26	1.0	4ВЛ44БП2СЗ+КЛГ+АКБ ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	40	20	24	4	1	С2ГДС	0.50	150	0.15			
27	0.3	Лісові культури 3С33ЯЛЕ4БП БП - природного походження	1	СЗ	22	7	8	3	2	С3ЯДС	0.60	45	0.01			
28	0.3	Лісові культури 9ЯЛЕ1СЗ+БП	1	ЯЛЕ	40	24	26	5	1В	С2ГДС	0.60	350	0.11			
29	0.9	6БП2С32ОС+КЛГ БП - вегетативного походження	1	ВП	50	24	26	5	1А	С3ЯДС	0.40	160	0.14			
		10ЯЛЕ	2	ЯЛЕ	67	11	10				0.30	60	0.05			
30	0.3	Лісові культури 10ДЧР	1	ДЧР	50	15	14	5	2	С2ГДС	0.70	130	0.04			
31	0.1	9С31БП+ДЧР	1	СЗ	40	15	16	3	1	В2ДС	0.70	180	0.02			
32	0.5	Лісові культури 8С31БП1ОС+ДЧР+АКБ БП, ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.02			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сотам	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	Лісові культури 8С31Д31БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	1	В2ДС	0.80	40	0.03		Прочищення 20%	
2	3.8	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	21	6	10	3	3	В2ДС	0.80	50	0.19		Проріджування 15%	
				ДЗ	47	16	24					10	0.04			
3	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ДЗ+КЛГ АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	АКБ	20	12	14	5	1	В2ДС	0.80	100	0.15			
				ДЗ	55	11	16					5	0.01			
4	0.6	Лісові культури 10БП+ДЗ+АКБ	1	БП	40	21	26	4	1Б	В2ДС	0.70	180	0.11			
5	8.8	Лісові культури 8С31Д31БП ДЗ,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	8	2	1	С2ГДС	0.70	30	0.26			
6	1.1	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	103	25	36	7	2	С2ГДС	0.40	200	0.22	0.20	80	
				БП	73	24	28							0.02	60	
7	1.5	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	103	25	36	7	2	С2ГДС	0.40	200	0.30	0.27	80	
				БП	73	24	28							0.03	60	
8	1.8	Лісові культури 7БП2С31ОС+ДЗ СЗ,ОС - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10 У виділі обладнане місце відпочинку	1	БП	40	20	20	4	1Б	С2ГДС	0.70	210	0.38			
9	1.3	10БП+СЗ Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	21	22	4	1Б	С2ГДС	0.60	160	0.21			
10	1.0	Лісові культури 7БП(40)ЗБП(60)+СЗ+ДЗ	1	БП	40	21	22	4	1Б	В2ДС	0.70	200	0.20			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ску	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	1.3	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	7	10	2	1	С2ГДС	0.70	50	0.07			
12	1.9	Лісові культури 8С31ДЗ1БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі дрібні галявини	1	СЗ	70	28	36	6	1А	С2ГДС	0.60	300	0.57	0.45	80	
					ДЗ	70	20	24						0.06	50	
					БП	70	20	24						0.06	60	
13	0.9	9С31БП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	98	27	34	7	1	С2ГДС	0.50	270	0.24	0.22	80	
					БП	73	24	24						0.02	50	
14	3.5	Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	42	20	26	4	1А	С2ГДС	0.60	180	0.63			
15	2.6	Лісові культури 6С32БП1ДЗ1ВЛЧ БП,ДЗ,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	42	19	22	4	1А	С3ЯДС	0.60	160	0.42			
16	1.3	6БП2С32ДЗ СЗ - штучного походження	1	БП	20	10	10	3	1А	С2ГДС	0.70	70	0.09			
17	0.7	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	57	26	30	5	1Б	С2ГДС	0.60	310	0.22			
18	4.7	7БП1ДЗ1ОС1ВЛЧ+СЗ БП,ДЗ,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	16	18	4	2	С3ГДС	0.70	140	0.66			
19	5.9	6БП4ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	18	20	4	1	С4ЯДС	0.80	200	1.18			
20	2.7	9БП1ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	35	16	18	4	2	С3ЯДС	0.70	120	0.32			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

21 1.4 Газопровод
Ширина - 20 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла

22 0.5 0
Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

23 0.5 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла

Розчищення
квартальних просік

Разом по кварталі
50.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ+ВП АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	20	11	14	5	1	В2ДС	0.70	80	0.02			
2	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ+ДЗ+СЗ+ВП АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	20	11	14	5	1	В2ДС	0.70	80	0.05			
3	4.0	Лісові культури 6СЗ2ВП1ДЗ1АКВ ВП, ДЗ, АКВ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	6	8	2	1	В2ДС	0.60	40	0.16			
4	4.8	Лісові культури 4СЗ2АКВ4ВП+ДЗ АКВ, ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	8	2	1	В2ДС	0.60	20	0.10			
5	0.6	8ВП1СЗ1ДЗ ВП - вегетативного походження	1	ВП	40	21	22	4	1А	С2ГДС	0.60	160	0.10			
6	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5		2	1	В2ДС	0.60	5				
				ДЗ	30	11	14					5				
7	4.6	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	103	29	36	7	1	В2ДС	0.60	390	1.79	1.79	80	
8	2.5	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1				1	В2ДС		80			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
9	1.9	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	1	С2ГДС	0.80	15	0.03		Освітлення 25%	
10	1.6	9ВП1ДЗ+СЗ ВП - вегетативного походження ДЗ - штучного походження	1	ВП	45	24	24	5	1А	В2ДС	0.60	200	0.32			
11	1.7	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ	1	СЗ	7	2	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ		ДЗ	30	11	14					5	0.01			
		Якість лісових культур - 2 клас														
12	0.6	Лісові культури 6С32Д32БП	1	СЗ	70	28	32	6	1А	С2ГДС	0.60	280	0.17	0.11	90	
				ДЗ	70	23	24							0.03	50	
				БП	70	24	26							0.03	50	
		ДЗ,БП - природного походження Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	3.9	Лісові культури 9С31БП+ДЗ	1	СЗ	14	6	8	2	1	С2ГДС	0.70	40	0.16			
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
14	2.5	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП	1	СЗ	70	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	1.05	1.05	90	
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне														
15	1.1	Лісові культури 6С31Д33БП	1	СЗ	43	19	26	4	1А	С2ГДС	0.60	170	0.19			
		БП - природного походження														
16	4.4	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП	1	СЗ	70	29	32	6	1Б	В2ДС	0.70	460	2.02	2.02	90	
		Сухостій		СЗ								5	0.02			
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
17	1.0	6БП3ВЛЧ1ДЗ	1	БП	40	19	18	4	1	С3ГДС	0.70	180	0.18			
		БП - вегетативного походження														
18	1.3	Лісові культури 6С34БП	1	СЗ	11	3	4	2	1	С3ГДС	0.80	30	0.04			Прочищення 20%
		БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас														
19	1.5	4Д33ВП(40)2С31БП(75)	1	ДЗ	115	24	30	7	3	С3ГДС	0.50	160	0.24	0.10	50	
				БП	40	18	18							0.07	50	
				СЗ	70	26	32							0.05	90	
				БП	75	24	26							0.02	50	
		БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження														
20	0.4	10ГЗ	1	ГЗ	30	15	14	4	1	С3ГДС	0.50	90	0.04			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ГЗ - вегетативного походження																
Поодинокі дерева 10ДЗ																
				ДЗ	120	26	38					5				
21	1.4	7ВЛЧЗВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна		1 ВЛЧ	50	18	22	5	2 С4ВЛЧ	0.70	180	0.25				
22	0.6	Газопровод Ширина - 15 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
23	0.6	0 Ширина - 3 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
24	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік
Разом по кварталу																
43.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.4	Лісові культури 6С3ЗД31ОС+БП+АКБ ДЗ,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	1	В2ДС	0.70	20	0.03			
2	1.1	Лісові культури 4С35БП1ДЗ+ОС БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	45	19	22	4	1А	В2ДС	0.60	150	0.17			
3	3.1	Лісові культури 5С31Д31БП3АКБ ДЗ,БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	7	8	2	1	В2ДС	0.80	50	0.16		Прочищення 20%	
4	1.1	5БП2С32ОС1ДЗ БП - вегетативного походження ДЗ - штучного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	БП	45	20	22	5	1	В3ДС	0.70	200	0.22			
				ДЗ	80	18	22					10	0.01			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
5	9.7	Лісові культури 8С31Д31БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В3ДС	0.70	350	3.40	2.72	80	
				ДЗ	55	18	18							0.34	50	
				БП	70	24	26							0.34	60	
6	2.3	Лісові культури 4С35БП1ДЗ БП - природного походження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	36	16	18	3	1А	В2ДС	0.60	120	0.28			
7	2.9	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	59	27	32	5	1В	СЗЯДС	0.70	410	1.19			
8	2.2	Лісові культури 7С32БП1ЯЛЕ+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	31	11	14	3	2	СЗЯДС	0.60	90	0.20			
9	3.8	Лісові культури 8С31БП1ДЗ+ЯЛЕ БП,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	31	13	16	3	1	В2ДС	0.80	150	0.57		Проріджування 15%	

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	1.7	6ВП3С31ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП	15	8	10	3	1А	СЗЯДС	0.70	40	0.07			
12	3.4	Лісові культури 7С3ЗБП БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	60	24	28	5	1А	С2ГДС	0.70	300	1.02		Прохідна рубка 10%	
13	3.8	4ВП(45)3С32ВП(60)1ДЗ ВП - вегетативного походження	1	ВП	45	21	18	5	1	СЗЯДС	0.70	200	0.76			
14	3.3	Лісові культури 8С32БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.10			
15	0.2	10БП ВП - вегетативного походження	1	ВП	20	11	12	3	1	СЗЯДС	0.60	70	0.01			
16	0.4	8ВП20С+ВЛЧ ВП,ОС - вегетативного походження	1	ВП	35	16	16	4	2	СЗЯДС	0.70	150	0.06			
17	2.2	9С31ВП+ВЛЧ+ОС БП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	100 70	28 27	38 30	7	1	СЗЯДС	0.70	410	0.90	0.81 0.09	80 60	
18	2.8	Лісові культури 4С36БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	8	3	4	2	1	С2ГДС	0.90	15	0.04		Освітлення 30%	
19	4.5	Лісові культури 5С32ДЗЗБП БП - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ ДЗ ВП СЗ	100 100 65	26 24 26	34 30 28	7	2	ВЗДС	0.60	270	1.22	0.61 0.24 0.37	90 70 50	
20	8.6	Лісові культури 8С31ДЗ1ВП+ОС БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	23	8	10	3	2	ВЗДС	0.70	45	0.39			
21	2.1	9БП1ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження	1	ВП	45	22	24	5	1	В2ДС	0.70	200	0.42			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		ДЗ - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
22	0.4	Болото Перехідне, рослинність - осоково-сфагнова														
23	0.7	8ВЛЧ2ВП+ЯЗ+ЯЛЕ+ГЗ ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ВЛЧ	45	24	24	5	1А	СЗЯДС	0.60	240	0.17			
24	1.7	5СЗ1ЯЛЕЗВП1ДЗ БП,ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	27	32	6	1А	СЗЯДС	0.70	320	0.54	0.28	80	
				ЯЛЕ	50	24	26							0.05	80	
				БП	50	24	26							0.16	60	
				ДЗ	70	23	24							0.05	60	
25	2.5	6СЗ1ДЗ1БП1ОС1ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	29	36	7	1	СЗЯДС	0.60	360	0.90	0.54	90	
				ДЗ	100	24	26							0.09	60	
				БП	80	27	30							0.09	60	
				ОС	80	26	34							0.09	50	
				ВЛЧ	80	27	28							0.09	70	
26	4.0	5СЗ4БП1ДЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	100	29	36	7	1	ВЗДС	0.50	250	1.00	0.50	90	
				БП	70	27	28							0.40	60	
				ДЗ	100	28	28							0.10	70	
27	2.2	7ВП2СЗ1ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	18	18	4	2	С2ГДС	0.70	160	0.35			
28	0.3	0 Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
29	0.2	Візир Ширина - 2 м, протяжність - 0.5 км, площа заросла														
30	0.5	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 3.2 км, площа заросла														
Разом по кварталі	62.0															Розчищення кварталних просік

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ску	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	5Д33С32БП+ВЛЧ ДЗ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	60	21	26	4	2	СЗЯДС	0.60	200	0.22			
2	6.2	Лісові культури 7С31Д32БП+ОС БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ ДЗ БП	70 70 70	25 22 24	30 24 26	6	1	С2ГДС	0.70	320	1.98	1.38 0.20 0.40	80 60 60	Прохідна рубка 10%
3	1.3	7С33БП Підріст 5Д35БП, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	90 70	28 25	36 28	7	1	В2ДС	0.70	350	0.46	0.32 0.14	80 60	
4	1.2	7ВП2Д31СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	17	18	4	2	В2ДС	0.70	160	0.19			
5	1.1	Лісові культури 6С34БП БП - природного походження 8КЛГ2ДЗ КЛГ,ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП КЛГ ДЗ	80 60	27 25	32 28	6	1	С2ГДС	0.70	350	0.39	0.23 0.16	80 60	
6	0.4	Лісові культури 7С31Д32БП ДЗ,БП - природного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.10 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	5	6	2	1	С2ГДС	0.70	25	0.01			
7	0.1	Ставок														
8	2.6	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Природне поновлення 10БП Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас	СЗ БП ДЗ	3 3 30	0.5 12	14			1	С3ГДС	60 0.30	5 5	0.01 0.01			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
9	0.5	Лісові культури	1	СЗ	22	7	8	3	2	С2ГДС	0.60	40	0.02			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
6СЗ3ВП1ДЗ																
ВП, ДЗ - природного походження																
10	2.5	8ВП2ОС+ВЛЧ+ДЗ+СЗ	1	ВП	30	17	16	4	1	С2ГДС	0.60	130	0.33			
ВП, ОС - вегетативного походження																
Підлісок ВРК, ГРЗ, ГРК, зімкнутість 0.20																
Повнота насадження нерівномірна																
11	1.8	Лісові культури	1	СЗ	70	27	32	6	1А	С2ГДС	0.60	310	0.56	0.39	80	
7СЗ2ДЗ1ВП																
ДЗ																
ВП																
ДЗ, ВП - природного походження																
Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
12	1.3	5СЗ2ДЗ2ОС1ВП+ВЛЧ	1	СЗ	70	23	26	6	1	СЗЯДС	0.60	250	0.33	0.16	80	
ДЗ																
ОС																
ВП																
Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
Повнота насадження нерівномірна																
13	0.2	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20																
14	1.8	Лісові культури	1	ВП	35	12	16	4	2	ВЗДС	0.70	100	0.18			
9ВП1ОС+СЗ																
ОС - природного походження																
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
15	2.2	5СЗ(70)4СЗ(105)1ВП+ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	70	27	32	6	1А	СЗЯДС	0.60	340	0.75	0.37	90	
СЗ																
ВП																
Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
16	0.7	8ВП2ОС+СЗ	1	ВП	20	9	12	3	3	В4ДС	0.60	60	0.04			
ВП, ОС - вегетативного походження																
17	0.3	5СЗ2ДЗ2ВП1ВЛЧ	1	СЗ	95	27	36	7	1	СЗЯДС	0.60	250	0.08	0.03	80	
ДЗ																
ВП																
ВЛЧ																
ВЛЧ - вегетативного походження																
Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
18	1.2	5БП5ОС+ВЛЧ ВП,ОС - вегетативного походження	1	ВП	11	6	10	3	2	ВЗДС	0.60	40	0.05			
19	0.4	Лісові культури 8С32БП+ОС+ВЛЧ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	4	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.01			
20	6.9	Лісові культури 8С32БП+ДЗ ВП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ	17	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.21			
				ДЗ	30	12	16					10	0.07			
21	2.6	Лісові культури 5С34БП1ДЗ ВП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	С2ГДС	0.70	20	0.05			
22	1.7	9С31БП+ДЗ ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	34	7	1	В2ДС	0.60	290	0.49	0.44	80	
				ВП	40	15	16							0.05	30	
23	0.4	10БП+ОС ВП - вегетативного походження Площа заболочена	1	БП	30	15	16	4	1	В5БС	0.40	70	0.03			
24	0.6	Лісові культури 8С32БП+ОС+ВЛЧ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	4	6	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.02			
25	1.2	Лісові культури 7С32БП1ОС+ВЛЧ ВП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	35	0.04			
26	0.3	10БП ВП - вегетативного походження	1	БП	30	14	16	4	2	В5БС	0.50	80	0.02			
27	1.3	Лісові культури 8С32БП+ДЗ+ЯЛЕ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04			
28	0.2	4БП3С3ДЗ	1	БП	20	10	12	3	1А	С3ГДС	0.50	50	0.01			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
29	2.7	7С32БП1ДЗ	1	СЗ	93	27	36	7	1	СЗГДС	0.50	240	0.65	0.45	90	
				БП	68	24	30							0.13	60	
				ДЗ	60	20	20							0.07	60	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 10.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
30	1.2	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.80	15	0.02			Освітлення 25%
		5С33ВП2ДЗ														
		БП, ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
31	2.7	8С32БП	1	СЗ	93	28	36	7	1	В2ДС	0.60	320	0.86	0.69	90	
				БП	73	24	28							0.17	60	
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
32	1.6	Лісові культури	1	СЗ	9	3	4	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			
		7С32БП1ДЗ														
		БП, ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
33	0.2	0														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
34	0.1	Удосконалена лісова дорога														
		Ширина - 6 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний, категорія - 2														
		У виділі триває переформування насадження														
35	0.4	Просіка квартална														Розчищення
		Ширина - 2 м, протяжність - 2 км, площа заросла														
		квартальних просік														
Разом по кварталу																
		51.0														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	5ДЗ(80)1ДЗ(100)2ВЛЧ1ВП1ОС+СЗ Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ	80	22	24	5	2	С2ГДС	0.60	250	0.25			
2	3.5	Лісові культури 8С31ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП ДЗ	95 80 90	27 25 26	36 28 28	7	1	В2ДС	0.60	320	1.12	0.90 0.11 0.11	90 60 60	
3	1.3	Лісові культури 8С31ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	28	12	16	3	1	ВЗДС	0.70	120	0.16			
4	2.7	9С31ВП+ДЗ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	80 70	28 25	34 28	6	1А	В2ДС	0.70	400	1.08	0.97 0.11	90 60	
5	6.5	Лісові культури 8С31ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	32	11	12	3	2	В2ДС	0.80	120	0.78		Проріджування 15%	
6	1.3	10ДЗ+СЗ+ОС Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	70	19	24	5	2	ВЗДС	0.60	180	0.23			
7	1.0	Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.04			
8	4.0	8С32ВП+ДЗ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВП	98 68	28 26	38 30	7	1	ВЗДС	0.50	270	1.08	0.86 0.22	90 60	
9	3.2	3СЗ(75)2СЗ(95)3ВП1ДЗ1ВЛЧ ВП - вегетативного походження Сухостій Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ СЗ ВП ДЗ ВЛЧ	75 95 75 55 55	27 28 26 18 22	32 40 28 18 26	6	1А	В2ДС	0.60	260	0.83	0.25 0.17 0.25 0.08 0.08	60 80 90 30 60	
												5	0.02			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
10	3.0	Лісові культури 7С31Д32ВР+ОС ДЗ,ВР - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	1	ВЗДС	0.90	35	0.11		Прочищення 20%	
11	8.1	7С3ЗВР Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВР	85 60	27 26	36 28	7	1	В2ДС	0.70	330	2.67	1.87 0.80	80 50	
12	1.1	9ВР1СЗ+ОС ВР - вегетативного походження	1	ВР	40	18	18	4	2	ВЗДС	0.70	150	0.17			
13	3.6	Лісові культури 9С31ВР+ДЗ ВР - природного походження	1	СЗ	36	14	18	3	1	ВЗДС	0.80	190	0.68		Проріджування 15%	
14	2.4	6ВР2Д32СЗ+ОС ВР, ДЗ - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	ВР	45	20	22	5	1	В2ДС	0.60	160	0.38			
15	0.4	7ВР2Д31СЗ ВР - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ВР	30	15	16	4	1	СЗЯДС	0.60	100	0.04			
16	4.4	Лісові культури 8С31Д31ВР ДЗ,ВР - природного походження	1	СЗ	25	11	12	3	1	ВЗДС	0.80	100	0.44		Проріджування 15%	
17	0.6	5С3ЗВР2ДЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	55	20	24	5	1	ВЗДС	0.70	240	0.14			
18	1.7	9ВР1СЗ+ДЗ ВР - вегетативного походження	1	ВР	40	19	22	4	1	В2ДС	0.70	180	0.31			
19	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 6 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2 У виділі триває переформування насадження														
20	0.6	0 Ширина - 3 м, протяжність - 2 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
21	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.1 км, площа чиста														
Разом по кварталі																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

51.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	8.0	Лісові культури 8С31Д31БП БП - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 У виділі штучні гнізда для птахів	1	СЗ	28	11	10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.80			
				ДЗ	34	15	18					10	0.08			
2	1.0	8ВП10С1СЗ ВП,ОС - вегетативного походження	1	ВП	15	8	10	3	2	В2ДС	0.60	40	0.04			
3	0.7	9С31ВП+ДЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯТІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ ВП СЗ	90 70	28 26	32 28	7	1	В2ДС	0.60	350 5	0.25	0.22 0.03	90 60	
4	0.5	6Д32С32БП Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.10	1	ДЗ	55	18	20	4	2	С2ГДС	0.70	200	0.10			
5	1.0	Лісові культури 4С34Д32БП ДЗ,ВП - природного походження	1	СЗ	28	14	14	3	1А	В3ДС	0.80	150	0.15			Проріджування 10%
6	1.5	Лісові культури 6С32Д310С1БП ДЗ,ОС,ВП - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	32	14	18	3	1А	В2ДС	0.60	120	0.18			
7	1.0	ЗДЗ(70)2ДЗ(50)ЗВП2СЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	ДЗ ДЗ ВП СЗ	70 50 40 40	15 16 17 17	24 16 16 24	7	4	В3ДС	0.60	130	0.13	0.03 0.03 0.04 0.03	40 60 40 70	
8	2.3	Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВП ДЗ	66 59 66	27 25 20	30 26 20	6	1А	В2ДС	0.70	370	0.85	0.67 0.09 0.09	90 50 60	
9	0.7	8С32БП	1	СЗ	30	11	16	3	2	С3ГДС	0.60	90	0.06			
10	0.9	Лісові культури	1	СЗ	28	12	14	3	1	В2ДС	0.60	90	0.08			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
6С32Д31ВП1ОС ДЗ, ВП, ОС - природного походження																
11	0.7	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження	1	СЗ	28	10	12	3	2	В2ДС	0.70	90	0.06			
12	1.3	ЗДЗ(50)1ДЗ(70)2ОС4ВП+СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	50	14	14	4	3	С2ГДС	0.70	150	0.20			
13	0.2	7С3ЗВП	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.60	90	0.02			
14	5.2	4С34ВП2ДЗ Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	45	20	22	4	1А	В2ДС	0.80	230	1.20		Прохідна рубка 10%	
				СЗ	120	29	50					10	0.05			
15	0.7	Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.03			
16	3.6	Лісові культури 9С31ДЗ+ВП ДЗ - природного походження	1	СЗ	56	19	24	5	2	В2ДС	0.80	270	0.97			
17	4.8	Лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	3	В2ДС	0.70	20	0.10			
18	0.6	10ВП+ДЗ ВП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 5.0 тис.шт/га	1	ВП	40	19	20	4	1	В2ДС	0.60	140	0.08			
19	2.2	Лісові культури 7С32ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	3	4	2	1	С2ГДС	0.70	15	0.03			
20	1.0	7С31ВП2ДЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 20 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	95	27	44	7	1	С2ГДС	0.50	230	0.23	0.16	90	
				ВП	75	26	28							0.02	60	
				ДЗ	55	18	20							0.05	60	
21	0.7	6С32ВП1ДЗ1ОС	1	СЗ	95	28	36	7	1	С2ГДС	0.60	310	0.22	0.14	80	
				ВП	65	26	28							0.04	60	
				ДЗ	60	20	24							0.02	60	
				ОС	50	26	28							0.02	40	

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження																	
22	2.0	Незімкнуті лісові культури 9С31БП Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4							1	С2ГДС	80	5	0.01	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
23	0.8	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	1	30	10	14				2	С2ГДС	80			Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
24	2.2	7БП1ДЗ2ОС+ЯЛЕ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		БП	50	22	20	5	1А	В2ДС	0.70	200		0.44			
25	2.8	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	10	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30		0.08			Освітлення 25%
26	0.7	Лісові культури 4С34ДЗ2БП ДЗ, БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.10		СЗ	51	19	24	5	1	С2ГДС	0.60	160		0.11			
27	1.3	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ		БП	45	20	22	5	1А	В2ДС	0.70	180		0.23			
28	0.9	7БП2С31ДЗ		БП	50	27	22	5	1В	С2ГДС	0.60	240		0.22			
29	0.7	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20		СЗ	50	20	24	4	1	С2ГДС	0.70	250		0.18			
30	0.2	Удосконалена лісова дорога Ширина - 6 м, протяжність - 0.5 км, стан задовільний, категорія - 2 У виділі триває переформування насадження															
31	0.3	0 Ширина - 3 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження															
32	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, площа заросла															Розчищення квартальних просік
Разом по кварталу 51.0																	

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	8ВП1С31ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	30	15	16	4	1	ВЗДС	0.60	110	0.13			
2	1.8	Болото Низинне, рослинність - осокова														
3	0.4	Лісові культури 5С32ОС2ВП1Д3 ОС,БП,Д3 - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.02			
4	1.0	Лісові культури 6С34БП+Д3 БП - природного походження	1	СЗ	56	19	22	5	2	С2ГДС	0.60	180	0.18			
5	2.7	Лісові культури 7С32ВП1Д3+ЯЛЕ БП,Д3 - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	22	8	10	3	2	В2ДС	0.80	70	0.19		Проріджування 15%	
6	0.9	7С3(90)2С3(65)1БП+Д3 Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	34	7	1	В2ДС	0.70	440	0.40	0.28	80	
				СЗ	65	26	30							0.08	80	
				БП	60	26	26							0.04	60	
7	0.2	4С36БП+ОС	1	СЗ	20	7	10	2	2	С5ВС	0.60	60	0.01			
8	2.1	Лісові культури 4С34БП2ОС БП,ОС - природного походження	1	СЗ	32	10	12	3	2	ВЗДС	0.60	75	0.16			
9	0.7	5С35БП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	20	7	8	2	2	С5ВС	0.70	60	0.04			
10	0.6	Лісові культури 7С33БП+Д3+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.70	60	0.04			
11	0.5	Лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	61	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	320	0.16	0.13	80	
				БП	61	21	24							0.03	60	
12	1.0	Лісові культури	1	СЗ	66	25	28	6	1А	В2ДС	0.60	310	0.31	0.22	80	

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		7С32Д31БП		ДЗ	66	24	24							0.06	50	
				БП	44	21	22							0.03	50	
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
13	4.2	5С3(70)5С3(95)+ДЗ	1	СЗ	70	26	30	6	1А	С2ГДС	0.70	420	1.76	0.88	80	
				СЗ	95	27	34							0.88	80	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.0	6БП2ВЛЧ2ОС	1	БП	45	22	24	5	1	С3ГДС	0.70	220	0.66			
		БП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20														
15	0.9	5БП5ОС+ВЛЧ	1	БП	8	3	4	2	2	С3ГДС	0.60	20	0.02			
		БП, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
16	2.4	Лісові культури 6С3ЗБП1ДЗ	1	СЗ	20	6	8	2	1	В2ДС	0.80	55	0.13			Прочищення 20%
		БП, ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 3 клас														
17	2.7	Лісові культури 7С32БП1ДЗ	1	СЗ	15	6	8	2	2	В2ДС	0.80	45	0.12			Прочищення 20%
		БП, ДЗ - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас														
18	1.3	Болого Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - БП, 5%														
19	1.8	9С31ДЗ	1	СЗ	95	28	36	7	1	С2ГДС	0.70	400	0.72	0.65	80	
				ДЗ	60	20	18							0.07	50	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
20	0.7	7ВЛЧ(40)2ВЛЧ(95)1БП	1	ВЛЧ	40	21	22	4	1А	С3ГДС	0.70	240	0.17			
		ВЛЧ, ВЛЧ, БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
21	2.2	Лісові культури 5С32ДЗЗБП	1	СЗ	7	1.5		2	1	С2ГДС	0.90	5	0.01			Освітлення 30%
		БП - природного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	30	12	16					5	0.01			
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 3 клас														
22	1.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	0.48	0.48	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

32 0.6 Просіка квартална
Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа заросла

Розчищення
квартальних просік

33 0.1 Окружна межа
Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний

Разом по кварталу
60.0

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.3	6СЗ2БП1ЯЛЕ1ВЛЧ+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	50	21	24	4	1А	СЗЯДС	0.70	250	0.33			
2	4.1	Лісові культури 7СЗ1ДЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	34	15	18	3	1А	ВЗДС	0.80	180	0.74		Проріджування 15%	
3	1.2	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	ВЗДС	0.70	30	0.04			
4	2.4	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1БП+ЯЛЕ+ДЧР БП - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯТІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 30 %, розміщення рівномірно-регулярне У виділі мурашники	1	СЗ	68	27	32	6	1А	СЗЯДС	0.80	410	0.98	0.78	80	
				ДЗ	68	22	24							0.10	60	
				БП	55	24	26							0.10	40	
5	2.9	8БП2ОС БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	13	16	4	2	С4ЯДС	0.80	120	0.35			
6	0.9	Рідколісся 10СЗ+ДЗ+БП Природне поновлення Цільова порода - СЗ		СЗ	90	28	34		1	СЗЯДС	0.20	130	0.12		Природне відновлення лісу	
7	0.7	8БП2СЗ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП	25	11	12	4	2	С4ЯДС	0.60	70	0.05			
8	1.0	5ВЛЧ(40)2ВЛЧ(90)2БП1СЗ ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	40	22	22	4	1А	СЗГДС	0.70	270	0.27			
9	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.40	1	СЗ	34	14	20	3	1	СЗЯДС	0.80	170	0.19		Проріджування 15%	
10	4.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 5СЗ5БП+ДЗ+ОС БП - природного походження	1	СЗ	34	15	18	3	1А	СЗЯДС	0.80	170	0.82		Проріджування 15%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
11	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧЗВП ВЛЧ - вегетативного походження Площа заболочена, По струмку	1	ВЛЧ	35	13	16	4	3	С4ВЛЧ	0.60	80	0.14			
12	1.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	СЗГДС	0.70	10	0.02			
13	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	5	8	2	1	СЗЯДС	0.70	25	0.09			
14	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.70	180	0.11			
15	1.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП Поодинокі дерева 10СЗ0ВП	1	СЗ	36	15	18	3	1	В2ДС	0.80	210	0.32		Проріджування 10%	
				СЗ	65	26	30					10	0.02			
16	1.3	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	СЗГДС	0.80	15	0.02		Освітлення 25%	
17	1.7	Незімкнуті лісові культури 9СЗ1БП Природне поновлення 10ДЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	4				2	В2ДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
				ДЗ	5	1					0.30	5	0.01			
18	0.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	СЗ	25	10	14	3	1	ВЗДС	0.80	80	0.06		Проріджування 10%	
				СЗ	60	23	28					5				
															Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.10	
19	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 5СЗ1ДЗ4БП БП - природного походження	1	СЗ	30	12	16	3	1	ВЗДС	0.60	90	0.07			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	Лісові культури ЗС34БП(40)2БП(56)1ОС+ДЗ БП,ОС - природного походження	1	СЗ	56	24	26	5	1А	С2ГДС	0.60	180	0.18			
2	0.1	Лісові культури 10ДЧР	1	ДЧР	50	16	16	5	2	С2ГДС	0.70	130	0.01			
3	0.4	9С31БП+ДЗ У виділі мурашники	1	СЗ	38	17	20	3	1А	В2ДС	0.80	240	0.10		Проріджування 15%	
4	2.1	Лісові культури 7С32Д31БП+ДЧР БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	6	8	2	2	В2ДС	0.80	50	0.11		Прочищення 20%	
5	1.1	Лісові культури 10С3+ДЧР+БП+ВЛЧ	1	СЗ	56	22	24	5	1А	С2ГДС	0.70	320	0.35			
6	1.3	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП+КЛГ+ГЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	58	26	30	5	1В	С2ГДС	0.70	400	0.52			
7	0.4	Лісові культури 10ЯЛЕ+СЗ+БП	1	ЯЛЕ	40	20	22	5	1В	С3ЯДС	0.60	290	0.12			
8	1.0	4С33БП2ОС1ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	55	23	26	5	1А	С3ЯДС	0.70	250	0.25			
9	1.7	Лісові культури 7С31ЯЛЕ2БП БП - природного походження Сухостій	1	СЗ	46	22	24	4	1В	С2ГДС	0.60	260	0.44			
10	1.2	8БП1ОС1ВЛЧ+ЯЛЕ+ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	45	18	18	5	2	С3ЯДС	0.60	140	0.17			
11	1.3	Лісові культури ЗС32ЯЛЕЗБП1Д31ОС+ВЛЧ БП,ДЗ,ОС - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	45	24	28	4	1В	С3ЯДС	0.60	260	0.34			
12	3.0	Лісові культури 10С3+ДЗ+БП+ВЛЧ	1	СЗ	39	20	24	3	1В	С2ГДС	0.70	280	0.84			
13	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8БП1ОС1ВЛЧ+СЗ+ДЗ БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	45	18	18	5	2	С3ЯДС	0.70	160	0.11			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
14	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4БПЗВЛЧЗОС+СЗ ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	14	18	3	1А	СЗЯДС	0.70	120	0.32			
15	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ2ВП2ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	18	18	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.06			
16	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 6С34БП+ЯЛЕ+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	25	0.01		Освітлення 25%	
17	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 3С32БП4ВЛЧ1ДЗ ВП,ВЛЧ,ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ВРК, зімкнутість 0.50	1	СЗ	21	7	10	3	2	СЗЯДС	0.60	45	0.05			
18	2.5	Болото Низинне, рослинність - осоково-сфагнова, заростання - ВЛЧ, 15% Поодинокі дерева 7ВЛЧ3БП		ВЛЧ	35	13	16					20	0.05			
19	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6С34БП+ДЗ	1	СЗ	30	10	12	3	2	ВЗДС	0.60	80	0.14			
20	0.2	Болото Низинне, рослинність - осокова														
21	3.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 3С36БП1ОС+ДЗ+ВЛЧ ВП,ОС - природного походження	1	СЗ	26	7	8	3	3	С2ГДС	0.60	70	0.25			
22	5.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 3С36БП1ВЛЧ+ДЗ+ОС БП,ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	17	6	8	2	2	С2ГДС	0.70	60	0.32			
23	3.4	5БП2С3ДЗ1ЯЛЕ БП - вегетативного походження	1	БП	20	13	16	3	1А	С2ГДС	0.70	90	0.31			
24	3.4	Лісові культури	1	СЗ	26	8	12	3	2	С2ГДС	0.80	70	0.24		Проріджування 15%	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.5	Лісові культури 7С32БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, ЛШЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	24	30	5	1А	С2ГДС	0.60	240	0.12			
2	2.1	Лісові культури 7С31Д32БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, ВРК, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	10	2	1	ВЗДС	0.80	60	0.13		Прочищення 20%	
3	1.2	4ВЛЧ(90)2ДЗ(85)2БП1ДЗ(45)1ВЛЧ(35)+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	90	23	26	8	2	С4ВЛЧ	0.70	180	0.22	0.10	60	
				ДЗ	85	19	26							0.04	50	
				БП	50	19	20							0.04	40	
				ДЗ	45	15	18							0.02	40	
				ВЛЧ	35	15	18							0.02	50	
4	1.2	4БП4ВЛЧ2СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛШЗ, зімкнутість 0.50	1	БП	10	6	8	2	2	С4ЯДС	0.70	35	0.04			
5	2.5	6БП2ВЛЧ1Д31ОС БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП	40	18	18	4	2	С4ЯДС	0.70	160	0.40			
6	1.2	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.50	0.50	80	
7	1.2	6ВЛЧ2БП2ОС ВЛЧ, БП, ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.23			
8	0.9	4С36БП БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	25	11	14	3	1	С3ЯДС	0.60	80	0.07			
9	0.7	Болого Низинне, рослинність - осокова														
10	0.9	5С35БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	25	10	12	3	1	С3ЯДС	0.60	70	0.06			
11	5.9	7БП2ВЛЧ1ДЗ БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 10.0 тис.шт/га	1	БП	50	19	22	5	2	С3ЯДС	0.60	140	0.83			

Олександрівське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10																
12	1.2	5ВЛЧ4БП1ОС ВЛЧ,БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20		ВЛЧ	35	17	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	160	0.19			
13	4.8	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 10% Поодинокі дерева 5ВЛЧ5БП		ВЛЧ	45	17	18					15	0.07			
14	2.4	Лісові культури 5С35БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	10	3	4	2	2	СЗЯДС	0.80	20	0.05		Освітлення 25%	
15	6.8	7С32ВЛЧ1БП+ДЗ+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ ВЛЧ БП	70 60 60	28 27 27	36 28 28	6	1А	СЗЯДС	0.60	340	2.31	1.62 0.46 0.23	80 60 50	
16	1.1	7БП3ВЛЧ БП,ВЛЧ - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна		БП	40	19	20	4	1	С4ЯДС	0.60	160	0.18			
17	3.3	7ВЛЧ2БП1ЯЛЕ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.10		ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.70	200	0.66			
18	0.7	9С31БП+ОС Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ БП	75 65	27 26	32 26	6	1А	С2ГДС	0.60	340	0.24	0.22 0.02	80 60	
19	1.8	4С35БП1ВЛЧ+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження		СЗ БП ВЛЧ	70 70 70	27 25 25	32 26 26	6	1А	СЗЯДС	0.60	250	0.45	0.17 0.23 0.05	80 60 60	
20	1.4	9БП1ДЗ+СЗ БП - вегетативного походження Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20		БП	40	15	16	4	3	В2ДС	0.60	100	0.14			
21	1.0	5С35ОС+ДЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження		СЗ ОС	70 60	27 27	32 30	6	1А	С3ГДС	0.50	290	0.29	0.14 0.15	80 40	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
22	6.5	4С31ДЗ3ВП2ОС	1	СЗ	70	27	34	6	1А	С2ГДС	0.70	320	2.08	0.83	80	
				ДЗ	70	24	24							0.21	60	
				ВП	50	25	26							0.62	60	
				ОС	50	27	30							0.42	30	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	4.9	5ВП(45)3С31ВП(80)1ДЗ+ОС	1	ВП	45	21	20	5	1	СЗЯДС	0.70	220	1.08			
		ВП, ДЗ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60														
		Повнота насадження нерівномірна														
24	1.4	3СЗ3ВП2ВЛЧ2ОС	1	СЗ	70	27	32	6	1А	СЗЯДС	0.70	320	0.45	0.13	80	
				ВП	55	25	26							0.14	60	
				ВЛЧ	60	25	26							0.09	60	
				ОС	60	26	30							0.09	40	
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
25	0.6	4ЯЛЕ(40)3ЯЛЕ(55)3ВП	1	ЯЛЕ	40	20	20	5	1В	С2ГДС	0.60	230	0.14			
		ВП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.60														
26	1.1	5ДЗ2ВП(15)2ВП(25)1СЗ	1	ДЗ	25	10	14	3	1	СЗЯДС	0.60	55	0.06			
		ВП - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	60	17	22					15	0.02			
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30														
27	3.3	4ВП4ОС2ДЗ+СЗ+ВЛЧ	1	ВП	25	15	16	4	1	ВЗДС	0.60	100	0.33			
		ВП, ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
28	1.0	6ВП3ЯЛЕ1СЗ	1	ВП	40	19	24	4	1	С2ГДС	0.70	210	0.21			
		ВП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10														
29	0.7	5ДЗ5ВП	1	ДЗ	45	15	16	4	2	СЗГДС	0.60	110	0.08			
		Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.60														
30	0.9	Газопровод														
		Ширина - 10 м, протяжність - 1 км, площа заросла														
31	0.3	0														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
32	0.5	Просіка квартална														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.4 км, площа заросла														
																Розчищення кварталних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Разом по кварталу																
64.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 15 %, розміщення рівномірно-регулярне Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	75	28	34	6	1А	В2ДС	0.60	370	0.44	0.44	90	
2	2.4	Лісові культури 5СЗЗВП1ЯЛЕ1ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 10 %, розміщення рівномірно-регулярне	1	СЗ	59	26	30	5	1В	СЗЯДС	0.60	220	0.53			
3	1.8	4СЗ2ДЗЗВП1ВЛЧ ДЗ ВП ВЛЧ ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	27	34	6	1А	С2ГДС	0.60	250	0.45	0.17	90	
					70	24	26							0.09	30	
					55	23	24							0.14	50	
					60	23	24							0.05	50	
4	0.9	7ВП2ВЛЧ1ДЗ ВП - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 10.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10	1	ВП	50	19	22	5	2	СЗЯДС	0.60	160	0.14			
5	5.4	Болото Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 15% Поодинокі дерева 6ВП4ВЛЧ		ВП	30	14	16						30	0.16		
6	1.0	6ВП2СЗ2ОС ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	15	9	10	3	1	СЗЯДС	0.60	60	0.06			
7	2.1	7ВП1ЯЛЕ2ВЛЧ+ДЗ+СЗ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП	50	20	22	5	2	СЗЯДС	0.70	200	0.42			
8	0.3	7СЗ2ВП1ОС ВП ОС Підріст 10ДЗ, 30 років, висота - 6 м, 5.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	27	34	6	1А	С2ГДС	0.60	300	0.09	0.06	90	
					60	24	24							0.02	60	
					60	26	32							0.01	40	
9	3.2	6ВП(45)2ВП(55)2ЯЛЕ ВП,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ВРПР,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВП	45	19	18	5	2	СЗЯДС	0.60	150	0.48			