

Чернігівська область  
Чернігівське ОУЛМГ  
ДП "Городнянський лісгосп"  
Ріпкинське лісництво

ТАКСАЦІЙНИЙ ОПИС ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЛІСОВОГО ФОНДУ  
за станом на 01.01.2022 року

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	8.1	5БПЗВЛЧ2СЗ	1	БП ВЛЧ СЗ	80 80 80	25 21 27	28 24 36	7	2	ВЗДС	0.70	250	2.03	1.01 0.61 0.41	40 50 90	
		БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2	1.7	6БП2ВЛЧ2СЗ	1	БП ВЛЧ СЗ	90 90 90	26 26 28	28 28 28	7	2	СЗГДС	0.60	250	0.43	0.25 0.09 0.09	40 50 90	
		БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
3	2.0	9СЗ1БП	1	СЗ БП	105 105	29 25	40 32	6	1	СЗГДС	0.60	360	0.72	0.65 0.07	90 40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
4	1.6	6ДЗ3СЗ1ВЛЧ+ОС	1	ДЗ	110	26	30	4	2	СЗГДС	0.50	240	0.38			
		ДЗ - вегетативного походження Підріст 6ДЗ4ЛПД, 20 років, висота - 3 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
5	2.8	7ВЛЧ2БП1СЗ	1	ВЛЧ БП СЗ	85 85 70	26 26 27	28 28 30	7	2	С4ВЛЧ	0.70	320	0.90	0.63 0.18 0.09	60 50 70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
6	1.1	6ДЗ2СЗ1БП1КЛГ	1	ДЗ	90	26	30	4	1	С2ГДС	0.50	210	0.23			
		КЛГ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20														
7	1.3	7ВЛЧ3ВП	1	ВЛЧ	55	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	230	0.30			
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
8	5.2	6ДЗ1ОС1КЛГ1СЗ1ГЗ	1	ДЗ	90	26	30	4	2	СЗГДС	0.70	250	1.30			
		ДЗ,КЛГ - вегетативного походження У виділі постійний пункт моніторингу довкілля														
9	1.8	10БП	1	БП	35	20	24	4	1В	С4ВЛЧ	0.80	200	0.36			
		Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 У виділі дрібні галявини														
10	1.2	6СЗ3ДЗ1БП	1	СЗ	80	25	30	4	1	А2С	0.70	300	0.36			
		Повнота насадження нерівномірна														
11	0.2	0														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

У виділі триває переформування насадження

12 0.4 Просіка квартальна

Ширина - 21 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла

Разом по кварталу

27.4

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	2.0	5БПЗСЗ1ДЗ1ОС	1	БП	85	26	28	7	2	ВЗДС	0.70	300	0.60	0.30	40		
					СЗ	85	27							32	0.18		80
					ДЗ	85	26							30	0.06		50
					ОС	85	26							32	0.06		10
БП, ДЗ, ОС - вегетативного походження																	
2	2.1	5БП2ДЗ1ОС2СЗ	1	БП	65	22	26	6	2	ВЗДС	0.70	240	0.50	0.25	70		
					ДЗ	65	22							26	0.10		70
					ОС	65	21							26	0.05		10
					СЗ	65	25							28	0.10		70
БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																	
3	10.8	5ДЗ2СЗ2БП1ОС	1	ДЗ	95	26	28	4	2	ВЗДС	0.70	300	3.24				
					ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний												
4	4.5	6БП2ВЛЧ1ДЗ1ОС+СЗ	1	БП	60	25	28	5	1	СЗГДС	0.70	250	1.13				
					БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40												
5	1.5	5ВЛЧ4БП1ДЗ	1	ВЛЧ	100	25	28	8	2	СЗГДС	0.60	240	0.36	0.18	40		
				БП	100	25	28							0.14	20		
				ДЗ	100	24	28							0.04	70		
БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40																	
6	2.9	7СЗК2ДЗ1БП	1	СЗК	75	27	30	4	1А	А2С	0.70	330	0.96				
					Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження												
7	3.9	6БПЗСЗ1ДЗ+ВЛЧ	1	БП	82	25	30	7	2	В4ДС	0.60	250	0.98	0.59	50		
					СЗ	80	29							36	0.29		90
					ДЗ	90	25							28	0.10		50
					БП, ДЗ - вегетативного походження Сухостій СЗ Підлісок ВЛЧ, зімкнутість 0.30												
												15	0.06				
8	5.1	5ДЗ4БП1СЗ+ГЗ	1	ДЗ	70	25	28	4	1	В2ДС	0.70	280	1.43				
					ДЗ, БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний												
9	0.7	4БП4ВЛЧ1ДЗ1СЗ	1	БП	85	25	28	7	2	С4ГДС	0.70	280	0.20	0.08	40		
					ВЛЧ	85	25							28	0.08		50
					ДЗ	85	24							28	0.02		70
					СЗ	85	30							32	0.02		80

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

БП - вегетативного походження  
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40

10 10.2 Лісові культури 1 СЗ 70 24 28 4 1 А2С 0.70 300 3.06  
7С32Д31БП+ОС  
Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини

11 5.3 8С32БП+ДЗ 1 СЗ 100 29 36 5 1 В2ДС 0.60 330 1.75

12 4.2 10С3+ВП+ДЗ 1 СЗ 115 27 30 6 2 В2ДС 0.60 360 1.51 1.51 90  
Підріст 8Д32С3, 20 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га  
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20  
Селекційна оцінка: нормальне насадження

13 0.6 Просіка квартална  
Ширина - 2 м, протяжність - 3.1 км, площа заросла  
Разом по кварталу  
53.8

Розчищення  
квартальних просік

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	16.2	ЗВПЗСЗ1ВЛЧЗДЗ+ОС	1	БП	85	26	28	7	2	ВЗДС	0.70	300	4.86	1.45	60	
				СЗ	85	29	36							1.46	80	
				ВЛЧ	60	23	28							0.49	60	
				ДЗ	85	27	36							1.46	70	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	10.2	8СЗ1БП1ДЗ	1	СЗ	105	30	40	6	1	В2ДС	0.60	360	3.67	2.93	90	
				БП	105	25	28							0.37	50	
				ДЗ	80	26	32							0.37	50	
		Сухостій														
		СЗ														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
3	7.0	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	80	27	30	4	1	А2С	0.70	370	2.59			
		Сухостій														
		СЗ														
		10 0.07														
4	4.8	7СЗ2ДЗ1БП	1	СЗ	85	30	40	5	1А	В2ДС	0.70	390	1.87			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30														
5	1.5	Лісові культури 7СЗ3ДЗ+БП+ОС	1	СЗ	90	27	36	5	1	В2ДС	0.70	370	0.56			
6	9.0	10СЗ+БП+ДЗ	1	СЗ	115	29	36	6	1	В2ДС	0.60	400	3.60	3.60	90	
		Сухостій														
		СЗ														
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 30 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га														
		Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Захарщення загальне - 45 куб.м/вид.														
7	3.2	6ДЗ2БП1ОС1СЗ	1	ДЗ	110	25	36	4	2	В2ДС	0.50	200	0.64			
		ДЗ - вегетативного походження														
8	0.5	10БП	1	БП	40	17	20	4	2	ВЗДС	0.70	140	0.07			
		БП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
9	2.6	4СЗ3БП2ДЗ1ОС	1	СЗ	70	27	30	4	1А	ВЗДС	0.60	250	0.65			
10	0.5	0														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
11	0.6	Просіка квартална														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														
		Разом по кварталу														
		56.1														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	1.3	6ВЛЧЗВП1СЗ	1	ВЛЧ	95	24	28	8	2	СЗГДС	0.70	270	0.35	0.20	60		
					95	24	28							0.11	40		
					90	27	30							0.04	70		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40															
2	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	69	24	26	4	1	А2С	0.80	400	0.84				
							15					0.03					
3	2.6	6ВЛЧЗВП1ОС	1	ВЛЧ	80	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	260	0.68	0.41	40		
					80	24	28							0.20	40		
					80	24	28							0.07	40		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20															
4	22.7	6СЗ2ДЗ2БП	1	СЗ	105	29	40	6	1	В2ДС	0.70	370	8.40	5.04	90		
					ДЗ	105	26							32	1.68		40
					БП	105	26							32	1.68		40
							Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна										
5	12.7	8СЗ1ДЗ1БП Сухостій Захарашення загальне - 191 куб.м/вид.	1	СЗ	75	26	30	4	1	В2ДС	0.70	360	4.57				
							20					0.25					
6	1.4	Лісові культури 8СЗ2ДЗ	1	СЗ	57	24	30	4	1А	В2ДС	0.90	410	0.57				
7	0.8	Лісові культури 10СЗК Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	57	23	28	4	1А	В2ДС	0.80	380	0.30				
							15					0.01					
8	1.6	4СЗ6БП	1	СЗ	20	9	10	2	1	В2ДС	0.50	50	0.08				
9	1.3	Лісові культури 7СЗЗБП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	57	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	270	0.35				
10	2.5	6ДЗЗСЗ1БП ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	85	24	28	4	2	В2ДС	0.70	290	0.73				
11	2.0	6БПЗДЗ1ОС БП,ОС - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	60	23	28	5	1	ВЗДС	0.60	200	0.40				





Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.0	4ДЗЗБП2СЗ1ОС ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	95	25	30	4	2	ВЗДС	0.60	250	0.75			
2	3.7	7ВЛЧЗБП ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ	60	25	28	5	1	СЗГДС	0.70	280	1.04			
3	4.6	5ДЗ1ОС1СЗ1БП1ВЛЧ1КЛГ БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний	1	ДЗ	95	26	30	4	2	ВЗДС	0.60	250	1.15			
4	1.8	7СЗ1ДЗ1БП1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	100	29	40	5	1	СЗГДС	0.70	390	0.70			
5	1.8	9ВП1ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВП ВЛЧ	70 70	25 25	28 28	6	1	ВЗДС	0.70	240	0.43	0.39 0.04	50 50	
6	8.5	6ВЛЧ1ОСЗБП ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	ВЛЧ ОС БП	95 60 60	25 27 25	28 30 28	8	2	С4ВЛЧ	0.70	290	2.47	1.48 0.25 0.74	40 20 40	
7	3.6	5ДЗ2СЗ1ОС2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	90	26	30	4	1	ВЗДС	0.60	280	1.01			
8	5.0	7СЗК2ДЗ1БП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини	1	СЗК СЗК	95	26	28	5	2	А2С	0.70	310 10	1.55 0.05			
9	3.8	5ДЗ2СЗ2БП1ОС+ВЛЧ ДЗ,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	95	25	28	4	2	СЗГДС	0.60	260	0.99			
10	3.3	10СЗ+ДЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	110	28	36	6	1	В2ДС	0.60	370 30	1.22 0.10	1.22	90	
11	3.0	4СЗ4БП1ДЗ1ОС	1	СЗ	65	22	26	4	1	С4ГДС	0.70	260	0.78			
12	4.0	7ВЛЧ2БП1ОС ВЛЧ,БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ БП ОС	90 60 60	25 25 28	28 28 32	7	2	С4ВЛЧ	0.70	300	1.20	0.84 0.24 0.12	60 40 20	





Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 11.3	Лісові культури 7С32БП1ДЗ+ОС Сухостій	1 СЗ	СЗ	67	23	28	4	1	А2С	0.80	300	3.39	20	0.23		
2 2.5	4С34БП1ДЗ1ОС ОС - вегетативного походження Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га	1 СЗ	СЗ	60	25	28	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.70				
3 2.6	10СЗ Підріст 8ДЗ2СЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	115	29	40	6	1	В2ДС	0.60	390	1.01	1.01	90		
4 3.2	Лісові культури 7С32БП1ДЗ	1 СЗ	СЗ	57	22	26	4	1	В2ДС	0.80	280	0.90				
5 2.2	7С32ДЗ1БП	1 СЗ	СЗ	70	27	30	4	1А	В2ДС	0.70	310	0.68				
6 10.3	Лісові культури 7С33ДЗ Сухостій	1 СЗ	СЗ	80	26	30	4	1	А2С	0.80	410	4.22	20	0.21		
7 5.3	7С32ДЗ1БП БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	ДЗ БП	110 70	29 25	40 30	6	1	В2ДС	0.60	330	1.75	1.22 0.35 0.18	90 60 50		
8 2.6	10ДЗ+СЗ+БП ДЗ - вегетативного походження	1 ДЗ	ДЗ	100	27	32	4	2	С3ГДС	0.50	230	0.60				
9 4.0	4ДЗ4БП2ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження	1 ДЗ	ДЗ	95	24	26	4	2	ВЗДС	0.60	240	0.96				
10 1.3	6ДЗ3СЗ1БП ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1 ДЗ	ДЗ	120	25	30	4	2	В2ДС	0.50	220	0.29				
11 2.4	8С32ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	ДЗ СЗ	110 110	29 25	40 30	6	1	В2ДС	0.50	300	0.72	20	0.05	0.58 0.14	90 60
12 0.9	9ДЗ1СЗ ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1 ДЗ	ДЗ	110	27	30	4	2	С3ГДС	0.60	280	0.25				



Ріпкинське лісництво Заповідні лісові урочища

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.9	9С31ДЗ+БП	1	СЗ	115 30	40	6	1	В2ДС	0.60	390	1.13	1.02	90		
				ДЗ	118 28	36							0.11	50		
		Підріст 8ДЗ2СЗ, 30 років, висота - 4 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
2	1.7	7ДЗ2БП1СЗ	1	ДЗ	125 25	30	5	2	С2ГДС	0.50	200	0.34				
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Лісонасінна ділянка постійна														
3	37.6	4ДЗЗВП2СЗ1ОС	1	ДЗ	90 23	28	4	2	В2ДС	0.60	240	9.02				
		ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30														
4	0.5	Кордон лісовий														
5	2.7	8С32ДЗ+БП	1	СЗ	105 30	40	6	1	С2ГДС	0.60	360	0.97	0.78	90		
				ДЗ	105 25	30							0.19	70		
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	4.0	7ДЗ2СЗ1БП	1	ДЗ	110 24	30	7	3	В2ДС	0.50	200	0.80	0.56	50		
				СЗ	110 27	40							0.16	60		
				БП	60 22	26							0.08	50		
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
7	4.2	6БП2ОС2ДЗ	1	БП	80 24	28	7	2	ВЗДС	0.60	220	0.92	0.56	50		
				ОС	80 24	28							0.18	20		
				ДЗ	80 21	28							0.18	50		
		БП - вегетативного походження														
8	2.6	10БП+СЗ	1	БП	35 17	20	4	1А	СЗГДС	0.80	160	0.42				
		Заказник місцевого значення, гідрологічний														
9	0.3	0														
		Ширина - 3 м, протяжність - 1 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
10	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
		57.1														

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
1	1.9	8ВП2СЗ+ВЛЧ+ОС	1	БП	65	22	24	6	2	С4ГДС	0.80	250	0.48	0.38	60		
					СЗ	65	23							26	0.10		60
БП - вегетативного походження																	
2	5.5	7ВЛЧ3ВП+ОС	1	ВЛЧ	95	25	28	8	2	С4ВЛЧ	0.70	280	1.54	1.08	80		
					ВП	60	25							28	0.46		40
ВЛЧ,БП - вегетативного походження																	
3	0.5	8СЗ1ОС1БП	1	СЗ	110	29	40	6	1	ВЗДС	0.60	350	0.18	0.14	90		
					ОС	50	27							36	0.02		10
					БП	70	26							30	0.02		20
ОС,БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження																	
4	30.2	8СЗ1ВП1ДЗ	1	СЗ	95	27	32	5	1	А2С	0.70	370	11.17				
					СЗ							15	0.45				
Захарщення загальне - 604 куб.м/вид.																	
5	3.5	9СЗ1БП	1	СЗ	105	30	40	6	1	ВЗДС	0.60	370	1.30	1.17	80		
					БП	70	25							30	0.13		50
Селекційна оцінка: нормальне насадження																	
6	1.5	10СЗ	1	СЗ	90	25	30	5	2	А2С	0.60	320	0.48				
Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га																	
7	3.6	6ДЗ2СЗ2КЛГ+ГЗ	1	ДЗ	95	23	28	7	3	СЗГДС	0.70	250	0.90	0.54	70		
					СЗ	95	27							30	0.18		90
					КЛГ	60	20							24	0.18		5
ДЗ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження																	
8	7.6	7ВЛЧ3ВП+СЗ	1	ВЛЧ	70	25	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	240	1.82	1.27	70		
					БП	70	25							28	0.55		60
ВЛЧ - вегетативного походження																	
9	8.4	5СЗ3ДЗ1ОС1БП	1	СЗ	110	30	40	6	1	СЗГДС	0.60	330	2.77	1.38	90		
					ДЗ	110	26							32	0.83		70
					ОС	60	28							32	0.28		10
					БП	110	27							28	0.28		40
ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження																	
10	0.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ	1	СЗ	7	1.5		2	2	А2С	0.60	5					
					ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30												

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Якість лісових культур - 2 клас

11 0.2 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний  
У виділі триває переформування насадження

12 0.5 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 2.5 км, площа заросла

Разом по кварталу

63.9







Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

67.7

Ріпкинське лісництво Заповідні лісові урочища

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па, ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 2.2	8ВП1ДЗ1ВЛЧ	1 БП 30 17 18 4 1 СЗГДС 0.80	1	БП	30	17	18	4	1	СЗГДС	0.80	150	0.33			
		БП, ДЗ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
2 13.3	8ДЗ2СЗ+ОС	1 ДЗ 115 25 28 4 2 СЗГДС 0.50	1	ДЗ	115	25	28	4	2	СЗГДС	0.50	240	3.19			
		ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50														
3 15.0	8С31ДЗ1БП	1 СЗ 110 29 40 6 1 ВЗДС 0.60	1	СЗ	110	29	40	6	1	ВЗДС	0.60	340	5.10	4.08	90	
		ДЗ 110 25 30 БП 60 23 28 Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження												0.51	60	
4 0.6	7ВП2ОС1ВЛЧ	1 БП 15 8 10 3 1А В4ДС 0.60	1	БП	15	8	10	3	1А	В4ДС	0.60	50	0.03			
5 5.2	3С33ДЗ3БП1ОС	1 СЗ 90 28 40 5 1 ВЗДС 0.70	1	СЗ	90	28	40	5	1	ВЗДС	0.70	270	1.40			
		ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
6 8.9	4ДЗ4СЗ1ОС1БП	1 ДЗ 110 25 30 4 2 СЗГДС 0.60	1	ДЗ	110	25	30	4	2	СЗГДС	0.60	300	2.67			
		ДЗ, ОС, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.40														
7 1.3	9С31ДЗ	1 СЗ 115 29 40 6 1 С2ГДС 0.50	1	СЗ	115	29	40	6	1	С2ГДС	0.50	310	0.40	0.36	90	
		ДЗ 115 26 30 Селекційна оцінка: мінусове насадження												0.04	70	
8 2.8	6С34ДЗ+ОС	1 СЗ 110 29 40 6 1 В2ДС 0.60	1	СЗ	110	29	40	6	1	В2ДС	0.60	320	0.90	0.54	90	
		ДЗ 110 25 30 Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження												0.36	50	
9 1.3	5ВП3ОС2ВЛЧ	1 БП 15 7 8 3 1 В4ДС 0.60	1	БП	15	7	8	3	1	В4ДС	0.60	40	0.05			
10 7.6	9ВП1ОС+ДЗ	1 БП 35 17 20 4 1 С2ГДС 0.70	1	БП	35	17	20	4	1	С2ГДС	0.70	140	1.06			
		БП, ОС - вегетативного походження														
11 3.0	Лісові культури 4С34БП1ДЗ1ОС	1 СЗ 20 8 10 2 1 СЗГДС 0.70	1	СЗ	20	8	10	2	1	СЗГДС	0.70	70	0.21			
		БП, ДЗ, ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас														
12 0.9	7БП1ДЗ2ВЛЧ	1 БП 30 16 18 4 1 СЗГДС 0.80	1	БП	30	16	18	4	1	СЗГДС	0.80	150	0.14			
		БП, ДЗ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
13 2.6	7ВП1ДЗ2ВЛЧ	1 БП 30 14 16 4 2 СЗГДС 0.80	1	БП	30	14	16	4	2	СЗГДС	0.80	120	0.31			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

БП, ДЗ, ВЛЧ - вегетативного походження  
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20

14 0.2 0

Ширина - 3 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний  
У виділі триває переформування насадження

15 0.7 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 3.3 км, площа заросла

Разом по кварталу  
65.6



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 2 клас																
11	2.0	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	ВЗДС	0.70	20	0.04			
12	0.9	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	115	29	40	7	1	ВЗДС	0.50	320	0.29	0.29	90	
13	3.0	6С33ВП1ВЛЧ БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	7	1	ВЗДС	0.60	270	0.81	0.49	90	
					90	24	28							0.24	20	
					90	23	28							0.08	20	
14	8.9	4С34БП2ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	25	8	10	3	2	ВЗДС	0.70	80	0.71			Проріджування 10%
15	0.8	Лісові культури 5С35БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	22	8	10	3	2	В4ДС	0.80	75	0.06			
16	6.1	Лісові культури 10С3К Сухостій СЗК Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	75	25	28	6	1	А2С	0.70	380	2.32	2.32	80	
												20	0.12			
17	1.4	Лісові культури 10С3+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	2	А2С	0.80	60	0.08			Процищення 15%
18	8.9	Лісові культури 10С3+БП Сухостій СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	26	32	7	1	А2С	0.60	340	3.03	3.03	90	Вибіркова санітарна рубка
												30	0.27			
19	2.5	Лісові культури 10С3+БП	1	СЗ	85	25	30	7	1	В2ДС	0.70	380	0.95	0.95	90	Вибіркова санітарна рубка





Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.3	Лісові культури 6С34БП	1	СЗ	22	7	8	3	2	В2ДС	0.70	50	0.07		Проріджування 10%	
2	5.5	8ВП2ОС+ВЛЧ	1	ВП	35	15	18	4	1	В3ДС	0.70	130	0.72			
3	4.2	8ВП2СЗ+ВЛЧ+ОС ВП - вегетативного походження	1	ВП	45	18	20	5	2	В3ДС	0.70	160	0.67			
4	13.2	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	55	21	24	5	1	А2С	0.80	340	4.49	40	0.53	
5	4.9	Зруб Рік рубки - 2020, наявність пнів - 300 шт/га, діаметр пнів - 28 см		СЗ					3	В4ДС					Природне відновлення лісу	
6	7.1	4С34ВП1ВЛЧ1ОС  ВП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	26	32	6	1А	В4ДС	0.70	260	1.85	0.73	80	
				ВП	65	21	26							0.74	20	
				ВЛЧ	60	22	26							0.19	40	
				ОС	65	25	28							0.19	20	
7	0.8	5БП5ОС+СЗ+ВЛЧ	1	ВП	11	7	6	3	1В	В4ДС	0.80	60	0.05			
8	0.2	Біогалявина		СЗ					2	В2ДС						
9	0.8	Лісові культури 8С32БП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	1	В3ДС	0.70	20	0.02			
10	0.3	Біогалявина		СЗ					3	В4ДС						
11	4.0	7ВП1С31ВЛЧ1ОС ВП,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП	15	8	12	3	2	В4ДС	0.70	55	0.22			
12	4.4	9С31БП  Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	32	6	1	В3ДС	0.70	360	1.58	1.42	90	
				ВП	80	23	28							0.16	40	
				СЗ								20	0.09		Вибіркова санітарна рубка	
13	2.7	8С31БП1ВЛЧ	1	СЗ	125	28	40	8	2	В3ДС	0.50	270	0.73	0.59	80	
				ВП	125	25	28							0.07	40	



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.1	Лісові культури 7С3ЗВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	22	8	8	3	2	В2ДС	0.70	65	0.14		Проріджування 10%	
2	29.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	25	30	7	2	А2С	0.70	380	11.02	11.02	80	Вибіркова санітарна рубка
3	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	26	28	6	1А	А2С	0.70	400	0.40	0.40	90	
4	6.6	Лісові культури 8С32ВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	6	2	2	А2С	0.80	50	0.33		Прочищення 15%	
5	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	4	6	2	2	А2С	0.80	30	0.02		Прочищення 15%	
6	0.7	7ВП3СЗ ВП - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ВП	20	8	10	3	3	В4ДС	0.70	60	0.04			
7	3.6	Лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	19	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.13			
8	1.6	8ВП2СЗ Повнота насадження нерівномірна	1	ВП	30	14	18	4	1А	В2ДС	0.60	100	0.16			
9	3.3	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 25%, Середня ступінь пошкодження У виділі дрібні галявини	1	СЗК	56	21	26	5	1	А2С	0.70	300	0.99	40	0.13	Вибіркова санітарна рубка 2%
10	1.9	Лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження	1	СЗ	16	6	6	2	2	А2С	0.80	50	0.10		Прочищення 15%	



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 12.2	5ВЛЧ3ВП1С31ОС		1	ВЛЧ	65	24	28	7	1	ВЗДС	0.70	270	3.29	1.64	40	
				ВЛЧ	65	24	28							0.99	40	
				СЗ	80	27	30							0.33	80	
				ОС	60	24	30							0.33	10	
		ВЛЧ,ВЛ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
2 2.0	6ВЛ2ВЛЧ2ОС		1	ВЛЧ	20	8	10	3	1	В4ДС	0.70	50	0.10			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
3 7.2	6ВЛ2С32ОС		1	ВЛЧ	25	10	12	4	1	ВЗДС	0.60	65	0.47			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове														
4 0.7	Лісові культури 10С3+ВЛ		1	СЗ	15	4	6	2	2	ВЗДС	0.80	30	0.02			Прочищення 10%
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас														
5 1.5	Болого															
		Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 1 м, заростання - ВЛ, 10%														
6 4.3	4ВЛ4ВЛЧ2ОС		1	ВЛЧ	10	5	8	2	1	С3ГДС	0.70	25	0.11			
		ВЛЧ,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження														
7 1.3	7С31ВЛ1ОС1ВЛЧ		1	СЗ	100	28	40	7	1	ВЗДС	0.50	260	0.34	0.25	90	
				ВЛЧ	100	24	28							0.03	40	
				ОС	100	24	28							0.03	10	
				ВЛЧ	50	24	28							0.03	40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
8 4.9	Зруб			ВЛЧ					1	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення 10ВЛЧ, 1 років, висота - 0.2 м, 2.0 тис.шт/га Рік рубки - 2021, наявність пнів - 360 шт/га, в тому числі соснових - 40 шт/га, діаметр пнів - 30 см														
9 0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ			СЗ	5				1	ВЗДС	60					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
		Природне поновлення														
				ВЛЧ	5	2	4				0.40	1				
		Якість лісових культур - 3 клас														
10 2.9	Лісові культури 7С33ВЛ		1	СЗ	19	6	8	2	1	ВЗДС	0.70	50	0.15			
		ВЛЧ - природного походження														



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

У виділі триває переформування насадження

22 0.5 Просіка квартальна  
 Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, площа заросла  
 Разом по кварталу  
 58.1

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	23.7	Лісові культури 6СЗКЗВПДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	18	6	6	2	2	А2С	0.70	40	0.95			
2	5.1	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	25	30	7	2	А2С	0.70	380	1.94	1.94	90	Вибіркова санітарна рубка
3	3.1	10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	26	32	7	1	ВЗДС	0.60	340	1.05	1.05	90	Вибіркова санітарна рубка
4	0.3	Лісові культури 7СЗЗВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	4	6	2	2	А2С	0.70	25	0.01			
5	0.5	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	ВЗДС	0.80	20	0.01		Прочищення 15%	
6	1.8	Лісові культури 7СЗЗВП+ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.06			
7	1.1	Лісові культури 6СЗ4ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	7	8	2	1	ВЗДС	0.70	50	0.06			
8	0.2	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ		3			2	А2С	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
9	6.0	10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	90	27	32	7	1	А2С	0.60	360	2.16	2.16	90	Вибіркова санітарна рубка
10	0.5	Лісові культури	1	СЗ	16	4	6	2	2	А2С	0.70	30	0.02			



Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10СЗ+ВП																
Якість лісових культур - 2 клас																
11	1.2	Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	18	6	8	2	1	ВЗДС	0.80	50	0.06		Прочищення 15%	
12	1.0	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	ВЗДС	0.80	85	0.09		Прочищення 15%	
13	0.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	3				2	А2С	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами	
				ДЗ	5	1					0.20	1				
14	0.7	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	2	А2С	0.70	15	0.01			
15	0.5	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.02			
16	1.8	9СЗ1БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	26	32	7	1	А2С	0.70	370	0.67	0.60	90 Вибіркова санітарна рубка	
				БП	60	23	28							0.07	40	
				СЗ								10	0.02			
17	3.1	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	1	ВЗДС	0.80	40	0.12		Прочищення 15%	
18	0.6	0 Ширина - 4 м, протяжність - 1.9 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
19	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.7 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталі																
52.2																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 12.6		Лісові культури 9С31БП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	73 25 28			6	1	А2С	0.70	350	4.41	3.97 0.44	90 60	Вибіркова санітарна рубка
2 1.8		8С32БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90 28 36	25 28		7	1	В3ДС	0.70	380	0.68	0.54 0.14	90 40	
3 1.6		9С31БП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100 29 40	26 28		7	1	В2ДС	0.70	420	0.67	0.60 0.07	90 40	
4 0.2		Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65 26 28			6	1А	А2С	0.80	450	0.09	0.09	80	
5 1.3		Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6 1.5 2			2	2	А2С	0.60	5	0.01			
6 0.7		Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	В2ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
7 2.3		Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В3ДС	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
8 6.8		Лісові культури 9С31АКБ АКБ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	65 30 40	18 24		6	1В	В2ДС	0.70	400	2.72	2.45 0.27	80 5	
9 3.7		Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70 25 30			6	1	В2ДС	0.80	430	1.59	1.59	90	
10 0.7		6ВЛЧ4БП	1	ВЛЧ	50 20 26			5	2	С4ВЛЧ	0.30	80	0.06			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
11	2.7	Незімкнуті лісові культури 9С32БП Якість лісових культур - 1 клас		СЗ	3				2	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
12	5.2	Лісові культури 10С3+АКБ Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	95	29	36	7	1	В2ДС	0.70	460	2.39	2.39	80	
13	2.6	Незімкнуті лісові культури 9С31БП Природне поновлення 10АКБ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	4				2	В2ДС	90			0.20	1	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
14	2.5	10СЗ Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 СЗ	100	29	36	7	1	А2С	0.70	460	1.15	1.15	90	
15	1.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 6АКВЗВП1СЗ		1 АКБ	55	22	24	8	1	В2ДС	0.80	230	0.28	0.17	5	
				ВП	55	22	30								0.08	50
				СЗ	55	23	28								0.03	90
АКБ - вегетативного походження																
16	0.2	0 Ширина - 3 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
17	0.3	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа заросла														
Разом по кварталу 46.4																



Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

У виділі триває переформування насадження

12 0.3 Просіка квартальна  
 Ширина - 2 м, протяжність - 1.7 км, виділ проїжджий  
 Разом по кварталу  
 39.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.3	Лісові культури 9С31БП+ВЛЧ БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 60	29 25	40 28	7	1А	В2ДС	0.70	420	2.23	2.01 0.22	80 50	
2	2.5	6ВЛЧ4БП ВЛЧ, БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	5	2	4	2	2	С4ВЛЧ	0.60	10	0.03			
3	9.0	Лісові культури 10С3+БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	85	29	40	7	1А	В2ДС	0.70	450	4.05	4.05	90	
4	1.1	5ВЛЧ3С32БП БП - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	20	26	5	1	В4ДС	0.60	210	0.23			
5	4.4	Лісові культури 8ВП2С3 Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	18	8	10	3	1	А2С	0.80	55	0.24			
6	1.9	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.04			
7	4.4	Лісові культури 9С31БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.15			
8	4.4	Лісові культури 10С3+БП+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	3	А1С	0.80	80	0.35			
9	1.5	Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	58	24	28	5	1А	В3ДС	0.80	350	0.53			
10	0.9	Лісові культури 8ВП2С3	1	БП СЗ	58 58	23 23	28 28	6	1А	В3ДС	0.80	260	0.23	0.18 0.05	60 80	
11	3.1	Лісові культури 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	БП	40	20	24	4	1Б	В2ДС	0.70	180	0.56			
12	5.9	Лісові культури	1	СЗ	70	26	28	6	1А	В3ДС	0.70	320	1.89	1.32	90	Прохідна рубка 5%







Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.2	Лісові культури 7С32ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	5	6	2	2	А2С	0.70	35	0.15			
2	2.2	Лісові культури 10ВП	1	ВП	50	20	24	5	1	В2ДС	0.70	180	0.40			
3	13.9	Лісові культури 9С31ВП Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна, У виділі мурашники	1	СЗ ВП	85 85	28 26	36 30	7	1	В2ДС	0.70	410	5.70	5.13 0.57	80 40	
4	0.5	Лісові культури 9С31ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП	63 40	23 19	28 24	6	1	В2ДС	0.70	310	0.16	0.14 0.02	80 40	
5	1.1	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	70	20	28	7	3	С4ВЛЧ	0.60	180	0.20	0.20	70	
6	5.3	Лісові культури 9С31ВП ВП - природного походження	1	СЗ	22	10	14	3	1	А2С	0.70	95	0.50			
7	8.4	Лісові культури 8С31ВП1АКВ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП АКВ	85 60 40	29 26 18	40 30 24	7	1А	В2ДС	0.80	390	3.28	2.62 0.33 0.33	90 40 5	
8	1.7	Лісові культури 7С33АКВ+ВП АКВ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ АКВ	62 40	25 17	30 20	6	1А	В2ДС	0.70	260	0.44	0.31 0.13	70 5	Прохідна рубка 5%
9	1.4	9ВП1СЗ+ОС	1	ВП	30	17	18	4	1Б	В2ДС	0.60	140	0.20			
10	4.3	Лісові культури 8С3К2ВП+ЯЛЕ ВП - природного походження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	30	15	16	3	1А	А2С	0.70	165	0.71			
11	0.3	Загибле насадження Сухостій Пошкодження ентомошкідниками, Короїд верхівковий, 100%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ					1А	В2ДС		100	0.03		Суцільна санітарна рубка Створення ліс.	

