

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	7.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	3.08	3.08	90	
2	1.7	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	26	30	6	1А	ВЗДС	0.80	390	0.66	0.53	80	
				БП	70	23	26							0.13	60	
3	0.4	Лісові культури 7БП2СЗ1ДЗ+ОС ДЗ - природного походження	1	БП	29	15	18	4	1Б	ВЗДС	0.60	110	0.04			
4	0.3	Незімкнуті лісові культури 10БП Якість лісових культур - 3 клас		БП	5				2	А2С	50					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
5	6.7	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	27	11	16	3	1	В2ДС	0.80	130	0.87			Проріджування 15%
6	2.8	Лісові культури 6СЗЗБП1ДЗ БП - природного походження	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.80	95	0.27			Проріджування 15%
7	1.0	Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	6	6	2	1	В2ДС	0.80	50	0.05			Прочищення 20%
8	3.5	10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	110	27	36	7	2	А2С	0.60	360	1.26	1.26	90	
				СЗ								5	0.02			
9	5.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	5	6	2	1	В2ДС	0.70	40	0.22			
10	3.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас У виділі дрібні галявини	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.24			
11	9.2	Лісові культури	1	СЗ	29	10	14	3	2	В2ДС	0.70	90	0.83			

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
8С31Д31БП БП - природного походження У виділі дрібні галявини																
12	3.9	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	21	9	10	3	1	А2С	0.70	85	0.33			
13	2.4	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	2	А2С	0.70	5	0.01			
14	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				2	А2С	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами	
14	0.4	0 Ширина - 4 м, протяжність - 1 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження									0.20	5	0.01			
16	0.5	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталі 49.7																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	6СЗ(70)4СЗ(50)+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	28	30	6	1А	В2ДС	0.80	460	0.32	0.19	90	Прохідна рубка 5%
				СЗ	50	25	28							0.13	90	
2	1.4	Лісові культури ЗС34БП3АКБ БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	18	6	8	2	2	В3ДС	0.80	60	0.08			Прочищення 10%
3	1.8	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 6Д34АКБ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	29	40	7	1	В2ДС	0.70	450	0.81	0.81	90	
4	1.1	Лісові культури ЗС31БП6АКБ БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.70	15	0.02			
5	2.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 6Д34АКБ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.70	440	1.14	1.14	90	
6	1.6	Лісові культури 7СЗ3БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	1.5	2	2	1	В2ДС	0.50	5	0.01			
7	3.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	90	29	40	7	1	В2ДС	0.70	450	1.67	1.67	90	
8	1.9	Лісові культури 6СЗ3БП1АКБ БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.50	10	0.02			
9	1.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 6Д34АКБ, 20 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.53	0.53	90	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Повнота насадження нерівномірна																
10	2.8	Лісові культури 8ВП1С31ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	34	17	18	4	1А	ВЗДС	0.70	140	0.39			
11	11.2	Лісові культури 8С31ВП1ОС+АКБ ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	28	16	16	3	1Б	В2ДС	0.70	210	2.35			
12	2.3	Лісові культури 8С32БП+ВЛЧ БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.80	15	0.03			Освітлення 15%
13	3.4	Лісові культури 10С3+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	29	36	7	1	А2С	0.60	380	1.29	1.29	90	
14	1.8	Лісові культури 9С31АКБ+ВП АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	6	2	2	А2С	0.80	25	0.05			Освітлення 10%
15	3.0	Лісові культури 10С3+АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 30 куб.м/вид.	1	СЗ	95	28	36	7	1	А2С	0.70	440	1.32	1.32	90	
16	1.3	Лісові культури 7С33АКБ АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	3	4	2	2	А2С	0.80	20	0.03			Прочищення 20%
17	3.3	Лісові культури 10С3+ВП+АКБ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	30	36	7	1	А2С	0.60	410	1.35	1.35	90	
18	1.2	Лісові культури 10С3 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	11	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.01			
19	2.5	Лісові культури 9С31БП	1	СЗ БП	95 40	29 18	36 24	7	1	А2С	0.70	400	1.00	0.90 0.10	90 40	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження																
20	0.7	Лісові культури 10СЗ+0С+ДЗ	1	СЗ	95	28	36	7	1	В2ДС	0.50	310	0.22	0.22	90	
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
21	1.9	Лісові культури 5БП2СЗ2АКВ1ЯЛЕ	1	БП	40	22	24	4	1Б	В2ДС	0.70	210	0.40			
АКБ,ЯЛЕ - природного походження																
22	1.6	Лісові культури 7СЗЗБП	1	СЗ	9	2	2	2	1	В2ДС	0.60	10	0.02			
ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас																
23	2.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	90	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	410	0.90	0.90	90	
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
24	0.4	0	Ширина - 4 м, протяжність - 0.9 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження													
25	0.3	Просіка квартальна	Ширина - 2 м, протяжність - 2.2 км, виділ проїжджий													
Разом по кварталу 56.0																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	51.1	Лісові культури 7СЗ(80)1ВП2СЗ(60)	1	СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	390	19.93	13.95	70	
				БП	80	25	28							1.99	60	
				СЗ	60	25	26							3.99	80	
		СЗ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове В насадженні проведена вибірково-вимірвальна таксація														
2	0.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7АКВ3СЗ	1	АКБ	65	19	24	8	3	В2ДС	0.70	200	0.06	0.04	10	
				СЗ	65	26	30							0.02	70	
		АКБ - вегетативного походження СЗ - штучного походження														
3	2.4	Лісові культури 10ВП	1	ВП	59	24	26	6	1А	В2ДС	0.80	250	0.60	0.60	80	
4	6.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	8	8	2	1	В2ДС	0.80	80	0.54			Прочищення 10%
5	2.2	Лісові культури 6СЗ2АКБ2ВП	1	СЗ	67	26	30	6	1А	В2ДС	0.80	300	0.66	0.40	80	Прохідна рубка 5%
				АКБ	67	17	20							0.13	5	
				ВП	67	23	28							0.13	60	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	20	13	16	5	1А	В2ДС	0.80	100	0.08			
		АКБ - вегетативного походження														
7	1.8	Лісові культури 9СЗ1ВП+АКБ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.80	80	0.14			Прочищення 15%
8	0.3	8ВП2СЗ+ДЗ	1	ВП	35	17	20	4	1А	В4ДС	0.50	100	0.03			
9	3.9	10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	30	40	7	1	В2ДС	0.60	410	1.60	1.60	90	
10	1.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.60	370	0.44	0.44	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								10	0.01			

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Елемент лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		

У виділі триває переформування насадження

14 0.6 Просіка квартальна
 Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, виділ проїжджий
 Разом по кварталу
 50.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	36	7	1	А2С	0.60	360	0.65	0.65	90	
2	1.7	Лісові культури 7С3ЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
3	5.9	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження	1	СЗ	22	10	14	3	1	А2С	0.70	100	0.59			
4	0.5	Лісові культури 8ВП2СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП СЗ	56 56	23 21	26 26	6	1А	ВЗДС	0.70	230	0.12	0.10 0.02	60 80	
5	0.6	10СЗ Підріст 6С3ЗБП10С, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	27	40	7	2	А2С	0.50	300	0.18	0.18	90	
6	2.3	Лісові культури 7С32БП1ДЗ+ОС БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	3	4	2	2	А2С	0.70	20	0.05			
7	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	15	8	8	4	2	В2ДС	0.80	45	0.02			
8	3.6	Лісові культури 6С34БП+АКБ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	19	6	8	2	2	А2С	0.80	60	0.22			Прочищення 15%
9	2.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 10АКБ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ АКБ	4 3	1.5	2		2	А2С	70 0.30					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами
10	3.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	31	36	7	1А	А2С	0.70	460	1.38	1.38	90	
11	2.9	Лісові культури 4С34БП2АКБ	1	СЗ	9	1.5	2	2	2	А2С	0.50	10	0.03			

Ріпкинське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
БП, АKB - природного походження Якість лісових культур - 3 клас																
12	1.2	Лісові культури 9С31АКБ АКБ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	340	0.41	0.37	90	
				АКБ	40	18	24							0.04	5	
13	5.1	9С31АКБ АКБ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	100	30	40	7	1	В2ДС	0.70	390	1.99	1.79	90	
				АКБ	40	18	24							0.20	5	
14	2.4	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
15	6.5	Лісові культури 9С31БП Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	36	17	20	3	1А	А2С	0.70	220	1.43			
16	0.6	Лісові культури 8ВП2СЗ	1	БП	42	17	20	5	1	В2ДС	0.70	150	0.09			
17	0.7	Лісові культури 8ВП2СЗ	1	БП	56	24	28	6	1А	В2ДС	0.80	300	0.21	0.17	40	
				СЗ	56	24	28							0.04	80	
18	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	15	15	18	4	1Г	В2ДС	0.80	140	0.06			
19	0.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	29	36	7	1	А2С	0.60	400	0.28	0.28	90	
20	6.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	29	36	7	1	А2С	0.60	400	2.68	2.68	90	
21	1.1	Лісові культури 9С31БП	1	СЗ	33	18	22	3	1Б	В2ДС	0.90	290	0.32			Проріджування 20%
22	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	50	21	24	8	1	В2ДС	0.70	180	0.11	0.11	10	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.7	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	33	11	12	3	2	А2С	0.90	150	0.71		Проріджування 20%	
2	2.5	5СЗ(35)5СЗ(20)	1	СЗ	35	17	22	3	1А	В2ДС	0.60	120	0.30			
3	5.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	91	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	410	2.17	2.17	90	
4	2.1	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 2 куб.м/вид.	1	СЗ	85	26	32	7	1	А2С	0.70	400	0.84	0.84	80	
5	3.0	Лісові культури 9СЗ10С ОС - природного походження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	21	8	10	3	1	А2С	0.80	80	0.24		Проріджування 15%	
6	1.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	16	3	4	2	1	В2ДС	0.50	15	0.03			
7	1.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	16	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.03			
8	0.5	Лісові культури 10СЗ+БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	17	6	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.03			
9	7.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	53	22	24	5	1А	А2С	0.80	360	2.70		Вибіркова санітарна рубка	
10	1.4	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП СЗ	56 56	23 23	24 28	6	1А	В2ДС	0.80	250	0.35	0.31 0.04	60 60	
11	5.7	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	23	9	10	3	1	В2ДС	0.90	100	0.57		Проріджування 15%	
12	2.9	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	25	30	7	1	А2С	0.70	400	1.16	1.16	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	10СЗ	1	СЗ	30	15	16	3	1А	В2ДС	0.70	180	0.13			
2	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7АКВ2ВП1СЗ	1	АКВ БП СЗ	30 30 30	15 14 15	18 16 18	7	1А	В2ДС	0.80	140	0.15	0.10 0.03 0.02	5 20 30	
3	8.3	Лісові культури 9СЗ1БП БП - природного походження	1	СЗ	34	14	16	3	1	А2С	0.70	150	1.25			
4	1.1	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	32	16	18	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.23		Проріджування 15%	
5	2.3	Лісові культури 9СЗ1АКВ АКВ - природного походження Сухостій СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ АКВ СЗ	90 40	30 18	36 24	7	1А	В2ДС	0.70	390	0.90	0.81 0.09	80 5	Вибіркова санітарна рубка
6	2.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ		3			2	В2ДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
7	1.4	Лісові культури 6БП4АКВ АКВ - природного походження	1	БП	45	22	26	5	1В	В2ДС	0.70	180	0.25			
8	4.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 8 м, 4.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	480	1.92	1.92	80	
9	2.9	Зруб Рік рубки - 2021, наявність пнів - 340 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1	В2ДС					Створення ліс. культур лісовіднов. РТК 47	
10	6.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	480	3.31	3.31	80	
11	2.8	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Природне поновлення 10АКВ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ АКВ		3	1.5	2		2	В2ДС	70	0.30	1	Агротехнічн. догляд за ліс. культурами	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.9	6АКВЗВП1СЗ+ОС	1	АКВ	30	17	20	7	1Б	А2С	0.70	140	0.13	0.08	5	
				БП	30	17	20							0.04	20	
				СЗ	30	14	16							0.01	20	
2	2.0	Лісові культури 7СЗ2АКВ1ВП АКВ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.3		2	2	А2С	0.60	5	0.01			
3	3.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження В насадженні проведена вибірково-вимірвальна таксація	1	СЗ	95	28	36	7	1	А2С	0.70	440	1.50	1.50	80	
4	1.1	Лісові культури 9БП1АКВ	1	БП	50	23	26	5	1А	В2ДС	0.70	220	0.24			
5	10.1	Лісові культури 8СЗ1БП1АКВ АКВ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.70	360	3.64	2.92	90	
				БП	65	25	28							0.36	40	
				АКВ	40	18	24							0.36	5	
6	5.4	9СЗ1АКВ АКВ - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	105	30	40	7	1	В2ДС	0.60	350	1.89	1.70	80	
				АКВ	40	19	24							0.19	5	
7	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ+БП АКВ - вегетативного походження	1	АКВ	50	23	28	8	1	В2ДС	0.70	200	0.10	0.10	10	
8	0.6	10БП+АКВ	1	БП	30	17	20	4	1Б	В3ДС	0.60	125	0.08			
9	1.9	Лісові культури 6СЗ2АКВ2ВП АКВ,БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	6	1.3		2	2	А2С	0.60	5	0.01			
10	1.0	Лісові культури 9СЗ1АКВ АКВ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	27	36	7	1	А2С	0.70	360	0.36	0.32	80	
				АКВ	40	19	24							0.04	5	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1 2.8		Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	ВЗДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
2 7.4		Лісові культури 8С31БП1АКБ БП, АКБ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯТІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ БП АКБ	90 60 40	29 23 18	36 28 22	7	1	ВЗДС	0.70	350	2.59	2.07 0.26 0.26	80 40 5	
3 7.1		Лісові культури 8БП1АКВ1СЗ АКБ - природного походження	1	БП	44	22	24	5	1Б	ВЗДС	0.70	200	1.42			
4 6.3		10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	105	28	36	7	1	А2С	0.60	380 10	2.39 0.06	2.39	80	
5 1.3		10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	95	25	28	7	2	А1С	0.70	380	0.49	0.49	70	
6 1.5		Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5		2	2	В1ДС	0.70	5	0.01			
7 1.6		Лісові культури 10СЗ+БП+ДЗ+ОС Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	13	5	6	2	2	В1ДС	0.80	40	0.06			
8 16.8		Лісові культури 9С31БП БП - природного походження	1	СЗ	33	10	16	3	2	А2С	0.70	100	1.68			
9 1.9		Лісові культури 7С32БП1ОС БП, ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2.5	4	2	2	А2С	0.70	10	0.02			
10 2.9		Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	1				3	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	7.3	Лісові культури 8С32БП+АКБ	1	СЗ	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.80	190	1.39		Проріджування 20%	
2	0.8	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	63	20	26	6	2	А1С	0.70	280	0.22	0.22	70	
3	6.3	Лісові культури 7С3ЗБП+ОС+АКБ БП - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	26	9	12	3	2	В2ДС	0.80	95	0.60		Проріджування 10%	
4	2.4	Незімкнуті лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 3 клас		СЗ		2			1	В2ДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
5	2.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	30	40	7	1А	В2ДС	0.70	460	1.15	1.15	90	
6	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1	АКБ	40	16	20	8	2	В2ДС	0.70	130	0.03	0.03	5
7	2.5	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження	1	СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.80	240	0.60		Проріджування 10%	
8	3.6	Лісові культури 10СЗ+АКБ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	14	4	6	2	1	В2ДС	0.70	25	0.09			
9	3.2	Лісові культури 9С31БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	24	9	12	3	1	В2ДС	0.80	100	0.32		Проріджування 15%	
10	2.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження		1	АКБ	25	10	16	6	3	В2ДС	0.80	70	0.15	0.15	5
11	9.4	Лісові культури 8С32БП+ДЗ	1	СЗ	31	13	16	3	1	В2ДС	0.70	150	1.41			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 9АКБ1ВП	1	АКБ	30	18	22	7	1А	В2ДС	0.80	170	0.12	0.11	5	
		АКБ,БП - вегетативного походження		ВП	30	18	24							0.01	40	
2	0.9	Лісові культури 7БП1С32АКБ	1	ВП	58	24	28	6	1А	В2ДС	0.70	210	0.19	0.13	40	
		АКБ - природного походження		СЗ	58	25	28							0.02	80	
				АКБ	40	19	24							0.04	5	
3	10.4	Лісові культури 10СЗ+АКБ Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове Повнота насадження нерівномірна, В насадженні проведена вибірково-вимірвальна таксація	1	СЗ	90	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	3.95	3.95	90	
4	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	20	12	14	5	1	В2ДС	0.70	85	0.03			
		АКБ - вегетативного походження														
5	4.7	Лісові культури 9С31ВП+ОС	1	СЗ	23	10	12	3	1	В2ДС	0.70	100	0.47			
		БП - природного походження Захарашення загальне - 5 куб.м/вид.														
6	0.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ	1	АКБ	20	15	18	5	1Б	В2ДС	0.80	140	0.07			
		АКБ - вегетативного походження														
7	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ+ВП	1	АКБ	50	20	24	8	2	В2ДС	0.70	170	0.07	0.07	5	
		АКБ - вегетативного походження														
8	2.5	Лісові культури 8ВП2СЗ	1	ВП	50	22	26	5	1А	В3ДС	0.70	230	0.58			
9	6.4	Лісові культури 7С33ВП+ОС+АКБ	1	СЗ	29	15	18	3	1Б	В2ДС	0.80	190	1.22			Проріджування 15%
10	1.2	Лісові культури 7БП2С31ОС	1	ВП	30	18	20	4	1Б	В3ДС	0.60	150	0.18			
		ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
11	5.8	8С32ВП	1	СЗ	90	28	36	7	1	В3ДС	0.70	360	2.09	1.67	90	Вибіркова санітарна
		Сухостій		ВП	90	23	28							0.42	50	рубка
				СЗ								10	0.06			

Ріпкинське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.7	10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	27	32	6	1	А2С	0.70	420	0.71	0.71	90	
2	0.6	Лісові культури 8С32БП	1	СЗ	34	16	18	3	1А	А2С	0.80	220	0.13			Проріджування 15%
3	6.8	Лісові культури 9БП1СЗ СЗ - природного походження	1	БП	50	23	28	5	1А	В2ДС	0.70	230	1.56			
4	2.5	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	95	29	40	7	1	В2ДС	0.50	330	0.83	0.83	90	
5	4.8	8С32БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	85 85	27 24	32 28	7	1	А2С	0.70	360	1.73	1.38 0.35	90	
6	2.8	10СЗ Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	30	40	7	1	В2ДС	0.60	410	1.15	1.15	90	
7	2.0	Лісові культури 9БП1СЗ	1	БП	45	20	24	5	1А	В2ДС	0.70	180	0.36			
8	0.8	Лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	40	15	20	3	1	В2ДС	0.80	190	0.15			Проріджування 15%
9	1.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	5				1	В2ДС	70					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
10	1.3	Лісові культури 7С33БП БП - природного походження	1	СЗ	50	19	24	4	1	В2ДС	0.70	220	0.29			Прохідна рубка 5%
11	0.5	0 Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
12	0.4	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.3 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталі																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

25.8

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	40	7	1А	В2ДС	0.70	460	2.21	2.21	90	
2	2.6	Лісові культури 9С31БП	1	СЗ	24	8	10	3	2	В2ДС	0.80	80	0.21		Проріджування 10%	
3	4.1	9С31БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниця звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ БП	85 60	30 24	36 28	7	1А	В2ДС	0.70	430	1.76	1.58 0.18	90 50	
4	9.4	Лісові культури 8С32БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	75 75	27 24	32 28	6	1А	В2ДС	0.80	400	3.76	3.01 0.75	90 50	
5	0.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ	1	АКВ	25	10	14	6	1	В2ДС	0.80	70	0.04	0.04	5	
6	1.0	7С32ВЛЧ1БП ВЛЧ - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВЛЧ БП	100 60 60	30 23 28	40 28 32	7	1	В3ДС	0.50	280	0.28	0.19 0.06 0.03	90 40 40	
7	2.6	9С31БП+ВЛЧ БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	90 60	30 25	36 28	7	1А	В2ДС	0.70	430	1.12	1.01 0.11	90 40	
8	1.7	6ВЛЧ4БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	15	18	4	1	С4ВЛЧ	0.60	110	0.19			
9	2.7	Лісові культури 10СЗК+БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	63	27	28	6	1Б	В2ДС	0.70	400	1.08	1.08	70	
10	0.6	Лісові культури 7С32АКВ1БП АКВ, БП - природного походження	1	СЗ	31	15	18	3	1А	В2ДС	0.90	190	0.11		Проріджування 10%	
11	0.7	Віогалявина		СЗ					2	В2ДС						

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.6	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	9	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
2	5.3	9С31БП БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.70	410	2.17	1.95 0.22	90 40	
3	2.2	5ВЛЧ2БП2ВРВ1СЗ ВЛЧ, БП, ВРВ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	13	20	4	2	С4ВЛЧ	0.90	130	0.29			
4	0.5	Пасовище, вигон заплавна, середньої якості, заростання ВЛЧ 30 %, Наділи лісової охорони													Внесення добрив органо-мінеральних	
5	1.2	10ВЛЧ Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	70	23	28	7	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.28	0.28	40	
6	1.7	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження	1	СЗ	42	17	20	4	1	В2ДС	0.90	260	0.44		Прохідна рубка 5%	
7	2.7	Лісові культури 10БП+СЗ	1	БП	45	22	28	5	1В	В3ДС	0.80	230	0.62		Прохідна рубка 5%	
8	3.0	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	90	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	1.26	1.26	90	
9	1.4	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	90	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.59	0.59	9	
10	3.0	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	29	36	6	1А	В2ДС	0.70	460	1.38	1.38	90	
11	2.7	Незімкнуті лісові культури 8С32БП СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	2				1	В2ДС	80				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
12	7.1	6С34БП БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.80	350	2.49	1.49 1.00	90 40	

Ріпкинське лісництво Заповідні лісові урочища

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	ЗБП2ОС1ДЗ4ЛПД БП, ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	БП	50	20	26	5	2	С2ГДС	0.70	180	0.18			
2	4.1	4ДЗ2СЗ2БП2ОС ДЗ, ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	90	26	30	4	2	С2ГДС	0.60	260	1.07			
3	19.6	Лісові культури 8С31ДЗ1БП Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	80	29	36	4	1А	ВЗДС	0.80	420	8.23			
4	2.9	Лісові культури 8С32ДЗ Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	100	32	40	5	1А	С2ГДС	0.60	400	1.16			
5	7.2	9С31ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	110 110	32 29	40 40	6	1А	С2ГДС	0.60	430	3.10	2.79 0.31	90 70	
6	2.3	7С32ДЗ1БП Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	85	27	32	5	1	В2ДС	0.70	350	0.81			
7	1.8	5ОС2ДЗ3БП ОС - вегетативного походження Сухостій	1	ОС ДЗ БП	65 65 65	25 22 22	30 30 30	8	1	С2ГДС	0.60	240	0.43	0.21 0.09 0.13	50 60 60	
8	1.7	5С33ДЗ1ОС1БП ОС, БП - вегетативного походження Захарщення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ	85	28	36	5	1	В2ДС	0.70	320	0.54			
9	0.2	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталу																
													40.8			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	5БП3ОС2ДЗ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	БП	50	20	24	5	2	СЗГДС	0.70	180	0.11			
2	0.7	4БП3ЛПД2ОС1ДЗ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	БП	40	20	24	4	1Б	СЗГДС	0.70	180	0.13			
3	4.1	5БП2СЗ2ДЗ1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ ДЗ ОС	90 90 90 90	26 30 26 26	30 40 32 30	7	1	ВЗДС	0.60	240	0.98	0.48 0.20 0.20 0.10	40 80 40 20	
4	3.6	8СЗ1ДЗ1БП Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	95	30	40	5	1	ВЗДС	0.70	430	1.55			
5	5.3	5ДЗ2ОС2СЗ1БП ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	100	27	32	4	2	СЗГДС	0.60	310	1.64			
6	2.3	4ДЗ2БП2ОС2СЗ ДЗ,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	85	27	30	4	1	С2ГДС	0.60	280	0.64			
7	5.4	7СЗ2ДЗ1БП+ЛПД БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 81 куб.м/вид. Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний, У виділі елітні дерева	1	СЗ ДЗ БП	120 120 70	31 28 28	48 36 32	6	1	С2ГДС	0.60	370	2.00	1.40 0.40 0.20	90 50 60	
8	4.2	8СЗ2ДЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 42 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ	105 105	32 27	44 32	6	1А	С2ГДС	0.70	440	1.85	1.48 0.37	90 70	
9	1.9	8ОС1ДЗ1БП ОС - вегетативного походження Сухостій Захарщення загальне - 19 куб.м/вид.	1	ОС ДЗ БП ОС	65 65 65	25 22 24	28 28 28	8	1	С2ГДС	0.70	320	0.61	0.49 0.06 0.06	60 70 70	
10	3.1	5ДЗ3СЗ2БП ДЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	120	26	36	4	2	СЗГДС	0.60	280	0.87			

Ріпкинське лісництво Заповідні лісові урочища

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.3	60СЗВП1ДЗ	1	ОС	60	25	30	7	1	С2ГДС	0.80	340	1.80	1.08	50	
					60	24	28							0.54	70	
					60	24	26							0.18	60	
		ОС - вегетативного походження ВП, ДЗ - штучного походження														
2	1.0	5ВЛЧЗВП2ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	40	17	20	4	1	С4ВЛЧ	0.70	150	0.15			
3	1.5	70С1ВП1С31ДЗ	1	ОС	60	26	30	7	1	С3ГДС	0.60	310	0.47	0.32	20	
					60	27	30							0.05	40	
					90	30	40							0.05	90	
					90	27	32							0.05	70	
		ОС - вегетативного походження Сухостій ОС Захарашення загальне - 15 куб.м/вид.														
4	20.7	4ДЗЗВП1ОС2СЗ ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	90	26	28	4	2	С3ГДС	0.70	300	6.21			
5	3.7	7С31ДЗ1ВП1ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗ	95	30	40	5	1	С2ГДС	0.70	430	1.59			
6	0.2	Лісові культури 8ДЧР2ВП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЧР	50	20	24	4	1	С2ГДС	0.70	190	0.04			
7	1.0	7ДЗ1С31ОС1ГЗ ОС, ГЗ - вегетативного походження	1	ДЗ	130	28	40	5	2	С3ГДС	0.60	280	0.28			
8	0.4	Просіка квартална Ширина - 2 м, протяжність - 1.9 км, площа заросла														
Разом по кварталу		33.8														

Ріпкинське лісництво Заповідні лісові урочища

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	18.5	Лісові культури 6С3ДЗ1БП+ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	85	30	36	5	1А	С2ГДС	0.70	390	7.22			
2	2.2	5ДЗ2БП2СЗ1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	100	26	36	4	2	С2ГДС	0.60	290	0.64			
3	0.4	Лісові культури 4БП2ЯЛЕ4ОС ОС - природного походження	1	БП	38	17	20	4	1А	С2ГДС	0.80	200	0.08			
4	5.6	9СЗ1ОС+ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	100	30	48	5	1	С2ГДС	0.60	400	2.24			
5	3.2	5СЗ2БП2ДЗ1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 32 куб.м/вид.	1	СЗ	100	30	40	5	1	В2ДС	0.70	370	1.18			
6	7.0	8СЗ1ДЗ1БП+ОС	1	СЗ	95	30	40	5	1	С2ГДС	0.70	420	2.94			
7	7.6	6ДЧР2БП1ДЗ1ЯЛЕ ДЗ,ЯЛЕ - штучного походження	1	ДЧР	37	17	24	3	1А	С2ГДС	0.70	150	1.14			
8	1.1	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	95	29	36	5	1	В2ДС	0.60	350	0.39			
9	3.2	8СЗ2ДЗ Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	90	29	40	5	1	С2ГДС	0.70	420	1.34			
10	3.5	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	97	30	40	5	1	С2ГДС	0.70	480	1.68			
11	1.4	Лісові культури 7ДЧР3ЯЛЕ Підріст 10ДЧР, 5 років, висота - 1 м, 5.0 тис.шт/га Пам'ятка природи місцевого значення, ботанічний, У виділі елітні дерева	1	ДЧР	50	24	28	4	1Б	С2ГДС	0.80	320	0.45			
12	0.4	5СЗ2ДЗ1ОС1БП1ЛПД	1	СЗ	105	30	40	6	1	С2ГДС	0.50	260	0.10	0.05	90	
				ДЗ	105	25	30							0.02	50	
				ОС	105	26	32							0.01	20	
				БП	105	26	32							0.01	50	
				ЛПД	60	23	28							0.01	40	

Ріпкинське лісництво Заповідні лісові урочища

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.4	5ДЗ1БПЗСЗ1ОС ДЗ,БП,ОС - вегетативного походження Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ	85	24	28	4	2	С2ГДС	0.70	280	1.79			
2	8.7	8СЗ2ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ ДЗ	105 105	30 25	44 30	6	1	В2ДС	0.70	430	3.74	2.99 0.75	90 60	
3	5.3	7ДЗ2СЗ1БП+ОС ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	110	27	36	4	2	С2ГДС	0.60	300	1.59			
4	13.6	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1БП+ОС Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ БП	105 105 105	31 28 28	40 32 32	6	1	С2ГДС	0.60	370	5.03	3.52 1.01 0.50	90 60 40	
5	0.4	6БПЗОС1ДЗ БП - вегетативного походження	1	БП	40	18	20	4	2	С2ГДС	0.70	160	0.06			
6	8.1	5ДЗ3СЗ2БП ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ДЗ	110	27	40	4	2	С2ГДС	0.50	250	2.03			
7	1.4	6ДЗ2СЗ1БП1ОС ДЗ,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	110	27	36	4	2	С2ГДС	0.60	290	0.41			
8	1.7	Лісові культури 10БП	1	БП	52	23	26	5	1А	С2ГДС	0.80	240	0.41			
9	4.6	4ДЗ3СЗ2БП1ОС+ЛПД ДЗ,ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	105	27	32	4	2	С2ГДС	0.60	290	1.33			
10	2.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	100	32	40	5	1А	С2ГДС	0.60	440	1.14			
11	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.8 км, площа заросла														Розчищення квартальних просік
Разом по кварталу																
53.4																

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.6	5Д32С32ВП1ОС ОС - вегетативного походження	1	ДЗ	110	27	36	4	2	С2ГДС	0.50	240	0.62			
2	0.8	Лісові культури 7ДЧР3ВП ВП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ДЧР	50	18	24	4	1	С2ГДС	0.70	150	0.12			
3	1.2	Лісові культури 4Д33ВП2ОС1ГЗ ОС,ГЗ - природного походження	1	ДЗ	56	18	20	4	2	С3ГДС	0.70	170	0.20			
4	3.4	5Д33С31ВП1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	120	28	40	4	2	С2ГДС	0.60	310	1.05			
5	0.8	8ВП2ДЗ ВП - вегетативного походження	1	ВП	40	23	26	4	1А	С2ГДС	0.80	230	0.18			
6	9.2	6С33Д31ВП Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 92 куб.м/вид.	1	СЗ	100	32	44	5	1А	С2ГДС	0.70	420	3.86			
7	0.4	Лісові культури 10ВП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20	1	ВП	63	22	24	6	1	С2ГДС	0.70	200	0.08	0.08	60	
8	12.2	4С32Д32ВП2ОС ДЗ,ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	85	30	36	5	1А	С2ГДС	0.70	350	4.27			
9	4.4	7С3К1ВП1Д31ОС ОС - вегетативного походження	1	СЗК	95	30	40	5	1	С2ГДС	0.70	410	1.80			
10	1.6	4Д34ОС2ВП+СЗ ДЗ,ОС - вегетативного походження Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.	1	ДЗ	70	26	30	4	1	С2ГДС	0.60	270	0.43			
11	2.5	9С31ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 25 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ	105 105	32 28	48 36	6	1А	С2ГДС	0.60	420	1.05	0.94 0.11	90 80	
12	1.9	6Д32ОС1ВП1ЛПД ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 57 куб.м/вид.	1	ДЗ	70	27	36	4	1	С2ГДС	0.50	210	0.40			

Ріпкинське лісництво Заповідні лісові урочища

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	11.4	Лісові культури 9С31ДЗ+БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	98	30	40	5	1	С2ГДС	0.70	450	5.13			
2	25.5	6Д31БП1ОС2СЗ ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	95	26	30	4	2	С2ГДС	0.70	340	8.67			
3	1.2	Лісові культури 10ЯЛЕ+БП	1	ЯЛЕ	38	19	26	5	1Б	С3ГДС	0.90	400	0.48			
4	5.3	Лісові культури 9С31БП Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	95	28	36	5	1	С2ГДС	0.70	400	2.12			
				СЗ								20	0.11			
5	1.6	5С34БП1КЛГ	1	СЗ	25	9	10	3	2	С2ГДС	0.50	50	0.08			
6	0.6	Віогалявина Поодинокі дерева 10ЯБЛ		ДЗ					1	С2ГДС						
				ЯБЛ	40	8	16					1				
7	0.1	Лісові культури 10ЯЛЕ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ	60	25	28	6	1А	С2ГДС	0.70	450	0.05	0.05	90	
8	0.3	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.7 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
9	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, площа заросла														
Разом по кварталі																
													46.6			

Ріпкинське лісництво Заповідні лісові урочища

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	8.8	ЗДЗЗБП2ОС2СЗ ДЗ,ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	95	27	30	4	2	С2ГДС	0.60	300	2.64			
2	0.7	Лісові культури 9С31ДЗ+БП+ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	72	30	36	4	1Б	С2ГДС	0.70	440	0.31			
3	0.2	Лісові культури 10ЯЛЕ Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарщення загальне - 1 куб.м/вид.	1	ЯЛЕ	65	28	30	7	1Б	С2ГДС	0.80	620	0.12	0.12	90	
4	2.2	Лісові культури 7С31ДЗ1БП1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	85	29	36	5	1А	С2ГДС	0.80	440	0.97			
5	1.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	105	31	40	6	1	С2ГДС	0.60	420	0.59	0.59	90	
6	0.3	Біогалявина		СЗ					1	С2ГДС						
7	0.5	10БП+ОС	1	БП	35	17	20	4	1А	С2ГДС	0.80	160	0.08			
8	11.5	Лісові культури 8С31ДЗ1БП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	70	27	30	4	1А	С2ГДС	0.80	430	4.95			
9	2.8	Лісові культури 8С32ДЗ+БП+КЛГ	1	СЗ	80	28	36	4	1А	С2ГДС	0.80	460	1.29			
10	0.6	Лісові культури 8С32БП+ДЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	85	30	40	5	1А	С2ГДС	0.70	410	0.25			
11	2.6	4ДЗ1БП2ОС3СЗ ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ	80	26	28	4	1	С2ГДС	0.60	310	0.81			
12	6.1	Лісові культури 5С32ДЗ2БП1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	85	30	36	5	1А	С2ГДС	0.70	340	2.07			
13	2.0	Лісові культури	1	СЗ	71	29	36	4	1А	С2ГДС	0.70	370	0.74			