

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас																
14	1.2	Лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	9	2	4	2	2	ВЗДС	0.50	5	0.01			
15	0.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	26	36	6	1А	ВЗДС	0.60	340	0.07	0.07	90	
16	0.9	Лісові культури 6СЗЗБПДЗ БП, ДЗ - природного походження Поодинокі дерева 10ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	2	2	1	ВЗДС	0.60	10	0.01			
				ДЗ	40	15	20					5				
17	0.3	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас		СЗ	3				2	ВЗДС	60				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
18	1.6	5БП20СЗВЛЧ	1	БП	11	7	8	3	1Б	ВЗДС	0.70	50	0.08			
19	0.5	9СЗ1ВЛЧ+БП	1	СЗ	25	8	10	3	2	ВЗДС	0.70	70	0.04			
20	1.7	6СЗ2ВЛЧ1ВП1ДЗ	1	СЗ	85	27	36	7	1	С4ВЛЧ	0.70	340	0.58	0.34	90	
				ВЛЧ	60	26	28							0.12	60	
				БП	65	26	30							0.06	40	
				ДЗ	65	21	26							0.06	40	
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
21	5.5	Лісові культури 7СЗ2БП1АКБ БП, АКБ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	40	7	1А	ВЗДС	0.70	360	1.98	1.38	90	
				БП	60	27	30							0.40	50	
				АКБ	40	18	24							0.20	5	
22	0.3	0 Ширина - 6 м, протяжність - 0.6 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
23	0.6	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 3 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталі 42.0																

Ріпкинське лісництво Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	Пасовище, вигон запланна, середньої якості, заростання ВЛЧ 30 %, Наділи лісової охорони														Внесення добрив орґано-мінеральних
2	1.8	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	75	27	36	5	1А	ВЗДС	0.70	420	0.76			
3	1.1	5ВЛЧ2ОС2БП1ТБ ВЛЧ,ОС,БП,ТБ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	5	3	4	2	1	С4ВЛЧ	0.60	5	0.01			
10	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	10	4	4	2	1	В4ДС	0.70	20				
11	1.6	7БП3ВЛЧ+ОС БП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	50	25	28	5	1А	ВЗДС	0.70	280	0.45			
12	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 10ВЛЧ+ОС	1	ВЛЧ	20	10	12	3	1А	С4ВЛЧ	0.70	70	0.09			
13	0.8	Зруб Природне поновлення 10ВЛЧ, 2 років, висота - 0.5 м, 3.0 тис.шт/га Рік рубки - 2018, наявність пнів - 360 шт/га, в тому числі соснових - 100 шт/га, діаметр пнів - 28 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ						Природне відновлення лісу
14	1.3	6БП4ВЛЧ БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	80	25	30	7	2	ВЗДС	0.70	260	0.34	0.20	50	
				ВЛЧ	80	25	30							0.14	50	
15	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 6БП2ВЛЧ2ОС БП,ВЛЧ,ОС - вегетативного походження	1	БП	60	25	30	6	1	ВЗДС	0.70	270	0.22	0.14	40	
				ВЛЧ	60	25	32							0.04	40	
				ОС	60	27	36							0.04	5	
Разом																
9.9																

Ріпкинське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-тку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
16	1.5	6БП4ВЛЧ	1	БП ВЛЧ	80 80	26 24	30 26	7	1	ВЗДС	0.60	230	0.35	0.21 0.14	60 60	
<p>БП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії</p>																
17	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	67	30	36	4	1Б	ВЗДС	0.70	460	0.55			
<p>Підлісок КУЛ, ГРЗ, БЗР, зімкнутість 0.50 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії</p>																
18	0.7	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	80	23	28	7	2	С4ВЛЧ	0.70	270	0.19	0.19	40	
<p>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії</p>																
19	0.8	10ВЛЧ	1	ВЛЧ	5	2	4	2	1	С4ВЛЧ	0.50	10	0.01			
<p>Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії</p>																
20	1.3	7БП1С31ВЛЧ1ОС	1	БП СЗ ВЛЧ ОС	80 80 60 50	27 29 23 27	36 36 26 40	7	1	ВЗДС	0.60	250	0.33	0.24 0.03 0.03 0.03	50 90 50 5	
<p>БП, ВЛЧ, ОС - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії</p>																
21	8.0	Лісові культури 7СЗЗБП+АКБ	1	СЗ	85	27	36	5	1	В2ДС	0.70	340	2.72			Прохідна рубка 10%
<p>БП - природного походження Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 4 м, 3.0 тис.шт/га Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії</p>																
22	7.3	Лісові культури 7СЗЗБП	1	СЗ	85	30	36	5	1А	В2ДС	0.70	390	2.85			Прохідна рубка 5%
<p>БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 1 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,</p>																

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

3 клас стійкості, 1 стадія дигресії
Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини

23 0.5 6БП2ОС2ВЛЧ 1 ВП 13 7 10 3 1А В2ДС 0.70 50 0.03
Підлісок ОЖП, зімкнутість 0.40
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,
4 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька,
3 клас стійкості, 1 стадія дигресії

24 1.5 Лісові культури 1 СЗ 85 28 36 5 1 В2ДС 0.70 380 0.57
8С32БП+ДЗ
Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,
2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня,
3 клас стійкості, 1 стадія дигресії
У виділі обладнане місце відпочинку

26 0.2 0
Ширина - 6 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

27 0.2 Просіка квартальна
Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста

Разом

23.2

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.48	0.48	80	
2	3.2	Лісові культури 10СЗК+БП Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	57	26	28	5	1В	В2ДС	0.70	400	1.28			
3	13.7	7СЗ(85)3СЗ(60) Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.60	350	4.80	3.36	70	
				СЗ	60	24	28							1.44	70	
4	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	58	23	26	5	1А	А2С	0.70	340	0.24	15	0.01	
5	4.2	5СЗ3ВП2ВЛЧ Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	59	26	30	5	1В	В2ДС	0.80	330	1.39			Прохідна рубка 10%
6	0.3	Лісові культури 6СЗ3ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.80	30	0.01			Прочищення 10%
7	0.3	Лісові культури 7СЗ2ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	12	4	4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.01			
8	2.7	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03			
9	2.4	9СЗ1БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	70	26	30	6	1А	В2ДС	0.70	360	0.86	0.77	80	
				БП	60	23	26							0.09	40	
10	4.3	Лісові культури 10СЗ+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	1.89	1.89	70	
11	0.3	6БП1СЗ3ОС+ДЗ	1	БП	20	12	10	3	1В	В2ДС	0.70	100	0.03			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	8.3	9С31ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	27	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	3.32	2.99	80	
				ВП	70	25	30					10	0.08	0.33	40	
13	1.0	Лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	14	5	6	2	1	В2ДС	0.70	35	0.04			
14	0.7	10С3+ВП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	70	27	30	6	1А	В2ДС	0.70	420	0.29	0.29	80	
				СЗ								10	0.01			
15	1.1	Лісові культури 9С31ВП	1	СЗ	54	23	26	5	1А	В2ДС	0.80	340	0.37			
16	7.2	Лісові культури 10С3К Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	66	25	28	6	1А	А2С	0.80	430	3.10	3.10	80	
				СЗК								20	0.14			
17	1.0	Лісові культури 6С34ВП	1	СЗ	45	20	24	4	1А	А2С	0.90	270	0.27			Прохідна рубка 5%
18	0.4	Лісові культури 10С3К Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	66	23	28	6	1	А2С	0.60	300	0.12	0.12	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								20	0.01			
19	1.8	Лісові культури 7С33ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.02			
20	0.6	Лісові культури 10С3 Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3		2	1	В2ДС	0.60	5				
21	2.5	7С3(85)3С3(60) Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	26	36	7	1	В2ДС	0.60	350	0.88	0.62	70	
				СЗ	60	24	28							0.26	70	
22	3.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1	СЗК	66	25	28	6	1А	А2С	0.80	430	1.46	1.46	80	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

10СЗК

Сухостій

СЗК

10 0.03

Селекційна оцінка: нормальне насадження

Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження

23 0.5 0

Ширина - 4 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний

У виділі триває переформування насадження

24 0.2 Просіка квартална

Ширина - 2 м, протяжність - 0.7 км, площа заросла

Розчищення

квартальних просік

Разом по кварталу

62.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.8	Лісові культури 7С32ВП1ДЗ ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	18	6	6	2	1	В2ДС	0.70	45	0.22			
2	5.9	Лісові культури 8С31ДЗ1ВП ДЗ - природного походження	1	СЗ	34	12	16	3	2	В2ДС	0.80	140	0.83		Проріджування 10%	
8	4.3	Лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження	1	СЗ	26	12	10	3	1А	В2ДС	0.80	130	0.56		Проріджування 15%	
9	0.3	10ВП ВП - вегетативного походження	1	ВП	30	15	18	4	1	В2ДС	0.60	100	0.03			
10	1.9	Лісові культури 5С34ВП1ДЗ ВП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	7	1.3		2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
16	0.3	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1 км, стан задовільний														
Разом		17.5														
Разом по кварталу		34.0														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісус	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Диа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	6.7	4БП4ОС1ВЛЧ1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	15	9	10	3	1Б	В4ДС	0.80	65	0.44			
2	7.2	Лісові культури 9С31ДЗ+БП+АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 5.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯПІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	380	2.74	2.47	90 Вибіркова санітарна рубка	
				ДЗ	85	25	28					15	0.11	0.27	60	
				СЗ												
3	1.6	Лісові культури 6С32ЯЛЕ1ВП1АКБ БП,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	15	7	8	2	1	В2ДС	0.70	50	0.08			
4	0.2	Ставок														
5	1.3	10БП+ВЛЧ+ОС	1	БП	20	10	14	3	1А	В4ДС	0.70	70	0.09			
6	0.6	Лісові культури 4ТВ3БП1АКБ2ВЛЧ АКБ,ВЛЧ - природного походження	1	ТВ	65	25	40	8	1В	С3ГДС	0.60	230	0.14	0.06	30	
				БП	65	25	32							0.04	40	
				АКБ	40	20	24							0.01	10	
				ВЛЧ	60	23	28							0.03	40	
7	1.5	8ВП2ВЛЧ+ДЗ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП	40	22	26	4	1Б	В2ДС	0.70	210	0.32			
8	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження	1	АКБ	20	8	10	5	3	В2ДС	0.80	45	0.02			
9	4.6	4БП3ВЛЧ3ОС ВЛЧ,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП	20	10	12	3	1А	В2ДС	0.70	80	0.37			
10	0.9	5БП4ВЛЧ1ОС ОС - вегетативного походження	1	БП	8	3	6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.02			
11	1.6	Лісові культури 7С33БП БП - природного походження	1	СЗ	51	24	26	5	1Б	В2ДС	0.70	290	0.46		Прохідна рубка 5%	
12	3.4	Лісові культури 7С31ДЗ1АКБ1ВП	1	СЗ	85	30	40	7	1А	В2ДС	0.70	350	1.19	0.83	90	
				ДЗ	85	23	30							0.12	60	
				АКБ	60	20	24							0.12	5	
				БП	60	23	28							0.12	60	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		АКБ - природного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження										5	0.02			
13	4.9	Болото Перехідне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 5%														
14	1.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	29	36	6	1А	В2ДС	0.70	450	0.72	0.72	90	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.02			
15	5.4	5ВП3ОС2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП	20	10	12	3	1А	В4ДС	0.80	80	0.43			
16	1.1	4ВП5ВЛЧ1ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ВП	11	5	6	3	1	ВЗДС	0.70	30	0.03			
17	1.8	Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	72	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.79	0.79	90	
18	1.7	7СЗ3ВП+ВЛЧ ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	28	36	7	1	В2ДС	0.60	300	0.51	0.36	90	
					85	26	36							0.15	50	
19	1.5	Лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	70	30	36	6	1В	В2ДС	0.70	430	0.65	0.58	80	
					70	25	28							0.07	40	
20	0.1	0 Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний У виділі триває переформування насадження														
21	0.9	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, виділ проїжджий														
Разом по кварталі																
49.0																

Ріпкинське лісництво Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.6	Лісові культури 9С31ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	430	0.26	0.23	90	
				ДЗ	71	28	30							0.03	50	
2	0.3	6ВП3С31ОС ВП,ОС - вегетативного походження	1	ВП	13	6	8	3	3	В2ДС	0.70	40	0.01			
3	3.1	6ВП3ОС1ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	ВП	15	6	6	3	1	В4ДС	0.70	40	0.12			
4	0.9	Лісові культури 9С31ВП Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.60	380	0.34	0.31	90	
				ВП	85	25	36							0.03	40	
5	6.9	4ВП1ВЛЧ2ОС1Д32СЗ+АКВ ОС - вегетативного походження	1	ВП	13	8	10	3	1В	В3ДС	0.70	60	0.41			
6	0.8	Лісові культури 10ВП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВП	53	26	28	6	1В	В2ДС	0.70	250	0.20	0.20	50	
7	0.6	Лісові культури 6С33ВП1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	370	0.22	0.13	90	
				ВП	85	27	32							0.07	50	
				ДЗ	85	27	32							0.02	50	
8	0.5	5ВП5ВЛЧ	1	ВП	8	4	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.02			
9	1.9	Лісові культури 6С34ВП+ДЗ+ОС ВП - природного походження	1	СЗ	25	6	8	3	3	В3ДС	0.70	40	0.08			Проріджування 10%
10	2.3	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	71	29	36	6	1А	В2ДС	0.70	450	1.04	1.04	80	
11	2.5	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ ВП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	380	0.95	0.85	80	
				ВП	85	26	28							0.10	50	
12	2.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	1				1	В2ДС	95					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - 1 клас												Доповнення лісових культур				
13	3.5	7СЗЗВП	1	СЗ	90	30	40	7	1А	В2ДС	0.70	370	1.30	0.91	90	
				ВП	90	27	28							0.39	40	
		ВП - вегетативного походження														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
14	3.9	4БП2ВЛЧ3ОС1АКБ	1	БП	20	9	12	3	1	В4ДС	0.80	70	0.27			
		ВЛЧ,ОС,АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
15	5.8	3ВП3ОС3АКБ1СЗ	1	БП	12	6	8	3	2	В2ДС	0.70	25	0.15			
		ВП,ОС,АКБ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20														
		ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове														
16	7.9	6БП2ОС2ВЛЧ	1	БП	20	10	10	3	1А	В4ДС	0.80	80	0.63			
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
17	2.7	Лісові культури	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	440	1.19	0.95	90	
		8СЗ1БП1ДЗ		БП	85	27	30							0.12	50	
				ДЗ	85	25	32							0.12	50	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
18	0.3	0														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.1 км, стан задовільний														
		У виділі триває переформування насадження														
19	0.6	Просіка квартальна														
		Ширина - 2 м, протяжність - 2.9 км, стан задовільний														
Разом по кварталі																
		48.0														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.4	Лісові культури 9С31БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	36	7	1А	В2ДС	0.70	440	1.94	1.75	90	
				БП	85	26	28							0.19	40	
2	0.5	Ставок														
3	0.6	Лісові культури 7ВПЗОС ОС - природного походження	1	БП	50	24	28	5	1В	В2ДС	0.70	250	0.15			
4	1.0	7С32БП1АКБ АКБ - вегетативного походження	1	СЗ	25	10	12	3	1	В3ДС	0.80	90	0.09			Проріджування 15%
5	4.3	Лісові культури 8С32БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.60	330	1.42	1.14	90	
				БП	60	25	28							0.28	40	
6	1.6	5БП5ОС ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	20	10	16	3	1А	В4ДС	0.70	90	0.14			
7	5.6	4ВЛЧ3ВПЗОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ОЖП, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.70	50	0.28			
8	5.6	Лісові культури 8С32БП+ДЗ БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	40	7	1А	В2ДС	0.60	350	1.96	1.57	90	
				БП	85	27	30							0.39	40	
9	4.5	Лісові культури 6С33БП1АКБ БП, АКБ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас	1	СЗ	10	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.05			
10	7.2	Лісові культури 7С32БП1АКБ АКБ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	30	40	7	1А	В2ДС	0.70	340	2.45	1.71	90	
				БП	85	27	30							0.49	60	
				АКБ	40	18	24							0.25	5	
11	2.5	Плантація плантація для заготівлі новорічних ялинок, рік закладки - 2016, схема розміщення 2.5Х0.7		ЯЛЕ	6				2	В2ДС						Внесення добрив органо-мінеральних

Ріпкинське лісництво Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.7	Лісові культури 8С31ЯЛЕ1ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 2 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	18	5	6	2	2	ВЗДС	0.70	35	0.06			
2	1.8	5ВП4ОС1ВЛЧ+АКВ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 5 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - низька, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ВП	20	5	6	3	3	В4ДС	0.70	35	0.06			
3	6.3	Лісові культури 9С31ВП Сухостій Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	69	27	30	4	1А	В2ДС	0.70	350	2.21		Вибіркова санітарна рубка	
4	7.9	Лісові культури 8С31ВП1АКВ АКВ - природного походження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	85	30	40	5	1А	В2ДС	0.70	360	2.84			
5	0.3	10АКВ+СЗ+ВП Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	АКВ	60	19	26	8	2	В2ДС	0.60	140	0.04	0.04	5	
6	4.5	Лісові культури 9С31ВП+ОС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	СЗ	69	27	32	4	1А	В2ДС	0.70	380	1.71			
9	3.0	5Д32ВП2ОС1ВЛЧ ДЗ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40 Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичної оцінки, 3 клас пішохідної доступності, рекреаційна оцінка - середня, 4 клас стійкості, 1 стадія дигресії	1	ДЗ	80	26	32	4	1	ВЗДС	0.60	270	0.81			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я	Еле-менту	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
2	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас		СЗ	2				1	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
3	5.5	Лісові культури 9СЗ1БП Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	57	24	28	5	1А	В2ДС	0.90	420	2.31			Прохідна рубка 10%
				СЗ								10	0.06			
4	0.8	Лісові культури 7СЗЗБП Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			Освітлення 10%
5	2.9	8СЗ1БП10С ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	27	40	6	1	В2ДС	0.70	380	1.10	0.88	90	
				БП	80	23	28							0.11	40	
				ОС	60	24	30							0.11	5	
6	0.6	Лісові культури 7СЗЗБП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	8	2	4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.01			
7	2.8	9СЗ1БП+ДЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	27	32	7	1	В2ДС	0.70	380	1.06	0.95	90	
				БП	65	23	26							0.11	40	
8	31.4	Лісові культури 9СЗК1АКБ АКБ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарщення загальне - 157 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	69	23	26	6	1	А2С	0.80	340	10.68	9.61	80	
				АКБ	69	17	20							1.07	5	
				СЗ								15	0.47			
9	1.0	Лісові культури 4СЗ(7)4БП2СЗ(20) СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	3	4	2	2	А2С	0.70	35	0.04			
10	0.4	Лісові культури 10СЗК+АКБ	1	СЗК	69	23	28	6	1	А2С	0.70	340	0.14	0.14	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
11 11.1	Лісові культури 9СЗК1ВП	1 СЗК ВП	68 68	27 23	32 26	6	1А	В2ДС	0.70	380	4.22	3.80 0.42	70 40			
Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини																
12 2.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1ВП	1 СЗ ДЗ ВП	63 63 63	26 23 23	32 28 28	6	1А	В2ДС	0.70	350	0.91	0.73 0.09 0.09	70 50 50			
Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна																
13 0.3	Лісові культури 10БП+АКБ	1 БП	8	5	6	2	1	В2ДС	0.70	30	0.01					
Якість лісових культур - 3 клас																
14 0.9	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	63	27	30	6	1Б	А2С	0.70	420	0.38	0.38	60	Вибіркова санітарна рубка		
Сухостій СЗ																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
15 1.8	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	54	21	28	5	1	А1С	0.90	380	0.68				Прохідна рубка 15%	
Сухостій СЗ																
16 0.3	Лісові культури 8ВП1АКБ1СЗ	1 ВП	8	3	4	2	2	А1С	0.70	10						
АКБ, СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас																
17 0.4	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	69	21	24	6	2	В2ДС	0.30	130	0.05	0.05	50			
Селекційна оцінка: мінусове насадження																
18 0.2	7ВПЗСЗ	1 ВП	30	14	16	4	1А	В2ДС	0.60	90	0.02					
19 2.0	Лісові культури 7СЗЗВП	1 СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	5	0.01					
ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас																
20 2.5	9СЗ1ВП	1 СЗ ВП	85 85	27 23	32 26	7	1	В2ДС	0.70	380	0.95	0.85 0.10	90 50			
Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 8 куб.м/вид.																
22 0.4	0															

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний
У виділі триває переформування насадження

23 0.7 Просіка квартальна

Ширина - 2 м, протяжність - 4.4 км, виділ проїжджий

Разом

69.0

Разом по кварталу

74.0

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
16	1.5	7СЗЗВП	1	СЗ	15	5	6	2	3	В4ДС	0.70	35	0.05			
17	0.5	Лісові культури 10СЗК+ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	68	25	28	6	1	А2С	0.70	360	0.18	0.18	90	
18	1.1	Лісові культури 7ВПЗСЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	ВП	7	4	4	2	2	А2С	0.70	25	0.03			
19	2.7	7СЗ2ВП10С+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	75	27	36	6	1А	ВЗДС	0.70	340	0.92	0.65	90	
				ВП	75	23	28							0.18	50	
				ОС	75	23	28							0.09	10	
20	6.2	Лісові культури 10СЗК Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	69	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	2.36	2.36	90	
				СЗК								10	0.06		Вибіркова санітарна рубка	
21	6.0	Лісові культури 10СЗК+ВП Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК	68	27	32	6	1А	А2С	0.70	420	2.52	2.52	90	
				СЗ								20	0.12			
22	1.0	Лісові культури 7СЗЗВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.5	2	2	1	В2ДС	0.70	5	0.01			
23	1.4	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	66	21	28	6	2	А1С	0.80	310	0.43	0.39	90	
				ВП	60	17	22							0.04	30	
24	5.4	7СЗЗВП+ОС Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ	75	27	36	6	1А	ВЗДС	0.70	320	1.73	1.21	90	
				ВП	75	22	28							0.52	60	
25	0.4	8ВП2СЗ	1	ВП	30	15	20	4	1А	ВЗДС	0.60	100	0.04			
26	0.2	Лісові культури	1	СЗ	69	25	32	6	1	В2ДС	0.70	380	0.08	0.08	90	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10СЗ																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
27	1.5	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	3				2	В2ДС	90					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
Якість лісових культур - 2 клас																
28	0.4	Лісові культури 10БП		БП	7	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
Якість лісових культур - 2 клас																
29	1.1	5БП2СЗ2ВЛЧ1ОС		БП	60	22	26	6	1	ВЗДС	0.90	310	0.34	0.17	60	
СЗ 60 27 28 0.07 60																
ВЛЧ 60 22 26 0.07 60																
ОС 60 22 28 0.03 20																
ВЛЧ,ОС - вегетативного походження																
30	1.2	Лісові культури 8СЗ2БП		СЗ	69	25	36	6	1	А2С	0.70	320	0.38	0.30	80	
БП 69 22 28 0.08 40																
СЗ 5 0.01																
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
Селекційна оцінка: нормальне насадження																
31	0.4	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	2				2	А2С	80					Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур
Якість лісових культур - 3 клас																
34	0.5	Просіка квартальна Ширина - 2 м, протяжність - 1.8 км, стан задовільний														
Разом																
31.5																
Разом по кварталу																
50.0																

Ріпкинське лісництво Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 У виділі дрібні галявини	1	СЗ	68	27	30	5	1А	В2ДС	0.70	400	1.28	5	0.02	
2	0.3	Біогалявина		СЗ						1	ВЗДС					
3	0.2	Лісові культури 7СЗЗБП БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	2	2	1	В2ДС	0.80	10				Освітлення 15%
5	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	68	25	28	5	1	В2ДС	0.70	380	0.68	10	0.02	Вибіркова санітарна рубка
6	0.4	Болого Перехідне, рослинність - осокова														
7	2.4	Лісові культури 5СЗ4БП1ОС БП,ОС - природного походження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	68	25	30	5	1	А2С	0.80	290	0.70			Прохідна рубка 5%
8	0.5	Лісові культури 8СЗ1БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	19	8	8	2	1	ВЗДС	0.80	80	0.04			Прочищення 10%
9	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8СЗ1ДЗ1АКБ ДЗ,АКБ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	19	8	10	2	1	ВЗДС	0.80	65	0.03			Прочищення 15%
10	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	73	26	32	5	1	В2ДС	0.70	400	0.08	10		
11	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури	1	СЗК	68	25	30	5	1	В2ДС	0.70	310	1.33			

Ріпкинське лісництво Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
8СЗК1ВП1АКВ ВП,АКВ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження																
12	2.5	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	72	28	36	5	1А	В2ДС	0.70	440	1.10			
21	1.4	7СЗЗВП	1	СЗ	70	24	30	5	1	А2С	0.70	260	0.36			
22	2.4	Лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	60	25	28	4	1А	А2С	0.80	390	0.94			
23	2.0	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	69	26	30	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.80			
24	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	68	26	30	5	1А	В2ДС	0.70	400	0.76			
25	1.8	Лісові культури 8СЗ2ВП Сухостій	1	СЗ	59	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	310	0.56		Вибіркова санітарна рубка	
26	0.8	5ВП4ВЛЧ1ОС	1	ВП	40	18	20	4	1А	В4ДС	0.80	180	0.14			
27	0.7	Лісові культури 6ЯЛЕЗСЗ1ВП ВП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ СЗ ВП	60 60 60	21 25 21	26 32 24	6	1	СЗГДС	0.70	330	0.23	0.14 0.07 0.02	70 90 60	
30	7.4	Лісові культури 10СЗК+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	68	28	32	5	1А	В2ДС	0.70	440	3.26			
31	1.0	Зруб Природне поновлення Рік рубки - 2018, наявність пнів - 360 шт/га, в тому числі соснових - 50 шт/га, діаметр пнів - 32 см		ВЛЧ					2	С4ВЛЧ					Природне відновлення лісу	
36	0.6	7ВПЗСЗ	1	ВП	15	9	8	3	1В	С4ВЛЧ	0.70	55	0.03			
37	3.0	Лісові культури	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.80	340	1.02			

Ріпкинське лісництво Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8С32БП Повнота насадження нерівномірна														
38	0.3	7ВП3ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60		1 ВП	50	23	28	5	1А	С4ВЛЧ	0.70	220	0.07			
39	0.7	Болого Низинне, рослинність - осокова, торф'яний пласт 0.5 м, заростання - ВЛЧ, 30%														
40	2.4	Лісові культури 10С3+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна		1 С3	68	28	36	5	1А	В2ДС	0.70	440	1.06			
48	2.0	Лісові культури 10С3+ВП Підріст 10С3, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га		1 С3	68	24	28	5	1	А2С	0.70	360	0.72			
49	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10С3+ВП Сухостій Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини		1 С3	68	26	30	5	1А	А2С	0.70	400	0.36			Вибіркова санітарна рубка
50	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 5ВЛЧ3ВП1С31АКБ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		1 ВЛЧ	15	10	12	3	1	С4ВЛЧ	0.60	60	0.03			
51	0.6	5ВЛЧ3ВП1С31АКБ ВЛЧ,АКБ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40		1 ВЛЧ	15	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.60	55	0.03			
52	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 2 клас		1 С3	8	1.7	2	2	1	В2ДС	0.60	10				
54	0.5	8С32БП ВП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 С3 ВП	90 50	26 22	40 24	6	1	А2С	0.60	290	0.15	0.12 0.03	90 40	
55	1.0	Лісові культури 10С3+ВЛЧ Селекційна оцінка: нормальне насадження		1 С3	85	25	30	6	1	А2С	0.60	320	0.32	0.32	90	
56	0.4	8С32БП		1 С3	25	12	14	3	1А	В2ДС	0.70	120	0.05			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
4	0.6	Лісові культури 9С31БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	68 68	27 23	36 26	6	1А	В2ДС	0.70	380	0.23	0.21 0.02	90 50	
13	1.4	Лісові культури 10С3+БП Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	28	36	6	1А	В2ДС	0.70	440	0.62	0.62	80	
14	3.0	5БП1С3ЗОС1ДЗ ОС - вегетативного походження	1	БП	10	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.06			Освітлення 10%
15	3.2	5С34БП1ДЗ+ОС	1	СЗ	6	1.5	2	2	1	ВЗДС	0.50	5	0.02			
16	0.5	8С32БП+ВЛЧ БП - вегетативного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 80	28 25	36 28	6	1А	ВЗДС	0.70	370	0.19	0.15 0.04	90 50	
17	0.3	Лісові культури 6С34БП Сухостій	1	СЗ СЗ	60	24	28	5	1А	А2С	0.60	210 20	0.06 0.01			
18	1.0	7С33БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 40	24 18	30 22	6	1	А2С	0.60	220	0.22	0.15 0.07	80 40	
19	0.4	Лісові культури 7С32БП1ДЗ БП, ДЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	7	1.7	2	2	2	А2С	0.60	5				
20	1.9	Лісові культури 9С31БП Підріст 10С3, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	24	28	5	1А	А2С	0.90	410	0.78			Прохідна рубка 10%
28	0.9	Лісові культури 6ЯЛЕЗС31БП+ДЗ БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ЯЛЕ СЗ БП	60 60 60	21 25 29	28 32 26	7	1	СЗГДС	0.70	330	0.30	0.18 0.09 0.03	70 90 60	
29	4.6	Лісові культури 10С3К Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗК	68	28	32	6	1А	В2ДС	0.70	440	2.02	2.02	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове У виділі мурашники, У виділі дрібні галявини																
32	0.3	Лісові культури 10БП+СЗ+ДЗ Якість лісових культур - 2 клас	1	ВП	8	3	4	2	1	В2ДС	0.70	20	0.01			
33	1.3	Лісові культури 9СЗК1ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗК БП	68 68	25 22	30 26	6	1	В2ДС	0.60	290	0.38	0.34 0.04	70 40	
34	0.9	Незімкнуті лісові культури 10БП Якість лісових культур - 3 клас		БП	3				1	В2ДС	70				Агротехнічн. догляд за ліс. культурами Доповнення лісових культур	
35	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	68 68	24 23	28 26	6	1	В2ДС	0.80	360	1.08	0.86 0.22	80 50	
41	0.4	Лісові культури 9БП1СЗ СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас	1	БП	6	4	4	2	2	В2ДС	0.70	25	0.01			
42	0.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	70	24	32	6	1	В3ДС	0.50	260	0.03	0.03	80	
43	0.7	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	80 60	26 23	30 28	6	1	А2С	0.70	340	0.24	0.19 0.05	90 40	
44	3.0	Лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас	1	СЗ	10	2	4	2	1	В3ДС	0.70	10	0.03			
45	0.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	68	24	28	6	1	В2ДС	0.70	360	0.25	0.25	70	
46	1.4	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	80 50	24 19	30 24	6	2	В2ДС	0.50	210	0.29	0.23 0.06	80 40	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сот, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-лі-су (ТЛУ)	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.9	7ВП1С320С ОС - вегетативного походження	1	БП	10	6	6	2	1	ВЗДС	0.80	35	0.10		Освітлення 10%	
2	2.1	Лісові культури 9С31ВП+ДЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП	70 70	29 25	36 28	6	1Б	В2ДС	0.60	360	0.76	0.68 0.08	90 60	
3	1.2	6БП2С31ВЛЧ1ОС ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ ВЛЧ ОС	85 85 60 60	27 30 22 25	30 36 26 32	8	1	ВЗДС	0.50	210	0.25	0.14 0.05 0.03 0.03	60 90 50 5	
4	3.2	5БП3ВЛЧ2ОС	1	БП	11	6	8	3	1А	В2ДС	0.70	40	0.13			
5	1.7	4БП3ВЛЧ2ОС1АКБ ВП,ВЛЧ,ОС,АКБ - вегетативного походження	1	БП	8	4	6	2	1	ВЗДС	0.80	30	0.05		Освітлення 10%	
6	7.8	Лісові культури 6С3ЗВП1АКБ АКБ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження ЯГІДНИКИ: чорниці звичайні, покриття 5 %, розміщення рівномірно-випадкове	1	СЗ БП АКБ	85 85 40	30 26 17	40 30 20	7	1А	В2ДС	0.70	310	2.42	1.45 0.73 0.24	90 40 10	
7	3.4	4ВЛЧ4ОС2БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	10	5	6	2	2	В4ДС	0.70	35	0.12			
8	0.7	Лісові культури 5Д3ЗБП2С3+ВЕР Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	ДЗ СЗ	70	24	32	5	1	В2ДС	0.60	250	0.18 10	0.01		
9	4.5	Лісові культури 7С32БП1ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ БП ВЛЧ СЗ	71 71 71	28 26 21	36 32 24	6	1А	В2ДС	0.60	300	1.35	0.94 0.27 0.14	90 40 40	Вибіркова санітарна рубка
10	4.3	Лісові культури 8С31БП1ДЗ БП,ДЗ - природного походження	1	СЗ БП ДЗ	85 60 80	30 25 23	40 30 28	7	1А	В2ДС	0.70	400	1.72	1.38 0.17 0.17	90 41 40	