

Видове різноманіття флори, виявлене під час моніторингових досліджень в  
філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Вид		ЧКУ	РРВ	БеК	Лісництво
Латинська назва	Українська назва				
1	2	3	4	5	6
Родина Жовтецеві – <i>Ranunculaceae</i>					
1. <i>Ranunculus acris</i> L.	Жовтець їдкий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21.
2. <i>Consolida regalis</i> L.	Сокирки польові	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
3. <i>Ranunculus arvensis</i> L.	Жовтець польовий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
4. <i>Thalictrum foetidum</i> L.	Рутвиця смердюча	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
Родина Бобові – <i>Fabaceae</i>					
5. <i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Wol.) Klask.	Зіновать руська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 3, 13, 14; кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20; кв. 80, в. 2; кв. 81, в. 2. К. – кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4.
6. <i>Securigera varia</i> L.	В'язіль барвистий	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
7. <i>Trifolium arvense</i> L.	Конюшина польова	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
8. <i>Trifolium repens</i> L.	Конюшина повзуча	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3.
9. <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Люпин багатолістий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21.
10. <i>Melilotus albus</i> Medik.	Буркун білий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
11. <i>Genista tinctoria</i> L.	Дрік красильний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. К. – кв. 14, в. 15.

1	2	3	4	5	6
12. <i>Trifolium pratense</i> L.	Конюшина лучна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 16, в. 4; кв. 67, в. 1.
13. <i>Trifolium alpestre</i> L.	Конюшина альпійська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13. Х. – кв. 23, в. 8.
14. <i>Vicia cracca</i> L.	Горошок мишачий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. Д. – кв. 76, в. 26. К. – кв. 67, в. 1.
15. <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Астрагал солодколистий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 21, в. 13. Д. – кв. 77, в. 26.
16. <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Чина весняна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11, 15. Х. – кв. 90, в. 23.
17. <i>Medicago lupulina</i> L.	Люцерна хмелевидна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 6;
18. <i>Lotus corniculatus</i> L.	Лядвенець рогатий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 6.
<b>Родина Вересові – Ericaceae</b>					
19. <i>Orthilia secunda</i> House.	Ортилія однобока	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 81, в. 2.
20. <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Чорниця звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. Х. – кв. 3, в. 9. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 75, в. 13, 14.
21. <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.P.C. Barton	Зимолюбка зонтична	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8; кв. 4, в. 1.
22. <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусниця звичайна	–	–	–	Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20.
23. <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Верес звичайний	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3, 13, 14.
<b>Родина Шорстколисті – Boraginaceae</b>					
24. <i>Pulmonaria obscura</i> Durnort.	Медунка темна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. К. – кв. 28, в. 12.
25. <i>Echium vulgare</i> L.	Синяк звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 67, в. 1.

1	2	3	4	5	6
<b>Родина Вовчкові – Orobanchaceae</b>					
26. <i>Melampyrum nemorosum</i> L.	Перестріч гайовий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 81, в. 2.
27. <i>Melampyrum pratense</i> L.	Перестріч лучний	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
<b>Родина Селерові – Ariaceae</b>					
28. <i>Aegopodium podagraria</i> L.	Яглиця звичайна	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 15.
29. <i>Apium graveolens</i> L.	Селера пахуча	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10.
30. <i>Daucus carota</i> L.	Морква дика	–	–	–	Яр. – кв. 41, в. 7. К. – кв. 12, в. 6;
31. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Бугиля лісова	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4;
32. <i>Aethusa cynapium</i> L.	Собача петрушка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30.
<b>Родина Мирсінові – Myrsinaceae</b>					
33. <i>Lysimachia nummularia</i> L.	Вербозілля лучне	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 11; К. – кв. 11, в. 10.
34. <i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербозілля звичайне	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
<b>Родина Виноргадові – Vitaceae</b>					
35. <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Дівочий виноград п'ятилистяний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13.
<b>Родина Товстолисті – Crassulaceae</b>					
36. <i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B. Lehm.	<u>Молодило руське</u>	–	+	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 13, 14.
37. <i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. Х. – кв. 2, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 77, в. 26. К. – кв. 13, в. 16.
<b>Родина Квасеницеві – Oxalidaceae</b>					
38. <i>Oxalis stricta</i> Jacq.	Квасениця пряма				Г. – кв. 38, в. 5, 6.

1	2	3	4	5	6
<b>Родина Хвилівникові – Aristolochiaceae</b>					
39. <i>Asarum europaeum</i> L.	Копитняк європейський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 15, 23. К. – кв. 11, в. 10; кв. 28, в. 12; кв. 42, в. 11. Д. – кв. 71, в. 15.
<b>Родина Холодкові – Asparagaceae</b>					
40. <i>Polygonatum multiflorum</i> L.	Купина багатоквіткова	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 45, в. 9; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 3, в. 9; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 10;
41. <i>Convallaria majalis</i> L.	Конвалія звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8; кв. 90, в. 23. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 75, в. 3, 13, 14; кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20; кв. 81, в. 2. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15; кв. 52, в. 2.

1	2	3	4	5	6
<b>Родина Ранникові – Scrophulariaceae</b>					
42. <i>Verbascum Thapsus</i> L.	Дивина ведмежа	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13. К. – кв. 15, в. 2.
43. <i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	Дивина гарна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13.
44. <i>Scrophularia nodosa</i> L.	Ранник вузлуватий	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1; кв. 41, в. 7.
<b>Родина Капустяні – Brassicaceae</b>					
45. <i>Dentaria bulbifera</i> L.	Зубниця бульбиста	–	–	–	Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1.
46. <i>Alliaria petiolata</i> M.Bieb.	Кінський часник черешковий	–	–	–	Я. – кв. 40, в. 16. К. – кв. 42, в. 11.
47. <i>Berteroa incana</i> L.	Гикавка сіра	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 16, в. 4; кв. 42, в. 11.
<b>Родина Кропивові – Urticaceae</b>					
48. <i>Urtica dioica</i> L.	Кропива дводомна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12, 15; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. Х. – кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. К – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2. К. – кв. 17, в. 11; кв. 67, в. 1; кв. 52, в. 2.
<b>Родина Глухокропивові – Lamiaceae</b>					
49. <i>Lamium purpureum</i> L.	Глуха кропива пурпурова	–	–	–	Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 67, в. 1.
50. <i>Lycopus europaeus</i> L.	Вовконіг європейський	–	–	–	Яр. – кв. 38, в. 19.
51. <i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Глуха кропива крапчаста	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9.
52. <i>Lamium amplexicaule</i> L.	Глуха кропива стеблообгортаюча	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 62, в. 2. К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3. кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4.
53. <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Зеленчук жовтий	–	–	–	Я. – кв. 26, в. 1.

1	2	3	4	5	6
54. <i>Glechoma hederacea</i> L.	Розхідник звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 15, в. 2; кв. 67, в. 1. Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1.
55. <i>Stachys sylvatica</i> L.	Чистець лісовий	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9. К. – кв. 67, в. 1;
56. <i>Thymu sserpyllum</i> L.	Чебрець повзучий	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 13,14.
57. <i>Clinopodium vulgare</i> L.	Пахучка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15.
58. <i>Origanum vulgare</i> L.	Материнка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27.
59. <i>Prunella vulgaris</i> L.	Суховершки звичайні	–	–	–	К. – кв. 11, в. 10, 12, 20.
<b>Родина Барвінкові – Аросупнасеae</b>					
60. <i>Vincetoxicum hircundinaria</i> Medik.	Ластовень лікарський	–	–	–	Д. – кв. 70, в. 1; кв. 75, в. 13,14.
<b>Родина Молочайні – Euphorbiaceae</b>					
61. <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Молочай кипарисовидний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. Д. – кв. 70, в. 1.
62. <i>Mercurialis perennis</i> L.	Переліска багаторічна	–	–	–	Х. – кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 23.
<b>Родина Пасльонові – Solanaceae</b>					
63. <i>Solanum nigrum</i> L.	Паслін чорний	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9.
<b>Родина Айстрові – Asteraceae</b>					
64. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Яр. – кв. 38, в. 19.
65. <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	<b>Котячі лапки дводомні</b>	–	+	–	Х. – кв. 2, в. 8, 11.
66. <i>Solidago canadensis</i> L.	Золотарник канадський	–	–	–	Х. – кв. 15, в. 8. К. – кв. 11, в. 12, 20.
67. <i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотарник звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6.
68. <i>Artemisia absinthium</i> L.	Полин гіркий	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 15, в. 8.
69. <i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полин звичайний	–	–	–	Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 41, в. 7. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 15, в. 2. кв. 16, в. 4.
70. <i>Artemisia sieversiana</i> Ehrh. ex Willd.	Полин Сіверса	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
71. <i>Artemisia campestris</i> L.	Полин нехворощ	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6.

1	2	3	4	5	6
72. <i>Achillea millefolium</i> L.	Деревій звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 75, в. 13, 14. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 67, в. 1.
73. <i>Hieracium pilosella</i> L.	Нечуйвітер волохатенький	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4; кв. 67, в. 1. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20.
74. <i>Hieracium canadense</i> Michx.	Нечуйвітер зонтичний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 14, в. 15. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 70, в. 1. К. – кв. 15, в. 2.
75. <i>Arctium lappa</i> L.	Лопух великий	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 67, в. 1.
76. <i>Sonchus oleraceus</i> L.	Жовтий осот городній	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 45, в. 9; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15.
77. <i>Cichorium intybus</i> L.	Цикорій дикий	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6.
78. <i>Erigeron canadensis</i> L.	Злинка канадська	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 45, в. 9; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19. Х. – 2, в. 11; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 12; кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; кв. 15, в. 2.
79. <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	Злинка однорічна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 41, в. 7. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2.

1	2	3	4	5	6
80. <i>Mycelis muralis</i> L.	Міцеліс стінний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20. К. – кв. 17, в. 11.
81. <i>Centaurea jacea</i> L.	Волошка лучна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. К. – кв. 12, в. 6.
82. <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) DG	Цмин пісковий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18.
83. <i>Jacobaea vulgaris</i> L.	Якобея звичайна	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20.
84. <i>Bidens tripartita</i> L.	Черета трироздільна	–	–	–	К. – кв. 11, в. 12, 20.
<b>Родина Берізкові – Convolvulaceae</b>					
85. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Берізка польова	–	–	–	Д. – кв. 73, в. 11.
86. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Плетуха звичайна	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
<b>Родина Бальзамінові – Balsaminaceae</b>					
87. <i>Impatiens parviflora</i> DC.	Розрив-трава дрібноквіткова	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 12; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 5. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 15, в. 8.
88. <i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Розрив-трава звичайна	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15.
<b>Родина Геранієві – Geraniaceae</b>					
89. <i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 10, 15; кв. 73, в. 11. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 2.
90. <i>Geranium sylvaticum</i> L.	Герань лісова	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 11, в. 10;

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Зозулинцеві</u> – <i>Orchidaceae</i>					
91. <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Коручка чемерникоподібна	+	–	–	Г. – кв. 52, в. 11. Х. – кв. 23, в. 8; кв. 90, в. 15, 23.
Родина <u>Звіробійні</u> – <i>Clusiaceae</i>					
92. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Звіробій звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4.
Родина <u>Тонконогові</u> – <i>Poaceae</i>					
93. <i>Elymus repens</i> (L.) Gould.	Пирій повзучий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3.
94. <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Мишій сизий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6.
95. <i>Alopecurus pratensis</i> L.	Китник лучний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6.
96. <i>Bromus inermis</i> Leyss.	Стоколос безостий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18.
97. <i>Avena fatua</i> L.	Вівсюг звичайний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18.
98. <i>Poa trivialis</i> L.	Тонконіг звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 15; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 75, в. 13, 14. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 3, 15; кв. 16, в. 4.
99. <i>Festuca ovina</i> L.	Костриця овеча	–	–	–	Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3, 13, 14.
100. <i>Lolium pratense</i> Huds.	Костриця лучна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 50, в. 12, 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15.
101. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Пахуча трава звичайна	–	–	–	Д. – кв. 81, в. 2.

1	2	3	4	5	6
102. <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Молінія голуба	-	-	-	К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3, 15; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11.
103. <i>Dactylis glomerata</i> L.	Грястиця збірна	-	-	-	Г. – кв. 21, в. 13. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 73, в. 11; кв. 77, в. 26; кв. 81, в. 2. К. – кв. 15, в. 2.
104. <i>Agrostis stolonifera</i> L.	Мітлиця повзуча	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6.
105. <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth.	Куничник звичайний	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 13, 14; кв. 77, в. 26. К. – кв. 12, в. 6.
106. <i>Melica nutans</i> L.	Перлівка поникла	-	-	-	Х. – кв. 23, в. 8. Д. – кв. 77, в. 26.
107. <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC	Кипець сизий	-	-	-	Д. – кв. 70, в. 1.
108. <i>Lolium perenne</i> L.	Пажитниця багаторічна	-	-	-	Д. – кв. 75, в. 3.
<b>Родина Асфоделінові – Asphodelaceae</b>					
109. <i>Anthericum ramosum</i> L.	Віхалка гілляста	-	-	-	Д. – кв. 75, в. 3.
<b>Родина Цибулеві – Alliaceae</b>					
110. <i>Allium ursinum</i> L.	Цибуля ведмежа	+	-	-	Яр. – кв. 46, в. 1.
<b>Родина Півникові – Iridaceae</b>					
111. <i>Irisps eudacorus</i> L.	Ірис болотний	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 27.
<b>Родина Коноплеві – Cannabaceae</b>					
112. <i>Humulus lupulus</i> L.	Хміль звичайний	-	-	-	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 2, в. 11. К. – кв. 16, в. 4. К. – кв. 11, в. 12; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 17, в. 11.
<b>Родина Гречкові – Polygonaceae</b>					
113. <i>Polygonum aviculare</i> L.	Спориш звичайний	-	-	-	К. – кв. 15, в. 2. Г. – кв. 63, в. 3.
114. <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F.Gray	Гірчак шорсткий	-	-	-	К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 15, в. 2.

1	2	3	4	5	6
115. <i>Polygonum convolvulus</i> L.	Гірчак березковидний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10; кв. 14, в. 3; кв. 16, в. 4; кв. 52, в. 2. Яр. – кв. 41, в. 7.
116. <i>Rumex acetosa</i> L.	Щавель кислий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 62, в. 2. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4.
117. <i>Rumex confertus</i> Willd.	Щавель кінський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3; К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2.
118. <i>Rumex acetosella</i> L.	Щавель горобиний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3. К. – кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; кв. 16, в. 4.
<b>Родина Гвоздичні – Caryophyllaceae</b>					
119. <i>Stellaria holostea</i> L.	Зірочник ланцетовидний	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 15, 23. К. – кв. 28, в. 12; кв. 42, в. 11.
120. <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Зірочник середній	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4; кв. 28, в. 12; кв. 52, в. 5.
121. <i>Melandrium album</i> Mill.	Куколиця біла	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Я. – кв. 41, в. 7.
122. <i>Viscaria vulgaris</i> L.	Віскарія звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 3, в. 9; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20. К. – кв. 14, в. 15; кв. 67, в. 1.
123. <i>Silene cucubalus</i> Wibel	Смілка звичайна	–	–	–	К. – кв. 14, в. 15.
124. <i>Saponaria officinalis</i> L.	Мильнянка лікарська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12.

1	2	3	4	5	6
125. <i>Dianthus deltoides</i> L.	Гвоздика дельтовидна	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8.
126. <i>Scleranthus perennis</i> L.	Червець багаторічний	–	–	–	Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 11. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20.
127. <i>Silene baccifera</i> (L.) Roth	Дутень ягідний	–	–	–	К. – кв. 15, в. 2.
Родина Дзвоникові – <i>Campanulaceae</i>					
128. <i>Campanula persicifolia</i> L.	Дзвоник персиколісті	–	+	–	Х. – кв. 23, в. 8.
129. <i>Campanula rotundifolia</i> L.	Дзвоник круглolistі	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3.
130. <i>Jasione montana</i> L.	Агалик-трава гірська	–	–	–	Х. – кв. 3, в. 9.
Родина Лілійні – <i>Liliaceae</i>					
131. <i>Paris quadrifolia</i> L.	Вороняче око	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. Х. – кв. 90, в. 15.
132. <i>Maianthemum bifolium</i> L.	Веснівка дволиста	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11. К. – кв. 13, в. 16; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15; кв. 17, в. 11. Д. – кв. 71, в. 15; кв. 81, в. 2. Яр. – кв. 26, в. 1. Х. – кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15.
Родина Осокові – <i>Cyperaceae</i>					
133. <i>Carex pilosa</i> Scop.	Осока волосиста	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30. Яр. – кв. 24, в. 10.
134. <i>Carex hirta</i> L.	Осока шорстка	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; К. – кв. 12, в. 6; Яр. – кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 23.
135. <i>Carex vulpina</i> L.	Осока лисяча	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1.
136. <i>Carex sylvatica</i> Huds.	Осока лісова	–	–	–	Яр. – кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
Родина Ситникові – <i>Juncusceae</i>					
137. <i>Juncus effusus</i> L.	Ситник розлогий	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.

1	2	3	4	5	6
<b>Родина Щитникові – Dryopteridaceae</b>					
138. <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	Щитник чоловічий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 5. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8, 11; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15, 23. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 15.
<b>Родина Безщитникові – Athyriaceae</b>					
139. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mert.	Безщитник жіночий	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12. К. – кв. 15, в. 2; кв. 52, в. 5.
<b>Родина Деннштедтієві – Dennstaedtiaceae</b>					
140. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Орляк звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27 кв. 21, в. 13. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 40, в. 16. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 15.
<b>Родина Макові – Papaveraceae</b>					
141. <i>Chelidonium majus</i> L.	Чистотіл звичайний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 11, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 28, в. 12; кв. 52, в. 2. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 15, в. 8. Кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 73, в. 11.

1	2	3	4	5	6
<b>Родина Маренові – Rubiaceae</b>					
142. <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Підмаренник запашний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 52, в. 15. К. – кв. 12, в. 6. Яр. – кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1.
143. <i>Galium mollugo</i> L.	Підмаренник м'який	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 29, в. 30. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15;
144. <i>Galium aparine</i> L.	Підмаренник чіпкий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15. К. – кв. 12, в. 6.
145. <i>Galium boreale</i> L.	Підмаренник північний	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. К. – кв. 11, в. 10, 12.
<b>Родина Первоцвітні – Primulaceae</b>					
146. <i>Primula veris</i> L.	Первоцвіт весняний	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15.
<b>Родина Подорожникові – Plantaginaceae</b>					
147. <i>Veronica chamaedrys</i> L.	Вероніка дібровна	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
148. <i>Veronica officinalis</i> L.	Вероніка лікарська	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4; Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 3; кв. 77, в. 26.
149. <i>Veronica spicata</i> L.	Вероніка колосиста	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
150. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
151. <i>Plantago major</i> L.	Подорожник великий	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. К. – кв. 15, в. 2. Х. – кв. 62, в. 2.
152. <i>Plantago media</i> L.	Подорожник середній	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10.
153. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13.

1	2	3	4	5	6
154. <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льонок звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 50, в. 12. Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4;
<b>Родина Черсакові – Caprifoliaceae</b>					
155. <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Свербіжниця польова	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
<b>Родина Фіалкові – Violaceae</b>					
156. <i>Viola reichenbachiana</i> Jordanex Boreau.	Фіалка лісова	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 46, в. 1. Д. – кв. 79, в. 20.
157. <i>Viola arvensis</i> Murray.	Фіалка польова	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6; кв. 73, в. 8.
158. <i>Viola tricolor</i> L.	Фіалка триколірна	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6.
159. <i>Viola odorata</i> L.	Фіалка запашна	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1. Х. – кв. 23, в. 8.
160. <i>Viola mirabilis</i> L.	Фіалка дивовижна	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 26, в. 1.
<b>Родина Хвощові – Equisetaceae</b>					
161. <i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ польовий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13. Я. – кв. 25, в. 1; кв. 41, в. 7.
<b>Родина Розові – Rosaceae</b>					
162. <i>Prunus avium</i> L.	<u>Черешня</u>	–	+	–	Д. – кв. 73, в. 11.
163. <i>Fragaria vesca</i> L.	Суниці лісові	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11.
164. <i>Geum urbanum</i> L.	Гравілат міський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. К. Я. – 37, в. 13; кв. 38, в. 18. Х. – кв. 15, в. 8. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 16, в. 4;
165. <i>Potentilla anserina</i> L.	Перстач гусячий	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
166. <i>Comarum palustre</i> L.	Вовче тіло болотяне	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.

1	2	3	4	5	6
167. <i>Potentilla argentea</i> L.	Перстач сріблястий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16.
168. <i>Rubus idaeus</i> L.	Малина звичайна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4.
169. <i>Rubus caesius</i> L.	Ожина сиза	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3; кв. 17, в. 11.
170. <i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяниця кам'яниста	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 29, в. 30; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10. К. – кв. 11, в. 10.
171. <i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Парило звичайне	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26. К. – кв. 11, в. 10.
<b>Родина Онагрові – Onagraceae</b>					
172. <i>Oenothera biennis</i> L.	Енотера дворічна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 15, в. 8. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
173. <i>Epilobium angustifolium</i> L.	Хаменерій вузьколистий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 14, в. 3.
<b>Родина Амарантові – Amaranthaceae</b>					
174. <i>Chenopodium album</i> L.	Лобода біла	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 15, в. 2.
<b>Родина Плаунові – Lycopodiaceae</b>					
175. <i>Lycopodium clavatum</i> L.	<u>Плаун булавовидний</u>	–	+	–	Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8.

\*Примітка: Г.- Грузчанське; Яр.- Ярославське; К. – Кролевецьке; Д.- Дубовецьке; Х. – Хрещатицьке лісництва; кв. – квартал; в. – виділ; ЧКУ.- Червона Книга України; РРВ.- регіонально рідкісний вид; БеК.- Бернська Конвенція. Червоним виділено види, занесені до ЧКУ.

Вид		ЧКУ	РРВ	БЕК	Лісництво
Латинська назва	Українська назва				
1	2	3	4	5	6
<b>Родина Плаунові – Lycopodiaceae</b>					
1. <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Плаун булавовидний	–	+	–	Н. – кв. 42, в. 1.
<b>Родина Барвінкові Аросунасеae</b>					
2. <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Ластовень звичайний	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.
<b>Родина Бобові – Fabaceae</b>					
3. <i>Trifolium arvense</i> L.	Конюшина польова	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3; Б – кв. 28, в. 16.
4. <i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Woł.) Klásk.	Зіновать руська	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
5. <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Астрагал солодколистий	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30.
6. <i>Genista tinctoria</i> L.	Дрік красильний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
<b>Родина Щорстколисті – Boraginaceae</b>					
7. <i>Pulmonaria obscura</i> Durnort.	Медунка темна	–	–		Б. – кв. 77, в. 7; 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, кв. 27, в. 25, 26.
8. <i>Myosotis scorpioides</i> L.	Незабудка болотна	–	–	–	П. – кв. 27, в. 26.

1	2	3	4	5	6
9. <i>Myosotis scorpioides</i> L.	Незабудка болотна	–	–	–	П. – кв. 27, в. 26.
Родина Валеріанові – <b>Valerianaceae</b>					
10. <i>Valeriana officinalis</i> L.	Валеріана лікарська	–	–	–	Б. – кв. 87, в. 17.
Родина Селерові – <b>Ariaceae</b>					
11. <i>Aegopodium podagraria</i> L.	Яглиця звичайна	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11, 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
12. <i>Daucus carota</i> L.	Морква дика	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3;
13. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Бугила лісова	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16, Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
14. <i>Eryngium planum</i> L.	Миколайчики плоскі	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Мирсінові – <b>Myrsinaceae</b>					
15. <i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербозілля звичайне	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8.
Родина Товстолисті – <b>Crassulaceae</b>					
16. <i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
17. <b><i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. &amp; C.B.Lehm.</b>	<b>Молодило руське</b>	–	+	–	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
Родина Хвилівникові – <b>Aristolochiaceae</b>					
18. <i>Asarum europaeum</i> L.	Копитняк європейський	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11.
19. <i>Aristolochia clematitis</i> L.	Хвилівник звичайний	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Холодкові</u> – <u>Asparagaceae</u>					
20. <i>Polygonatum multiflorum</i> L.	Купина багатоквіткова	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11,14; П. – кв. 43, в.1, 2, 11, 17, кв. 27, в. 25, 26; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
21. <i>Convallaria majalis</i> L.	Конвалія звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, 14; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 2, 17, кв. 35, в. 18; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
22. <i>Maianthemum bifolium</i> L.	Веснівка дволиста	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3.
23. <i>Anthericum ramosum</i> L.	Віхалка гілляста	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 2, в. 23.
Родина <u>Капустяні</u> – <u>Brassicaceae</u>					
24. <i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Редька дика	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.

1	2	3	4	5	6
25. <i>Alliaria petiolata</i> M. Bieb.	Кінський часник черешковий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; КВ; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 17.
Родина <u>Кропивові</u> – <u>Urticaceae</u>					
26. <i>Urtica dioica</i> L.	Кропива дводомна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 14, кв. 87, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11.
Родина <u>Глухокропивові</u> – <u>Lamiaceae</u>					
27. <i>Lamium maculatum</i> L.	Глуха кропива плямиста	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; П. – кв. 43, в. 17.
28. <i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Жабрій звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 2, 11, кв. 27, в. 25, 26.
1	2	3	4	5	6
29. <i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.	Собача кропива п'ятилопатева	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; Б. – кв. 87, в. 11.
30. <i>Glechoma hederacea</i> L.	Розхідник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв.

					24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 11, кв. 28, в. 16; П. – кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
31. <i>Thymus serpyllum</i> L.	Чебрець повзучий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
32. <i>Stachys sylvatica</i> L.	Чистець лісовий	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
33. <i>Stachys palustris</i> L.	Чистець болотний	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.
34. <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льоннок звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Айстрові – Asteraceae					
35. <i>Achillea millefolium</i> L.	Деревій звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 42, в. 3; Б. – кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16; Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
36. <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Осот овочевий	–	–	–	П. – кв. 27, в. 25, 26.
37. <i>Arctium lappa</i> L.	Лопух великий	–	–	–	П. – кв. 43, в. 17.
38. <i>Artemisia absinthium</i> L.	Полин гіркий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5.
39. <i>Artemisia campestris</i> L.	Полин-нехворощ	–	–	–	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
40. <i>Bidens tripartita</i> L.	Черета трироздільна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 11; Н. – кв. 2, в. 23.
41. <i>Centaurea cyanus</i> (All.) Dost.)	Волошка синя	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3.
42. <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Злинка однорічна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27,

					Кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10; Н. – кв. 2, в. 23.
43. <i>Erigeron canadensis</i> L.	Злинка канадська	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27; Б. – кв. 88, в. 14, кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16.
44. <i>Hieracium pilosella</i> L.	Нечуйвітер волохатенький	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27; К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
45. <i>Hieracium umbellatum</i> L.	Нечуйвітер зонтичний	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
46. <i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотушник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 42, в. 1.
47. <i>Mycelis muralis</i> L.	Міцеліс стінний	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23.
48. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.
49. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.

1	2	3	4	5	6
50. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.
51. <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Цмин пісковий	–	–	–	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
52. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Жовтозілля звичайне	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
53. <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb.	<b>Наголоватки волошкові</b>	–	+	–	Н. – кв. 71, в. 5.
<b>Родина Молочайні – Euphorbiaceae</b>					
54. <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Молочай кипарисовидний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 42, в. 3; Б. – кв. 28, в. 16.
<b>Родина Берізкові – Convolvulaceae</b>					
55. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Берізка польова	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 71, в. 5.
56. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Плетуха звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, Б. – кв. 90, в. 14; П. – кв. 43, в. 2; Н. – кв. 2, в. 23.
<b>Родина Бальзамінові – Balsaminaceae</b>					
57. <i>Impatiens parviflora</i> DC.	Розрив-трава дрібноквіткова	–	–	–	Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 14, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 17; П. – кв. 27, в. 25, 26.
<b>Родина Геранієві – Geraniaceae</b>					
58. <i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, кв. 27, в. 25, 26.
59. <i>Geranium sylvaticum</i> L.	Герань лісова	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8.

60. <i>Geranium sanguineum</i> L.	Герань крававо- червона	-	-	-	Н. – кв. 71, в. 9.
Родина Звіробійні – <b>Clusiaceae</b>					
61. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Звіробій звичайний	-	-	-	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9 кв. 42, в. 2.
Родина Тонконогові – <b>Poaceae</b>					
62. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Пахуча трава звичайна	-	-	-	Бч. – кв. 75, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13; кв. 55, в. 6 (1, 2).
63. <i>Avena fatua</i> L.	Вівсюг звичайний	-	-	-	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
64. <i>Dactylis glomerata</i> L.	Грястиця збірна	-	-	-	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
65. <i>Poa trivialis</i> L.	Тонконіг звичайний	-	-	-	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 35, в. 18; Н. – кв. 56, в. 13 кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.

1	2	3	4	5	6
<i>66. Festuca ovina</i> L.	Костриця овеча	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 56,

1	2	3	4	5	6
					в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
67. <i>Calamagrostis epigejos</i> L.	Куничник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.
68. <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench,	Молінія голуба	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.
69. <i>Elymus repens</i> (L.) Gould.	Пирій повзучий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7.
70. <i>Agrostis capillaris</i> L.	Мітлиця звичайна	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3.
71. <i>Nardus stricta</i> L.	Біловус стиснутий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
<b>Родина Ситникові – Juncaceae</b>					
72. <i>Juncus effusus</i> L.	Ситник розлогий	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
<b>Родина Коноплеві – Cannabaceae</b>					
73. <i>Humulus lupulus</i> L.	Хміль звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; П. – кв. 43, в. 17, кв. 35, в. 18.
<b>Родина Гречкові – Polygonaceae</b>					
74. <i>Rumex acetosa</i> L.	Щавель кислий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 75, в. 8; П. – кв. 43, в. 1.
75. <i>Rumex confertus</i> Willd.	Щавель кінський	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3.

1	2	3	4	5	6
76. <i>Rumex acetosella</i> L.	Щавель горобиний	—	—	—	Бч. — кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. — кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3; Н. — кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2) кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
77. <i>Polygonum convolvulus</i> L.	Гірчак березковидний	—	—	—	К. — кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. — кв. 88, в. 11.
78. <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	Гірчак перцевий	—	—	—	П. — кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 2; Н. — кв. 2, в. 23.
Родина <u>Гвоздиківі</u> – <b>Caryophyllaceae</b>					
79. <i>Stellaria holostea</i> L.	Зірочник ланцетовидний	—	—	—	Бч. — кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. — кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3; Б. — кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11; П. — кв. 43, в. 11 кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 1, 2.
80. <i>Scleranthus perennis</i> L.	Червець багаторічний	—	—	—	Н. — кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1.
81. <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Зірочник середній	—	—	—	Бч. — кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; К. — кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. — кв. 87, в. 17; П. — кв. 43, в. 17.

82. <i>Melandrium album</i> Mill.	Куколиця біла	-	-	-	Н. – кв. 71, в. 5.
83. <i>Viscaria vulgaris</i> L.	Віскарія звичайна	-	-	-	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
84. <i>Dianthus deltooides</i> L.	Гвоздика дельтовидна	-	-	-	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9.
85. <i>Silene nutans</i> L.	Смілка поникла	-	-	-	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
86. <i>Silene latifolia</i> (Poir.)	Смілка широколиста	-	-	-	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 42, в. 3.
<b>Родина Дзвоникові – Campanulaceae</b>					
87. <i>Campanula persicifolia</i> L.	<u>Дзвоники персиколисті</u>	-	+	-	П. – кв. 43, в. 1.
88. <i>Campanula rotundifolia</i> L.	Дзвоники круглолисті	-	-	-	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
89. <i>Campanula rapunculus</i> L.	Дзвоники ріпчасті	-	-	-	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3.
90. <i>Jasione montana</i> L.	Агалик-трава гірська	-	-	-	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
<b>Родина Осокові – Cyperaceae</b>					
91. <i>Carex pilosa</i> Scop.	Осока волосиста	-	-	-	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 88, в. 11, 14; П. – кв. 43, в. 11, 17.
92. <i>Carex sylvatica</i> Huds.	Осока лісова	-	-	-	Бч. – кв. 75, в. 8, П. – кв. 46, в. 6.

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Щитникові</u> – <u>Dryopteridaceae</u>					
93. <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	Щитник чоловічий	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; П. – кв. 35, в. 18; Н. – кв. 42, в. 1.
94. <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs.	Щитник остистий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; Б. – кв. 88, в. 11, кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 1, 2, 11, 17.
Родина <u>Макові</u> – <u>Papaveraceae</u>					
95. <i>Chelidonium majus</i> L.	Чистотіл звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3, К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11; П. – кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 1, кв. 27, в. 25, 26; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 2, в. 23.
Родина <u>Маренові</u> – <u>Rubiaceae</u>					
96. <i>Galium aparine</i> L.	Підмаренник чіпкий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; П. – кв. 43, в. 17.

1	2	3	4	5	6
97. <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Підмаренник запашний	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11, 17, кв. 28, в. 16; П. – кв. 43, в. 1.
98. <i>Galium verum</i> L.	Підмаренник справжній	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5.
Родина Деннштедтієві – <b>Dennstaedtiaceae</b>					
99. <i>Pteridium aquilinum</i> L.	Орляк звичайний	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.
Родина Безщитникові – <b>Athyriaceae</b>					
100. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mert.	Безщитник жіночий	–	–	–	П. – кв. 43, в. 1.
Родина Подорожникові – <b>Plantaginaceae</b>					
101. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
102. <i>Veronica chamaedrys</i> L.	Вероніка дібровна	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
103. <i>Veronica officinalis</i> L.	Вероніка лікарська	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8.
104. <i>Veronica spicata</i> L.	Вероніка колосиста	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5.
Родина Фіалкові – <b>Violaceae</b>					
105. <i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau.	Фіалка лісова	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; 88, в. 11 14, кв. 90, в. 6.
106. <i>Viola tricolor</i> L.	Фіалка триколірна	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Орхідні – <b>Orchidaceae</b>					
107. <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Коручка чемерникоподібна	+	–	–	Б. – кв. 76, в. 13; П. – кв. 43, в. 11.

1	2	3	4	5	6	
<b>Родна Розові – Rosaceae</b>						
108.	<i>Fragaria vesca</i> L.	Суниця лісові	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; П. – кв. 43, в. 11.
109.	<i>Geum urbanum</i> L.	Гравілат міський	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 14, кв. 87, в. 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 11.
110.	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Гадючник в'язолистий	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.
111.	<i>Rubus idaeus</i> L.	Малина звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
112.	<i>Rubus caesius</i> L.	Ожина сиза	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6; П. – кв. 35, в. 18; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
113.	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяниця звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
114.	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Костяниця блідо- жовта	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9.
<b>Родина Хвощові – Equisetaceae</b>						
115.	<i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ польовий	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16
<b>Родина Окружкові – Ariaceae</b>						
116.	<i>Peucedanum oreoselinum</i> Moench.	Смодь гірська	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
<b>Родина Вересові – Ericaceae</b>						
117.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусниця звичайна	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.

1	2	3	4	5	6
118. <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Чорниця звичайна	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3.
119. <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hill.	Верес звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2).
<b>Родина Первоцвітові – Primulaceae</b>					
120. <i>Trientalis europaea</i> L.	Одинарник європейський	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13.
<b>Родина Амарангові – Amaranthaceae</b>					
121. <i>Chenopodium album</i> L.	Лобода біла	–	–	–	Б. – кв. 87, в. 11, кв. 28, в. 16.
<b>Родина Адоксові – Adoxaceae</b>					
122. <i>Sambucus racemosa</i> L.	Бузина червона	–	–	–	П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10.
<b>Родина Вовчкові – Orobanchaceae</b>					
123. <i>Melampyrum pratense</i> L.	Перестріч лучний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 42, в. 1.
<b>Родина Кладонієві – Cladoniaceae</b>					
124. <i>Cladonia subulata</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg	Кладонія оленьча	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.

\*Примітка: К. - Конотопське; Б. - Бунякинське; Бч. - Бочечківське; П. - Путивльське; Н. - Новомутинське; кв. – квартал; в. – виділ; ЧКУ. – Червона Книга України; РРВ. – регіонально рідкісний вид; БеК. – Бернська Конвенція. Червоним виділено види, занесені до ЧКУ., занесені

ПОКВАРТАЛЬНІ ПІДСУМКИ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА КАТЕГОРІЯМИ, ГА

Класифікація земель за господарським призначенням	Лісові землі													Нелісові землі											
	Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки									Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Водні об'єкти	Інші землі	Разом					
	ра-зом	в т.ч. лісові культури	Невкриті лісові ділянки	Лісові розсади	Рідколісся	Забур'яні	Галявки	Біогалі	Лісові просяки	Разом лісових земель	Рільськогосподарські		Сіножаті	Паша	Багато-річні насаждения	Разом сільськогосподарських угідь									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Ліси природоох. наукового, історико-культур. призначення  
 Пам'ятки природи

91	1.0			1.0									1.0	1.0												
	РАЗОМ			1.0									1.0	1.0												
%	100.0			100.0									100.0	100.0												

Регіональні ландшафтні парки (господарська зона)

77	6.5	6.5												6.5												
	РАЗОМ	6.5	6.5											6.5												
%	100.0	100.0												100.0												

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ

	7.5	6.5		1.0									1.0	7.5												
%	100.0	86.7		13.3									13.3	100.0												

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ Рекреаційно-оздоровчі ліси  
 Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів

91	4.6			0.3									0.3	0.3										4.3		4.3
	РАЗОМ	4.6		0.3									0.3	0.3										4.3		4.3
%	100.0			6.5									6.5	6.5										93.5		93.5

Лісопаркова частина лісів зелених зон

11	46.7	28.7	8.1										1.1	15.9	44.6									2.1		2.1
													14.8											2.1		2.1
67	57.0	53.5	7.4										0.8	0.8	54.3									2.7		2.7
68	54.0	52.5	29.4										0.5	1.0	1.5	54.0										
69	56.1	54.1	34.5										1.0	1.0	2.0	56.1										
71	63.0	56.5	28.5											0.4	0.4	56.9								6.1		6.1
72	55.0	52.5	14.2											0.6	0.6	53.1								1.9		1.9
73	57.0	55.5	15.1										0.4	1.0	1.4	56.9								0.1		0.1
74	66.0	64.0	34.0										0.8	1.2	2.0	66.0										
75	40.0	38.5	37.2											1.5	1.5	40.0										
76	58.0	56.2	36.4										1.0	0.8	1.8	58.0										
77	69.0	60.9	42.5	0.3	3.4								1.6	2.1	7.4	68.3								0.2	0.4	0.1
78	36.0	34.8	34.8										0.9	0.3	1.2	36.0										0.7
79	23.0	22.4	20.7											0.6	0.6	23.0										
87	64.0	55.1	24.4										2.0	1.1	3.1	58.2								5.8		5.8

К	Площа земель		Лісові землі											Нелісові землі													
	лісо-в госпо-а дарсь-р кого т прив-а начен-л ня	Вкриті лісо-вою рослин-ністю лісо-ві ділянки	Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки											Сільськогосподарські угіддя													
			Не-лі-куль-тури	Лісо-ві роз-сади план-ціє	Рід-ко-ри-ся	Зга-р за-б и	Га-р пу-с ри	Біо-лі-со-ві типо-жі ро-зриви, лісові осушув-канави	Лісові про-сі-вкриті, про-тих лісов-лини діля-нок	Разом со-вих зе-мель	Р	Сі-но-жа-ті	Па-со-ви-ща	Бага-то-річні на-сад-ження	Разом сіль-сько-госпо-дарсь-ких угідь	В	Б	Са-ди, спо-ру-ди	Т	П	Ін-ші лі-со-ві зем-лі	Ра-зом не-лі-вих зе-мель					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
88	47.2	44.1	21.1									1.3	0.7	2.0	46.1					1.1						1.1	
89	43.0	41.4	35.1									1.0	0.6	1.6	43.0												
90	46.5	42.7	3.7									1.8	0.3	2.1	44.8	0.3				0.3	1.4						1.7
92	3.5	3.5	2.6												3.5												
РАЗОМ																											
	885.0	816.9	429.7	0.3	3.4										15.1	45.9	0.3			0.3	1.1	18.2	2.5	0.1			22.2
												27.1			862.8												
%	100.0	92.3	48.6		0.4							3.1	1.7	5.2	97.5					0.1	2.1	0.3					2.5
Лісогосподарська частина лісів зелених зон																											
8	68.0	63.0	33.7	2.6								0.5		0.5	3.6	66.6			0.6	0.6	0.8						1.4
9	61.2	54.0	30.1	2.0								2.8			0.5	5.3	59.3				1.9						1.9
10	67.1	63.8	43.5									2.0			1.0	3.0	66.8				0.3						0.3
12	45.0	36.5	33.3											0.9	0.6	1.5	38.0				7.0						7.0
13	55.0	39.7	26.1	2.5											1.1	3.6	43.3				11.7						11.7
14	49.0	30.7	10.1												3.0	0.5	3.5	34.2			14.8						14.8
15	64.0	38.9	7.2												0.8	0.3	1.1	40.0			24.0						24.0
16	59.0	35.4	9.3	7.1												0.5	7.6	43.0			16.0						16.0
17	78.0	64.8	11.6	3.0												0.7	3.7	68.5			9.5						9.5
18	42.0	32.6	6.1													0.7	0.7	33.3			8.7						8.7
19	77.0	58.0	12.2	2.9											0.6	1.0	4.5	62.5			14.5						14.5
20	66.0	51.1	13.6	0.6								6.1	0.8	0.2	7.7	58.8					7.2						7.2
21	59.0	46.1	9.7	0.8								1.0			0.7	2.5	48.6				10.4						10.4
22	58.0	51.5	26.5	0.6												0.4	1.0	52.5			5.5						5.5
23	69.0	63.0	9.8	1.0											0.2	0.4	1.6	64.6			4.4						4.4
24	84.0	48.8	26.2	1.0												0.3	1.3	50.1			32.0		1.9				33.9
25	77.0	56.2	15.2												6.0	0.2	0.4	6.6	62.8		1.2		1.2				14.2
26	37.0	24.5														0.1	0.1	24.6			12.4						12.4
27	31.0	24.8	4.1													0.5	0.2	25.5			5.5						5.5
28	44.0	41.2	6.3													0.4	0.4	41.6			2.4						2.4
29	55.0	49.3	11.1	4.5												0.5	0.7	55.0									
30	45.0	41.9	5.0												2.3	0.8	3.1	45.0									
31	44.0	37.8	18.1	4.4												0.3	0.7	5.4	43.2		0.8						0.8
32	48.1	45.4	26.5													1.5	1.0	2.5	47.9			0.2					0.2
33	22.3	19.9	6.4												1.7	0.2	0.5	2.4	22.3								
34	57.0	49.0	25.9	0.9											1.1	1.6	3.1	6.7	55.7		1.3						1.3
35	26.0	25.0	5.4													0.6	0.4	1.0	26.0								
36	40.0	34.9	6.1	3.7													0.6	4.3	39.2		0.8						0.8
37	43.0	41.2	17.4														0.4	0.4	41.6		1.4						1.4
38	20.5	20.3	20.3														0.2	0.2	20.5								
39	47.0	44.2	21.7	1.6													1.2	2.8	47.0								
40	52.0	43.0	23.3	5.8											0.7	0.7	1.4	8.6	51.6		0.4						0.4





Філія "Конотопське лісове господарство" ДП "Ліси України"  
 Конотопське лісництво  
 Рельєф - усього (рівнинний + гірський)

Класифікація земель	Лісові землі													Нелісові землі											
	Вкриті лісовою рослинністю ділянки		Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки										Разом лісових земель	Сільськогосподарські угіддя					Володі	Болота	Садби, парки	Території	Інші землі	Разом нелісових земель	
	раціональні	в т.ч. лісові культури	некультивовані	лісові насадження	Рідколісся	Заборожені	Галявки	Біогляки	Лісові просяки	Лісові просяки, просяки	Лісові просяки, просяки	Лісові просяки, просяки		Лісові просяки, просяки	Лісові просяки, просяки	Лісові просяки, просяки	Лісові просяки, просяки	Лісові просяки, просяки							Лісові просяки, просяки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

болота 260.2 (графа 21)

інші нелісопридатні землі 1.7 (графа 25)

РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСООГСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  
 ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ РАЙОНАМИ І МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Конотопський район  
 Конотопська міська ТГ

(КВАРТАЛИ: 91)

5.6

1.3

1.3 1.3

4.3

4.3

Попівська сільська ТГ

(КВАРТАЛИ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94)

4747.5

2062.3

38.9

59.5

4477.0

260.2

4221.6

81.8

4.6

70.6

255.4

0.3

1.8

1.9

4.0

1.2

2.8

0.6

1.7

270.5

РАЗОМ ПО АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНУ

4753.1

2062.3

38.9

59.5

4478.3

260.2

4221.6

81.8

5.9

70.6

256.7

0.3

1.8

1.9

4.0

1.2

7.1

0.6

1.7

274.8



Кл в а р т а ч н я	Площа земель		Лісові землі											Нелісові землі												
	лісо- госпо- дарсь- кого прив- ачен- ня	Вкриті лісо- вою рослин- ністю лісо- ві ділянки	Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки											Сільськогосподарські угіддя												
			ра- зом	в т.ч. лісо- ві куль- тури	Не- вкриті лісо- ві куль- тури	Лісо- сад- ниці план- та- ціє	Рід- ко- ся лі- са план- та- ціє	Зга- да- на- са- ден- ня	З у б и ри	Га- ли- ти- ри	Біо- логі- чні лісо- ві осуш- канави	Лісові просі- ки, про- сі жні ро- зриви, лісові осуш- канави	Разом вкриті лісові рос- лини діля- нок	Разом со- вих зе- мель	Р і л я	Сі- но- ти	Па- со- ви	Бага- то- річні на- сад- ження	Разом сіль- сько- госпо- дарсь- ких угідь	В д л я	Б о л о- т а	Са- ди- би, спо- ру- ди	Т р и	П і и	Ін- ші лі- сові зем- лі	Ра- зом не- лі- сові зем- ель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
28	59.0	57.5	21.2							0.6	0.9	1.5	59.0													
29	58.0	54.8	43.9							2.4	0.8	3.2	58.0													
30	44.0	41.7	22.6							1.5	0.8	2.3	44.0													
31	41.0	40.3	15.4								0.7	0.7	41.0													
32	29.0	28.4	20.2								0.6	0.6	29.0													
33	28.0	27.6	20.6								0.4	0.4	28.0													
34	28.0	27.4	21.5								0.6	0.6	28.0													
35	33.0	32.4	26.3								0.6	0.6	33.0													
36	51.0	49.6	33.0			0.7					0.7	1.4	51.0													
37	52.0	41.1	4.9			2.4					0.7	3.1	44.2							7.8					7.8	
38	35.0	32.5	4.8								0.7	0.7	33.2							1.8					1.8	
39	75.5	71.9	34.4		0.9						0.4	1.1	74.3							1.2					1.2	
40	68.0	64.0	21.8								0.8	0.8	64.8							2.7	0.5				3.2	
41	53.0	52.1	21.4								0.9	0.9	53.0													
42	70.0	69.3	55.3								0.7	0.7	70.0													
43	55.0	54.2	39.6								0.8	0.8	55.0													
50	59.0	54.7	22.6								0.9	0.9	55.6							3.4					3.4	
51	58.0	54.4	5.9								1.2	1.2	55.6							2.4					2.4	
52	58.0	56.9	25.8								0.9	0.9	57.8							0.2					0.2	
53	56.0	49.5	12.8			4.9					0.6	5.5	55.0							1.0					1.0	
54	46.0	43.2	0.3			1.3					0.7	2.0	45.2							0.8					0.8	
65	63.3	60.8	19.0			1.5					1.0	2.5	63.3													
66	25.5	19.2	2.2			4.1					0.5	4.6	23.8							1.7					1.7	
67	58.0	57.6	27.5								0.1	0.1	57.7							0.3					0.3	
68	51.0	50.4	28.1								0.6	0.6	51.0													
69	75.0	73.2	47.6								1.8	1.8	75.0													
70	54.0	52.8	49.3								0.7	0.5	54.0													
81	65.0	64.1	40.5								0.3	0.6	65.0													
82	31.0	30.8	16.6								0.2	0.2	31.0													
83	46.0	44.6	30.5								0.7	0.7	46.0													
84	47.0	46.0	44.6								1.0	1.0	47.0													
94	82.0	71.8	20.6								0.9	0.6	73.3							8.7					8.7	
95	55.0	54.6	24.2								0.4	0.4	55.0													
96	51.0	50.2	36.0								0.8	0.8	51.0													
97	70.0	68.9	43.4								1.1	1.1	70.0													
98	50.0	49.4	25.0								0.6	0.6	50.0													
99	63.0	62.3	35.1								0.7	0.7	63.0													
100	69.0	67.2	26.9								0.2	0.7	68.1							0.2	0.7				0.9	
101	87.0	86.5	37.0								0.5	0.5	87.0													
103	31.0	23.3	10.8								0.4	0.4	24.1							6.9					6.9	
104	35.0	20.0	3.7								0.5	0.5	20.5		8.7			8.7		5.8					14.5	



