



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ВО „УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ”
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ”

вул.Залізнична, 11 смт.Покотилівка, Харківський р-н, Харківська обл. 62458
 тел. факс.(057)745-62-36 e-mail: xdlelisproekt@gmail.com
КОД ЄДРПОУ 00968664

№ _____ від _____

на № _____ від _____ р.

Директору
філії «Конотопське лісове господарство»
ДП «Ліси України»
Олег САЛОВ

Довідка

За результатами робіт з актуалізації матеріалів лісовпорядкування повідомляємо, що у відповідності до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів» на території філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України» відсутні лісові ділянки, які потенційно відповідають критеріям визначення належності до пралісів, квазіпраліси або природних лісів.

Т.в.о.директора

Василь ГРИНЕВИЧ

Видове різноманіття флори, виявлене під час моніторингових досліджень в
філії «Конотопське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Вид		ЧКУ	РРВ	БеК	Лісництво
Латинська назва	Українська назва				
1	2	3	4	5	6
Родина Жовтецеві – <i>Ranunculaceae</i>					
1. <i>Ranunculus acris</i> L.	Жовтець їдкий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21.
2. <i>Consolida regalis</i> L.	Сокирки польові	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
3. <i>Ranunculus arvensis</i> L.	Жовтець польовий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
4. <i>Thalictrum foetidum</i> L.	Рутвиця смердюча	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
Родина Бобові – <i>Fabaceae</i>					
5. <i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Wol.) Klask.	Зіновать руська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 3, 13, 14; кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20; кв. 80, в. 2; кв. 81, в. 2. К. – кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4.
6. <i>Securigera varia</i> L.	В'язіль барвистий	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
7. <i>Trifolium arvense</i> L.	Конюшина польова	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
8. <i>Trifolium repens</i> L.	Конюшина повзуча	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3.
9. <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Люпин багатолістий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21.
10. <i>Melilotus albus</i> Medik.	Буркун білий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
11. <i>Genista tinctoria</i> L.	Дрік красильний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. К. – кв. 14, в. 15.

1	2	3	4	5	6
12. <i>Trifolium pratense</i> L.	Конюшина лучна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 16, в. 4; кв. 67, в. 1.
13. <i>Trifolium alpestre</i> L.	Конюшина альпійська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13. Х. – кв. 23, в. 8.
14. <i>Vicia cracca</i> L.	Горошок мишачий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. Д. – кв. 76, в. 26. К. – кв. 67, в. 1.
15. <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Астрагал солодколистий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 21, в. 13. Д. – кв. 77, в. 26.
16. <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Чина весняна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11, 15. Х. – кв. 90, в. 23.
17. <i>Medicago lupulina</i> L.	Люцерна хмелевидна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 6;
18. <i>Lotus corniculatus</i> L.	Лядвенець рогатий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 6.
Родина Вересові – Ericaceae					
19. <i>Orthilia secunda</i> House.	Ортилія однобока	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 81, в. 2.
20. <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Чорниця звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. Х. – кв. 3, в. 9. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 75, в. 13, 14.
21. <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.P.C. Barton	Зимолюбка зонтична	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8; кв. 4, в. 1.
22. <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусниця звичайна	–	–	–	Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20.
23. <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Верес звичайний	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3, 13, 14.
Родина Шорстколисті – Boraginaceae					
24. <i>Pulmonaria obscura</i> Durnort.	Медунка темна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. К. – кв. 28, в. 12.
25. <i>Echium vulgare</i> L.	Синяк звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 67, в. 1.

1	2	3	4	5	6
Родина Вовчкові – Orobanchaceae					
26. <i>Melampyrum nemorosum</i> L.	Перестріч гайовий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 81, в. 2.
27. <i>Melampyrum pratense</i> L.	Перестріч лучний	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
Родина Селерові – Ariaceae					
28. <i>Aegopodium podagraria</i> L.	Яглиця звичайна	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 15.
29. <i>Apium graveolens</i> L.	Селера пахуча	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10.
30. <i>Daucus carota</i> L.	Морква дика	–	–	–	Яр. – кв. 41, в. 7. К. – кв. 12, в. 6;
31. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Бугиля лісова	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4;
32. <i>Aethusa cynapium</i> L.	Собача петрушка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30.
Родина Мирсінові – Myrsinaceae					
33. <i>Lysimachia nummularia</i> L.	Вербозілля лучне	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 11; К. – кв. 11, в. 10.
34. <i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербозілля звичайне	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
Родина Виноргадові – Vitaceae					
35. <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Дівочий виноград п'ятилистяний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13.
Родина Товстолисті – Crassulaceae					
36. <i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm.	<u>Молодило руське</u>	–	+	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 13, 14.
37. <i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. Х. – кв. 2, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 77, в. 26. К. – кв. 13, в. 16.
Родина Квасеницеві – Oxalidaceae					
38. <i>Oxalis stricta</i> Jacq.	Квасениця пряма				Г. – кв. 38, в. 5, 6.

1	2	3	4	5	6
Родина Хвилівникові – Aristolochiaceae					
39. <i>Asarum europaeum</i> L.	Копитняк європейський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 15, 23. К. – кв. 11, в. 10; кв. 28, в. 12; кв. 42, в. 11. Д. – кв. 71, в. 15.
Родина Холодкові – Asparagaceae					
40. <i>Polygonatum multiflorum</i> L.	Купина багатоквіткова	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 45, в. 9; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 3, в. 9; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 10;
41. <i>Convallaria majalis</i> L.	Конвалія звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8; кв. 90, в. 23. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10, 15; кв. 75, в. 3, 13, 14; кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20; кв. 81, в. 2. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15; кв. 52, в. 2.

1	2	3	4	5	6
Родина Ранникові – Scrophulariaceae					
42. <i>Verbascum Thapsus</i> L.	Дивина ведмежа	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13. К. – кв. 15, в. 2.
43. <i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	Дивина гарна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13.
44. <i>Scrophularia nodosa</i> L.	Ранник вузлуватий	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1; кв. 41, в. 7.
Родина Капустяні – Brassicaceae					
45. <i>Dentaria bulbifera</i> L.	Зубниця бульбиста	–	–	–	Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1.
46. <i>Alliaria petiolata</i> M.Bieb.	Кінський часник черешковий	–	–	–	Я. – кв. 40, в. 16. К. – кв. 42, в. 11.
47. <i>Berteroa incana</i> L.	Гикавка сіра	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 16, в. 4; кв. 42, в. 11.
Родина Кропивові – Urticaceae					
48. <i>Urtica dioica</i> L.	Кропива дводомна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12, 15; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7. Х. – кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. К – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2. К. – кв. 17, в. 11; кв. 67, в. 1; кв. 52, в. 2.
Родина Глухокропивові – Lamiaceae					
49. <i>Lamium purpureum</i> L.	Глуха кропива пурпурова	–	–	–	Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 67, в. 1.
50. <i>Lycopus europaeus</i> L.	Вовконіг європейський	–	–	–	Яр. – кв. 38, в. 19.
51. <i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Глуха кропива крапчаста	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9.
52. <i>Lamium amplexicaule</i> L.	Глуха кропива стеблообгортаюча	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 62, в. 2. К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3. кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4.
53. <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Зеленчук жовтий	–	–	–	Я. – кв. 26, в. 1.

1	2	3	4	5	6
54. <i>Glechoma hederacea</i> L.	Розхідник звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 15, в. 2; кв. 67, в. 1. Я. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1.
55. <i>Stachys sylvatica</i> L.	Чистець лісовий	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9. К. – кв. 67, в. 1;
56. <i>Thymu sserpyllum</i> L.	Чебрець повзучий	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 13,14.
57. <i>Clinopodium vulgare</i> L.	Пахучка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15.
58. <i>Origanum vulgare</i> L.	Материнка звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27.
59. <i>Prunella vulgaris</i> L.	Суховершки звичайні	–	–	–	К. – кв. 11, в. 10, 12, 20.
Родина Барвінкові – Аросупнасеae					
60. <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Ластовень лікарський	–	–	–	Д. – кв. 70, в. 1; кв. 75, в. 13,14.
Родина Молочайні – Euphorbiaceae					
61. <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Молочай кипарисовидний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21. Д. – кв. 70, в. 1.
62. <i>Mercurialis perennis</i> L.	Переліска багаторічна	–	–	–	Х. – кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 23.
Родина Пасльонові – Solanaceae					
63. <i>Solanum nigrum</i> L.	Паслін чорний	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9.
Родина Айстрові – Asteraceae					
64. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Яр. – кв. 38, в. 19.
65. <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Котячі лапки дводомні	–	+	–	Х. – кв. 2, в. 8, 11.
66. <i>Solidago canadensis</i> L.	Золотарник канадський	–	–	–	Х. – кв. 15, в. 8. К. – кв. 11, в. 12, 20.
67. <i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотарник звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6.
68. <i>Artemisia absinthium</i> L.	Полин гіркий	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 15, в. 8.
69. <i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полин звичайний	–	–	–	Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 41, в. 7. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 15, в. 2. кв. 16, в. 4.
70. <i>Artemisia sieversiana</i> Ehrh. ex Willd.	Полин Сіверса	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
71. <i>Artemisia campestris</i> L.	Полин нехворощ	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6.

1	2	3	4	5	6
72. <i>Achillea millefolium</i> L.	Деревій звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 75, в. 13, 14. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 67, в. 1.
73. <i>Hieracium pilosella</i> L.	Нечуйвітер волохатенький	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4; кв. 67, в. 1. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20.
74. <i>Hieracium canadense</i> Michx.	Нечуйвітер зонтичний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 14, в. 15. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 70, в. 1. К. – кв. 15, в. 2.
75. <i>Arctium lappa</i> L.	Лопух великий	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 67, в. 1.
76. <i>Sonchus oleraceus</i> L.	Жовтий осот городній	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 45, в. 9; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15.
77. <i>Cichorium intybus</i> L.	Цикорій дикий	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6.
78. <i>Erigeron canadensis</i> L.	Злинка канадська	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 45, в. 9; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19. Х. – 2, в. 11; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 12; кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; кв. 15, в. 2.
79. <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	Злинка однорічна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 41, в. 7. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2.

1	2	3	4	5	6
80. <i>Mycelis muralis</i> L.	Міцеліс стінний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20. К. – кв. 17, в. 11.
81. <i>Centaurea jacea</i> L.	Волошка лучна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. К. – кв. 12, в. 6.
82. <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) DG	Цмин пісковий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18.
83. <i>Jacobaea vulgaris</i> L.	Якобея звичайна	–	–	–	Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20.
84. <i>Bidens tripartita</i> L.	Черета трироздільна	–	–	–	К. – кв. 11, в. 12, 20.
Родина Берізкові – Convolvulaceae					
85. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Берізка польова	–	–	–	Д. – кв. 73, в. 11.
86. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Плетуха звичайна	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
Родина Бальзамінові – Balsaminaceae					
87. <i>Impatiens parviflora</i> DC.	Розрив-трава дрібноквіткова	–	–	–	Г. – кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 12; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 5. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 15, в. 8.
88. <i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Розрив-трава звичайна	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15.
Родина Геранієві – Geraniaceae					
89. <i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 10, 15; кв. 73, в. 11. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 2.
90. <i>Geranium sylvaticum</i> L.	Герань лісова	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 11, в. 10;

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Зозулинцеві</u> – <i>Orchidaceae</i>					
91. <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Коручка чемерникоподібна	+	–	–	Г. – кв. 52, в. 11. Х. – кв. 23, в. 8; кв. 90, в. 15, 23.
Родина <u>Звіробійні</u> – <i>Clusiaceae</i>					
92. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Звіробій звичайний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4.
Родина <u>Тонконогові</u> – <i>Poaceae</i>					
93. <i>Elymus repens</i> (L.) Gould.	Пирій повзучий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3.
94. <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Мишій сизий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6.
95. <i>Alopecurus pratensis</i> L.	Китник лучний	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6.
96. <i>Bromus inermis</i> Leyss.	Стоколос безостий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18.
97. <i>Avena fatua</i> L.	Вівсюг звичайний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18.
98. <i>Poa trivialis</i> L.	Тонконіг звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 15; кв. 74, в. 18. Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 75, в. 13, 14. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 3, 15; кв. 16, в. 4.
99. <i>Festuca ovina</i> L.	Костриця овеча	–	–	–	Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 70, в. 1; кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3, 13, 14.
100. <i>Lolium pratense</i> Huds.	Костриця лучна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 50, в. 12, 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15.
101. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Пахуча трава звичайна	–	–	–	Д. – кв. 81, в. 2.

1	2	3	4	5	6
102. <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Молінія голуба	-	-	-	К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3, 15; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11.
103. <i>Dactylis glomerata</i> L.	Грястиця збірна	-	-	-	Г. – кв. 21, в. 13. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 73, в. 11; кв. 77, в. 26; кв. 81, в. 2. К. – кв. 15, в. 2.
104. <i>Agrostis stolonifera</i> L.	Мітлиця повзуча	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6.
105. <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth.	Куничник звичайний	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 13, 14; кв. 77, в. 26. К. – кв. 12, в. 6.
106. <i>Melica nutans</i> L.	Перлівка поникла	-	-	-	Х. – кв. 23, в. 8. Д. – кв. 77, в. 26.
107. <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC	Кипець сизий	-	-	-	Д. – кв. 70, в. 1.
108. <i>Lolium perenne</i> L.	Пажитниця багаторічна	-	-	-	Д. – кв. 75, в. 3.
Родина Асфоделінові – Asphodelaceae					
109. <i>Anthericum ramosum</i> L.	Віхалка гілляста	-	-	-	Д. – кв. 75, в. 3.
Родина Цибулеві – Alliaceae					
110. <i>Allium ursinum</i> L.	Цибуля ведмежа	+	-	-	Яр. – кв. 46, в. 1.
Родина Півникові – Iridaceae					
111. <i>Irisps eudacorus</i> L.	Ірис болотний	-	-	-	Г. – кв. 20, в. 27.
Родина Коноплеві – Cannabaceae					
112. <i>Humulus lupulus</i> L.	Хміль звичайний	-	-	-	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 50, в. 12. Х. – кв. 2, в. 11. К. – кв. 16, в. 4. К. – кв. 11, в. 12; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 17, в. 11.
Родина Гречкові - Polygonaceae					
113. <i>Polygonum aviculare</i> L.	Спориш звичайний	-	-	-	К. – кв. 15, в. 2. Г. – кв. 63, в. 3.
114. <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F.Gray	Гірчак шорсткий	-	-	-	К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 15, в. 2.

1	2	3	4	5	6
115. <i>Polygonum convolvulus</i> L.	Гірчак березковидний	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10; кв. 14, в. 3; кв. 16, в. 4; кв. 52, в. 2. Яр. – кв. 41, в. 7.
116. <i>Rumex acetosa</i> L.	Щавель кислий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 62, в. 2. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4.
117. <i>Rumex confertus</i> Willd.	Щавель кінський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3; К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6; кв. 15, в. 2.
118. <i>Rumex acetosella</i> L.	Щавель горобиний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 74, в. 18. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 3, в. 9; кв. 4, в. 1. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3. К. – кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; кв. 16, в. 4.
Родина Гвоздичні – Caryophyllaceae					
119. <i>Stellaria holostea</i> L.	Зірочник ланцетовидний	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 40, в. 16; кв. 41, в. 7; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 15, 23. К. – кв. 28, в. 12; кв. 42, в. 11.
120. <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Зірочник середній	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4; кв. 28, в. 12; кв. 52, в. 5.
121. <i>Melandrium album</i> Mill.	Куколиця біла	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6. Я. – кв. 41, в. 7.
122. <i>Viscaria vulgaris</i> L.	Віскарія звичайна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 3, в. 9; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 79, в. 20. К. – кв. 14, в. 15; кв. 67, в. 1.
123. <i>Silene cucubalus</i> Wibel	Смілка звичайна	–	–	–	К. – кв. 14, в. 15.
124. <i>Saponaria officinalis</i> L.	Мильнянка лікарська	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12.