

1	2	3	4	5	6
125. <i>Dianthus deltoides</i> L.	Гвоздика дельтовидна	–	–	–	Х. – кв. 2, в. 8.
126. <i>Scleranthus perennis</i> L.	Червець багаторічний	–	–	–	Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 11. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3; кв. 79, в. 20.
127. <i>Silene baccifera</i> (L.) Roth	Дутень ягідний	–	–	–	К. – кв. 15, в. 2.
Родина Дзвоникові – <i>Campanulaceae</i>					
128. <i>Campanula persicifolia</i> L.	Дзвоники персиколисті	–	+	–	Х. – кв. 23, в. 8.
129. <i>Campanula rotundifolia</i> L.	Дзвоники круглолисті	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 74, в. 18; кв. 38, в. 5, 6; кв. 74, в. 18. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 75, в. 3.
130. <i>Jasione montana</i> L.	Агалик-трава гірська	–	–	–	Х. – кв. 3, в. 9.
Родина Лілійні – <i>Liliaceae</i>					
131. <i>Paris quadrifolia</i> L.	Вороняче око	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. Х. – кв. 90, в. 15.
132. <i>Maianthemum bifolium</i> L.	Веснівка дволиста	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11. К. – кв. 13, в. 16; кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 15; кв. 17, в. 11. Д. – кв. 71, в. 15; кв. 81, в. 2. Яр. – кв. 26, в. 1. Х. – кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15.
Родина Осокові – <i>Cyperaceae</i>					
133. <i>Carex pilosa</i> Scop.	Осока волосиста	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30. Яр. – кв. 24, в. 10.
134. <i>Carex hirta</i> L.	Осока шорстка	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; К. – кв. 12, в. 6; Яр. – кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1. Х. – кв. 90, в. 23.
135. <i>Carex vulpina</i> L.	Осока лисяча	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1.
136. <i>Carex sylvatica</i> Huds.	Осока лісова	–	–	–	Яр. – кв. 26, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
Родина Ситникові – <i>Juncusceae</i>					
137. <i>Juncus effusus</i> L.	Ситник розлогий	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.

1	2	3	4	5	6
Родина Щитникові – Dryopteridaceae					
138. <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	Щитник чоловічий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 29, в. 30; кв. 38, в. 5, 6; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 10, 12; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 52, в. 5. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18, 19. Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8, 11; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8; кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15, 23. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 15.
Родина Безщитникові – Athyriaceae					
139. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mert.	Безщитник жіночий	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12. К. – кв. 15, в. 2; кв. 52, в. 5.
Родина Деннштедтієві – Dennstaedtiaceae					
140. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Орляк звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27 кв. 21, в. 13. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 19; кв. 40, в. 16. Х. – кв. 15, в. 8. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 15.
Родина Макові – Papaveraceae					
141. <i>Chelidonium majus</i> L.	Чистотіл звичайний	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30; кв. 45, в. 9; кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11; кв. 63, в. 3; кв. 74, в. 18. К. – кв. 11, в. 11, 12, 20; кв. 14, в. 3; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4; кв. 17, в. 11; кв. 28, в. 12; кв. 52, в. 2. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 15, в. 8. Кв. 62, в. 2; кв. 90, в. 15. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 73, в. 11.

1	2	3	4	5	6
Родина Маренові – Rubiaceae					
142. <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Підмаренник запашний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21, 27; кв. 52, в. 15. К. – кв. 12, в. 6. Яр. – кв. 25, в. 1; кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 40, в. 16; кв. 46, в. 1.
143. <i>Galium mollugo</i> L.	Підмаренник м'який	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 29, в. 30. Яр. – кв. 41, в. 7. Д. – кв. 77, в. 26; кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15;
144. <i>Galium aparine</i> L.	Підмаренник чіпкий	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 15. К. – кв. 12, в. 6.
145. <i>Galium boreale</i> L.	Підмаренник північний	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. К. – кв. 11, в. 10, 12.
Родина Первоцвітні – Primulaceae					
146. <i>Primula veris</i> L.	Первоцвіт весняний	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15.
Родина Подорожникові – Plantaginaceae					
147. <i>Veronica chamaedrys</i> L.	Вероніка дібровна	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
148. <i>Veronica officinalis</i> L.	Вероніка лікарська	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16; кв. 16, в. 4; Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11; кв. 75, в. 3; кв. 77, в. 26.
149. <i>Veronica spicata</i> L.	Вероніка колосиста	–	–	–	Г. – кв. 29, в. 30. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
150. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20.
151. <i>Plantago major</i> L.	Подорожник великий	–	–	–	Г. – кв. 38, в. 5, 6; кв. 50, в. 12. К. – кв. 15, в. 2. Х. – кв. 62, в. 2.
152. <i>Plantago media</i> L.	Подорожник середній	–	–	–	Г. – кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10.
153. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13.

1	2	3	4	5	6
154. <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льонок звичайний	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 50, в. 12. Д. – кв. 56, в. 12. К. – кв. 12, в. 6; кв. 16, в. 4;
Родина Черсакові – Caprifoliaceae					
155. <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Свербіжниця польова	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26.
Родина Фіалкові – Violaceae					
156. <i>Viola reichenbachiana</i> Jordanex Boreau.	Фіалка лісова	–	–	–	Г. – кв. 52, в. 15. Яр. – кв. 37, в. 13; кв. 38, в. 18; кв. 46, в. 1. Д. – кв. 79, в. 20.
157. <i>Viola arvensis</i> Murray.	Фіалка польова	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6; кв. 73, в. 8.
158. <i>Viola tricolor</i> L.	Фіалка триколірна	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 12, в. 6.
159. <i>Viola odorata</i> L.	Фіалка запашна	–	–	–	Яр. – кв. 25, в. 1. Х. – кв. 23, в. 8.
160. <i>Viola mirabilis</i> L.	Фіалка дивовижна	–	–	–	К. – кв. 12, в. 6. Яр. – кв. 24, в. 10; кв. 26, в. 1.
Родина Хвощові – Equisetaceae					
161. <i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ польовий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13. Я. – кв. 25, в. 1; кв. 41, в. 7.
Родина Розові – Rosaceae					
162. <i>Prunus avium</i> L.	<u>Черешня</u>	–	+	–	Д. – кв. 73, в. 11.
163. <i>Fragaria vesca</i> L.	Суниці лісові	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 27; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10; кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 14, в. 15; Яр. – кв. 41, в. 7. Х. – кв. 2, в. 8, 11; кв. 4, в. 1; кв. 15, в. 8; кв. 62, в. 2. Д. – кв. 56, в. 12; кв. 71, в. 10; кв. 73, в. 11.
164. <i>Geum urbanum</i> L.	Гравілат міський	–	–	–	Г. – кв. 50, в. 12; кв. 52, в. 11, 15; кв. 63, в. 3. К. Я. – 37, в. 13; кв. 38, в. 18. Х. – кв. 15, в. 8. К. – кв. 11, в. 12, 20; кв. 16, в. 4;
165. <i>Potentilla anserina</i> L.	Перстач гусячий	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.
166. <i>Comarum palustre</i> L.	Вовче тіло болотяне	–	–	–	Д. – кв. 75, в. 13, 14.

1	2	3	4	5	6
167. <i>Potentilla argentea</i> L.	Перстач сріблястий	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 38, в. 5, 6. К. – кв. 12, в. 6; кв. 13, в. 16; кв. 13, в. 16.
168. <i>Rubus idaeus</i> L.	Малина звичайна	–	–	–	Г. – кв. 21, в. 13; кв. 50, в. 12; кв. 63, в. 3. К. – кв. 11, в. 10, 12, 20; кв. 15, в. 2; кв. 16, в. 4.
169. <i>Rubus caesius</i> L.	Ожина сиза	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 12, в. 6; кв. 14, в. 3; кв. 17, в. 11.
170. <i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяниця кам'яниста	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 29, в. 30; кв. 52, в. 15; кв. 63, в. 3. Х. – кв. 2, в. 8; кв. 15, в. 8; кв. 23, в. 8. Д. – кв. 71, в. 10. К. – кв. 11, в. 10.
171. <i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Парило звичайне	–	–	–	Д. – кв. 77, в. 26. К. – кв. 11, в. 10.
Родина Онагрові – Onagraceae					
172. <i>Oenothera biennis</i> L.	Енотера дворічна	–	–	–	Г. – кв. 20, в. 21; кв. 38, в. 5, 6. Х. – кв. 2, в. 11; кв. 15, в. 8. Д. – кв. 75, в. 13, 14.
173. <i>Epilobium angustifolium</i> L.	Хаменерій вузьколистий	–	–	–	Г. – кв. 74, в. 18. К. – кв. 14, в. 3.
Родина Амарантові – Amaranthaceae					
174. <i>Chenopodium album</i> L.	Лобода біла	–	–	–	Д. – кв. 79, в. 20. К. – кв. 15, в. 2.
Родина Плаунові – Lycopodiaceae					
175. <i>Lycopodium clavatum</i> L.	<u>Плаун булавовидний</u>	–	+	–	Х. – кв. 1, в. 6; кв. 2, в. 8.

*Примітка: Г.- Грузчанське; Яр.- Ярославське; К. – Кролевецьке; Д.- Дубовецьке; Х. – Хрещатицьке лісництва; кв. – квартал; в. – виділ; ЧКУ.- Червона Книга України; РРВ.- регіонально рідкісний вид; БеК.- Бернська Конвенція. Червоним виділено види, занесені до ЧКУ.

Вид		ЧКУ	РРВ	БЕК	Лісництво
Латинська назва	Українська назва				
1	2	3	4	5	6
Родина Плаунові – Lycopodiaceae					
1. <i>Lycopodium clavatum</i> L.	Плаун булавовидний	–	+	–	Н. – кв. 42, в. 1.
Родина Барвінкові Аросунасеae					
2. <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Ластовень звичайний	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.
Родина Бобові – Fabaceae					
3. <i>Trifolium arvense</i> L.	Конюшина польова	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3; Б – кв. 28, в. 16.
4. <i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Woł.) Klásk.	Зіновать руська	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
5. <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Астрагал солодколистий	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30.
6. <i>Genista tinctoria</i> L.	Дрік красильний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
Родина Щорстколисті – Boraginaceae					
7. <i>Pulmonaria obscura</i> Durnort.	Медунка темна	–	–		Б. – кв. 77, в. 7; 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, кв. 27, в. 25, 26.
8. <i>Myosotis scorpioides</i> L.	Незабудка болотна	–	–	–	П. – кв. 27, в. 26.

1	2	3	4	5	6
9. <i>Myosotis scorpioides</i> L.	Незабудка болотна	-	-	-	П. – кв. 27, в. 26.
Родина <u>Валеріанові</u> – <u>Valerianaceae</u>					
10. <i>Valeriana officinalis</i> L.	Валеріана лікарська	-	-	-	Б. – кв. 87, в. 17.
Родина <u>Селерові</u> – <u>Ariaceae</u>					
11. <i>Aegopodium podagraria</i> L.	Яглиця звичайна	-	-	-	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11, 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
12. <i>Daucus carota</i> L.	Морква дика	-	-	-	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3;
13. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Буги́ла лісова	-	-	-	Б. – кв. 28, в. 16, Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
14. <i>Eryngium planum</i> L.	Миколайчики плоскі	-	-	-	Б. – кв. 28, в. 16.
Родина <u>Мирсінові</u> – <u>Myrsinaceae</u>					
15. <i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербозілля звичайне	-	-	-	Бч. – кв. 75, в. 8.
Родина <u>Товстолисті</u> – <u>Crassulaceae</u>					
16. <i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	-	-	-	Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
17. <u><i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm.</u>	<u>Молоди́ло руське</u>	-	+	-	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
Родина <u>Хвилівникові</u> – <u>Aristolochiaceae</u>					
18. <i>Asarum europaeum</i> L.	Копитняк європейський	-	-	-	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11.
19. <i>Aristolochia clematitis</i> L.	Хвилівник звичайний	-	-	-	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Холодкові</u> – <u>Asparagaceae</u>					
20. <i>Polygonatum multiflorum</i> L.	Купина багатоквіткова	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11,14; П. – кв. 43, в.1, 2, 11, 17, кв. 27, в. 25, 26; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
21. <i>Convallaria majalis</i> L.	Конвалія звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, 14; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 2, 17, кв. 35, в. 18; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
22. <i>Maianthemum bifolium</i> L.	Веснівка дволиста	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3.
23. <i>Anthericum ramosum</i> L.	Віхалка гілляста	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 2, в. 23.
Родина <u>Капустяні</u> – <u>Brassicaceae</u>					
24. <i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Редька дика	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.

1	2	3	4	5	6
25. <i>Alliaria petiolata</i> M. Bieb.	Кінський часник черешковий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; КВ; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 17.
Родина <u>Кропивові</u> – <u>Urticaceae</u>					
26. <i>Urtica dioica</i> L.	Кропива дводомна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 14, кв. 87, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11.
Родина <u>Глухокропивові</u> – <u>Lamiaceae</u>					
27. <i>Lamium maculatum</i> L.	Глуха кропива плямиста	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; П. – кв. 43, в. 17.
28. <i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Жабрій звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 2, 11, кв. 27, в. 25, 26.
1	2	3	4	5	6
29. <i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.	Собача кропива п'ятилопатева	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; Б. – кв. 87, в. 11.
30. <i>Glechoma hederacea</i> L.	Розхідник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв.

					24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 11, кв. 28, в. 16; П. – кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
31. <i>Thymus serpyllum</i> L.	Чебрець повзучий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
32. <i>Stachys sylvatica</i> L.	Чистець лісовий	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 11, 17, кв. 27, в. 25, 26.
33. <i>Stachys palustris</i> L.	Чистець болотний	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.
34. <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льоннок звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Айстрові – Asteraceae					
35. <i>Achillea millefolium</i> L.	Деревій звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 42, в. 3; Б. – кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16; Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
36. <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Осот овочевий	–	–	–	П. – кв. 27, в. 25, 26.
37. <i>Arctium lappa</i> L.	Лопух великий	–	–	–	П. – кв. 43, в. 17.
38. <i>Artemisia absinthium</i> L.	Полин гіркий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5.
39. <i>Artemisia campestris</i> L.	Полин-нехворощ	–	–	–	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
1	2	3	4	5	6
40. <i>Bidens tripartita</i> L.	Черета трироздільна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 11; Н. – кв. 2, в. 23.
41. <i>Centaurea cyanus</i> (All.) Dost.)	Волошка синя	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3.
42. <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Злинка однорічна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27,

					Кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10; Н. – кв. 2, в. 23.
43. <i>Erigeron canadensis</i> L.	Злинка канадська	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27; Б. – кв. 88, в. 14, кв. 87, в. 17, кв. 28, в. 16.
44. <i>Hieracium pilosella</i> L.	Нечуйвітер волохатенький	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27; К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
45. <i>Hieracium umbellatum</i> L.	Нечуйвітер зонтичний	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
46. <i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотушник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 42, в. 1.
47. <i>Mycelis muralis</i> L.	Міцеліс стінний	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23.
48. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.
49. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.

1	2	3	4	5	6
50. <i>Taraxacum officinale</i> Wigg.	Кульбаба звичайна	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16.
51. <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Цмин пісковий	–	–	–	Н. – кв. 42, в. 1, 2.
52. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Жовтозілля звичайне	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.
53. <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Rchb.	Наголоватки волошкові	–	+	–	Н. – кв. 71, в. 5.
Родина Молочайні – Euphorbiaceae					
54. <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Молочай кипарисовидний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 42, в. 3; Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Берізкові – Convolvulaceae					
55. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Берізка польова	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 71, в. 5.
56. <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Плетуха звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, Б. – кв. 90, в. 14; П. – кв. 43, в. 2; Н. – кв. 2, в. 23.
Родина Бальзамінові – Balsaminaceae					
57. <i>Impatiens parviflora</i> DC.	Розрив-трава дрібноквіткова	–	–	–	Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 14, кв. 90, в. 6, 14, кв. 87, в. 17; П. – кв. 27, в. 25, 26.
Родина Геранієві – Geraniaceae					
58. <i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, кв. 27, в. 25, 26.
59. <i>Geranium sylvaticum</i> L.	Герань лісова	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8.

60. <i>Geranium sanguineum</i> L.	Герань крававо- червона	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9.
Родина Звіробійні – Clusiaceae					
61. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Звіробій звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, К. – кв. 42, в. 3; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9 кв. 42, в. 2.
Родина Тонконогові – Poaceae					
62. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Пахуча трава звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13; кв. 55, в. 6 (1, 2).
63. <i>Avena fatua</i> L.	Вівсюг звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
64. <i>Dactylis glomerata</i> L.	Грястиця збірна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
65. <i>Poa trivialis</i> L.	Тонконіг звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 35, в. 18; Н. – кв. 56, в. 13 кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.

1	2	3	4	5	6
<i>66. Festuca ovina</i> L.	Костриця овеча	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16; Н. – кв. 56,

1	2	3	4	5	6
					в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
67. <i>Calamagrostis epigejos</i> L.	Куничник звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 1, 2.
68. <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench,	Молінія голуба	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.
69. <i>Elymus repens</i> (L.) Gould.	Пирій повзучий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7.
70. <i>Agrostis capillaris</i> L.	Мітлиця звичайна	–	–	–	К. – кв. 42, в. 3.
71. <i>Nardus stricta</i> L.	Біловус стиснутий	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
Родина Ситникові – Juncaceae					
72. <i>Juncus effusus</i> L.	Ситник розлогий	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
Родина Коноплеві – Cannabaceae					
73. <i>Humulus lupulus</i> L.	Хміль звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; П. – кв. 43, в. 17, кв. 35, в. 18.
Родина Гречкові – Polygonaceae					
74. <i>Rumex acetosa</i> L.	Щавель кислий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 75, в. 8; П. – кв. 43, в. 1.
75. <i>Rumex confertus</i> Willd.	Щавель кінський	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3.

1	2	3	4	5	6
76. <i>Rumex acetosella</i> L.	Щавель горобиний	—	—	—	Бч. — кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. — кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3; Н. — кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2) кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
77. <i>Polygonum convolvulus</i> L.	Гірчак березковидний	—	—	—	К. — кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3, кв. 42, в. 3, кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. — кв. 88, в. 11.
78. <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	Гірчак перцевий	—	—	—	П. — кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 2; Н. — кв. 2, в. 23.
Родина <u>Гвоздиківі</u> – Caryophyllaceae					
79. <i>Stellaria holostea</i> L.	Зірочник ланцетовидний	—	—	—	Бч. — кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. — кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 42, в. 3; Б. — кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 11, 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11; П. — кв. 43, в. 11 кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 1, 2.
80. <i>Scleranthus perennis</i> L.	Червець багаторічний	—	—	—	Н. — кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1.
81. <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Зірочник середній	—	—	—	Бч. — кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27, кв. 75, в. 8; К. — кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. — кв. 87, в. 17; П. — кв. 43, в. 17.

82. <i>Melandrium album</i> Mill.	Куколиця біла	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 5.
83. <i>Viscaria vulgaris</i> L.	Віскарія звичайна	–	–	–	Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
84. <i>Dianthus deltooides</i> L.	Гвоздика дельтовидна	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9.
85. <i>Silene nutans</i> L.	Смілка поникла	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
86. <i>Silene latifolia</i> (Poir.)	Смілка широколиста	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8; К. – кв. 42, в. 3.
Родина Дзвоникові – Campanulaceae					
87. <i>Campanula persicifolia</i> L.	<u>Дзвоники персиколисті</u>	–	+	–	П. – кв. 43, в. 1.
88. <i>Campanula rotundifolia</i> L.	Дзвоники круглолисті	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2, кв. 2, в. 23.
89. <i>Campanula rapunculus</i> L.	Дзвоники ріпчасті	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3.
90. <i>Jasione montana</i> L.	Агалик-трава гірська	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 1, 2.
Родина Осокові – Cyperaceae					
91. <i>Carex pilosa</i> Scop.	Осока волосиста	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 75, в. 8; Б. – кв. 88, в. 11, 14; П. – кв. 43, в. 11, 17.
92. <i>Carex sylvatica</i> Huds.	Осока лісова	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8, П. – кв. 46, в. 6.

1	2	3	4	5	6
Родина <u>Щитникові</u> – <u>Dryopteridaceae</u>					
93. <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	Щитник чоловічий	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; П. – кв. 35, в. 18; Н. – кв. 42, в. 1.
94. <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs.	Щитник остистий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3; Б. – кв. 88, в. 11, кв. 87, в. 17; П. – кв. 43, в. 1, 2, 11, 17.
Родина <u>Макові</u> – <u>Papaveraceae</u>					
95. <i>Chelidonium majus</i> L.	Чистотіл звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 42, в. 3, К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 11; П. – кв. 35, в. 18, кв. 43, в. 1, кв. 27, в. 25, 26; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 2, в. 23.
Родина <u>Маренові</u> – <u>Rubiaceae</u>					
96. <i>Galium aparine</i> L.	Підмаренник чіпкий	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8, кв. 75, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16; П. – кв. 43, в. 17.

1	2	3	4	5	6
97. <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Підмаренник запашний	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; кв. 88, в. 14, кв. 90, в. 6, кв. 87, в. 11, 17, кв. 28, в. 16; П. – кв. 43, в. 1.
98. <i>Galium verum</i> L.	Підмаренник справжній	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5.
Родина Деннштедтієві – Dennstaedtiaceae					
99. <i>Pteridium aquilinum</i> L.	Орляк звичайний	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.
Родина Безщитникові – Athyriaceae					
100. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mert.	Безщитник жіночий	–	–	–	П. – кв. 43, в. 1.
Родина Подорожникові – Plantaginaceae					
101. <i>Plantago lanceolata</i> L.	Подорожник ланцетолистий	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
102. <i>Veronica chamaedrys</i> L.	Вероніка дібровна	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
103. <i>Veronica officinalis</i> L.	Вероніка лікарська	–	–	–	Бч. – кв. 75, в. 8.
104. <i>Veronica spicata</i> L.	Вероніка колосиста	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5.
Родина Фіалкові – Violaceae					
105. <i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau.	Фіалка лісова	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 77, в. 7; 88, в. 11 14, кв. 90, в. 6.
106. <i>Viola tricolor</i> L.	Фіалка триколірна	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Б. – кв. 28, в. 16.
Родина Орхідні – Orchidaceae					
107. <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Коручка чемерникоподібна	+	–	–	Б. – кв. 76, в. 13; П. – кв. 43, в. 11.

1	2	3	4	5	6	
Родна Розові – Rosaceae						
108.	<i>Fragaria vesca</i> L.	Суниця лісові	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7; П. – кв. 43, в. 11.
109.	<i>Geum urbanum</i> L.	Гравілат міський	–	–	–	К. – кв. 77, в. 30, кв. 77, в. 21, кв. 31, в. 13, кв. 25, в. 35, кв. 21, в. 23; Б. – кв. 88, в. 14, кв. 87, в. 17; П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10, кв. 43, в. 1, 11.
110.	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Гадючник в'язолистий	–	–	–	К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16.
111.	<i>Rubus idaeus</i> L.	Малина звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 56, в. 6, кв. 29, в. 2, кв. 14, в. 7, кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8.
112.	<i>Rubus caesius</i> L.	Ожина сиза	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; К. – кв. 31, в. 1, кв. 34, в. 24, кв. 9, в. 10, кв. 24, в. 16, кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6; П. – кв. 35, в. 18; Н. – кв. 55, в. 6 (1, 2).
113.	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяниця звичайна	–	–	–	Бч. – кв. 54, в. 29, кв. 68, в. 27.
114.	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Костяниця блідо- жовта	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9.
Родина Хвощові – Equisetaceae						
115.	<i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ польовий	–	–	–	Б. – кв. 28, в. 16
Родина Окружкові – Ariaceae						
116.	<i>Peucedanum oreoselinum</i> Moench.	Смовдь гірська	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2, кв. 2, в. 23.
Родина Вересові – Ericaceae						
117.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусниця звичайна	–	–	–	Н. – кв. 2, в. 23.

1	2	3	4	5	6
118. <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Чорниця звичайна	–	–	–	К. – кв. 37, в. 17, кв. 42, в. 3, кв. 60, в. 13, кв. 61, в. 8, кв. 64, в. 9, кв. 45, в. 6, кв. 14, в. 1, кв. 82, в. 3.
119. <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hill.	Верес звичайний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2).
Родина Первоцвітові – Primulaceae					
120. <i>Trientalis europaea</i> L.	Одинарник європейський	–	–	–	Н. – кв. 56, в. 13.
Родина Амарангові – Amaranthaceae					
121. <i>Chenopodium album</i> L.	Лобода біла	–	–	–	Б. – кв. 87, в. 11, кв. 28, в. 16.
Родина Адоксіві – Adoxaceae					
122. <i>Sambucus racemosa</i> L.	Бузина червона	–	–	–	П. – кв. 46, в. 6, кв. 44, в. 3, кв. 36, в. 10.
Родина Вовчкові – Orobanchaceae					
123. <i>Melampyrum pratense</i> L.	Перестріч лучний	–	–	–	Бч. – кв. 74, в. 13, кв. 62, в. 13, кв. 24, в. 8; Н. – кв. 56, в. 13, кв. 55, в. 6 (1, 2), кв. 42, в. 1.
Родина Кладонієві – Cladoniaceae					
124. <i>Cladonia subulata</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg	Кладонія оленьча	–	–	–	Н. – кв. 71, в. 9, кв. 71, в. 5, кв. 42, в. 2.

*Примітка: К. - Конотопське; Б. - Бунякинське; Бч. - Бочечківське; П. - Путивльське; Н. - Новомутинське; кв. – квартал; в. – виділ; ЧКУ. – Червона Книга України; РРВ. – регіонально рідкісний вид; БеК. – Бернська Конвенція. Червоним виділено види, занесені до ЧКУ., занесені