

ДП "Ямпільський агролісгосп"

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі					
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%	загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль ні	загиб- лі	разом

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ														
Сосна звичайна	66.6	47.7	16.2				130.5	25.9	42.3	44.0				112.2
Дуб звичайний	3.4	2.5					5.9							
Береза повисла	11.5	1.6	1.9				15.0		14.5	20.0				34.5
Разом	81.5	51.8	18.1				151.4	25.9	56.8	64.0				146.7
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ														
Сосна звичайна						6.2	6.2	4.1	143.8	144.2				292.1
Ялина європейська									5.7	14.0				19.7
Дуб звичайний									23.4	1.8				25.2
Береза повисла						3.0	3.0	21.7	191.9	63.3				276.9
Разом						9.2	9.2	25.8	364.8	223.3				613.9
%%						100.0	100.0	4.2	59.5	36.3				100.0
Разом по лісництву	81.5	51.8	18.1			9.2	160.6	51.7	421.6	287.3				760.6
%%	50.9	32.2	11.2			5.7	100.0	6.7	55.6	37.7				100.0
в тому числі за переважачими породами														
Сосна звичайна	66.6	47.7	16.2			6.2	136.7	30.0	186.1	188.2				404.3
Ялина європейська									5.7	14.0				19.7
Дуб звичайний	3.4	2.5					5.9		23.4	1.8				25.2
Береза повисла	11.5	1.6	1.9			3.0	18.0	21.7	206.4	83.3				311.4
УСЬОГО														
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІЙ РЕВІЗІЙНИЙ ПЕРІОД З 2016 РОКУ														
Сосна звичайна	66.6	47.7	16.2				130.5	25.9	42.3	44.0				112.2
Дуб звичайний	3.4	2.5					5.9							
Береза повисла	11.5	1.6	1.9				15.0		14.5	20.0				34.5
Разом	81.5	51.8	18.1				151.4	25.9	56.8	64.0				146.7
%%	53.9	34.2	11.9				100.0	17.6	38.7	43.7				100.0
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ														
Сосна звичайна						6.2	6.2	4.1	143.8	144.2				292.1
Ялина європейська									5.7	14.0				19.7
Дуб звичайний									23.4	1.8				25.2
Береза повисла						3.0	3.0	21.7	191.9	63.3				276.9
Разом						9.2	9.2	25.8	364.8	223.3				613.9
%%						100.0	100.0	4.2	59.5	36.3				100.0
Разом по підприємству	81.5	51.8	18.1			9.2	160.6	51.7	421.6	287.3				760.6

Переважача деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі					
	1 клас	2 клас	3 клас	не атестовані		загиб- лі	разом	1 клас	2 клас	3 клас	неза- довіль- ні	загиб- лі	разом
				усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%								
%%	50.9	32.2	11.2			5.7	100.0	6.7	55.6	37.7			100.0
в тому числі за переважачими породами													
Сосна звичайна	66.6	47.7	16.2			6.2	136.7	30.0	186.1	188.2			404.3
Ялина європейська									5.7	14.0			19.7
Дуб звичайний	3.4	2.5					5.9		23.4	1.8			25.2
Береза повисла	11.5	1.6	1.9			3.0	18.0	21.7	206.4	83.3			311.4

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ У ВІЦІ ДО 20 РОКІВ
за станом на 01.01.2025 року
ДП "Ямпільський агролісгосп"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
--------------	-------------------------	--------------	--------------------	--------------------	----------------------------------	----------------

НЕЗІМКНУТІ ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ

3	5.1	1.0	10СЗ	4	75 1 клас
3	12.1	0.8	10СЗ	4	75 1 клас
3	25.1	1.0	10СЗ	4	75 1 клас
4	34.1	1.0	9БП1СЗ	5	70 3 клас
4	34.2	0.9	9БП1СЗ	5	70 3 клас
6	18.1	1.0	10СЗ	4	75 1 клас
6	18.2	1.0	10СЗ	4	75 1 клас
6	18.3	0.9	10СЗ	3	85 2 клас
6	18.4	1.0	10СЗ	2	90 1 клас
7	15.3	2.6	10СЗ	8	75 1 клас
7	15.4	0.1	10СЗ	7	75 2 клас
7	19.1	0.9	10СЗ	2	95 1 клас
9	2.3	1.0	10СЗ	2	90 1 клас
9	2.4	1.0	10СЗ	2	95 1 клас
9	7.1	0.7	10СЗ	2	90 1 клас
9	8.1	1.0	10БП	2	90 1 клас
9	8.2	1.0	10БП	2	90 1 клас
19	6.1	2.8	8СЗ2БП	1	90 1 клас
19	8.3	2.6	10СЗ	5	75 1 клас
19	8.4	2.1	10СЗ	5	75 1 клас
19	8.5	1.0	10СЗ	5	75 2 клас
19	8.6	0.8	10СЗ	5	75 2 клас
19	8.7	0.9	10СЗ	3	85 2 клас
19	8.8	1.0	10СЗ	3	85 2 клас
19	8.9	0.7	10СЗ	3	85 2 клас
24	10	0.3	10СЗ	9	70 1 клас
27	27.1	0.7	10СЗ	5	75 1 клас
28	15.1	0.7	10БП	2	90 1 клас
30	9.1	0.9	10БП	2	90 1 клас
46	9.2	0.8	10СЗ	5	70 1 клас
46	9.3	1.0	10СЗ	4	75 1 клас
46	24.1	1.0	10СЗ	1	85 2 клас
46	24.2	0.3	10СЗ	1	85 2 клас
47	20.1	0.8	10СЗ	3	85 2 клас
47	20.2	0.9	10СЗ	3	85 2 клас
47	21.2	0.7	10СЗ	5	72 1 клас
47	21.3	1.0	10СЗ	4	75 1 клас
62	8.2	5.0	10БП	4	75 1 клас
62	8.3	5.0	10СЗ	4	75 3 клас
63	6	11.2	8СЗ2БП	1	75 3 клас
66	18.1	2.9	10СЗ	5	75 2 клас
67	13.1	0.6	10БП	1	85 2 клас
67	17.6	0.9	10СЗ	1	85 2 клас
67	17.7	0.5	10СЗ	1	85 2 клас
68	18.1	1.0	10БП	2	90 1 клас
68	18.2	1.0	10БП	2	95 2 клас
68	24.1	0.9	10БП	3	95 1 клас
68	28.1	1.0	10БП	2	95 1 клас
68	48	3.4	10ДЗ	4	80 1 клас
71	10.2	1.0	10СЗ	2	90 1 клас
71	11.1	0.6	10СЗ	8	80 2 клас

ДП "Ямпільський агролісгосп"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
74	10.3	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
76	1.1	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
76	1.2	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
76	1.3	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
76	1.4	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
76	1.5	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
76	1.6	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
76	6.1	1.0	10СЗ	2	90 1 клас	
76	8.1	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
83	9.3	1.0	10СЗ	2	90 1 клас	
83	9.4	1.0	10СЗ	1	85 2 клас	
83	10.1	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
83	10.2	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
83	16.1	1.0	10СЗ	2	90 1 клас	
83	16.2	1.0	10СЗ	2	90 1 клас	
83	24.1	1.0	10СЗ	2	90 1 клас	
83	24.2	1.0	10СЗ	2	90 1 клас	
84	27.1	2.2	8СЗ2БП	1	85 2 клас	
85	2	2.5	8СЗ2БП	1	85 2 клас	
85	6.1	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
85	6.2	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
85	6.3	1.1	10СЗ	1	85 2 клас	
85	10.1	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
85	10.2	1.0	10СЗ	2	85 2 клас	
85	14.1	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
85	15.1	0.9	10СЗ	4	75 1 клас	
85	15.2	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
85	16.1	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
85	16.2	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
85	16.3	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
85	16.4	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
86	10.1	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
86	10.2	1.0	10СЗ	5	75 1 клас	
86	10.3	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
86	10.4	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
86	10.5	1.0	10СЗ	3	85 2 клас	
87	8.1	3.0	9СЗ1БП	7	75 2 клас	
87	12	1.5	10СЗ	1	85 2 клас	
87	13.1	2.4	8СЗ2БП	1	85 2 клас	
89	2.6	0.7	10СЗ	2	85 2 клас	
89	2.7	1.3	10СЗ	1	85 2 клас	
89	2.8	1.1	10СЗ	1	85 2 клас	
89	3	1.2	10СЗ	1	85 2 клас	
89	3.4	1.0	10СЗ	1	85 2 клас	
90	19.1	1.1	10СЗ	1	85 2 клас	
92	11.1	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
98	12.1	0.8	10СЗ	4	75 1 клас	
100	20.1	3.0	10СЗ	5	75 1 клас	
100	20.2	3.0	10СЗ	5	75 1 клас	
100	20.3	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
100	20.4	0.8	10СЗ	3	85 2 клас	
103	5.1	0.8	10СЗ	5	75 1 клас	
103	5.2	0.9	10СЗ	5	75 1 клас	
103	5.3	1.0	10СЗ	4	75 1 клас	
105	15.1	0.9	10ДЗ	2	85 2 клас	

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
105	15.2	0.8	10ДЗ	1	85	2 клас
106	1.1	0.8	10ДЗ	3	85	2 клас
120	1.1	0.7	10СЗ	2	85	2 клас
120	1.2	0.9	10СЗ	2	85	2 клас
120	4.1	0.9	10СЗ	2	85	1 клас
120	4.2	1.0	10СЗ	2	95	1 клас
120	14.1	1.0	10СЗ	4	75	1 клас
120	14.2	0.7	10СЗ	4	75	1 клас
120	14.3	0.9	10СЗ	3	85	2 клас
120	14.4	1.0	10СЗ	3	85	2 клас
120	14.5	1.0	10СЗ	2	90	1 клас
120	14.6	1.0	10СЗ	2	90	1 клас
120	14.7	1.0	10СЗ	2	90	1 клас
123	6.1	1.6	10СЗ	5	75	1 клас
Разом		151.4				
в тому числі: за головними породами						
	130.5		СЗ			
	5.9		ДЗ			
	15.0		БП			
за віком						
	34.5			1		
	27.3			2		
	18.6			3		
	32.6			4		
	31.8			5		
	3.1			7		
	3.2			8		
	0.3			9		
за класами якості						
	81.5					1 клас
	51.8					2 клас
	18.1					3 клас
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ						
4	20	5.9				Загиблі
7	7	0.3	10АКБ	16		Загиблі
91	3	3.0	9АКБ1БП	15		Загиблі
Разом		9.2				
в тому числі: за головними породами						
	6.2		СЗ			
	3.0		БП			
за класами якості						
	9.2					Загиблі
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ПЕРЕВЕДЕНІ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ						
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ПЕРІОД З 2016 РОКУ						
3	17	1.0	10СЗ	8	0.80	1 клас
3	23	2.4	10СЗ	9	0.60	2 клас
3	28.1	2.7	5СЗ5БП	6	0.70	3 клас
3	28.2	2.0	5СЗ5БП	6	0.70	3 клас
3	30	1.3	10СЗ	8	0.80	1 клас
4	7	1.9	10СЗ	9	0.60	2 клас
6	6.1	2.1	5СЗ5БП	7	0.80	3 клас
6	11	2.9	5СЗ5БП	7	0.65	3 клас
7	15.1	2.5	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
7	15.2	3.0	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас
8	5	3.8	7СЗ3БП	9	0.80	1 клас
9	2.1	1.0	5СЗ5БП	6	0.70	3 клас
9	2.2	1.0	10СЗ	6	0.70	3 клас
10	2	2.4	8СЗ2БП	9	0.60	2 клас
10	8	2.1	7СЗ3БП	9	0.70	2 клас
10	9	1.7	8СЗ2БП	9	0.65	2 клас
10	12	2.0	10СЗ	9	0.70	2 клас
10	14	3.1	10СЗ	9	0.70	2 клас
10	27	2.1	8СЗ2БП	8	0.80	1 клас
10	31	1.6	10СЗ	9	0.60	2 клас
19	8.1	1.0	10СЗ	6	0.70	3 клас
19	8.2	1.0	10СЗ	6	0.70	2 клас
24	5.1	1.0	8СЗ2БП	6	0.70	3 клас
24	5.2	0.6	5СЗ5БП	6	0.70	3 клас
24	27.1	1.1	10СЗ	9	0.60	2 клас
29	33.1	1.3	10СЗ	9	0.80	1 клас
30	23.1	1.0	7СЗ3БП	6	0.50	3 клас
30	42	0.5	7СЗ3БП	6	0.50	3 клас
46	9.1	0.6	7СЗ3БП	6	0.50	3 клас
47	18.1	1.4	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас
47	21.1	1.2	10СЗ	7	0.70	2 клас
50	10.1	0.3	10СЗ	8	0.80	1 клас
57	25	1.0	10СЗ	8	0.80	1 клас
62	8	14.5	5БП4КЛГ1ЛПД	9	0.80	2 клас
62	11.2	5.0	5БП5ЛПД	8	0.80	3 клас
62	11.3	10.0	5БП5ЛПД	7	0.70	3 клас
62	11.4	1.6	5БП3КЛГ2ЛПД	6	0.70	3 клас
62	12	3.4	5БП3КЛГ2ЛПД	6	0.60	3 клас
65	21.1	0.9	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас
65	23.1	1.4	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас
66	35.1	0.8	10СЗ	6	0.50	3 клас
67	17.1	0.5	10СЗ	8	0.80	1 клас
67	17.2	1.4	10СЗ	9	0.60	2 клас
67	17.3	1.0	10СЗ	7	0.70	2 клас
67	17.4	0.6	10СЗ	7	0.70	2 клас
68	11	0.6	10СЗ	8	0.80	1 клас
70	14	1.5	10СЗ	9	0.60	2 клас
70	15	0.5	7СЗ3БП	6	0.50	3 клас
70	16	2.1	10СЗ	9	0.70	2 клас
70	17	0.4	7СЗ3БП	6	0.50	3 клас
70	26.1	0.7	10СЗ	8	0.80	1 клас
70	31	2.4	10СЗ	9	0.60	2 клас
71	3	1.1	10СЗ	8	0.70	2 клас
71	10.1	0.8	10СЗ	8	0.60	2 клас
74	10.1	1.9	10СЗ	9	0.70	2 клас
74	10.2	1.3	9СЗ1БП	8	0.80	1 клас
74	28	3.0	10СЗ	9	0.70	2 клас
76	12	2.2	9СЗ1БП	8	0.80	1 клас
80	14	3.1	7СЗ3БП	9	0.60	2 клас
83	9.1	0.8	5СЗ5БП	6	0.70	3 клас
83	9.2	0.8	10СЗ	6	0.60	3 клас
84	12.1	0.9	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас
84	12.2	0.9	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас
84	12.3	0.8	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас

ДП "Ямпільський агролісгосп"

Аркуш 5

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
85	12.1	1.7	9СЗ1БП	8	0.80	1 клас
85	12.2	2.3	5СЗ5БП	7	0.70	3 клас
86	2	2.4	9СЗ1БП	7	0.80	1 клас
86	4.1	1.7	5СЗ5БП	8	0.70	3 клас
87	2	1.5	10СЗ	9	0.70	2 клас
87	26	0.6	10СЗ	9	0.60	2 клас
89	2.1	1.0	10СЗ	6	0.50	3 клас
89	2.2	1.0	7СЗ3БП	6	0.50	3 клас
89	2.3	0.8	7СЗ3БП	6	0.60	3 клас
89	2.4	0.8	6СЗ4БП	6	0.50	3 клас
89	2.5	1.0	7СЗ3БП	6	0.50	3 клас
89	3.1	1.0	5СЗ5БП	6	0.70	3 клас
89	3.2	0.9	6СЗ4БП	6	0.70	3 клас
89	3.3	1.0	6СЗ4БП	6	0.70	3 клас
89	5	1.0	10СЗ	6	0.60	3 клас
91	4.1	0.3	10СЗ	8	0.65	2 клас
98	6	0.7	10СЗ	8	0.80	1 клас
101	18	0.3	10СЗ	9	0.60	2 клас
101	28	0.2	10СЗ	9	0.60	2 клас
122	9.1	2.9	9СЗ1БП	8	0.80	1 клас
122	9.2	2.1	9СЗ1БП	8	0.80	1 клас
Разом		146.7				

в тому числі: за головними породами

112.2 СЗ
34.5 БП

за віком

29.2 6
34.3 7
27.3 8
55.9 9

за класами якості

25.9 1 клас
56.8 2 клас
64.0 3 клас

ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ

3	10	1.1	5ЯЛЕ2СЗ3БП	13	0.60	3 клас
3	11	0.6	8СЗ2БП	17	0.60	2 клас
3	13	2.7	5ЯЛЕ5БП	13	0.60	3 клас
3	27	3.5	10СЗ	11	0.60	3 клас
4	5	2.4	5ЯЛЕ5БП	14	0.60	3 клас
4	6	1.7	10БП	18	0.80	1 клас
4	8	1.8	5ЯЛЕ5БП	14	0.60	3 клас
4	9	2.5	5ЯЛЕ4БП10С	18	0.90	3 клас
4	12	0.3	5ЯЛЕ5БП	14	0.60	3 клас
4	13	0.4	10БП	19	0.80	1 клас
4	15	1.5	6ЯЛЕ4БП	18	0.90	3 клас
4	19	6.3	7СЗ3БП	20	0.50	3 клас
4	35	1.8	10БП	10	0.50	3 клас
5	24	1.7	6СЗ4БП	20	0.50	3 клас
5	25	0.9	8БП2ЯЛЕ	18	0.70	2 клас
6	1	2.1	8СЗ2БП	10	0.65	2 клас
6	16	4.6	8ЯЛЕ1БП10С	20	0.65	2 клас
6	17	3.6	5БП5АКВ	20	0.70	2 клас
6	20	1.1	4БП6АКВ	19	0.70	2 клас

ДП "Ямпільський агролісгосп"

Аркуш 6

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
6	31	0.7	4ЯЛЕ6БП	20	0.90	3 клас
7	17	1.9	5СЗ5БП	12	0.60	3 клас
8	1	0.8	5СЗ5БП	13	0.60	3 клас
8	3	9.9	8СЗ2БП	13	0.70	2 клас
9	3	1.7	8СЗ2БП	10	0.65	2 клас
9	15	1.0	10БП	13	0.70	2 клас
10	20	7.1	5БП50С	12	0.70	3 клас
10	25	7.4	8БП2СЗ	18	0.70	2 клас
15	30	0.9	10СЗ	14	0.65	2 клас
15	31	1.4	8СЗ2БП	14	0.50	3 клас
15	40	0.6	8СЗ2БП	14	0.50	3 клас
16	7	1.3	10СЗ	13	0.50	3 клас
16	8	0.7	10СЗ	14	0.60	2 клас
16	10	0.5	10СЗ	13	0.50	3 клас
16	11	0.9	10СЗ	14	0.65	2 клас
16	13	0.6	10СЗ	13	0.50	3 клас
16	18	0.8	10СЗ	14	0.60	2 клас
16	22	0.8	10СЗ	14	0.65	3 клас
16	24	0.7	10СЗ	19	0.65	2 клас
16	25	1.2	10СЗ	19	0.60	2 клас
17	7	22.3	4СЗ2БП20С2БП	16	0.60	3 клас
19	9	3.5	8БП2СЗ	13	0.50	3 клас
19	10	3.8	10БП	11	0.70	3 клас
19	13	5.4	10БП	10	0.60	3 клас
21	4	1.3	10БП	11	0.60	3 клас
21	6	2.8	10СЗ	11	0.60	3 клас
21	8	0.6	7БП30С	15	0.70	2 клас
22	26	6.0	8СЗ2БП	19	0.60	2 клас
22	28	0.2	8СЗ2БП	14	0.70	2 клас
22	34	0.4	10СЗ	14	0.50	3 клас
23	14	0.1	7СЗ3БП	15	0.80	2 клас
23	15	0.3	8СЗ2БП	14	0.70	2 клас
23	33	0.6	10СЗ	14	0.70	2 клас
24	13	2.3	6СЗ4БП	13	0.50	3 клас
24	14	1.2	8СЗ2БП	12	0.65	2 клас
24	15	0.6	10СЗ	10	0.60	3 клас
24	25	0.7	8СЗ2БП	13	0.50	3 клас
24	26	1.8	8СЗ2БП	12	0.60	3 клас
24	27	1.6	10СЗ	10	0.60	2 клас
24	34	0.2	8СЗ2БП	12	0.60	3 клас
25	2	2.2	8СЗ2БП	18	0.60	2 клас
25	5	0.6	6СЗ4БП	14	0.60	2 клас
25	6	0.2	10СЗ	14	0.60	2 клас
25	14	0.7	10СЗ	18	0.70	2 клас
25	31	2.1	10СЗ	20	0.70	2 клас
25	32	3.9	8СЗ2БП	19	0.60	2 клас
26	25	1.2	5СЗ5БП	12	0.60	3 клас
26	26	0.2	5СЗ5БП	12	0.60	3 клас
26	29	0.7	10СЗ	12	0.50	3 клас
27	21	0.9	10СЗ	12	0.50	3 клас
27	24	2.9	10СЗ	12	0.50	3 клас
27	25	1.4	10СЗ	12	0.50	3 клас
27	28	1.7	10СЗ	12	0.50	3 клас
28	3	5.3	10БП	18	0.90	1 клас
28	5	1.9	10СЗ	12	0.50	3 клас

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
28	8	1.4	10БП	18	0.80	1 клас
28	12	2.5	10СЗ	17	0.70	2 клас
29	22	1.3	10СЗ	11	0.60	3 клас
29	24	1.6	10БП	18	0.90	1 клас
29	29	3.6	6СЗ4БП	19	0.70	2 клас
29	30	2.7	9СЗ1БП	17	0.70	2 клас
29	32	2.3	10БП	19	0.80	1 клас
29	42	0.8	10БП	15	0.80	1 клас
30	24	1.0	10СЗ	10	0.70	2 клас
30	25	1.0	10СЗ	10	0.70	3 клас
30	31	1.5	7СЗ3БП	17	0.70	2 клас
30	36	7.1	7СЗ3БП	19	0.60	2 клас
30	37	3.0	7СЗ3БП	19	0.60	2 клас
30	38	3.3	10СЗ	12	0.50	3 клас
33	3	1.4	10СЗ	11	0.70	3 клас
33	4	2.2	8СЗ2БП	12	0.50	3 клас
33	5	1.4	10СЗ	11	0.60	3 клас
35	6	2.1	10БП	11	0.60	3 клас
35	17	2.4	5СЗ4БП10С	19	0.50	3 клас
44	18	2.3	6СЗ4БП	20	0.70	2 клас
46	1	0.4	7СЗ3БП	18	0.50	3 клас
46	4	1.5	4СЗ6БП	17	0.50	3 клас
46	5	1.1	4СЗ5БП10С	17	0.60	3 клас
46	14	2.0	10БП	18	0.60	2 клас
46	15	1.5	5СЗ5БП	20	0.60	2 клас
47	9	0.3	10СЗ	12	0.50	3 клас
47	10	0.5	10СЗ	10	0.70	2 клас
47	11	0.3	10СЗ	13	0.50	3 клас
48	15	2.0	3БП2СЗ4АКБ1СЗ	19	0.50	3 клас
48	22	1.7	8СЗ2БП	18	0.50	3 клас
48	27	0.9	10СЗ	11	0.80	2 клас
50	19	0.6	8СЗ2БП	17	0.60	2 клас
50	22	1.0	10СЗ	10	0.60	3 клас
50	23	1.4	10СЗ	10	0.65	2 клас
50	24	1.1	10СЗ	12	0.50	3 клас
50	30	0.7	10СЗ	10	0.65	2 клас
50	38	0.8	8СЗ2БП	14	0.60	2 клас
50	39	0.8	8СЗ2БП	14	0.60	2 клас
50	40	0.4	10СЗ	12	0.50	3 клас
50	42	0.7	10СЗ	12	0.50	3 клас
53	22	3.2	7СЗ3БП	19	0.70	2 клас
54	7	1.8	5СЗ5БП	17	0.80	2 клас
56	14	1.8	10БП	11	0.80	2 клас
57	35	0.7	10СЗ	13	0.50	3 клас
57	43	1.0	4ЯЛЕ6БП	20	0.70	3 клас
57	53	0.3	4СЗ4ЛПД1БП10С	14	0.60	3 клас
58	3	4.2	8БП1СЗ1ДЗ	17	0.60	2 клас
58	9	0.5	10СЗ	12	0.50	3 клас
58	12	0.5	10СЗ	12	0.50	3 клас
59	39	0.8	10СЗ	13	0.50	3 клас
59	41	1.5	10БП	16	0.70	2 клас
59	47	2.0	10БП	12	0.50	3 клас
61	10	2.0	10СЗ	11	0.60	3 клас
61	25	5.1	7ДЗ3БП	16	0.70	2 клас
61	29	1.1	10БП	14	0.60	2 клас

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насадження	Вік, ро-ків	Повнота, приживлю-ваність	Клас якості
61	31	3.2	7ДЗ3БП	15	0.70	2 клас
61	33	0.7	9СЗ1ДЗ	17	0.50	3 клас
61	36	1.1	5ДЗ5БП	20	0.80	2 клас
61	39	4.2	4ДЗ4БП1СЗ10С	20	0.80	2 клас
61	40	10.0	10БП	20	0.70	2 клас
61	42	6.0	5ДЗ5БП	20	0.80	2 клас
61	43	2.1	9СЗ1ДЗ	20	0.60	2 клас
61	48	1.0	8СЗ2ДЗ	17	0.60	3 клас
62	11.1	3.0	10БП	14	0.60	2 клас
63	17	0.2	10СЗ	14	0.60	2 клас
63	22	0.5	8СЗ2БП	13	0.70	2 клас
63	31	0.6	10БП	12	0.50	3 клас
63	39	3.3	8БП2СЗ	20	0.70	2 клас
64	13	0.7	10СЗ	17	0.65	2 клас
64	31	0.3	10СЗ	14	0.60	2 клас
65	6	0.5	10БП	11	0.70	2 клас
65	13	0.4	8БП2ОС	14	0.60	2 клас
65	19	8.5	9БП1СЗ	20	0.60	2 клас
65	20	1.2	10СЗ	11	0.60	3 клас
65	21.2	0.8	10СЗ	10	0.70	3 клас
65	24	2.5	8БП2ОС	15	0.60	2 клас
65	25	1.5	6БП4ОС	18	0.65	2 клас
65	28	1.0	10БП	12	0.50	3 клас
66	15	3.0	10БП	17	0.70	2 клас
66	38	0.5	10БП	14	0.70	2 клас
67	17.5	2.2	8СЗ2БП	10	0.60	2 клас
67	18	1.7	10СЗ	11	0.70	3 клас
68	7	2.7	8СЗ2БП	12	0.50	3 клас
68	25	1.6	10БП	12	0.50	3 клас
70	18	1.5	7СЗ3БП	10	0.70	3 клас
71	1	1.5	10СЗ	11	0.80	2 клас
71	12	1.9	8СЗ2БП	13	0.60	2 клас
71	13	0.7	6СЗ4БП	18	0.80	2 клас
71	16	2.9	5СЗ5БП	12	0.80	3 клас
71	18	2.4	5СЗ5БП	12	0.70	3 клас
72	7	1.1	10СЗ	10	0.60	2 клас
73	2	1.8	10ДЗ	20	0.60	2 клас
75	4	0.6	10СЗ	12	0.50	3 клас
75	6	0.9	5СЗ5БП	12	0.80	3 клас
77	23	1.4	4СЗ4СЗ2БП	18	0.60	3 клас
77	24	0.3	4СЗ4СЗ2БП	18	0.60	3 клас
77	26	2.7	4СЗ4СЗ2БП	17	0.60	2 клас
77	27	3.6	4СЗ4СЗ2БП	17	0.60	2 клас
79	12	1.1	10СЗ	17	0.60	2 клас
79	13	0.7	8СЗ2ОС	18	0.60	2 клас
81	10	50.9	10БП	20	0.60	2 клас
83	7	6.6	10СЗ	20	0.65	2 клас
83	15	2.0	6БП4ОС	17	0.60	2 клас
83	20	4.0	10БП	19	0.80	1 клас
84	19	5.6	10СЗ	20	0.60	3 клас
84	24	3.6	9БП1СЗ	19	0.60	2 клас
85	13	2.0	8СЗ2БП	11	0.80	2 клас
86	3	3.0	8СЗ2БП	11	0.70	3 клас
86	9	1.9	10БП	19	0.80	1 клас
86	13	0.5	10БП	12	0.50	3 клас

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
87	4	1.5	9СЗ1БП	19	0.50	3 клас
87	6	1.1	9СЗ1БП	19	0.50	3 клас
87	7	0.9	8СЗ2БП	19	0.60	2 клас
87	10	2.9	10СЗ	10	0.60	2 клас
87	11	2.1	8СЗ2БП	13	0.50	3 клас
87	20	2.0	10БП	12	0.50	3 клас
87	25	0.3	10БП	11	0.60	3 клас
90	1	3.2	10БП	17	0.70	2 клас
90	13	3.9	10БП	13	0.70	2 клас
90	14	3.9	10БП	15	0.50	3 клас
90	17	1.2	10БП	15	0.50	3 клас
91	6	0.6	10БП	19	0.80	1 клас
91	7	1.2	10БП	15	0.60	2 клас
93	19	0.5	10ЯЛЕ	20	0.65	2 клас
94	4	1.0	10СЗ	17	0.60	2 клас
97	1	1.5	5БП5ОС	12	0.80	3 клас
97	3	2.0	10БП	11	0.70	3 клас
97	7	3.5	7СЗ3БП	20	0.60	2 клас
98	3	0.3	10СЗ	14	0.70	2 клас
98	7	0.8	8СЗ2БП	13	0.90	1 клас
98	13	0.6	10БП	15	0.80	2 клас
98	14	2.6	3СЗ7БП	20	0.80	3 клас
98	32	0.7	10БП	18	0.70	2 клас
98	51	4.1	10СЗ	11	0.60	3 клас
99	10	0.9	10СЗ	12	0.50	3 клас
99	18	1.6	10БП	12	0.50	3 клас
99	27	1.5	10БП	13	0.50	3 клас
99	28.1	1.6	10БП	10	0.60	3 клас
99	29	1.1	10СЗ	19	0.70	2 клас
99	30	0.5	10СЗ	19	0.70	2 клас
99	31	1.3	10СЗ	20	0.70	2 клас
99	32	0.9	10СЗ	19	0.70	2 клас
99	34.1	1.6	10СЗ	10	0.60	3 клас
99	35	4.7	10БП	17	0.70	2 клас
100	31	1.3	7СЗ3БП	14	0.70	2 клас
100	32	1.6	8СЗ2БП	14	0.70	2 клас
100	34	0.6	10СЗ	14	0.60	2 клас
100	36	0.6	10ЯЛЕ	14	0.70	2 клас
100	38	1.0	10СЗ	14	0.80	1 клас
100	39	2.0	10СЗ	13	0.70	2 клас
100	41	0.5	10СЗ	14	0.70	2 клас
100	44	0.9	10СЗ	14	0.80	1 клас
100	46	0.8	10СЗ	14	0.60	2 клас
100	51	0.7	10БП	14	0.70	2 клас
100	53	0.8	10БП	14	0.70	2 клас
101	2	1.7	8СЗ2БП	14	0.60	2 клас
101	3	1.1	10СЗ	13	0.50	3 клас
101	6	0.4	10СЗ	12	0.50	3 клас
101	10	0.6	10СЗ	11	0.70	3 клас
101	11	2.0	10СЗ	13	0.50	3 клас
101	14	0.3	10СЗ	14	0.65	2 клас
101	20	0.8	10БП	14	0.50	3 клас
101	23	1.0	10СЗ	14	0.65	2 клас
101	24	0.8	10СЗ	19	0.65	2 клас
101	26	2.0	8СЗ2БП	14	0.65	2 клас

Квар-тал	Виділ, під-виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, років	Повнота, приживлюваність	Клас якості
101	35	0.9	10СЗ	14	0.65	2 клас
102	1	2.5	10СЗ	19	0.60	2 клас
102	3	0.9	10ДЗ	12	0.50	3 клас
102	5	0.1	10ДЗ	12	0.50	3 клас
102	13	0.8	10ДЗ	12	0.50	3 клас
102	21	2.8	10БП	17	0.70	2 клас
102	27	0.6	10БП	12	0.50	3 клас
103	1	3.5	7БП20С1СЗ	18	0.60	2 клас
103	2	8.4	8БП2СЗ	20	0.60	2 клас
103	4	14.6	9БП1СЗ	20	0.60	2 клас
103	6	4.0	10СЗ	10	0.70	3 клас
106	2	0.5	10СЗ	11	0.70	3 клас
106	4	3.4	10БП	13	0.50	3 клас
109	2	5.5	10БП	20	0.60	2 клас
110	1	8.4	10БП	20	0.60	2 клас
110	8	0.7	6СЗ4БП	18	0.70	2 клас
110	9	0.3	5СЗ5БП	18	0.70	2 клас
110	19	2.0	5ДЗ4БП10С	20	0.60	2 клас
111	11	1.2	8СЗ2БП	17	0.60	2 клас
111	22	3.0	10БП	12	0.50	3 клас
111	23	2.5	7БП3ОС	13	0.70	2 клас
112	7	1.0	9БП1ОС	17	0.80	1 клас
112	9	0.6	10СЗ	18	0.70	2 клас
113	1	7.4	6БП2СЗ1ДЗ1ОС	19	0.60	2 клас
113	10	2.3	8БП1ДЗ1ОС	18	0.60	2 клас
114	2	0.9	10БП	14	0.60	2 клас
114	5	1.2	9БП1ОС	19	0.70	2 клас
114	16	2.2	6БП3ОС1СЗ	20	0.60	2 клас
114	20	3.2	8СЗ2БП	10	0.60	3 клас
114	23	2.3	8СЗ2БП	10	0.70	3 клас
114	25	4.0	7СЗ3БП	10	0.60	2 клас
114	27	7.2	6БП2ДЗ1СЗ1ОС	18	0.50	3 клас
114	28	0.7	7БП2ДЗ1СЗ	20	0.80	1 клас
114	29	1.5	7БП1СЗ2ДЗ	20	0.65	2 клас
114	31	2.9	8СЗ1БП1ОС	13	0.65	2 клас
118	9	1.8	10СЗ	13	0.50	3 клас
122	10	1.4	8СЗ2БП	13	0.90	1 клас
122	11	1.0	8СЗ2БП	13	0.60	2 клас
122	12	1.7	8СЗ2БП	13	0.60	2 клас
Разом			613.9			
в тому числі: за головними породами						
		292.1	СЗ			
		19.7	ЯЛЕ			
		25.2	ДЗ			
		276.9	БП			
за віком						
		44.0		10		
		39.7		11		
		59.1		12		
		56.7		13		
		37.0		14		
		14.1		15		
		28.9		16		
		45.2		17		

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Площа, га	Склад насаджень	Вік, ро- ків	Повнота, приживлю- ваність	Клас якості
		49.2		18		
		64.9		19		
		175.1		20		
		за класами якості				
		25.8				1 клас
		364.8				2 клас
		223.3				3 клас

ЗВІТ ПРО СТАН ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ВІКОМ ДО 20 РОКІВ за станом на 01.01.2025 року, га
ДП "Ямпільський агролісгосп"

Переважаюча деревна порода	Незімкнуті лісові культури							Разом не- зімк- нутих лісо- вих куль- тур	Лісові культури, переведені у вкриті лісовою рослинністю землі							
	атестовані			не атестовані		загиблі			1 клас	2 клас	3 клас	не- задо- віль- ні	за- гиб лі	разом		
	усього	в тому числі			усього	в т.ч. з при- живлю- вані- стю 26-40%	усього								в тому числі	
		1 клас	2 клас	3 клас											по об'єк- тивних причинах	по суб'є- ктивних причинах
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, СТВОРЕНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ, ТОБТО ЗА ПЕРІОД З 2015 РОКУ																
Сосна звичайна	130.5	66.6	47.7	16.2				130.5	25.9	61.5	60.0			147.4		
Дуб звичайний	5.9	3.4	2.5					5.9								
Береза повисла	15.0	11.5	1.6	1.9				15.0		14.5	28.8			43.3		
Разом	151.4	81.5	51.8	18.1				151.4	25.9	76.0	88.8			190.7		
%	100.0	53.9	34.2	11.9				100.0	13.5	39.8	46.7			100.0		
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ СТАРШОГО ВІКУ (11-20 РОКІВ)																
Сосна звичайна					6.2	5.9	0.3	6.2	4.1	124.6	128.2			256.9		
Ялина європейська										5.7	14.0			19.7		
Дуб звичайний										23.4	1.8			25.2		
Береза повисла					3.0	3.0		3.0	21.7	191.9	54.5			268.1		
Разом					9.2	8.9	0.3	9.2	25.8	345.6	198.5			569.9		
%					100.0	96.8	3.2	100.0	4.5	60.7	34.8			100.0		
Разом по лісництву																
	151.4	81.5	51.8	18.1			9.2	8.9	0.3	160.6	51.7	421.6	287.3	760.6		
%	94.3	50.9	32.2	11.2			5.7	5.6	0.1	100.0	6.7	55.6	37.7	100.0		
в тому числі:																
Сосна звичайна	130.5	66.6	47.7	16.2			6.2	5.9	0.3	136.7	30.0	186.1	188.2	404.3		
Ялина європейська										5.7	14.0			19.7		
Дуб звичайний	5.9	3.4	2.5						5.9	23.4	1.8			25.2		
Береза повисла	15.0	11.5	1.6	1.9			3.0	3.0	18.0	21.7	206.4	83.3		311.4		

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР,
 ПЕРЕВЕДЕННЯ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ
 І СПИСАННЯ ЗАГИБЛИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР в 2024 році
 ДП "Ямпільський агролісгосп"

Квар- тал	Виділ, під- виділ	Пло- ща, га	Склад насаджень	Тип лісу, ТЛУ	Клас якості
СТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР					
19	6.1	2.8	8С32БП	В2ДС	1
46	24.1	1.0	10С3	В2ДС	2
46	24.2	0.3	10С3	В2ДС	2
63	6	11.2	8С32БП	С3ЛДС	3
67	13.1	0.6	10БП	В2ДС	2
67	17.6	0.9	10С3	С2ЛДС	2
67	17.7	0.5	10С3	С2ЛДС	2
83	9.4	1.0	10С3	В2ДС	2
84	27.1	2.2	8С32БП	В2ДС	2
85	2	2.5	8С32БП	В2ДС	2
85	6.3	1.1	10С3	В2ДС	2
87	12	1.5	10С3	В2ДС	2
87	13.1	2.4	8С32БП	В2ДС	2
89	2.7	1.3	10С3	В2ДС	2
89	2.8	1.1	10С3	В2ДС	2
89	3	1.2	10С3	В2ДС	2
89	3.4	1.0	10С3	В2ДС	2
90	19.1	1.1	10С3	В2ДС	2
105	15.2	0.8	10Д3	С2ЛДС	2
Разом		34.5			
ПЕРЕВЕДЕННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЗЕМЛІ					
3	28.1	2.7	5С35БП	С2ЛДС	3
3	28.2	2.0	5С35БП	С2ЛДС	3
9	2.1	1.0	5С35БП	В2ДС	3
9	2.2	1.0	10С3	В2ДС	3
19	8.1	1.0	10С3	В2ДС	3
19	8.2	1.0	10С3	В2ДС	2
24	5.1	1.0	8С32БП	В2ДС	3
24	5.2	0.6	5С35БП	В2ДС	3
30	23.1	1.0	7С33БП	С2ЛДС	3
30	42	0.5	7С33БП	В2ДС	3
46	9.1	0.6	7С33БП	В2ДС	3
62	11.4	1.6	5БП3КЛГ2ЛПД	С2ЛДС	3
62	12	3.4	5БП3КЛГ2ЛПД	С3ЛДС	3
66	35.1	0.8	10С3	С2ЛДС	3
70	15	0.5	7С33БП	В2ДС	3
70	17	0.4	7С33БП	В2ДС	3
83	9.1	0.8	5С35БП	В2ДС	3
83	9.2	0.8	10С3	В2ДС	3
89	2.1	1.0	10С3	В2ДС	3
89	2.2	1.0	7С33БП	В2ДС	3
89	2.3	0.8	7С33БП	В2ДС	3
89	2.4	0.8	6С34БП	В2ДС	3
89	2.5	1.0	7С33БП	В2ДС	3
89	3.1	1.0	5С35БП	В2ДС	3
89	3.2	0.9	6С34БП	В2ДС	3
89	3.3	1.0	6С34БП	В2ДС	3
89	5	1.0	10С3	В2ДС	3
Разом		29.2			

З В І Т
ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ
І ПЕРЕДАВАННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР
І ПРОМИСЛОВИХ ПЛАНТАЦІЙ в 2024 році, га

ДП "Ямпільський агролісгосп"

Вік лісових культур, рік створення	Посаджено і посаджено - усього		Із них реконструктивних і поперечних лісових культур	Переведено та передано в експлуатацію			Залишилось в стадії незімкнутих лісових культур	Проект перебудови і експлуатації в наступному році	Загибло лісових культур	
	за даними лісовпорядкування	за даними лісовпорядкування		у с	в т.ч. в по-точному році	із них за класами якості			у с	із них реконструктивних і поперечних
					1	2	3			
1-2024	34.5	34.5						34.5		
2-2023	27.3	27.3						27.3		
3-2022	18.6	18.6						18.6		
4-2021	32.6	32.6						32.6		
5-2020	31.8	31.8						31.8	31.8	
6-2019	29.2	29.2		29.2	29.2	1.0	28.2			
7-2018	37.4	37.4		34.3				3.1	3.1	
8-2017	30.5	30.5		27.3				3.2	3.2	
9-2016	56.2	56.2		55.9				0.3	0.3	
10-2015	44.0	44.0		44.0						
Разом	342.1	342.1		190.7	29.2	1.0	28.2	151.4	38.4	
11-20	565.0	569.9		569.9						
Разом по лісництву	907.1	912.0		760.6	29.2	1.0	28.2	151.4	38.4	

З В І Т
 ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ
 У ВКРИТІ ЛІСОВОЮ РОСЛИННІСТЮ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ в 2024 році, га
 ДП "Ямпільський агролісгосп"

Вік, рік ви-ро-щу-ван-ня	Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі - усього	В тому числі у звітному році			Загибло і списано у звітному році		Ділянки природного поновлення, що знаходяться в стадії вирощування		
		усього	в тому числі за класами якості			усього	в тому числі запроєктовано під лісові куль-тури	усього	в тому числі із заходами сприяння природному поновленню
			1	2	3				
1-2024									
2-2023									
3-2022									
4-2021									
5-2020									
6-2019	2.0	2.0							
7-2018									
8-2017									
9-2016									
10-									
2015	3.0								
Разом	5.0	2.0							
11-20	93.1						1.4		
Всього	98.1	2.0					1.4		

Аркуш 1

РОЗПОДІЛ ПЕРЕВЕДЕНИХ, ПЕРЕДАНИХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, ЗАГИБЛИХ
І СПИСАНИХ У ЗВІТНОМУ 2024 РОЦІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР
ЗА ГОЛОВНИМИ ПОРОДАМИ, га
ДП "Ямпільський агролісгосп"

Деревна порода	Переведено та передано в експлуатацію			За- ги- ну- ло	
	усього	в т.ч. за класами якості			
		1	2		3
Сосна звичайна	24.2	1.0	23.2		
Береза повисла	5.0		5.0		
УСЬОГО	29.2	1.0	28.2		

В даній книжці пронумеровано:

сто дев'ять (109)
сторінка (ки) (нок)

Гриневич Л.Ф.

(Л.Ф.)