

[illegible]

Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
28	0.9	Лісові культури 6ЛПД4КЛГ+МДЕ+ЯВЛ Насадження-медоніс Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 690 м, ширина - 13 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ЛПД КЛГ	64 64	18 16	26 26	5	2	С2ЛДС	0.70	160	0.14	0.08 0.06	30 20	
29	0.5	Лісові культури 10КЛГ Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 380 м, ширина - 13 м, кількість рядів - 1, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	КЛГ	64	15	26	5	3	С2ЛДС	0.50	80	0.04	0.04	20	
30	0.9	Лісові культури 7ЯЗ2ТК1КЛГ+СЗ Склад насадження неоднорідний Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 645 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ЯЗ ТК КЛГ	64 64 64	20 23 14	28 48 20	5	2	С2ЛДС	0.70	210	0.19	0.13 0.04 0.02	30 30 10	
31	0.6	Лісові культури 10ЛПД Насадження-медоніс Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 280 м, ширина - 21 м, кількість рядів - 3, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ЛПД	64	19	30	5	2	С2ЛДС	0.70	200	0.12	0.12	30	
32	0.3	Лісові культури 6ЯЗ4КЛГ Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 250 м, ширина - 12 м, кількість рядів - 2, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ЯЗ КЛГ	64 64	19 14	26 20	5	2	С2ЛДС	0.70	140	0.04	0.02 0.02	40 20	
33	0.1	Лісові культури 8СЗ2ДЗ Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.30 Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 80 м, ширина - 13 м, кількість рядів - 7, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	СЗ ДЗ	74 74	22 17	32 32	4	2	С2ЛДС	0.60	240	0.02	0.02	70 10	
34	1.7	Лісові культури 10ДЗ+СЗ+ВП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1410 м, ширина - 12 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ДЗ	69	17	36	4	3	С2КЛД	0.70	180	0.31	0.31	20	
35	0.3	Лісові культури 10ДЗ+ВП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 270 м, ширина - 11 м, кількість рядів - 2, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ДЗ	69	17	32	4	3	С2КЛД	0.70	180	0.05	0.05	30	
36	3.3	Лісові культури 9ДЗ1ВП ВП - природного походження Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1650 м, ширина - 20 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ДЗ ВП	69 45	18 17	32 22	4	3	С2КЛД	0.70	190	0.63	0.57 0.06	30 30	
37	2.0	Лісові культури	1	ДЗ	69	19	36	4	2	С2ЛДС	0.80	240	0.48	0.48	30	Рубка догляду 2

Разом

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Ярментуєтьс	Еле-ментуєтьс	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.4	будівлі господарські і адміністративні														
2	0.4	будівлі господарські і адміністративні														
3	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель лісові культури 7ВП(55)ЗВП(69)+ОС У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення, Насадження різновікове	1 ВП		55	23	26	6	1А С2ЛДС	0.60	180	0.11	0.08	30		
			БП		69	24	28						0.03	40		
4	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ,БЗР,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		86	26	30	6	1 В2ДС	0.80	460	0.28	0.28	70	Прохідна рубка	8%
5	2.2	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		89	27	32	6	1 В2ДС	0.70	420	0.92	0.92	80	Прохідна рубка	5%
6	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		86	26	30	6	1 В2ДС	0.75	430	1.51	1.51	80	Прохідна рубка	7%
			СЗ								5	0.02				
7	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг лісові культури 10СЗ Сухостій	1 СЗ		74	25	28	5	1 С2ЛДС	0.75	410	0.62	0.62	70	Прохідна рубка	7%
			СЗ								5	0.01				
8	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів лісові культури 9ВП1ЛПД+СЗ Підріст 10ВП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення	1 БП		70	24	36	7	1 С2ЛДС	0.30	100	0.08	0.07	40		
			ЛПД		70	20	28						0.01	30		
9	0.6	яри Схил північної експозиції, 20 градусів Ерозія ґрунту - водна лінійна, середньозмиті														
10	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ		89	28	36	6	1 В2ДС	0.60	380	1.10	1.10	80		
			СЗ								5	0.01				
11	2.6	Лісові культури 9СЗ1КЛГ КЛГ - природного походження	1 СЗ		61	24	28	5	1А С2ЛДС	0.80	350	0.91	0.82	70	Прохідна рубка	7%
			КЛГ		61	16	20						0.09	20		

[illegible]

[illegible]

Разом

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Я р у с	Еле-мент ро-слину	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-лових де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів 6КЛЯЗКЛГІАКБ	1	КЛЯ	20	8	10	3	1	С2ЛДС	0.50	30	0.01	0.01		
				КЛГ	30	8	14									
				АКБ	20	8	8									
		КЛЯ,АКБ - вегетативного походження Поодинокі дерева 7ВП2ВРВ1ДЗ		ВП		80	23	36				20	0.01			
2	2.2	яри Схил південно-західної експозиції, 10 градусів Ерозія ґрунту - вітрова нормальна, середньоеродовані														
3	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 4СЗ6ВП+ДЗ+ВРС	1	СЗ	55	17	30	4	2	С2ЛДС	0.50	130	0.53	0.21	30	
				ВП	55	18	24							0.32	30	
		Схил західної експозиції, 10 градусів Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне														
4	8.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури	1	ДЗ	200	24	72	8	3	С2ЛДС	0.60	240	1.97	1.38	30	
		7ДЗ2ЛПД1ВРС+ВП		ЛПД	100	22	52							0.39	20	
				ВРС	60	20	28							0.20	10	
		ЛПД,ВРС - природного походження Підріст 10КЛЯ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірне, Площа порізана дрібними ярами														
5	0.8	7ВПЗОС	1	ВП	25	10	12	4	1	С3ЛДС	0.50	60	0.05	0.03	30	
				ОС	25	12	16							0.02	30	
		ОС - вегетативного походження														
6	0.1	10ВП	1	ВП	30	14	18	4	1А	С2ЛДС	0.50	80	0.01	0.01	30	
7	0.3	10ВП+ОС	1	ВП	30	14	16	4	1А	С2ЛДС	0.50	80	0.02	0.02	20	
8	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 8ВП2ОС+СЗ	1	ВП	75	19	30	7	3	С2ЛДС	0.30	80	0.02	0.02	30	
				ОС	60	18	28								30	
		ОС - вегетативного походження Схил південної експозиції, 15 градусів Насадження різновікове, Площа порізана дрібними ярами														
9	0.2	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	С2ЛДС						
10	0.7	Лісові культури	1	СЗ	62	22	28	5	1	В2ДС	0.80	370	0.26	0.26	70	Прохідна рубка 8%
		10СЗ														
		Суходій		СЗ								10	0.01			
11	1.9	7ВП1ОС1СЗ1ДЗ	1	ВП	15	8	8	3	1А	С2ЛДС	0.60	50	0.10	0.07		
				ОС	15	8	8							0.01		
				СЗ	15	8	10							0.01		
				ДЗ	20	8	8							0.01		

Разом

Разом по кварталу
30.4

Разом

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відведення залізниць

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

3	2.6	Лісові культури	1	СЗ	50	24	28	4	1Б	В2ДС	0.60	230	0.60	0.30	80	
		5СЗ5БП		БП	50	23	26							0.30	40	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість		0.40												

4	2.1	Лісові культури	1	БП	50	22	24	5	1А	В2ДС	0.70	200	0.42	0.42	30	
		10БП+СЗ+КУЛГ														

Разом

4.7

[illegible]

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	1.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	74	27	30	6	1А	В2ДС	0.80	480	0.62	0.62	80	
14	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 10СЗ+ДЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	85	29	36	7	1А	В2ДС	0.70	460	0.14	0.14	85	
15	2.6	10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	1.04	1.04	80	
16	1.2	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2018		СЗ	6				1А	В2ДС	55					Освітлення в незімкнутих лісових к Увід недостаючих порід в незімкнутих л
17	0.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	79	28	36	6	1А	В2ДС	0.75	470	0.28	0.28	80	
18	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	50	23	26	4	1А	В2ДС	0.80	390	0.12	0.12	80	Прохідна рубка 7%
19	2.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 8ДЗ2ЯЗЛ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,БЗЧ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	69	26	28	6	1А	В2ДС	0.55	310	0.84	0.84	70	
20	1.0	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 250 шт/га, в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1А	В2ДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
21	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 50%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	89	27	32	7	1	В2ДС	0.40	240	0.12	0.12	75	
				СЗ								10	0.01			
22	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП		СЗ	5				1А	В2ДС	40					Агротехнічний догляд за лісовими культурам

[illegible]

. Експлуатаційні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

Разом

34.0

Разом по кварталу

48.3

Вид-діл, під-вид-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки														
		лісові культури	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.93	0.84	70	
		9С31ВП		ВП	60	23	24							0.09	30	
		Сухостій		ВП								5	0.02			
		Ділянка використовується для відпочинку населення														
2	2.1	кладовища														
3	6.4	лісові культури	1	СЗ	61	25	28	5	1А	В2ДС	0.65	310	1.98	1.58	70	
		8С32ВП+КЛГ		ВП	61	25	30							0.40	30	
		Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
4	1.5	лісові культури	1	СЗ	94	28	44	6	1	В2ДС	0.60	380	0.57	0.57	80	
		10СЗ+ВП														
		Підріст 5КЛГ5ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
5	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		9ВП1СЗ	1	ВП	85	26	36	8	1	В2ДС	0.40	150	0.09	0.08	50	
				СЗ	85	28	40							0.01	85	
		У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення														
6	0.7	10БП	1	ВП	85	24	30	8	2	В2ДС	0.50	160	0.11	0.11	30	
		Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га														
7	0.4	лісові культури	1	ВП	24	13	14	4	1В	ВЗДС	0.80	130	0.05	0.04	40	Проріджування 10%
		8ВП2ОС+СЗ+ВЛЧ		ОС	24	15	18							0.01	30	
		ОС - природного походження														
8	3.6	лісові культури	1	СЗ	63	26	28	5	1А	С2ЛДС	0.70	390	1.40	1.26	70	Прохідна рубка 5%
		9С31ВЛЧ+КЛГ		ВЛЧ	63	24	28							0.14	40	
		ВЛЧ - природного походження														
		Підлісок ЛЩЗ,ЧРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
9	0.6	лісові культури	1	СЗ	63	27	30	5	1В	С2ЛДС	0.60	310	0.19	0.17	85	Вибіркова санітарна
		9С31КЛГ+ДЗ		КЛГ	43	18	22							0.02	20	рубка
		КЛГ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50														
		Насадження різновікове														
10	7.8	лісові культури	1	СЗ	94	27	36	6	1	В2ДС	0.30	180	1.40	1.40	80	
		10СЗ+ВП														
		Сухостій		СЗ								5	0.04			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
11	8.4	лісові культури	1	СЗ	84	27	36	6	1	С2ЛДС	0.50	280	2.35	2.11	80	
		9С31ВП		ВП	85	26	36							0.24	30	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		БП - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна										5	0.04			
12	1.0	8ВЛЧ2БП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	ВЛЧ БП	50 60	20 20	28 24	5	2	СЗЛДС	0.30	90	0.09	0.07 0.02	20 30	
13	4.0	Лісові культури 6СЗ2ДЗ2КЛГ+БП КЛГ - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 40 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ КЛГ	89 89 70	27 21 20	36 30 26	6	1	С2ЛДС	0.50	220	0.88	0.52 0.18 0.18	80 30 20	
14	1.7	Лісові культури 5СЗ3БП(12)1БП(12)1ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012 Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП БП ОС	12 12 12 12	4 6 5 6	8 6 6 8	2	1А	В2ДС	0.80	35	0.06	0.02 0.02 0.01 0.01		Прочищення 25%
15	0.3	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1	СЗ БП ОС	12 12 12	4 6 7	6 6 8	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.01	0.01		Прочищення 20%
16	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель Лісові культури 8СЗ1КЛГ1ДЗ+ТК ДЗ - природного походження Підріст 7ВРСЗКЛГ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ КЛГ ДЗ	84 84 84	27 18 19	36 26 36	6	1	В2ДС	0.50	230	0.18	0.14 0.02 0.02	80 10 20	
17	1.2	6ОС4БП+СЗ+ДЗ ОС,БП - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	ОС БП	12 12	7 7	6 8	3	1	В2ДС	0.80	60	0.07	0.04 0.03		Прочищення 20%

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
18	2.0	Лісові культури ЗБП(17) 4БП(17) ЗОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2007	1 БП ВП ОС		17 17 17	6 7 7	6 8 8	3	2	В2ДС	0.80	50	0.10	0.03 0.04 0.03		Прочищення 20%
19	0.8	Лісові культури 8СЗ2БП+ОС Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1 СЗ БП		11 11	4 5	6 6	2	1А	В2ДС	0.70	25	0.02	0.02		
20	1.0	Лісові культури 5СЗ2БП(12) 2ОС1БП(12) БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1 СЗ ВП ОС БП		12 12 12 12	3 5 6 4	4 4 6 4	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.03	0.01 0.01 0.01		Прочищення 20%
21	0.7	Лісові культури 7СЗ2БП1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1 СЗ ВП ОС		12 12 12	4 5 5	6 6 6	2	1А	В2ДС	0.60	25	0.02	0.02		
22	0.3	8СЗ2БП Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове	1 СЗ БП		95 70	28 25	40 36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.08	0.06 0.02	80 30	
23	0.4	Лісові культури 10СЗ+ВП+ВРС Підріст 5КЛЯ5ВРС, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га	1 СЗ		43	20	22	4	1А	В2ДС	0.70	280	0.11	0.11	70	Прохідна рубка 5%
24	1.2	Лісові культури 9СЗ1БП Підріст 9ОС1СЗ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ БП		62 62	24 23	28 26	5	1А	В2ДС	0.65	310	0.37	0.33 0.04	70 30	
25	1.2	Лісові культури 2СЗ5БП3ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - незадовільні, рік створення - 2011 Заглушення іншими породами, 80%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ БП ОС		13 13 13	4 6 5	6 6 6	2	1А	В2ДС	0.80	40	0.05	0.03 0.02		Прочищення 25%
26	4.1	Лісові культури 4СЗ4БП2ОС БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2011	1 СЗ БП ОС		13 13 13	6 6 6	8 8 8	2	1А	В2ДС	0.70	40	0.16	0.07 0.06 0.03		Прочищення 20%

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
27	1.6	Лісові культури 8СЗ2ВП Сухостій Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 16 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	62	24	26	5	1А	В2ДС	0.50	230	0.37	0.30	80	
					62	24	28					5	0.01	0.07	30	
28	1.1	Лісові культури 9СЗ1КЛГ Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ КЛГ	84	26	32	6	1	В2ДС	0.65	320	0.35	0.31	80	
					84	18	26							0.04	20	
29	0.3	Лісові культури 4СЗ5БП1ВРЛ+КЛГ ВРЛ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2006	1	СЗ БП ВРЛ	18	8	10	2	1А	В2ДС	0.60	60	0.02	0.01		
					18	10	12							0.01		
30	3.7	Лісові культури 7ВП2ОС1СЗ ОС - природного походження	1	БП ОС СЗ	21	12	12	4	1В	В2ДС	0.80	110	0.41	0.29	30	Проріджування 10%
					21	12	12							0.08	30	
31	0.5	Лісові культури 6ВП4КЛГ КЛГ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004	1	БП КЛГ	20	10	12	3	1А	С2ЛДС	0.70	60	0.03	0.02		
					20	8	10							0.01		
32	1.0	Лісові культури 8СЗ2ВП+ОС+КЛГ ВП - природного походження 10КЛГ КЛГ - природного походження Схил північно-західної експозиції, 5 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 10 куб.м/вид. Площа порізана дрібними ярами, Захисна реміза	1	СЗ БП	89	27	36	6	1	С2ЛДС	0.50	260	0.26	0.21	80	
					89	25	32							0.05	30	
33	2.4	Лісові культури 8СЗ2КЛГ+ДЗ КЛГ - природного походження Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 24 куб.м/вид.	1	СЗ КЛГ	89	26	32	6	1	С2ЛДС	0.50	210	0.50	0.40	80	
					40	17	20							0.10	20	
34	0.5	Лісові культури 9СЗ1ВП+ОС Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП СЗ	83	27	36	6	1	В2ДС	0.50	280	0.14	0.13	80	Вибіркова санітарна рубка
					83	26	32							0.01	30	
												30	0.02			

. Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

35 0.9 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 2.2 км, стан задовільний

36 0.2 просіки кварталні
Ширина - 2 м, протяжність - 1.1 км, площа заросла

Разом по кварталу
68.0

Рубки, пов'язані з
розчищенням кварталн

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	7.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ(45) 2ВЛЧ(65) ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	45	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.60	190	1.35	1.08 0.27	30 40	
2	4.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	190	0.84	0.84	40	
3	0.2	10БП Підріст 10СЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га	1	БП	80	25	36	7	1	В2ДС	0.55	180	0.04	0.04	30	
4	3.4	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, у виділі дрібні галявини	1	СЗ	89	26	36	7	1	В2ДС	0.40	230	0.78 0.02	0.78	80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
5	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок МАЛ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	89	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.42	0.42	80	
6	0.2	Лісові культури 9СЗ1КЛГ КЛГ - природного походження Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	63	27	32	6	1	В С2ЛДС	0.80	400	0.08	0.07 0.01	80 20	Прохідна рубка 8%
7	0.5	Лісові культури 9СЗ1КЛГ+ДЗ Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	27	36	7	1	С2ЛДС	0.60	320	0.16	0.14 0.02	70 30	
8	1.6	Лісові культури 8СЗ1ДЗ1КЛГ+ВП ДЗ, КЛГ - природного походження Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	89	28	40	7	1	С2ЛДС	0.60	300	0.48	0.38 0.05 0.05	80 30 20	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
9	4.4	Лісові культури 9СЗ1КЛГ+ВП+ОС КЛГ - природного походження Підріст 5КЛГ5ОС, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	89	27	36	7	1	С2ЛДС	0.35	170	0.75	0.67 0.08	70 20	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна																
10	2.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКВ1С31ВП	1	АКВ СЗ ВП	12 12 12	8 4 6	8 6 8	4	1	В2ДС	0.80	45	0.09	0.07 0.01 0.01		
АКВ - вегетативного походження СЗ,ВП - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами Склад насадження неоднорідний, Насадження-медоніс, Захисна реміза																
11	1.1	лісові культури 10СЗ Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	89	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.33	0.33	80	
12	1.4	лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКВ, 5 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	89	28	36	7	1	В2ДС	0.30	190	0.27 10	0.27 0.01	0.27	80
13	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2019, причина загибелі - Заглушення іншими породами Насадження-медоніс	1	АКВ	5	4	4	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.01	0.01		
14	0.9	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 240 шт/га, діаметр пнів - 40 см		СЗ					1А	С2ЛДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
15	0.3	лісові культури 8СЗ2ВП+ОС+КЛГ ВП - природного походження Сухостій Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВП СЗ	89 89	26 25	36 32	7	1	С2ЛДС	0.50	250	0.08 10	0.06 0.02	75 30	
16	0.8	10ОС+КЛГ ОС - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ОС	12	8	10	3	1	С2ЛДС	0.70	80	0.06	0.06		
17	10.6	лісові культури 9СЗ1АКВ+ОС АКВ - природного походження Сухостій Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ АКВ СЗ	89 35	25 17	32 24	7	2	В2ДС	0.40	190	2.01 5	1.81 0.20 0.05	70 10	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
18	1.2	загиблі насадження Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ						1А	В2ДС						Суцільна санітарна рубка
		Сухостій	СЗ		89	25	32					20	0.02			Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
		Природне поновлення 10АКВ, 5 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га										50	0.06			
		Захарашення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид.														
		Пошкодження низовою пожежею, 90%, Сильна ступінь пошкодження														
19	2.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		8АКВ2ВП	1 АКВ		10	7	8	3	1А	В2ДС	0.70	30	0.08	0.06		
			БП		12	6	8							0.02		
		АКВ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження-медоніс														
20	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКВ+БП+ДЗ	1 АКВ		5	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01		
		АКВ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2019, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
		Насадження-медоніс														
21	0.9	Лісові культури	1 СЗ		89	26	36	7	1	В2ДС	0.50	230	0.21	0.17	80	Суцільна рубка
		8СЗ2АКВ	АКВ		70	21	32							0.04	5	Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
		АКВ - природного походження														
		Сухостій	СЗ									5				
		Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	2.5	Лісові культури	1 СЗ		79	27	36	6	1	В2ДС	0.50	270	0.68	0.61	75	
		9СЗ1КЛГ+ДЗ	КЛГ		55	20	26							0.07	20	
		КЛГ - природного походження														
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
23	1.8	Лісові культури	1 СЗ		89	27	36	7	1	С2ЛДС	0.30	180	0.32	0.32	70	
		10СЗ+КЛГ+ДЗ														
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок МАЛ, КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
24	0.9	Незімкнуті лісові культури														Агротехнічний догляд за лісовими культурам
		10СЗ	СЗ		2				1А	В2ДС	65					Доповнення лісових культур
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022														
25	1.6	Лісові культури	1 СЗ		84	26	36	7	1	В2ДС	0.50	190	0.30	0.21	70	Суцільна рубка
		7СЗ2КЛГ1ДЗ+БП+ВРС	КЛГ		44	17	24							0.06	20	Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
			ДЗ		44	17	26							0.03	10	
		КЛГ, ДЗ - природного походження														
		Сухостій	СЗ									10	0.02			

Разом по кварталу
56.7

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	75	26	30	5	1	В2ДС	0.70	400	0.28	0.28	80	
2	2.6	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	27	32	6	1	В2ДС	0.50	300	0.78	0.78	80	
3	1.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид. Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	84	27	36	6	1	В2ДС	0.70	420	0.46	0.46	85	Прохідна рубка 5%
4	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.70	240	0.14	0.14	80	
5	4.2	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	84	26	28	6	1	В2ДС	0.50	290	1.22	1.22	70	Вибіркова санітарна рубка
6	1.7	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	41	19	22	4	1А	В2ДС	0.90	340	0.58	0.58	60	Прохідна рубка 10%
7	2.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	27	32	6	1	В2ДС	0.30	180	0.52	0.52	85	
8	0.4	Лісові культури 7СЗЗВП Сухостій СЗ Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	40	20	24	3	1В	В2ДС	0.70	240	0.10	0.07 0.03		Проріджування 10%
9	0.3	9СЗ1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	50	23	28	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.10	0.09 0.01	70 40	
10	3.7	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	27	32	6	1	В2ДС	0.40	240	0.89	0.89	80	
11	0.5	10СЗ	1	СЗ	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.70	360	0.18	0.18	80	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50														
12	1.1	10СЗ+ВП Підлісок МАЛ, КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	45	20	24	4	1А	В2ДС	0.80	320	0.35	0.35	80	Прохідна рубка 8%
13	10.9	Лісові культури 10СЗ+ОС Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	26	32	6	1	В2ДС	0.40	230	2.51	2.51	80	
14	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1	СЗ	84	26	30	6	1	В2ДС	0.60	340	0.31	0.31	80	
15	1.3	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі Біогалявина	1	СЗ	84	26	28	6	1	В2ДС	0.30	170	0.22	0.22	80	
16	0.1	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	90	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	0.03	0.03	70	
17	3.4	лінії електромережі Ширина - 70 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
18	2.1	Лісові культури 5СЗ(81)5СЗ(81) Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі значна кількість відсталих в рості дерев	1	СЗ	81	26	36	6	1	В2ДС	0.55	300	0.63	0.31 0.32	70 65	
19	0.5	10СЗ+ВП	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.65	120	0.06	0.06		
20	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 6СЗ(30)3СЗ(55)1ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Насадження різновікове, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ	30	14	16	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.08	0.05 0.02 0.01		Проріджування 10%
21	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ+ВРС Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Схил південно-східної експозиції, 10 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ	84	26	36	6	1	В2ДС	0.60	350	0.32	0.32	80	
22	2.3	Лісові культури	1	СЗ	84	26	32	6	1	В2ДС	0.40	230	0.53	0.53	80	Суцільна санітарна

Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 10%, Слабка ступінь пошкодження		СЗ								10	0.02			рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
23	8.0	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ+ВРС Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Площа поріzana дрібними ярами	1	СЗ	84	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	2.40	2.40	80	
24	1.4	7СЗ3ВП+ОС БП	1	СЗ	20	10	12	2	1А	В2ДС	0.80	120	0.17	0.12 0.05		Прочищення 20%
25	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ Підріст 10ВРС, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Площа поріzana дрібними ярами	1	СЗ	84	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.55	0.55	80	Прохідна рубка 5%
26	0.4	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	В2ДС						
27	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ+ВРС Підріст 10ВРС, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВЗР, МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Площа поріzana дрібними ярами	1	СЗ	84	28	36	6	1	В2ДС	0.60	380	0.23	0.23	80	
28	0.4	10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	75	22	32	7	2	В2ДС	0.50	140	0.06	0.06	30	
29	0.3	біогалявини, ремізи Площа забруднена побутовими відходами		СЗ					1А	В2ДС						
30	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 6СЗ4ВП+ОС БП Насадження різновікове, Площа поріzana дрібними ярами	1	СЗ	20	9	12	2	1А	В2ДС	0.60	70	0.06	0.04 0.02		
31	4.2	Лісові культури 5СЗ3ВП2ЛПД ЛПД Схил південно-східної експозиції, 5 градусів	1	СЗ	56	25	28	4	1А	В2ДС	0.65	250	1.05	0.52 0.32 0.21	80 30 30	
32	1.2	Лісові культури 10БП Підріст 10ЧРП, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га	1	БП	54	22	24	6	1А	В2ДС	0.70	200	0.24	0.24	30	

[illegible]

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	8.5	Лісові культури 6СЗ3ВП1ЛПД Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	БП	58	23	24	4	1А	В2ДС	0.60	230	1.96	1.17 0.59 0.20	70 50 30	
2	1.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 5КЛЯ5КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га	1 СЗ		70	25	32	5	1	С2ЛДС	0.50	270	0.43	0.43	70	
3	2.9	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	ВП	35	16	22	3	1А	В2ДС	0.70	190	0.55	0.44 0.11		Проріджування 10%
4	2.6	Лісові культури 9СЗ1КЛГ+ВРС+КЛЯ КЛГ - природного походження Площа забруднена побутовими відходами	1 СЗ	КЛГ	62	23	28	5	1	С2ЛДС	0.60	260	0.68	0.61 0.07	70 20	
5	0.6	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЯЗ Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.50	1 СЗ		62	25	28	5	1А	С2ЛДС	0.50	270	0.16	0.16	80	
6	3.9	Лісові культури 10СЗ+ВП+КЛГ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1 СЗ		70	23	26	5	1	В2ДС	0.50	240	0.94	0.94	80	
7	1.2	Лісові культури 10СЗК Сухостій Підріст 8КЛГ2ЯЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 30%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗК	СЗК	62	23	26	5	1	В2ДС	0.40	190	0.23 10 0.01	0.23	70	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 57
8	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 7СЗ(94)3СЗ(70)+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, У виділі монумент, Місце пам'ятних подій	1 СЗ	СЗ	94	27	40	6	1	В2ДС	0.60	350	0.07	0.05 0.02	80 80	
9	0.8	Лісові культури 10СЗ Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1 СЗ		62	24	26	5	1А	В2ДС	0.60	310	0.25	0.25	70	
10	2.6	Лісові культури 10СЗ+ВП	1 СЗ		94	27	44	6	1	В2ДС	0.40	240	0.62	0.62	80	Суцільна санітарна рубка

[illegible]

Разом

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	10ВП+СЗ Підріст 8СЗ2ОС, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га	1	ВП	70	23	26	7	1	В2ДС	0.65	200	0.22	0.22	30	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
2	1.0	зруби Природне поновлення 9ОС1ДЗ, 6 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ЧРЗ, зімкнутість 0.60 Рік рубки - 2022, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 36 см Загиблі лісові культури, рік створення - 2018, причина загибелі - Порушення правил агротехніки догляду		СЗ					1А	В2ДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
3	3.4	Лісові культури 8СЗ1КЛГ(83)1КЛГ(60)+ДЗ КЛГ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 51 куб.м/вид.	1	СЗ КЛГ КЛГ	83 83 60	28 23 20	36 30 24	7	1А	С2ЛДС	0.65	340	1.16	0.92 0.12 0.12	80 30 30	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 87
4	1.0	Лісові культури 9СЗ1КЛГ+ДЗ КЛГ - природного походження Сухостій Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ КЛГ СЗ	84 60	26 20	32 26	7	1	С2ЛДС	0.40	210	0.21	0.19 0.02	70 20	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
5	1.3	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарщення загальне - 13 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ ДЗ СЗ	89 89	27 29	36 28	7	1	В2ДС	0.50	300	0.39	0.35 0.04	70 10	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
6	1.7	Лісові культури 8СЗ2ДЗ+ВП+ВРС ДЗ - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ДЗ СЗ	84 64	26 16	36 26	7	1	В2ДС	0.50	220	0.37	0.30 0.07	80 20	
7	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022		СЗ	2				1А	В2ДС	65					Освітлення в незімкнутих лісових к Доповнення лісових культур
8	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ СЗ	88	26	32	7	1	В2ДС	0.30	170	0.46	0.46	70	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
9	1.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ВП Підлісок КУЛ,МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	25	32	7	1	В2ДС	0.60	320	0.32	0.32	80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
10	5.1	10СЗ+ДЗ Підріст 7ВПЗОС, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.30	170	0.87	0.87	75	
11	0.9	зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1А	В2ДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
12	1.5	Лісові культури 10СЗ+АКВ+ДЗ Підріст 10ВП, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Схил південно-західної експозиції, 5 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	26	32	7	1	В2ДС	0.40	230	0.35	0.35	80	
13	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ+ОС Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Схил західної експозиції, 10 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ	84	28	40	7	1	С2ЛДС	0.70	450	0.77	0.77	85	Вибіркова санітарна рубка
14	1.2	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВП ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	84 64	25 16	32 24	7	1	В2ДС	0.60	280	0.34	0.31 0.03	75 10	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
15	1.0	зруб Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ					1А	В2ДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
16	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок КУЛ,ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ДЗ	84 60	25 16	32 24	7	1	В2ДС	0.60	280	0.22	0.20 0.02	70 20	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
17	1.0	зруб		СЗ					1А	В2ДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр ур лісу	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 36 см																культур лісовідновлюв РТК 52
18	2.6	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1	СЗ	84	27	36	7	1	В2ДС	0.50	230	0.60	0.36	80	
		6С32ВП1Д31ОС+КЛГ		ВП	64	24	28							0.12	30	
				ДЗ	64	16	26							0.06	20	
				ОС	64	25	32							0.06	20	
		ВП, ДЗ, ОС - природного походження														
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60														
		Схил південно-східної експозиції, 15 градусів														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Площа порізана дрібними ярами														
19	4.0	5С33ВП2ОС	1	СЗ	80	27	40	6	1	В2ДС	0.60	280	1.12	0.56	85	
				ВП	60	24	28							0.34	30	
				ОС	60	25	32							0.22	30	
		ОС - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Насадження різновікове														
20	1.2	7С33ВП+ОС	1	СЗ	80	26	36	6	1	В2ДС	0.50	230	0.28	0.20	70	
				ВП	60	24	28							0.08	30	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове														
21	1.7	5С34ВП1ОС	1	СЗ	70	25	32	6	1	В2ДС	0.60	250	0.43	0.22	70	
				ВП	70	24	26							0.17	30	
				ОС	50	24	28							0.04	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Сухостій СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.50														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
22	1.0	5С33ВП2ОС	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.60	270	0.27	0.14	80	
				ВП	70	24	28							0.08	30	
				ОС	70	24	30							0.05	20	
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
23	2.8	6ВП2СЗ2ОС	1	ВП	65	25	28	7	1А	В2ДС	0.60	230	0.64	0.38	30	Суцільна рубка
				СЗ	65	25	32							0.13	80	Створення лісових
				ОС	65	24	28							0.13	30	культур лісовідновлюв РТК 52
		ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20														

Рубки, пов'язані з
розчищенням кварталів

[illegible]

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-мент у с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8АКВ1СЗ1ВП	1 АКБ	11	7	8	4	1	В2ДС	0.70	30	0.02	0.02			
			СЗ	11	3	6										
			ВП	11	6	6										
		АКБ - вегетативного походження СЗ,ВП - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами Насадження-медоніс, Захисна реміза														
10	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси														
		10АКБ	1 АКБ	12	9	10	4	1А	В2ДС	0.70	50	0.07	0.07	5		
		АКБ - вегетативного походження Насадження-медоніс, Захисна реміза														
11	4.3	Лісові культури	1 СЗ	84	28	40	6	1	В2ДС	0.50	310	1.33	1.33	80		
		10СЗ+АКБ														
		Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
12	0.5	10СЗ	1 СЗ	15	7	8	2	1А	В2ДС	0.60	50	0.03	0.03			
		Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Насадження різновикове														
13	2.1	Лісові культури	1 СЗ	84	27	32	6	1	В2ДС	0.50	300	0.63	0.63	80		
		10СЗ														
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
14	2.3	Лісові культури	1 СЗ	98	27	40	6	1	В2ДС	0.55	320	0.74	0.59	80		
		8СЗ(98)2СЗ(50)	СЗ	50	24	26							0.15	60		
		СЗ - природного походження Суходостій СЗ Підлісок КУЛ,МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновикове														
15	1.4	Лісові культури	1 СЗ	84	27	32	6	1	В2ДС	0.40	240	0.34	0.34	80		
		10СЗ														
		Підлісок МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
16	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, Балках і річкових долинах														
		Лісові культури	1 СЗ	90	26	36	6	1	В2ДС	0.40	170	0.27	0.19	70	Суцільна санітарна рубка	
		7СЗ2ДЗ1АКВ+ВРС	ДЗ	70	19	28							0.05	20	Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52	
			АКБ	70	19	28							0.03	5		
		ДЗ,АКБ - природного походження Суходостій СЗ Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок БЗЧ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 30%, Середня ступінь пошкодження Площа порізана дрібними ярами														

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
17	6.6	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 7СЗ2ДЗ1АКБ ДЗ,АКБ - природного походження Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ ДЗ АКБ	89 70 70	27 18 19	32 28 28	6	1	В2ДС	0.60	250	1.65	1.15 0.33 0.17	80 20 5	Вибіркова санітарна рубка
18	5.3	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 8СЗ2АКБ АКБ - природного походження Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ АКБ	94 50	28 19	44 24	6	1	В2ДС	0.50	230	1.22	0.98 0.24	80 5	
19	3.9	Лісові культури 4СЗ6КЛГ+ДЗ	1	СЗ КЛГ	80 80	25 20	32 24	5	1	В2ДС	0.60	200	0.78	0.31 0.47	70 20	
20	4.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВЗЧ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	94	26	40	6	2	В2ДС	0.30	170	0.83	0.83	80	
21	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 7СЗ3ДЗ+АКБ+ВРС ДЗ - природного походження Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ ДЗ	89 70	27 18	36 26	6	1	В2ДС	0.40	170	0.31	0.22 0.09	80 20	
22	0.2	9ВП1ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60	1	БП ДЗ	30 30	13 12	14 16	4	1	В2ДС	0.50	70	0.01	0.01	30 10	
23	0.8	Лісові культури 6СЗ2ВП2АКБ АКБ - природного походження Підлісок АКБ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016	1	СЗ БП АКБ	8 8 8	2 3 5	4 4 6	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01	0.01		
24	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2016, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	АКБ	8	5	6	3	1	В2ДС	0.70	15	0.02	0.02		

Рубки, пов'язані з
розчищенням кварталів

. Полезахисні лісові смуги

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

1	1.0	Лісові культури	1	СЗ	69	24	36	4	1	В2ДС	0.60	310	0.31	0.31	80	Рубка догляду 2
		10СЗ														періоду
		Сухостій		СЗ								15	0.02			5%
		Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 920 м, ширина - 11 м,														
		кількість рядів - 6, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали														
Разом	1.0															