

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	18.5	6СЗ(80)4СЗ(80)+ВП Сухостій Підріст 7ДЗЗАКВ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 185 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 93 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ СЗ СЗ		80 80	27 28	32 44	6	1	В2ДС	0.40	240 10	4.44 0.19	2.66 1.78	80 80	
2	0.2	10СЗ+ВП	1 СЗ		21	10	12	3	1А	В2ДС	0.80	120	0.02	0.02		Проріджування 10%
3	3.8	10СЗ+ОС+ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		80	29	40	6	1А	В2ДС	0.60	390	1.48	1.48	80	
4	0.2	10ВП+СЗ+ОС	1 ВП		40	19	22	4	1А	ВЗДС	0.70	170	0.03	0.03	30	
5	15.6	10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ		80	29	36	6	1А	В2ДС	0.50	330	5.15	5.15	80	
6	8.6	8СЗ(65)2СЗ(80) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ		65 80	25 28	26 40	6	1А	В2ДС	0.70	390	3.35	2.68 0.67	70 60	
7	2.5	Лісові культури 10СЗ Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		42	18	18	4	1А	В2ДС	0.90	310	0.78	0.78	70	Прохідна рубка 10%
8	0.2	біогалявини, ремізи	СЗ						2	А2С						
9	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ		70	27	28	6	1А	В2ДС	0.75	450 10	1.22 0.03	1.22	90	Прохідна рубка 7%
10	4.0	Лісові культури 10СЗ+ДЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ СЗ		79	29	44	6	1А	С2ЛДС	0.60	390 5	1.56 0.02	1.56	80	
11	0.2	біогалявини, ремізи Поодинокі дерева 10ЯБЛ	СЗ ЯБЛ		30	9	12		1	ВЗДС		5				
12	0.2	10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		85	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.09	0.09	80	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	1.0	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022	СЗ	2					1А	В2ДС	60					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
14	1.0	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	85	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.44	0.44	80		Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
15	1.0	Незімкнуті лісові культури 8С32ДЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022	СЗ	2					1А	В2ДС	65					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
16	0.9	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	84	28	36	7	1	С2ЛДС	0.70	440	0.40	0.40	80		
17	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2023	СЗ	1					1А	В2ДС	70					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
18	0.3	Лісові культури 4ДЗ4ВП2СЗ ВП,СЗ - природного походження	1 ДЗ ВП СЗ	42 62 62	15 24 24	16 28 28	4	2	В2ДС	0.60	170	0.05	0.02 0.02 0.01	10 40 70		
19	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЧРЗ,КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	84	28	32	7	1	В2ДС	0.70	440	0.26	0.26	80		
20	1.0	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 400 шт/га,в тому числі соснових - 400 шт/га, діаметр пнів - 32 см	СЗ						1А	В2ДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
21	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	84	29	36	7	1А	В2ДС	0.70	460	0.32	0.32	80		
22	1.7	Лісові культури 7С32ДЗ1ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1 СЗ ДЗ ВП	42 42 42	19 12 23	22 12 26	4	1А	В2ДС	0.70	200	0.34	0.24 0.07 0.03	70 10 30		Прохідна рубка 7%
23	2.7	10СЗ+ОС	1 СЗ	80	28	36	6	1А	В2ДС	0.55	350	0.95	0.95	80		

[illegible]

Разом

1.1

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
3	0.9	4С36ВП+ОС+АКБ Суhostий Підріст 10ОС, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 9 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	70 70	24 22	32 26	6	1	В2ДС	0.60	210 10	0.19 0.01	0.08 0.11	60 40	Вибіркова санітарна рубка
4	2.3	8С32ВП+ОС Суhostий Підріст 6ОС4ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 35 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид.	1	СЗ БП СЗ	70 70	24 21	32 26	6	1	В2ДС	0.60	260 20	0.60 0.05	0.48 0.12	70 30	Вибіркова санітарна рубка
5	1.8	Лісові культури 8ВП2СЗ Суhostий Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР,МАЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	БП СЗ СЗ	70 70	25 27	28 32	7	1	В2ДС	0.50	180 10	0.32 0.02	0.26 0.06	40 80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
6	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2023		СЗ	1				1А	С2ЛДС	60					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
7	3.2	5С35ВП Підріст 5Д35СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 64 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ БП	85 85	28 26	36 32	7	1	С2ЛДС	0.60	270	0.86	0.43 0.43	80 40	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
8	0.3	10ОС+ВП ОС - вегетативного походження Захисна реміза	1	ОС	25	15	16	5	1	С2ЛДС	0.70	180	0.05	0.05	30	
9	0.8	Лісові культури 3С35ВП(9)2БП(9)+ДЗ БП - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015	1	СЗ БП БП	9 9 9	2 6 4	4 6 4	2	1А	С2ЛДС	0.70	20	0.02	0.01 0.01		Освітлення 20%
10	0.9	8ВП2СЗ Суhostий Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид.	1	БП СЗ СЗ	70 70	24 26	28 32	7	1	С2ЛДС	0.60	210 5	0.19	0.15 0.04	40 75	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Вітровал, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження																
11	1.0	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 280 шт/га, діаметр пнів - 36 см		СЗ						1А С2ЛДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
12	1.0	8ВП2СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	БП СЗ СЗ	70 85	24 26	28 36	7	1	С2ЛДС	0.40	140 20	0.14 0.02	0.11 0.03	30 70	
13	0.5	8СЗ2БП Сухостій Підлісок ГРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	85 70	27 24	40 28	7	1	С2ЛДС	0.70	360 10	0.18 0.01	0.14 0.04	70 30	
14	1.1	10БП+СЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 11 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	БП	55	24	26	6	1А	С2ЛДС	0.70	220	0.24	0.24	50	
15	1.5	Лісові культури 5БП (25) 5БП (25)+ДЗ БП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП БП	25 25	14 13	16 16	4	1Б	С3ЛДС	0.70	110	0.17	0.08 0.09	30 30	Проріджування 10%
16	0.6	5СЗ4ОС1БП Підріст 7ВПЗДЗ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ОС БП	95 55 75	27 25 25	32 30 32	7	1	С3ЛДС	0.50	260	0.16	0.08 0.06 0.02	60 40 30	
17	1.4	6ВПЗДЗ1СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове	1	БП ДЗ СЗ	75 75 95	23 20 26	40 32 52	7	2	С2ЛДС	0.30	100	0.14	0.09 0.04 0.01	20 20 70	
18	0.6	10БП	1	БП	45	18	20	5	1	В2ДС	0.70	160	0.10	0.10	50	
19	0.3	біогалявини, ремізи Природне поновлення		СЗ 5СЗ5БП, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га					1А	С2ЛДС						
20	1.8	10БП+СЗ Підріст 10ЛПД, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	БП	70	25	30	7	1	С2ЛДС	0.65	220	0.40	0.40	40	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106

Разом

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-лісу	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	10СЗ Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		85	27	36	7	1	В2ДС	0.70	420	0.42	0.42	80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
2	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2023	СЗ		1				1А	В2ДС	85					Освітлення в незімкнутих лісових к Доповнення лісових культур
3	0.5	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		70	26	32	6	1А	С2ЛДС	0.70	400	0.20	0.20	80	Прохідна рубка 5%
4	1.3	6ВЛЧ3ВП1ДЗ+СЗ+ОС ДЗ - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Насадження різновікове	1 ВЛЧ ВП ДЗ		45 40 70	19 21 17	24 28 28	5	1А	С3ЛДС	0.60	160	0.21	0.13 0.06 0.02	30 40 10	
5	5.4	5ВЛЧ (50) 2ВП2ВРС1ВЛЧ (70) +ОС+ЛПД ВЛЧ ВРС ВЛЧ ВРС,ВЛЧ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ДЗ ДЗ Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 ВЛЧ ВЛЧ ВРС ВЛЧ ДЗ		50 50 50 70 100	19 23 19 22 23	24 28 26 30 60	5	1	С3ЛДС	0.60	170	0.92	0.47 0.18 0.18 0.09 0.05	40 40 20 30	
6	0.8	10ВП Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1 ВП ВП		75	24	28	7	1	В3ДС	0.60	190 10	0.15 0.01	0.15	40	
7	1.5	Лісові культури 6ВП2ОС2ВРЛ+КЛГ ОС,ВРЛ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2010	1 ВП ОС ВРЛ		14 14 14	8 8 8	10 10 10	3	1В	В3ДС	0.80	70	0.11	0.07 0.02 0.02		Прочищення 20%
8	1.2	7КЛГ3ОС+ВП КЛГ,ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВП ВП	1 КЛГ ОС ВП		35 35 80	15 17 23	16 22 30	3	2	С2ЛДС	0.70	130 10	0.16 0.01	0.11 0.05	30 30	Проріджування 10%

[illegible]

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту	Еле-менту лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		ВЛЧ			20	8	10									
		ВЛЧ - вегетативного походження														
16	0.6	100С ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30		1 ОС	20	11	10	3	1	ВЗДС	0.80	140	0.08	0.08		
17	1.3	100С ОС - вегетативного походження Поодинокі дерева 100С Підлісок КУЛ, БРБ, зімкнутість 0.20		1 ОС	25	14	14	5	1	ВЗДС	0.80	190	0.25	0.25	30	Проріджування 10%
18	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 5ЛПД3ОС2БП ЛПД, ОС, БП - вегетативного походження Підлісок БРБ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс		1 ЛПД ОС БП	40 40 75	15 17 22	16 22 36	4	3	С2ЛДС	0.60	140	0.25	0.12 0.08 0.05	20 20 20	
19	0.7	10БП+ОС		1 БП	25	15	16	4	1В	С2ЛДС	0.65	110	0.08	0.08	30	
20	3.0	6БП2ОС1КЛГ1ВРЛ БП, ОС, КЛГ, ВРЛ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення іншими породами		1 БП ОС КЛГ ВРЛ	11 11 11 11	6 5 4 6	6 8 6 6	3	2	С2ЛДС	0.80	40	0.12	0.08 0.02 0.01 0.01		Прочищення 20%
21	2.0	Лісові культури 5БП3С32ДЗ+КЛГ+ОС Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30		1 БП СЗ ДЗ	67 67 67	23 24 17	28 30 22	7	1	С2ЛДС	0.60	200	0.40	0.20 0.12 0.08	40 70 10	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 87
22	0.3	100С+БП ОС - вегетативного походження		1 ОС	20	12	14	3	1	С2ЛДС	0.80	150	0.05	0.05		
23	3.3	10БП+ОС Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.60 Загиблі лісові культури, рік створення - 2015, причина загибелі - Порушення правил агротехніки догляду		1 БП	6	2	2	2	1	С3ЛДС	0.70	10	0.03	0.03		
24	3.0	Лісові культури 5ДЗ2ЛПД1КЛГ1С31ВЛЧ+БП СЗ, ВЛЧ - природного походження Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.20		1 ДЗ ЛПД КЛГ СЗ ВЛЧ	63 63 63 63 55	20 19 19 25 19	26 22 24 36 22	5	2	С2ЛДС	0.70	220	0.66	0.32 0.13 0.07 0.07 0.07	30 40 40 70 40	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна																
25	1.3	6БПЗКЛГ1ВЛЧ	1 БП	80	25	32	7	1	С2ЛДС	0.70	190	0.25	0.14	40		
			КЛГ	40	17	22							0.08	10		
			ВЛЧ	60	20	28							0.03	30		
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
26	0.8	5БП(75)5БП(60)+ОС	1 БП	75	24	36	7	1	ВЗДС	0.60	180	0.14	0.07	50		
			БП	60	22	28							0.07	40		
		Підріст 5ОС5БП, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
27	2.2	5БП(20)4БП(30)1ОС	1 БП	20	12	14	3	1В	ВЗДС	0.70	100	0.22	0.11			
			БП	30	14	18							0.09			
			ОС	20	10	12							0.02			
		ОС - вегетативного походження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
28	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси	1 ЛПД	40	15	16	4	3	С2ЛДС	0.60	150	0.15	0.04	40		
		4ЛПДЗОС(40)1ОС(60)1КЛГ1БП														
			ОС	40	19	24							0.05	30		
			ОС	60	23	30							0.02	20		
			КЛГ	40	16	20							0.02	20		
			БП	80	23	36							0.02	30		
		ЛПД,ОС,ОС,КЛГ,БП - вегетативного походження Насадження різновікове, Насадження-медоніс														
29	4.1	лісові культури	1 СЗ	64	26	32	6	1А	С3ЛДС	0.60	250	1.03	0.73	80	Вибіркова санітарна	
		7СЗ1БП1ВЛЧ1КЛГ+ЛПД	БП	64	24	32							0.10	30	рубка	
			ВЛЧ	60	21	26							0.10	40		
			КЛГ	60	16	20							0.10	10		
		ВЛЧ,КЛГ - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарщення загальне - 82 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 41 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний														
											10	0.04				
30	1.2	лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 3 км, стан задовільний														
31	1.7	5СЗ4БП1ОС	1 СЗ	15	7	18	2	1А	В2ДС	0.40	40	0.07	0.03		Введення госп. цінних	
			БП	25	13	20							0.03		порід в насадження пр	
			ОС	15	9	10							0.01		РТК 52	
		ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
32	1.0	8БП1ЛПД1ОС	1 БП	70	23	32	7	2	С3ЛДС	0.30	90	0.09	0.07	30		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ЛПД	70	22	44							0.01	30	
				ОС	50	21	28							0.01	30	
		ВП, ЛПД, ОС - вегетативного походження														
		10ЛПД		2 ЛПД	25	11	12				0.50	60	0.06	0.06	30	
33	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	2					1А СЗЛДС	70					Агротехнічний догляд за лісовими культурам
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022														
34	1.5	Лісові культури 2ДЗ2ВП2ВЛЧ2КЛГ2ЛПД		1 ДЗ	62	20	24	5	2	СЗЛДС	0.60	190	0.29	0.05	50	Ліквідація захаращеності
				ВП	62	23	30							0.06	40	
				ВЛЧ	62	22	24							0.06	40	
				КЛГ	62	20	24							0.06	30	
				ЛПД	62	20	26							0.06	30	
		ВП, ВЛЧ, КЛГ, ЛПД - природного походження														
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, ВЗЧ, зімкнутість 0.20														
		Захарашення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна														
35	7.9	7ВП2ЛПД1КЛГ		1 ВП	75	25	28	7	1	СЗЛДС	0.75	210	1.66	1.16	40	Суцільна рубка
				ЛПД	45	16	16							0.33	20	Створення лісових
				КЛГ	45	16	16							0.17	20	культур лісовідновлюв
		Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
36	4.4	ЗВПЗВЛЧ2ЛПД2КЛГ+ДЗ+СЗ		1 ВП	50	23	30	5	1А	СЗЛДС	0.65	210	0.92	0.28	40	
				ВЛЧ	50	24	24							0.28	40	
				ЛПД	50	21	24							0.18	30	
				КЛГ	50	20	24							0.18	30	
		ВЛЧ, ЛПД - вегетативного походження														
		Підріст 5КЛГ5ЛПД, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, ВЗЧ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний														
37	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ		СЗ	2					1А С2ЛДС	75					Агротехнічний догляд за лісовими культурам
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022														
38	3.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП		СЗ	6				1	ВЗДС	60					Освітлення в незімкнутих лісових к
		Природне поновлення														
		7ВП3ОС		ВП	6	2					0.30	3	0.01			Увід недостаючих порід в незімкнутих л
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018														
39	1.3	8ОС2ВП+ВРЛ		1 ОС	7	4	4	2	1	В2ДС	0.70	30	0.04	0.03		
				ВП	7	4	4							0.01		
		ОС, ВП - вегетативного походження														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
40	1.3	Незімкнуті лісові культури 8С32ВП	СЗ		5				1	ВЗДС	60					Агротехнічний догляд за лісовими культурам
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019														Увід недостаючих порід в незімкнутих л
41	3.2	Лісові культури 3С36ВП1ОС+ВРЛ	1 СЗ	ВП	9	3	6	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.10	0.03		Освітлення 25%
		ВП,ОС - природного походження		ОС	9	5	6							0.06		
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2015			9	4	4							0.01		
42	4.3	Лісові культури 8С32ВП+ЛПД	1 СЗ	ВП	56	24	28	5	1А	С2ЛДС	0.60	270	1.16	0.93	80	
		Підріст 6ЛПД4КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га			56	24	26							0.23	50	
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
43	2.8	5ВЛЧ3ВП1ЛПД1КЛГ+ЯЗ	1 ВЛЧ	ВП	75	23	32	7	2	С3ЛДС	0.60	210	0.59	0.29	40	Суцільна рубка
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження		ЛПД	75	24	30							0.18	40	Природне відновлення
		Підріст 4КЛГ3ВЛЧ3ЛПД, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га		КЛГ	60	21	26							0.06	30	лісу
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30			60	20	24							0.06	20	
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа заболочена														
44	0.7	Лісові культури 9С31ВП+ЛПД+ВЛЧ	1 СЗ	ВП	56	24	28	5	1А	С2ЛДС	0.70	330	0.23	0.21	70	Прохідна рубка 5%
		ВП - природного походження			56	22	24							0.02	50	
		Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40														
45	0.5	9ВЛЧ1ВП+ЛПД+КЛГ	1 ВЛЧ	ВП	50	21	26	5	1	С3ЛДС	0.70	230	0.12	0.11	50	
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження			50	23	28							0.01	40	
		Підлісок ЛЩЗ,БЗЧ, зімкнутість 0.40														
46	1.4	5С33ВРЛ1ОС1ВП	1 СЗ	ВРЛ	15	6	8	2	1А	В2ДС	0.40	30	0.04	0.03		Введення госп. цінних порід в насадження пр РТК 52
		ВРЛ,ОС - вегетативного походження		ОС	15	9	12							0.01		
		Наслідок самовільних рубок населенням		БП	15	8	10									
				БП	15	9	12									
47	3.2	Лісові культури 3С35ВП1ОС1ВЛЧ	1 СЗ	ВП	12	5	6	2	1А	С3ЛДС	0.80	50	0.16	0.04		Прочищення 25%
		ВП - природного походження		ОС	12	7	8							0.08		
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40		ВЛЧ	12	7	8							0.02		
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2012			12	6	6							0.02		
		Склад насадження неоднорідний														
48	2.1	6ВЛЧ2ВП1КЛГ1ЛПД+ДЗ	1 ВЛЧ		80	22	32	7	2	С3ЛДС	0.50	160	0.34	0.21	40	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ВП	80	23	36							0.07	40	
				КЛГ	60	20	24							0.03	30	
				ЛПД	60	20	24							0.03	30	
				ДЗ	80											
		Підріст 6КЛГ4ЛПД, 20 років, висота - 8 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛШЦЗ, зімкнутість 0.20														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
49	1.7	4ВП4КЛГ1ВЛЧ1ЛПД+ДЗ	1	ВП	80	25	40	7	2	СЗЛДС	0.60	170	0.29	0.11	30	
				КЛГ	50	18	20							0.12	20	
				ВЛЧ	80	25	36							0.03	40	
				ЛПД	80	25	40							0.03	30	
		ВП, ЛПД - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
50	1.4	Лісові культури	1	СЗ	13	6	10	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.05	0.01		
		4СЗ3ВП2ДЗ1ОС+ВРЛ		ВП	13	6	8							0.02		
				ДЗ	13	4	6							0.01		
				ОС	13	6	8							0.01		
		ВП, ДЗ, ОС - природного походження														
		Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2011														
		Повнота насадження нерівномірна														
51	1.0	10СЗ+ВП	1	СЗ	105	25	52	7	2	С2ЛДС	0.40	220	0.22	0.22	70	
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підріст 10ВП, 25 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛШЦЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
52	0.7	10ВП	1	ВП	75	26	32	7	1	С2ЛДС	0.60	210	0.15	0.15	40	Суцільна рубка
		Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га														Створення лісових
		Підлісок ЛШЦЗ, зімкнутість 0.30														культур лісовідновлюв
																РТК 106
53	0.6	6ВП2СЗ2ВЛЧ+ОС	1	ВП	35	16	18	4	1А	СЗЛДС	0.60	120	0.07	0.05	30	
				СЗ	30	14	16							0.01	30	
				ВЛЧ	30	14	18							0.01	30	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
				ДЗ	80	17	60					20	0.01			
		Підлісок ЛШЦЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
54	4.8	6СЗ3ЛПД1ВП	1	СЗ	70	27	32	6	1А	С2ЛДС	0.60	260	1.25	0.74	80	Ліквідація
				ЛПД	60	19	22							0.38	30	захарашеності
				ВП	60	25	32							0.13	40	
		Підріст 10ЛПД, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛШЦЗ, КУЛ, зімкнутість 0.20														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захарашення загальне - 96 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 48 куб.м/вид.														
		Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														

[illegible]

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я у р у с	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
			1 ЛПД		45	17	18	5	1	СЗЛДС	0.70	190	0.30	0.12	30	
		4ЛПД (45) ЗВП1ДЗ1КЛГ1ЛПД (65) +ВЛЧ		БП	68	25	40							0.09	40	
				ДЗ	68	21	28							0.03	50	
				КЛГ	50	18	18							0.03	24	
				ЛПД	65	20	26							0.03	30	
		БП,ЛПД - вегетативного походження														
		ДЗ - штучного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Насадження-медоніс														
66	5.3	7ВП2ОС1ВЛЧ+ЛПД+ВРЛ	1 ВП	ОС	12	7	8	3	1	СЗЛДС	0.80	50	0.27	0.19		Прочищення 20%
				ВЛЧ	12	7	8							0.05		
					12	7	8							0.03		
		БП,ОС,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
67	1.3	8ВП2ВЛЧ+ДЗ	1 ВП	ВЛЧ	55	21	24	6	1	СЗЛДС	0.60	160	0.21	0.17	50	
					55	20	24							0.04	40	
		Підлісок ВЗЧ, зімкнутість 0.30														
68	1.9	5ВП4ВЛЧ1ВРС	1 ВП	ВЛЧ	75	25	36	7	1	СЗЛДС	0.50	180	0.34	0.17	40	
				ВЛЧ	75	24	28							0.14	40	
				ВРС	60	21	24							0.03	10	
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
			ДЗ		100	21	44					20	0.04			
69	0.3	5СЗ3ВЛЧ2ВП	1 СЗ	ВЛЧ	55	25	32	5	1В	СЗЛДС	0.60	230	0.07	0.04	80	
				ВЛЧ	55	20	24							0.02	40	
				ВП	55	22	24							0.01	40	
		Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.40														
70	6.1	7ВЛЧ2ВП1ЛПД+ДЗ+ВРС	1 ВЛЧ	ВП	75	24	30	7	2	СЗЛДС	0.60	230	1.40	0.98	50	Суцільна рубка
				ВЛЧ	75	25	36							0.28	40	Природне відновлення
				ЛПД	50	18	20							0.14	30	лісу
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
71	0.4	10ВП+ВЛЧ	1 ВП		45	19	22	5	1А	С2ЛДС	0.70	170	0.07	0.07	40	
		Поодинокі дерева 10ДЗ														
			ДЗ		100	16	40					15	0.01			
		Насадження різновікове														
72	1.1	7ВП (30) ЗВП (70)	1 ВП	ВП	30	15	18	4	1А	С2ЛДС	0.50	90	0.10	0.07	30	
					70	17	32							0.03	30	
		БП - вегетативного походження														
		Насадження різновікове														
73	1.6	9ВЛЧ1ВП	1 ВЛЧ	ВП	15	9	10	3	1	С4ВЛЧ	0.70	60	0.10	0.09		
					15	9	10							0.01		
		ВЛЧ,ВП - вегетативного походження														

Разом по кварталу	139.4
-------------------	-------

Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
8	0.8	Лісові культури	1	СЗ	84	26	44	6	1	С2ЛДС	0.60	220	0.18	0.13	60	
		7СЗ3АКВ+БП АКВ - природного походження Селекційна оцінка: нормальне насадження Площа порізана дрібними ярами		АКВ	64	17	32							0.05	5	
9	3.0	загиблі насадження		СЗ						1А С2ЛДС						Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
		Поодинокі дерева 3СЗ2БП2ВРС2КЛЯ1АКВ		СЗ	84	26	40					30	0.09			
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 210 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 120 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження														
10	0.8	Лісові культури	1	СЗ	84	26	44	6	1	С2ЛДС	0.40	150	0.12	0.08	60	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
		7СЗ3АКВ+БП АКВ - природного походження Сухостій		АКВ	50	17	24							0.04	1	
		Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок БЗЧ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 24 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								20	0.02			
11	6.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси														Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
		8АКВ1СЗ1БП	1	АКВ	18	11	12	4	1	С2ЛДС	0.80	80	0.54	0.44	5	
				СЗ	18	8	10							0.05	20	
				БП	18	11	12							0.05	20	
12	4.8	Лісові культури	1	СЗ	74	24	28	5	1	В2ДС	0.30	140	0.67	0.54	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
		8СЗ2БП Сухостій		БП	74	23	26							0.13	40	
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 240 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 144 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ								10	0.05			
13	2.8	Лісові культури	1	СЗ	71	24	32	5	1	В2ДС	0.40	210	0.59	0.59	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
		10СЗ+БП Сухостій														
		Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 196 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 112 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна		СЗ								10	0.03			
14	5.8	Лісові культури	1	СЗ	19	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	90	0.52	0.27		Прочищення 20%
		5СЗ2БП(19)2ОС1БП(19)		БП	19	11	12							0.10		
				ОС	15	11	12							0.10		

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		БП			19	12	12								0.05	
		ОС, БП - природного походження														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2005														
		Склад насадження неоднорідний														
15	1.5	Лісові культури 5С35ВП Сухостій Підріст 7ВП3С3, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 С3 БП С3		74 74	26 24	32 30	5	1	В2ДС	0.30	120 10	0.18 0.02	0.09 0.09	80 40	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
16	0.9	8ВП2С3 Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1 БП С3		61 61	26 26	28 30	7	1А	В2ДС	0.60	230	0.21	0.17 0.04	50 80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
17	7.9	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКБ АКБ - вегетативного походження Насадження-медоніс, Площа порізана дрібними ярами, Захисна реміза	1 АКБ		16	9	10	4	1	С2ЛДС	0.70	50	0.40	0.40	5	
18	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 10ВП+С3 Підріст 10ОС, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Площа порізана дрібними ярами	1 ВП		70	25	32	7	1	В2ДС	0.50	170	0.12	0.12	30	
19	3.4	загиблі насадження Поодинокі дерева 8С32ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 340 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 204 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження	С3 С3		85	27	36		1А	В2ДС		30	0.10			Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
20	1.6	Лісові культури 8С32ВП+АКБ+ОС Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2008	1 С3 БП		16 16	7 8	10 10	2	1А	В2ДС	0.70	60	0.10	0.08 0.02		
21	1.7	7ВП2ОС1С3 ОС - вегетативного походження С3 - штучного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Загиблі лісові культури, рік створення - 2005, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1 БП ОС С3		20 20 19	11 8 7	12 8 8	3	1В	В2ДС	0.70	80	0.14	0.10 0.03 0.01		
22	1.2	Лісові культури 6С32ВП2ОС	1 С3 БП ОС		19 19 15	8 11 8	12 12 8	2	1А	В2ДС	0.80	90	0.11	0.07 0.02 0.02		Прочищення 20%

Разом

Разом

Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.9	Лісові культури 6СЗ4ВП Сухостій Підріст 5ВП5ОС, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,АКЖ, зімкнутість 0.20 Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 570 м, ширина - 16 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали	1	СЗ БП СЗ	71 24	24 28	32 40	4	1	В2ДС	0.50	230 20	0.21 0.02	0.13 0.08	70 3	Рубка догляду 2 періоду 5%
2	0.2	10БП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 200 м, ширина - 11 м, кількість рядів - 4, Помірно-продуване конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	БП	20	11	12	3	1Б	В2ДС	0.80	90	0.02	0.02		
3	0.5	Лісові культури 4СЗ6БП Сухостій Захарашення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 285 м, ширина - 17 м, кількість рядів - 6, Помірно-продуване конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 4 бали	1	СЗ БП СЗ	71 71	24 24	32 28	4	1	В2ДС	0.70	260 10	0.13 0.01	0.05 0.08	80 40	Рубка догляду 2 періоду 5%
4	1.5	Лісові культури 10СЗ+ВП+АКБ Сухостій Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Захарашення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1010 м, ширина - 15 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали	1	СЗ СЗ	71	22	32	4	2	В2ДС	0.50	230 30	0.35 0.05	0.35	70	Рубка догляду 2 періоду 10%
5	0.8	Лісові культури 9ВП1СЗ Захарашення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 300 м, ширина - 27 м, кількість рядів - 6, Помірно-продуване конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали	1	БП СЗ	71 71	24 25	32 32	7	1	В2ДС	0.60	200	0.16	0.14 0.02	40 70	Рубка догляду 3 періоду 5%
6	2.4	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підріст 6ДЗ2ОС2ВП, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1060 м, ширина - 23 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали	1	СЗ СЗ	71	23	28	4	1	С2ЛДС	0.50	240 40	0.58 0.10	0.58	80	Рубка догляду 2 періоду 10%

Разом

6.3

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
7	1.6	галявини		СЗ					1А	В2ДС						Створення лісових культур лісорозведенн РТК 44
8	0.5	7СЗ3ВП Сухостій Підріст 100С, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ ВП СЗ	70 70	25 23	36 30	5	1	В2ДС	0.50	220 5	0.11	0.08 0.03	70 30	Ліквідація захарашеності
9	0.2	8ВП2СЗ Підріст 6ВП40С, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Вітровал, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВП СЗ	70 70	22 23	32 36	7	2	В2ДС	0.60	170	0.03	0.02 0.01	40 80	
10	0.8	70СЗВП ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40	1	ОС ВП	20 20	9 11	10 12	3	3	В2ДС	0.60	80	0.06	0.04 0.02		
11	7.0	Лісові культури 6СЗ4ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2008 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ ВП	16 16	8 10	10 12	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.56	0.34 0.22		Прочищення 20%
12	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 8ВП2СЗ Підріст 4СЗ3ВП3ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 115 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 69 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1	ВП СЗ	69 69	25 24	30 28	7	1	В2ДС	0.40	140	0.32	0.26 0.06	40 70	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
13	2.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ВП, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	79	27	32	5	1	В2ДС	0.30	180	0.43	0.43	90	Ліквідація захарашеності
14	1.4	Лісові культури 6СЗ2ВП2ОС ВП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2014	1	СЗ ВП ОС	10 10 10	2.5 3 3	4 4 4	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01	0.01		

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
15	5.8	Лісові культури 4СЗЗВП (22) ЗВП (20) ВП - природного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ ВП ВП	22 22 20	8 13 13	10 16 16	3	2	В2ДС	0.80	100	0.58	0.24 0.17 0.17		Проріджування 15%
16	2.0	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ ВП	84 70	25 23	32 28	6	1	В2ДС	0.40	200	0.40	0.36 0.04	70 30	
17	0.3	10ВП Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 6 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 3 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	ВП	65	23	28	7	1	В2ДС	0.60	180	0.05	0.05	40	
18	4.4	загиблі насадження Поодинокі дерева 10СЗ Захарашення загальне - 880 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 704 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ СЗ			36			1А В2ДС		40	0.18			Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
19	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 15 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	84	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	0.15	0.15	80	Ліквідація захарашеності
20	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 9ВП1СЗ Підріст 6ДЗ4СЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП СЗ	79 79	25 25	28 30	7	1	ВЗДС	0.30	100	0.06	0.05 0.01	30 70	
21	2.5	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Підріст 8ВП2ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП	84 70	27 25	40 32	6	1	В2ДС	0.60	330	0.83	0.75 0.08	80 30	
22	3.0	Лісові культури 2СЗ2ВП (8) ЗВП (8) ЗОС+ДЗ БП,ОС - природного походження Якість лісових культур - незадовільні, рік створення - 2016 Порушення правил агротехніки догляду, 60%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП БП ОС	8 8 8 6	1.5 2 4 3	2 2 6 4	2	1	ВЗДС	0.40	10	0.03	0.01 0.01 0.01		Увід недостаючих порід в незадовільні РТК 71

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
23	2.1	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	84	27	36	6	1	В2ДС	0.40	240	0.50	0.50	80	
24	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2023		СЗ	1				1А	В2ДС	70					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
25	0.7	загиблі насадження Поодинокі дерева 5СЗ5ВП Природне поновлення 10ВП, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 90%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ		84	25	36		1А	В2ДС	10	0.01			Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
26	0.8	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2023		СЗ	1				1А	В2ДС	70					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
27	12.3	Лісові культури 5СЗ2ВП(18)2ВП(15)1ОС+ДЗ+АКВ ВП, ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2006	1	СЗ	18	8	12	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.98	0.48		Прочищення 20%
				БП	18	11	12							0.20		
				БП	15	8	8							0.20		
				ОС	15	8	8							0.10		
28	0.4	7СЗ3ВП+ДЗ Захарашення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	75	25	40	5	1	В2ДС	0.50	220	0.09	0.06	70	Ліквідація
				БП	75	23	30							0.03	30	захарашеності
29	0.6	загиблі насадження Поодинокі дерева 8СЗ1ДЗ1ВП Захарашення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 80%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ		75	26	32		1А	В2ДС	30	0.02			Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
30	0.6	7СЗ3ВП+АКВ Сухостій Підріст 5ДЗ5ВП, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 12 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 6 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	25	32	5	1	В2ДС	0.50	220	0.13	0.09	60	Вибіркова санітарна
				БП	75	23	30							0.04	40	рубка
				СЗ								10	0.01			
31	1.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 10АКВ+ВП+СЗ	1	АКВ	69	21	28	8	2	В2ДС	0.60	160	0.29	0.29	10	

. Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га
Насадження-медоніс

32 0.2 лісові проїзди

Ширина - 4 м, протяжність - 0.4 км, стан задовільний

Разом

55.6

Разом по кварталу

61.9

Разом

Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
4	1.6	10БП+СЗ+ОС Підріст 10БП, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	БП	65	23	28	7	1	ВЗДС	0.60	180	0.29	0.29	40	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 69
5	4.2	Лісові культури 8СЗ2БП БП - природного походження Підріст 5СЗ3ВП1КЛЯ1ДЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Захарашення загальне - 210 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 147 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ БП	74 74	25 23	30 28	5	1	В2ДС	0.40	190	0.80	0.64 0.16	80 30	Ліквідація захарашеності
6	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022		СЗ	2				1А	В2ДС	75					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
7	9.4	Лісові культури 6СЗ4БП+КЛГ Підріст 4ДЗ3СЗ3КЛГ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 376 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 188 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	74 74	25 24	28 30	5	1	В2ДС	0.40	170	1.60	0.96 0.64	80 40	Ліквідація захарашеності
8	0.3	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	В2ДС						
9	2.6	Лісові культури 3СЗ(18)3СЗ(20)3ВП(20)1ВП(18) Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2006 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ СЗ БП БП	18 20 20 18	7 10 13 6	10 16 16 8	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.21	0.07 0.06 0.06 0.02		Прочищення 20%
10	0.6	4СЗ6БП Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ БП	70 70	25 24	36 30	5	1	В2ДС	0.70	270	0.16	0.06 0.10	70 30	
11	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 6СЗ4БП Сухостій Підріст 7СЗ3КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 81 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 54 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ БП СЗ	80 80	27 24	36 32	5	1	В2ДС	0.60	270	0.73	0.44 0.29	80 40	Вибіркова санітарна рубка
12	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 3СЗ4ВП3КЛЯ+ДЗ	1	СЗ БП	8 8	2 4	4 6	2	1А	В2ДС	0.80	20	0.02	0.01		Освітлення 25%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		КЛЯ 8 4 6												0.01		
		ВП, КЛЯ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016 Площа порізана дрібними ярами														
13	0.6	6СЗ4ВП+ОС	1 СЗ ВП		20 20	10 12	12 14	2	1А	В2ДС	0.80	110	0.07	0.04 0.03		Прочищення 20%
14	5.3	лісові культури ЗСЗ(16) 5БП(20) 1СЗ(20) 1ВП(16)	1 СЗ ВП СЗ БП		16 20 20 16	8 13 9 6	10 16 14 8	2	1А	В2ДС	0.70	80	0.42	0.13 0.21 0.04 0.04		Прочищення 20%
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008 Насадження різновікове														
15	0.5	6СЗ(7) 3БП1СЗ(16)	1 СЗ ВП СЗ		7 20 16	1.5 12 8	2 16 10	2	1А	В2ДС	0.60	10	0.01	0.01		
		Насадження різновікове														
16	0.4	10КЛЯ+ОС+ВП КЛЯ - вегетативного походження Захисна реміза	1 КЛЯ		25	11	14	4	2	В2ДС	0.70	70	0.03	0.03	5	
17	0.7	10СЗ Підріст 6КЛЯ4ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ВЗР, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 21 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 14 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		80	28	36	5	1А	В2ДС	0.60	380	0.27	0.27	80	Ліквідація захарашеності
18	5.6	лісові культури 6СЗ3ВП1ОС+КЛЯ+ВРС ВП, ОС - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ ВП ОС		21 21 21	8 11 11	12 14 12	3	1	В2ДС	0.80	90	0.50	0.30 0.15 0.05		Проріджування 10%
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 5ОСЗКЛЯ2ВП+ДЗ ОС, КЛЯ, ВП - вегетативного походження Схил південної експозиції, 10 градусів Загиблі лісові культури, рік створення - 2011, причина загибелі - Заглушення іншими породами Площа порізана дрібними ярами	1 ОС КЛЯ БП		13 13 13	9 6 8	10 8 10	3	1А	В2ДС	0.60	45	0.03	0.01 0.01 0.01		
20	0.3	10СЗ+ВП	1 СЗ		25	12	14	3	1А	В2ДС	0.70	130	0.04	0.04		Проріджування 10%
21	4.3	лісові культури 9СЗ1ВП Сухостій Підріст 3ДЗ3ВП3ОС1СЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ВЗР, зімкнутість 0.30	1 СЗ ВП СЗ		84 84	27 24	36 32	6	1	В2ДС	0.50	280	1.20	1.08 0.12	80 40	Вибіркова санітарна рубка

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р е н т у с	Еле- мент ро- лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		
		Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 86 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 43 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
22	0.3	лісові культури 8С32ВП ВП - природного походження Підріст 5ЛПД5КЛЯ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ ВП	114 75	28 26	44 32	7	1	С2ЛДС	0.70	380	0.11	0.09 0.02	70 40	
23	1.7	4ВП2ОС2ЛПД1КЛЯ1СЗ+ДЗ ВП,ОС,ЛПД,КЛЯ - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1	ВП ОС ЛПД КЛЯ СЗ	23 20 20 20 23	13 11 9 11 10	14 12 10 14 12	4	1	С2ЛДС	0.90	110	0.19	0.07 0.04 0.04 0.02 0.02	30 30 30 5 40	Проріджування 10%
24	0.2	біогалявини, ремізи Природне поновлення		СЗ	10СЗ,	20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га			1А	В2ДС						
25	0.3	7СЗ3ВП	1	СЗ ВП	17 17	9 10	12 12	2	1А	В2ДС	0.80	90	0.03	0.02 0.01		Прочищення 20%
26	0.4	6ВП3СЗ1ЛПД+ОС	1	ВП СЗ ЛПД	70 70 60	23 25 18	32 36 26	7	1	С2ЛДС	0.60	210	0.08	0.05 0.02 0.01	30 70 20	
27	1.8	7ВП3СЗ Сухостій Підріст 6ОС4ВП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВП СЗ СЗ	75 75 75	22 24 28	28 28 28	7	2	В2ДС	0.60	180	0.32	0.22 0.10	30 70	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
28	0.4	9ВП1СЗ+КЛЯ+ЛПД	1	ВП СЗ	35 35	15 12	16 14	4	1	В2ДС	0.60	110	0.04	0.04	50 50	
29	1.3	6СЗ(75)3ВП1СЗ(95) Сухостій Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове	1	СЗ ВП СЗ СЗ	75 75 95 95	26 24 28 28	30 30 48 48	5	1	В2ДС	0.50	230	0.30	0.18 0.09 0.03	80 50 60	Вибіркова санітарна рубка
30	1.2	ОЗЛД. лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 6СЗ2ВП2ЛПД+ВЛЧ Підріст 10ЛПД, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ ВП ЛПД	85 70 45	27 24 17	40 32 20	6	1	С2ЛДС	0.60	240	0.29	0.17 0.06 0.06	70 30 30	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Площа поріzana дрібними ярами														
31	0.3	10ВП	1	ВП	65	23	26	7	1	С2ЛДС	0.60	180	0.05	0.05	40	
32	0.2	9ВЛЧ1ВП ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ ВП	65 65	23 24	32 30	7	2	С3ЛДС	0.70	260	0.05	0.04 0.01	40 40	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
33	3.5	лісові культури 5СЗ (69) 3ВП2СЗ (85)+ВЛЧ ВП, СЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП СЗ	69 69 85	26 24 27	32 30 44	5	1А	С2ЛДС	0.60	280	0.98	0.49 0.29 0.20	80 40 85	
34	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Сухостій Підріст 7ДЗ3ОС, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Площа поріzana дрібними ярами	1	СЗ ВП СЗ	84 64 64	26 23 23	36 28 28	6	1	С2ЛДС	0.50	260	0.99	0.89 0.10	80 30	Вибіркова санітарна рубка
35	0.2	біогалявини, ремізи Природне поновлення	СЗ						1А	С3ЛДС						
36	0.2	9ВП1ВЛЧ ВП, ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП ВЛЧ	70 70	25 24	32 32	7	1	С3ЛДС	0.70	240	0.05	0.04 0.01	40 40	
37	1.8	лісові культури 9СЗ1ВРС+ВЛЧ ВРС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ ВРС	99 60	28 20	40 26	6	1	С2ЛДС	0.50	280	0.50	0.45 0.05	60 5	
38	0.8	5ВП5ВЛЧ Підріст 10ВЛЧ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	ВП ВЛЧ	70 60	24 23	36 32	7	1	С3ЛДС	0.60	200	0.16	0.08 0.08	50 50	
39	0.9	лісові культури 4СЗ6ВП+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	69 69	26 25	32 30	5	1А	С2ЛДС	0.60	240	0.22	0.09 0.13	75 40	

. Інші захисні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

40 0.6 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний

41 0.7 лінії електромережі
Ширина - 8 м, протяжність - 0.9 км, площа заросла

Разом
62.5

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту лісу	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
42	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 6ВЛЧ2ВП2СЗ+ДЗ	1	ВЛЧ	50	22	28	5	1	СЗЛДС	0.60	220	0.53	0.31	50	
				БП	50	23	26							0.11	50	
				СЗ	90	27	52							0.11	80	
		ВЛЧ - вегетативного походження У виділі обладнане місце відпочинку, Ділянка використовується для відпочинку населення, Насадження різновікове														
43	0.2	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	В2ДС						
44	2.8	6СЗ(70)ЗВП1СЗ(95)+ВЛЧ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	330	0.92	0.55	80	
				БП	70	25	28							0.28	40	
				СЗ	95	28	48							0.09	70	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
45	2.3	декоративні галявини Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ					1А	В2ДС						
				СЗ	100	26	48					10	0.02			
46	0.4	9СЗ1ВП	1	СЗ	35	17	20	3	1А	В2ДС	0.70	210	0.08	0.07		Проріджування 10%
				БП	35	17	18							0.01		
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	75	26	40					30	0.01			
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
47	0.4	10СЗ	1	СЗ	70	26	32	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.16	0.16	85	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
48	0.8	10СЗ+ВП	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.50	290	0.23	0.23	80	
		Поодинокі дерева 10СЗ		СЗ	90	27	48					20	0.02			
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
49	3.2	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	61	25	26	6	1А	В2ДС	0.50	270	0.86	0.86	80	
		Підріст 10СЗ, 8 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження														
50	2.4	Лісові культури 7СЗЗВП+ОС	1	СЗ	21	9	12	3	1	В2ДС	0.90	110	0.26	0.18		Проріджування 10%
		БП - природного походження		БП	20	10	12							0.08		
51	1.1	Лісові культури 3СЗ7ВП	1	СЗ	21	11	14	3	1А	В2ДС	0.80	110	0.12	0.04		Проріджування 10%
		Склад насадження неоднорідний		БП	21	12	12							0.08		
52	2.3	5ВП3СЗ2ВЛЧ+ДЗ	1	БП	80	25	32	7	1	ВЗДС	0.40	160	0.37	0.19	40	

Разом

Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок БЗР, зімкнутість 0.50 Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1087 м, ширина - 15 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 4 бали	1	СЗ	61	23	28	4	1	В2ДС	0.80	390	0.62	0.62	80	Рубка догляду 2 періоду 10%
												15	0.02			
2	1.6	Лісові культури 9ВП1ДЗ Повнота насадження нерівномірна Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 630 м, ширина - 25 м, кількість рядів - 10, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ВП ДЗ	71 71	21 17	28 30	7	2	С2ЛДС	0.70	190	0.30	0.27 0.03	40 10	
3	1.4	Лісові культури 7ЛПД2ВП1ДЗ Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 790 м, ширина - 18 м, кількість рядів - 5, Помірно-продуване конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1	ЛПД ВП ДЗ	71 71 71	17 21 18	22 30 32	5	3	С2ЛДС	0.70	180	0.25	0.17 0.05 0.03	40 40 40	
4	0.7	Лісові культури 5ЛПД4ВП1ДЗ Насадження-медоніс Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 495 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 8, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 4 бали	1	ЛПД ВП ДЗ	71 71 71	16 21 16	22 30 36	5	3	С2ЛДС	0.80	190	0.13	0.07 0.05 0.01	30 40 30	Рубка догляду 2 періоду 8%
5	2.1	Лісові культури 7ЛПД2ВП1ДЗ+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10 Насадження-медоніс Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1365 м, ширина - 15 м, кількість рядів - 9, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 4 бали	1	ЛПД ВП ДЗ	71 71 71	16 20 16	22 32 32	5	3	С2ЛДС	0.80	180	0.38	0.26 0.08 0.04	40 50 20	Рубка догляду 2 періоду 10%
6	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок АКЖ, КУЛ, зімкнутість 0.30 Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 617 м, ширина - 31 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 2 бали	1	СЗ	64	25	30	4	1А	С2ЛДС	0.30	160	0.30	0.30	80	Рубка реконструктивна суцільна Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 87
												10	0.02			
7	2.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок АКЖ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1300 м, ширина - 22 м, кількість рядів - 7, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали	1	СЗ	64	25	32	4	1А	С2ЛДС	0.50	270	0.78	0.78	80	Рубка догляду 2 періоду 10%
												30	0.09			
8	2.4	Лісові культури	1	ТК	65	23	44	8	1В	С2ЛДС	0.70	320	0.77	0.77	10	

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

10ТК+ТЧ

Повнота насадження нерівномірна

Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 2730 м, ширина - 9 м, кількість рядів - 2, Сильно-продувное конструкція, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів

9 0.5 Лісові культури 1 ТК 65 21 52 8 1А С2ЛДС 0.50 200 0.10 0.10 30

10ТК

Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 810 м, ширина - 6 м, кількість рядів - 1, Сильно-продувное конструкція, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів

Разом

15.1

Разом по кварталу
51.5

Разом

Разом по кварталу
51.2

Разом

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.8	Лісові культури 3СЗЗВП(17)2ВП(17)1ОС1ЛПД ВП,ОС,ЛПД - природного походження Підлісок ВЗР,КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2007	1 СЗ БП БП ОС ЛПД		17 17 17 17 17	9 10 11 9 9	10 10 12 10 10	2	1А	В2ДС	0.60	70	0.34	0.11 0.10 0.07 0.03 0.03		
2	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Насадження-медоніс, Захисна реміза	1 АКВ		20	12	14	5	1	В2ДС	0.70	80	0.11	0.11		
3	0.8	Лісові культури 1ОСЗ+ВП Підріст 5ДЗЗВП, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ		81	25	32	7	1	В2ДС	0.30	160	0.13	0.13	70	
4	0.9	9ВП1ОС ВП,ОС - вегетативного походження	1 ВП ОС		20 20	11 10	12 12	3	1	В2ДС	0.70	90	0.08	0.07 0.01		
5	1.7	Лісові культури 1ОСЗ Підріст 5ВП2ДЗ2ОС1СЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ВЗР, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ		65	23	30	6	1	В2ДС	0.60	290	0.49	0.49	80	
6	3.3	Лісові культури 1ОСЗ+ВП Сухостій Підріст 4ДЗЗВПЗКЛГ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захаращення загальне - 33 куб.м/вид.	1 СЗ СЗ		63	22	26	6	1	В2ДС	0.60	280 10	0.92 0.03	0.92	70	Вибіркова санітарна рубка
7	1.6	7ВП2ОС1СЗ ВП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2004, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1 ВП ОС СЗ		20 20 20	11 10 9	12 12 10	3	1	В2ДС	0.60	70	0.11	0.08 0.02 0.01		
8	1.9	8ВП1ОС1СЗ ВП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження	1 ВП ОС СЗ		19 19 19	11 10 8	12 12 10	3	1	В2ДС	0.60	70	0.13	0.11 0.01 0.01		