

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.63	0.63	80	
2	0.4	Лісові культури 6СЗ(43) 4СЗ(43) СЗ - природного походження	1	СЗ	43	20	24	4	1А	В2ДС	0.60	250	0.10	0.06	80	
				СЗ	43	21	24							0.04	70	
3	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, МАЛ, КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	56	24	28	4	1А	В2ДС	0.60	310	0.09	0.09	80	
				СЗ	100	25	36					10				
4	1.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, ПХК, КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	77	24	32	5	1	В2ДС	0.60	310	0.34	0.34	80	
5	0.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	81	26	32	6	1	В2ДС	0.60	340	0.10	0.10	80	
6	1.3	Лісові культури 10СЗ+ЛПД+КЛГ Підріст 4ДЗ3КЛГ3ЛПД, 20 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	73	26	32	5	1	В2ДС	0.60	340	0.44	0.44	80	
7	3.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	25	28	5	1	С2ЛДС	0.50	270	0.89	0.89	70	
9	3.1	Лісові культури 10СЗ+КЛГ+ЛПД Підріст 6КЛГ4ЛПД, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	25	30	5	1	С2ЛДС	0.50	270	0.84	0.84	80	
10	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га	1	СЗ	69	25	28	5	1	С2ЛДС	0.50	270	0.14	0.14	70	
11	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+КЛГ+ЛПД	1	СЗ	73	25	30	5	1	С2ЛДС	0.50	270	0.11	0.11	80	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
12	2.8	лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	59	24	26	4	1А	В2ДС	0.70	360	1.01	1.01	80	Прохідна рубка 7%
				СЗ								5	0.01			
13	1.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10СЗ Підріст 10КЛР, 15 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ВРЕ, зімкнутість 0.20	1	СЗ	30	15	16	3	1А	С2ЛДС	0.60	160	0.26	0.26		
14	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7СЗ2ВП1ВЛЧ ВП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок АКЖ,КУЛ, зімкнутість 0.10	1	СЗ ВП ВЛЧ	30 30 30	12 13 12	14 14 16	3	1	ВЗДС	0.65	110	0.23	0.16 0.05 0.02		
15	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ1ВРЕ1ВП ВЛЧ,ВРЕ,ВП - вегетативного походження Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 5 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВРП, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВРЕ ВП	50 50 50	20 19 21	24 28 24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.25	0.19 0.03 0.03	30 10 30	
16	0.4	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	С2ЛДС						
17	0.6	біогалявини, ремізи Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30		СЗ					1А	В2ДС						
18	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ(50)ЗВЛЧ(40)+ВП ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРП, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВЛЧ	50 40	21 18	24 20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.09	0.06 0.03	50 40	
19	4.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ(50)ЗВЛЧ(40)+ВП ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРП, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	50 40	21 18	24 20	5	1	С4ВЛЧ	0.60	180	0.86	0.60 0.26	50 40	
20	2.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ(45)2ВЛЧ(65)1ВП+СЗ ВЛЧ,ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га	1	ВЛЧ ВЛЧ ВП	45 65 45	18 19 18	20 28 24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	150	0.38	0.26 0.08 0.04	30 40 30	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок ВРП,ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, У виділі дрібні болота																
21	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 4ВЛЧ(45)3ВЛЧ(65)2ВП1СЗ	1	ВЛЧ ВЛЧ ВП СЗ	45 65 65 65	18 19 21 22	20 24 28 32	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.20	0.08 0.06 0.04 0.02	30 30 40 70	Проріджування 10%
ВЛЧ,ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Насадження різновікове																
22	1.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВП2ВЛЧ2СЗ	1	ВП ВЛЧ СЗ	20 20 20	10 9 8	12 10 12	3	2	С2ЛДС	0.60	60	0.10	0.06 0.02 0.02		
ВП,ВЛЧ - вегетативного походження																
23	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ2ВП1СЗ	1	ВЛЧ ВП СЗ	45 45 45	19 19 19	24 20 24	5	2	С2ЛДС	0.60	170	0.20	0.14 0.04 0.02	30 30 60	
ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Підріст 6ВП4ВЛЧ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га																
24	0.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	40	19	22	3	1А	С3ЛДС	0.80	300	0.03	0.03		
												10				
25	1.4	4ВЛЧ(45)3ВЛЧ(65)2ВП1СЗ	1	ВЛЧ ВЛЧ ВП СЗ	45 65 65 65	18 19 21 22	20 24 28 28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.24	0.10 0.07 0.05 0.02	30 40 40 70	
ВЛЧ,ВЛЧ,ВП - вегетативного походження Насадження різновікове																
26	1.0	інші нелісопридатні землі Площа лісонепридатна														
27	4.8	6ВП2ВЛЧ2СЗ	1	ВП ВЛЧ СЗ	20 20 20	10 9 8	12 10 12	3	2	С2ЛДС	0.60	60	0.29	0.17 0.06 0.06		
ВП,ВЛЧ - вегетативного походження																
28	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20	1	СЗ СЗ	40	19	22	3	1А	С3ЛДС	0.80	300	0.18	0.18	Проріджування 10%	
												10	0.01			
29	1.5	7ВЛЧ2ВП1СЗ	1	ВЛЧ ВП	45 45	19 19	24 20	5	2	С3ЛДС	0.60	170	0.26	0.18 0.05	30 30	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Висо-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		СЗ		45	19		24							0.03	60	
		ВЛЧ,БП - вегетативного походження														
		Підріст 6БП4ВЛЧ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
30	5.4	лісові культури	1	СЗ	18	7	10	2	1А	С2ЛДС	0.70	50	0.27	0.17		
		6СЗ2ДЗ2БП+ГШЗ		ДЗ	18	6	10							0.05		
				БП	18	8	10							0.05		
		ДЗ,БП - природного походження														
		Підлісок ЛШЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2006														
31	0.3	озера														
32	2.1	3СЗ2ДЗ2БП2ОС1КЛГ	1	СЗ	20	8	10	2	1А	С2ЛДС	0.60	50	0.11	0.04		
				ДЗ	20	7	10							0.02		
				БП	20	10	12							0.02		
				ОС	20	9	10							0.02		
				КЛГ	20	8	10							0.01		
		ДЗ,БП,ОС,КЛГ - вегетативного походження														
		Підлісок ЛШЗ,КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.50														
33	1.6	5СЗ(95)3ВЛЧ2СЗ(45)	1	СЗ	95	25	40	6	2	СЗЛДС	0.50	200	0.32	0.16	60	
				ВЛЧ	45	20	22							0.10	30	
				СЗ	45	18	20							0.06	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 9ВЛЧ1БП, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
34	0.9	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	В2ДС						
35	0.6	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	С2ЛДС						
36	2.2	галявини		БП					1	СЗЛДС						Природне відновлення лісу
		Природне поновлення	10БП,	5 років, висота - 1.5 м, 2.5 тис.шт/га												
37	2.0	8БП1СЗ1ВЛЧ	1	БП	40	16	18	4	2	СЗЛДС	0.60	120	0.24	0.20	30	
				СЗ	40	15	18							0.02	60	
				ВЛЧ	40	14	16							0.02	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підріст 10ЧРЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30														
38	2.3	7СЗ3БП	1	СЗ	30	14	18	3	1А	СЗЛДС	0.60	130	0.30	0.21		
				БП	30	15	16							0.09		
		БП - вегетативного походження														
39	4.6	6СЗ3БП1ВЛЧ	1	СЗ	45	20	24	4	1А	ВЗДС	0.70	230	1.06	0.63	70	
				БП	45	19	20							0.32	20	
				ВЛЧ	45	18	20							0.11	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
40	4.0	6СЗ(50)3СЗ(40)1ВП	1	СЗ	50	22	28	4	1А	В2ДС	0.70	290	1.16	0.69	70	Вибіркова санітарна
				СЗ	40	19	20							0.35	60	рубка
				ВП	40	19	20							0.12	30	5%
		БП - вегетативного походження Підріст 6БП4СЗ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 60 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
41	0.6	7СЗ3ВП	1	СЗ	35	14	18	3	1	СЗЛДС	0.60	130	0.08	0.06		
				ВП	35	15	18							0.02		
		БП - вегетативного походження														
42	4.0	6СЗ2БП2ВЛЧ	1	СЗ	50	19	24	4	1	СЗЛДС	0.70	200	0.80	0.48	70	
				БП	50	17	20							0.16	30	
				ВЛЧ	50	17	20							0.16	30	
		БП,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
43	0.7	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	СЗЛДС						
44	0.6	лісові проїзди														
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.4 км, стан задовільний														
45	0.2	ріки														
		Ширина - 3 м, протяжність - 0.5 км, площа чиста														
Разом по кварталу																
74.9																

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	19.3	6ВЛЧ(55)4ВЛЧ(40)+ОС ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ЧРЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРП, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВЛЧ	55 40	21 19	26 22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	3.67	2.20 1.47	40 30	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
2	21.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ(55)4ВЛЧ(40)+ОС ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРП, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	55 40	21 19	26 22	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	4.05	2.43 1.62	40 30	
3	1.3	10ВЛЧ+КЛГ+ЛПД ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 5ЛПД5КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	23	24	5	1	С2ЛДС	0.60	230	0.30	0.30	40	
4	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+КЛГ+ЛПД ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ	50	23	24	5	1	С2ЛДС	0.60	230	0.25	0.25	40	
5	3.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ(55)4ВЛЧ(40) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ЧРЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВРП, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	55 40	22 20	26 22	6	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.74	0.44 0.30	40 30	
6	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підріст 4ДЗЗВГЛЗЛПД, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	83	26	32	6	1	С2ЛДС	0.50	290	0.78	0.78	80	
7	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+КЛГ+ЛПД Підріст 4ДЗ4КЛГ2ЛПД, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	67	27	32	5	1А	С2ЛДС	0.60	360	0.25	0.25	80	
8	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 6КЛГ4ЛПД, 15 років, висота - 6 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ	55	24	28	6	1	С3ЛДС	0.70	290	0.35	0.35	40	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
9	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+КЛГ+ЛПД Підріст 5КЛГ3ЛПД2ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	83	27	32	6	1	СЗЛДС	0.60	360	1.15	1.15	80	
10	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ2ВП10С1КЛГ+ЛПД ВЛЧ, ВП, ОС - вегетативного походження Підріст 6ЧР34ВГЛ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ ВП ОС КЛГ	60 60 60 40	23 25 23 18	28 28 32 20	6	1	СЗЛДС	0.60	210	0.11	0.07 0.02 0.01 0.01	40 40 30 20	
12	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	21	26	5	1	СЗЛДС	0.60	200	0.06	0.06	40	
13	0.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Підріст 4Д36ЧРЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	82	27	36	6	1	С2ЛДС	0.50	300	0.27	0.27	80	
14	0.4	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	82	27	36	6	1	С2ЛДС	0.50	300	0.12	0.12	80	
15	0.6	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	С2ЛДС						
16	0.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 9СЗ1ДЗ+КЛГ ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, ТРК, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, У виділі питне джерело	1	СЗ ДЗ	23 23	10 8	12 12	3	1	В2ДС	0.60	80	0.02	0.02		
17	1.5	Лісові культури 9СЗ1ДЗ ДЗ - природного походження Підлісок ЛЩЗ, ТРК, зімкнутість 0.30	1	СЗ ДЗ	23 23	10 8	12 12	3	1	В2ДС	0.60	80	0.12	0.11 0.01		
18	1.2	7КЛГЗВП ВП - вегетативного походження Підріст 5Д35ГРЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50	1	КЛГ ВП	30 30	10 11	12 14	3	2	С2ЛДС	0.60	60	0.07	0.05 0.02		

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
19	0.8	10СЗ Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	60	25	28	4	1А	С2ЛДС	0.50	270	0.22	0.22	80	
20	3.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 5Д35ГРЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.50	260	0.78	0.78	70	
21	1.5	Лісові культури 10СЗ+ВП Підріст 4Д36КЛГ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 30 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	58	24	28	4	1А	С2ЛДС	0.60	310	0.47	0.47	80	Вибіркова санітарна рубка 10%
22	1.2	Лісові культури 8С31КЛГ1ВП КЛГ, ВП - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 12 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ КЛГ ВП	56 56 56	24 21 22	28 24 24	4	1А	С2ЛДС	0.50	230	0.28	0.22 0.03 0.03	80 30 30	
23	0.4	Лісові культури 7СЗ(45)3СЗ(65) СЗ - природного походження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	45 65	19 22	20 28	4	1А	С2ЛДС	0.60	240	0.10	0.07 0.03	70 70	
24	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 6ВЛЧ4ВП+СЗ ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ВП	50 50	19 19	24 20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.10	0.06 0.04	40 30	
25	0.5	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 25%														
26	0.4	Болота Низинне, рослинність - осокова														
27	0.6	біогалявини, ремізи		СЗ						1А	С3ЛДС					
28	3.2	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, ВЗР, зімкнутість 0.50	1	СЗ	58	22	24	4	1	С2ЛДС	0.60	270	0.86	0.86	70	
29	1.6	галявини		СЗ						1А	С2ЛДС					Створення лісових культур лісорозведенн РТК 87
30	1.4	6ВП4ОС ВП, ОС - вегетативного походження	1	ВП ОС	20 20	10 9	12 10	3	2	С3ЛДС	0.60	70	0.10	0.06 0.04		

[illegible]

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.9	біогалявини, ремізи		СЗ						1А	В2ДС					
2	0.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ(55)1ВЛЧ(70) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВЛЧ	55 70	21 23	24 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.09 0.01	40 40	
3	6.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ(55)1ВЛЧ(70) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВЛЧ	55 70	21 23	24 28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.28	1.15 0.13	40 40	
4	5.4	9ВЛЧ1ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	55 55	21 22	24 24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	1.03	0.93 0.10	40 40	
5	4.8	8ВП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок МАЛ,ВРП, зімкнутість 0.20	1	ВП ВЛЧ	35 35	17 17	18 18	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	150	0.72	0.58 0.14	30 30	
6	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 9ВЛЧ1ВП ВЛЧ,ВП - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	55 55	21 22	24 24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.11	0.10 0.01	40 30	
7	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 8ВП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП ВЛЧ	35 35	17 17	18 18	4	1А	С4ВЛЧ	0.70	150	0.11	0.09 0.02	30 30	
8	0.3	біогалявини, ремізи		СЗ						1А	В2ДС					
9	0.9	8СЗ2ВП	1	СЗ ВП	25 25	13 13	16 14	3	1А	ВЗДС	0.60	120	0.11	0.09 0.02		
10	8.7	Лісові культури 4СЗ3ВП(32)ЗВП(32)+ЯЛЕ ВП - природного походження Підріст 5СЗ5ВП, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 44 куб.м/вид.	1	СЗ ВП ВП	32 32 32	15 17 18	18 18 18	3	1А	В2ДС	0.70	160	1.39	0.55 0.42 0.42		Проріджування 10%
11	2.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 33 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.60	220	0.48	0.48	70	Вибіркова санітарна рубка 5%
12	10.9	Лісові культури 6СЗ4ВП ВП - природного походження	1	СЗ ВП	35 35	17 18	20 20	3	1А	В2ДС	0.70	190	2.07	1.24 0.83		Проріджування 10%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр у лісу	Еле-мент ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			%	Господарський захід
											на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарашення загальне - 109 куб.м/вид.															
13	1.0	8ВП1С31ОС	1 ВП СЗ ОС	45 45 45	19 19 18	20 20 20	5	1А	В2ДС	0.70	180	0.18	0.14 0.02 0.02	30 60 30	
		ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження													
14	0.4	6ВП4ОС	1 ВП ОС	25 25	12 12	14 14	4	1А	В2ДС	0.60	90	0.04	0.02 0.02	10 10	
		ОС - вегетативного походження													
15	1.0	Лісові культури 10СЗ	1 СЗ	42	18	20	4	1А	В2ДС	0.60	210	0.21	0.21	60	
16	3.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 5ВП3С32ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ	80	26	32	6	1	В2ДС	0.40	230	0.83	0.83	80	
17	2.1	Лісові культури 9С31ДЗ+ВП Підріст 4ВП2АКЕ2С32ГРЗ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ ДЗ	84 84	25 19	32 24	7	1	В3ДС	0.50	250	0.53	0.48 0.05	80 30	
18	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ(70)3ВЛЧ(50) Підлісок ВРП, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове	1 ВЛЧ ВЛЧ	70 50	23 21	28 24	7	1	С4ВЛЧ	0.60	220	0.62	0.43 0.19	40 40	
19	0.5	болота Низинне, рослинність - осокова													
20	1.4	болота Низинне, рослинність - осокова													
21	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 5ВЛЧ(70)5ВЛЧ(50) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1 ВЛЧ ВЛЧ	70 50	21 19	28 24	7	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.08	0.04 0.04	40 30	
22	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 5ВЛЧ(70)5ВЛЧ(50) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1 ВЛЧ ВЛЧ	70 50	21 19	28 24	7	2	С4ВЛЧ	0.40	120	0.10	0.05 0.05	40 40	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр у с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
23	0.8	5ВЛЧ (70) 5ВЛЧ (50) ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	70 50	21 19	28 24	7	2	C4ВЛЧ	0.40	120	0.10	0.05 0.05	40 40	
24	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	30	16	18	4	1	C4ВЛЧ	0.70	140	0.03	0.03	30	
25	0.2	біогалявини, ремізи		C3					1A	B2ДС						
26	1.3	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	30	16	18	4	1	C4ВЛЧ	0.70	140	0.18	0.18	30	
27	1.5	лісові культури 9С31ВП Підріст 10БП, 20 років, висота - 8 м, Селекційна оцінка: мінусове насадження		1 С3 ВП	84 84	25 26	32 28	7	1	B2ДС	0.40	210	0.32	0.29 0.03	80 50	
28	0.4	біогалявини, ремізи		C3					1A	B2ДС						
29	4.7	лісові культури 10С3+ВП Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20		1 С3	45	18	22	4	1	B2ДС	0.70	240	1.13	1.13	70	Прохідна рубка 7%
30	2.1	лісові культури 6БП(32) 3С31БП(32) БП - природного походження		1 БП C3 ВП	32 32 32	16 15 17	18 16 18	4	1A	B3ДС	0.70	150	0.32	0.19 0.10 0.03	30 60 30	
31	1.2	лісові культури 8С32БП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2006		1 С3 БП	18 18	6 7	8 8	2	1A	B2ДС	0.80	50	0.06	0.05 0.01		Проčiщення 20%
32	0.8	8БП2ОС БП, ОС - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2008, причина загибелі - Заглушення іншими породами		1 БП ОС	16 16	10 9	12 10	3	1	B2ДС	0.60	70	0.06	0.05 0.01		
33	0.8	5БП4ОС1С3+Д3 БП, ОС - вегетативного походження C3 - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2010, причина загибелі - Заглушення іншими породами		1 БП ОС C3	14 14 14	9 8 6	10 10 8	3	1	B2ДС	0.70	70	0.06	0.03 0.02 0.01		
34	3.9	лісові культури 10С3 Підріст 4Д34БП2С3, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна		1 C3	84	27	32	7	1	B2ДС	0.60	360	1.40	1.40	80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісвідновльв РТК 52

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
35	1.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 4ДЗЗБПЗГРЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.50	290	0.46	0.46	80	
36	3.6	6ВЛЧ(70)4ВЛЧ(50) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВЛЧ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га	1	ВЛЧ ВЛЧ	70 50	23 22	28 24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.79	0.47 0.32	40 40	
37	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 6ВЛЧ(70)4ВЛЧ(50) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	70 50	23 22	28 24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	220	0.22	0.13 0.09	40 40	
38	0.9	Болота Низинне, рослинність - осокова														
39	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	30	16	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	140	0.03	0.03	30	
40	0.8	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	77	25	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.22	0.22	80	
41	0.4	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Підріст 6ВП2СЗ2ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	84 50	26 21	32 24	7	1	В2ДС	0.40	210	0.08	0.07 0.01	80 40	
42	0.3	10СЗ Поодинокі дерева 10ДЗ	1	СЗ ДЗ	30 78	13 16	14 28	3	1	В2ДС	0.60	130	0.04	0.04		
43	0.7	5ВП4ОС1СЗ БП,ОС - вегетативного походження СЗ - штучного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2016, причина загибелі - Заглушення іншими породами	1	ВП ОС СЗ	8 8 8	5 4 3	6 4 4	2	1	В2ДС	0.70	25	0.02	0.01 0.01		
44	0.6	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Природне поновлення 8ВП2ОС Якість лісових культур - неатестовані, рік створення - 2016		СЗ БП	8 8				1А	В2ДС	30 0.40		10	0.01		Освітлення в незімкнутих лісових к Увід недостаючих порід в незімкнутих л

[illegible]

. Експлуатаційні ліси

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

54 0.2 просіки кварталні
Ширина - 2 м, протяжність - 0.9 км, площа чиста
Разом по кварталу
100.8

. Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ – вегетативного походження Поодинокі дерева 10ВЛЧ Повнота насадження нерівномірна		1 ВЛЧ	55	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	1.06	1.06	40	
				ВЛЧ	75	22	32					20	0.11			
2	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ – вегетативного походження		1 ВЛЧ	30	16	18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	140	0.15	0.15	30	
3	0.6	болота Низинне, рослинність – очеретяна														
4	3.4	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП – природного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур – 2 клас, рік створення – 2013	1 СЗ	БП	11	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	25	0.09	0.07 0.02		
5	0.3	10СЗ	1 СЗ		10	5	6	2	1А	В2ДС	0.70	35	0.01	0.01		
6	2.1	Лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур – 2 клас, рік створення – 2018	1 СЗ	БП	6	1.5	3	4	2	1А	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01	
7	1.9	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		79	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.63	0.63	70	
8	3.4	Лісові культури 10СЗ Підріст 4ВПЗВГЛ2ДЗ1ОС, 15 років, висота – 5 м, 1.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ		79	25	28	6	1	В2ДС	0.30	160	0.54	0.54	80	
9	8.1	Лісові культури 10СЗ Підріст 4ГРЗ2ДЗ2ОС2ВП, 15 років, висота – 4 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		74	25	28	6	1	В2ДС	0.30	160	1.30	1.30	70	
10	1.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ – вегетативного походження		1 ВЛЧ	30	14	16	4	2	С4ВЛЧ	0.60	100	0.11	0.11	20	
11	0.5	болота Низинне, рослинність – очеретяна														
12	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ	СЗ		1				1А	В2ДС	30					Агротехнічний догляд за лісовими культурам

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2023 Висихання, 70%, Сильна ступінь пошкодження															Доповнення лісових культур	
13	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	20	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.02	0.02	40	
14	0.1	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.02	0.02	40	
15	2.0	лісові культури 10СЗ Підріст 8ГРЗ2БП, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	74	25	28	6	1	В2ДС	0.50	270	0.54	0.54	80	
16	2.5	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	55	22	24	6	1	С4ВЛЧ	0.70	240	0.60	0.60	40	
17	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2БП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2019		СЗ	5				1А	В2ДС	60					Увід недостаючих порід в незімкнутих л
18	0.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ	50	21	24	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.10	0.10	30	
19	0.8	8ВЛЧ2СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ СЗ	55 75	21 25	24 32	6	2	С4ВЛЧ	0.70	250	0.20	0.16 0.04	40 70	
20	7.1	лісові культури 10СЗ+БП Підріст 5СЗ5ГРЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ,БЗР, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	79	25	28	6	1	В2ДС	0.40	220	1.56	1.56	70	
21	8.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1	ВЛЧ	40	18	22	4	2	С4ВЛЧ	0.70	170	1.39	1.39	50	
22	0.9	8ВЛЧ(30)2ВЛЧ(50) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	30 50	15 19	16 24	4	1	С4ВЛЧ	0.70	140	0.13	0.10 0.03	40 40	
23	2.5	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	21	28	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.50	0.50	40	

Рубки, пов'язані з
розчищенням кварталів

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту лісу	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

45	5.2	Лісові культури	1	ДЗ	74	17	24	4	3	С2ЛДС	0.70	180	0.94	0.37	30	
		4ДЗ4ВП2СЗ+ОС		БП	74	19	28							0.38	40	
				СЗ	74	20	28							0.19	60	
		Підріст 6ДЗ4СЗ, 5 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га														
		Повнота насадження нерівномірна														
		Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1885 м, ширина - 28 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів														

46	2.1	Лісові культури	1	ДЗ	74	18	24	4	3	С2ЛДС	0.60	160	0.34	0.10	30	
		ЗДЗЗВП2КЛГ2СЗ		БП	74	20	28							0.10	40	
				КЛГ	74	18	24							0.07	30	
				СЗ	74	20	28							0.07	60	
		Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1070 м, ширина - 20 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів														

Разом

7.3

[illegible]

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	23	28	5	1	В2ДС	0.50	240	2.26	2.26	80	рубка
		Сухостій СЗ										10	0.09			
		Підріст 4ЯЗЛ4ВП2ГРЗ, 15 років, висота - 5 м, 2.5 тис.шт/га														
		Захарашення загальне - 141 куб.м/вид.														
13	3.2	яри														
		Схил північної експозиції, 25 градусів														
		Ерозія ґрунту - водна лінійна, середньозмиті														
14	14.2	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів														Вибіркова санітарна
		Лісові культури 10СЗ+ВГЛ	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.50	260	3.69	3.69	80	рубка
		Сухостій СЗ										10	0.14			
		Підріст 4ЯЗЛ3КЛЯЗКЛГ, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок МАЛ,ВЗР, зімкнутість 0.50														
		Захарашення загальне - 142 куб.м/вид.														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
15	1.0	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	73	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.33	0.33	80	
		Підріст 5ВП3КЛГ2ЯЗЛ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,АКЖ, зімкнутість 0.50														
16	3.2	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів														
		Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	28	5	1	В2ДС	0.60	300	0.96	0.96	80	
		Підріст 8ЯЗЛ2ВЛЧ, 15 років, висота - 6 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок АКЖ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Повнота насадження нерівномірна														
17	2.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	25	32	5	1	В2ДС	0.60	330	0.92	0.92	80	Вибіркова санітарна
		Сухостій СЗ										10	0.03			рубка
		Підріст 4ВЛЧ3ОС3ВП, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30														
		Захарашення загальне - 28 куб.м/вид.														
18	5.0	8ВЛЧ(50)2ВЛЧ(70)+АКВ	1	ВЛЧ	50	18	20	5	2	С4ВЛЧ	0.50	130	0.65	0.52	40	
		ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження		ВЛЧ	70	20	24							0.13	40	
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40														
		Насадження різновікове														
19	2.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.50	260	0.65	0.65	70	Вибіркова санітарна
		Сухостій СЗ										10	0.03			рубка
		Підріст 7АКВ3ВП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок МАЛ,АКЖ, зімкнутість 0.50														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
20	1.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	70	22	26	5	2	В2ДС	0.50	230	0.37	0.37	70	

Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок АКЖ,ВЗР,МАЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 16 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини														
21	0.5	Лісові культури 4СЗ4АКВ2ВГЛ АКВ,ВГЛ - природного походження Насадження різновікове	1 СЗ АКВ ВГЛ		70 22 50	22 19 20	28 20 24	5	2	В2ДС	0.60	180	0.09	0.03 0.04 0.02	70 30 20	
22	0.3	біогалявини, ремізи	СЗ							1А В2ДС						
23	1.6	Лісові культури 10ВП	1 ВП		23	10	12	4	1	В2ДС	0.80	80	0.13	0.13		Проріджування 10%
24	10.4	Лісові культури 9СЗ1КЛГ+АКВ Сухостій Підріст 7КЛГ2АКВ1СЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ВЗР,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 104 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ КЛГ СЗ		70 25 70	25 17 17	32 20 20	5	1	В2ДС	0.60	280	2.91 0.10	2.62 0.29	70 20	Вибіркова санітарна рубка
25	1.4	Лісові культури 9СЗ1ДЗ Підріст 10ВРС, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР,МАЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1 СЗ ДЗ		70 25 70	25 21 28	32 28 28	5	1	В2ДС	0.60	310	0.43	0.39 0.04	80 40	
26	0.9	біогалявини, ремізи	СЗ							1А В2ДС						
27	1.6	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКВ2ВЛЧ АКВ,ВЛЧ - вегетативного походження Площа порізана дрібними ярами, Насадження-медоніс	1 АКВ ВЛЧ		50 20 50	20 19 19	24 24 24	8	2	В3ДС	0.50	130	0.21	0.17 0.04	30 40	
28	1.6	Лісові культури 7СЗ2ВП1ВГЛ ВП,ВГЛ - природного походження Сухостій Підріст 5ВГЛ5АКВ, 10 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 24 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ ВП ВГЛ		73 60 60	23 23 21	32 28 28	5	1	В2ДС	0.40	160	0.26	0.18 0.05 0.03	70 40 30	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
29	2.5	Лісові культури 6СЗ3ВП1АКВ+ДЗ+ЯЛЕ Підріст 6ВП4АКВ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.20	1 СЗ ВП АКВ		64 22 64	22 23 20	28 32 28	5	1	В2ДС	0.60	220	0.55	0.32 0.17 0.06	70 30 10	

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Повнота насадження нерівномірна																
30	0.4	лісові культури 5С34АКВ1ВЛЧ+ДЗ	1	СЗ АКВ ВЛЧ	66 66 66	21 20 18	28 24 24	5	2	В2ДС	0.60	190	0.08	0.04 0.03 0.01	60 30 30	
Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га																
31	1.6	7ВЛЧ2С31ВП+АКВ+ДЗ	1	ВЛЧ СЗ ВП	55 55 55	19 21 21	24 28 24	6	2	С4ВЛЧ	0.60	180	0.29	0.20 0.06 0.03	40 50 20	
ВЛЧ - вегетативного походження																
32	3.7	лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7АКВ3ВП, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ВЗР,КУЛ, зімкнутість 0.20 Захарашення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	24	28	5	1	В2ДС	0.50	260 10	0.96 0.04	0.96	70	Вибіркова санітарна рубка
33	0.9	лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8АКВ2СЗ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ СЗ	70	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290 10	0.26 0.01	0.26	60	Вибіркова санітарна рубка
34	0.6	лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 6 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок АКЖ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 6 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	70	24	32	5	1	В2ДС	0.50	260 15	0.16 0.01	0.16	70	Вибіркова санітарна рубка
35	1.0	10СЗ	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.60	60	0.06	0.06		
36	1.7	галявини		СЗ					1А	В2ДС						Створення лісових культур лісорозведенн РТК 44
37	0.9	лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5АКВ5ГРЗ, 15 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 9 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.50	270 15	0.24 0.01	0.24	70	Вибіркова санітарна рубка
38	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси лісові культури 8АКВ1СЗ1ВП Підріст 8АКВ2ДЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Насадження-медоніс	1	АКВ СЗ ВП	69 69 69	19 22 22	28 32 28	8	2	В2ДС	0.50	130	0.09	0.07 0.01 0.01	10 60 30	
39	1.2	10СЗ	1	СЗ	20	8	10	2	1	В2ДС	0.70	70	0.08	0.08		

[illegible]

Разом

Разом

Разом по кварталу
30.3

[illegible]

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-лску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у лісу	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
2	5.0	Лісові культури 5БП(20)3БП(20)2СЗ+ДЗ+ОС БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2004	1 БП БП СЗ		20 20 20	12 14 10	14 14 14	3	1Б	В2ДС	0.80	110	0.55	0.27 0.17 0.11		Прочищення 20%
3	8.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 131 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 87 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ СЗ		80	27	36	5	1	С2ЛДС	0.65	390 10	3.39 0.09	3.39	90	Вибіркова санітарна рубка
4	1.4	10СЗ Сухостій Підріст 4ДЗЗБПЗКЛЯ, 15 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 30%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ СЗ		70	26	36	5	1А	С2ЛДС	0.45	260 10	0.36 0.01	0.36	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
5	0.3	10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1 СЗ СЗ		70	25	32	5	1	В2ДС	0.65	350 10	0.11	0.11	80	Вибіркова санітарна рубка
6	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 9СЗ1БП+ЛПД Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ БП		90 70	28 24	48 30	6	1	С2ЛДС	0.50	290	0.46	0.41 0.05	70 30	
7	3.6	Лісові культури 3СЗ4БПЗОС+КЛГ+ДЗ БП,ОС - природного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1 СЗ БП ОС		22 20 20	9 13 12	12 14 12	3	1	С2ЛДС	0.90	130	0.47	0.14 0.19 0.14		Проріджування 15%
8	0.4	біогалявини, ремізи Поодинокі дерева 5СЗ5ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.40	СЗ СЗ		65	24	32		1А	СЗЛДС		20	0.01			
9	2.2	Лісові культури 4СЗ3ОС2ВП1КЛЯ+ВЛЧ ОС,КЛЯ - природного походження Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2012	1 СЗ ОС БП КЛЯ		12 12 12 12	4 7 6 6	6 8 8 8	2	1А	С2ЛДС	0.80	40	0.09	0.03 0.03 0.02 0.01		Прочищення 25%

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр у с	Еле-мент улису	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	7.0	10СЗ+ВП Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 70 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид. Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	80	26	36	5	1	С2ЛДС	0.60	340 5	2.38 0.04	2.38	80	Ліквідація захарашеності
11	6.5	9СЗ1ВП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 195 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 65 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 60%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ	БП СЗ	80 80	26 24	36 32	5	1	С2ЛДС	0.30	160 10	1.04 0.07	0.94 0.10	80 30	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
12	4.1	5СЗ35ВП Сухостій Підріст 5ДЗ35КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 123 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 62 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	БП СЗ	80 80	26 24	36 36	5	1	С2ЛДС	0.40	160 10	0.66 0.04	0.33 0.33	80 30	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
13	1.8	Лісові культури 9СЗ1ВП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ	БП СЗ	67 67	25 24	32 32	5	1А	С2ЛДС	0.40	200 10	0.36 0.02	0.32 0.04	80 30	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
14	1.5	Лісові культури 9СЗ1ВП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 15 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ	БП СЗ	67 67	25 26	30 30	5	1А	С2ЛДС	0.50	260 10	0.39 0.02	0.35 0.04	80 40	Вибіркова санітарна рубка
15	1.2	10СЗ+ВП Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 96 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 60 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ	СЗ	80	27	36	5	1	С2ЛДС	0.40	240 10	0.29 0.01	0.29	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
16	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 10СЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 9 куб.м/вид. Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ	СЗ	90	28	44	6	1	С2ЛДС	0.70	440	0.75	0.75	80	
17	8.0	10СЗ+ВП	1 СЗ	СЗ	80	26	32	5	1	С2ЛДС	0.70	400	3.20	3.20	80	Вибіркова санітарна

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр у с	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 40 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини										10	0.08			рубка
18	0.6	8ВП2СЗ Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1 ВП СЗ	80 80	24 27	30 36	7	2	С2ЛДС	0.60	210	0.13	0.10 0.03	40 80		
19	2.4	10СЗ+ВП Підріст 4ДЗЗЛПДЗКЛГ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	80	27	36	5	1	С2ЛДС	0.70	420	1.01	1.01	80		
20	1.5	Лісові культури 8СЗ2ВП+ЛПД ВП - природного походження Сухостій СЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 45 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ ВП	88 70	27 24	32 28	6	1	С2ЛДС	0.50	260	0.39	0.31 0.08	80 30	Вибіркова санітарна рубка	
21	7.0	7СЗ3ВП Сухостій СЗ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 210 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 105 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження	1 СЗ ВП СЗ	80 80	26 24	36 32	5	1	С2ЛДС	0.50	230	1.61	1.13 0.48	80 40	Вибіркова санітарна рубка	
22	2.0	6ВП3ВЛЧ1СЗ+ЛПД+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 ВП ВЛЧ СЗ	80 70 80	25 23 27	32 32 36	7	1	С3ЛДС	0.60	220	0.44	0.27 0.13 0.04	40 40 80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 125	
23	1.9	10СЗ+ВП+ОС Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Захарашення загальне - 29 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид. Вітровал, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	75	26	32	5	1	С2ЛДС	0.60	340	0.65	0.65	80	Ліквідація захарашеності	
24	0.5	9ВЛЧ1СЗ ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50	1 ВЛЧ СЗ	55 55	23 24	28 32	6	1	С3ЛДС	0.70	280	0.14	0.13 0.01	40 80		
25	1.3	Лісові культури 10СЗ+ВП+ВЛЧ	1 СЗ	56	24	30	4	1А	С2ЛДС	0.70	360	0.47	0.47	80	Прохідна рубка 5%	

Ви-діл, під-виділ	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у лісу с	Еле-мент ро-змі-ру	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50		СЗ								15	0.02			
26	3.8	Лісові культури ЗВП(16)4БП(25)2СЗ(25)1СЗ(15) Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008 Насадження різновікове	1	БП	16	8	10	3	1А	В2ДС	0.80	90	0.34	0.10		Прочищення 20%
				БП	25	13	16							0.14		
				СЗ	25	11	14							0.07		
				СЗ	15	7	8							0.03		
27	1.0	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ЛПД, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.	1	СЗ	65	27	32	5	1А	С2ЛДС	0.70	420	0.42	0.42	80	Прохідна рубка 5%
28	1.1	Лісові культури 8ДЗ1ВП1КЛГ+ОС КЛГ - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ДЗ	69	19	26	4	2	С2ЛДС	0.60	180	0.20	0.16	20	
				БП	69	23	36							0.02	40	
				КЛГ	49	18	24							0.02	10	
				СЗ	90	26	48					20	0.02			
29	0.3	Лісові культури 10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	69	26	32	5	1А	С2ЛДС	0.70	400	0.12	0.12	80	Прохідна рубка 5%
30	1.0	10СЗ+БП Сухостій Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірنا	1	СЗ	75	26	32	5	1	С2ЛДС	0.60	340	0.34	0.34	80	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ								20	0.02			
31	1.2	Лісові культури ЗВП(16)6СЗ1БП(20) Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008	1	БП	16	8	8	3	1А	В2ДС	0.80	90	0.11	0.03		Прочищення 20%
				СЗ	20	10	14							0.07		
				БП	20	12	14							0.01		
32	1.0	7БП2КЛГ1СЗ+ЛПД Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	БП	75	25	32	7	1	С2ЛДС	0.60	170	0.17	0.12	40	Суцільна рубка
				КЛГ	35	15	16							0.03	10	Створення лісових культур лісвідновлюв РТК 87
				СЗ	75	26	32							0.02	80	
33	1.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси Лісові культури 8АКВ(63)2АКВ(33)+СЗ+БП АКВ - природного походження Підріст 7АКВЗВП, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Насадження-медоніс	1	АКВ	63	21	36	8	1	С2ЛДС	0.60	140	0.15	0.12	1	
				АКВ	33	15	20							0.03	5	

Разом по кварталу

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-ментує	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.3	7СЗЗВП	1	СЗ	25	12	16	3	1А	В2ДС	0.75	140	0.60	0.42		Проріджування 10%
		БП			25	14	14							0.18		
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
2	15.5	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ+ВП+ЛПД+КЛГ	1	СЗ	88	28	36	6	1	С2ЛДС	0.70	440	6.82	6.82	90	
		Сухостій		СЗ								15	0.23			
		Підлісок ЛЩЗ,МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захарашення загальне - 465 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 310 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
3	5.9	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	73	27	32	5	1А	С2ЛДС	0.60	360	2.12	2.12	90	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.09			
		Підріст 6ДЗ4ВП, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захарашення загальне - 118 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 59 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Площа порізана дрібними ярами														
4	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури	1	СЗ	78	28	40	5	1А	С2ЛДС	0.65	220	0.77	0.47	80	
		6СЗ2АКВ (78) 2АКВ (30)		АКВ	78	21	28							0.15	10	
				АКВ	30	15	18							0.15	5	
		АКВ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								15	0.05			
		Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Захарашення загальне - 123 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 70 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Площа порізана дрібними ярами														
5	0.6	Лісові культури	1	СЗ	63	26	32	5	1А	С2ЛДС	0.50	290	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								15	0.01			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
6	1.1	10СЗ+ЛПД+АКВ	1	СЗ	80	27	36	5	1	С2ЛДС	0.50	300	0.33	0.33	80	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.02			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														
		Захарашення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2022 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
7	2.5	7ВПЗСЗ+ОС	1	ВП	80	23	32	7	2	С2ЛДС	0.60	190	0.48	0.34	40	
				СЗ	80	25	36							0.14	80	
		Сухостій		СЗ								10	0.03			
		Підріст 5КЛЯЗВП2ОС, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50														

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна																
8	0.9	10СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість	1 СЗ 0.50		78	27	32	5	1	С2ЛДС	0.60	360	0.32	0.32	85	
9	0.8	10СЗ Сухостій Підріст 5АКВ5КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 16 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 8 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1 СЗ СЗ		78	27	36	5	1	С2ЛДС	0.70	420 10	0.34 0.01	0.34	90	Вибіркова санітарна рубка
10	0.7	9ВП1СЗ+ОС Підлісок МАЛ, зімкнутість	1 ВП СЗ 0.20		25 25	14 10	16 12	4	1В	ВЗДС	0.80	130	0.09	0.08 0.01	30 30	Проріджування 10%
11	3.8	Лісові культури ЗВП(16)4ВП(20)ЗСЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1 ВП ВП СЗ		16 20 20	8 13 12	8 14 16	3	1А	В2ДС	0.80	100	0.38	0.12 0.15 0.11		Прочищення 20%
12	1.5	Лісові культури 2СЗЗВП2КЛЯ2ОС1АКВ+ДЗ ВП,КЛЯ,ОС,АКВ - природного походження Якість лісових культур - незадовільні, рік створення - 2008 Заглушення іншими породами, 80%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ БП КЛЯ ОС АКВ		16 16 15 16 16	7 10 9 9 9	10 12 12 10 10	2	1А	С2ЛДС	0.80	70	0.11	0.03 0.03 0.02 0.02 0.01		Прочищення 20%
13	0.9	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022	СЗ		2				1А	С2ЛДС	60					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
14	0.1	10СЗ+БП Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1 СЗ		80	26	36	5	1	С2ЛДС	0.50	290	0.03	0.03	70	
15	2.2	Лісові культури 4БП(16)4СЗ2ВП(20)+КЛЯ+ОС Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 ВП СЗ ВП		16 20 20	8 11 13	10 20 16	3	1А	В2ДС	0.80	90	0.20	0.08 0.08 0.04		Прочищення 20%
16	0.8	5КЛЯ(40)3КЛЯ(25)2ЯЗЛ+ВЛч+ВП КЛЯ ЯЗЛ Підріст 10КЛЯ, 10 років, висота - 4 м, 2.0 тис.шт/га Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 КЛЯ КЛЯ ЯЗЛ		40 25 40	15 13 16	26 16 28	6	1	С2ЛДС	0.60	90	0.07	0.04 0.02 0.01	1 1 10	
17	2.0	5ОС2АКВ2БП1КЛЯ+ДЗ	1 ОС		12	9	10	3	1А	С2ЛДС	0.70	70	0.14	0.07		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дере-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				АКВ	12	12	14								0.03	
				ВП	12	8	8								0.03	
				КЛЯ	12	8	10								0.01	
		ОС,АКВ,КЛЯ - вегетативного походження														
		Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами														
		Склад насадження неоднорідний														
18	4.7	Лісові культури	1	СЗ	83	27	36	6	1	С2ЛДС	0.60	280	1.32	1.06	80	Ліквідація
		8С32ЛПД+АКВ+ВП		ЛПД	45	17	24							0.26	20	захарашеності
		ЛПД - природного походження														
		Підріст 4Д33ЛПД2ВП1АКВ, 20 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: мінусове насадження														
		Захарашення загальне - 94 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 47 куб.м/вид.														
		Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна														
19	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	69	25	32	5	1	С2ЛДС	0.65	200	1.00	0.60	70	рубка
		6С33АКВ (69)1АКВ (35)+ВП		АКВ	69	17	26							0.30	5	
				АКВ	35	15	20							0.10	1	
		АКВ - природного походження														
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га														
		Підлісок ВЗР, зімкнутість 0.30														
		Захарашення загальне - 50 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
20	4.0	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		10СЗ+ВРС+КЛГ	1	СЗ	80	28	36	5	1А	С2ЛДС	0.70	440	1.76	1.76	80	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 80 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 40 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2022 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження														
		Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
21	2.1	9С31ВП+АКВ	1	СЗ	80	26	40	5	1	С2ЛДС	0.50	260	0.55	0.49	80	Вибіркова санітарна
				ВП	65	24	32							0.06	30	рубка
		Сухостій		СЗ								20	0.04			
		Підріст 6КЛЯ3ДЗ1АКВ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
22	2.8	10СЗ	1	СЗ	80	27	36	5	1	С2ЛДС	0.40	240	0.67	0.67	80	Суцільна санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.06			рубка
		Підріст 7КЛЯ3ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40														
		Захарашення загальне - 56 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 28 куб.м/вид.														
		Бурелом, 2022 року, 20%, Середня ступінь пошкодження														
23	2.1	10СЗ	1	СЗ	70	27	32	5	1А	С2ЛДС	0.70	420	0.88	0.88	85	Вибіркова санітарна
		Сухостій		СЗ								20	0.04			рубка
		Підріст 10КЛЯ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га														

[illegible]

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Аркуш 692
Квартал 169

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Разом по кварталу
81.0

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у лісу	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.9	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 312 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 156 куб.м/вид. Вітровал, 2023 року, 50%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі біогалявина, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ	61	24	28	5	1А	В2ДС	0.30	150	0.59	0.59	70	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
2	2.9	Лісові культури 4ВП(18)2ВП(18)2АКВ1ОС1СЗ+СВ+ДЗ ВП АКВ ОС СЗ ВП,АКВ,ОС - природного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2006	1	БП	18	10	12	3	1В	В2ДС	0.80	90	0.26	0.10		Прочищення 20%
					18	11	14							0.05		
					18	11	14							0.05		
					18	11	12							0.03		
					18	7	10							0.03		
3	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ+АКВ+ВРС Сухостій Підріст 6АКВ4ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ,ВЗР, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 36 куб.м/вид. Вітровал, 2023 року, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ	63	23	26	5	1	В2ДС	0.40	190	0.34	0.34	70	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												10	0.02			
4	13.6	Лісові культури 3ВП(17)2ВП(17)2АКВ2ОС1СЗ+ДЗ+КЛЯ ВП АКВ ОС СЗ ВП,АКВ,ОС - природного походження Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2007 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	БП	17	10	12	3	1В	В2ДС	0.80	90	1.22	0.38		Прочищення 20%
					17	11	14							0.24		
					17	11	14							0.24		
					17	11	14							0.24		
					17	8	12							0.12		
5	3.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 38 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ	80	27	36	5	1	С2ЛДС	0.60	360	1.37	1.37	80	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.04			
6	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6КЛЯ4АКВ, 15 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га	1	СЗ	58	24	26	4	1А	В2ДС	0.35	180	0.31	0.31	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												20	0.03			

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підлісок МАЛ,ЛШЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Бурелом, 2023 року, 20%, Середня ступінь пошкодження У виділі біогаллявина, Площа порізана дрібними ярами														
7	1.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 51 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид. Вітровал, 2023 року, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		63	25	28	5	1А	В2ДС	0.40	220	0.37	0.37	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												10	0.02			
8	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Схил південної експозиції, 10 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 57 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 29 куб.м/вид. Вітровал, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ		83	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	0.57	0.57	80	Ліквідація захарашеності
												5	0.01			
9	1.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 8КЛЯ2АКВ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВЗР,МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		83	27	32	6	1	В2ДС	0.70	420	0.80	0.80	85	Прохідна рубка 5%
												5	0.01			
10	2.5	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 7ДЗЗВП, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Схил південно-західної експозиції, 10 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 25 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ		83	26	36	6	1	В2ДС	0.55	320	0.80	0.80	90	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.03			
11	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 5ВП5ОС+ДЗ+ГШЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Зариблі лісові культури, рік створення - 2008, причина загибелі - Заглушення іншими породами Площа порізана дрібними ярами	1 БП ОС		16 16	8 9	10 12	3	2	В2ДС	0.60	60	0.11	0.05 0.06		
12	0.3	біогаллявина, ремізи	СЗ						1А	В2ДС						

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-мент ро-су	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	2.6	Лісові культури ЗВП (18) ЗОС2ВП (18) 1АКВ1СЗ+ДЗ	1	ВП	18	11	14	3	1В	В2ДС	0.80	100	0.26	0.07		Прочищення 20%
				ОС	18	10	12							0.08		
				ВП	18	11	14							0.05		
				АКВ	18	11	14							0.03		
				СЗ	18	9	14							0.03		
		ОС, ВП, АКВ - природного походження Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2006 Площа порізана дрібними ярами														
14	0.4	8СЗ (65) 2СЗ (40) +ВП	1	СЗ	65	25	36	5	1А	В2ДС	0.60	290	0.12	0.10	60	
				СЗ	40	18	24							0.02	60	
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове														
15	9.3	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 7СЗ3ВП	1	СЗ	85	27	36	6	1	С2ЛДС	0.50	240	2.23	1.56	80	Вибіркова санітарна рубка
				ВП	75	25	32							0.67	40	
		Сухостій		СЗ								15	0.14			
		Підріст 5КЛЯ3ВП2ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 186 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 93 куб.м/вид. Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
16	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 4ВП4КЛЯ2ОС+ДЗ+АКВ	1	ВП	15	8	10	3	2	С2ЛДС	0.60	45	0.04	0.01		
				КЛЯ	15	8	10							0.02		
				ОС	15	8	10							0.01		
		ВП, КЛЯ, ОС - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
17	1.8	Лісові культури 9СЗ (61) 1СЗ (80) +ВП	1	СЗ	61	23	26	5	1	С2ЛДС	0.40	200	0.36	0.32	80	Суцільна санітарна рубка
				СЗ	80	26	32							0.04	70	
		СЗ - природного походження Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 18 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 9 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження														
18	4.9	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 9СЗ1ВП	1	СЗ	85	27	32	6	1	С2ЛДС	0.50	280	1.37	1.23	80	Вибіркова санітарна рубка
				ВП	70	24	30							0.14	40	
		Сухостій		СЗ								10	0.05			
		Підріст 7ДЗ3ВП, 15 років, висота - 5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Схил південної експозиції, 10 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження														

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-су (ТЛУ)	Тип лі-су	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарашення загальне - 49 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид. Бурелом, 2023 року, 2%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами																
19	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 10СЗ+ВП Сухостій	1 СЗ	55	22	26	4	1А	В2ДС	0.60	270	0.73	0.73	80	Вибіркова санітарна рубка	
Захарашення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 27 куб.м/вид. Вітровал, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами																
20	21.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 10СЗ Сухостій	1 СЗ	83	27	36	6	1	С2ЛДС	0.50	300	6.54	6.54	80	Вибіркова санітарна рубка	
Підріст 4ДЗЗБПЗВРС, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 436 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 218 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами																
21	0.8	10СЗ Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.50	1 СЗ	65	25	28	5	1А	С2ЛДС	0.60	330	0.26	0.26	80		
22	0.4	10СЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Захарашення загальне - 20 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 12 куб.м/вид. Бурелом, 2022 року, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ	65	25	28	5	1А	С2ЛДС	0.40	220	0.09	0.09	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106	
23	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури ЗВП(16)2БП(20)2ОС1КЛЯ1АКВ1СЗ+ДЗ+ВРС	1 ВП	16	9	10	3	1Б	В2ДС	0.70	70	0.11	0.04		Прочищення 20%	
ВП,ОС,КЛЯ,АКВ - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008 Склад насадження неоднорідний, Площа порізана дрібними ярами																
24	0.3	біогалявини, ремізи	СЗ						1А	В2ДС						
25	0.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси ЗАКВ(25)2ВРС(40)2ВЛЧ1ВП1АКВ(40)1ВРС(25)	1 АКВ	25	12	14	5	1А	С3ЛДС	0.60	90	0.04	0.02	1		
ВРС 40 16 24 0.01 5 ВЛЧ 40 15 22 0.01 10 ВП 40 18 22 20 АКВ 40 16 24 1 ВРС 25 12 16 1																