

Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
17	6.2	Лісові культури 6ДЗ2Т41С31ВП+ОС	1	ДЗ	70	15	22	5	4	С2КЛД	0.70	170	1.05	0.62	30	
				ТЧ	70	21	36							0.21	10	
				СЗ	70	20	28							0.11	60	
				ВП	55	20	24							0.11	30	
		БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 2720 м, ширина - 23 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів														
18	3.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	23	32	4	1	В2ДС	0.60	290	1.07	1.07	60	Рубка догляду 2 періоду
		Сухостій		СЗ								30	0.11		5%	
		Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1480 м, ширина - 25 м, кількість рядів - 10, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали														
19	2.4	Лісові культури 8ДЗ2ВП+СЗ	1	ДЗ	70	17	30	4	3	С2КЛД	0.70	180	0.43	0.34	10	
				ВП	70	19	28							0.09	30	
		Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1660 м, ширина - 15 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів														
20	4.1	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	72	22	30	4	2	В2ДС	0.50	230	0.94	0.94	70	Рубка догляду 2 періоду
		Сухостій		СЗ								30	0.12		5%	
		Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1870 м, ширина - 22 м, кількість рядів - 11, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали														
21	1.5	Лісові культури 10ДЗ+ВП	1	ДЗ	70	17	30	4	3	С2ЛДС	0.70	180	0.27	0.27	10	
		Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1030 м, ширина - 15 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів														
22	3.9	Лісові культури 7СЗ2ДЗ1КЛГ	1	СЗ	69	24	32	4	1	В2ДС	0.60	220	0.86	0.60	70	Рубка догляду 2 періоду
				ДЗ	69	18	32							0.17	20	
				КЛГ	39	15	20							0.09	10	5%
		КЛГ - природного походження Сухостій СЗ 30 0.12 Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 2080 м, ширина - 19 м, кількість рядів - 7, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали														
23	2.9	Лісові культури 8СЗ1ТК1ВП+ОС	1	СЗ	63	24	32	4	1А	В2ДС	0.50	230	0.67	0.53	80	Рубка догляду 2 періоду
				ТК	63	22	36							0.07	10	
				ВП	43	19	24							0.07	30	5%
		БП - природного походження Сухостій СЗ 30 0.09 Повнота насадження нерівномірна Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1333 м, ширина - 22 м, кількість рядів - 10, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали														
24	2.5	Лісові культури	1	ДЗ	70	21	36	4	2	С2ЛДС	0.70	270	0.68	0.48	30	

Разом

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.0	6БП2ОС2АКВ+СЗ БП,ОС,АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Підлісок АКЖ,МАЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 20 куб.м/вид.	1	БП ОС АКВ	10 10 10	5 4 5	6 4 6	2	1	В2ДС	0.50	20	0.02	0.02		Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	78	22	28					20	0.02			
				СЗ								20	0.02			
2	6.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ+ВРС+ОС АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Захарашення загальне - 186 куб.м/вид. Насадження-медоніс	1	АКВ	10	8	8	3	1	В2ДС	0.70	40	0.25	0.25		Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	70	22	28					20	0.12			
				СЗ								20	0.12			
3	0.5	Лісові культури 7СЗ2ОС1БП ОС,БП - природного походження Поодинокі дерева 10СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ОС БП	8 8 8	1.5 4 4		2	1А	В2ДС	0.60	5				
				СЗ	70	22	28					15	0.01			
4	1.9	Лісові культури 9БП1АКВ+СЗ АКВ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2014 Склад насадження неоднорідний	1	БП АКВ	10 10	4 6	4 6	2	1	В2ДС	0.70	20	0.04	0.04		
5	1.3	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ+ОС АКВ - вегетативного походження Насадження-медоніс, Захисна реміза	1	АКВ	12	9	10	4	1А	В2ДС	0.70	50	0.07	0.07	5	
6	9.4	Лісові культури 10СЗ+АКВ+ОС Сухостій Підріст 7АКВЗБП, 15 років, висота - 8 м, 3.5 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	23	32	5	1	В2ДС	0.30	150	1.41	1.41	85	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
				СЗ								40	0.38			
7	6.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 9АКВ1БП АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ	1	АКВ БП	20 20	9 9	12 12	4	3	В2ДС	0.70	50	0.30	0.27 0.03	1 10	Вибіркова санітарна рубка
				СЗ	71	23	32					40	0.24			

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій СЗ Повнота насадження нерівномірна, Насадження-медоніс, Захисна реміза										50	0.30			
8	2.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій СЗ Підріст 6ВП2ОС2СЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 40 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	71	24	32	5	1	В2ДС	0.30	150	0.30	0.30	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
9	1.7	галявини БП Природне поновлення 10ВП, 5 років, висота - 1 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,ВРП,КУЛ, зімкнутість 0.40 Площа порізана дрібними ярами		БП					1	В3ДС						Природне відновлення лісу
10	8.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підріст 6ДЗ2СЗ2ВП, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	73	25	32	5	1	В2ДС	0.40	220	1.83	1.83	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
11	0.5	Лісові культури 4СЗ2ДЗ2ВРЛ1ВП1ОС ДЗ,ВРЛ,ВП,ОС - природного походження Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2013	1	СЗ	11	3	6	2	1А	В2ДС	0.60	20	0.01	0.01		
12	2.3	Лісові культури 8ВП2СЗ+ДЗ+ОС Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2010	1	БП	14	8	8	3	1В	В2ДС	0.60	45	0.10	0.08		
13	0.6	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ+ОС Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013	1	СЗ	11	4	6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.02	0.02		
14	7.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 5СЗ2ДЗ2АКВ1ВП+ОС ДЗ,АКВ,ВП - природного походження Сухостій СЗ Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.40 Схил західної експозиції, 15 градусів	1	СЗ	69	24	32	5	1	В2ДС	0.50	190	1.46	0.73	80	Вибіркова санітарна рубка
				ДЗ	69	21	30							0.29	20	
				АКВ	39	20	26							0.29	10	
				ВП	39	20	26							0.15	30	
												30	0.23			

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

Захарашення загальне - 154 куб.м/вид.
Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами

15 1.4 лінії електромережі
Ширина - 10 м, протяжність - 1.3 км, площа чиста

16 0.1 лінії електромережі
Ширина - 10 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста

Разом
50.9

Разом по кварталу
80.6

Заказники

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
10	1.0	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
11	1.1	7ВПЗВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний	1 ВП ВЛЧ	65 65	25 23	28 26	7	1А	СЗЛДС	0.60	210	0.23	0.16 0.07	50 50		
12	0.8	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Площа заболочена	1 ВЛЧ	55	21	24	6	2	СЗЛДС	0.60	200	0.16	0.16	50		
13	2.9	9БП1ВЛЧ+ОС БП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний, Склад насадження неоднорідний	1 ВП ВЛЧ	50 50	23 19	26 24	5	1	СЗЛДС	0.70	210	0.61	0.55 0.06	40 50		
14	0.6	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
15	0.7	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
16	0.7	8ВЛЧ2ВП+ОС ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, ОЖС, зімкнутість 0.50 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 ВЛЧ БП	55 55	23 24	26 26	6	1	СЗЛДС	0.70	260	0.18	0.14 0.04	50 40		
17	1.1	6БП4ОС+ВЛЧ БП, ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 БП ОС	55 55	20 23	22 30	6	2	СЗЛДС	0.70	220	0.24	0.14 0.10	40 40		
18	0.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
19	1.5	9БП1ВЛЧ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 БП ВЛЧ	70 70	26 24	32 32	7	1А	С2ЛДС	0.60	220	0.33	0.30 0.03	50 50		
20	0.7	10ВЛЧ+ВП+ВРБ+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, КУЛ, зімкнутість 0.30	1 ВЛЧ	60	25	30	6	1	СЗЛДС	0.60	270	0.19	0.19	50		

Заказники

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Заказник місцевого значення, ландшафтний, Площа заболочена																
21	2.5	10БП+ВЛЧ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 БП	50	22	24	5	1А	С2ЛДС	0.70	200	0.50	0.50	50		
22	0.2	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
23	6.9	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
24	0.7	9БП1ОС+ВРЛ БП,ОС - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 БП ОС	35 35	19 19	22 22	4	1	С3ЛДС	0.70	170	0.12	0.11 0.01	40 40		
25	1.7	7БП2ОС1ВРЛ+ВЛЧ БП,ОС,ВРЛ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 БП ОС ВРЛ	40 40 40	20 18 18	22 20 32	4	1	С2ЛДС	0.70	190	0.32	0.23 0.06 0.03	40 40 10		
26	3.4	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження Заказник місцевого значення, ландшафтний, Насадження різновікове, У виділі дрібні болота	1 ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.78	0.78	50		
27	0.7	9БП1ОС+СЗ БП,ОС - вегетативного походження Підлісок ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.40 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 БП ОС	60 50	24 22	28 28	6	1	С3ЛДС	0.60	200	0.14	0.13 0.01	40 40		
28	0.5	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25% Заказник місцевого значення, ландшафтний														
29	1.4	Лісові культури 9СЗ1БП+ОС БП - природного походження Сухостій Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 СЗ БП	70 70	25 24	32 30	5	1	С2ЛДС	0.80	410	0.57	0.51 0.06	60 30		
30	1.3	10БП+ВЛЧ Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30 Заказник місцевого значення, ландшафтний	1 БП	25	13	10	4	1А	С3ЛДС	0.80	120	0.16	0.16	30	Проріджування 10%	
31	3.8	6БП2ОС2СЗ ОС - вегетативного походження	1 БП ОС СЗ	55 55 55	23 23 23	24 28 26	6	1А	С2ЛДС	0.70	250	0.95	0.57 0.19 0.19	40 40 80		

Разом

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.2	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2009, причина загибелі - Заглушення іншими породами Насадження-медоніс, Захисна реміза	1	АКВ	15	7	8	4	3	В2ДС	0.80	40	0.01	0.01		
2	1.2	Лісові культури 7СЗЗВП Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2009	1	СЗ БП	15 15	7 8	8	2	1А	В2ДС	0.80	70	0.08	0.06 0.02		Прочищення 20%
3	0.8	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Загиблі лісові культури, рік створення - 2008, причина загибелі - Заглушення іншими породами Насадження-медоніс, Захисна реміза	1	АКВ	16	8	10	4	2	В2ДС	0.80	50	0.04	0.04		
4	6.2	Лісові культури 3СЗЗВП(16)ЗВП(16)1ОС БП,ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2008	1	СЗ БП БП ОС	16 16 16 16	4 8 9 8	6 8 8 8	2	1А	В2ДС	0.80	50	0.31	0.10 0.09 0.09 0.03		Прочищення 25%
5	3.2	10СЗ+ВП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	75	26	32	5	1	В2ДС	0.50	290	0.93	0.93	80	
6	1.6	7ОС2ВП1СЗ ОС - вегетативного походження	1	ОС БП СЗ	70 70 70	25 25 25	32 30 40	8	1	В3ДС	0.60	280	0.45	0.31 0.09 0.05	30 30 80	
7	2.3	9СЗ1ВП+ОС Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ БП	75 75	26 24	32 28	5	1	В2ДС	0.60	320	0.74	0.67 0.07	75 30	
8	1.7	Лісові культури 9СЗ1ВП БП - природного походження Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ БП СЗ	62 62	24 23	26 28	5	1А	В2ДС	0.50	240	0.41	0.37 0.04	80 40	Вибіркова санітарна рубка
9	12.2	8СЗ(20)1ВП1СЗ(10) БП СЗ	1	СЗ БП СЗ	20 20 10	9 10 3	16 16 4	2	1А	В2ДС	0.60	50	0.61	0.49 0.06 0.06		
10	0.4	9ВП1СЗ+ОС БП СЗ	1	БП СЗ	65 65	20 22	28 32	7	2	В2ДС	0.60	150	0.06	0.05 0.01	20 60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
11	1.5	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	74	25	28	5	1	В2ДС	0.80	430	0.65	0.65	80	Прохідна рубка 8%

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60																
12	5.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підріст 10БП, 10 років, висота – 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	74	24	28	5	1	В2ДС	0.45	230	1.15	1.15	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												20	0.10			
13	3.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.60 Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	61	24	28	5	1А	В2ДС	0.45	230	0.76	0.76	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												20	0.07			
14	0.6	10СЗ Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50	1	СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.70	420	0.25	0.25	80	Вибіркова санітарна рубка
												25	0.02			
15	3.3	Лісові культури 7БП3СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	БП СЗ	61 61	22 23	28 30	7	1	В2ДС	0.60	180	0.59	0.41 0.18	30 80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
16	2.0	Лісові культури 9СЗ1БП БП – природного походження Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ БП СЗ	62 60	25 24	28 26	5	1А	В2ДС	0.45	230	0.46	0.41 0.05	80 30	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												20	0.04			
17	0.5	Лісові культури 10БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	БП	62	24	24	7	1А	В2ДС	0.70	220	0.11	0.11	30	
18	6.9	10СЗ Сухостій СЗ Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	75	26	36	5	1	В2ДС	0.60	340	2.35 0.07	2.35	80	Вибіркова санітарна рубка
19	2.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ СЗ	74	24	30	5	1	В2ДС	0.60	310	0.62 0.02	0.62	80	Вибіркова санітарна рубка
20	0.2	7БП3СЗ БП – вегетативного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20	1	БП СЗ	65 75	22 24	28 36	7	2	В2ДС	0.60	180	0.04	0.03 0.01	40 70	
21	0.4	Лісові культури 10БП	1	БП	25	14	12	4	1В	В2ДС	0.80	130	0.05	0.05	30	Проріджування 10%

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід	
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами			
22	28.2	6СЗ (8) 2СЗ (18) 1БП (18) 1БП (28)	1	СЗ	8	2	2	2	1А	В2ДС	0.40	10	0.28	0.16	Сприяння природному відновленню лісів шля		
				СЗ	18	7	14							0.06			
				БП	18	9	14							0.03			
				БП	28	15	20							0.03			
		Повнота насадження нерівномірна, у виділі дрібні галявини															
23	1.0	7СЗ3БП	1	СЗ	35	17	26	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.23	0.16	70	Проріджування 10% 30	
				БП	35	18	22							0.07			
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна															
24	3.5	Лісові культури 8СЗ2БП	1	СЗ	61	26	26	5	1А	В2ДС	0.70	350	1.23	0.98	80	Прохідна рубка 5% 30	
		Сухостій		БП	61	25	26					5	0.02	0.25			
		Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30															
		Повнота насадження нерівномірна															
25	0.7	7БП3СЗ+ОС	1	БП	70	25	30	7	1	В3ДС	0.60	230	0.16	0.11	30	Суцільна рубка 7	
				СЗ	70	27	40							0.05			
		Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20															
26	2.0	10СЗ	1	СЗ	75	27	36	5	1А	В2ДС	0.60	360	0.72	0.72	80		
		Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40															
		Повнота насадження нерівномірна															
27	1.5	Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	84	29	40	6	1А	В2ДС	0.70	460	0.69	0.69	80	Прохідна рубка 5%	
		Селекційна оцінка: нормальне насадження															
		Повнота насадження нерівномірна															
28	2.7	6СЗ (18) 2БП2СЗ (8)	1	СЗ	18	8	16	2	1А	В2ДС	0.60	40	0.11	0.07			
				БП	18	11	16							0.02			
				СЗ	8	3	4							0.02			
29	0.6	лісові проїзди															
		Ширина - 4 м, протяжність - 1.6 км, стан задовільний															
30	0.3	просіки кварталні															
		Ширина - 2 м, протяжність - 1.5 км, площа чиста															
Разом по кварталу																	
96.0																	

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	5.5	Лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження Підлісок КУЛ,КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ БП	64 64	24 22	28 22	5	1А	В2ДС	0.60	270	1.49	1.19 0.30	80 30	
2	0.4	10СЗ Сухостій Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ СЗ	75	27	36	5	1А	В2ДС	0.70	420 10	0.17	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
3	21.8	9СЗ1ВП Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	75 75	26 23	36 26	5	1	В2ДС	0.60	310 15	6.76 0.33	6.08 0.68	80 30	Вибіркова санітарна рубка
4	3.3	Лісові культури 4СЗ6ВП+ОС	1	СЗ БП	21 21	7 9	8 10	3	2	В2ДС	0.80	70	0.23	0.09 0.14		Проріджування 10%
5	4.0	Лісові культури 10БП Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 1 м, 0.3 тис.шт/га Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10	1	БП	64	24	24	7	1А	В2ДС	0.70	220	0.88	0.88	30	
6	9.9	Лісові культури 9СЗ1ВП ВП - природного походження Підріст 9ВП1КЛП, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	СЗ БП	64 64	23 23	28 26	5	1	В2ДС	0.50	230	2.28	2.05 0.23	80 30	
7	5.0	10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.60	360 20	1.80 0.10	1.80	80	Вибіркова санітарна рубка
8	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	84	29	36	6	1А	В2ДС	0.80	520 10	0.42 0.01	0.42	80	Прохідна рубка 8%
9	1.5	4СЗ35ВП1ОС ОС - вегетативного походження Сухостій Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП ОС	70 70 70	26 23 25	36 24 32	5	1А	В2ДС	0.70	270 10	0.41	0.16 0.21 0.04	80 30 30	Вибіркова санітарна рубка
10	0.6	9БП1СЗ+ОС	1	БП СЗ	60 60	24 23	28 28	6	1	В2ДС	0.70	230	0.14	0.13 0.01	40 70	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
БП - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.40																
11	2.1	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ БП СЗ	60 60	25 22	32 32	4	1А	В2ДС	0.40	180 20	0.38 0.04	0.30 0.08	80 30	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
12	0.8	9БП1СЗ	1	БП СЗ	70 70	24 24	28 32	7	1	В2ДС	0.65	220	0.18	0.16 0.02	30 60	
13	0.3	9СЗ1ТК+БП ТК - вегетативного походження	1	СЗ ТК	40 50	19 22	20 40	3	1А	В2ДС	0.80	300	0.09	0.08 0.01		Проріджування 10%
14	1.2	Лісові культури 10СЗ+БП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	65	26	28	5	1А	В2ДС	0.80	460	0.55	0.55	80	Прохідна рубка 8%
15	5.4	Лісові культури 8СЗ2БП Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП СЗ	59 59	25 25	28 28	4	1А	В2ДС	0.70	340 15	1.84 0.08	1.47 0.37	80 30	Прохідна рубка 5%
16	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП	1	СЗ БП	64 64	25 25	28 28	5	1А	В2ДС	0.60	240	0.31	0.12 0.19	70 40	
17	6.4	Лісові культури 9СЗ1БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	64 64	24 21	28 24	5	1А	В2ДС	0.70	330	2.11	1.90 0.21	70 30	Прохідна рубка 5%
18	0.6	9БП1СЗ	1	БП СЗ	70 70	24 25	26 36	7	1	В2ДС	0.60	200	0.12	0.11 0.01	30 80	
19	4.0	Лісові культури 8СЗ2БП Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ БП	64 64	25 24	28 28	5	1А	В2ДС	0.70	330	1.32	1.06 0.26	80 30	Прохідна рубка 5%
20	5.0	Лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ВЗР,МАЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.60	310 10	1.55 0.05	1.55	80	Вибіркова санітарна рубка
21	0.7	10СЗ Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	80	27	36	5	1	В2ДС	0.70	420	0.29	0.29	80	
22	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 9СЗ(80)1СЗ(60)	1	СЗ СЗ	80 60	28 24	40 26	5	1А	В2ДС	0.70	430	0.34	0.31 0.03	80 70	

[illegible]

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярментулис	Елементулис	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	4.3	8СЗ(80)2СЗ(60) Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове	1 СЗ СЗ СЗ		80 60	26 23	36 28	5	1	В2ДС	0.70	390 15	1.68 0.06	1.34 0.34	80 70	Вибіркова санітарна рубка
2	3.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ		64	25	28	5	1А	В2ДС	0.70	380 10	1.29 0.03	1.29	80	Прохідна рубка 5%
3	6.9	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10БП, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна, у виділі дрібні галявини	1 СЗ СЗ		64	25	30	5	1А	В2ДС	0.50	270 15	1.86 0.10	1.86	80	Вибіркова санітарна рубка
4	1.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ СЗ		80	26	36	5	1	В2ДС	0.30	170 20	0.17 0.02	0.17	70	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
5	20.3	5СЗ(80)5СЗ(50) Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ		80 50	24 20	36 22	5	2	А2С	0.80	360	7.31	3.65 3.66	80 70	Прохідна рубка 5%
6	0.6	8ВП2ОС+СЗ ВП,ОС - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1 БП ОС		30 30	17 16	18 22	4	1	В3ДС	0.60	130	0.08	0.06 0.02	40 30	
7	0.5	піски Ерозія ґрунту - вітрова нормальна, сильноеродовані														
8	2.3	Лісові культури 3СЗ(10)7СЗ(17)+ВП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2014	1 СЗ СЗ		10 17	2 8	2 10	2	1А	В2ДС	0.80	30	0.07	0.02 0.05		Освітлення 20%
9	0.3	10СЗ	1 СЗ		17	8	10	2	1А	В2ДС	0.80	80	0.02	0.02		Прочищення 20%
10	2.4	Лісові культури 5СЗ(10)5СЗ(7)+ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2014	1 СЗ СЗ		10 7	2 1.5	2	2	1А	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01		
11	2.1	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 5БП5ОС ВП,ОС - вегетативного походження	1 БП ОС		20 20	12 11	12 10	3	1	В2ДС	0.70	100	0.21	0.10 0.11		

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-мент у лісу	Еле-мент ро-ров	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Склад насадження неоднорідний, Площа порізана дрібними ярами																
12	9.0	лісові культури 6СЗ (10) 2БП (10) 1БП (7) 1СЗ (20)	1 СЗ		10	2.5	2	2	1А	В2ДС	0.80	15	0.14	0.09		Освітлення 20%
			БП		10	3	4							0.03		
			БП		7	2	2							0.01		
			СЗ		20	8	12							0.01		
		Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2014														
		Насадження різновікове														
13	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 9СЗ1БП	1 СЗ		70	24	36	5	1	В2ДС	0.70	340	0.24	0.22	70	Вибіркова санітарна рубка
			БП		50	22	26							0.02	30	
		Сухостій	СЗ									10	0.01			
		Підріст 10БП, 10 років, висота - 6 м, 0.5 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Схил південно-східної експозиції, 10 градусів														
		Площа порізана дрібними ярами														
14	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів 7БП3СЗ	1 БП		45	23	28	5	1А	В2ДС	0.60	180	0.09	0.06	30	
			СЗ		30	17	18							0.03	60	
		БП - вегетативного походження														
15	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів 5СЗ5БП	1 СЗ		50	20	24	4	1	В2ДС	0.70	230	0.09	0.04	70	
			БП		50	22	26							0.05	40	
16	0.8	10СЗ+ОС	1 СЗ		41	19	24	4	1А	В2ДС	0.80	300	0.24	0.24	70	Прохідна рубка 10%
		Насадження різновікове														
17	2.3	лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ	1 СЗ		24	13	16	3	1Б	В2ДС	0.80	160	0.37	0.30		Проріджування 10%
			БП		24	14	16							0.07		
18	11.2	лісові культури 8СЗ1БПДЗ	1 СЗ		21	8	14	3	1	В2ДС	0.70	60	0.67	0.53		Проріджування 10%
			БП		21	9	12							0.07		
			ДЗ		21	5	6							0.07		
		Повнота насадження нерівномірна														
19	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 6БП (15) 2ОС2БП (25) +СЗ	1 БП		15	8	8	3	1А	В2ДС	0.70	60	0.07	0.05		
			ОС		15	8	8							0.01		
			БП		25	12	14							0.01		
		ОС - вегетативного походження														
		Поодинокі дерева 10СЗ														
			СЗ		70	23	36					10	0.01			
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
		Насадження різновікове, Площа порізана дрібними ярами														
20	0.3	біогалявини, ремізи	СЗ						1А	В2ДС						
		Поодинокі дерева 10СЗ	СЗ		40	17	26					30	0.01			

[illegible]

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	17.8	Лісові культури 8СЗ2АКВ+ВРС АКВ - природного походження Сухостій СЗ Підріст 8АКВ2ВРС, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.60 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.60	250	4.45	3.56 0.89	80 1	Вибіркова санітарна рубка
2	9.2	Лісові культури 10СЗ+АКВ Сухостій СЗ Підріст 8АКВ2ВРС, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	74	24	32	5	1	В2ДС	0.50	260	2.39	2.39	80	Вибіркова санітарна рубка
3	7.0	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 9СЗ1АКВ+ВП АКВ - природного походження Сухостій СЗ Підріст 7АКВ2ВРС1КЛЯ, 15 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок МАЛ,КУЛ, зімкнутість 0.30 Схил південно-західної експозиції, 5 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ	85	26	36	6	1	В2ДС	0.60	290	2.03	1.83 0.20	80 5	
4	2.2	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій СЗ Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	62	26	32	5	1А	В2ДС	0.55	310	0.68	0.68	80	
5	24.4	Лісові культури 10СЗ+ВП+ДЧР	1	СЗ	30	14	18	3	1А	В2ДС	0.90	220	5.37	5.37		Проріджування 10%
6	1.9	10СЗ+ВП Сухостій	1	СЗ	75	26	30	5	1	В2ДС	0.80	460 10	0.87 0.02	0.87	70	Прохідна рубка 10%
7	10.4	Лісові культури 4СЗ4ВП(24)2ВП(24)+ОС ВП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1	СЗ	24	10	14	3	1	В2ДС	0.80	100	1.04	0.41 0.42 0.21		Проріджування 10%
8	0.7	10СЗ Сухостій СЗ Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.60	290 30	0.20 0.02	0.20	70	Вибіркова санітарна рубка
9	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 4ВП(30)2ОС2ВП(65)2СЗ+ВРС	1	ВП ОС	30 30	15 14	20 18	4	1А	В2ДС	0.60	160	0.26	0.11 0.05	30 20	

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
			БП	65	22	30							0.05		30	
			СЗ	65	23	36							0.05		70	
		ОС - вегетативного походження														
		Схил північно-західної експозиції, 25 градусів														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна														
10	1.1	10БП+АКВ	1	БП	65	21	24	7	2	В2ДС	0.70	190	0.21	0.21	30	Суцільна рубка
																Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
11	1.0	10БП+СЗ+АКВ	1	БП	40	18	22	4	1А	В2ДС	0.60	130	0.13	0.13	30	
12	2.5	Лісові культури	1	СЗ	61	25	32	5	1А	В2ДС	0.60	230	0.58	0.23	80	
		4СЗ6БП		БП	61	24	30							0.35	30	
		Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30														
13	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів														Прохідна рубка 5%
		Лісові культури	1	СЗ	63	24	26	5	1А	В2ДС	0.70	360	0.83	0.83	80	
		10СЗ														
		Сухостій		СЗ								10	0.02			
		Підріст 6КЛЯ4ВРС, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га														
14	3.5	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														
		9БП1СЗ+ДЗ+КЛГ+ВРС	1	БП	65	24	32	7	1	В2ДС	0.60	220	0.77	0.69	30	
				СЗ	65	25	40							0.08	70	
		Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Схил північно-західної експозиції, 25 градусів														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
15	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														
		5БП(70)2КЛЯ2ВП(35)1ОС+СЗ+ВРВ+ВРС	1	БП	70	24	32	7	1	В3ДС	0.60	160	0.43	0.21	30	
				КЛЯ	50	17	30							0.09	5	
				ВП	35	17	20							0.09	30	
				ОС	70	22	32							0.04	30	
		КЛЯ,ОС - вегетативного походження														
		Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
16	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна
		8СЗ1ВП(70)1ВП(40)+ОС	1	СЗ	70	25	40	5	1	В2ДС	0.55	240	0.31	0.25	70	рубка
				БП	70	22	32							0.03	20	
				БП	40	17	20							0.03	20	
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
		Схил південно-західної експозиції, 10 градусів														
		Насадження різновікове, Площа порізана дрібними ярами														
17	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів														Вибіркова санітарна
		Лісові культури	1	СЗ	59	25	32	4	1А	В2ДС	0.50	210	0.17	0.07	70	рубка

[illegible]

Разом

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.2	Лісові культури 6БП(21)4БП(21)+СЗ+АКВ БП - природного походження	1 БП БП		21 21	10 13	14 16	4	1А	В2ДС	0.70	80	0.10	0.06 0.04	30 30	Проріджування 10%
2	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ+БП АКВ - вегетативного походження Насадження-медоніс	1 АКВ		21	12	14	5	1	В2ДС	0.70	80	0.06	0.06	5	
3	1.4	ОЗЛД. Насадження - медоноси 7АКВЗБП АКВ,БП - вегетативного походження Поодинокі дерева 8СЗ2АКВ Сухостій Підлісок АКЖ, зімкнутість Насадження-медоніс	1 АКВ БП СЗ СЗ 0.40		10 20 74	5 10 24	6 12 32	3	1А	В2ДС	0.60	20 30 5	0.03 0.04 0.01	0.02 0.01		
4	6.5	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 6ЯЗЛЗВРС1СЗ ЯЗЛ,ВРС - вегетативного походження Поодинокі дерева 7СЗ3ЯЗЛ Сухостій Захарашення загальне - 130 куб.м/вид. Площа порізана дрібними ярами	1 ЯЗЛ ВРС СЗ СЗ СЗ		15 15 15 74	6 7 6 24	6 8 8 32	3	2	С2ЛДС	0.60	30 30 30	0.20 0.20 0.20	0.12 0.06 0.02		Вибіркова санітарна рубка
5	1.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня	1 СЗ СЗ		60	24	30	4	1А	В2ДС	0.40	210 25	0.34 0.04	0.34	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
6	4.5	Лісові культури 10СЗ+АКВ Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 50%, Сильна	1 СЗ СЗ		71	24	32	5	1	В2ДС	0.30	150 100	0.68 0.45	0.68	70	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
7	2.0	Лісові культури 8СЗ2АКВ+ЯЗЛ АКВ - природного походження Сухостій Підріст 10АКВ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 40%, Сильна	1 СЗ АКВ СЗ		71 50	25 20	32 24	5	1	С2ЛДС	0.30	130 50	0.26 0.10	0.21 0.05	70 1	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
8	1.0	ОЗЛД. Насадження - медоноси 8АКВ2ЯЗЛ	1 АКВ ЯЗЛ		60 60	20 18	30 26	8	2	С2ЛДС	0.60	150	0.15	0.12 0.03	1 10	

[illegible]

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

17 0.1 лісові проїзди

Ширина - 8 м, протяжність - 0.1 км, площа чиста

Разом

37.8

Разом по кварталу

49.3

Разом

Виділ, підвиділ	Площа, га	Характеристика деревостанів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр у с	Елемент у лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, віку	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових дерев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на виділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
1	1.6	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів 8С32БП	1	СЗ	60	23	28	4	1	В2ДС	0.70	290	0.46	0.37	80	Вибіркова санітарна рубка
		БП		СЗ	60	21	24					20	0.03	0.09	30	
		Сухостій														
2	9.4	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 8ВП2СЗ+ТК	1	БП	75	23	32	7	2	В2ДС	0.60	210	1.97	1.58	30	
		СЗ		БП	75	25	36					5	0.05	0.39	80	
		Сухостій														
		Підріст 7ВП3ОС, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Схил південно-західної експозиції, 15 градусів														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами														
3	12.0	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 10БП+СЗ	1	БП	75	23	30	7	2	В3ДС	0.60	180	2.16	2.16	30	
		Сухостій		БП								5	0.06			
		Підріст 7ВП2ОС1ЯЗЛ, 5 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га														
		Схил південно-західної експозиції, 10 градусів														
		Площа порізана дрібними ярами														
4	2.6	9ВП1СЗ	1	БП	40	17	20	4	1	В2ДС	0.30	60	0.16	0.14	30	
		СЗ		СЗ	40	17	28							0.02	40	
		Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 0.5 тис.шт/га														
		Склад насадження неоднорідний, У виділі дрібні галявини														
5	0.8	яри														
		Схил південної експозиції, 10 градусів														
		Ерозія ґрунту - водна лінійна, середньозмиті														
6	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів Лісові культури 10СЗ+БП	1	СЗ	64	22	26	5	1	В2ДС	0.60	270	0.32	0.32	70	Вибіркова санітарна рубка
		Сухостій		СЗ								15	0.02			
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
7	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів 10СЗ+БП	1	СЗ	45	18	22	4	1	В2ДС	0.80	280	0.25	0.25	70	Прохідна рубка 8%
		Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження														
8	1.4	Лісові культури 3С34БП(8)2БП(5)1ВЛЧ+АКВ	1	СЗ	8	1.5	2	2	1А	В2ДС	0.50	5	0.01	0.01		
		БП		БП	8	2	2									
		ВЛЧ		ВЛЧ	5	2	2									
		ВЛЧ		ВЛЧ	5	2	2									
		Поодинокі дерева 10БП		БП	40	17	20					10	0.01			
		Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016														
9	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 8ВП2СЗ	1	БП	75	21	32	7	2	В2ДС	0.60	180	0.09	0.07	30	
		СЗ		СЗ	75	23	36							0.02	50	
		Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га														
		Схил південно-західної експозиції, 25 градусів														

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Склад насадження неоднорідний, Площа порізана дрібними ярами																
10	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій	1 СЗ		64	23	26	5	1	В2ДС	0.80	390	0.43	0.43	70	Прохідна рубка 8%
				СЗ								10	0.01			
11	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 10ВП+ВРЛ+ОС Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Насадження різновікове, Площа порізана дрібними ярами	1 ВП		65	22	32	7	1	В2ДС	0.50	140	0.06	0.06	40	
12	2.5	лісові культури 8СЗ2ВП ВП - природного походження	1 СЗ		45	18	26	4	1	В2ДС	0.30	90	0.23	0.18	80	
				ВП	35	17	18							0.05	30	
		50СЗКЛЯ2ВП	2 ОС		20	11	12				0.40	45	0.11	0.06	30	
				КЛЯ	20	8	10							0.03	5	
				ВП	20	11	12							0.02	30	
		ОС - вегетативного походження ОС,КЛЯ,ВП - природного походження Захисна реміза														
13	6.0	лісові культури 9СЗ1ВП Підріст 9КЛЯ1ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1 СЗ		80	24	30	5	2	В2ДС	0.60	290	1.74	1.57	80	
				ВП	80	23	30							0.17	30	
14	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 9ВП1ДЗ+ОС+ВЛЧ Підріст 5КЛЯ4ВП1ВЛЧ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га Площа порізана дрібними ярами	1 ВП		75	24	36	7	1	С2ЛДС	0.40	130	0.10	0.09	40	
				ДЗ	75	21	36							0.01	10	
15	1.0	лісові культури 9СЗ1ВП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40	1 СЗ		60	24	28	4	1А	В2ДС	0.70	340	0.34	0.31	80	Прохідна рубка 5%
				ВП	60	24	36							0.03	40	
16	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах 9СЗ1ВП Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ		80	26	40	5	1	С2ЛДС	0.60	320	0.13	0.12	70	
				ВП	80	24	36							0.01	30	
17	2.2	лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		66	24	26	5	1	В2ДС	0.70	360	0.79	0.79	80	Прохідна рубка 5%
				СЗ								10	0.02			
18	2.7	лісові культури 10СЗ Сухостій	1 СЗ		79	26	32	5	1	В2ДС	0.50	290	0.78	0.78	80	
				СЗ								5	0.01			

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярментулісу	Елементлісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група, вику	Клас, бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 8 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок МАЛ, КУЛ, зімкнутість 0.50														
19	2.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.50	270	0.76	0.76	80	Вибіркова санітарна рубка
20	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.50	190	0.10	0.10	40	
21	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.60	1	СЗ	74	25	32	5	1	В2ДС	0.50	270	0.24	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
22	2.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10КЛЯ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га	1	ВЛЧ	65	24	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.81	0.81	50	
23	1.6	Болота Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВЛЧ, 25%														
24	3.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	84	26	36	6	1	В2ДС	0.65	370	1.22	1.22	80	
25	7.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	84	27	36	6	1	В2ДС	0.55	330	2.57	2.57	80	
26	0.4	Лісові культури 4СЗ2ОС2АКБ2БП ОС, АКБ, БП - природного походження Підлісок МАЛ, ВЗР, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2011	1	СЗ ОС АКБ БП	13 13 13 13	4 7 8 8	6 8 8 8	2	1А	В2ДС	0.50	30	0.01	0.01		
27	0.8	Лісові культури 6СЗ2БП2ОС	1	СЗ БП	8 13	2.5 6	4 8	2	1А	В2ДС	0.60	15	0.01	0.01		

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-у-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

ОС 8 4 4

ВП, ОС - природного походження

Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016

28 0.3 біогалявини, ремізи СЗ 1А В2ДС
Природне поновлення 10АКВ, 10 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га

29 0.5 лісові проїзди
Ширина - 4 м, протяжність - 1.2 км, стан задовільний

39 0.1 лінії електромережі
Ширина - 8 м, протяжність - 0.1 км, стан задовільний

Разом

69.3

Разом по кварталі

81.2

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
37	2.2	Лісові культури 9ТК1ВП Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1100 м, ширина - 20 м, кількість рядів - 2, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1 ТК БП	69 69	23 22	44 28	8	1В	С2ЛДС	0.60	260	0.57	0.51 0.06	30 30		
38	3.5	Лісові культури 9ДЗ1ВП+СЗ+ОС Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1660 м, ширина - 21 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1 ДЗ БП	69 69	19 20	36 28	4	2	С2КЛД	0.70	210	0.74	0.67 0.07	30 30		
39	0.1	Лісові культури 10ТЧ Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 365 м, ширина - 3 м, кількість рядів - 1, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1 ТЧ	60	24	56	8	1В	С2ЛДС	0.60	290	0.03	0.03	20		
40	0.2	Лісові культури 10ТЧ Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 360 м, ширина - 6 м, кількість рядів - 1, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1 ТЧ	60	23	48	8	1В	С2ЛДС	0.50	230	0.05	0.05	10		
41	0.5	Лісові культури 7ТК1ВРВ1ВЛЧ1ТЧ ВРВ, ВЛЧ - природного походження Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 540 м, ширина - 9 м, кількість рядів - 2, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1 ТК ВРВ ВЛЧ ТЧ	59 59 59 59	22 20 23 24	36 30 28 60	8	1А	С2ЛДС	0.60	250	0.13	0.10 0.01 0.01 0.01	20 10 40 30		
42	0.5	Лісові культури 10ТЧ+ТК Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 570 м, ширина - 9 м, кількість рядів - 1, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1 ТЧ	73	24	60	8	1В	С2ЛДС	0.50	240	0.12	0.12	10		
43	2.7	Лісові культури 8ДЗ1СЗ1ВП+ТВ ВП - природного походження Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1130 м, ширина - 24 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів	1 ДЗ СЗ БП	71 71 51	18 24 20	36 40 28	4	3	С2ЛДС	0.70	200	0.54	0.44 0.05 0.05	30 70 30		

Разом

9.7

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр у с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ві-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ТЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	75	26	32	7	1	С4ВЛЧ	0.70	340	0.75	0.75	50	
2	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 6 м, 4.0 тис.шт/га		1 СЗ	54	23	26	4	1А	В2ДС	0.30	150	0.41	0.41	70	
3	3.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 6ВЛЧ (75) 4ВЛЧ (50)+КЛЯ ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10КЛЯ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Насадження різновікове		1 ВЛЧ ВЛЧ	75 50	25 22	32 26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	240	0.84	0.50 0.34	50 40	
4	6.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 6БПЗС31АКВ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.50 Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження		1 СЗ СЗ	54	22	26	4	1А	В2ДС	0.30	140	0.84	0.84	70	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
5	1.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	50	23	26	5	1	С4ВЛЧ	0.70	270	0.35	0.35	50	
6	2.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	55	22	26	6	1	С2ЛДС	0.70	250	0.68	0.68	40	
7	10.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ (75) 3ВЛЧ (55) ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове		1 ВЛЧ ВЛЧ	75 55	25 22	32 26	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	2.60	1.82 0.78	50 30	
8	6.5	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження		1 ВЛЧ	35	14	14	4	3	С4ВЛЧ	0.70	110	0.72	0.72	20	
9	5.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ (80) 3ВЛЧ (50) ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна		1 ВЛЧ ВЛЧ	80 50	25 23	32 24	7	2	С4ВЛЧ	0.60	260	1.46	1.02 0.44	50 40	
10	2.0	Лісові культури 5С32БП (11) 2ОС1БП (11)+АКВ		1 СЗ БП ОС БП	11 11 11 11	4 5 6 6	6 6 6 6	2	1А	В2ДС	0.70	30	0.06	0.03 0.01 0.01 0.01	Прочищення 20%	

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ОС,БП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013																
11	2.1	лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 5СЗ5АКВ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	75	24	28	5	1	В2ДС	0.45	230	0.48	0.48	70	
												5	0.01			
12	0.4	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	26	5	1	С4ВЛЧ	0.60	210	0.08	0.08	40	
13	0.4	болота Низинне, рослинність - осокова														
14	5.0	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС,ВЗЧ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	75	25	32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	270	1.35	1.35	50	
15	0.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВЛЧ1ВП ВЛЧ,БП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ БП	25 25	12 14	14 16	4	2	СЗЛДС	0.60	80	0.06	0.05 0.01	30 30	
16	0.5	біогалявини, ремізи Поодинокі дерева 9ГШЗ1ОС		СЗ ГШЗ	30	7	16		1А	С2ЛДС		20	0.01			
17	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8ВЛЧ(25)2ВЛЧ(45)+СЗ+БП ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	25 45	12 18	12 22	4	2	СЗЛДС	0.60	80	0.02	0.02	40 40	
18	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30	1	СЗ	45	19	26	4	1А	В2ДС	0.70	260	0.10	0.10	80	Прохідна рубка 5%
												20	0.01			
19	2.9	лісові культури 10СЗ+БП Сухостій Підріст 10БП, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ	69	24	28	5	1	В2ДС	0.30	150	0.44	0.44	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												10	0.03			
20	4.7	лісові культури 10СЗ+БП+ЯЗЛ 7ЯЗЛ1ОС1ВП1ДЗ	1	СЗ	69	25	28	5	1	В2ДС	0.30	160	0.75	0.75	70	
			2	ЯЗЛ	25	10	12				0.30	30	0.14	0.11	5	

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр ур-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
				ОС	20	10	10							0.01	20	
				ВП	20	12	12							0.01	30	
				ДЗ	20	8	10							0.01	10	
		ЯЗЛ,ОС,ВП,ДЗ - природного походження														
		Сухостій СЗ										5	0.02			
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
21	0.4	10ВЛЧ		1 ВЛЧ	50	22	26	5	1	СЗЛДС	0.70	250	0.10	0.10	50	
		ВЛЧ - вегетативного походження														
		Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30														
22	2.1	Лісові культури 10СЗ		1 СЗ	69	25	28	5	1	С2ЛДС	0.30	160	0.34	0.34	75	Суцільна санітарна рубка
		Сухостій СЗ										10	0.02			Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
		Підріст 8БП2ЯЗЛ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження														
23	3.3	Лісові культури 4СЗ3ЯЗЛ1ВЛЧ1ВРС1ДЗ		1 СЗ	69	25	36	5	1	С2ЛДС	0.40	140	0.46	0.17	80	Вибіркова санітарна рубка
				ЯЗЛ	69	20	26							0.14	10	
				ВЛЧ	69	23	32							0.05	30	
				ВРС	69	22	32							0.05	10	
				ДЗ	69	18	36							0.05	5	
		ВЛЧ,ВРС,ДЗ - природного походження														
		6ЯЗЛ2ВРС2АКВ		2 ЯЗЛ	25	12	12				0.30	30	0.10	0.06	20	
				ВРС	20	8	10							0.02	5	
				АКВ	20	12	12							0.02	5	
		ЯЗЛ - вегетативного походження														
		ЯЗЛ,ВРС,АКВ - природного походження														
		Сухостій СЗ										10	0.03			
		Захарашення загальне - 33 куб.м/вид.														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, Захисна реміза														
24	1.5	Лісові культури 10СЗ		1 СЗ	30	15	20	3	1А	В2ДС	0.80	210	0.32	0.32		Проріджування 10%
25	8.0	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах														Вибіркова санітарна рубка
		Лісові культури		1 СЗ	71	25	36	5	1	С2ЛДС	0.40	150	1.20	0.72	80	
		6СЗ2ЯЗЛ1АКВ1ВРС+ВРЛ		ЯЗЛ	71	20	28							0.24	10	
				АКВ	50	20	28							0.12	10	
				ВРС	50	20	28							0.12	20	
		АКВ,ВРС - природного походження														
		6АКВ3ЯЗЛ1ВРС		2 АКВ	20	12	12				0.30	35	0.28	0.17	1	
				ЯЗЛ	20	10	12							0.08	1	
				ВРС	20	10	12							0.03	1	
		АКВ - вегетативного походження														
		АКВ,ЯЗЛ,ВРС - природного походження														
		Сухостій СЗ										10	0.08			
		Схил північно-західної експозиції, 5 градусів														
		Площа порізана дрібними ярами, Захисна реміза														

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр у лісу	Еле-мент у лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
26	0.7	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Насадження-медоніс, Захисна реміза	1 АКВ		15	9	10	4	1	С2ЛДС	0.70	50	0.04	0.04	5	
			СЗ		70	24	36					20	0.01			
27	1.5	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 6АКВ2ВРС2ЯЗЛ Загиблі лісові культури, рік створення - 2013, причина загибелі - Заглушення Насадження-медоніс, Захисна реміза	1 АКВ		11	7	8	4	1	В2ДС	0.70	30	0.05	0.05	5	
			АКВ		45	18	26					10	0.02			іншими породами
28	4.1	ОЗЛД. Насадження - медоноси 10АКВ АКВ - вегетативного походження Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Насадження-медоніс, Площа порізана дрібними ярами, Захисна реміза	1 АКВ		20	12	12	4	1	С2ЛДС	0.70	80	0.33	0.33	5	Вибіркова санітарна рубка
			СЗ		70	25	40					30	0.12			
			СЗ									25	0.10			
29	0.6	5СЗ4ВП1ТК+ЛПД Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове	1 СЗ		50	21	26	4	1А	С2ЛДС	0.60	210	0.13	0.07	70	
			ВП		50	21	26							0.05	40	
			ТК		50	21	32							0.01	20	
30	4.3	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 7СЗ1ДЗ1ЯЗЛ1ВРС+АКВ ДЗ, ЯЗЛ, ВРС - природного походження 10АКВ АКВ - вегетативного походження АКВ - природного походження Сухостій Схил західної експозиції, 10 градусів Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами, Захисна реміза	1 СЗ		71	25	36	5	1	С2ЛДС	0.50	210	0.90	0.63	70	Вибіркова санітарна рубка
			ДЗ		71	21	32							0.09	30	
			ЯЗЛ		41	18	20							0.09	5	
			ВРС		41	18	24							0.09	5	
			2 АКВ		15	9	10				0.30	20	0.09	0.09	5	
			СЗ									20	0.09			
31	8.3	Лісові культури 5СЗ2ЯЗЛ1КЛГ1ВРС1ДЗ+АКВ+ВП ЯЗЛ КЛГ ВРС ДЗ 5АКВ3ЯЗЛ2КЛГ	1 СЗ		70	25	36	5	1	В2ДС	0.30	110	0.91	0.46	70	Вибіркова санітарна рубка
			ЯЗЛ		70	20	28							0.18	10	
			КЛГ		70	19	26							0.09	30	
			ВРС		70	19	28							0.09	30	
			ДЗ		70	20	32							0.09	30	
			2 АКВ		20	10	12				0.40	35	0.29	0.14	1	

Разом

Разом

Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
6	4.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 6ДЗ3С31ВП+ОС+ВРС Сухостій Підріст 6ДЗ4ЯЗЛ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР,МАЛ, зімкнутість 0.40 Схил південно-західної експозиції, 10 градусів Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1	ДЗ СЗ ВП СЗ	84 84 84	22 26 24	32 44 32	4	2	С2ЛДС	0.60	240	1.13	0.68 0.34 0.11	40 80 40	Вибіркова санітарна рубка
7	0.9	Лісові культури 6СЗ3Д31КЛГ+ВП Сухостій Підріст 8АКВ2КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ ДЗ КЛГ СЗ	67 67 67	26 22 20	36 32 26	5	1А	В2ДС	0.40	180	0.16	0.09 0.05 0.02	70 20 5	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
8	2.0	Лісові культури 4ДЗ3С32КЛГ1АКВ Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га	1	ДЗ СЗ КЛГ АКВ СЗ	84 84 84 84	23 26 21 21	36 44 26 28	4	2	С2ЛДС	0.50	190	0.38	0.15 0.11 0.08 0.04	30 70 20 5	Вибіркова санітарна рубка
9	2.5	Лісові культури 8СЗ(69)2СЗ(84)+ВП+ДЗ Сухостій Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ СЗ	69 84	25 26	32 44	5	1	С2ЛДС	0.50	270	0.68	0.54 0.14	80 80	Вибіркова санітарна рубка
10	9.9	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 9СЗ1АКВ АКВ - природного походження Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Схил південно-східної експозиції, 10 градусів Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ СЗ АКВ СЗ	84 54	27 20	40 26	6	1	С2ЛДС	0.60	320	3.17	2.85 0.32	90 5	Вибіркова санітарна рубка
11	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 4СЗ2АКВ2ЯЗЛ1ВРС1ДЗ Сухостій Схил північно-західної експозиції, 5 градусів Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1	СЗ АКВ ЯЗЛ ВРС ДЗ СЗ	70 70 70 70 70	23 21 20 22 21	32 28 26 28 32	5	1	С2ЛДС	0.50	170	0.46	0.18 0.09 0.09 0.05 0.05	70 5 10 20 30	Вибіркова санітарна рубка
12	3.2	Лісові культури	1	СЗ	68	24	32	5	1	С2ЛДС	0.50	240	0.77	0.62	80	Вибіркова санітарна рубка

. Інші захисні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8С32ДЗ+ОС+БП Сухостій Підріст 5ЯЗЛ5АКВ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	ДЗ СЗ		68	21	30					10	0.03	0.15	40	рубка
13	0.6	біогалявини, ремізи	СЗ						1А	С2ЛДС						
14	1.5	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 5С33ЯЗЛ2АКВ+ДЗ+ВРС Сухостій Підріст 6АКВ4ЯЗЛ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ ЯЗЛ АКВ СЗ		71 71 71	25 22 20	32 26 24	5	1	С2ЛДС	0.60	230	0.35	0.17 0.11 0.07	90 20 1	Вибіркова санітарна рубка
15	0.5	Лісові культури 10С3+АКВ Сухостій Підріст 4АКВ3ЯЗЛ3ВРС, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30	1 СЗ СЗ		72	24	30	5	1	С2ЛДС	0.50	260	0.13	0.13	85	
16	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 8С31АКВ1ЯЗЛ+ВРС ЯЗЛ - природного походження Сухостій Підріст 7ЯЗЛ3АКВ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ АКВ ЯЗЛ СЗ		71 71 71	26 19 19	32 22 22	5	1А	С2ЛДС	0.60	270	0.27	0.21 0.03 0.03	80 1 5	Вибіркова санітарна рубка
17	2.5	Лісові культури 10С3+БП Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ СЗ		72	25	30	5	1	С2ЛДС	0.70	380	0.95	0.95	90	Прохідна рубка 5%
18	1.1	Лісові культури 5С33АКВ1ВРС1ЯЗЛ Сухостій Підріст 7АКВ3ВРС, 15 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га	1 СЗ АКВ ВРС ЯЗЛ СЗ		74 74 74 74	25 20 20 21	30 26 28 26	5	1	С2ЛДС	0.60	210	0.23	0.12 0.07 0.02 0.02	75 1 10 20	Вибіркова санітарна рубка
19	1.2	Лісові культури 6С31ОС1ВП1ДЗ1АКВ ОС,БП,ДЗ - природного походження Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га	1 СЗ ОС БП ДЗ АКВ СЗ		71 40 40 40 40	25 22 21 15 18	30 26 24 20 24	5	1	С2ЛДС	0.50	190	0.23	0.15 0.02 0.02 0.02 0.02	80 40 40 5 1	Вибіркова санітарна рубка
												25	0.03			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр у с	Еле-мент лісу	Вік, років	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна																
20	0.6	5БП4ТК1АКБ+ВРС	1	ВП ТК АКБ	45 65 45	19 23 20	24 36 26	5	1А	С2ЛДС	0.60	180	0.11	0.06 0.04 0.01	40 30 5	
Насадження різновікове																
21	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення Лісові культури 8ТК2ТЧ+ВП	1	ТК ТЧ	65 65	25 26	40 48	8	1В	С2ЛДС	0.50	260	0.26	0.21 0.05	10 20	
22	1.1	Лісові культури 10С3+ВП+ДЗ Сухостій Підріст 7ВРСЗАКБ, 15 років, висота - 7 м, 2.5 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження	1	СЗ СЗ	74	26	32	5	1	С2ЛДС	0.70	400 20	0.44 0.02	0.44	90	Прохідна рубка 5%
23	7.3	Лісові культури 6С32АКБ1ВРС1ЯЗЛ+ВП АКБ - природного походження Сухостій Підріст 7ВРСЗАКБ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га Захарашення загальне - 146 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ АКБ ВРС ЯЗЛ СЗ	73 73 73 73	25 19 21 19	30 24 26 22	5	1	С2ЛДС	0.60	220 15	1.61 0.11	0.97 0.32 0.16 0.16	90 5 20 5	Вибіркова санітарна рубка
24	7.2	Лісові культури 10С3+ВРС Сухостій Підріст 7ВРСЗКЛЯ, 25 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок МАЛ,БЗР, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ СЗ	65	25	30	5	1А	С2ЛДС	0.55	300 15	2.16 0.11	2.16	80	Вибіркова санітарна рубка
25	1.3	Лісові культури 5С32ВРС2ВП1ЯЗЛ Сухостій	1	СЗ ВРС ВП ЯЗЛ СЗ	73 73 73 73	27 21 25 20	36 30 32 26	5	1А	С2ЛДС	0.50	200 30	0.26 0.04	0.13 0.05 0.05 0.03	85 20 30 10	Вибіркова санітарна рубка
26	0.8	Лісові культури 5БП4ВРС1С3+ЯЗЛ Сухостій Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30	1	ВП ВРС СЗ СЗ	73 73 73	25 17 25	32 26 36	7	1	С2ЛДС	0.60	150 20	0.12 0.02	0.06 0.05 0.01	40 5 75	
27	0.3	Лісові культури 10С3+ВП	1	СЗ	56	22	26	4	1А	С2ЛДС	0.60	270	0.08	0.08	80	
28	2.0	Лісові культури 9С31ВРС+ОС+ВП ВРС - природного походження	1	СЗ ВРС	71 41	25 19	32 24	5	1	С2ЛДС	0.40	190	0.38	0.34 0.04	80 5	Суцільна санітарна рубка Створення лісових