

Разом

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
36	0.4	Лісові культури 5ВП3АКВ2КЛГ+ДЗ АКВ - природного походження Сухостій	1	ВП АКВ КЛГ	74 34 74	23 17 17	30 20 22	7	2	С2ЛДС	0.50	120	0.05	0.02 0.02 0.01	60 1 5	
37	1.8	Лісові культури 8С32КЛГ+ВРС+ВП КЛГ - природного походження Сухостій Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	С3 КЛГ С3	76 36	25 16	32 20	6	1	С2ЛДС	0.60	230	0.41	0.33 0.08	70 10	
38	0.6	Лісові культури 8С32АКВ+КЛГ+ДЗ Сухостій Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	С3 АКВ С3	86 86	26 21	32 26	7	1	С2ЛДС	0.30	140	0.08	0.06 0.02	70 5	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
39	1.0	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 250 шт/га, діаметр пнів - 32 см		С3					1А	С2ЛДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
40	1.3	Лісові культури 10С3+ВП+ВРС Сухостій Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження	1	С3 С3	66	23	30	6	1	В2ДС	0.30	150	0.20	0.20	70	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
41	7.8	Лісові культури 10С3+ВП Сухостій Підріст 7ВП3ДЗ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	С3 С3	66	21	26	6	2	В2ДС	0.40	170	1.33	1.33	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
42	2.3	Лісові культури 10С3 Підріст 5Д35АКВ, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ВЗР, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	С3	71	23	28	6	1	С2ЛДС	0.55	270	0.62	0.62	80	
43	3.1	Лісові культури 7С32ДЗ1АКВ+ВП АКВ - природного походження Сухостій	1	С3 ДЗ АКВ С3	73 73 43	25 21 18	32 26 20	6	1	С2ЛДС	0.60	260	0.81	0.57 0.16 0.08	85 40 5	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.03			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісних земель, додаткові відомості	Ярусу	Елемент ролісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Групавіку	Класбонитету	Типлісу(ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% ділових де-	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за складовими породами		
		Підріст 10АБВ, 10 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, ГРЗ, МАЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірня														
44	1.1	ОЗЛД. Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах Лісові культури 9C31BPC+D3 BPC - природного походження Підлісок КУЛ, БЗР, МАЛ, зімкнутість 0.50 Схиł південно-східної експозиції, 15 градусів Селекційна оцінка: мінусове насадження Площа порізана дрібними ярами	1 C3	86	26	36	7	1 B2DC	0.50	270	0.30	0.27 0.03	70 5			
45	1.4	Лісові культури 10C3 Суxocтій Підріст 10BPC, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 C3	66	25	32	6	1A C2JDC	0.60	330 15	0.46 0.02	0.46	80	Вибіркова санітарна рубка		
46	0.9	Лісові культури 9C31BP+OC BP - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 C3 BP	78 48	26 20	36 20	6	1 B2DC	0.40	200	0.18	0.16 0.02	80 30			
47	0.7	Лісові культури 9C31BPC+BP+D3 BPC - природного походження Суxocтій Підріст 10D3, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ЛШЦЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 C3 BPC	78 50	26 19	40 26	6	1 C2JDC	0.60	300 20	0.21 0.01	0.19 0.02	80 10			
48	0.5	Лісові культури 4DJ3CS3BP Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20	1 D3 CS3 BP	68 68 68	20 26 26	30 30 36	5	2 B2DC	0.60	230	0.12	0.04 0.04 0.04	40 70 40			
49	0.8	Лісові культури 4C36BP Суxocтій Підріст 10D3, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 C3 BP CS3	81 81	27 26	32 32	7	1 B2DC	0.50	210 25	0.17 0.02	0.07 0.10	80 40			
50	0.5	біогаліявини, ремізи Поодинокі дерева 10C3 Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.30	C3 CS3	81	26	32		1A B2DC		20	0.01					
51	0.3	Лісові культури	1 D3	68	21	32	5	2 C2JDC	0.60	200	0.06	0.05	50			

Разом

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.3	Лісові культури 9СЗ1ВП+ЛПД Підріст 10КЛГ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ БП	60	24	26	4	1А	В2ДС	0.65	310	0.40	0.36 0.04	80 40	
2	0.1	біогалявини, ремізи У виділі аншлаг		СЗ					1А	В2ДС						
3	1.3	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	63	23	24	5	1	В2ДС	0.65	320	0.42	0.42	90	
4	0.8	Лісові культури 10СЗ Підлісок ГРЗ,МАЛ, зімкнутість 0.30 Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	25	28	5	1	В2ДС	0.75	410	0.33	0.33	90	Прохідна рубка 8%
5	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 9СЗ1ВП Сухостій Склад насадження неоднорідний	1	СЗ БП СЗ	45	19	20	4	1А	В2ДС	0.70	250	0.33	0.30 0.03	80 40	Прохідна рубка 5%
6	0.3	біогалявини, ремізи		СЗ					1А	В2ДС						
7	5.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 5ДЗЗСЗ2ВП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	86	26	36	6	1	В2ДС	0.60	340	1.94	1.94	90	
8	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.70	190	0.11	0.11	80	Прохідна рубка 5%
9	0.5	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Сухостій	1	СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.80	230	0.12	0.12		Проріджування 10%
10	0.2	біогалявини, ремізи Поодинокі дерева 10ЯБЛ		СЗ					1А	В2ДС						
				ЯБЛ	20	5	10					5				
11	0.8	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.80	260	0.21	0.21		Проріджування 10%

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
12	1.7	Лісові культури 10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	88	27	36	6	1	В2ДС	0.50	300	0.51	0.51	85	
13	0.2	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ЧРЗ, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ	50	23	26	5	1	СЗЛДС	0.60	230	0.05	0.05	40	
14	0.4	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30 Повнота насадження нерівномірна, у виділі Біогалявина	1	СЗ	70	26	28	5	1А	В2ДС	0.60	340	0.14	0.14	85	Вибіркова санітарна рубка
15	0.3	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	47	13	16	4	3	А2С	0.50	110	0.03	0.03	50	
16	1.3	Лісові культури 7СЗ2ВП1ВРЛ+ВЛЧ ВРЛ - природного походження Сухостій Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	47	18	20	4	1	В2ДС	0.65	210	0.27	0.19	70	Вибіркова санітарна рубка
				ВП	47	19	22							0.05	30	
				ВРЛ	45	23	32							0.03	20	
												10	0.01			
17	0.6	8ВЛЧ2ВРВ ВЛЧ,ВРВ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	23	24	5	1А	С4ВЛЧ	0.70	280	0.17	0.14	60	
				ВРВ	45	25	36							0.03	30	
18	0.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ, зімкнутість 0.30	1	СЗ	70	25	28	5	1	В2ДС	0.75	410	0.08	0.08	80	Прохідна рубка 7%
19	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 9СЗ1ВЛЧ+ВП+ВРЛ	1	СЗ	47	22	22	4	1А	В2ДС	0.80	360	0.25	0.22	80	Прохідна рубка 8%
				ВЛЧ	47	22	24							0.03	50	
20	0.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 4СЗ2ВП2ОС2ВЛЧ+ВРЛ	1	СЗ	40	19	24	3	1А	ВЗДС	0.65	210	0.15	0.06		
				ВП	40	21	26							0.03		
				ОС	40	20	24							0.03		
				ВЛЧ	40	19	22							0.03		
		ОС,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове														
21	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури	1	СЗ	114	26	52	7	2	В2ДС	0.70	390	0.51	0.36	70	

. Ліс.діл., які приляг. до смуг відв. авт. дор. держ. знач.

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		7СЗ(114)3СЗ(70) СЗ - природного походження Сухостій Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, Насадження групово-різновікове	СЗ		70	25	28							0.15	80	
												5	0.01			
22	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+ВП Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Підріст 5ДЗ54РЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30	1 СЗ		54	21	24	4	1	В2ДС	0.60	260	0.08	0.08	80	Вибіркова санітарна рубка
			СЗ		110	25	48					20	0.01			
			СЗ									25	0.01			
23	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ+ВП+ОС Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.40	1 СЗ		67	24	26	5	1	В2ДС	0.70	360	0.29	0.29	90	Прохідна рубка 5%
			СЗ									5				
24	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ВЗР, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження У виділі аншлаг	1 СЗ		115	25	48	7	2	В2ДС	0.60	330	0.33	0.33	60	
			СЗ									5	0.01			
25	1.0	Лісові культури 10СЗ Поодинокі дерева 10СЗ Підріст 5ДЗ54РЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Захарашення загальне - 5 куб.м/вид.	1 СЗ		54	22	24	4	1А	В2ДС	0.70	320	0.32	0.32	80	Прохідна рубка 5%
			СЗ		110	25	48					20	0.02			
26	1.3	Лісові культури 10СЗ Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок ЧРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Площа порізана дрібними ярами	1 СЗ		67	24	28	5	1	В2ДС	0.70	360	0.47	0.47	80	Прохідна рубка 5%
27	3.4	Лісові культури 10СЗ Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.60 Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ		67	23	26	5	1	В2ДС	0.60	290	0.99	0.99	85	
28	2.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури	1 СЗ		115	26	48	7	2	В2ДС	0.60	330	0.69	0.48	60	

[illegible]

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
30	3.7	Лісові культури 10СЗ Підріст 7КЛГЗКЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	65	26	30	6	1А	В2ДС	0.65	370	1.37	1.37	80	
31	10.0	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ВЗР,МАЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі значна кількість відсталих в рості дерев, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	63	21	24	6	1	В2ДС	0.65	280	2.80	2.80	90	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.10			
32	2.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	65	26	28	6	1А	В2ДС	0.80	460	1.24	1.24	85	Прохідна рубка 8%
												5	0.01			
33	2.0	Лісові культури 8ВП2СЗ Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2011	1	БП СЗ	13 13	6 3	6 4	3	1А	В2ДС	0.70	30	0.06	0.05 0.01		
34	2.9	Лісові культури 4СЗ6ВП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016	1	СЗ БП	8 8	1.5 3	2 4	2	1А	В2ДС	0.50	5	0.01	0.01		
35	3.0	Лісові культури 6СЗ2ВП2ОС ОС - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2011 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП ОС	13 13 8	3 5 4	4 6 4	2	1А	В2ДС	0.60	20	0.06	0.04 0.01 0.01		
36	2.9	Лісові культури 6СЗ3ВП1ОС ОС - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016	1	СЗ ВП ОС	8 8 5	1.5 3 1.5	2 4	2	1А	В2ДС	0.50	5	0.01	0.01		
37	3.1	Лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1	СЗ БП	12 12	4 5	6 6	2	1А	В2ДС	0.60	25	0.08	0.06 0.02		
38	1.0	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021		СЗ	3				1А	В2ДС	70					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових

культуры

Разом

Разом по кварталу
94.9

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дере-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-у-с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.7	5С34ВП1ОС	1	СЗ	40	19	26	3	1А	В2ДС	0.60	180	0.13	0.07		
				ВП	40	19	22							0.05		
				ОС	40	19	26							0.01		
		ОС - вегетативного походження														
		Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове														
2	6.5	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт														Проріджування 10%
		лісові культури	1	ВП	28	15	20	4	1В	В2ДС	0.70	100	0.65	0.19	30	
		ЗВП(28) 6ВП(20) 1СЗ+ЯЛЕ		ВП	20	12	12							0.39	30	
				СЗ	28	14	18							0.07	40	
		ВП - природного походження														
		Насадження різновікове														
3	0.2	болота														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 20%														
4	0.3	болота														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
5	1.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт														
		лісові культури	1	СЗ	65	25	32	6	1А	В2ДС	0.60	300	0.57	0.40	80	
		7С32ОС1ВП		ОС	65	25	36							0.11	30	
				ВП	65	24	30							0.06	40	
		ОС,ВП - природного походження														
		Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
6	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт														
		лісові культури	1	ВП	46	23	24	5	1В	С2ЛДС	0.70	230	0.41	0.33	40	
		8ВП2СЗ+ВЛЧ		СЗ	46	24	26							0.08	70	
		Підлісок ЛШЦЗ, зімкнутість 0.50														
		Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
7	1.5	болота														
		Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
8	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт														Вибіркова санітарна рубка
		лісові культури	1	СЗ	73	25	36	6	1	С2ЛДС	0.70	380	0.30	0.30	80	
		10СЗ+ОС+ВП														
		Сухостій		СЗ								10	0.01			
		Підлісок ЛШЦЗ,ГРЗ, зімкнутість 0.40														
		Селекційна оцінка: нормальне насадження														
		Повнота насадження нерівномірна														
9	4.1	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт														Вибіркова санітарна рубка
		лісові культури	1	СЗ	73	26	40	6	1	С2ЛДС	0.60	320	1.31	1.05	85	
		8С31ВП1ОС		ВП	70	26	30							0.13	40	
				ОС	70	25	32							0.13	40	
		ВП,ОС - природного походження														
		Сухостій		СЗ								20	0.08			
		Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га														
		Підлісок ЛШЦЗ, зімкнутість 0.50														

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 82 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 41 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна																
10	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 6ВП4ОС+СЗ	1	ВП	55	24	28	6	1А	ВЗДС	0.60	220	0.31	0.19	50	
		ОС - вегетативного походження		ОС	55	24	36							0.12	40	
11	1.9	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
12	1.5	лісові культури 8ВП1СЗ1ДЗ	1	ВП	28	13	14	4	1А	В2ДС	0.70	80	0.12	0.10	30	Проріджування 10%
				СЗ	28	12	14							0.01	30	
				ДЗ	28	5	4							0.01	10	
13	8.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт лісові культури 4СЗ6ВП+ДЗ+ЯЛЕ	1	СЗ	28	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	160	1.42	0.57	40	Проріджування 10%
		Склад насадження неоднорідний		ВП	28	15	16							0.85		
14	0.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
15	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 5ВП5ОС	1	ВП	55	24	28	6	1А	ВЗДС	0.65	260	0.23	0.11	40	
		ОС - вегетативного походження		ОС	55	25	36							0.12	40	
16	5.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 9ВП1СЗ+ЯЛЕ	1	ВП	25	13	12	4	1А	ВЗДС	0.80	120	0.60	0.54	30	Проріджування 10%
				СЗ	25	12	16							0.06	30	
17	0.2	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ОС, 20%														
18	2.2	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
19	0.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 25%														
20	2.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 4СЗ4ВП2ОС	1	СЗ	65	26	40	6	1А	СЗЛДС	0.60	260	0.60	0.24	75	
				ВП	65	24	36							0.24	40	
				ОС	65	26	40							0.12	30	
		ОС - вегетативного походження Підлісок ЧРЗ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна														
21	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10ВЛЧ+ВП	1	ВЛЧ	45	20	22	5	1	С4ВЛЧ	0.70	210	0.29	0.29	50	

Разом

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	8.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	55	23	26	6	1	С4ВЛЧ	0.70	270	2.16	2.16	50	
2	2.0	6ДЗ2СЗ2ВЛЧ+ВРС+ЛПД ДЗ,ВЛЧ - вегетативного походження СЗ - штучного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	ДЗ СЗ ВЛЧ	80 90 60	24 28 24	36 40 28	5	2	СЗЛДС	0.60	250	0.50	0.30 0.10 0.10	50 80 50	
3	0.8	Лісові культури 9СЗ1ДЗ+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 4 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ	93 93	28 24	32 32	7	1	В2ДС	0.70	420	0.34	0.31 0.03	85 40	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
4	2.7	10ВЛЧ+ВРЛ+ВРС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	70	24	30	7	2	С4ВЛЧ	0.60	250	0.68	0.68	50	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
5	0.4	Лісові культури 5СЗ5ДЗ+ВП+ВЛЧ+ЯЛЕ ДЗ - природного походження Сухостій СЗ Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ ДЗ	93 93	27 24	36 36	7	1	С2ЛДС	0.60	280	0.11	0.05 0.06	70 40	
6	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ДЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2022		СЗ	2				1	ВЗДС	70					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
7	2.4	Лісові культури 5СЗ5ВП Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	СЗ ВП	7 7	1.5 2.5	2	2	1	ВЗДС	0.70	5	0.01	0.01		
8	0.5	Лісові культури 10СЗ+ВП+ЛПД+ДЗ Підлісок ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	91	27	36	7	1	С2ЛДС	0.60	360	0.18	0.18	90	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 106
9	2.3	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	35	17	22	4	1	С4ВЛЧ	0.60	130	0.30	0.30	40	
10	0.9	Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП		СЗ	3				1	ВЗДС	50					Агротехнічний догляд за лісовими культурам

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту лісу	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		Якість лісових культур - неатестовані , рік створення - 2021 Вимокання, 50%, Сильна ступінь пошкодження														Доповнення лісових культур
11	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ+ВЛЧ+ДЗ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 49 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 35 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	93	28	36	7	1	В2ДС	0.60	380	0.53	0.53	85	Вибіркова санітарна рубка
												15	0.02			
12	0.8	зруби Рік рубки - 2022, наявність пнів - 350 шт/га, в тому числі соснових - 350 шт/га, діаметр пнів - 36 см Загиблі лісові культури, рік створення - 2020, причина загибелі - Порушення правил агротехніки догляду		СЗ					1А	В2ДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
13	2.4	Лісові культури 10СЗ+ДЗ+ЯЛЕ Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 24 куб.м/вид.	1	СЗ	88	27	32	7	1	В2ДС	0.70	420	1.01	1.01	80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												10	0.02			
14	2.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 8ВП2СЗ+ДЗ Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2017	1	ВП	7	2.5	2	2	1	В3ДС	0.70	5	0.01	0.01		
						7	1.5									
15	1.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВП, 20%														
16	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018		СЗ	6				1А	В2ДС	60					Увід недостаючих порід в незімкнутих л
17	3.0	Лісові культури 5СЗ(8)3СЗ(7)2ВП+ДЗ СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1	СЗ	8	2	4	2	1А	В2ДС	0.80	10	0.03	0.01	0.01	Освітлення 20%
						7	1.5							0.01		
						8	3	4						0.01		
18	0.6	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 12 куб.м/вид.	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.50	300	0.18	0.18	80	
												20	0.01			

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
19	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 23 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 18 куб.м/вид. Бурелом, 5%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	91	27	32	7	1	В2ДС	0.40	240	0.22	0.22	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
20	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 6СЗ2ВП(8)2ВП(7) БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2016	1	СЗ ВП ВП	8 8 7	2 3 2	4 4 2	2	1А	В2ДС	0.50	10	0.01	0.01		
21	0.8	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 8 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 4 куб.м/вид.	1	СЗ	91	28	32	7	1	В2ДС	0.65	410	0.33	0.33	85	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
22	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Якість лісових культур - неатестовані, рік створення - 2020 Висихання, 60%, Сильна ступінь пошкодження		СЗ	4				1А	В2ДС	40					Освітлення в незімкнутих лісових к Увід недостаючих порід в незімкнутих л
23	1.8	8ВЛЧ2ДЗ ВЛЧ,ДЗ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ ДЗ	15 15	9 7	10 8	3	1	СЗЛДС	0.70	50	0.09	0.07 0.02		
24	0.6	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРЛ, 30%														
25	2.1	7СЗ1ДЗ1ВЛЧ(60)1ВЛЧ(40)+ОС+ВП ДЗ ВЛЧ ВЛЧ ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Сухостій Підлісок ЛЩЗ,КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження Захарашення загальне - 11 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ДЗ ВЛЧ ВЛЧ	75 60 60 40	26 17 24 18	36 20 28 20	6	1	С2ЛДС	0.60	260	0.55	0.37 0.06 0.06 0.06	85 30 30 30	
26	0.9	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Незімкнуті лісові культури														Освітлення в незімкнутих лісових к

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-ментація	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		8С32ВП Природне поновлення 10ВП Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2018	СЗ		6				1	ВЗДС	60					Увід недостаючих порід в незімкнутих л
			БП		4	1					0.50	1				
27	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Незімкнуті лісові культури 8С32ВП Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2020	СЗ		4				1А	В2ДС	55					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Увід недостаючих порід в незімкнутих л
28	3.0	лісові культури 5ВП(8)2ВП(7)2СЗ(7)1СЗ(8) БП,СЗ - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2016	1 БП БП СЗ СЗ		8 7 7 8	3 3 1.5 2	4 4	2	1	В2ДС	0.70	10	0.03	0.01 0.01 0.01		
29	0.4	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - БП, 20%														
30	1.0	Незімкнуті лісові культури 10СЗ Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2021	СЗ		3				1А	В2ДС	65					Агротехнічний догляд за лісовими культурам Доповнення лісових культур
31	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВП Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ		91	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.18	0.18	80	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
32	2.3	лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 69 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ СЗ		85	26	30	7	1	В2ДС	0.40	230	0.53	0.53	85	
												20	0.05			
33	1.0	зруби Рік рубки - 2023, наявність пнів - 300 шт/га, в тому числі соснових - 300 шт/га, діаметр пнів - 32 см	СЗ						1А	В2ДС						Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
34	2.1	лісові культури 10СЗ Сухостій Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 63 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 42 куб.м/вид. Пошкодження низовою пожежею, 70%, Сильна ступінь пошкодження	1 СЗ СЗ		75	24	28	6	1	В2ДС	0.40	210	0.44	0.44	80	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
35	1.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1 ВЛЧ		45	19	24	5	2	С4ВЛЧ	0.60	160	0.27	0.27	50	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
36	2.3	Лісові культури 10СЗ+ВП Сухостій Підлісок ЛЩЗ,ОЖС,КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 46 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 23 куб.м/вид. Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 10%, Слабка ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	67	26	28	6	1А	В2ДС	0.40	230	0.53	0.53	85	Суцільна санітарна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52
												20	0.05			
37	1.6	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВП, 20%														
38	2.7	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Незімкнуті лісові культури 8СЗ2ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.70 Якість лісових культур - неатестовані, рік створення - 2020 Всихання, 70%, Сильна ступінь пошкодження У виділі дрібні болота		СЗ	4				1А	В2ДС	30					Освітлення в незімкнутих лісових к Увід недостаючих порід в незімкнутих л
39	2.6	10ВЛЧ+ВРЛ ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ	60	24	28	6	1	С4ВЛЧ	0.70	290	0.75	0.75	50	
40	2.7	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження У виділі біогалявина, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.60	340	0.92	0.92	85	Вибіркова санітарна рубка
												15	0.04			
41	1.8	7СЗ2ДЗ1ВП Поодинокі дерева 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50	1	СЗ ДЗ ВП	7 15 7	1.5 3 3	 6 4	2	1А	В2ДС	0.60	5	0.01	0.01		
					72	26	28					30	0.05			
												5	0.01			
42	2.1	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,ОЖС, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	72	26	28	6	1А	В2ДС	0.70	400	0.84	0.84	80	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.02			
43	0.1	Лісові культури 10ВП+ВЛЧ Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50	1	ВП	63	24	26	7	1А	С2ЛДС	0.60	190	0.02	0.02	45	

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
44	0.1	8ВП2ВЛЧ	1	БП ВЛЧ	31 31	16 15	16 16	4	1В	СЗЛДС	0.70	130	0.01	0.01	40 40	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, КУЛ, зімкнутість 0.50														
45	0.6	5ВП4ВЛЧ1СЗ	1	БП ВЛЧ СЗ	40 40 40	19 17 18	20 18 20	4	1А	ВЗДС	0.70	170	0.10	0.05 0.04 0.01	40 40 70	
		ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, ОЖС, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний														
46	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ+БП Сухостій Підлісок КУЛ, ОЖС, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	67	26	30	6	1А	ВЗДС	0.60	340	0.20	0.20	80	
												5				
47	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	19	28	5	2	С4ВЛЧ	0.40	110	0.13	0.13	40	
48	2.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 8СЗ2БП+ДЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2016	1	СЗ БП	8 8	2.5 3.5	4 4	2	1	ВЗДС	0.80	20	0.04	0.03 0.01		Освітлення 20%
49	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 8 куб.м/вид.	1	СЗ СЗ	91	27	36	7	1	В2ДС	0.50	300	0.24	0.24	80	Вибіркова санітарна рубка
												25	0.02			
50	3.1	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.70	380	1.18	1.18	80	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.03			
51	0.6	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
52	3.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Сухостій Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.50	270	0.86	0.86	70	Вибіркова санітарна рубка
												10	0.03			

Експлуатаційні ліси

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-мент у с	Еле-мент ро-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Захарашення загальне - 64 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 32 куб.м/вид. Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота																
53	5.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Сухостій СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Захарашення загальне - 57 куб.м/вид. Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.50	270	1.54	1.54	80	Вибіркова санітарна рубка 2%
												10	0.06			
54	1.1	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 30%														
55	3.0	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	75	25	28	6	1	В2ДС	0.60	330	0.99	0.99	80	
												5	0.02			
56	0.2	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	45	19	22	5	2	СЗЛДС	0.50	140	0.03	0.03	40	
57	0.5	Лісові культури 10СЗ Сухостій СЗ Підріст 8СЗ2ДЗ, 7 років, висота - 1 м, 4.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ОЖС, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини	1	СЗ	72	24	28	6	1	В2ДС	0.50	260	0.13	0.13	70	Вибіркова санітарна рубка
												20	0.01			
58	0.5	Лісові культури 9СЗ1ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	74	26	32	6	1	В2ДС	0.50	270	0.14	0.13	80	
														0.01	40	
59	1.8	7ВЛЧ(45) 3ВЛЧ(25) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ВРК, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Площа заболочена	1	ВЛЧ	45	19	26	5	2	С4ВЛЧ	0.30	70	0.13	0.09	40	
														0.04	30	
60	0.9	біогалявини, ремізи Поодинокі дерева 10ВЛЧ		СЗ					1А	СЗЛДС						

Разом

Разом по кварталу
110.2

[illegible]

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.1	Лісові культури 8СЗ2ВП+ДЗ ВП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2013	1	СЗ БП	11 11	5 5	8 6	2	1А	С2ЛДС	0.80	40	0.04	0.03 0.01		Прочищення 20%
2	0.6	8ВЛЧ2ВП ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ БП	45 45	18 18	24 22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.10	0.08 0.02	50 40	
3	1.0	8СЗ2ВП+ВЛЧ Площа заболочена	1	СЗ БП	35 35	15 14	18 16	3	1	В4ДС	0.80	190	0.19	0.15 0.04		
4	0.8	5СЗ5ВП Підріст 10СЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ БП	85 70	24 21	44 32	6	2	В2ДС	0.50	180	0.14	0.07 0.07	60 30	
5	0.3	8ВЛЧ2ВП+ОС ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.50	1	ВЛЧ БП	50 50	20 20	26 28	5	2	ВЗДС	0.60	170	0.05	0.04 0.01	40 40	
6	0.4	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
7	2.0	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
8	4.9	7ВЛЧ3ВП ВЛЧ - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ БП	45 45	18 18	20 22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.83	0.58 0.25	20 20	
9	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 5ДЗ2ЛПД2СЗ1ВП ДЗ,ЛПД - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ ЛПД СЗ БП	90 90 70 70	18 23 16 21	30 40 22 30	7	4	В2ДС	0.60	160	0.16	0.08 0.03 0.03 0.02	10 60 30 20	
10	1.3	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 4ДЗ4ВП2ЛПД+ОС ДЗ,ЛПД - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	ДЗ БП ЛПД	90 70 70	18 20 17	28 28 22	7	4	С2ЛДС	0.60	150	0.20	0.08 0.08 0.04	10 30 30	

[illegible]

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр у с	Еле-мент ро-сли-ни	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Селекційна оцінка: мінусове насадження Насадження різновікове																
22	8.7	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення	1 ДЗ	90	16	30	7	4	В2ДС	0.60	130	1.13	0.57	30		
		5ДЗ2ЛПД1ВП(70)1СЗ1ВП(35)+ВЛЧ														
			ЛПД	70	16	22							0.23	20		
			ВП	70	22	30							0.11	40		
			СЗ	90	23	40							0.11	70		
			ВП	35	16	18							0.11	30		
ДЗ, ЛПД - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галаєвини																
23	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1 ВЛЧ	70	19	32	7	3	СЗЛДС	0.50	140	0.06	0.04	30		
		7ВЛЧ2ВРЛ1КЛЯ														
			ВРЛ	70	21	36							0.01	5		
			КЛЯ	60	17	28							0.01	5		
ВЛЧ, ВРЛ, КЛЯ - вегетативного походження																
24	0.6	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1 ВЛЧ	35	13	18	4	3	С2ЛДС	0.60	90	0.05	0.04	20		
		8ВЛЧ2ВРЕ														
			ВРЕ	35	13	26							0.01	5		
ВЛЧ, ВРЕ - вегетативного походження																
25	0.3	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки	1 ВЛЧ	70	20	32	7	3	СЗЛДС	0.40	120	0.04	0.04	40		
		10ВЛЧ+ВРЕ														
ВЛЧ - вегетативного походження																
26	1.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення	1 ДЗ	90	18	30	7	4	В2ДС	0.50	140	0.20	0.08	20		
		4ДЗ3ВП2СЗ1ЛПД														
			ВП	70	21	28							0.06	30		
			СЗ	90	23	40							0.04	70		
			ЛПД	70	20	24							0.02	30		
ДЗ, ЛПД - вегетативного походження Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна																
27	0.3	7СЗ(40)3СЗ(60)	1 СЗ	40	16	18	3	1	В2ДС	0.60	190	0.06	0.04			
			СЗ	60	19	28							0.02			
Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження Насадження різновікове																
28	0.6	10ВП+СЗ+ВЛЧ	1 ВП	35	17	18	4	1	ВЗДС	0.60	120	0.07	0.07	30		
		ВП - вегетативного походження														
Підлісок ВРК, КУЛ, зімкнутість 0.50																
29	0.3	біогалаєвини, ремізи	СЗ						1А	В2ДС						
30	0.6	7СЗ(40)3СЗ(60)	1 СЗ	40	17	20	3	1	В2ДС	0.60	200	0.12	0.08			
			СЗ	60	19	28							0.04			

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр у с	Еле-мент ро-сли-ни	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			%	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження Насадження різновікове																
31	0.5	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВП, 30%														
32	1.3	5СЗ(40)3СЗ(60)1ДЗ1СЗ(90)	1	СЗ	40	17	18	3	1	В2ДС	0.60	190	0.25	0.11		
				СЗ	60	19	26							0.08		
				ДЗ	90	16	24							0.03		
				СЗ	90	22	48							0.03		
ДЗ - вегетативного походження Пошкодження низовою пожежею, 60%, Сильна ступінь пошкодження Насадження різновікове																
33	2.4	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 7ДЗ1ВП1СЗ(90)1СЗ(30)+ЛПД	1	ДЗ	90	15	28	7	5	В2ДС	0.60	120	0.29	0.20	10	
				ВП	70	22	28							0.03	30	
				СЗ	90	20	48							0.03	50	
				СЗ	30	14	20							0.03	50	
ДЗ - вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове																
34	0.1	болота Низинне, рослинність - осокова														
35	0.2	4СЗ6ВП	1	СЗ	25	11	14	3	1	ВЗДС	0.60	90	0.02	0.01		
				ВП	25	12	14							0.01		
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40																
36	1.9	10ВЛЧ+ВП	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.32	0.32	20	
ВЛЧ - вегетативного походження																
37	8.5	5ВЛЧ5ВП	1	ВЛЧ	40	16	18	4	2	С4ВЛЧ	0.70	140	1.19	0.59	40	
				ВП	40	17	20							0.60	40	
ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30																
38	0.5	8ВЛЧ2ВП	1	ВЛЧ	45	18	22	5	2	СЗЛДС	0.70	170	0.09	0.07	40	
				ВП	45	19	22							0.02	40	
ВЛЧ - вегетативного походження																
39	0.4	8СЗ1ВП1ДЗ+ВЛЧ	1	СЗ	115	26	48	7	2	ВЗДС	0.60	280	0.11	0.09	70	
				ВП	70	21	28							0.01	40	
				ДЗ	70	19	28							0.01	10	
Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60 Селекційна оцінка: нормальне насадження																
40	0.2	8ВП2ВЛЧ	1	ВП	25	13	14	4	1А	ВЗДС	0.80	120	0.02	0.02	30	Проріджування 10%
				ВЛЧ	25	13	16								30	
ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове																

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
41	0.3	10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	31	15	16	4	2	С4ВЛЧ	0.70	130	0.04	0.04	40	
42	0.7	5СЗ4ВЛЧ1ВП ВЛЧ - вегетативного походження Підріст 10ВП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40 Селекційна оцінка: мінусове насадження Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове	1	СЗ ВЛЧ ВП	120 60 70	26 22 24	52 28 32	7	2	СЗЛДС	0.50	220	0.15	0.07 0.06 0.02	80 40 30	
43	0.4	8ВП2ВЛЧ+СЗ ВП, ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.30	1	ВП ВЛЧ	15 15	8 8	8 8	3	2	ВЗДС	0.70	50	0.02	0.02		
44	4.5	7ВПЗВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП ВЛЧ	40 40	15 15	18 18	4	1	С4ВЛЧ	0.70	120	0.54	0.38 0.16	10 10	
45	1.0	Лісові культури 10СЗ+ВП Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	69	25	32	5	1	С2ЛДС	0.60	330	0.33	0.33	70	
46	0.3	8СЗ(125)2СЗ(85) Селекційна оцінка: нормальне насадження Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	125 85	26 23	40 28	7	2	С2ЛДС	0.60	330	0.10	0.08 0.02	70 70	
47	0.9	Лісові культури 7СЗ3ВП ВП - природного походження Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2012	1	СЗ ВП	12 12	5 6	6 6	2	1А	С2ЛДС	0.70	35	0.03	0.02 0.01		
48	0.9	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	22	24	5	1	С4ВЛЧ	0.70	250	0.23	0.23	30	
49	0.9	10ВП	1	ВП	90	23	30	8	2	СЗЛДС	0.60	180	0.16	0.16	30	Суцільна рубка Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 125
50	1.7	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	90	26	32	8	2	С4ВЛЧ	0.70	340	0.58	0.58	60	Суцільна рубка Природне відновлення лісу
51	0.4	10СЗ Селекційна оцінка: мінусове насадження	1	СЗ	110	26	48	7	2	СЗЛДС	0.50	290	0.12	0.12	80	
52	1.2	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 10ВЛЧ	1	ВЛЧ	15	8	10	3	2	С4ВЛЧ	0.60	40	0.05	0.05		

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-му-с	Еле-мент ро-сли-ни	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
ВЛЧ - вегетативного походження																
53	2.8	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		6ВЛЧ (80) 3ВЛЧ (45) 1БП	1	ВЛЧ	80	24	32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.53	0.32	40	
				ВЛЧ	45	17	22							0.16	40	
				БП	45	19	20							0.05	40	
ВЛЧ, ВЛЧ - вегетативного походження																
Насадження різновікове																
54	1.0	ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення														
		7БП3ВЛЧ	1	БП	80	22	32	7	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.19	0.13	30	
				ВЛЧ	80	23	32							0.06	40	
ВЛЧ - вегетативного походження																
Разом по кварталу																
75.2																

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	0.8	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	20	26	6	2	СЗЛДС	0.50	150	0.12	0.12	30	
2	1.4	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
3	0.9	біогалявини, ремізи	СЗ						1А	В2ДС						
4	5.7	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	25	9	12	3	2	А2С	0.80	100	0.57	0.57		Проріджування 10%
5	1.2	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 8СЗ(40)2СЗ(70) Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження Насадження різновікове	1	СЗ	40	14	20	3	2	А2С	0.50	130	0.16	0.13 0.03		
6	1.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10ВЛЧ+ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	25	13	14	4	2	С4ВЛЧ	0.70	100	0.18	0.18	30	
7	4.3	Лісові культури 10СЗ Захарашення загальне - 43 куб.м/вид. Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	33	12	14	3	2	А2С	0.70	130	0.56	0.56		Проріджування 10%
8	1.0	біогалявини, ремізи Поодинокі дерева 10СЗ Природне поновлення 5СЗ35ВП, 10 років, висота - 3 м, 1.5 тис.шт/га	СЗ		90	19	40		1	В3ДС		20	0.02			
9	0.6	Лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	25	11	16	3	1	В2ДС	0.60	100	0.06	0.06		
10	0.3	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт Лісові культури 10СЗ Сухостій Захарашення загальне - 3 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 2 куб.м/вид. Бурелом, 2%, Слабка ступінь пошкодження	1	СЗ	70	23	30	5	1	В2ДС	0.70	340	0.10	0.10	70	Прохідна рубка 5%
11	1.5	галявини	СЗ						2	А2С						Створення лісових культур лісорозведенн РТК 8
12	0.7	Лісові культури 7СЗ3ВП ВП - природного походження	1	СЗ	25	11	14	3	1	В2ДС	0.60	90	0.06	0.04 0.02		
13	1.8	Лісові культури	1	СЗ	43	15	16	4	2	А2С	0.80	210	0.38	0.38	70	Прохідна рубка 8%

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
		10СЗ														
14	1.1	10БП БП - вегетативного походження	1	БП	30	15	16	4	1	ВЗДС	0.60	110	0.12	0.12	30	
15	1.2	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВП, 30%														
16	1.5	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВП, 30%														
17	0.6	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВП, 30%														
18	0.8	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 6БП4ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження Площа заболочена	1	БП ВЛЧ	45 45	18 15	20 18	5	1	СЗЛДС	0.70	140	0.11	0.07 0.04	20 10	
19	0.4	біогалявини, ремізи		СЗ					1	ВЗДС						
20	0.6	10БП+ОС+СЗ БП - вегетативного походження	1	БП	25	12	12	4	2	ВЗДС	0.60	80	0.05	0.05	30	
21	1.2	10БП+СЗ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	БП	15	7	8	3	1	ВЗДС	0.60	40	0.05	0.05		
22	1.2	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	43	19	24	4	1А	ВЗДС	0.80	300	0.36	0.36	80	Прохідна рубка 8%
23	0.6	Лісові культури 8СЗ2ВЛЧ ВЛЧ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ ВЛЧ	53 45	19 17	24 20	4	1	ВЗДС	0.65	210	0.13	0.10 0.03	60 20	
24	0.6	9СЗ1БП Поодинокі дерева 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ БП	20 20	6 7	10 8	2	3	А2С	0.50	35	0.02	0.02		
25	1.6	Лісові культури 10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	53	16	24	4	2	А2С	0.60	180	0.29	0.29	70	
26	2.4	9ВП1ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження	1	БП ВЛЧ	20 20	9 8	10 8	3	1	ВЗДС	0.70	60	0.14	0.13 0.01		
27	0.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	30	11	14	3	2	А2С	0.70	120	0.08	0.08		Проріджування 10%

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярменту с	Елемент лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
28	0.6	біогалявини, ремізи		СЗ						1А В2ДС						
29	0.2	лісові культури 10СЗ+ВП	1	СЗ	53	19	28	4	1	В2ДС	0.50	190	0.04	0.04	70	
30	0.5	7ВЛЧ3ОС ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ОС	25 20	14 10	14 10	4	1	С4ВЛЧ	0.70	110	0.06	0.04 0.02	40 30	
31	5.7	9ВЛЧ1ВП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ ВП	60 60	21 20	26 24	6	2	С4ВЛЧ	0.70	220	1.25	1.12 0.13	40 30	
32	0.2	болота Низинне, рослинність - осокова														
33	2.7	9ВП1ВЛЧ+СЗ ВЛЧ - вегетативного походження Захарашення загальне - 27 куб.м/вид.	1	ВП ВЛЧ	60 60	24 22	26 26	6	1А	С3ЛДС	0.60	190	0.51	0.46 0.05	30 30	
34	0.7	лісові культури 10СЗ	1	СЗ	34	16	20	3	1А	В2ДС	0.80	230	0.16	0.16		Проріджування 10%
35	0.5	8ВП2СЗ	1	ВП СЗ	50 50	22 17	24 24	5	1А	В3ДС	0.60	180	0.09	0.07 0.02	30 40	
36	1.8	ОЗЛД. лісові ділянки навколо боліт 5ВЛЧ5ВП+ОС+СЗ ВЛЧ, ВП - вегетативного походження Склад насадження неоднорідний	1	ВЛЧ ВП	60 60	24 24	30 30	6	1	С5ВЛЧ	0.60	220	0.40	0.20 0.20	40 40	
37	2.5	ОЗЛД. лісові ділянки навколо боліт лісові культури 7СЗ3ВП+ВЛЧ Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Захарашення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид. Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ ВП	63 63	25 24	30 28	5	1А	В2ДС	0.60	270	0.68	0.48 0.20	70 30	Ліквідація захарашеності
38	1.2	ОЗЛД. лісові ділянки навколо боліт 8ВП2ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВП ВЛЧ	50 50	21 18	26 24	5	1А	В3ДС	0.70	190	0.23	0.18 0.05	20 20	
39	0.7	ОЗЛД. лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг лісові культури 10СЗ+ВП Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	57	23	26	4	1А	В2ДС	0.80	390	0.27	0.27	60	Прохідна рубка 8%
40	1.2	7СЗ2ВП1ВЛЧ+ОС	1	СЗ ВП ВЛЧ	65 65 65	26 24 22	36 30 28	5	1А	В3ДС	0.60	280	0.34	0.24 0.07 0.03	70 40 30	

Разом по кварталу	67.0
-------------------	------

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	1.9	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВЛЧ3ВРЛ+КЛЯ	1	ВЛЧ ВРЛ	60 60	20 19	28 36	6	2	С4ВЛЧ	0.50	160	0.30	0.21 0.09	30 5	
		ВЛЧ,ВРЛ - вегетативного походження Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га														
2	0.2	10ВЛЧ+БП ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	23	28	6	1	С4ВЛЧ	0.60	230	0.05	0.05	40	
3	0.4	9ВЛЧ1СЗ+БП+ЛПД ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове	1	ВЛЧ СЗ	60 80	23 27	28 52	6	1	С4ВЛЧ	0.60	240	0.10	0.09 0.01	40 70	
4	0.7	10СЗ Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га	1	СЗ	60	14	30	4	3	В1ДС	0.30	70	0.05	0.05	30	
5	1.0	піски Схил південно-східної експозиції, 15 градусів Ерозія ґрунту - вітрова нормальна, середньоеродовані														
6	0.6	7ВЛЧ (50) 3ВЛЧ (70) ВЛЧ,ВЛЧ - вегетативного походження Насадження різновікове	1	ВЛЧ ВЛЧ	50 70	21 23	26 32	5	1	С4ВЛЧ	0.60	200	0.12	0.08 0.04	40 40	
7	0.2	болота Низинне, рослинність - осокова														
8	0.6	Лісові культури 8СЗ (60) 2СЗ (80)+ВЛЧ СЗ - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	60 80	24 26	26 36	4	1А	В2ДС	0.70	370	0.22	0.18 0.04	85 70	Прохідна рубка 5%
9	0.3	болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%														
10	0.6	8ВЛЧ2БП+ДЗ ВЛЧ - вегетативного походження Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30	1	ВЛЧ БП	45 60	19 23	24 26	5	2	С4ВЛЧ	0.60	170	0.10	0.08 0.02	40 40	
11	1.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	20	28	6	2	С3ЛДС	0.60	180	0.25	0.25	40	
12	0.4	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	16	24	6	4	С4ВЛЧ	0.60	120	0.05	0.05	40	

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, років	Ви-сота, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
13	0.4	ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	20	28	6	2	С4ВЛЧ	0.70	210	0.08	0.08	40	
14	0.6	ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт 10СЗ Селекційна оцінка: нормальне насадження	1	СЗ	100	25	40	6	2	В2ДС	0.60	330	0.20	0.20	70	
15	0.8	Біогалявини, ремізи		СЗ					1А	В2ДС						
16	0.7	10ВП+СЗ	1	ВП	30	12	16	4	1	В4ДС	0.60	80	0.06	0.06	30	
17	0.4	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	33	13	14	3	1	А2С	0.80	170	0.07	0.07		Проріджування 10%
18	4.2	10СЗ Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	22	30	5	2	А2С	0.60	270	1.13	1.13	80	
19	0.6	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	45	15	16	4	2	А2С	0.80	210	0.13	0.13	70	Прохідна рубка 8%
20	0.4	10СЗ+ВП	1	СЗ	45	15	20	4	2	А2С	0.50	130	0.05	0.05	60	
21	4.5	10СЗ+ВП+ВЛЧ Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	80	25	36	5	1	В3ДС	0.65	350	1.58	1.58	70	
22	4.1	Лісові культури 10СЗ+ВЛЧ Підріст 7СЗ3ДЗ, 7 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	76	22	28	5	2	В2ДС	0.70	320	1.31	1.31	70	Прохідна рубка 5%
23	0.9	Лісові культури 10СЗ Підріст 8СЗ2ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 3.0 тис.шт/га Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	СЗ	76	20	24	5	2	В2ДС	0.30	120	0.11	0.11	70	
24	0.7	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВП, 20%														
25	0.4	10СЗ+ВП Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	СЗ	35	14	20	3	1	В2ДС	0.60	140	0.06	0.06		
26	0.7	7СЗ(70)3СЗ(50) Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40 Насадження різновікове	1	СЗ СЗ	70 50	23 18	30 22	5	1	В2ДС	0.70	300	0.21	0.15 0.06	70 50	
27	1.0	10ВЛЧ ВЛЧ - вегетативного походження	1	ВЛЧ	60	21	26	6	2	С4ВЛЧ	0.60	200	0.20	0.20	40	

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви- діл, під- ви- діл	Пло- ща, га	Характеристика дерево- станів, підросту, під- ліску, не вкритих лі- совою рослинністю і нелісових земель, до- даткові відомості	Я р у с	Еле- мент лісу	Вік, ро- ків	Ви- со- та, м	Діа- метр, см	Гру- па ві- ку	Клас бо- ні- те- ту	Тип лі- су (ТЛУ)	Пов- но- та	Запас деревини			% ді- ло- вих де- рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви- ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла- довими породами		

28 0.7 10ВП 1 ВП 50 14 16 5 3 В5БС 0.70 110 0.08 0.08 20

29 0.1 просіки кварталні

Ширина - 2 м, протяжність - 0.6 км, площа чиста

Разом по кварталу

29.5

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості	Ярменту с	Елементу лісу	Вік, років	Висота, м	Діаметр, см	Група вику	Клас бонітету	Тип лісу (ТЛУ)	Повнота	Запас деревини			% діло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	3.5	Лісові культури 9СЗ1ДЧР+БП Сухостій Підріст 10ДЧР, 20 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га Захарашення загальне - 18 куб.м/вид.	1 СЗ	ДЧР	31	14	16	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.56	0.50		Проріджування 10%
				СЗ	31	8	8					5	0.02	0.06		
2	7.3	Лісові культури 10СЗ+ЯЛЕ	1 СЗ		25	11	14	3	1	В2ДС	0.90	150	1.10	1.10		Проріджування 10%
3	0.4	10СЗ Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1.5 м, 0.5 тис.шт/га Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ		100	27	48	6	1	В2ДС	0.60	360	0.14	0.14	80	
4	0.3	Лісові культури 3СЗ7БП БП - природного походження Склад насадження неоднорідний	1 СЗ	БП	30	15	18	3	1А	В2ДС	0.80	160	0.05	0.01		Проріджування 10%
					30	15	18							0.04		
5	2.0	Лісові культури 7СЗ3БП+ДЗ БП - природного походження Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1 СЗ	БП	23	9	10	3	1	С2ЛДС	0.90	90	0.18	0.13		Проріджування 10%
					15	7	8							0.05		
6	0.6	7СЗ3БП Підріст 50С5БП, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га Селекційна оцінка: мінусове насадження	1 СЗ	БП	100	29	48	6	1	В2ДС	0.50	210	0.13	0.09	80	
					40	19	26							0.04	30	
7	1.3	Лісові культури 4СЗ6БП БП - природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні болота	1 СЗ	БП	33	15	16	3	1А	В3ДС	0.70	150	0.20	0.08		Проріджування 10%
					30	16	18							0.12		
8	0.1	Болота Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%														
9	0.8	7СЗ3БП+ОС Поодинокі дерева 10СЗ	1 СЗ	БП	35	14	16	3	1	В2ДС	0.80	170	0.14	0.10		Проріджування 10%
					35	14	18							0.04		
				СЗ	100	24	56					10	0.01			
10	0.7	Лісові культури 10СЗ Сухостій Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 0.5 тис.шт/га Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.50 Селекційна оцінка: нормальне насадження	1 СЗ	СЗ	94	30	44	6	1А	В2ДС	0.60	410	0.29	0.29	80	Вибіркова санітарна рубка
												20	0.01			
11	0.1	Біогалявини, ремізи	СЗ						1А	В2ДС						
12	4.7	Лісові культури	1 СЗ		18	7	10	2	1А	С2ЛДС	0.80	70	0.33	0.26		Прочищення 20%

[illegible]

. Полезахисні лісові смуги

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Яр-менту-с	Еле-менту-лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		

27	1.7	Лісові культури 10СЗ	1	СЗ	68	23	32	4	1	В2ДС	0.50	240	0.41	0.41	60	Рубка догляду 2 періоду
		Сухостій		СЗ								20	0.03			5%
		Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1290 м, ширина - 13 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали														
Разом	1.7															

Ви-діл, під-ви-діл	Пло-ща, га	Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості	Я-р у с	Еле-мент у лісу	Вік, ро-ків	Ви-со-та, м	Діа-метр, см	Гру-па ви-ку	Клас бо-ні-те-ту	Тип лі-су (ТЛУ)	Пов-но-та	Запас деревини			% ді-ло-вих де-рев	Господарський захід
												на 1 га, куб.м	на ви-ділі, тис. куб.м	в т.ч. за скла-довими породами		
1	2.2	9ВЛЧ1БП ВЛЧ – вегетативного походження	1	ВЛЧ БП	50 50	18 21	18 24	5	2	С4ВЛЧ	0.80	200	0.44	0.40 0.04	40 40	
2	0.4	7С32ВЛЧ1БП ВЛЧ – вегетативного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30 Склад насадження неоднорідний,	1	С3 ВЛЧ БП	40 40 40	19 17 20	26 18 24	3	1А	В3ДС	0.60	190	0.08	0.05 0.02 0.01		
3	2.5	Лісові культури 4С36БП БП – природного походження Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40	1	С3 БП	65 65	24 23	28 24	5	1	В2ДС	0.70	250	0.63	0.25 0.38	80 40	Прохідна рубка 5%
4	0.2	болота Низинне, рослинність – осокова, заростання – ВЛЧ, 20%														
5	2.1	5ВЛЧ3С32БП ВЛЧ – вегетативного походження Підлісок ОЖС, КУЛ, зімкнутість 0.50 Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна	1	ВЛЧ С3 БП	45 45 45	17 19 19	20 24 20	5	2	В3ДС	0.70	180	0.38	0.19 0.11 0.08	40 70 30	
6	4.6	Лісові культури 5С35БП Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40	1	С3 БП	50 50	19 20	22 24	4	1	В2ДС	0.60	180	0.83	0.41 0.42	80 40	
7	0.3	болота Низинне, рослинність – осокова, заростання – БП, 30%														
8	1.5	6ВЛЧ3БП1ОС ВЛЧ, ОС – вегетативного походження Підлісок ОЖС, зімкнутість 0.40	1	ВЛЧ БП ОС	50 50 50	20 23 23	24 28 28	5	2	С4ВЛЧ	0.60	190	0.29	0.17 0.09 0.03	40 40 20	
9	1.2	10С3+ВЛЧ	1	С3	50	21	24	4	1А	В3ДС	0.80	340	0.41	0.41	70	Прохідна рубка 7%
10	1.8	10С3+БП Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна	1	С3	58	24	30	4	1А	В2ДС	0.80	410	0.74	0.74	90	Прохідна рубка 7%
11	1.4	Лісові культури 5С3К5БП Сухостій Підріст 10С3, 10 років, висота – 2 м, 2.0 тис.шт/га Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження	1	С3К БП С3К	55 55	22 22	26 20	4	1А	В2ДС	0.60	210 10	0.29 0.01	0.14 0.15	80 30	Вибіркова санітарна рубка
12	1.2	10ВЛЧ+БП+С3 ВЛЧ – вегетативного походження	1	ВЛЧ	50	18	22	5	2	С4ВЛЧ	0.70	170	0.20	0.20	30	