

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не закритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Яр-мент ро-у с         | Еле-мент ро-лісу     | Вік, со-ків          | Ви-со-та, м          | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та     | Запас деревини   |                              |                                | % ді-ло-вих де-рев                 | Господарський захід |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |                      |                      |              |              |                  |                 |               | на 1 га, куб.м   | на ви-ділі, тис. куб.м       | в т.ч. за скла-довими породами |                                    |                     |
|                    |            | Захарашення загальне - 22 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,<br>3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 клас стійкості, 1 стадія дитресії                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                      |                      |                      |              |              |                  |                 |               |                  |                              |                                |                                    |                     |
| 15                 | 0.6        | 7ВП2КЛЯ1ОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 ВП<br>КЛЯ<br>ОС      | 20<br>20<br>20       | 11<br>9<br>11        | 14<br>10<br>14       | 3            | 1Б           | В2ДС             | 0.60            | 60            | 0.04             | 0.03<br>0.01                 |                                |                                    |                     |
|                    |            | КЛЯ, ОС - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,<br>4 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - низька,<br>3 клас стійкості, 1 стадія дитресії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                      |                      |                      |              |              |                  |                 |               |                  |                              |                                |                                    |                     |
| 16                 | 0.7        | біогалявини, ремізи<br>Природне поновлення 7ВП3СЗ, 10 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га<br>Рекреаційна характеристика: відкриті простори з поодинокими деревами,<br>2 клас естетичное оцінки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | СЗ                     |                      |                      |                      |              | 1            | ВЗДС             |                 |               |                  |                              |                                |                                    |                     |
| 17                 | 9.5        | Лісові культури<br>4СЗ6ВП+ОС<br>Суходій<br>Підріст 10КЛЯ, 10 років, висота - 3 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Захарашення загальне - 190 куб.м/вид.<br>Бурелом, 2023 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,<br>3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 клас стійкості, 1 стадія дитресії                                                                                                                                       | 1 СЗ<br>ВП<br>СЗ       | 48<br>48             | 20<br>23             | 24<br>26             | 4            | 1А           | В2ДС             | 0.70            | 240<br><br>10 | 2.28<br><br>0.10 | 0.91<br>1.37                 | 70<br>60                       | Прохідна рубка<br>ландшафтна<br>5% |                     |
| 18                 | 1.9        | Лісові культури<br>3СЗ (58) ЗВП (58) ЗВП (35) 1СЗ (35)<br><br>ВП, СЗ - природного походження<br>Підлісок КУЛ, ВРК, зімкнутість 0.40<br>Захарашення загальне - 38 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 19 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,<br>3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 клас стійкості, 1 стадія дитресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна | 1 СЗ<br>ВП<br>ВП<br>СЗ | 58<br>58<br>35<br>35 | 23<br>24<br>19<br>18 | 28<br>28<br>20<br>22 | 4            | 1А           | В2ДС             | 0.60            | 190           | 0.36             | 0.10<br>0.11<br>0.11<br>0.04 | 70<br>50<br>40<br>50           | Вибіркова санітарна<br>рубка<br>5% |                     |
| 19                 | 3.0        | Лісові культури<br>5ВП (48) ЗВП (60) 2СЗ<br><br>ВП - природного походження<br>Підлісок КУЛ, МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості,<br>3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>2 клас стійкості, 1 стадія дитресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                                                                 | 1 ВП<br>ВП<br>СЗ       | 48<br>60<br>48       | 22<br>25<br>20       | 24<br>30<br>26       | 5            | 1А           | ВЗДС             | 0.70            | 220           | 0.66             | 0.33<br>0.20<br>0.13         | 40<br>40<br>60                 |                                    |                     |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Яр-мент у с | Еле-мент ро-сли-ни | Вік, ро-ків    | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев   | Господарський захід                |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                    |                |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                      |                                    |
| 20                 | 2.5        | Лісові культури<br>6БП (32) 2БП (32) 1КЛЯ1СЗ<br><br>БП, КЛЯ, СЗ - природного походження<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна                                  | 1           | БП                 | 32             | 17          | 18           | 4            | 1Б               | В2ДС            | 0.60      | 120            | 0.30                   | 0.18<br>0.06<br>0.03<br>0.03   | 40<br>40<br>10<br>50 |                                    |
| 21                 | 0.9        | Лісові культури<br>6С34БП+ОС<br>Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,БЗР, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії                                                                                         | 1           | СЗ<br>БП           | 48<br>48       | 23<br>22    | 30<br>24     | 4            | 1Б               | В2ДС            | 0.70      | 270            | 0.24                   | 0.14<br>0.10                   | 60<br>40             | Прохідна рубка<br>ландшафтна<br>5% |
| 22                 | 0.9        | Лісові культури<br>7С3ЗБП<br>Сухостій<br>Підріст 7КЛЯ3КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 0.3 тис.шт/га<br>Захарашення загальне - 18 куб.м/вид.<br>Бурелом, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії                    | 1           | СЗ<br>БП<br>БП     | 68<br>68       | 25<br>25    | 28<br>32     | 4            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 280<br>10      | 0.25<br>0.01           | 0.17<br>0.08                   | 80<br>50             | Вибіркова санітарна<br>рубка       |
| 23                 | 3.8        | 7БП (60) 3БП (50) +ОС+СЗ<br><br>Підріст 7КЛЯ3КЛГ, 15 років, висота - 6 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1           | БП<br>БП           | 60<br>50       | 25<br>23    | 32<br>24     | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 230            | 0.87                   | 0.61<br>0.26                   | 60<br>50             |                                    |
| 24                 | 0.5        | 6КЛЯ3ОС1БП<br><br>КЛЯ,ОС,БП - вегетативного походження<br>Поодинокі дерева 10СЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           | КЛЯ<br>ОС<br>БП    | 10<br>10<br>10 | 5<br>5<br>5 | 6<br>6<br>6  | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 30             | 0.02                   | 0.01<br>0.01                   |                      |                                    |
| 25                 | 0.3        | 10КЛЯ+БП<br>КЛЯ - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії                                                                                                                                                                            | 1           | КЛЯ                | 25             | 12          | 14           | 4            | 2                | В2ДС            | 0.50      | 60             | 0.02                   | 0.02                           | 1                    |                                    |

. Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Яр у с           | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід          |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                              |
| 26                 | 0.2        | 8ВП2ОС+СЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 ВП<br>ОС       |               | 45<br>35    | 20<br>18    | 24<br>20     | 5            | 1                | В2ДС            | 0.40      | 110            | 0.02                   | 0.02                           | 40<br>40           |                              |
|                    |            | ВП, ОС - вегетативного походження<br>Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев,<br>3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 клас стійкості, 1 стадія дигресії                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                              |
| 27                 | 1.1        | Лісові культури<br>8СЗК2ВП+ДЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 СЗК<br>БП      |               | 74<br>74    | 25<br>24    | 32<br>28     | 4            | 1                | В2ДС            | 0.40      | 190            | 0.21                   | 0.17<br>0.04                   | 75<br>40           | Суцільна санітарна<br>рубка  |
|                    |            | Захарашення загальне - 28 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 22 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 15%, Середня ступінь пошкодження<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження<br>Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев,<br>3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 клас стійкості, 1 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна               |                  |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                              |
| 28                 | 5.1        | Лісові культури<br>7СЗ3ВП<br>Сухостій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 СЗ<br>БП<br>СЗ |               | 74<br>74    | 23<br>24    | 32<br>30     | 4            | 2                | В2ДС            | 0.30      | 130            | 0.66<br>0.05           | 0.46<br>0.20                   | 70<br>40           | Суцільна санітарна<br>рубка  |
|                    |            | Підріст 4ОСЗВП2СЗ1ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Захарашення загальне - 102 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження<br>Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження<br>Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з рівномірним розміщенням дерев,<br>3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 клас стійкості, 1 стадія дигресії |                  |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                              |
| 29                 | 1.7        | Лісові культури<br>8СЗ2ВП<br>Сухостій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 СЗ<br>БП<br>СЗ |               | 74<br>74    | 25<br>25    | 32<br>30     | 4            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 240            | 0.41<br>0.02           | 0.33<br>0.08                   | 70<br>40           | Вибіркова санітарна<br>рубка |
|                    |            | Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Захарашення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 26 куб.м/вид.<br>Бурелом, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження<br>Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев,<br>3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 клас стійкості, 1 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна |                  |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                              |
| 30                 | 2.5        | 7СЗ3ВП+ОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 СЗ<br>БП       |               | 70<br>70    | 25<br>25    | 32<br>30     | 4            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 230            | 0.58                   | 0.41<br>0.17                   | 70<br>40           |                              |
|                    |            | Підріст 10КЛЯ, 20 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, ВЗР, МАЛ, зімкнутість 0.40<br>Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев,<br>2 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня,<br>3 клас стійкості, 1 стадія дигресії<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                 |                  |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                              |
| 31                 | 1.9        | 5ВП3ОС1СЗ1ДЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 ВП<br>ОС       |               | 20<br>10    | 12<br>6     | 16<br>6      | 3            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 50             | 0.10                   | 0.05<br>0.03                   |                    |                              |

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дере-востанів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                       | Яр-мент ро-у-с | Еле-мент ро-лісу | Вік, со-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | СЗ               | 20          | 4           | 8            |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.01               |                     |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | ДЗ               | 20          | 9           | 14           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.01               |                     |
|                    |            | БП, ОС, ДЗ - вегетативного походження                                                                                                                                                                             |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Підлісок КУЛ, ВЗР, зімкнутість 0.30                                                                                                                                                                               |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії  |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                            |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 32                 | 0.8        | 50С2КЛЯ1ВП1КЛГ1ДЗ                                                                                                                                                                                                 | 1              | ОС               | 15          | 10          | 10           | 3            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 70             | 0.06                   |                                | 0.02               |                     |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | КЛЯ              | 15          | 8           | 10           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.01               |                     |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | ВП               | 15          | 8           | 8            |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.01               |                     |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | КЛГ              | 15          | 9           | 10           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.01               |                     |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | ДЗ               | 20          | 9           | 12           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.01               |                     |
|                    |            | ОС, КЛЯ - вегетативного походження                                                                                                                                                                                |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Поодинокі дерева 10БП                                                                                                                                                                                             |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | БП               | 70          | 25          | 30           |              |                  |                 |           | 30             | 0.02                   |                                |                    |                     |
|                    |            | Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 4 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - низька, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії  |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 33                 | 0.4        | 7СЗ3ВП+ОС                                                                                                                                                                                                         | 1              | СЗ               | 70          | 25          | 32           | 4            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 260            | 0.10                   |                                | 0.07               | 70                  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | ВП               | 60          | 23          | 28           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.03               | 50                  |
|                    |            | Підріст 5КЛЯ5КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га                                                                                                                                                           |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 2 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                            |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 34                 | 2.1        | 7ВПЗСЗ+ДЗ                                                                                                                                                                                                         | 1              | ВП               | 70          | 24          | 30           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.40      | 140            | 0.29                   |                                | 0.20               | 40                  |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                   |                | СЗ               | 70          | 23          | 32           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.09               | 60                  |
|                    |            | Сухостій                                                                                                                                                                                                          |                | ВП               |             |             |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.01                   |                                |                    |                     |
|                    |            | Підріст 10ОС, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га                                                                                                                                                               |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30                                                                                                                                                                               |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Захарашення загальне - 21 куб.м/вид.                                                                                                                                                                              |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Вітровал, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження                                                                                                                                                              |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Рекреаційна характеристика: напіввідкриті простори з нерівномірним розміщенням дерев, 3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії  |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                                                    |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 35                 | 0.5        | лісові культури                                                                                                                                                                                                   | 1              | СЗ               | 48          | 18          | 20           | 4            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 180            | 0.09                   |                                | 0.04               | 60                  |
|                    |            | 4СЗ6ВП                                                                                                                                                                                                            |                | ВП               | 48          | 21          | 26           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 0.05               | 40                  |
|                    |            | БП - природного походження                                                                                                                                                                                        |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Захарашення загальне - 13 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 10 куб.м/вид.                                                                                                                                |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Вітровал, 2023 року, 15%, Середня ступінь пошкодження                                                                                                                                                             |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Рекреаційна характеристика: закриті простори - деревостани горизонтальної зімкнутості, 3 клас естетичное оцінки, 3 клас пішохідное доступності, рекреаційна оцінка - середня, 3 клас стійкості, 1 стадія дигресії |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                                                    |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 36                 | 0.5        | лісові проїзди                                                                                                                                                                                                    |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Ширина - 4 м, протяжність - 1.3 км, стан задовільний                                                                                                                                                              |                |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |

. Ліс. діл. у межах міст, селищ та ін. нас. пунктів

Аркуш 250  
Квартал 65

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Яр у с | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |                                                                                                                             |        |               |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |

Разом по кварталу  
59.6

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                                                                                                                                                                                                      | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу       | Вік, ро-ків          | Ви-со-та, м      | Діа-метр, см     | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                                                        |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |                      |                  |                  |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                                                            |
| 1                  | 3.0        | лінії електромережі<br>Ширина - 40 м, протяжність - 0.8 км, стан задовільний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |                      |                  |                  |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                                                                            |
| 2                  | 2.4        | Лісові культури<br>9СЗК1ВП<br>ВП - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підріст 7СЗЗВП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Захарашення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 60 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження<br>Вітровал, 2023 року, 20%, Середня ступінь пошкодження | 1          | СЗК<br>ВП            | 65<br>65             | 23<br>23         | 26<br>26         | 5            | 1                | В2ДС            | 0.30      | 140            | 0.34                   | 0.31<br>0.03                   | 70<br>40           | Суцільна санітарна рубка<br>Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 57 |
| 3                  | 1.9        | Лісові культури<br>8СЗ2ВП+ОС<br>ВП - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2008                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | СЗ<br>ВП             | 16<br>16             | 6<br>8           | 8<br>12          | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 50             | 0.10                   | 0.08<br>0.02                   |                    |                                                                            |
| 4                  | 4.4        | Лісові культури<br>6СЗ2ВП(15)1ВП(15)1ОС<br><br>ВП,ОС - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2009<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                                                                                          | 1          | СЗ<br>ВП<br>ВП<br>ОС | 15<br>15<br>15<br>15 | 5<br>8<br>7<br>8 | 8<br>8<br>8<br>8 | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 35             | 0.15                   | 0.08<br>0.03<br>0.02<br>0.02   |                    |                                                                            |
| 5                  | 3.6        | 10СЗ+ВП<br>Сухостій СЗ<br>Підріст 8ВРС2ВП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40<br>Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження                                                                                                                                                                             | 1          | СЗ<br>СЗ             | 80                   | 28               | 40               | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.40      | 250<br>30      | 0.90<br>0.11           | 0.90                           | 70                 | Суцільна санітарна рубка<br>Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52 |
| 6                  | 3.8        | 10СЗ+ВП<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Насадження різновікове                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | СЗ<br>СЗ             | 90                   | 30               | 44               | 6            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 410<br>10      | 1.56<br>0.04           | 1.56                           | 90                 | Вибіркова санітарна рубка                                                  |
| 7                  | 1.7        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Сухостій СЗ<br>Підріст 8СЗ2ВП, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Захарашення загальне - 17 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 10%, Слабка ступінь пошкодження                                                                                                                    | 1          | СЗ<br>СЗ             | 71                   | 26               | 28               | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.40      | 230<br>10      | 0.39<br>0.02           | 0.39                           | 70                 | Суцільна санітарна рубка<br>Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52 |
| 8                  | 1.1        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Сухостій СЗ<br>Захарашення загальне - 17 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 11 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження                                                                                                                                                                                                           | 1          | СЗ<br>СЗ             | 71                   | 26               | 28               | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.50      | 290            | 0.32                   | 0.32                           | 85                 | Ліквідація захарашеності                                                   |

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості                                                                                                                           | Яр-менту-с       | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                                                                 |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                                                                     |
| 9                  | 1.5        | Лісові культури 7СЗЗВП<br>Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013                                                                                                                                                                    | 1 СЗ<br>ВП       |                | 11<br>11    | 4<br>6      | 6<br>8       | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 25             | 0.04                   | 0.03<br>0.01                   |                    |                                                                                     |
| 10                 | 0.3        | 9ВП1СЗ<br>СЗ - штучного походження<br>Сухостій                                                                                                                                                                                                     | 1 ВП<br>СЗ<br>ВП |                | 65<br>90    | 25<br>27    | 32<br>40     | 7            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 210            | 0.06                   | 0.05<br>0.01                   | 40<br>70           | Суцільна рубка<br>Природне відновлення лісу                                         |
| 11                 | 2.9        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Підріст 10ВП, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.10<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                                | 1 СЗ             |                | 80          | 27          | 44           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.30      | 180            | 0.52                   | 0.52                           | 80                 |                                                                                     |
| 12                 | 1.8        | Лісові культури 4СЗ6ВП<br>ВП - природного походження<br>Захарашення загальне - 54 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 45 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 15%, Середня ступінь пошкодження                                                | 1 СЗ<br>ВП       |                | 80<br>60    | 27<br>26    | 44<br>32     | 5            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 210            | 0.38                   | 0.15<br>0.23                   | 80<br>40           | Ліквідація<br>захарашеності                                                         |
| 13                 | 4.8        | Лісові культури 10СЗ+ВП+АКВ<br>Сухостій<br>Підріст 5ВП4АКВ1ВРС, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Захарашення загальне - 72 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 48 куб.м/вид.<br>Бурелом, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження | 1 СЗ<br>СЗ       |                | 74          | 26          | 32           | 5            | 1                | С2ЛДС           | 0.30      | 170            | 0.82<br>0.05           | 0.82                           | 70                 | Суцільна санітарна<br>рубка<br>Створення лісових<br>культур лісовідновлюв<br>РТК 52 |
| 14                 | 1.3        | Лісові культури 4СЗ6ВП<br>ВП - природного походження<br>Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2013                                                                                                                                      | 1 СЗ<br>ВП       |                | 11<br>11    | 4<br>5      | 6<br>6       | 2            | 1А               | С2ЛДС           | 0.60      | 25             | 0.03                   | 0.01<br>0.02                   |                    |                                                                                     |
| 15                 | 6.6        | Лісові культури 10СЗ+АКВ+ВП<br>Сухостій<br>Підріст 5АКВЗВРС2ВП, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.20<br>Захарашення загальне - 33 куб.м/вид.                                                                    | 1 СЗ<br>СЗ       |                | 74          | 26          | 32           | 5            | 1                | С2ЛДС           | 0.30      | 170            | 1.12<br>0.03           | 1.12                           | 80                 |                                                                                     |
| 16                 | 1.3        | Лісові культури 7СЗЗВП<br>ВП - природного походження<br>Якість лісових культур - 2 клас, рік створення - 2013                                                                                                                                      | 1 СЗ<br>ВП       |                | 11<br>11    | 5<br>6      | 6<br>6       | 2            | 1А               | С2ЛДС           | 0.70      | 35             | 0.05                   | 0.03<br>0.02                   |                    |                                                                                     |
| 17                 | 2.4        | Лісові культури 10СЗ+ДЗ+АКВ<br>Сухостій<br>Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 5 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ, КУЛ, зімкнутість 0.30                                                                                                             | 1 СЗ<br>СЗ       |                | 74          | 26          | 28           | 5            | 1                | С2ЛДС           | 0.50      | 290            | 0.70<br>0.02           | 0.70                           | 70                 | Вибіркова санітарна<br>рубка                                                        |
| 18                 | 0.7        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг<br>Лісові культури                                                                                                                                                                     | 1 СЗ             |                | 74          | 28          | 32           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.65      | 410            | 0.29                   | 0.29                           | 90                 | Вибіркова санітарна<br>рубка                                                        |

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                                                             | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
|                    |            | 10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 8АКБ2ВРС, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30                                                                                                                                       |            | СЗ             |             |             |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.01                   |                                |                    |                           |
| 19                 | 1.4        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг<br>Лісові культури<br>10СЗ+КЛЯ<br>Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га                                                                                          | 1          | СЗ             | 74          | 25          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 270            | 0.38                   | 0.38                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            | Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га                                                                                                                                                                                        |            | СЗ             |             |             |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.01                   |                                |                    |                           |
| 20                 | 2.5        | Лісові культури<br>10СЗ+КЛЯ<br>Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га                                                                                                                                                         | 1          | СЗ             | 74          | 25          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 270            | 0.68                   | 0.68                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            | Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 15 років, висота - 7 м, 3.0 тис.шт/га                                                                                                                                                                                        |            | СЗ             |             |             |              |              |                  |                 |           | 15             | 0.04                   |                                |                    |                           |
| 21                 | 13.7       | Лісові культури<br>8СЗ2АКБ<br>АКБ - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ВЗР,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна                                                  | 1          | СЗ             | 74          | 26          | 30           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 180            | 2.47                   | 1.98                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            | Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ВЗР,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                                               |            | СЗ             | 30          | 14          | 16           |              |                  |                 |           | 10             | 0.14                   | 0.49                           | 1                  |                           |
| 22                 | 3.2        | Лісові культури<br>8СЗ2ВП+ОС<br>Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2007                                                                                                                                                                   | 1          | СЗ             | 17          | 8           | 10           | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.80      | 80             | 0.26                   | 0.21                           |                    | Прочищення 20%            |
|                    |            | Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ВЗР,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                                               |            | ВП             | 17          | 9           | 10           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.05                           |                    |                           |
| 23                 | 1.5        | 8СЗ2ВП<br>Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                                                                             | 1          | СЗ             | 55          | 23          | 28           | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 300            | 0.45                   | 0.36                           | 70                 |                           |
|                    |            | Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ВЗР,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                                               |            | ВП             | 55          | 23          | 26           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.09                           | 40                 |                           |
| 24                 | 0.4        | 8СЗ2ВП+ОС                                                                                                                                                                                                                                               | 1          | СЗ             | 20          | 8           | 10           | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 70             | 0.03                   | 0.02                           |                    |                           |
|                    |            | Сухостій<br>Підріст 10АКБ, 20 років, висота - 8 м, 3.0 тис.шт/га<br>Підлісок ВЗР,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                                               |            | ВП             | 20          | 9           | 10           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.01                           |                    |                           |
| 25                 | 0.5        | 10СЗ+ВП                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | СЗ             | 55          | 23          | 28           | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.80      | 390            | 0.20                   | 0.20                           | 70                 | Прохідна рубка 5%         |
| 26                 | 1.0        | Лісові культури<br>8СЗК2ВП<br>Сухостій<br>Підлісок МАЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Захарашення загальне - 10 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 5 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження        | 1          | СЗК            | 50          | 21          | 22           | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 230            | 0.23                   | 0.18                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            | Сухостій<br>Підріст 10ВП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Захарашення загальне - 34 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження                               |            | ВП             | 50          | 22          | 24           |              |                  |                 |           | 15             | 0.02                   | 0.05                           | 40                 |                           |
| 27                 | 3.4        | Лісові культури<br>5СЗК5ВП<br>Сухостій<br>Підріст 10ВП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Захарашення загальне - 34 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження | 1          | СЗК            | 50          | 20          | 22           | 4            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 160            | 0.54                   | 0.27                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            | Сухостій<br>Підріст 10ВП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Захарашення загальне - 34 куб.м/вид.<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 10%, Слабка ступінь пошкодження                               |            | ВП             | 50          | 21          | 26           |              |                  |                 |           | 20             | 0.07                   | 0.27                           | 40                 |                           |



[illegible]

Разом

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                                                                                                                            | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                                                        |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                                                            |
| 1                  | 6.8        | Лісові культури 10СЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | СЗ             | 74          | 24          | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.40      | 210            | 1.43                   | 1.43                           | 70                 |                                                                            |
| 2                  | 0.6        | 10СЗ<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                                                                     | 1          | СЗ             | 85          | 26          | 32           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.24                   | 0.24                           | 70                 |                                                                            |
| 3                  | 4.7        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Захарашення загальне - 71 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 47 куб.м/вид.<br>Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження<br>Вітровал, 2023 року, 3%, Слабка ступінь пошкодження                                                                      | 1          | СЗ             | 78          | 25          | 36           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 380            | 1.79                   | 1.79                           | 70                 | Прохідна рубка 5%                                                          |
| 4                  | 3.4        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10<br>Захарашення загальне - 34 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 17 куб.м/вид.<br>Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження<br>Вітровал, 2023 року, 3%, Слабка ступінь пошкодження<br>Повнота насадження нерівномірна | 1          | СЗ             | 67          | 23          | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 290            | 0.99                   | 0.99                           | 70                 | Ліквідація захарашеності                                                   |
| 5                  | 1.3        | 10ВП+СЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | ВП             | 25          | 12          | 12           | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.65      | 90             | 0.12                   | 0.12                           | 30                 |                                                                            |
| 6                  | 26.1       | Лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | СЗ             | 74          | 24          | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 310            | 8.09                   | 8.09                           | 70                 |                                                                            |
| 7                  | 0.6        | біогалявини, ремізи                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | СЗ             |             |             |              |              | 1А               | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                                                                            |
| 8                  | 4.7        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Захарашення загальне - 47 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 24 куб.м/вид.<br>Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження<br>Вітровал, 2023 року, 3%, Слабка ступінь пошкодження                                                                      | 1          | СЗ             | 67          | 24          | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 310            | 1.46                   | 1.46                           | 70                 | Ліквідація захарашеності                                                   |
| 9                  | 4.9        | Лісові культури 10СЗ<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Захарашення загальне - 25 куб.м/вид.<br>Пошкодження низовою пожежею, 20%, Середня ступінь пошкодження                                                                                                                                                | 1          | СЗ             | 84          | 25          | 32           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 380            | 1.86                   | 1.86                           | 80                 | Прохідна рубка 5%                                                          |
| 10                 | 3.8        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Підріст 10ВП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Захарашення загальне - 76 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 57 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження                                            | 1          | СЗ             | 78          | 24          | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.40      | 210            | 0.80                   | 0.80                           | 70                 | Суцільна санітарна рубка<br>Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52 |

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                           | Яр-менту-с | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                                                                 |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                       |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                                                                     |
| 11                 | 0.7        | біогалявини, ремізи<br>Поодинокі дерева 10СЗ                                                                                                                                                                          | СЗ         |               |             |             |              |              |                  | 1А              | В2ДС      |                |                        |                                |                    |                                                                                     |
|                    |            | Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.0 тис.шт/га                                                                                                                                                      | СЗ         |               | 70          | 23          | 28           |              |                  |                 |           | 40             | 0.03                   |                                |                    |                                                                                     |
| 12                 | 0.1        | біогалявини, ремізи<br>Поодинокі дерева 10БП                                                                                                                                                                          | СЗ         |               |             |             |              |              |                  | 1А              | В2ДС      |                |                        |                                |                    |                                                                                     |
|                    |            | Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.40                                                                                                                                                                                        | БП         |               | 25          | 10          | 12           |              |                  |                 |           | 10             |                        |                                |                    |                                                                                     |
| 13                 | 0.6        | біогалявини, ремізи<br>Поодинокі дерева 10БП                                                                                                                                                                          | СЗ         |               |             |             |              |              |                  | 1А              | В2ДС      |                |                        |                                |                    |                                                                                     |
|                    |            | Природне поновлення 10БП, 5 років, висота - 1.5 м, 1.5 тис.шт/га                                                                                                                                                      | БП         |               | 25          | 13          | 16           |              |                  |                 |           | 10             | 0.01                   |                                |                    |                                                                                     |
| 14                 | 1.7        | Лісові культури<br>10БП+СЗ<br>Поодинокі дерева 10СЗ                                                                                                                                                                   | 1 БП       |               | 21          | 10          | 10           | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.65      | 70             | 0.12                   | 0.12                           | 30                 |                                                                                     |
|                    |            | Повнота насадження нерівномірна                                                                                                                                                                                       | СЗ         |               | 80          | 24          | 36           |              |                  |                 |           | 20             | 0.03                   |                                |                    |                                                                                     |
| 15                 | 0.4        | Лісові культури<br>8СЗ2БП<br>БП - природного походження<br>Підріст 10СЗ, 5 років, висота - 0.5 м, 1.5 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження                                                             | 1 СЗ<br>БП |               | 84<br>24    | 24<br>13    | 36<br>14     | 6            | 2                | В2ДС            | 0.30      | 100            | 0.04                   | 0.03<br>0.01                   | 70<br>20           |                                                                                     |
| 16                 | 2.1        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Захарашення загальне - 32 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 21 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження                                   | 1 СЗ<br>СЗ |               | 78          | 24          | 30           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 260            | 0.55                   | 0.55                           | 70                 | Ліквідація<br>захарашеності                                                         |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                       |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.01                   |                                |                    |                                                                                     |
| 17                 | 4.2        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10<br>Захарашення загальне - 84 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 63 куб.м/вид.<br>Бурелом, 2023 року, 10%, Слабка ступінь пошкодження | 1 СЗ<br>СЗ |               | 78          | 24          | 30           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.40      | 210            | 0.88                   | 0.88                           | 70                 | Суцільна санітарна<br>рубка<br>Створення лісових<br>культур лісовідновлюв<br>РТК 52 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                       |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.04                   |                                |                    |                                                                                     |
| 18                 | 1.0        | Лісові культури<br>10СЗ+БП<br>Сухостій<br>Захарашення загальне - 30 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 25 куб.м/вид.<br>Бурелом, 2023 року, 20%, Середня ступінь пошкодження                                  | 1 СЗ<br>СЗ |               | 67          | 24          | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.40      | 210            | 0.21                   | 0.21                           | 80                 | Суцільна санітарна<br>рубка<br>Створення лісових<br>культур лісовідновлюв<br>РТК 52 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                       |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.01                   |                                |                    |                                                                                     |
| 19                 | 1.4        | 10СЗ+БП                                                                                                                                                                                                               | 1 СЗ       |               | 70          | 25          | 36           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 330            | 0.46                   | 0.46                           | 60                 |                                                                                     |
| 20                 | 0.8        | Лісові культури<br>10СЗ                                                                                                                                                                                               | 1 СЗ       |               | 66          | 24          | 26           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.75      | 390            | 0.31                   | 0.31                           | 80                 | Прохідна рубка 7%                                                                   |
| 21                 | 0.6        | Лісові культури                                                                                                                                                                                                       | 1 СЗ       |               | 78          | 26          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.24                   | 0.24                           | 80                 | Прохідна рубка 5%                                                                   |

80.0

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості                                                                                        | Ярментулис | Елементулісу | Вік, років | Висота, м | Діаметр, см | Група, віку | Клас, бонітету | Тип лісу (ТЛУ) | Повнота | Запас деревини |                        |                                | % діло-вих де-рев | Господарський захід                                                        |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |           |             |             |                |                |         | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                   |                                                                            |
| 1                  | 1.8        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій<br>Захарашення загальне - 36 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 27 куб.м/вид.<br>Бурелом, 2023 року, 20%, Середня ступінь пошкодження                                  | 1          | СЗ           | 77         | 24        | 28          | 5           | 1              | В2ДС           | 0.30    | 150            | 0.27                   | 0.27                           | 80                | Суцільна санітарна рубка<br>Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52 |
| 2                  | 7.6        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій<br>Захарашення загальне - 76 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 38 куб.м/вид.<br>Вітровал, 2023 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження                                   | 1          | СЗ           | 77         | 23        | 26          | 5           | 2              | В2ДС           | 0.40    | 190            | 1.44                   | 1.44                           | 70                | Ліквідація захарашеності                                                   |
| 3                  | 20.1       | Лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини                                                                                             | 1          | СЗ           | 77         | 24        | 30          | 5           | 1              | В2ДС           | 0.55    | 280            | 5.63                   | 5.63                           | 70                |                                                                            |
| 4                  | 2.4        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг<br>Лісові культури 10СЗ<br>У виділі аншлаг                                                                                                          | 1          | СЗ           | 77         | 25        | 30          | 5           | 1              | В2ДС           | 0.60    | 330            | 0.79                   | 0.79                           | 80                |                                                                            |
| 5                  | 1.7        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг<br>Лісові культури 9СЗ1ВП<br>ВП - природного походження<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Повнота насадження нерівномірна               | 1          | СЗ           | 84         | 25        | 32          | 6           | 1              | В2ДС           | 0.60    | 300            | 0.51                   | 0.46<br>0.05                   | 70<br>40          |                                                                            |
| 6                  | 3.8        | Лісові культури 9СЗ1ВП<br>ВП - природного походження<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини                     | 1          | СЗ           | 83         | 25        | 32          | 6           | 1              | В2ДС           | 0.70    | 350            | 1.33                   | 1.20<br>0.13                   | 80<br>40          | Прохідна рубка 5%                                                          |
| 7                  | 6.9        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі тренувальна пробна площа                                                                                                          | 1          | СЗ           | 71         | 25        | 28          | 5           | 1              | В2ДС           | 0.70    | 380            | 2.62                   | 2.62                           | 90                | Прохідна рубка 5%                                                          |
| 8                  | 8.5        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.10<br>Захарашення загальне - 128 куб.м/вид., в тому числі ліквідний запас - 85 куб.м/вид.<br>Бурелом, 2023 року, 5%, Слабка ступінь пошкодження | 1          | СЗ           | 71         | 24        | 26          | 5           | 1              | В2ДС           | 0.55    | 280            | 2.38                   | 2.38                           | 70                | Вибіркова санітарна рубка 5%                                               |
| 9                  | 5.0        | Лісові культури 10СЗ+ОС<br>Підлісок МАЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження                                                                                                        | 1          | СЗ           | 88         | 26        | 36          | 6           | 1              | В2ДС           | 0.50    | 290            | 1.45                   | 1.45                           | 70                |                                                                            |

[illegible]

Разом по кварталу  
83.3



| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не викритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                      | Яр-мент у с | Еле-мент ро-лісу       | Вік, со-років        | Ви-со-та, м          | Діа-метр, см         | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев  | Господарський захід |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                     |                     |
| 1                  | 0.3        | Лісові культури 10ТЧ+БП                                                                                                                                                           | 1           | ТЧ                     | 62                   | 24                   | 72                   | 8            | 1Б               | С2ЛДС           | 0.60      | 290            | 0.09                   | 0.09                           | 30                  |                     |
|                    |            | Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 555 м, ширина - 5 м, кількість рядів - 1, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів   |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
| 2                  | 0.2        | Лісові культури 9ТЧ1БП                                                                                                                                                            | 1           | ТЧ<br>БП               | 68<br>40             | 24<br>19             | 72<br>24             | 8            | 1Б               | С2ЛДС           | 0.60      | 260            | 0.05                   | 0.04<br>0.01                   | 30<br>30            |                     |
|                    |            | БП - природного походження                                                                                                                                                        |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
|                    |            | Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 550 м, ширина - 4 м, кількість рядів - 1, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів   |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
| 3                  | 0.5        | Лісові культури 8ТК2АКБ                                                                                                                                                           | 1           | ТК<br>АКБ              | 63<br>63             | 24<br>20             | 36<br>28             | 8            | 1Б               | С2ЛДС           | 0.70      | 280            | 0.14                   | 0.11<br>0.03                   | 40<br>10            |                     |
|                    |            | Підріст 10АКБ, 10 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га                                                                                                                              |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
|                    |            | Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 520 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 2, Сильно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів  |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
| 4                  | 0.7        | Лісові культури 6ТК2БП1КЛГ1АКБ                                                                                                                                                    | 1           | ТК<br>БП<br>КЛГ<br>АКБ | 60<br>60<br>60<br>60 | 24<br>23<br>17<br>19 | 40<br>28<br>24<br>28 | 8            | 1Б               | С2ЛДС           | 0.70      | 250            | 0.18                   | 0.10<br>0.04<br>0.02<br>0.02   | 30<br>30<br>20<br>5 |                     |
|                    |            | Склад насадження неоднорідний                                                                                                                                                     |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
|                    |            | Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 570 м, ширина - 12 м, кількість рядів - 5, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
| 5                  | 1.6        | Лісові культури 4Д34ЯЗЛ2БП                                                                                                                                                        | 1           | ДЗ<br>ЯЗЛ<br>БП        | 68<br>68<br>68       | 20<br>18<br>22       | 36<br>28<br>32       | 4            | 2                | С2ЛДС           | 0.70      | 190            | 0.30                   | 0.12<br>0.12<br>0.06           | 30<br>10<br>30      |                     |
|                    |            | Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 970 м, ширина - 16 м, кількість рядів - 4, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів           |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
| 6                  | 0.9        | Лісові культури 10БП+ДЗ+СЗ                                                                                                                                                        | 1           | БП                     | 68                   | 22                   | 32                   | 6            | 1                | С2ЛДС           | 0.70      | 200            | 0.18                   | 0.18                           | 30                  |                     |
|                    |            | Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 870 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 7, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів           |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
| 7                  | 0.3        | Лісові культури 10ДЗ                                                                                                                                                              | 1           | ДЗ                     | 63                   | 16                   | 26                   | 4            | 3                | С2КЛД           | 0.80      | 190            | 0.06                   | 0.06                           | 10                  |                     |
|                    |            | Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 300 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 4, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
| 8                  | 0.3        | Лісові культури 10ДЗ+БП                                                                                                                                                           | 1           | ДЗ                     | 48                   | 14                   | 20                   | 4            | 2                | С2ЛДС           | 0.70      | 130            | 0.04                   | 0.04                           | 20                  |                     |
|                    |            | Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 350 м, ширина - 9 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів  |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |
| 9                  | 0.9        | Лісові культури 5ДЗ3БП2ДЧР+ОС                                                                                                                                                     | 1           | ДЗ<br>БП<br>ДЧР        | 48<br>48<br>48       | 12<br>18<br>16       | 20<br>26<br>22       | 4            | 3                | В2ДС            | 0.70      | 120            | 0.11                   | 0.06<br>0.03<br>0.02           | 20<br>40<br>20      |                     |
|                    |            | Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини                                                                                          |             |                        |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                     |                     |

. Полезахисні лісові смуги

| Ви-діл, під-ви-діл                                                                                                                                                                                                                                           | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Яр-менту-с | Еле-мент ро-лісу      | Вік, ро-ків          | Ви-со-та, м          | Діа-метр, см         | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев   | Господарський захід        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                             |            |                       |                      |                      |                      |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                      |                            |
| Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 640 м, ширина - 14 м, кількість рядів - 6, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                                                                      |            |                                                                                                                             |            |                       |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                      |                            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.6        | лісові культури<br>5ВП3ОС1С3ЛЯЗЛ+ДЗ                                                                                         | 1          | ВП<br>ОС<br>СЗ<br>ЯЗЛ | 68<br>48<br>68<br>68 | 22<br>21<br>23<br>18 | 28<br>28<br>40<br>28 | 6            | 1                | С2ЛДС           | 0.50      | 160            | 0.10                   | 0.05<br>0.03<br>0.01<br>0.01   | 30<br>30<br>60<br>10 |                            |
| ОС - природного походження<br>Підріст 10ОС, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 565 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 7, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів |            |                                                                                                                             |            |                       |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                      |                            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.8        | лісові культури<br>4ДЗЗВП2ЯЗЛ1ОС                                                                                            | 1          | ДЗ<br>ВП<br>ЯЗЛ<br>ОС | 68<br>68<br>68<br>48 | 20<br>22<br>19<br>19 | 36<br>28<br>28<br>28 | 4            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 180            | 0.32                   | 0.13<br>0.10<br>0.06<br>0.03   | 30<br>30<br>20<br>20 |                            |
| ОС - природного походження<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1000 м, ширина - 18 м, кількість рядів - 5, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                             |            |                                                                                                                             |            |                       |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                      |                            |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.8        | лісові культури<br>4ВП4ЯЗЛ2ОС+ДЗ+АКВ                                                                                        | 1          | ВП<br>ЯЗЛ<br>ОС       | 66<br>66<br>65       | 21<br>19<br>22       | 32<br>28<br>30       | 6            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 170            | 0.14                   | 0.05<br>0.06<br>0.03           | 40<br>10<br>30       | Рубка догляду 3 періоду 5% |
| ОС - природного походження<br>Підріст 10ОС, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 860 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 4, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 3 бали  |            |                                                                                                                             |            |                       |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                      |                            |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.2        | лісові культури<br>7ДЗЗВП                                                                                                   | 1          | ДЗ<br>ВП              | 73<br>73             | 20<br>22             | 36<br>28             | 4            | 2                | С2ЛДС           | 0.70      | 220            | 0.04                   | 0.03<br>0.01                   | 30<br>40             |                            |
| Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 280 м, ширина - 10 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                                                            |            |                                                                                                                             |            |                       |                      |                      |                      |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                      |                            |

Разом

9.1

[illegible]

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не закритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                 | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу         | Вік, ро-ків    | Ви-со-та, м    | Діа-метр, см   | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                                              |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                              |            |                        |                |                |                |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                                                  |
| 1                  | 2.5        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг лісові культури<br>8С32АКВ+ВП<br>АКВ - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 10АКВ, 15 років, висота - 8 м, 2.0 тис.шт/га | 1          | СЗ<br>АКВ              | 67<br>60       | 25<br>19       | 30<br>26       | 5            | 1А               | С2ЛДС           | 0.60      | 260            | 0.65                   | 0.52<br>0.13                   | 70<br>5            |                                                                  |
| 2                  | 7.0        | лісові культури<br>9С31ВП+АКВ<br>ВП - природного походження<br>Сухостій<br>Підріст 5ВП5АКВ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Повнота насадження нерівномірна                         | 1          | СЗ<br>ВП               | 67<br>67       | 25<br>24       | 30<br>36       | 5            | 1А               | С2ЛДС           | 0.50      | 250            | 1.75                   | 1.57<br>0.18                   | 70<br>30           | Вибіркова санітарна рубка                                        |
| 3                  | 1.4        | 8С32ВП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Насадження різновікове                                                                 | 1          | СЗ<br>ВП<br>СЗ         | 90<br>70       | 25<br>23       | 32<br>26       | 6            | 2                | С2ЛДС           | 0.50      | 230            | 0.32                   | 0.26<br>0.06                   | 70<br>30           |                                                                  |
| 4                  | 3.0        | лісові культури<br>10СЗ+ВП+АКВ<br>Сухостій<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                                                                                        | 1          | СЗ                     | 89             | 25             | 32             | 6            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 330            | 0.99                   | 0.99                           | 70                 |                                                                  |
| 5                  | 0.6        | лісові культури<br>10ВП+СЗ<br>Підріст 10КЛГ, 15 років, висота - 7 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40                                                                         | 1          | ВП                     | 70             | 26             | 30             | 7            | 1А               | С2ЛДС           | 0.65      | 230            | 0.14                   | 0.14                           | 40                 | Суцільна рубка<br>Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 87 |
| 6                  | 3.5        | лісові культури<br>4С34ЛПД2КЛГ+ОС+ВП+ДЗ<br>Сухостій<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна                                                                        | 1          | СЗ<br>ЛПД<br>КЛГ<br>СЗ | 58<br>58<br>58 | 24<br>20<br>18 | 26<br>20<br>18 | 4            | 1А               | С2ЛДС           | 0.65      | 220            | 0.77                   | 0.31<br>0.31<br>0.15           | 70<br>40<br>20     |                                                                  |
| 7                  | 2.3        | лісові культури<br>4С35ВП1АКВ+КЛГ<br>АКВ - природного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50<br>Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2004<br>Склад насадження неоднорідний | 1          | СЗ<br>ВП<br>АКВ        | 20<br>20<br>20 | 8<br>10<br>10  | 8<br>10<br>10  | 2            | 1А               | С2ЛДС           | 0.80      | 80             | 0.18                   | 0.07<br>0.09<br>0.02           |                    | Прочищення 20%                                                   |
| 8                  | 23.8       | лісові культури<br>5С33АКВ (59) 2АКВ (29) +ДЗ+ВП<br>АКВ,АКВ - природного походження<br>Сухостій<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.30                                                            | 1          | СЗ<br>АКВ<br>АКВ<br>СЗ | 89<br>59<br>29 | 25<br>19<br>15 | 36<br>28<br>16 | 6            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 180            | 4.28                   | 2.14<br>1.28<br>0.86           | 80<br>5<br>5       | Вибіркова санітарна рубка                                        |
|                    |            |                                                                                                                                                                                              |            |                        |                |                |                |              |                  |                 |           | 10             | 0.24                   |                                |                    |                                                                  |

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

| Ви-діл, під-ви-діл                                                                                                                                                           | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Яр-менту-с | Еле-мент ро-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна                                                                    |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 9                                                                                                                                                                            | 0.6        | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>7АКВ1ВРС1С31ДЗ                                                                             | 1          | АКВ              | 75          | 23          | 32           | 8            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 190            | 0.11                   | 0.08                           | 10                 |                     |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | ВРС              | 75          | 25          | 44           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.01                           | 20                 |                     |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | СЗ               | 75          | 26          | 40           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.01                           | 70                 |                     |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | ДЗ               | 75          | 23          | 30           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.01                           | 40                 |                     |
| Підріст 10КЛГ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га<br>Насадження-медоніс                                                                                                   |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 10                                                                                                                                                                           | 1.4        | Лісові культури<br>6СЗ2АКВ1ВРС1ВП+ДЗ                                                                                      | 1          | СЗ               | 84          | 25          | 32           | 6            | 1                | С2ЛДС           | 0.40      | 140            | 0.20                   | 0.12                           | 70                 | Ліквідація          |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | АКВ              | 44          | 18          | 24           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.04                           | 5                  | захарашеності       |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | ВРС              | 44          | 19          | 26           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.02                           | 10                 |                     |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | ВП               | 54          | 23          | 30           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.02                           | 30                 |                     |
| АКВ,ВРС,ВП - природного походження<br>Сухостій СЗ                                                                                                                            |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.01                   |                                |                    |                     |
| Підріст 10АКВ, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ЧРЗ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Захарашення загальне - 14 куб.м/вид. |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 11                                                                                                                                                                           | 0.1        | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>8АКВ1С31ВП                                                                                 | 1          | АКВ              | 45          | 18          | 24           | 8            | 1                | С2ЛДС           | 0.60      | 140            | 0.01                   | 0.01                           | 1                  |                     |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | СЗ               | 75          | 25          | 32           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 70                 |                     |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | ВП               | 45          | 23          | 26           |              |                  |                 |           |                |                        |                                | 30                 |                     |
| СЗ - штучного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Насадження-медоніс                                                                                             |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 12                                                                                                                                                                           | 4.2        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП                                                                                                | 1          | СЗ               | 79          | 27          | 36           | 5            | 1                | С2ЛДС           | 0.50      | 300            | 1.26                   | 1.26                           | 70                 |                     |
|                                                                                                                                                                              |            | Сухостій СЗ                                                                                                               |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.02                   |                                |                    |                     |
| Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна                                                 |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 13                                                                                                                                                                           | 1.5        | 4ВП4ОС2СЗ+ДЗ                                                                                                              | 1          | ВП               | 60          | 24          | 28           | 6            | 1А               | С2ЛДС           | 0.60      | 250            | 0.38                   | 0.15                           | 30                 |                     |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | ОС               | 60          | 24          | 28           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.15                           | 30                 |                     |
|                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                           |            | СЗ               | 80          | 26          | 36           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.08                           | 70                 |                     |
| ОС - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.40<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                           |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 14                                                                                                                                                                           | 2.6        | Лісові культури<br>9СЗ1АКВ                                                                                                | 1          | СЗ               | 74          | 27          | 32           | 5            | 1А               | С2ЛДС           | 0.50      | 250            | 0.65                   | 0.58                           | 70                 | Вибіркова санітарна |
|                                                                                                                                                                              |            | АКВ - природного походження                                                                                               |            | АКВ              | 50          | 18          | 24           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.07                           | 1                  | рубка               |
|                                                                                                                                                                              |            | Сухостій СЗ                                                                                                               |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           | 20             | 0.05                   |                                |                    |                     |
| Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.40<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна                  |            |                                                                                                                           |            |                  |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 15                                                                                                                                                                           | 5.3        | Лісові культури                                                                                                           | 1          | СЗ               | 89          | 26          | 32           | 6            | 1                | С2ЛДС           | 0.40      | 230            | 1.22                   | 1.22                           | 70                 |                     |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Разом по кварталу | 75.3 |
|-------------------|------|

. Полезахисні лісові смуги

| Ви-<br>діл,<br>під-<br>ви-<br>діл | Пло-<br>ща,<br>га | Характеристика дерево-<br>станів, підросту, під-<br>ліску, не вкритих лі-<br>совою рослинністю і<br>нелісових земель, до-<br>даткові відомості | Я<br>р<br>у<br>с | Еле-<br>мент<br>лісу | Вік,<br>ро-<br>ків | Ви-<br>со-<br>та,<br>м | Діа-<br>метр,<br>см | Гру-<br>па<br>ві-<br>ку | Клас<br>бо-<br>ні-<br>те-<br>ту | Тип<br>лі-<br>су<br>(ТЛУ) | Пов-<br>но-<br>та | Запас деревини       |                                  |                                          | %<br>ді-<br>ло-<br>вих<br>де-<br>рев | Господарський<br>захід |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                   |                   |                                                                                                                                                |                  |                      |                    |                        |                     |                         |                                 |                           |                   | на<br>1 га,<br>куб.м | на ви-<br>ділі,<br>тис.<br>куб.м | в т.ч.<br>за скла-<br>довими<br>породами |                                      |                        |

|   |     |                 |   |    |    |    |    |   |   |       |      |     |      |      |    |  |
|---|-----|-----------------|---|----|----|----|----|---|---|-------|------|-----|------|------|----|--|
| 1 | 1.7 | Лісові культури | 1 | ДЗ | 69 | 16 | 28 | 4 | 3 | С2ЛДС | 0.70 | 180 | 0.31 | 0.15 | 20 |  |
|   |     | 5ДЗ5ВП+ОС       |   | БП | 69 | 22 | 28 |   |   |       |      |     |      | 0.16 | 30 |  |

Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна  
Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1050 м, ширина - 16 м,  
кількість рядів - 9, Ажурное конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів

Разом

1.7

. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості                                                          | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, років | Ви-сота, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                            |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                                |
| 2                  | 3.5        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Підріст 7АКБЗЧРП, 20 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЧРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження | 1          | СЗ             | 84         | 28         | 36           | 6            | 1                | С2ЛДС           | 0.50      | 310            | 1.09                   | 1.09                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка                      |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.04                   |                                |                    |                                                |
| 3                  | 2.5        | Лісові культури<br>8СЗ2ВП<br>Підріст 10ДЗ, 25 років, висота - 8 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40                                                            | 1          | СЗ             | 77         | 26         | 32           | 5            | 1                | С2ЛДС           | 0.69      | 350            | 0.88                   | 0.70                           | 80                 |                                                |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           |                |                        | 0.18                           | 40                 |                                                |
| 4                  | 4.1        | Лісові культури<br>7СЗ3ВП<br>Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.10                                                                                                                       | 1          | СЗ             | 74         | 25         | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 270            | 1.11                   | 0.78                           | 80                 |                                                |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           |                |                        | 0.33                           | 40                 |                                                |
| 5                  | 1.0        | Лісові культури<br>9ВП1СЗ<br>Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га                                                                                                  | 1          | БП             | 74         | 25         | 30           | 7            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 210            | 0.21                   | 0.19                           | 40                 | Суцільна рубка                                 |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           |                |                        | 0.02                           | 70                 | Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52 |
| 6                  | 9.2        | Лісові культури<br>8СЗ2ВП<br>Підріст 5ДЗ5ДЧР, 20 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження               | 1          | СЗ             | 89         | 26         | 32           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 250            | 2.30                   | 1.84                           | 85                 |                                                |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           |                |                        | 0.46                           | 40                 |                                                |
| 7                  | 7.8        | Лісові культури<br>8СЗ2ВП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.40                                                                                                       | 1          | СЗ             | 77         | 26         | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 300            | 2.34                   | 1.87                           | 70                 |                                                |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.04                   | 0.47                           | 40                 |                                                |
| 8                  | 0.6        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20                                                           | 1          | СЗ             | 69         | 26         | 28           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.24                   | 0.24                           | 70                 | Прохідна рубка 5%                              |
| 9                  | 0.5        | 7СЗ3ВП<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЧР, 25 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Насадження різновікове                                   | 1          | СЗ             | 95         | 27         | 36           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 330            | 0.17                   | 0.12                           | 90                 |                                                |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           | 5              |                        | 0.05                           | 30                 |                                                |
| 10                 | 1.9        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження    | 1          | СЗ             | 89         | 28         | 36           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 380            | 0.72                   | 0.72                           | 90                 |                                                |
|                    |            |                                                                                                                                                                                   |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.01                   |                                |                    |                                                |
| 11                 | 12.1       | Лісові культури                                                                                                                                                                   | 1          | СЗ             | 76         | 26         | 32           | 5            | 1                | С2ЛДС           | 0.55      | 310            | 3.75                   | 3.75                           | 85                 |                                                |



. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості                                                           | Яр-менту-с | Еле-менту лісу  | Вік, років     | Ви-сота, м  | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                    |            |                 |                |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
|                    |            | 10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Підлісок МАЛ, зімкнутість 0.10<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                           |            | СЗ              |                |             |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.06                   |                                |                    |                     |
| 12                 | 2.6        | 8СЗ2ВП<br>Підлісок МАЛ, КУЛ, зімкнутість 0.40                                                                                                                                      | 1          | СЗ<br>ВП        | 75<br>75       | 27<br>25    | 32<br>30     | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.55      | 290            | 0.75                   | 0.60<br>0.15                   | 80<br>40           |                     |
| 13                 | 1.5        | Лісові культури<br>4СЗ6ВП<br>Підлісок ЛЩЗ, ГРЗ, зімкнутість 0.40                                                                                                                   | 1          | СЗ<br>ВП        | 69<br>69       | 26<br>25    | 30<br>28     | 5            | 1А               | С2ЛДС           | 0.60      | 240            | 0.36                   | 0.14<br>0.22                   | 70<br>30           |                     |
| 14                 | 0.4        | 7ВРЛ2ОС1ДЗ<br>ВРЛ, ОС - вегетативного походження<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.60<br>Загиблі лісові культури, рік створення - 2012, причина загибелі - Заглушення іншими породами | 1          | ВРЛ<br>ОС<br>ДЗ | 15<br>15<br>15 | 9<br>8<br>8 | 12<br>8<br>8 | 4            | 1А               | С2ЛДС           | 0.50      | 50             | 0.02                   | 0.02                           |                    |                     |
| 15                 | 0.3        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження       | 1          | СЗ              | 102            | 30          | 40           | 7            | 1                | С2ЛДС           | 0.60      | 410            | 0.12                   | 0.12                           | 80                 |                     |
| 16                 | 0.4        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження             | 1          | СЗ              | 107            | 30          | 48           | 7            | 1                | С2ЛДС           | 0.50      | 340            | 0.14                   | 0.14                           | 80                 |                     |
| 17                 | 0.3        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення<br>Лісові культури<br>10СЗ+ДЗ+ВП<br>Підлісок ЛЩЗ, ВЗР, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1          | СЗ              | 100            | 29          | 40           | 6            | 1                | С2ЛДС           | 0.60      | 390            | 0.12                   | 0.12                           | 80                 |                     |
| 18                 | 0.4        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення<br>Лісові культури<br>10ВП+ДЗ<br>Підлісок ЛЩЗ, КУЛ, зімкнутість 0.50                                               | 1          | ВП              | 67             | 25          | 28           | 7            | 1А               | С2ЛДС           | 0.60      | 200            | 0.08                   | 0.08                           | 40                 |                     |
| 19                 | 0.3        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення<br>Лісові культури<br>10СЗ+ВП+ДЗ<br>Підлісок ЛЩЗ, зімкнутість 0.50                                                 | 1          | СЗ              | 67             | 27          | 32           | 5            | 1А               | С2ЛДС           | 0.60      | 360            | 0.11                   | 0.11                           | 80                 |                     |
| 20                 | 0.2        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення<br>Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження  | 1          | СЗ              | 89             | 29          | 36           | 6            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 390            | 0.08                   | 0.08                           | 80                 |                     |

[illegible]

| Ви-діл, під-ви-діл     | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                               | Яр у с    | Еле-мент ро-сли-ни | Вік, ро-ків | Висо-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                        |            |                                                                                                                                                                                                                           |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 1                      | 8.9        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 9ВРЛ1ВЛЧ+КЛЯ                                                                                                                                                                           | 1 ВРЛ ВЛЧ |                    | 65 55       | 17 17      | 36 26        | 8            | 2                | С4ЗВТ           | 0.40      | 120            | 1.07                   | 0.96 0.11                      | 5 40               |                     |
|                        |            | ВРЛ, ВЛЧ - вегетативного походження<br>Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ВРК, зімкнутість 0.20<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 2                      | 0.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ                                                                                                                                                                                  | 1 ВРЛ     |                    | 20          | 8          | 14           | 4            | 1                | С4ЗВТ           | 0.60      | 50             | 0.03                   | 0.03                           |                    |                     |
|                        |            | ВРЛ - вегетативного походження                                                                                                                                                                                            |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 3                      | 1.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ                                                                                                                                                                                  | 1 ВРЛ     |                    | 45          | 16         | 28           | 8            | 2                | С4ЗВТ           | 0.40      | 110            | 0.18                   | 0.18                           | 5                  |                     |
|                        |            | ВРЛ - вегетативного походження                                                                                                                                                                                            |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 4                      | 3.0        | болота<br>Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРК, 20%                                                                                                                                                         |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 5                      | 0.4        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ                                                                                                                                                                                  | 1 ВРЛ     |                    | 65          | 16         | 36           | 8            | 2                | С4ЗВТ           | 0.40      | 110            | 0.04                   | 0.04                           | 5                  |                     |
|                        |            | ВРЛ - вегетативного походження                                                                                                                                                                                            |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 6                      | 1.5        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВРЛ(25)3ВРЛ(60)                                                                                                                                                                       | 1 ВРЛ ВРЛ |                    | 25 60       | 10 16      | 18 36        | 5            | 1                | С4ЗВТ           | 0.50      | 70             | 0.11                   | 0.08 0.03                      | 20 20              |                     |
|                        |            | ВРЛ, ВРЛ - вегетативного походження<br>Підлісок ВРК, зімкнутість 0.50<br>Насадження різновікове                                                                                                                           |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 7                      | 1.0        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ                                                                                                                                                                                  | 1 ВРЛ     |                    | 40          | 16         | 28           | 7            | 1                | С4ЗВТ           | 0.70      | 190            | 0.19                   | 0.19                           | 20                 |                     |
|                        |            | ВРЛ - вегетативного походження                                                                                                                                                                                            |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 8                      | 3.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ                                                                                                                                                                                  | 1 ВРЛ     |                    | 25          | 12         | 18           | 5            | 1А               | С4ЗВТ           | 0.70      | 120            | 0.43                   | 0.43                           | 5                  |                     |
|                        |            | ВРЛ - вегетативного походження<br>Насадження різновікове                                                                                                                                                                  |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| Разом по кварталу 20.6 |            |                                                                                                                                                                                                                           |           |                    |             |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості | Яр-менту-с | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |                                                                                                                             |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 1                  | 1.6        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 7ВРЛ2КЛЯ1ВРС                                                                             | 1 ВРЛ      | 80            | 19          | 40          | 8            | 1            | С4ЗВТ            | 0.50            | 140       | 0.22           | 0.16                   | 5                              |                    |                     |
|                    |            |                                                                                                                             | КЛЯ        | 80            | 17          | 32          |              |              |                  |                 |           |                | 0.04                   | 1                              |                    |                     |
|                    |            |                                                                                                                             | ВРС        | 50            | 17          | 28          |              |              |                  |                 |           |                | 0.02                   | 5                              |                    |                     |
|                    |            | ВРЛ,КЛЯ,ВРС - вегетативного походження                                                                                      |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га                                                                        |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 2                  | 4.3        | болота                                                                                                                      |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%                                                                       |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 3                  | 1.5        | болота                                                                                                                      |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Низинне, рослинність - осокова                                                                                              |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 4                  | 2.0        | болота                                                                                                                      |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВЛЧ, 20%                                                                       |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 5                  | 29.9       | ОЗЛД. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 8ВЛЧ2ВРЛ                                                    | 1 ВЛЧ      | 60            | 24          | 26          | 6            | 1            | С5ВЛЧ            | 0.70            | 280       | 8.37           | 6.70                   | 30                             |                    |                     |
|                    |            |                                                                                                                             | ВРЛ        | 60            | 20          | 30          |              |              |                  |                 |           |                | 1.67                   | 5                              |                    |                     |
|                    |            | ВЛЧ,ВРЛ - вегетативного походження                                                                                          |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 6                  | 1.7        | болота                                                                                                                      |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%                                                                       |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 7                  | 2.4        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ                                                                                    | 1 ВРЛ      | 30            | 15          | 24          | 6            | 1А           | С4ЗВТ            | 0.50            | 120       | 0.29           | 0.29                   | 5                              |                    |                     |
|                    |            | ВРЛ - вегетативного походження                                                                                              |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 8                  | 1.2        | болота                                                                                                                      |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Низинне, рослинність - очеретяна, заростання - ВРЛ, 15%                                                                     |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 9                  | 0.7        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ                                                                                    | 1 ВРЛ      | 80            | 17          | 40          | 8            | 2            | С4ЗВТ            | 0.40            | 120       | 0.08           | 0.08                   | 5                              |                    |                     |
|                    |            | ВРЛ - вегетативного походження                                                                                              |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 10                 | 10.2       | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ                                                                                    | 1 ВРЛ      | 80            | 19          | 24          | 8            | 1            | С4ЗВТ            | 0.60            | 210       | 2.14           | 2.14                   | 5                              |                    |                     |
|                    |            | ВРЛ - вегетативного походження                                                                                              |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 11                 | 3.7        | ОЗЛД. Берегозахисні лісові ділянки 10ВРЛ+ВРС                                                                                | 1 ВРЛ      | 80            | 19          | 44          | 8            | 1            | С4ЗВТ            | 0.50            | 170       | 0.63           | 0.63                   | 5                              |                    |                     |
|                    |            | ВРЛ - вегетативного походження                                                                                              |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
|                    |            | Підріст 10КЛЯ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га                                                                        |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |

Разом по кварталу  
59.2

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості                                                                               | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 1                  | 3.8        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини                                                                 | 1          | СЗ             | 67          | 24          | 26           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.55      | 280            | 1.06                   | 1.06                           | 80                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.04                   |                                |                    |                           |
| 2                  | 5.1        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30                                                                                                                              | 1          | СЗ             | 65          | 25          | 26           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 330            | 1.68                   | 1.68                           | 80                 |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.03                   |                                |                    |                           |
| 3                  | 2.2        | Лісові культури 8СЗ(65)2СЗ(70)<br>СЗ - природного походження<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1          | СЗ             | 65          | 26          | 26           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.88                   | 0.70                           | 80                 | Прохідна рубка 5%         |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                | 70          | 26          | 32           |              |                  |                 |           | 10             | 0.02                   | 0.18                           | 70                 |                           |
| 4                  | 0.3        | 10СЗ                                                                                                                                                                                                   | 1          | СЗ             | 25          | 13          | 16           | 3            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 150            | 0.05                   | 0.05                           |                    | Проріджування 10%         |
| 5                  | 0.4        | 10СЗ                                                                                                                                                                                                   | 1          | СЗ             | 40          | 17          | 22           | 3            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 220            | 0.09                   | 0.09                           |                    | Проріджування 10%         |
| 6                  | 1.9        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Сухостій СЗ<br>Підріст 10ДЧР, 10 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Захарщення загальне - 19 куб.м/вид.<br>Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження | 1          | СЗ             | 31          | 14          | 14           | 3            | 1А               | В2ДС            | 0.90      | 220            | 0.42                   | 0.42                           |                    | Проріджування 10%         |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.01                   |                                |                    |                           |
| 7                  | 1.8        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ,МАЛ, зімкнутість 0.30                                                                                                                          | 1          | СЗ             | 66          | 25          | 36           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.75      | 410            | 0.74                   | 0.74                           | 80                 | Прохідна рубка 7%         |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.02                   |                                |                    |                           |
| 8                  | 1.0        | 8СЗ(70)2СЗ(30)+ВП<br>Підріст 10СЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини                                          | 1          | СЗ             | 70          | 25          | 30           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 300            | 0.30                   | 0.24                           | 70                 |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                | 30          | 14          | 16           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.06                           | 30                 |                           |
| 9                  | 0.6        | 10СЗ+ВП                                                                                                                                                                                                | 1          | СЗ             | 30          | 14          | 18           | 3            | 1А               | В2ДС            | 0.65      | 160            | 0.10                   | 0.10                           |                    |                           |
| 10                 | 2.5        | Лісові культури 8СЗ2ВП<br>ВП - природного походження<br>Підлісок БЗР,КУЛ, зімкнутість 0.20                                                                                                             | 1          | СЗ             | 29          | 12          | 14           | 3            | 1                | В2ДС            | 0.80      | 150            | 0.38                   | 0.30                           |                    | Проріджування 10%         |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                | 30          | 16          | 18           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.08                           |                    |                           |
| 11                 | 6.1        | Лісові культури 8СЗК2ВП<br>Сухостій СЗК<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Пошкодження хворобами лісу, Коренева губка, 5%, Слабка ступінь пошкодження                                                | 1          | СЗК            | 53          | 23          | 26           | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.65      | 280            | 1.71                   | 1.37                           | 60                 |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                        |            |                | 53          | 22          | 24           |              |                  |                 |           | 5              | 0.03                   | 0.34                           | 30                 |                           |

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                         | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків    | Ви-со-та, м    | Діа-метр, см   | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                                                        |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                     |            |                |                |                |                |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                                                            |
| 12                 | 0.5        | 6СЗ4ВП                                                                                                                                                              | 1          | СЗ<br>ВП       | 30<br>40       | 13<br>18       | 14<br>20       | 3            | 1                | В2ДС            | 0.65      | 140            | 0.07                   | 0.04<br>0.03                   |                    |                                                                            |
|                    |            | Насадження різновікове                                                                                                                                              |            |                |                |                |                |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                                                                            |
| 13                 | 2.3        | Лісові культури<br>8ВП1СЗ(40)1СЗ(70)                                                                                                                                | 1          | ВП<br>СЗ<br>СЗ | 40<br>40<br>70 | 20<br>17<br>22 | 24<br>18<br>36 | 4            | 1В               | В2ДС            | 0.60      | 160            | 0.37                   | 0.29<br>0.04<br>0.04           | 30<br>60<br>30     |                                                                            |
|                    |            | СЗ - природного походження                                                                                                                                          |            |                |                |                |                |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                                                                            |
| 14                 | 1.6        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20                                                                                                        | 1          | СЗ             | 65             | 24             | 28             | 5            | 1                | В2ДС            | 0.65      | 330            | 0.53                   | 0.53                           | 70                 |                                                                            |
| 15                 | 0.3        | Лісові культури<br>6СЗ(65)2ВП2СЗ(75)                                                                                                                                | 1          | СЗ<br>ВП<br>СЗ | 65<br>65<br>75 | 24<br>22<br>26 | 26<br>26<br>36 | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 270            | 0.08                   | 0.04<br>0.02<br>0.02           | 70<br>30<br>70     |                                                                            |
|                    |            | ВП,СЗ - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна,<br>У виділі дрібні галявини                |            |                |                |                |                |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                                                                            |
| 16                 | 2.3        | Лісові культури<br>6СЗ4ВП<br>ВП - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна                                           | 1          | СЗ<br>ВП       | 31<br>31       | 13<br>14       | 14<br>14       | 3            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 130            | 0.30                   | 0.18<br>0.12                   |                    | Проріджування 10%                                                          |
| 17                 | 6.8        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40                                    | 1          | СЗ<br>СЗ       | 65             | 27             | 30             | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 420            | 2.86<br>0.03           | 2.86                           | 80                 | Прохідна рубка 5%                                                          |
| 18                 | 1.4        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40                                                                                           | 1          | СЗ<br>СЗ       | 58             | 22             | 26             | 4            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 320            | 0.45<br>0.01           | 0.45                           | 70                 | Прохідна рубка 5%                                                          |
| 19                 | 4.1        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна | 1          | СЗ<br>СЗ       | 62             | 24             | 26             | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.65      | 330            | 1.35<br>0.02           | 1.35                           | 70                 |                                                                            |
| 20                 | 1.0        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Пошкодження хворобами лісу, Всихання гілок хвойних порід, 20%, Середня ступінь пошкодження | 1          | СЗ<br>СЗ       | 65             | 25             | 26             | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.40      | 220            | 0.22<br>0.04           | 0.22                           | 70                 | Суцільна санітарна рубка<br>Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52 |
| 21                 | 5.5        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40                                                                                            | 1          | СЗ<br>СЗ       | 67             | 26             | 28             | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 340            | 1.87<br>0.03           | 1.87                           | 70                 |                                                                            |

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл                                        | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості                                                                      | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                           |            |                                                                                                                                                                                               |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини |            |                                                                                                                                                                                               |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 22                                                        | 3.6        | Лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20                                                                                                                                    | 1          | СЗ             | 65          | 24          | 26           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 360            | 1.30                   | 1.30                           | 80                 | Прохідна рубка 5%         |
| 23                                                        | 0.4        | 9ВП1СЗ+ОС<br>СЗ - штучного походження<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20                                                                                                                   | 1          | ВП<br>СЗ       | 31<br>30    | 15<br>12    | 16<br>14     | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 120            | 0.05                   | 0.04<br>0.01                   | 30<br>40           |                           |
| 24                                                        | 8.1        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій СЗ<br>Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1          | СЗ             | 55          | 22          | 24           | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 270<br>10      | 2.19<br>0.08           | 2.19                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка |
| 25                                                        | 1.5        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій СЗ<br>Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок ЛЩЗ,КУЛ, зімкнутість 0.30                                                              | 1          | СЗ             | 55          | 23          | 24           | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 340<br>5       | 0.51<br>0.01           | 0.51                           | 80                 | Прохідна рубка 5%         |
| 26                                                        | 2.2        | Лісові культури 8СЗ2ВП<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.50<br>Склад насадження неоднорідний, Повнота насадження нерівномірна                                                 | 1          | СЗ<br>ВП<br>СЗ | 55<br>55    | 24<br>24    | 26<br>26     | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.65      | 300<br>10      | 0.66<br>0.02           | 0.53<br>0.13                   | 70<br>30           | Вибіркова санітарна рубка |
| 27                                                        | 1.1        | 9СЗ(65)1СЗ(75)<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ,ЛЩЗ, зімкнутість 0.40                                                                                                                           | 1          | СЗ<br>СЗ<br>СЗ | 65<br>75    | 24<br>26    | 30<br>36     | 5            | 1                | В2ДС            | 0.80      | 420<br>5       | 0.46<br>0.01           | 0.41<br>0.05                   | 70<br>70           | Прохідна рубка 7%         |
| 28                                                        | 0.7        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна                                                                                      | 1          | СЗ             | 63          | 25          | 28           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 380<br>10      | 0.27<br>0.01           | 0.27                           | 70                 | Прохідна рубка 5%         |
| 29                                                        | 5.8        | Лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30                                                                                                                                        | 1          | СЗ             | 65          | 24          | 30           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.65      | 330            | 1.91                   | 1.91                           | 70                 |                           |
| 30                                                        | 1.5        | Лісові культури 9ВП1СЗ<br>СЗ - природного походження                                                                                                                                          | 1          | ВП<br>СЗ       | 53<br>53    | 22<br>24    | 24<br>32     | 6            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 180            | 0.27                   | 0.24<br>0.03                   | 30<br>70           |                           |
| 31                                                        | 1.2        | Лісові культури 10СЗ+ВП<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.50<br>У виділі вольєр, Використовується для потреб мисливського господарства                                                       | 1          | СЗ             | 70          | 27          | 36           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 420            | 0.50                   | 0.50                           | 80                 | Прохідна рубка 5%         |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Разом по кварталу | 81.0 |
|-------------------|------|



. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                      | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу  | Вік, ро-ків    | Ви-со-та, м    | Діа-метр, см   | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід                                                        |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                 |            |                 |                |                |                |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                                                                            |
| 1                  | 2.7        | Лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30                                                                                                          | 1          | СЗ              | 46             | 19             | 22             | 4            | 1                | В2ДС            | 0.80      | 300            | 0.81                   | 0.81                           | 80                 | Прохідна рубка 7%                                                          |
| 2                  | 2.5        | 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі годівниця                                           | 1          | СЗ              | 50             | 20             | 28             | 4            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 240            | 0.60                   | 0.60                           | 70                 |                                                                            |
| 3                  | 2.2        | 10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок БРЕ,КУЛ,ВАЗ, зімкнутість 0.50<br>Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини                                         | 1          | СЗ              | 75             | 25             | 32             | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 330<br>5       | 0.73<br>0.01           | 0.73                           | 70                 |                                                                            |
| 4                  | 1.2        | 10СЗ<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40<br>Пошкодження низовою пожежею, 30%, Середня ступінь пошкодження                                                     | 1          | СЗ              | 60             | 24             | 26             | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 360            | 0.43                   | 0.43                           | 80                 |                                                                            |
| 5                  | 1.6        | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>6АКВЗСЗ1ВП<br>АКВ - вегетативного походження<br>Склад насадження неоднорідний, Насадження різновікове, Насадження-медоніс        | 1          | АКВ<br>СЗ<br>ВП | 25<br>35<br>35 | 12<br>14<br>16 | 14<br>18<br>18 | 5            | 2                | В2ДС            | 0.60      | 90             | 0.14                   | 0.09<br>0.04<br>0.01           | 1<br>60<br>30      |                                                                            |
| 6                  | 1.2        | 6СЗ(15)ЗСЗ(25)1ВП+ДЗ<br>Підріст 10СЗ, 6 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га<br>Насадження різновікове, Повнота насадження нерівномірна, У виділі дрібні галявини | 1          | СЗ<br>СЗ<br>ВП  | 15<br>25<br>15 | 8<br>12<br>9   | 12<br>16<br>12 | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 70             | 0.08                   | 0.05<br>0.02<br>0.01           |                    |                                                                            |
| 7                  | 1.2        | 6СЗ(25)2ВП2СЗ(25)+ОС<br>СЗ - штучного походження                                                                                                                | 1          | СЗ<br>ВП<br>СЗ  | 25<br>25<br>25 | 10<br>11<br>10 | 16<br>14<br>14 | 3            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 80             | 0.10                   | 0.06<br>0.02<br>0.02           |                    |                                                                            |
| 8                  | 0.9        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 0.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ГРЗ, зімкнутість 0.20                                   | 1          | СЗ<br>СЗ        | 75             | 26             | 30             | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 340<br>5       | 0.31                   | 0.31                           | 80                 |                                                                            |
| 9                  | 0.9        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 7ВПЗСЗ, 10 років, висота - 5 м, 2.0 тис.шт/га<br>Пошкодження низовою пожежею, 40%, Сильна ступінь пошкодження       | 1          | СЗ<br>СЗ        | 68             | 24             | 28             | 5            | 1                | В2ДС            | 0.30      | 150<br>10      | 0.14<br>0.01           | 0.14                           | 70                 | Суцільна санітарна рубка<br>Створення лісових культур лісовідновлюв РТК 52 |
| 10                 | 1.0        | Лісові культури 4СЗ4ВП(15)2ВП(15)+ОС<br>ВП - природного походження<br>Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га                                        | 1          | СЗ<br>ВП<br>ВП  | 15<br>15<br>15 | 6<br>8<br>9    | 8<br>10<br>12  | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.50      | 40             | 0.04                   | 0.01<br>0.02<br>0.01           |                    |                                                                            |

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл                                    | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                            | Яр-менту-с  | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                       |            |                                                                                                                                                                                        |             |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| Якість лісових культур - 3 клас, рік створення - 2009 |            |                                                                                                                                                                                        |             |                |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 11                                                    | 0.3        | ОЗЛД. Насадження - медоноси<br>8АКВ2СЗ                                                                                                                                                 | 1 АКВ<br>СЗ |                | 15<br>30    | 7<br>13     | 8<br>20      | 4            | 3                | В2ДС            | 0.50      | 30             | 0.01                   | 0.01                           |                    |                           |
|                                                       |            | АКВ - вегетативного походження<br>Насадження-медоніс                                                                                                                                   |             |                |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 12                                                    | 1.3        | Лісові культури<br>10СЗ                                                                                                                                                                | 1 СЗ        |                | 68          | 24          | 26           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.80      | 410            | 0.53                   | 0.53                           | 70                 | Прохідна рубка 7%         |
| 13                                                    | 4.4        | Лісові культури<br>7СЗЗВП+ОС                                                                                                                                                           | 1 СЗ<br>ВП  |                | 16<br>16    | 8<br>10     | 10<br>10     | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.90      | 90             | 0.40                   | 0.28<br>0.12                   |                    | Прочищення 20%            |
| Якість лісових культур - 1 клас, рік створення - 2008 |            |                                                                                                                                                                                        |             |                |             |             |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 14                                                    | 0.2        | біогалявини, ремізи                                                                                                                                                                    | СЗ          |                |             |             |              |              | 1А               | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 15                                                    | 2.2        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок ГРЗ,КУЛ, зімкнутість 0.20                                                                                                                          | 1 СЗ        |                | 76          | 28          | 32           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 440            | 0.97                   | 0.97                           | 85                 | Прохідна рубка 5%         |
| 16                                                    | 1.9        | 10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.5 тис.шт/га<br>Підлісок ГРЗ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження<br>Повнота насадження нерівномірна | 1 СЗ<br>СЗ  |                | 95          | 27          | 36           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 300<br>10      | 0.57<br>0.02           | 0.57                           | 80                 | Вибіркова санітарна рубка |
| 17                                                    | 3.6        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 1.5 м, 2.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.30                                                                 | 1 СЗ        |                | 78          | 25          | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 330            | 1.19                   | 1.19                           | 80                 |                           |
| 18                                                    | 0.8        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 3 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40                                                                       | 1 СЗ        |                | 74          | 26          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.65      | 370            | 0.30                   | 0.30                           | 80                 |                           |
| 19                                                    | 4.1        | 10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 0.5 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Повнота насадження нерівномірна                                           | 1 СЗ<br>СЗ  |                | 80          | 25          | 30           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.65      | 350<br>5       | 1.44<br>0.02           | 1.44                           | 80                 |                           |
| 20                                                    | 0.4        | 10СЗ<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                                                                                                                        | 1 СЗ        |                | 90          | 27          | 36           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 360            | 0.14                   | 0.14                           | 80                 |                           |
| 21                                                    | 0.1        | біогалявини, ремізи                                                                                                                                                                    | СЗ          |                |             |             |              |              | 1А               | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 22                                                    | 0.6        | 10СЗ                                                                                                                                                                                   | 1 СЗ        |                | 75          | 26          | 30           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.24                   | 0.24                           | 80                 |                           |
| 23                                                    | 0.5        | біогалявини, ремізи                                                                                                                                                                    | СЗ          |                |             |             |              |              | 1А               | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                           |

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості              | Яр-менту-с | Еле-мент лісу     | Вік, ро-ків    | Ви-со-та, м    | Діа-метр, см   | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |            |                                                                                                                                          |            |                   |                |                |                |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                     |
| 24                 | 0.3        | 10КЛЯ+ВРС<br>КЛЯ - вегетативного походження                                                                                              | 1          | КЛЯ               | 25             | 11             | 14             | 4            | 2                | ВЗДС            | 0.60      | 60             | 0.02                   | 0.02                           | 1                  |                     |
| 25                 | 2.0        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, ВЗЧ, ЛЩЗ, зімкнутість 0.60                                                          | 1          | СЗ                | 63             | 24             | 26             | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.75      | 390            | 0.78                   | 0.78                           | 70                 | Прохідна рубка 7%   |
| 26                 | 1.8        | Лісові культури<br>10СЗ+ВРС<br>Підріст 5ВРС3КЛЯ2ДЗ, 15 років, висота - 6 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, ВЗЧ, ВРЕ, зімкнутість 0.60    | 1          | СЗ                | 71             | 25             | 32             | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 330            | 0.59                   | 0.59                           | 85                 |                     |
| 27                 | 0.3        | біогалявини, ремізи                                                                                                                      |            | СЗ                |                |                |                |              | 1А               | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 28                 | 0.9        | 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20                                                                                                   | 1          | СЗ                | 75             | 24             | 30             | 5            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 260            | 0.23                   | 0.23                           | 80                 |                     |
| 29                 | 3.3        | 10СЗ<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження                                                                                           | 1          | СЗ                | 83             | 24             | 28             | 6            | 2                | В2ДС            | 0.50      | 260            | 0.86                   | 0.86                           | 70                 |                     |
| 30                 | 1.1        | 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження                                                        | 1          | СЗ                | 83             | 27             | 32             | 6            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 360            | 0.40                   | 0.40                           | 80                 |                     |
| 31                 | 1.8        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.60                                                                                | 1          | СЗ                | 71             | 26             | 32             | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.72                   | 0.72                           | 80                 | Прохідна рубка 5%   |
| 32                 | 6.4        | 10СЗ<br>Підріст 10ДЗ, 10 років, висота - 2 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження | 1          | СЗ                | 83             | 24             | 28             | 6            | 2                | В2ДС            | 0.60      | 310            | 1.98                   | 1.98                           | 80                 |                     |
| 33                 | 1.2        | 10СЗ<br>Насадження різновікове                                                                                                           | 1          | СЗ                | 35             | 16             | 20             | 3            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 200            | 0.24                   | 0.24                           |                    | Проріджування 10%   |
| 34                 | 0.4        | 7СЗ(30)3СЗ(60)<br>Насадження різновікове                                                                                                 | 1          | СЗ                | 30             | 14             | 20             | 3            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 170            | 0.07                   | 0.05                           | 0.02               |                     |
| 35                 | 1.2        | болота<br>Низинне, рослинність - осокова                                                                                                 |            |                   |                |                |                |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                     |
| 36                 | 0.8        | ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт<br>7ВЛЧ(70)2ВРЛ1ВЛЧ(50)+ВП<br>ВЛЧ, ВРЛ, ВЛЧ - вегетативного походження                                | 1          | ВЛЧ<br>ВРЛ<br>ВЛЧ | 70<br>70<br>50 | 24<br>25<br>19 | 32<br>60<br>26 | 7            | 2                | С5ВЛЧ           | 0.50      | 200            | 0.16                   | 0.11<br>0.03<br>0.02           | 40<br>5<br>30      |                     |
| 37                 | 0.2        | ОЗЛД. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих земель<br>10ВЛЧ+ВРЛ<br>ВЛЧ - вегетативного походження                                 | 1          | ВЛЧ               | 70             | 23             | 30             | 7            | 2                | С5ВЛЧ           | 0.60      | 230            | 0.05                   | 0.05                           | 40                 |                     |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Разом по кварталу | 60.6 |
|-------------------|------|

. Полезахисні лісові смуги

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                                                                                                                                                    | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід        |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                            |
| 43                 | 0.1        | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 50 м, ширина - 19 м, кількість рядів - 5, Помірно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 4 бали                                                                                             | 1 СЗ       | СЗ             | 73          | 23          | 32           | 4            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 340            | 0.03                   | 0.03                           | 80                 | Рубка догляду 2 періоду 5% |
| 44                 | 3.5        | Лісові культури 6ДЗ2ВП1СЗ1КЛГ<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1800 м, ширина - 19 м, кількість рядів - 5, Помірно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                                                                             | 1 ДЗ       | ВП             | 73          | 16          | 36           | 4            | 3                | С2ЛДС           | 0.70      | 150            | 0.53                   | 0.32                           | 10                 |                            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | СЗ             | 73          | 18          | 28           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.11                           | 30                 |                            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | СЗ             | 73          | 22          | 32           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.05                           | 60                 |                            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | КЛГ            | 73          | 12          | 24           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.05                           | 10                 |                            |
| 45                 | 2.3        | Лісові культури 5СЗ4ДЗ1ВП+КЛГ<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1760 м, ширина - 13 м, кількість рядів - 3, Помірно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                                                                             | 1 СЗ       | ДЗ             | 62          | 20          | 36           | 4            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 170            | 0.39                   | 0.19                           | 50                 |                            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ВП             | 62          | 15          | 32           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.16                           | 10                 |                            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | БП             | 62          | 18          | 28           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.04                           | 30                 |                            |
| 46                 | 2.8        | Лісові культури 10ВП<br>Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.40<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1620 м, ширина - 17 м, кількість рядів - 3, Сильно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                                                     | 1 ВП       |                | 52          | 16          | 26           | 5            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 110            | 0.31                   | 0.31                           | 30                 |                            |
| 47                 | 0.3        | Лісові культури 7АКВ(55)ЗАКВ(30)+ВП<br>АКВ - природного походження<br>Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.40<br>Насадження-медоніс<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 115 м, ширина - 22 м, кількість рядів - 5, Помірно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів | 1 АКВ      | АКВ            | 55          | 15          | 28           | 8            | 3                | С2ЛДС           | 0.70      | 110            | 0.03                   | 0.02                           | 1                  |                            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                | 30          | 12          | 16           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.01                           | 1                  |                            |
| 48                 | 1.8        | Лісові культури 10ВП+ВРЛ<br>Підлісок АКЖ, зімкнутість 0.50<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 1010 м, ширина - 18 м, кількість рядів - 3, Сильно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                                                 | 1 ВП       |                | 56          | 18          | 28           | 5            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 130            | 0.23                   | 0.23                           | 20                 |                            |
| 49                 | 0.7        | Лісові культури 5СЗ3ДЗ2ТК+ЯЛЕ<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 620 м, ширина - 12 м, кількість рядів - 4, Помірно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                                                                              | 1 СЗ       | ДЗ             | 63          | 19          | 32           | 4            | 2                | С2ЛДС           | 0.60      | 180            | 0.13                   | 0.06                           | 50                 |                            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ТК             | 63          | 15          | 28           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.04                           | 10                 |                            |
|                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                | 63          | 19          | 36           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.03                           | 20                 |                            |
| 50                 | 0.1        | біогалявини, ремізи                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СЗ         |                |             |             |              |              | 1А               | С2ЛДС           |           |                |                        |                                |                    |                            |
| 51                 | 0.4        | Лісові культури 10ВП<br>Характеристика лісової смуги: тип - полезахисна лісова смуга, довжина - 260 м, ширина - 15 м, кількість рядів - 3, Сильно-продувне конструкції, розміщення вдале, ЛМО - 5 балів                                                                                                        | 1 ВП       |                | 56          | 19          | 28           | 5            | 2                | С2ЛДС           | 0.70      | 170            | 0.07                   | 0.07                           | 40                 |                            |

Разом

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, під-ліску, не вкритих лі-совою рослинністю і нелісових земель, до-даткові відомості                                                               | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                      | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                                           |            |                |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами       |                    |                           |
| 1                  | 0.5        | 10СЗ<br>Підріст 10ДЗ, 20 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ,ВРВ,ГРЗ, зімкнутість 0.50                                                                                     | 1          | СЗ             | 80          | 27          | 36           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 420            | 0.21                   | 0.21                                 | 80                 |                           |
| 2                  | 2.9        | 5СЗ(75)5СЗ(75)<br>Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>У виділі значна кількість відсталих в рості дерев                              | 1          | СЗ             | 75          | 26          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 320            | 0.93                   | 0.46<br>0.47                         | 80<br>50           |                           |
| 3                  | 2.9        | 10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ДЗ, 15 років, висота - 4 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження                                       | 1          | СЗ             | 85          | 26          | 28           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 290<br>10      | 0.84<br>0.03           | 0.84                                 | 80                 | Вибіркова санітарна рубка |
| 4                  | 13.5       | 10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 8ВП2ОС, 15 років, висота - 5 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50<br>Селекційна оцінка: нормальне насадження<br>Повнота насадження нерівномірна | 1          | СЗ             | 85          | 26          | 32           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.55      | 310<br>5       | 4.19<br>0.07           | 4.19                                 | 80                 |                           |
| 5                  | 0.6        | ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт<br>7СЗЗВП                                                                                                                                              | 1          | СЗ             | 30          | 14          | 16           | 3            | 1А               | ВЗДС            | 0.80      | 170            | 0.10                   | 0.07<br>0.03                         |                    | Проріджування 10%         |
| 6                  | 0.6        | ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт<br>ЗСЗ(30)ЗВП1ОС1ВРЛ1КЛЯ1СЗ(70)<br>ОС,ВРЛ,КЛЯ - вегетативного походження<br>Насадження різновікове                                                     | 1          | СЗ             | 30          | 14          | 16           | 3            | 1А               | ВЗДС            | 0.40      | 90             | 0.05                   | 0.01<br>0.01<br>0.01<br>0.01<br>0.01 |                    |                           |
| 7                  | 1.5        | Лісові культури<br>7СЗЗВП<br>ВП - природного походження<br>Склад насадження неоднорідний                                                                                                  | 1          | СЗ             | 24          | 10          | 12           | 3            | 1                | В2ДС            | 0.80      | 110            | 0.17                   | 0.12<br>0.05                         |                    | Проріджування 10%         |
| 8                  | 2.5        | 10СЗ                                                                                                                                                                                      | 1          | СЗ             | 74          | 24          | 26           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 360            | 0.90                   | 0.90                                 | 80                 |                           |
| 9                  | 1.8        | 7ВПЗСЗ<br>Площа заболочена                                                                                                                                                                | 1          | БП             | 31          | 12          | 14           | 4            | 1                | В4ДС            | 0.70      | 100            | 0.18                   | 0.13<br>0.05                         | 40<br>60           |                           |
| 10                 | 2.5        | 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30                                                                                                                                                    | 1          | СЗ             | 75          | 26          | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 340            | 0.85                   | 0.85                                 | 70                 |                           |

. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості                           | Яр-менту-с | Еле-менту-лісу | Вік, років | Ви-сота, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                    |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 11                 | 0.5        | болота<br>Низинне, рослинність - осокова, заростання - ВРК, 30%                                                                                    |            |                |            |            |              |              |                  |                 |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 12                 | 1.3        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ, ГРЗ, зімкнутість 0.30                                                                                     | 1          | СЗ             | 74         | 28         | 32           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 440            | 0.57                   | 0.57                           | 70                 | Прохідна рубка 5%         |
| 13                 | 0.4        | Лісові культури<br>10СЗ+ВП<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40                                                                           | 1          | СЗ             | 74         | 28         | 32           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.65      | 410            | 0.16                   | 0.16                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка |
| 14                 | 6.5        | Лісові культури<br>9СЗ1ВП<br>ВП - природного походження<br>Підріст 6ВП4ДЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50 | 1          | СЗ             | 74         | 24         | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 270            | 1.76                   | 1.58                           | 80                 |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | ВП             | 34         | 17         | 20           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.18                           | 20                 |                           |
| 15                 | 6.9        | Лісові культури<br>4СЗ3ДЗ3ВП                                                                                                                       | 1          | СЗ             | 28         | 15         | 16           | 3            | 1В               | В2ДС            | 0.90      | 180            | 1.24                   | 0.50                           |                    | Проріджування 10%         |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | ДЗ             | 28         | 12         | 12           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.37                           |                    |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | ВП             | 28         | 16         | 16           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.37                           |                    |                           |
| 16                 | 1.6        | ОЗЛД. Лісові ділянки навколо боліт<br>Лісові культури<br>4СЗ4ВП2ДЗ+ОС+ВЛч                                                                          | 1          | СЗ             | 28         | 15         | 16           | 3            | 1В               | В3ДС            | 0.90      | 180            | 0.29                   | 0.11                           |                    | Проріджування 10%         |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | БП             | 28         | 16         | 16           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.12                           |                    |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | ДЗ             | 28         | 12         | 12           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.06                           |                    |                           |
| 17                 | 0.9        | 5СЗ4ВП1ДЗ+ОС                                                                                                                                       | 1          | СЗ             | 20         | 8          | 12           | 2            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 60             | 0.05                   | 0.02                           |                    |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | БП             | 20         | 12         | 12           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.02                           |                    |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | ДЗ             | 20         | 6          | 10           |              |                  |                 |           |                |                        | 0.01                           |                    |                           |
| 18                 | 4.8        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20                                                                              | 1          | СЗ             | 78         | 25         | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 270            | 1.30                   | 1.30                           | 80                 |                           |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | СЗ             |            |            |              |              |                  |                 |           | 5              | 0.02                   |                                |                    |                           |
| 19                 | 3.5        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30                                                                                          | 1          | СЗ             | 78         | 27         | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.65      | 390            | 1.37                   | 1.37                           | 70                 |                           |
| 20                 | 2.6        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10ВП, 15 років, висота - 8 м, 1.0 тис.шт/га                                                         | 1          | СЗ             | 79         | 26         | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.55      | 310            | 0.81                   | 0.81                           | 70                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | СЗ             |            |            |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.03                   |                                |                    |                           |
| 21                 | 2.4        | Лісові культури<br>10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40                                                                                          | 1          | СЗ             | 62         | 24         | 26           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 360            | 0.86                   | 0.86                           | 70                 | Прохідна рубка 5%         |
| 22                 | 1.8        | 10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30                                                                                                 | 1          | СЗ             | 75         | 25         | 28           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 330            | 0.59                   | 0.59                           | 80                 | Вибіркова санітарна рубка |
|                    |            |                                                                                                                                                    |            | СЗ             |            |            |              |              |                  |                 |           | 10             | 0.02                   |                                |                    |                           |



. Ліс.діл. уздовж берегів річок, навк. озер та ін. водойм

| Ви-діл, під-ви-діл | Пло-ща, га | Характеристика дерево-станів, підросту, підліску, не вкритих лісовою рослинністю і нелісових земель, додаткові відомості                                           | Яр-менту-с | Еле-мент лісу | Вік, ро-ків | Ви-со-та, м | Діа-метр, см | Гру-па ви-ку | Клас бо-ні-те-ту | Тип лі-су (ТЛУ) | Пов-но-та | Запас деревини |                        |                                | % ді-ло-вих де-рев | Господарський захід       |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |            |                                                                                                                                                                    |            |               |             |             |              |              |                  |                 |           | на 1 га, куб.м | на ви-ділі, тис. куб.м | в т.ч. за скла-довими породами |                    |                           |
| 23                 | 3.9        | Лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20                                                                                                             | 1          | СЗ            | 73          | 24          | 26           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 360            | 1.40                   | 1.40                           | 80                 | Прохідна рубка 5%         |
| 24                 | 0.8        | Лісові культури 10СЗ<br>Підріст 10СЗ, 10 років, висота - 2 м, 2.0 тис.шт/га                                                                                        | 1          | СЗ            | 74          | 26          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 400            | 0.32                   | 0.32                           | 80                 | Прохідна рубка 5%         |
| 25                 | 0.5        | 8ВП2ОС<br>ОС - вегетативного походження<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40                                                                                          | 1          | ВП<br>ОС      | 20<br>20    | 11<br>11    | 12<br>12     | 3            | 1В               | В3ДС            | 0.60      | 80             | 0.04                   | 0.03<br>0.01                   |                    |                           |
| 26                 | 0.9        | 10СЗ<br>Сухостій<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.50                                                                                                                 | 1          | СЗ<br>СЗ      | 80          | 27          | 40           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 300<br>10      | 0.27<br>0.01           | 0.27                           | 80                 | Вибіркова санітарна рубка |
| 27                 | 0.5        | Лісові культури 10СЗ                                                                                                                                               | 1          | СЗ            | 70          | 24          | 26           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.60      | 310            | 0.16                   | 0.16                           | 70                 |                           |
| 28                 | 4.2        | Лісові культури 9СЗ1ВП                                                                                                                                             | 1          | СЗ<br>ВП      | 51<br>51    | 19<br>19    | 20<br>22     | 4            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 250            | 1.05                   | 0.94<br>0.11                   | 70<br>30           | Прохідна рубка 5%         |
| 29                 | 0.5        | 8СЗ(55)2СЗ(70)<br>Насадження різновікове                                                                                                                           | 1          | СЗ<br>СЗ      | 55<br>70    | 22<br>25    | 24<br>28     | 4            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 330            | 0.17                   | 0.14<br>0.03                   | 70<br>70           |                           |
| 30                 | 2.7        | 10СЗ<br>Підлісок КУЛ,МАЛ, зімкнутість 0.40                                                                                                                         | 1          | СЗ            | 70          | 26          | 30           | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.60      | 340            | 0.92                   | 0.92                           | 70                 |                           |
| 31                 | 14.0       | Лісові культури 10СЗ<br>Сухостій<br>Підріст 10СЗ, 7 років, висота - 1 м, 1.0 тис.шт/га<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.40<br>Селекційна оцінка: мінусове насадження | 1          | СЗ<br>СЗ      | 83          | 26          | 28           | 6            | 1                | В2ДС            | 0.50      | 290<br>5       | 4.06<br>0.07           | 4.06                           | 80                 |                           |
| 32                 | 3.0        | Лісові культури 10СЗ<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.20                                                                                                             | 1          | СЗ            | 79          | 27          | 32           | 5            | 1                | В2ДС            | 0.55      | 330            | 0.99                   | 0.99                           | 80                 |                           |
| 33                 | 1.1        | 10СЗ<br>Насадження різновікове                                                                                                                                     | 1          | СЗ            | 55          | 20          | 28           | 4            | 1                | В2ДС            | 0.70      | 280            | 0.31                   | 0.31                           | 70                 |                           |
| 34                 | 0.7        | біогалявини, ремізи<br>Природне поновлення 10СЗ, 15 років, висота - 7 м, 1.5 тис.шт/га                                                                             |            | СЗ            |             |             |              |              | 1А               | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                           |
| 35                 | 2.0        | 8СЗ(65)2СЗ(50)<br>Підлісок КУЛ, зімкнутість 0.30<br>Насадження різновікове                                                                                         | 1          | СЗ<br>СЗ      | 65<br>50    | 25<br>22    | 30<br>24     | 5            | 1А               | В2ДС            | 0.70      | 370            | 0.74                   | 0.59<br>0.15                   | 80<br>70           |                           |
| 36                 | 0.3        | біогалявини, ремізи                                                                                                                                                |            | СЗ            |             |             |              |              | 1А               | В2ДС            |           |                |                        |                                |                    |                           |