

<i>Rumex confertus</i> Willd.	Щавель кінський	-	-	-
<i>Rumex acetosa</i> L.	Щавель кислий	-	-	-
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Спориш звичайний	-	-	-
Мирсінові – Myrsinaceae				
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Вербозілля лучне	-	-	-
Адоксові – Adoxaceae				
<i>Sambucus nigra</i> L.	Бузина чорна	-	-	-
Подорожникові – Plantaginaceae				
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Вероніка дібрівна	-	-	-
<i>Veronica officinalis</i> L.	Вероніка лікарська	-	-	-
<i>Plantago media</i> L.	Подорожник середній	-	-	-
Фіалкові – Violaceae				
<i>Viola arvensis</i> Murr.	Фіалка двоколірна	-	-	-
<i>Viola tricolor</i> L.	Фіалка триколірна	-	-	-
Розові – Rosaceae				
<i>Fragaria vesca</i> L.	Суниця лісова	-	-	-
<i>Rubus idaeus</i> L.	Малина звичайна	-	-	-
<i>Potentilla anserina</i> L.	Перстач гусячий	-	-	-
<i>Potentilla reptans</i> L.	Перстач повзучий	-	-	-
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Паріло звичайне	-	-	-
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Горобина звичайна	-	-	-
<i>Geum rivale</i> L.	Гравілат річковий	-	-	-
<i>Geum urbanum</i> L.	Гравілат міський	-	-	-
Гвоздикові – Caryophyllaceae				
<i>Stellaria holostea</i> L.	Зірочник ланцетовидний	-	-	-
<i>Stellaria media</i> L.	Зірочник середній	-	-	-
<i>Melandrium album</i> Mill.	Куколиця біла	-	-	-
<i>Viscaria vulgaris</i> (L.) Asch.	Смілка клейка	-	-	-
Осокові – Cyperaceae				
<i>Carex pilosa</i> Scop.	Осока волосиста	-	-	-

<i>Carex hirta</i> L.	Осока шорстка	-	-	-
Сапіндоцвіті – Sapindales				
<i>Acer platanoides</i> L.	Клен гостролистий	-	-	-
Малькові – Malvaceae				
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Липа серцелиста	-	-	-
Плакунові – Lythraceae				
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Плакун верболистий	-	-	-
Вовчкові – Orobanchaceae				
<i>Rhinanthus minor</i> L. Dataset.	Дзвінець малий	-	-	-
Бобові – Fabaceae				
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Чина весняна	-	-	-
<i>Trifolium pratense</i> L.	Конюшина лучна	-	-	-
<i>Trifolium repens</i> L.	Конюшина повзуча	-	-	-
<i>Vicia cracca</i> L.	Горошок мишачий	-	-	-
Щитникові – Dryopteridaceae				
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	Щитник чоловічий	-	-	-
Макові – Papaveraceae				
<i>Chelidonium majus</i> L.	Чистотіл звичайний	-	-	-
Маренові – Rubiaceae				
<i>Galium aparine</i> L.	Підмаренник чіпкий	-	-	-
<i>Galium odoratum</i>	Підмаренник пахучий	-	-	-
<i>Galium mollugo</i> L.	Підмаренник м'який	-	-	-
Мирсінові – Myrsinaceae				
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Вербозілля лучне	-	-	-
Товстолисті – Crassulaceae				
<i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	-	-	-
Онагрові – Onagraceae				
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Хаменерій вузьколистий	-	-	-
Звіробійні – Clusiaceae				
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Звіробій звичайний	-	-	-

<i>Geranium robertianum</i> L.	Герань робертова	-	-	-
Хвощові – Equisetaceae				
<i>Equisetum arvense</i> L.	Хвощ польовий	-	-	-
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Хвощ зимовий	-	-	-
Молочайні – Euphorbiaceae				
<i>Euphorbia ciparissias</i> L.	Молочай кипарисовий	-	-	-
Цибулеві – Alliaceae				
<i>Allium ursinum</i> L.	Цибуля ведмежа	No	-	-
ГРИБИ				
Псатирелласві – Psathyrellaceae				
<i>Psathyrella candolleana</i>	Псатирелла Кандоля	-	-	-
Мухоморові – Amanitaceae				
<i>Amanita eliae</i>	Мухомор Еліаса	-	-	-
Разом рослин	108	2	2	-

* Примітка. ЧКУ – Червона книга України (Зк – зниклий (у природі) вид, Зн – зникаючий, Вр – вразливий, Рд – рідкісний, Но – неоцінений, Нв – недостатньо відомий), РРВ – регіонально рідкісні види, БeК – Бернська конвенція.

Вид		ЧКУ	РРВ	БeК	Лісництво		
Латинська назва	Українська назва	1	2	3	4	5	6
Родина Жовтецеві – Ranunculaceae							
1. <i>Anemone nemorosa</i> L.	Анемона дібрівна	–	+	–	Л. – кв. 49, в. 8.		
2. <i>Anemone ranunculoides</i> L.	Анемона жовтецева	–	–	–	Г. – кв. 58, в. 3, 11; кв. 72, в. 7. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 14, в. 21; кв. 26, в. 3; кв. 38, в. 4. Р. – кв. 1, в. 13; кв. 5, в. 8; кв. 22, в. 34; кв. 31, в. 25; Л. – кв. 1, в. 19; кв. 4, в. 7; кв. 7, в. 3; кв. 11, в. 4; кв. 24, в. 38; кв. 140, в. 6, кв. 54, в. 14, кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв. 66, в. 3.		
3. <i>Ficaria verna</i> Huds.	Пшінка весняна	–	–	–	Г. – кв. 23, в. 13; кв. 57, в. 8, 11; кв. 58, в. 3, 11; кв. 72, в. 7. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 14, в. 21; кв. 26, в. 3; кв. 33, в. 11; кв. 38, в. 4. Р. – кв. 1, в. 13; кв. 20, в. 26; кв. 22, в. 34; кв. 31, в. 25. Л. – кв. 1, в. 19; кв. 4, в. 7; кв. 7, в. 3; кв. 11, в. 4; кв. 24, в. 38; кв. 36, в. 23; кв. 75, в. 3, кв. 129, в. 6, 7; кв. 138, в. 23; кв. 140, в. 6, кв. 54, в. 14, кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв. 66, в. 3.		
4. <i>Caltha palustris</i> L.	Калюжниця болотна	–	–	–	Г. – кв. 57, в. 8, 11.		

1	2	3	4	5	6
5. <i>Ranunculus acris</i> L.	Жовтець їдкий	-	-	-	Г. – кв. 57, в. 8, 11. Т. – кв. 4, в. 24; Л. – кв. 110, в. 10; кв. 75, в. 3, кв. 129, в. 6, 7; кв. 138, в. 23; кв. 49, в. 8; Р. – кв 48, в. 5, 7, 8, 9, 11.
6. <i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Жовтець отруйний	-	-	-	Л. – кв. 75, в. 3, кв. 129, в. 6, 7; кв. 138, в. 23.
7. <i>Ranunculus repens</i> L.	Жовтець повзучий	-	-	-	Р. – кв. 48, в. 9.
Родина Бобові – Fabaceae					
8. <i>Trifolium pratense</i> L.	Конюшина лучна	-	-	-	Л. – кв. 107, в. 1. Р. – кв. 47, в. 6.
9. <i>Trifolium arvense</i> L.	Конюшина польова	-	-	-	Р. – кв 48, в. 5, 7, 8, 11; кв. 46, в. 2.
10. <i>Trifolium alpestre</i> L.	Конюшина альпійська	-	-	-	Г. – кв. 72, в. 7. Л. – кв. 107, в. 1.
11. <i>Trifolium repens</i> L.	Конюшина повзуча	-	-	-	Л. – кв. 31, в. 14.
12. <i>Chamaecytisus ruthenicus</i> (Fisch. ex Wöl.) Klásk.	Зіпсоватъ русъка	-	-	-	Г. – кв. 42, в. 15. Л. – кв. 110, в. 12.
13. <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Чина весняна	-	-	-	Т. – кв. 33, в. 17, 24. Р. – кв. 20, в. 26; кв. 31, в. 25. Л. – кв. 1, в. 19; кв. 7, в. 3; кв. 11, в. 4; кв. 49, в. 8.
14. <i>Vicia cracca</i> L.	Горошок мишачий	-	-	-	Г. – кв. 72, в. 7. Т. – кв. 14, в. 21; Р. – кв 48, в. 5, 7, 11.
15. <i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Астрагал солодколистий	-	-	-	Т. – кв. 4, в. 24.
16. <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Люпин багатолистий	-	-	-	Л. – кв. 111, в. 13, 14, 15, 16, 17.
17. <i>Genista tinctoria</i> L.	Дрік красильний	-	-	-	Р. – кв 48, в. 5, 7, 11.
Родина Валеріанові – Valerianaceae					
18. <i>Valeriana officinalis</i> L.	Валеріана лікарська	-	-	-	Р. – кв 48, в. 5, 7, 11, кв. 46, в. 2.
Родина Шорстколисті – Boraginaceae					
19. <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Незабудка польова	-	-	-	Л. – кв. 111, в. 13, 14, 15, 16, 17.
20. <i>Borago officinalis</i> L.	Огірочник лікарський	-	-	-	Р. – кв. 47, в. 6.

1	2	3	4	5	6
21. <i>Pulmonaria obscura</i> Durnort.	Медунка темна	-	-	-	Г. – кв. 4, в. 18; кв. 58, в. 3, 11; кв. 72, в. 7. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 14, в. 21; кв. 26, в. 3; кв. 33, в. 11, 17, 24; кв. 38, в. 4. Р. – кв. 5, в. 8; кв. 20, в. 26; кв. 22, в. 34; кв. 31, в. 25. Л. – кв. 4, в. 7; кв. 7, в. 3; кв. 99, в. 3, 6, кв. 120, в. 6; кв. 9, в. 8, 18; кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв. 66, в. 3; кв. 49, в. 8.
22. <i>Symphytum officinale</i> L.	Живокіст лікарський	-	-	-	Г. – кв. 57, в. 8, 11; кв. 72, в. 7. Л. – кв. 4, в. 7; Р. – кв. 46, в. 2; кв. 47, в. 6; кв. 48, в. 5, 7, 8, 11.
Родина Селерові – Apiaceae					
23. <i>Aegopodium podagraria</i> L.	Яглиця звичайна	-	-	-	Г. – кв. 23, в. 13; кв. 57, в. 8, 11; кв. 72, в. 7. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 14, в. 21; кв. 33, в. 11. Р. – кв. 1, в. 13; кв. 20, в. 26; кв. 31, в. 25. Л. – кв. 1, в. 19; кв. 4, в. 7; кв. 7, в. 3; кв. 11, в. 4; кв. 24, в. 38; кв. 36, в. 23; кв. 107, в. 1; кв. 49, в. 8; кв. 129, в. 6,7.
24. <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Бутила лісова	-	-	-	Г. – кв. 23, в. 13; кв. 57, в. 8, 11; кв. 58, в. 3, 11. Р. – кв. 22, в. 34; Р. – кв. 46, в. 2; кв. 48, в. 5, 7, 11. Л. – кв. 9, в. 8, 18; кв. 24, в. 38; кв. 99, в. 3, 6; кв. 111, в. 13, 14, 15, 16, 17; кв. 120, в. 6.
25. <i>Pastinaca sativa</i> L.	Пастернак посівний	-	-	-	Р. – кв. 47, в. 6.
Родина Мирсінові – Myrsinaceae					
26. <i>Lysimachia nummularia</i> L.	Вербозілля лучче	-	-	-	Г. – кв. 14, в. 14. Т. – кв. 4, в. 24; Р. – кв. 48, в. 9.

1	2	3	4	5	6
Родина Товстолисті – Crassulaceae					
27. <i>Sedum telephium</i> L.	Очиток звичайний	-	-	-	Т. – кв. 51, в. 3; кв. 53, в. 4. Л. – кв. 110, в. 12; кв. 111, в. 13, 15, 16, 17.
28. <i>Sedum acre</i> L.	Очиток їдкий	-	-	-	Р. – кв. 47, в. 6.
29. <i>Sempervivum ruthenicum</i> Schnittsp. & C.B.Lehm.	Молодило руське	-	+	-	Г. – кв. 14, в. 14; кв. 44, в. 46.
Родина Хвилівникові – Aristolochiaceae					
30. <i>Asarum europaeum</i> L.	Копитняк європейський	-	-	-	Г. – кв. 4, в. 18; кв. 57, в. 8, 11; кв. 72, в. 7; кв. 58, в. 3, 11. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 14, в. 21; кв. 26, в. 3; кв. 33, в. 11, 17, 24; кв. 38, в. 4. Р. – кв. 1, в. 13; кв. 5, в. 8; кв. 20, в. 26; кв. 22, в. 34; кв. 31, в. 25. Л. – кв. 1, в. 19; кв. 7, в. 3; кв. 11, в. 4; кв. 24, в. 38; кв. 36, в. 23; кв. 107, в. 1; кв. 99, в. 3, 6, кв. 120, в. 6; кв. 9, в. 8, 18; кв. 140, в. 6, кв. 54, в. 14, кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв. 66, в. 3; кв. 49, в. 8; кв. 116, в. 5.
Родина Холодкові – Asparagaceae					
31. <i>Polygonatum multiflorum</i> L..	Купина багатоквіткова	-	-	-	Г. – кв. 1, в. 10; кв. 14, в. 14; кв. 44, в. 46; кв. 57, в. 8, 11; кв. 58, в. 3, 11. Т. – кв. 14, в. 21; кв. 26, в. 3; кв. 33, в. 11; кв. 38, в. 4; кв. 51, в. 3; кв. 53, в. 4. Р. – кв. 22, в. 34; кв. 31, в. 25. Л. – кв. 7, в. 3; кв. 11, в. 4; кв. 24, в. 38; кв. 110, в. 10; кв. 107, в. 1; кв. 111, в. 13, 15, 16, 17; кв. 116, в. 19; кв. 49, в. 8.

1	2	3	4	5	6
32. <i>Polygonatum odoratum</i> , Druce.	Купина лікарська	-	-	-	Л. – кв. 1, в. 19; кв. 110, в. 12; кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв. 66, в. 3.
33. <i>Convallaria majalis</i> L..	Конвалія звичайна	-	-	-	Г. – кв. 44, в. 46; кв. 72, в. 7. Л. – кв. 107, в. 1; кв. 111, в. 21; кв. 111, в. 13, 14,15,16,17; кв. 116, в. 19; Р. – кв. 48, в. 9.
34. <i>Scilla siberica</i> L.	Проліска сибірська	-	-	-	Г. – кв. 57, в. 8, 11; кв. 58, в. 3, 11. Т. – кв. 14, в. 21. Р. – кв. 5, в. 8. Л. – кв 9, в. 8, 18; кв. 24, в. 38; кв. 54, в. 14; кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв 66, в. 3; кв. 99, в. 3, 6; кв. 120, в. 6; кв. 140, в. 6.
Родина Ранникові – Scrophulariaceae					
35. <i>Verbascum thapsus</i> L.	Дивина ведмежа	-	-	-	Л. – кв. 111, в. 13, 15,16,17.
36. <i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	Дивина гарна	-	-	-	Т. – кв. 51, в. 3.
37. <i>Scrophularia nodosa</i> L.	Ранник вузловатий	-	-	-	Г. – кв. 72, в. 7. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 26, в. 3. Л. – кв. 1, в. 19; кв. 99, в. 3, 6, кв. 120, в. 6; кв 9, в. 8, 18; кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв 66, в. 3. Р. – кв 48, в. 5, 7,9,11.
Родина Капустяні – Brassicaceae					
38. <i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Гікавка сіра	-	-	-	Л. – кв. 116, в. 19.
39. <i>Capsella bursa-pastoris</i> L.	Грицики звичайні	-	-	-	Л. – кв. 111, в. 13, 15,16,17.
40. <i>Turritis glabra</i> L.	Пужник голий	-	-	-	Л. – кв. 116, в. 19.
41. <i>Alliaria petiolata</i> M. Bieb.	Кінський часник черешковий	-	-	-	Г. – кв. 1, в. 10; кв. 23, в. 13. Т. – кв. 51, в. 3. Л. – кв. 4, в. 7; кв. 110, в. 10; кв. 99, в. 3, 6, кв. 120, в. 6; кв 9, в. 8, 18; кв. 49, в. 8; кв. 116, в. 5.
42. <i>Dentaria bulbifera</i> (L.) Crantz	Зубниця бульбиста	-	-	-	Т. – кв. 4, в. 24.
43. <i>Dentaria quinquefolia</i> (M.Bieb.) Schmalh.	Зубниця п'ятилиста	-	+	-	Т. – кв. 33, в. 11, 17.

1	2	3	4	5	6
Родина Кропивові – Urticaceae					
44. <i>Urtica dioica</i> L.	Кропива дводомна	-	-	-	Г. – кв. 23, в. 13; кв. 57, в. 8, 11; кв. 58, в. 3, 11; кв. 72, в. 7. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 38, в. 4. Л. – кв. 4, в. 7; кв. 7, в. 3; кв. 24, в. 38; кв. 36, в. 23; кв. 111, в. 21; кв. 111, в. 13,14, 15,16,17; кв. 75, в. 3, кв. 129, в. 6, 7; кв. 138, в. 23; кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв 66, в. 3; кв. 49, в. 8; Р. – кв. 31, в. 25; кв. 46, в. 2; кв. 47, в. 6; кв. 48, в. 9.
Родина Глухокропивові – Lamiaceae					
45. <i>Lamium purpureum</i> L.	Глуха кропива пурпурова	-	-	-	Г. – кв. 57, в. 8, 11.
46. <i>Lamium maculatum</i> L.	Глуха кропива плямиста	-	-	-	Г. – кв. 1, в. 10; кв. 23, в. 13; кв. 57, в. 8, 11. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 14, в. 21; кв. 26, в. 3; кв. 33, в. 11. Р. – кв. 1, в. 13; кв. 20, в. 26; кв. 31, в. 25; Л. – кв. 7, в. 3; кв. 36, в. 23; кв. 49, в. 8; кв. 111, в. 13, 14, 15,16,17.
47. <i>Lamium amplexicaule</i> L.	Глуха кропива стеблообгортяча	-	-	-	Т. – кв. 26, в. 3; Л. – кв. 111, в. 13, 15,16,17.
48. <i>Glechoma hederacea</i> L.	Розхідник звичайний	-	-	-	Г. – кв. 23, в. 13; кв. 57, в. 8, 11; кв. 72, в. 7. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 14, в. 21; кв. 26, в. 3; кв. 33, в. 11. Р. – кв. 20, в. 26; кв. 22, в. 34; кв. 46, в. 2; кв 48, в. 5, 7,11; Л. – кв. 11, в. 4; кв. 111, в. 21; кв. 75, в. 3, кв. 129, в. 6, 7; кв. 138, в. 23; кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв 66, в. 3.

1	2	3	4	5	6
49. <i>Stachys sylvatica</i> L.	Чистець лісовий	—	—	—	Г. – кв. 57, в. 8, 11; кв. 72, в. 7. Т. – кв. 4, в. 24. Р. – кв. 5, в. 8; кв. 22, в. 34.
50. <i>Stachys palustris</i> L.	Чистець болотний	—	—	—	Г. – кв. 57, в. 8, 11.
51. <i>Lycopus europaeus</i> L.	Вовконіг європейський	—	—	—	Г. – кв. 57, в. 8, 11. Р. – кв. 46, в. 2.
52. <i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льонок звичайний	—	—	—	Г. – кв. 14, в. 14. Т. – кв. 51, в. 3.
53. <i>Mentha aquatica</i> L.	М'ята водяна	—	—	—	Р. – кв. 46, в. 2.
54. <i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Жабрій звичайний	—	—	—	Г. – кв. 14, в. 14; кв. 44, в. 46; кв. 49, в. 15. Т. – кв. 51, в. 3.
55. <i>Galeopsis speciosa</i> Mill.	Жабрій гарний	—	—	—	Л. – кв. 110, в. 10; кв. 110, в. 12; кв. 111, в. 13, 15, 16, 17; кв. 116, в. 19.
56. <i>Ajuga reptans</i> L.	Горлянка повзуча	—	—	—	Т. – кв. 33, в. 11; Л. – кв. 31, в. 14; кв. 8, в. 22, кв. 45, в. 2; кв. 66, в. 3;
57. <i>Ajuga genevensis</i> L.	Горлянка женевська	—	—	—	Л. – кв. 111, в. 14.
58. <i>Lamium galeobdolon</i> L.	Зеленчук жовтий	—	—	—	Г. – кв. 1, в. 10; кв. 58, в. 3, 11. Т. – кв. 4, в. 24; кв. 14, в. 21; кв. 26, в. 3; кв. 33, в. 11. Р. – кв. 22, в. 34; Л. – кв. 11, в. 4; кв. 107, в. 1.
Родина Молочайні – Euphorbiaceae					
59. <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Молочай кипарисовидний	—	—	—	Л. – кв. 111, в. 13, 15, 16, 17.
60. <i>Mercurialis perennis</i> L.	Переліска багаторічна	—	—	—	Г. – кв. 57, в. 8, 11; кв. 58, в. 3, 11. Т. – кв. 26, в. 3; кв. 7, в. 3; Р. – кв. 31, в. 25.
Родина Айстрові – Asteraceae					
61. <i>Cirsium rivulare</i> All.	Осот прибережний	—	—	—	Л. – кв. 75, в. 3, кв. 129, в. 6, 7; кв. 138, в. 23; Р. – кв. 46, в. 2; кв. 48, в. 8.
62. <i>Lactuca serriola</i> L.	Салат компасний	—	—	—	Г. – кв. 44, в. 46; кв. 57, в. 8, 11.
63. <i>Lapsana communis</i> L.	Празелень звичайна	—	—	—	Т. – кв. 14, в. 21. Р. – кв. 5, в. 8; кв. 22, в. 34.